

Novità ed offerte strepitose

Prestazioni insuperabili ideali per il tuo cantiere

Promozioni valide fino al 31/08/2025
Solo fino a esaurimento scorte e solo presso i
rivenditori che aderiscono alla promozione!

NOVITÀ! Troncatrice a trazione a batteria da 18 V

Indispensabile nei lavori di falegnameria

→ Pagina 7

NOVITÀ! Aspiratore a umido da 50 litri

Lo specialista per i liquidi

→ Pagina 9

NOVITÀ! FLEXPACK12

Ora anche a 12 Volt!

→ Pagina 14

NOVITÀ! FLEXPACK18 XL

Più di 18 Volt non si può!

→ Pagina 22


FLEX
this is proformance

La Giraffa® più leggera di tutti i tempi

Guarda il video!



Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa® GE 6 R-EC



- Leggerissima, pesa solo 2,8 kg: il carbonio è un materiale molto leggero, che consente di ottenere una levigatrice per pareti e soffitti dal peso complessivo decisamente inferiore. Le sollecitazioni per l'utilizzatore saranno pertanto ridotte e minore sarà l'affaticamento durante operazioni di levigatura prolungate
- Questa macchina straordinariamente leggera offre un comfort operativo unico. Grazie alla distribuzione uniforme del peso al di sopra dell'utensile, la levigatrice per pareti e soffitti è perfettamente bilanciata e la sua guida molto precisa. La maneggevolezza è estremamente piacevole grazie al tubo guida ergonomico in carbonio e all'inserito SoftGrip su impugnatura principale e a staffa
- Il sofisticato ingranaggio planetario integrato nella testa di levigatura consente un funzionamento privo di vibrazioni e una levigatura planare perfetta
- La testa di levigatura con platorello innovativo si adatta molto bene alla superficie da lavorare, migliorando sensibilmente il risultato di levigatura. Grazie all'elevata flessibilità della Giraffa® non è necessario esercitare una pressione eccessiva per ottenere risultati ottimali
- Testa di levigatura a segmenti con segmento orientabile. Consente la lavorazione dei punti di giunzione parete/parete e parete/soffitto. Grazie ai movimenti dell'utensile, la rotazione avviene senza interruzioni di attività
- L'innovativo sistema di trasporto in materiale tessile consente di trasportare utensile e accessori con la massima facilità. La Giraffa® non richiede montaggio, essendo direttamente pronta all'uso
- Con ampia accessoristica in dotazione, ideale per levigare pannelli di cartongesso, pannelli di polistirolo per isolamento termico e per la preparazione di lavori di verniciatura.
- Molto versatile grazie alla prolunga opzionale (accessorio) di 500 mm, per intervenire in ambienti con altezza elevata, montabile senza ausilio di attrezzi
- L'efficace aspirazione situata fra spazzola perimetrale e platorello impedisce l'intasamento dell'abrasivo e consente di lavorare senza polvere
- Possibilità di attacco per gli aspiratori di sicurezza FLEX con ottimizzazione della portata volumetrica sul tubo guida con sistema a clip FLEX, anche in versione antistatica in combinazione con un tubo di aspirazione antistatico
- Interruttore di ON/OFF in versione antipolvere

Cod. ordine 530900

- 1 GE 6 R
- 1 testa di levigatura rotonda con segmento orientabile
- 1 borsa di trasporto




Una testa di levigatura molto piatta, a snodo cardanico, con un campo di rotazione fino a 160° per un'elevata flessibilità e una regolazione ottimale durante la levigatura di pareti e soffitti.



Velocità variabile su stadi da 1 a 6 e spia LED di alimentazione



Motore brushless con maggiore efficienza e durata prolungata



Tubo guida in carbonio 40% più leggero dell'alluminio 10 volte più duro dell'acciaio



L'aspiratore industriale adatto è riportato a pag. 30/31 o sul sito www.flex-tools.com

Giraffa® GE 6 R-EC + aspiratore di sicurezza VCE 33 M AC

- Per le caratteristiche del modello GE 6 R-EC, vedi pag. 2
- Per le caratteristiche del modello VCE 33 M AC vedi pag. 31

Cod. ordine 533564

- 1 Giraffa® GE 6 R-EC
- 1 testa di levigatura a segmento orientabile
- 1 clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1 conf. (12 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 150
- 1 conf. (12 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 220
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 01

1599,00 €

1950,78 € IVA inclusa



- 1 aspiratore di sicurezza VCE 33 M AC
- 1 L-BOXX® 102
- 1 set di pulizia
- 1 tubo di aspirazione antistatico da 4 m




Per una descrizione di VCE 33 M AC vedi pag. 31

Giraffa® GE 6 R-EC + carta abrasiva

- Per le caratteristiche del modello GE 6 R-EC, vedi sopra

Cod. ordine 534489

- 1 Giraffa® GE 6 R-EC
- 1 testa di levigatura a segmento orientabile
- 1 clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1 conf. (12 fogli) di carta abrasiva a strappo grana 150
- 1 conf. (12 fogli) di carta abrasiva a strappo grana 220
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 02

859,00 €

1047,98 € IVA inclusa



Giraffa® GE 5 + carta abrasiva



- Maneggevolezza: grazie all'equilibrio ottimale tra motore e testa di levigatura
- Trasmissione precisa della forza e massima versatilità grazie all'albero di azionamento flessibile


Cod. ordine 534490

- 1 Giraffa® GE 5 in confezione
- 1 clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1 conf. (12 fogli) di carta abrasiva a strappo grana 60
- 1 conf. (12 fogli) di carta abrasiva a strappo grana 80

Cod. promozione 03

559,00 €

681,98 € IVA inclusa



L'aspiratore industriale adatto è riportato a pag. 30/31 o sul sito www.flex-tools.com

Abrasivi Ø 225 mm

Abrasivi Ø 225 mm						Ingredienti di base per stucchi							
						Morbido				Medio			Duro
						Stucco in polvere	Base di disper- sione	Stucco leggero	Gesso e cellulosa	Gesso e materia- le sintetico	Stucco ai silicati	rinforzato con fibre, minerale	Cemento bianco a base di resina sintetica
Prodotto	Tipo / Gra- na	IP D225-10 M 532674	IP D225-10 MF 532696	Pad saver GE 6 R 534179									
 D225 PF Carta abrasiva a strappo Xtreme Plus La comprovata carta abra- siva premium offre una qualità senza compromessi ed eccellenti prestazioni di aspirazione grazie ai fori multipli. Adatta a pressoché tutte le applicazioni.	P 40	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	P 60	●	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	●	
	P 80	●	○	◐	○	○	○	○	●	○	●	●	
	P 100	●	○	◐	○	○	○	○	●	○	●	●	
	P 120	●	○	◐	●	●	○	●	●	●	●	●	
	P 150	●	○	◐	●	●	●	●	●	●	●	○	
	P 180	●	○	◐	●	●	●	●	○	○	○	○	
	P 220	●	○	◐	○	●	●	●	○	○	○	○	
 D225 -10 SF Carta abrasiva per pareti/soffitti Xtreme La carta abrasiva per il massimo grado di asportazione. Per un uti- lizzo universale e un'eco- nomicità particolarmente elevata.	P 24	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
	P 40	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
	P 40	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
	P 60	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	○	
	P 60	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	○	
	P 80	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	●	
	P 80	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	●	
	P 100	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	●	●	
	P 100	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	●	●	
	P 120	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	P 120	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	P 150	●	◐	●	●	●	●	●	○	●	○	○	
	P 150	●	◐	●	●	●	●	●	○	●	○	○	
	P 180	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	
	P 220	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	
	P 220	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	
 D225-10 MF Carta abrasiva eccentrica Xtreme La carta di superfinitura per una qualità delle superfici extra fine. Parti- colarmente indicata per i materiali morbidi.	P 40	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	P 60	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	
	P 80	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	
	P 100	◐	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	
	P 120	◐	●	○	●	○	●	●	●	●	●	●	
	P 150	◐	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	
	P 180	◐	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	
	P 220	◐	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	

☒ adatto ☐ parzialmente adatto ☐ non adatto

	Velocità	CONF.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
		25	280739	93,00 €
	4-6	25	260233	93,00 €
	4-6	25	260234	93,00 €
	4-6	25	260235	89,00 €
	3-6	25	282405	89,00 €
	2-4	25	311995	89,00 €
	2-4	25	311987	89,00 €
	2-4	25	260236	89,00 €
		12	531542	55,00 €
		12	531900	24,90 €
		25	533818	49,00 €
	3-6	12	531901	24,50 €
	3-6	25	533819	49,00 €
	3-6	12	531902	24,50 €
	3-6	25	533820	49,00 €
	3-6	12	531896	22,90 €
	3-6	25	533821	45,00 €
	2-6	12	531897	22,90 €
	2-6	25	533822	45,00 €
	2-4	12	531898	22,90 €
	2-4	25	533823	45,00 €
	2-4	12	531543	22,90 €
	2-4	12	531899	22,90 €
	2-4	25	533824	45,00 €
		12	531908	39,50 €
	4-6	12	531909	39,50 €
	4-6	12	531544	39,50 €
	3-6	12	531903	37,90 €
	3-6	12	531904	37,90 €
	2-5	12	531905	37,90 €
	2-5	12	531906	37,90 €
	2-5	12	531907	37,90 €

Abrasivi e accessori



Abrasivi Ø 225 mm

	Prodotto	Tipo / Grana	CONF.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
	Carta abrasiva ZIRCOFLEX Qualità Xtreme	P 24	12	531918	59,00 €
	La carta abrasiva con una capacità di asportazione estremamente elevata, ideale per la pulizia delle superfici.	P 40	12	531916	59,00 €
		P60	12	531917	59,00 €
	Retina di levigatura a strappo	K 80	25	260237	99,00 €
		K 100	25	260230	99,00 €
	Tessuto non tessuto abrasivo a strappo	A 100	10	281042	73,00 €
		A 180	10	281034	73,00 €

Pad di interfaccia/piastra di supporto

	Pad di interfaccia, medio	IP D225-10 M GE 6 R		532674	18,90 €
	Pad di interfaccia medio per carta abrasiva extra fine	IP D225-10 MF GE 6 R		532696	18,90 €
	Piastra di supporto D225	BP D225-10 GE 6 R		532221	23,90 €

Borsa di trasporto

	Borsa di trasporto	TB GE 6		532234	65,50 €
--	--------------------	---------	--	--------	---------

Prolunga

	Prolunga di 50 cm	EB 500 GE 6		532222	129,00 €
--	-------------------	-------------	--	--------	----------


Adattatore GM 270

	Inserto per tool-holder GM 270 per GE 6	GM270-IR GE 6		533083	18,80 €
--	---	---------------	--	--------	---------

Piccola Flex, grande performance!

NOVITÀ

Mini smerigliatrice angolare a batteria da 12 V LBE 76 12-EC, 76 mm



Disponibile anche come set in una L-BOXX® a 209,00 € IVA esclusa (cod. ordine 531718).



- Mini smerigliatrice angolare, molto compatta e maneggevole, con funzione avanti/indietro per un'ampia gamma di lavori di troncatura
- Motore brushless con maggiore efficienza e durata prolungata
- Elettronica a microprocessore con avviamento progressivo, blocco antiravvio in seguito a interruzione di corrente, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi

- Con freno elettronico, arresta l'utensile in circa 3 secondi
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Interruttore scorrevole con arresto
- Alloggiamento del riduttore gommato per una presa sicura e confortevole
- Arresto del mandrino per un facile cambio del disco
- L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza

FLEX
pack 12

Cod. ordine 531717

- 1 LBE 76 12-EC in confezione
- 1 cuffia di protezione
- 1 cuffia di protezione a clip per la troncatura
- 1 adattatore per aspirazione della polvere Ø 32 mm
- 1 clip per cintura
- 2 dischi per troncatura in metallo M-CD 76/ INOX (1 mm)
- 1 disco in carburo multi materiale CA-CD 76/1.8
- 1 disco per smerigliare il metallo M-GD 76/4 (4 mm)



Cod. promozione 04

169,00 €

206,18 € IVA inclusa



Testa girevole di 180°, ideale per la troncatura e per un utilizzo da parte di destrorsi/mancini. Per la levigatura è perfetta la posizione a 90°



Regolazione della velocità variabile in 4 stadi: 5000 / 10000 / 15000 / 20000 giri/min



Funzionamento avanti e indietro per tagli a trazione o a spinta e per il controllo delle scintille volanti. L'aspirazione (in dotazione) può essere fissata direttamente alla clip della cuffia di protezione per lavori di troncatura.



Luce LED integrata in due posizioni con funzione di illuminazione notturna



Sia che si tratti di tagliare canaline per cavi, ...



... intagliare piastrelle ed estrarre direttamente la polvere che ne deriva...




... o che si tratti di tagliare profili a misura - il nuovo piccolo "tuttofare" è il superutensile ideale per un'ampia gamma di compiti e materiali.

Potete trovare gli accessori adatti su www.flex-tools.com

Indispensabile nei lavori di falegnameria

Troncatrice a trazione a batteria da 18 V SMS 305 18-EC

NOVITÀ



- Risultati di taglio precisi per realizzare pareti in legno e sottostrutture nel settore delle costruzioni in legno, per la posa di laminato, parquet, rivestimenti in legno e listelli
- Troncatrice a trazione a batteria potente e precisa con grande capacità di taglio: 101 x 330 mm e 92 x 356 mm.
- Motore brushless a 18 V con protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- Premiprezzo a serraggio rapido per il saldo fissaggio del pezzo da lavorare sul piano di taglio
- Luce LED con indicatore della linea di taglio per un facile posizionamento del pezzo da lavorare
- Utensile molto confortevole, compatto e leggero. I tubi di guida sporgono solo in avanti, consentendo di lavorare vicino alla parete, e il trasporto è facile. Con dispositivo di blocco per il trasporto e blocco della tensione
- Per la massima mobilità in cantiere. Può essere fissata senza attrezzi al telaio di base pieghevole WB 110-260 (disponibile come accessorio opzionale)
- Possibilità di collegare sistemi di aspirazione esterni Ø 27, 36 mm
- Sacchetto raccoglitrucioli per una rapida rimozione dalla polvere, di facile svuotamento
- Arresto del mandrino per un rapido cambio della lama



Cod. ordine 532592

- 1 SMS 305 18-EC
- 1 lama standard

Cod. promozione 05

999,00 €

1218,78 € IVA inclusa



Scala angolare laser di 52° SX / 60° DX. Con punti di bloccaggio dell'angolo di 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° SX / 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60° DX. Facile da leggere e regolabile con precisione grazie agli elementi di comando autoesplicativi



Segmento orientabile fino a 48° SX/DX. Con arresto angolare a 0°, 22,5°, 33,9°, 45° SX/DX per rientranze, tagli angolari e tagli a doppia angolazione



Velocità variabile in 3 stadi perfettamente adattata ai diversi materiali. La preselezione della velocità impostata viene adottata come velocità costante.



Le estensioni del tavolo su entrambi i lati supportano la movimentazione di pezzi più lunghi

Perfetto contro polvere e sporco

Pre-separatore VCE-PS 25 Cyclone per aspiratore di sicurezza VCE

25L
Container
Volume



- Efficace separazione del materiale aspirato da fine a grossolano grazie alla tecnologia a ciclone. Ideale per l'utilizzo in applicazioni con elevati volumi di polvere, dimensione massima delle particelle separabili Ø 20 mm
- Alleggerisce il filtro principale degli aspiratori di sicurezza. Grandi quantità di polvere vengono raccolte con una potenza di aspirazione costantemente elevata prima di raggiungere l'aspiratore di sicurezza
- Collegare il pre-separatore all'aspiratore di sicurezza VCE e al tubo flessibile in dotazione. Le cariche statiche presenti nel tubo flessibile di aspirazione vengono scaricate nell'aspiratore attraverso il pre-separatore e il tubo di collegamento
- Contenitore trasparente e robusto da 25 litri, dotato di comode maniglie per il trasporto. Livello di riempimento sempre visibile
- Design squadrato per un posizionamento e un trasporto sicuri
- Può essere fissato alla testa dell'aspiratore VCE 33 e 44 senza bisogno di attrezzi

NOVITÀ



Attacco D50 adatto a tutti gli aspiratori di sicurezza FLEX standard



Cod. ordine 533294

- 1 VCE-PS 25 Cyclone
- 1 set di tubi flessibili per il pre-separatore
- 1 sacchetto di smaltimento in PE



Cod. promozione 06

239,00 €

291,58 € IVA inclusa



L'aspiratore industriale adatto è riportato a pag. 30/31 o sul sito www.flex-tools.com

Lo specialista per i liquidi

NOVITÀ

Aspiratore a umido VCE 50 WET da 50 litri con pompa dell'acqua integrata



- Con potente pompa per acque reflue integrata per eliminare i danni causati dall'acqua nei cantieri, estrarre grandi quantità di liquidi, aspirare contenitori, per l'utilizzo in caso di alluvioni, la ristrutturazione di tetti piani, la pulizia di laghetti da giardino e impianti di piscine. Un sacchetto di raccolta dello sporco grossolano protegge il filtro e la pompa da intasamenti
- L'altezza massima di aspirazione è fino a 2,3 metri in modalità di aspirazione completa (immersione) e fino a 8 metri quando si aspira una miscela di acqua e aria (sorseggio). La distanza massima di trasporto è di 50 metri con un dislivello massimo di 3 metri. Altezza massima di trasporto 9 metri con una distanza di trasporto di 10 metri
- Affidabile e sicuro anche se utilizzato in ambienti umidi grazie al grado di protezione IP 68 dei raccordi dei tubi flessibili
- Con raccordo a C in alluminio e numerosi accessori



Interruttore salvavita PRCD integrato nel cavo



Dei getti d'aria mirati e generati in manuale ripuliscono l'elemento filtrante dai depositi di polvere



Robusto recipiente con presa integrata per facili operazioni di svuotamento



Tubo flessibile per acque reflue da 10 m con giunto a C per tubo



Dotato di grandi ruote e due rotelle orientabili in metallo



Cod. ordine 533349

- 1 VCE 50 Wet
- 1 tubo flessibile C D38, 10 m
- 1 rete filtrante
- 1 bocchetta per giunti, D38, 240 mm
- 1 bocchetta per pavimenti bagnati, D38, 360 mm
- 1 tubo di aspirazione D38
- 1 tubo flessibile di aspirazione D38, 7 m
- 1 bocchetta per laghetti D38, 90 mm

Cod. promozione 07

929,00 €

1133,38 € IVA inclusa

Troverai altri aspiratori industriali a pag. 30/31 o sul sito www.flex-tools.com



Compatti, leggeri e maneggevoli. E con una mega potenza.

Non sottovalutarli. La nuova generazione a 12 V.



**Compatibile al 100% con
il sistema di batterie
FLEX da 10,8 V esistente!**

12V

Li-Ion
Power System

Smerigliatrice angolare a batteria LBE 76 12-EC C



Cod. ordine 531717

NOVITÀ

Cod. promozione 08

169,00 €

206,18 € IVA inclusa

FLEX pack 12

Seghetto alternativo a batteria con corsa a pendolo JSP 12-EC C



Cod. ordine 531316

Cod. promozione 09

149,00 €

181,78 € IVA inclusa

FLEX pack 12

Seghetto frontale a batteria RS 16 12-EC C



Cod. ordine 531314

Cod. promozione 10

149,00 €

181,78 € IVA inclusa

FLEX pack 12

Martello tassellatore combinato a batteria FHE 1-16 12-EC C



Cod. ordine 531709

Cod. promozione 11

179,00 €

218,38 € IVA inclusa

FLEX pack 12

Avvitatore a batteria per lavorazioni a secco DW 37 12-EC C



Cod. ordine 531707

Cod. promozione 12

149,00 €

181,78 € IVA inclusa

FLEX pack 12

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 12-EC C



Cod. ordine 533847

Cod. promozione 13

139,00 €

169,58 € IVA inclusa

FLEX pack 12

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 12-EC C



Cod. ordine 533846

Cod. promozione 14

129,00 €

157,38 € IVA inclusa

FLEX pack 12

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 12-LDBC/2.5

**34 Nm**

Cod. ordine 532274

Cod. promozione 15

135,00 €

164,70 € IVA inclusa

FLEX pack 12

Lampada LED a batteria 12/18 V a spettro completo DWL 2500 12/18



Cod. ordine 532325

Cod. promozione 16

199,00 €

242,78 € IVA inclusa

FLEX pack 18

Proiettore LED a batteria 12/18 V CL 5000 12/18



Cod. ordine 532324

Cod. promozione 17

169,00 €

206,18 € IVA inclusa

FLEX pack 12
FLEX pack 18

Proiettore LED a batteria 12/18 V CL 10000 12/18



Cod. ordine 532323

Cod. promozione 18

285,00 €

347,70 € IVA inclusa

FLEX pack 18

Laser a croce a 360° a batteria ALC 3/360-G/R 12



Cod. ordine 532277

Cod. promozione 19

575,00 €

701,50 € IVA inclusa

Radio da cantiere digitale a batteria 12/18 V RD 12/18/230



Cod. ordine 532276

Cod. promozione 20

169,00 €

206,18 € IVA inclusa

FLEX pack 18

Radio da cantiere digitale a batteria 12/18 V RD SP 12/18/230



Cod. ordine 532813

Cod. promozione 21

359,00 €

437,98 € IVA inclusa

FLEX
STACK
PACK
FLEX pack 18 XL

Lucidatrice a batteria, rotativa e rotorbitale a corsa libera PXE 80 12-EC



Cod. ordine 532267

Cod. promozione 22

235,00 €

286,70 € IVA inclusa

FLEX pack 12



Accessori

	Prodotto	Tipo	Descrizione	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
	Caricabatterie rapido 12 V	CA 12	- per batterie da 12 V - Sistema integrato di raffreddamento della batteria, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico - Con indicazione LED del livello di carica Tempi di carica per batterie da 12 V 40 min per batterie da 2,5 Ah 50 min per batterie da 5,0 Ah	532286	49,00 €
	Power 12-22 Q	P-Set 12-22 Q	- Caricabatterie rapido CA 12 2 batterie ricaricabili 2,5 Ah 12,0 V	531719	139,00 €
	Batteria Li-Ion 12 V	AP 12/2.5		532290	59,00 €
	Batteria Li-Ion 12 V	AP 12/5.0		531690	79,00 €
	Accessorio di rinvio	WV 12-EC		532293	65,00 €
	Vano portabit	BV 12-EC		532294	18,00 €
	Mandrino a serraggio rapido	BF 12-EC		532292	29,00 €
	Adattatore per batteria	PS 12/18		532279	44,00 €

Regalati il set STACKPACK™ da 12 V!

Ora ad
un prezzo
speciale



Set promozione STACKPACK™ composto da:

- Rollbox TK-L SP RB
- Avvitatore a batteria per lavorazioni a secco DW 37 12-EC
- Seghetto alternativo a batteria JSP 12-EC
- Seghetto frontale a batteria RS 16 12-EC
- Martello tassellatore combinato a batteria FHE 1-16 12-EC
- Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 12-EC
- 2 P-Set 12-22 Q

Cod. ordine
533806

Cod. promozione 23

949,00 €

1157,78 € IVA inclusa

Ulteriori articoli inclusi nel programma STACKPACK™
sono riportati a pag. 52/53

FLEX pack 12

Ora anche a 12 Volt!



Scegli tra 2 nuovi utensili da 12 V fra i modelli della potente serie a batteria FLEX e risparmi non solo sugli utensili: Ogni FLEXPACK12 viene fornito gratuitamente con un trapano avvitatore DD 2G 12, tre pacchi batteria, un caricabatterie e una borsa. Quindi prendi ciò che ti serve. A te la scelta!

2 utensili da 12 V
a scelta

399,00 €

486,78 € IVA inclusa

Inclusi nel FLEXPACK12:

1 DD 2G 12 LDBC/2.5

2 batterie agli ioni di litio AP 12/2,5 Ah
1 caricabatterie CA 12



2 utensili da 12 V a tua scelta*

(*vedi assortimento sotto)



1 borsa

1 pratica borsa da trasporto
in materiale tessile antistrappo,
rinforzato in plastica



1 AP 12/2,5 Ah

1 batteria agli ioni di litio AP 12/2,5 Ah



In sede di ordinazione
indicare, oltre al cod.
ordine per l'utensile,
il cod. ordine per il
FLEXPACK12 riportato di
seguito.

533888

È possibile scegliere lo stesso utensile più volte.



Cod. ordine 533846

Trapano avvitatore a batteria
a 2 velocità DD 2G 12-EC C



Cod. ordine 533847

Trapano avvitatore a percus-
sione a batteria a 2 velocità
PD 2G 12-EC C



Cod. ordine 531707

Avvitatore a batteria per
lavorazioni a secco DW 37
12-EC C



Cod. ordine 531316

Seghetto alternativo a batte-
ria con corsa a pendolo
JSP 12-EC C



Cod. ordine 531709

Martello tassellatore
combinato a batteria
FHE 1-16 12-EC C



Cod. ordine 531314

Seghetto frontale a batteria
RS 16 12-EC C



Cod. ordine 532324

Proiettore LED a batteria
CL 5000 12/18



Cod. ordine 531717

Smerigliatrice angolare a
batteria LBE 76 12-EC

Sistema di batterie FLEX 18 V con XLITHIUM POWER

Proformance: il sistema a batteria brevettato mantiene quanto promette!

18V
Li-Ion
Power System

Lunga autonomia, lunga durata, prestazioni elevate. FLEX: il solo e unico. Con il sistema di raffreddamento brevettato, FLEX raggiunge una protezione ottimale dell'utensile e delle celle della batteria. Il sistema di gestione della batteria controlla lo scambio permanente di dati fra utensile, batteria e caricabatterie così che tutti i parametri siano impostati in modo ottimale. Batteria e utensile diventano più performanti e limitano eventuali perdite di energia.

Batterie agli ioni di litio

Protezione integrata per carica e scarica. Protezione da polvere e spruzzi d'acqua. Indicazione del livello di carica integrata. Indica a colpo d'occhio lo stato di carica delle celle della batteria.

3
ANNI

FLEX GARANZIA

3 anni di garanzia
Vale anche per batterie e caricabatterie!

Per ulteriori informazioni visita www.flex-tools.com

AP 18.0 V



Cod. ordine	532732	532733	532748
AP 18.0 V	2,5 Ah	5,0 Ah	8,0 Ah
Prezzo IVA esclusa	76,00 €	119,00 €	199,00 €

P-Set 18-88 R

- 1 caricabatterie rapido CA 12/18
- 2 batterie da 18 V AP 18/8.0



Cod. ordine	533175
Prezzo IVA esclusa	399,00 €

P-Set 55 R

- 1 caricabatterie rapido CA 12/18
- 2 batterie da 18 V AP 18/5.0



Cod. ordine	532739
Prezzo IVA esclusa	250,00 €

P-Set 22 Q

- 1 caricabatterie CA 18
- 2 batterie da 18 V AP 18/2.5



Cod. ordine	532740
Prezzo IVA esclusa	155,00 €



Keep Control

L'intelligente tecnologia controlla e sorveglia l'attività dell'utensile e il processo di carica, informando sullo stato di carica attuale attraverso il display LCD.



Therma-Tech™

L'originale sistema di raffreddamento integrato mantiene costanti le temperature, anche in caso di sollecitazioni elevate.



Power Battery

Efficienti celle agli ioni di litio per 18 V di potenza.



Ioni di litio

Niente autoscarica. Niente effetto memoria.




Motore EC

Motore brushless a bassa usura con tecnologia EC per più autonomia, più potenza e una maggiore durata.

1



Utensile a batteria



2



Tecnologia Therma-Tech™

3



Caricabatterie

Duo-Power

Caricabatterie doppio da 12/18 V CA SP 2x 12/18

- Descrizione Small Organizer STACK PACK™ a pagina 52



Cod. ordine 534492

- 1 caricabatterie CA SP 2x 12/18
- 4 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 Small Organizer TK-L SP SO

Cod. promozione 24

499,00 €

608,78 € IVA inclusa



Caricabatterie doppio da 12/18 V CA SP 2x 12/18

- 1 CA SP 2x 12/18

Tempi di carica per batterie da 18 V

- 40 min per batterie da 2,5 Ah
- 60 min per batterie da 5,0 Ah
- 95 min per batterie da 8,0 Ah

Cod. ordine

Prezzo IVA esclusa



533152

149,00 €

Caricabatterie CA 12/18

- Per batterie da 12 V e 18 V
- Sistema integrato di raffreddamento della batteria, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico
- Display LCD



Il display LCD di grande formato con indicazione di durata e stato di carica visualizza il tempo di carica residuo.

Tempi di carica per batterie da 18 V

- 40 min per batterie da 2,5 Ah
- 50 min per batterie da 5,0 Ah
- 75 min per batterie da 8,0 Ah

Cod. ordine

Prezzo IVA esclusa



532280

71,00 €

FLEX pack 18

Adesso ancora più scelta!



Scegli tra 3 nuovi utensili da 18 V fra i modelli della potente serie a batteria FLEX e risparmi non solo sugli utensili: ogni FLEXPACK18 include infatti tre batterie, un caricabatterie e una borsa di trasporto gratis. Quindi prendi ciò che ti serve. A te la scelta!

3 utensili da 18 V
a scelta

Prezzi ancora
più vantaggiosi
grazie agli
incentivi
FLEX Power!


849,00 €

1035,78 € IVA inclusa

Inclusi nel FLEXPACK18:

3 utensili da 18 V a tua scelta*

(*vedi la gamma prodotti alle pagine 20/21)



1 set batterie

3 batterie agli ioni di litio AP 18/5,0 Ah
1 caricabatterie rapido CA 12/18



1 borsa

1 pratica borsa da trasporto
in materiale tessile antistrappo,
rinforzato in plastica



In sede di ordinazione indicare, oltre al cod. ordine per l'utensile,
il cod. ordine per il FLEXPACK18 riportato di seguito.

497444

**Complemento
ideale per il
FLEXPACK**

L'offerta è valida solo se si acquistano
tre L-BOXX!



Combinazione d'esempio di
TK-L 136, TK-L 238 e TK-L 374

Set di valigie combinabili a scelta

Puoi scegliere tre L-BOXX fra le misure

- ① TK-L 136 (507822, cod. promozione 25)
- ② TK-L 238 (507830, cod. promozione 26)
- ③ TK-L 374 (507849, cod. promozione 27)


e riceverai anche un
inserto antiscivolo abbinato per ognuna

- 3 L-BOXX®
- 3 inserti antiscivolo

Cod. promozioni 25-27

134,00 €

163,48 € IVA inclusa



Tre utensili da 18 V a scelta

È possibile scegliere lo stesso utensile più volte.



Cod. ordine 491225

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 18.0-EC C

1



Cod. ordine 491268

Avvitatore a percussione a batteria IW 1/2" 18.0-EC C

1



Cod. ordine 531737

Pistola per colla a caldo a batteria GG 200 18



Cod. ordine 530497

Smerigliatrice angolare a batteria L 125 18.0-EC LD C

1



Cod. ordine 531272

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con modalità turbo DD 2G 18.0-EC HD C

1



Cod. ordine 492612

Avvitatore a percussione a batteria IW 3/4" 18.0-EC C

1



Cod. ordine 531493

Pistola termica a batteria HG 530 18



Cod. ordine 531770

Smerigliatrice angolare a batteria LBP 125-15 18-EC C

1



Cod. ordine 530531

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 18.0-EC LD

1



Cod. ordine 491233

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 18.0-EC C

1



Cod. ordine 517674

Sega circolare manuale a batteria CS 45 18.0-EC C



Cod. ordine 518867

Levigatrice dritta a batteria DGE 25 18.0-EC

1



Cod. ordine 491292

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità DD 4G 18.0-EC C

1



Cod. ordine 530532

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 18.0-EC LD

1



Cod. ordine 491322

Sega circolare manuale a batteria CS 62 18.0-EC C



Cod. ordine 532081

Levigatrice rotorbitale a batteria ORE 2-125 18-EC C

2



Cod. ordine 520756

Avvitatore a percussione a batteria ID 1/4" 18.0-EC-HD C

1



Cod. ordine 515698

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità con modalità turbo PD 2G 18.0-EC-HD C

1



Cod. ordine 531279

Cesoio per potatura a batteria GPS 35 18-EC



Cod. ordine 532087

Levigatrice a delta a batteria ODE 2-100 18-EC C

2



Cod. ordine 491241

Avvitatore a percussione a batteria ID 1/4" 18.0-EC C

1



Cod. ordine 491276

Avvitatore a batteria per lavorazioni a secco DW 45 18.0-EC C

1



Cod. ordine 504491

Motore base a batteria TRINOX FLEX BME 18.0-EC C

2



Cod. ordine 532084

Levigatrice orbitale a batteria OSE 2-80 18-EC C

2



Cod. ordine 531502

Avvitatore a percussione a batteria IW 1/2" 400 18-EC C

1



Cod. ordine 531311

Martello tassellatore combinato a batteria FHE 1-16 18.0-EC C



Cod. ordine 518409

Utensile multifunzione a batteria da 18,0 V con attacco StarlockMAX MT 18.0-EC C

1



Cod. ordine 481491

Aspiratore compatto a batteria VC 6 L MC 18.0



Cod. ordine 530231

Avvitatore a percussione a batteria IW 1/2" 750 18.0-EC C

1



Cod. ordine 491284

Martello tassellatore combinato a batteria CHE 18.0 EC C

2



Cod. ordine 499307

Smerigliatrice angolare a batteria LB 125 18.0-EC C

1



Cod. ordine 509981

Aspiratore compatto a batteria VC 2 L MC HIP 18.0-EC



Cod. ordine 530189

Avvitatore a percussione a batteria IW 1/2" 950 18.0-EC C

1



Cod. ordine 491314

Martello tassellatore combinato a batteria CHE 2-26 18.0 EC C

2



Cod. ordine 499285

Smerigliatrice angolare a batteria LBE 125 18.0-EC C

1



Cod. ordine 503002

Ventilatore a batteria CF 18.0/230

FLEX pack 18



Cod. ordine 531275

Tagliasiepi a batteria
GHT 55 18-EC



Cod. ordine 489794

Seghetto alternativo a
batteria
JSB 18.0-EC C

1



Cod. ordine 530610

Lampada LED a batteria
WL 1000 18.0



Cod. ordine 531277

Decespugliatore a batteria
GLT 35 18-EC



Cod. ordine 485403

Seghetto alternativo a
batteria
JS 18.0-EC C

1



Cod. ordine 504637

Lampada LED a batteria
WL 2800 18.0



Cod. ordine 531278

Soffiatore a batteria
GBL 790 18-EC



Cod. ordine 531634

Fresatrice per bordi
e verticale
CER 18.0-EC C

2



Cod. ordine 513075

Lampada LED a batteria
WL 300 18.0



Cod. ordine 472913

Soffiatore a batteria
BW 18.0-EC



Cod. ordine 506648

Gonfiatore a batteria
CI 11 18.0/12V



Cod. ordine 504610

Lampada LED a batteria
CL 10000 10.8/18.0



Cod. ordine 530372

Seghetto frontale a batteria
RS 25 18.0 C

1



Cod. ordine 495964

Miscelatore a batteria a 2
velocità
MXE 18.0-EC
WR2 120

incl. WR2



Cod. ordine 504602

Lampada LED a batteria
CL 5000 10.8/18.0



Cod. ordine 515981

Seghetto frontale a batteria
RS 29 18.0 C

2



Cod. ordine 484857

Radio da cantiere a batteria
RD 10.8/18.0/230



Cod. ordine 486728

Lampada LED a spettro
completo a batteria DWL
2500 10.8/18.0



Cod. ordine 491306

Seghetto frontale a batteria
RSP DW 18.0-EC C

2



Cod. ordine 532748

Batteria da 18 V
AP 18.0/8.0



Cod. ordine 472921

Proiettore LED a batteria
CL 2000 18.0



Cod. ordine 531748

Sega a nastro a batteria
SBE 64 18-EC

2



Cod. ordine 533152

Doppio caricatore batteria
CA SP 2x 12/18



Cod. ordine 530375

Proiettore LED a batteria
TL 4000 18.0/230



Cod. ordine 531276

Motosega a batteria
GCS 35 2x18-EC




Cod. ordine 531330

Sollevatore a vuoto a
batteria
VLP 18.0 C

2

Non è possibile la selezione multipla!



**3 anni di garanzia
Vale anche per batterie
e caricabatterie!**

Per ulteriori informazioni
visita www.flex-tools.com

FLEX pack 18XL

Più di 18 Volt non si può!



Scegli tra 3 nuovi utensili da 18 V fra i modelli della potente serie a batteria FLEX e risparmi non solo sugli utensili: ogni FLEXPACK18 XL viene fornito con tre batterie e un caricabatterie gratuiti. Quindi prendi ciò che ti serve. A te la scelta!

3 utensili da 18 V
a scelta

Prezzi ancora
più vantaggiosi
grazie agli
incentivi
FLEX Power!


1199,00 €

1462,78 € IVA inclusa

Inclusi nel FLEXPACK18 XL :

3 utensili da 18 V a tua scelta*

(*vedi assortimento sotto)



1 set batterie

2 batterie agli ioni di litio AP 18/5,0 Ah
1 caricabatterie rapido CA 12/18



1x AP 18/8.0

1 batterie agli ioni di litio AP 18/8,0 Ah



In sede di ordinazione indicare,
oltre al cod. ordine per l'utensile,
il cod. ordine per il FLEXPACK18
XL riportato di seguito.

534453

È possibile scegliere lo stesso utensile più volte.



Cod. ordine 500631

Troncatrice a trazione a
batteria
SMS 190 18.0-EC



Cod. ordine 532072

Avvitatore a percussione a
batteria
IW 3/4" 1600 18-EC C



Cod. ordine 532063

Avvitatore a percussione a
batteria
IW 1/2" 1500 18-EC C



Cod. ordine 531330

Sollevatore a vuoto a
batteria
VLP 18.0 C



Cod. ordine 532636

Sega circolare manuale
a batteria con copertura
pendolare
CS 68 18-EC



Cod. ordine 531749

Sega a nastro a batteria
SBE 127 18-EC



Cod. ordine 532813

Radio da cantiere
digitale a batteria da
12/18 V
RD SP 12/18/230



Cod. ordine 533175

P-Set 18-88 R

Levigatura con metodo

Levigatrice a una mano ergonomica e a vibrazioni ridotte

- Compatta e leggera
- Motore brushless con elevato grado di rendimento
- Electronic Management System (EMS)
- Impugnatura ergonomica e maneggevole con inserto SoftGrip
- Velocità di levigatura adatta al materiale grazie alla preselezione elettronica della velocità in 4 stadi
- Interruttore elettronico con funzione di arresto rapido
- Attacco opzionale per sistemi di aspirazione esterni Ø 27 mm
- Aspirazione integrata con sacchetto filtrante
- Platorello a strappo con sistema multihole, per tutti gli abrasivi convenzionali

Levigatrice rotorbitale a batteria da 18 V con regolazione della velocità ORE 2-125 18-EC/2.5 Set + carta abrasiva



Cod. ordine 534498

- 1 ORE 2-125 18-EC
- 1 caricabatterie CA 12/18
- 2 batterie Li-Ion AP 18/2,5 Ah
- 1 sacchetto raccogli-polvere
- 1 adattatore, corto
- 1 adattatore, lungo
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 60
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 80
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 100
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 120



Cod. promozione 28

399,00 €

486,78 € IVA inclusa



Levigatrice orbitale a batteria da 18 V con regolazione della velocità OSE 2-80 18-EC/2.5 Set + carta abrasiva



Cod. ordine 534499

- 1 OSE 2-80 18-EC
- 1 caricabatterie CA 12/18
- 2 batterie Li-Ion AP 18/2,5 Ah
- 1 sacchetto raccogli-polvere
- 1 adattatore, corto
- 1 adattatore, lungo
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 60
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 80
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 100
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 120



Cod. promozione 29

399,00 €

486,78 € IVA inclusa



Levigatrice a delta a batteria da 18 V con regolazione della velocità ODE 2-100 18-EC/2.5 Set + carta abrasiva



Cod. ordine 534500

- 1 ODE 2-100 18-EC
- 1 caricabatterie CA 12/18
- 2 batterie Li-Ion AP 18/2,5 Ah
- 1 sacchetto raccogli-polvere
- 1 adattatore, corto
- 1 adattatore, lungo
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 60
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 80
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 100
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 120



Cod. promozione 30

399,00 €

486,78 € IVA inclusa

L'aspiratore industriale adatto è riportato a pag. 30/31 o sul sito www.flex-tools.com

Accessori

Xtreme


Abrasivi a strappo Ø 125 mm

Prodotto	Tipo / Grana	Conf.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
 Carta abrasiva a strappo ZIRCOFLEX Per un'elevata capacità di asportazione e una lunga durata. Impiego universale.	A 40	12	532039	20,50 €
	A 60	12	532040	20,50 €
	A 80	12	532041	20,50 €
 Cuscinetto in feltro in fibra naturale Il cuscinetto ideale per lucidare le superfici o trattarle con la cera.	duro	5	393347	45,00 €
	morbido	5	393355	41,00 €
 Dischi a strappo in TNT abrasivo Il TNT abrasivo per tutte le vernici.	ruvido	10	358614	54,00 €
	medio	10	358622	44,00 €
	molto fine	10	358630	44,00 €
 Tessuto non tessuto abrasivo a strappo MESHFLEX	A 100	5	380717	22,00 €
	A 280	5	380725	17,00 €
	S 1500	5	380733	17,00 €
 Pad di levigatura diamantato Per la pulizia, la levigatura e la lucidatura di superfici minerali.	50	1	382817	45,00 €
	100	1	382825	45,00 €
	200	1	382833	45,00 €
	400	1	382841	45,00 €
	800	1	382868	45,00 €
	1500	1	382876	45,00 €
	3000	1	382884	45,00 €
 Carta abrasiva extra fine Qualità Xtreme La carta abrasiva tuttofare adatta a pressoché tutte le applicazioni.	P 40	25	531922	25,90 €
	P 60	25	531923	25,90 €
	P 80	25	531924	22,90 €
	P 100	25	531925	22,90 €
	P 120	25	531926	22,90 €
	P 150	25	531549	22,90 €
	P 180	25	531550	22,90 €
	P 220	25	531927	22,90 €
	P 320	25	531551	22,90 €
	P400	25	531552	22,90 €

Platorello a strappo Ø 125 mm

Prodotto	Tipo	Conf.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
 Platorello a strappo medio	SP-M D125-M	1	468975	44,00 €

Abrasivo a strappo 80 x 133 mm

Prodotto	Tipo / Grana	Conf.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
 Tessuto non tessuto abrasivo a strappo MESHFLEX	A 100	5	380946	18,00 €
	A 280	5	380954	11,00 €
	S 1500	5	380962	11,00 €
 Carta abrasiva extra fine Qualità Xtreme La carta abrasiva tuttofare adatta a pressoché tutte le applicazioni.	P 40	25	531928	17,50 €
	P 60	25	531929	16,00 €
	P 80	25	531930	16,00 €
	P 100	25	531931	14,50 €
	P 120	25	531832	14,50 €
	P 150	25	531553	14,50 €
	P 180	25	531554	14,50 €
	P 220	25	531933	14,50 €
	P 320	25	531555	14,50 €

Abrasivo a strappo 100 x 150 mm

Prodotto	Tipo / Grana	Conf.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
 Tessuto non tessuto abrasivo a strappo MESHFLEX	A 100	5	381160	23,00 €
	A 280	5	381179	18,00 €
	S 1500	5	381187	18,00 €
 Carta abrasiva extra fine Qualità Xtreme La carta abrasiva tuttofare adatta a pressoché tutte le applicazioni.	P 40	25	531934	22,00 €
	P 60	25	531935	20,50 €
	P 80	25	531936	20,50 €
	P 100	25	531937	18,50 €
	P 120	25	531938	18,50 €
	P 150	25	531560	17,50 €
	P 180	25	531561	17,50 €
	P 220	25	531939	17,50 €
	P 320	25	531562	17,50 €

Piastra di levigatura a strappo

Prodotto	Tipo	Conf.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
 Piastra di levigatura a strappo 80 x 130 mm	SP 80x130-M	1	469009	32,00 €
 Piastra di levigatura a strappo 70 x 198 mm	SP 70x198-M	1	531313	35,00 €
 Piastra di levigatura a strappo 100 x 150 mm	SP 100x150-M	1	468991	32,00 €

Acquista subito i set di alimentazione da 5,0 Ah!

Ogni promozione di questa pagina include anche:
1 caricabatterie CA 18.0-LD
1 batteria agli ioni di litio AP 18/5,0 Ah



Cesoie per potatura a batteria da 18 V GPS 35 18-EC



- Potenti cesoie per potatura a batteria con capacità di taglio di 35 mm
- Con spegnimento automatico dopo 3 minuti
- **Con sensore di sicurezza!**
Per la protezione delle dita da eventuali tagli.

Cod. ordine 534493

- 1 GPS 35 18-EC
- 1 olio
- 1 chiave di serraggio
- 1 chiave a brugola, apertura 2
- 1 chiave a brugola, apertura 4

Cod. promozione 31

249,00 €

303,78 € IVA inclusa



FLEX pack 18

Disponibile anche senza Power Set (cod. ordine 531279) a 189,00 € IVA esclusa.

Soffiatore a batteria GBL 790 18-EC



- Design compatto, l'utensile più leggero nella sua classe
- Regolazione della quantità d'aria in 3 livelli con modalità Boost
- Impugnatura soft ergonomica con interruttore di ON/OFF e blocco per esercizio continuo

Cod. ordine 534494

- 1 GBL 790 18-EC

Cod. promozione 32

249,00 €

303,78 € IVA inclusa



FLEX pack 18

Disponibile anche senza Power Set (cod. ordine 531278) a 169,00 € IVA esclusa.

Tagliasiepi a batteria GHT 55 18-EC



- Tagliasiepi potente e leggera con impugnatura ruotabile per un handling ottimale
- Lama lunga 55 cm, con rettifica al laser dual-action e una capacità di taglio fino a 25 mm
- Con doppio interruttore di sicurezza, che impedisce l'avvio involontario, e paramano
- Il freno elettronico arresta l'utensile in 3 secondi

Cod. ordine 534495

- 1 GHT 55 18-EC

Cod. promozione 33

249,00 €

303,78 € IVA inclusa



FLEX pack 18

Disponibile anche senza Power Set (cod. ordine 531275) a 169,00 € IVA esclusa.

Accessori compatibili: Lama, 55 cm (cod. ordine 531301) 59,60 € IVA esclusa

Decespugliatore a batteria GLT 35 18-EC



- Potente decespugliatore a batteria ad alta velocità di taglio regolabile in 2 stadi, larghezza di taglio 30 cm
- Testina con funzione "Easy load" - comoda regolazione della lunghezza del filo a impulsi. Con tagliafilo e para-spruzzi
- Con manetta di avviamento e funzione di esercizio continuo

Cod. ordine 534496

- 1 GLT 35 18-EC

Cod. promozione 34

249,00 €

303,78 € IVA inclusa



FLEX pack 18

Disponibile anche senza Power Set (cod. ordine 531277) a 189,00 € IVA esclusa.

Accessori compatibili:
 Testina (cod. ordine 531305) 15,60 € IVA esclusa
 Filo 5 m (cod. ordine 531304) 8,40 € IVA esclusa

Acquista subito i set di alimentazione da 8,0 Ah!

Ogni promozione di questa pagina include anche:
1 caricabatterie CA 12/18
2 batterie agli ioni di litio AP 18/8,0 Ah



Motosega a batteria GCS 35 2x18-EC



- Potente motosega con 2 batterie da 18 V e lama lunga 35 cm per tagli veloci, ad es. per rimuovere rami e tagliare tronchi fino a ca. 30 cm
- Il robusto arresto ad artiglio in metallo consente di fissare la sega al tronco in lavorazione, per la massima sicurezza durante il movimento di taglio
- Motore brushless con maggiore efficienza e durata prolungata
- Electronic Management System (EMS)
- Con freno antirimbalo per un arresto affidabile della catena in 0,12 secondi e dispositivo di blocco per il trasporto
- Con tensionamento della catena tramite volantino senza ausilio di attrezzi e lubrificazione automatica della catena
- Lavoro sicuro e piacevole grazie al design ergonomico dell'impugnatura a tubo e della presa di comando posteriore gommata
- Grazie alla rumorosità ridotta, l'utensile è ideale per l'impiego in spazi sensibili ai rumori nel giardinaggio/cura del paesaggio e da parte di aziende artigianali

Cod. ordine 534497

- 1 GCS 35 2x18-EC

Cod. promozione 35

519,00 €

633,18 € IVA inclusa



Disponibile anche senza Power Set (cod. ordine 531276) a 269,00 € IVA esclusa.

FLEX
pack 18

Accessori compatibili:
 Catena per sega (cod. ordine 531302) 18,60 € IVA esclusa
 Lama (cod. ordine 531303) 19,80 € IVA esclusa

Sega circolare manuale a batteria da 18 V con copertura pendolare CS 62 18.0-EC



- Ideale per le applicazioni classiche nelle lavorazioni a secco e ristrutturazioni. Ad esempio, per tagli attraverso cartongesso, pannelli in fibrocemento, materiali legnosi come pannelli per casseforme e pannelli in truciolo o OSB
- Motore brushless con maggiore efficienza e durata prolungata
- Motore EC da 18 V con protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Electronic Management System (EMS)
- Scala angolare da 0° a 50°. Con pre-impostazione standard di angoli da 22,5° / 45° e 50°. Facile lettura e regolazione esatta grazie agli elementi di serraggio dalla presa sicura
- Elemento orientabile a doppio fissaggio: evita il blocco della lama durante i tagli angolati e, di conseguenza, il pericolo di contraccolpi
- Campo di rotazione da 0° a 50° per rientranze o incisioni di massima perfezione lungo di bordi visibili
- Regolazione della profondità di taglio mediante leva di serraggio intuitiva, facile lettura della profondità di taglio
- Attacco opzionale per sistemi di aspirazione esterni con Ø 27 mm o attrezzo adattatore
- Sacchetto raccoglitrucioli per una rapida rimozione dalla polvere, di facile svuotamento, fissabile senza attrezzi mediante chiusura a baionetta
- Conforme alle più recenti disposizioni, senza cuneo fenditore per tagli a tuffo e senza dispendioso smontaggio del cuneo fenditore
- Arresto del mandrino per un rapido cambio della lama

FLEX
pack 18

Cod. ordine 534501

- 1 sega circolare manuale a batteria CS 62 18.0-EC
- 1 lama circolare standard a denti alternati D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ
- 1 sacchetto raccogli-polvere
- 1 L-BOXX® 374



Cod. promozione 36

699,00 €

852,78 € IVA inclusa



INCLUSO
 GRS 160
 Guida



Utensili a 18 V a prezzi stracciati!

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 V L 125 18.0-EC LD/5.0 Set



- Motore brushless
- Impugnatura particolarmente sottile con inserti SoftGrip
- Avviamento progressivo, blocco antiravvio in seguito a interruzione di corrente e protezione contro i sovraccarichi
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- Posizione ergonomica del braccio grazie alle impugnature laterali montate diagonalmente
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di utensili

Disponibile anche come utensile singolo in cartone
(cod. ordine 530497) a 159,00 € IVA esclusa.

Cod. ordine 530496

- 1 L 125 18.0-EC LD
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio
- 1 chiave a compasso
- 1 impugnatura laterale M10
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5,0 Ah
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125 mm
- 1 valigetta di trasporto



FLEX
pack 18

Cod. promozione 37

299,00 €

364,78 € IVA inclusa

Martello tassellatore combinato a batteria da 18 V FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set



- Con soli 1,37 kg, il martello tassellatore a batteria da 18 V più leggero e più potente nella sua classe
- Motore brushless
- Interruttore a due funzioni: foratura, foratura a percussione
- Con manetta di avviamento e funzione di esercizio continuo
- Freno elettronico ad azione rapida
- Smorzamento delle vibrazioni

Disponibile anche come utensile singolo in cartone
(cod. ordine 531311) a 199,00 € IVA esclusa.

Cod. ordine 531312

- 1 FHE 1-16 18.0-EC
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/2,5 Ah
- 1 valigetta di trasporto



FLEX
pack 18

Cod. promozione 38

279,00 €

340,38 € IVA inclusa

Trapano avvitatore a batteria da 18 V DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set



- Avvitatore a batteria efficiente e compatto con testata particolarmente corta
- Motore brushless
- Manetta di avviamento con blocco di accensione
- Mandrino a serraggio rapido in metallo con anello di spinta e funzione auto-lock
- Freno elettronico ad azione rapida
- Rotazione a destra/a sinistra con blocco di accensione
- Luce LED integrata con funzione di illuminazione notturna

Disponibile anche come utensile singolo in cartone
(cod. ordine 530531) a 159,00 € IVA esclusa.

Cod. ordine 519049

- 1 DD 2G 18.0-EC LD
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/2,5 Ah
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto



65 Nm

Cod. promozione 39

199,00 €

242,78 € IVA inclusa

Trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set



- Dotazione come set DD 2G 18.0-EC LD/2.5
- anche con funzione di percussione

Disponibile anche come utensile singolo in cartone
(cod. ordine 530532) a 169,00 € IVA esclusa.

Cod. ordine 519057

- 1 PD 2G 18.0-EC LD
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/2,5 Ah
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto



65 Nm

Cod. promozione 40

209,00 €

254,98 € IVA inclusa

Utensile multifunzione a batteria con attacco StarlockMAX MT 18.0-EC + trapano avvitatore a batteria DD 2G 18.0-EC LD



STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

- Angolo di oscillazione di 2° su due lati
- Con attacco utensili StarlockMAX
- Motore brushless
- Elementi di smorzamento e antivibrazioni
- Sostituzione dell'accessorio senza attrezzi
- Luce a doppio LED integrata

Cod. ordine 532843

- 1 MT 18.0-EC
- 1 DD 2G 18.0-EC LD
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie AP 2.5/18.0
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 41

369,00 €

450,18 € IVA inclusa



Utensile multifunzione a batteria con attacco StarlockMAX MT 18.0-EC + avvitatore a batteria per lavorazioni a secco DW 45 18.0-EC



STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

Cod. ordine 532427

- 1 MT 18.0-EC
- 1 DW 45 18.0-EC
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie AP 2.5/18.0
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 42

399,00 €

486,78 € IVA inclusa



Attacco per caricatore viti M-DW 55

Cod. ordine 531747

- 1 attacco per caricatore viti M-DW 55

INCLUSO3 bit, versione PH
misura 2, E6.3

Cod. promozione 43

125,00 €

152,50 € IVA inclusa



Aspiratore di sicurezza con pulizia manuale del filtro Aspiratore da 6 litri

VC 6 L MC

Cod. ordine 532024

- 1 VC 6 L MC
- 1 flessibile di aspirazione 32 mm Ø x 0,5 - 2,5 m
- 1 filtro piatto pieghevole classe L
- 1 sacchetto filtrante in TNT classe L
- 1 tubo a mano
- 1 bocchetta per giunti
- 1 spazzola circolare
- 1 bocchetta per imbottiture
- 1 tracolla di trasporto imbottita
- 1 carrello



6L

Container
Volume

L

Dust class

Cod. promozione 44

129,00 €

157,38 € IVA inclusa



Aspiratore da 20 litri

VC 21 L MC

Cod. ordine 409979

- 1 VC 21 L MC inclusi accessori
- 1 ampio set di pulizia
- 5 sacchetti filtranti in TNT FS-F VC/E 21-26 L VE5



20L

Container
Volume

L

Dust class

Cod. promozione 45

199,00 €

242,78 € IVA inclusa



VCE 22 M MC e VCE 22 M MC V



- La turbina ad alte prestazioni assicura una grande capacità di aspirazione
- Con presa di corrente e interruttore automatico di ON/OFF
- Con avviamento progressivo e ritardo al disinserimento (5 secondi di giro per inerzia)
- Selettore del diametro di aspirazione da 32 mm o 21 mm
- Regolazione della portata volumetrica tramite selettore
- Protezione dalla polvere ed equipaggiamento antistatico
- Aspiratore di sicurezza classe M, adatto a tutte le polveri con valori VLEP $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. Particolarmente adatto per polveri minerali e polveri di legno (anche faggio e quercia)
- Tecnica a sensori di flusso che sorveglia la portata volumetrica



VCE 22 M MC per l'uso in cantiere

Cod. ordine 519812

- 1 VCE 22 M MC
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione di tiraggio
- 1 set di pulizia



20L

Container
Volume

M

Dust class



4m

Suction hose

Cod. promozione 46

579,00 €

706,38 € IVA inclusa

VCE 22 M MC V per il settore automotive

Cod. ordine 530920

- 1 VCE 22 M MC V
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico



20L

Container
Volume

M

Dust class



3,5m

Suction hose

Cod. promozione 47

539,00 €

657,58 € IVA inclusa



Per ulteriori aspiratori industriali, consulta www.flex-tools.com

Aspiratori di sicurezza con pulizia automatica del filtro



- La turbina ad alto rendimento assicura un'elevata depressione unita ad un forte potere aspirante
- Con presa permanente e interruttore automatico elettronico ON/OFF
- Regolazione della portata volumetrica tramite selettore
- Con controllo elettronico del livello per l'aspirazione di liquidi
- Ritardo all'avviamento e ritardo al disinserimento
- 15 secondi di giro per inerzia assicurano l'aspirazione completa dei residui di polvere presenti nel tubo
- Protezione dalla polvere ed equipaggiamento antistatico
- Sostituzione semplice del filtro
- Piastra di regolazione per il fissaggio di L-BOXX e Tanos Systainer

Dotazione di base

- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1 attacco per L-BOXX®
- 1 filtro piatto piegheettato PES L/M/H
- 1 sacchetto filtrante in TNT classe L/M
- 1 sacco di smaltimento PP
- 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
- 2 attacchi per tubo flessibile
- 5 sacchetti filtranti in TNT FS-F VCE L/M
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 102
- 1 ampio set di pulizia



Aspiratore da 30 litri

VCE 33 M AC



Cod. ordine 471194

- 1 VCE 33 M AC
- Dotazione di base vedi sopra

Cod. promozione 48
805,00 €

982,10 € IVA inclusa

VCE 33 L AC



Cod. ordine 471186

- 1 VCE 33 L AC
- Dotazione di base vedi sopra

Cod. promozione 49
635,00 €

774,70 € IVA inclusa

Aspiratore da 42 litri

VCE 44 M AC



Cod. ordine 471216

- 1 VCE 44 M AC
- Dotazione di base vedi sopra

Cod. promozione 50
835,00 €

1018,70 € IVA inclusa

VCE 44 L AC



Cod. ordine 471208

- 1 VCE 44 L AC
- Dotazione di base vedi sopra

Cod. promozione 51
679,00 €

828,38 € IVA inclusa

Per ulteriori aspiratori industriali, consulta www.flex-tools.com

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Promozioni valide fino al 31/08/2025
Solo fino a esaurimento scorte



Massima protezione antipolvere in cantiere

Depuratore d'aria per l'edilizia
VAC 800-EC

Guarda il video!



Lavorare in depressione

Per evitare che la polvere migri dall'area di lavoro all'ambiente circostante, si consiglia l'installazione di una camera di compensazione. L'aria purificata viene in tal caso scaricata fuori dall'area di lavoro con l'aiuto di un tubo flessibile o riconvolgiata dentro l'area di lavoro come aria depurata.

Particolarmente potente

Riduce significativamente il carico inquinante in ambienti fino a 100 m² in poco tempo.

Molto maneggevole

Nessun assemblaggio necessario. Collocare nel punto desiderato, accendere, fatto: aria pulita! Il cambio del filtro si esegue senza ausilio di attrezzi.

Bassi costi aggiuntivi

Se utilizzato correttamente, il filtro HEPA 14 può essere utilizzato fino a un anno. Il depuratore d'aria VAC 800-EC è appositamente concepito per l'esercizio continuo e convince per il suo consumo energetico molto basso.

Modalità silenziosa

Nella speciale modalità notturna, il livello di pressione sonora è di soli 38 dB (A). Infatti, il rumore di funzionamento scende sotto la soglia di disturbo della concentrazione ed è quindi ideale anche per aule scolastiche e simili.

Peso minimo

Con soli 7,2 kg, il modello VAC 800-EC è il più leggero nella sua classe e si lascia così spostare molto facilmente.

Design robusto

Progettato specificatamente per affrontare le condizioni estreme presenti in cantiere. Il VAC 800-EC è molto robusto e convince con una lunga durata utile.



Cambio del filtro "Top-Change" senza attrezzi

Grazie al facile uso della leva di serraggio rapido. Evita il contatto non necessario con le cartucce filtranti esauste.

VAC 800-EC




Cod. ordine 532859

- 1 VAC 800-EC
- 1 filtro HEPA H14
- 1 cartuccia prefiltrante G3
- 1 filtro grossolano G4
- 1 tubo flessibile SH 125 x 5 m C

Cod. promozione 52

799,00 €

974,78 € IVA inclusa



Accessori

Prodotto	Denominazione	Conf.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
Tubi flessibili	SH 125 x 5 m C	1	477672	58,00 €
	SH 125 x 6 m C	1	488186	69,00 €
	SH 205 x 7,5 m C	1	500399	138,00 €
Filtri	Cartucce prefiltranti G3 VFE VAC G3	10	477699	26,00 €
	Filtri grossolani G4 FE VAC G4	1	477702	25,00 €
	Filtri a carbone attivo G4 FE VAC G4 AK	1	477710	57,00 €
	Filtri per polveri sottili F7FE VAC F7	1	477729	43,00 €
	Filtri HEPA 13 FE VAC H13/HEPA	1	477737	161,00 €
	Filtri HEPA 14 FE VAC H14/HEPA	1	488194	173,00 €

Lavori di levigatura senza scendere a compromessi

Le levigatrici tuttfare per i lavori di ristrutturazione. Forma costruttiva unica e compatta, efficace aspirazione della polvere e maneggevolezza - le levigatrici palmari FLEX con regolazione della velocità sono accessibili ad un prezzo di lancio interessante.

Levigatrice rotorbitale ORE 3-150-EC e ORE 5-150 EC



- Motore brushless
- Numero di giri regolabile
- Efficace aspirazione della polvere
- Con freno a disco
- Cartuccia filtrante resistente agli urti con filtro PES intercambiabile
- Attacco per aspirazione polvere Ø 27 mm
- Platorello a strappo con sistema multihole per un'aspirazione ottimale, compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali Ø 150 mm

Cod. ordine 532020

- 1 ORE 3-150 EC
- 1 platorello a strappo medium
- 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro
- 1 chiave a brugola, apertura 5

Cod. promozione 53

275,00 €

335,50 € IVA inclusa



Cod. ordine 532021

- 1 ORE 5-150 EC
- 1 platorello a strappo medium
- 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro
- 1 chiave a brugola, apertura 5

Cod. promozione 54

275,00 €

335,50 € IVA inclusa



Levigatrice a delta ODE 2-100 EC Levigatrice rotorbitale ORE 2-125 EC Levigatrice orbitale OSE 2-80 EC



- Vibrazioni ridotte
- Motore brushless
- Regolazione elettronica della velocità in 4 stadi
- Impugnatura ergonomica e maneggevole con inserto SoftGrip
- Efficace aspirazione della polvere grazie all'auto-estrazione integrata con cartuccia filtrante

Cod. ordine 532017

- 1 ODE 2-100 EC
- 1 platorello a strappo
- 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro

Cod. promozione 55

199,00 €

242,78 € IVA inclusa



Cod. ordine 532018

- 1 ORE 2-125 EC
- 1 platorello a strappo
- 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro

Cod. promozione 56

199,00 €

242,78 € IVA inclusa



Cod. ordine 532019

- 1 OSE 2-80 EC
- 1 platorello a strappo
- 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro

Cod. promozione 57

199,00 €

242,78 € IVA inclusa



L'aspiratore industriale adatto è riportato a pag. 30/31 - L'abrasivo compatibile è riportato a pag. 25

Una miscela perfetta!

I miscelatori professionali FLEX mettono in agitazione il mercato. Ora è possibile assicurarsi una soluzione ottimale e perfettamente ergonomica per miscelare in modo rapido, potente e pulito in cantiere. Un'ottima offerta introduttiva per imbianchini, stuccatori, intonacatori o muratori.



- Per applicazioni di miscelazione
- Elettronica ad albero pieno: con avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione in continuo della velocità



Incluso nelle promozioni 58-61:
1 misuratore di distanza al laser ADM 30 Smart

Miscelatore a 1 velocità da 1010 Watt MXE 1000

- Per lavori di miscelazione fino a 40 kg
- Numero di giri a vuoto 0-780 g/min



Cod. promozione 58

169,00 €

206,18 € IVA inclusa

Cod. ordine 534502

- 1 miscelatore a 1 velocità MXE 1000
- 1 elica a spirale HP2 120x600 M 14

Miscelatore a 2 velocità da 1200 Watt MXE 1202

- Per lavori di miscelazione fino a 60 kg
- Selettore a 3 posizioni / posizione 1: pulizia, posizione 2: miscelazione, posizione 3: agitazione
- Numero di giri a vuoto 1ª velocità 0-210 / 325 / 530 g/min
- Numero di giri a vuoto 2ª velocità 0-320 / 490 / 780 g/min



Cod. promozione 59

229,00 €

279,38 € IVA inclusa

Cod. ordine 534503

- 1 miscelatore a 2 velocità MXE 1202
- 1 elica a spirale HP2 140x600 M 14

Miscelatore a 2 velocità da 1600 Watt MXE 1602

- Per lavori di miscelazione fino a 90 kg
- Robusto riduttore a 2 velocità: grandi dimensioni e trasmissione ottimale - per una coppia elevata in funzione del materiale in lavorazione
- Comodo selettore a 3 posizioni, raggiungibile senza interruzione dell'attività dalla posizione dell'impugnatura, protetto da boccola in gomma



Cod. promozione 60

309,00 €

376,98 € IVA inclusa

Cod. ordine 534504

- 1 miscelatore a 2 velocità MXE 1602
- 1 elica a spirale HP2 160x600 M 14

Miscelatore a batteria da 18 V a 2 velocità e 3 stadi MXE 18.0-EC



- Per miscelazioni fino a 30 kg
- Electronic Management System
- Avviamento progressivo
- Resistente ingranaggio a 2 velocità
- Selettore a 3 posizioni / posizione 1: pulizia, posizione 2: miscelazione, posizione 3: agitazione
- Numero di giri a vuoto 1ª velocità 0 - 210/325/530 1/min
- Numero di giri a vuoto 2ª velocità 0 - 320/490/780 1/min



Cod. ordine 534505


- 1 miscelatore a batteria a 2 velocità MXE 18.0-EC
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5,0 Ah
- 1 elica a spirale HP2 120x600 M 14

Cod. promozione 61


499,00 €

608,78 € IVA inclusa

Accessori / eliche

Descrizione	Denominazione	Ø	Materiale mescolato	Attacco	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
 Elica per bitume BP Adatta per materiali molto viscosi con un'elevata adesione grazie alla sua forma ad uncino. L'effetto di miscelazione parallela impedisce la formazione di grumi e l'incorporazione di aria. Ideale per bitume e composti bituminosi contenenti fibre. Resistente e duratura grazie alla verniciatura a polvere.	BP 160x600 M14	140 mm	40-80 kg	M14	534041	34,00 €
	SP2 100x600 M14	100 mm	8-25 kg	M14	534023	25,00
 Elica semplice SP Due eliche disposte in modo obliquo premono la miscela verso il basso, impedendo al materiale liquido di fuoriuscire. Ideale per materiali da liquidi a viscosi: tempere, pitture a dispersione, vernici, velature, rivestimenti, colle di amido, bitumi. Resistente e duratura grazie alla verniciatura a polvere.	SP2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	M14	534024	27,00
	SP2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	SW8	534025	17,00
	SP2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	SW10	534026	24,00
 Elica a spirale HP2 Due eliche inclinate a destra per impastare e miscelare materiali da viscosi a pastosi. L'asta di miscelazione si avvitava verso il basso e spinge la miscela verso l'alto. Molto versatile e utilizzabile per: colle per piastrelle, stucchi per giunti, stucchi, intonaco pronto, intonaco adesivo, masse di livellazione, massetti. Resistente e duratura grazie alla verniciatura a polvere.	HP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534027	30,00
	HP2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534028	35,00
	HP2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	M14	534029	45,00
 Elica a spirale HP3R Tre eliche inclinate a destra si immergono nel materiale. Anche i materiali più pesanti e viscosi possono essere miscelati rapidamente e a fondo con poco sforzo. Nota anche come elica per malta o per impieghi gravosi. Ideale per: malta, calcestruzzo, intonaco, massetto, colla per cartongesso, rivestimenti continui a spessore. Resistente e duratura grazie alla verniciatura a polvere.	HP3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534030	39,00
	HP3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534031	44,00
	HP3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534032	50,00
 Elica a spirale HP3L Tre eliche inclinate a sinistra spingono la miscela verso il basso nel contenitore. I pigmenti, i materiali solidi o le fibre sedimentati vengono spinti verso l'alto e mescolati in modo uniforme. La miscela non schizza. Ideale per impasti liquidi e cremosi: tempere, pitture a dispersione, intonaci a base di gesso, composti di colata, materiali contenenti fibre. Resistente e duratura grazie alla verniciatura a polvere.	HP3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534033	39,00
	HP3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534034	44,00
	HP3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534035	49,00
 Elica a disco DP2 Due dischi con alette inclinate controrotanti sviluppano una corrente dinamica nel contenitore di miscelazione spingendo il materiale alternativamente verso il basso e verso l'alto. Ideale sia per materiali a bassa che ad alta viscosità: tempere, dispersioni, colla d'amido, leganti, composti di colata. Resistente e duratura grazie alla verniciatura a polvere.	DP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534036	35,00
	DP2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534037	46,00
 Frustra miscelatrice RB I bracci a barra tonda evitano inclusioni d'aria durante la miscelazione. Ideale per tutti i materiali dove sia particolarmente importante evitare inclusioni d'aria: masse livellanti, stucchi, colle, masse di tenuta. Resistente e duratura grazie alla verniciatura a polvere.	BE 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	M14	534038	29,00
	BE 140x600 M14	140 mm	30-60 kg	M14	534039	35,00
	BE 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	M14	534040	39,00
 Adattatore SDS-plus M 14 Asta di miscelazione con filettatura M 14. Utilizzabile con martello tassellatore SDS-plus.	Adattatore SDS-plus - M14 i	-	-	-	374091	23,00
 Prolunga M 14 Prolunga per aste di miscelazione M 14. Per la miscelazione di liquidi (pitture) in contenitori grandi.	R-V 400 M14 M/F	-	-	-	374113	31,00

Martello tassellatore combinato da 4 kg CHE 4-32 R SDS-plus



- Martello tassellatore/scalpellatore da 900 Watt con impugnatura a D, elevata energia di colpo singolo e vibrazioni ridotte
- Mandrino smontabile senza ausilio di attrezzi
- Blocco della rotazione per la scalpellatura
- Max. capacità di foratura fino a 32 mm
- Sistema di cambio rapido degli utensili: SDS-plus
- Interruttore a quattro funzioni: Foratura, foratura a percussione, scalpellatura e relativa messa a punto
- Avviamento progressivo per un avvio lento e controllato
- Impugnatura supplementare antitorsione con arresto di profondità



Cod. ordine 534506

- 1 CHE 4-32 R SDS-plus
- 1 impugnatura
- 1 mandrino a serraggio rapido con arresto rotazione Ø 1,5-13 mm
- 1 mandrino SDS-plus
- 1 arresto della profondità di foratura
- 1 L-BOXX® TK-L 238

Cod. promozione 62

429,00 €

523,38 € IVA inclusa



INCLUSO
Set da 7 pezzi
di alta qualità
con 4 taglienti

Xtreme
PLUS



Martello demolitore DH 5 SDS-max



- Impugnatura posteriore a vibrazioni smorzate
- Impugnatura laterale inseribile in posizione radiale ed assiale
- Potenza assorbita 1050 Watt
- Numero di colpi 3500/min
- 12 posizioni per lo scalpello
- Max. energia per singolo colpo (EPTA) 6,7 J
- Peso 5,4 kg



Cod. ordine 534507

- 1 DH 5 SDS-max
- 1 impugnatura
- 1 tubetto di grasso
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 63

485,00 €

591,70 € IVA inclusa



INCLUSO
Set composto
da 2 scalpelli

Xtreme



Martello tassellatore universale CHE 2-28 SDS-plus + distanziometro al laser ADM 30 Smart



- Leggero martello tassellatore e scalpellatore da 800 Watt
- Forature con funzione di percussione
- Max. capacità di foratura fino a 28 mm in calcestruzzo
- Ideale per forare/forare a percussione, diametro 4-18 mm in muratura e calcestruzzo, per fissare tasselli e fori passanti
- Per leggeri lavori di demolizione e rimozione di intonaco o piastrelle
- Blocco della rotazione per la scalpellatura
- Rotazione a destra/a sinistra con cambio tramite invertitore a carboncini. Ciò garantisce la stessa coppia in entrambi i sensi di rotazione
- Arresto della profondità di foratura: per lavori di precisione
- Con avviamento progressivo e funzione di esercizio continuo



Cod. ordine 534508

- 1 CHE 2-28 SDS-plus
- 1 impugnatura
- 1 arresto della profondità di foratura
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 136

Cod. promozione 64

189,00 €


230,58 € IVA inclusa




INCLUSO
ADM 30 Smart

Massima qualità grazie alle punte a 4 tagli

Xtreme **Xtreme**
PLUS

Tipo	Descrizione	Ø mm	Lunghezza totale mm	Lunghezza di lavoro mm	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa			
	HD 4-C D5x 50/110 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	5,0	110	50	533566	8,00 €		
	HD 4-C D6x 50/110 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	6,0	110	50	533567	8,00 €		
	HD 4-C D8x 50/110 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	8,0	110	50	533568	9,00 €		
	HD 4-C D5x 100/160 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	5,0	160	100	533569	8,20 €		
	HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	6,0	160	100	533570	8,20 €		
	HD 4-C D6,5x 100/160 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	6,5	160	100	533571	10,20 €		
	HD 4-C D8x 100/160 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	8,0	160	100	533572	9,20 €		
	HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	10,0	160	100	533573	10,80 €		
	HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	12,0	160	110	533574	13,20 €		
	HD 4-C D6x 150/210 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	6,0	210	150	533575	12,40 €		
	HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	8,0	210	150	533576	10,90 €		
	HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	10,0	210	150	533577	12,90 €		
	HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	12,0	210	160	533578	15,30 €		
	HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	14,0	210	160	533579	22,60 €		
	HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	16	210	160	533580	29,60 €		
	HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	6,0	260	200	533581	14,70 €		
	HD 4-C D6,5x 200/260 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	6,5	260	200	533582	17,60 €		
	HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	8,0	260	200	533583	13,90 €		
	HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	10,0	260	200	533584	16,50 €		
	HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	12,0	260	210	533585	19,90 €		
	HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	14,0	260	210	533586	24,90 €		
	HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	16,0	260	210	533587	31,90 €		
	HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	18,0	250	200	533588	43,80 €		
	HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	20,0	250	200	533589	47,90 €		
	HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	8,0	310	250	533590	19,80 €		
	HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	10,0	310	250	533591	19,80 €		
	HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	12,0	310	260	533592	22,80 €		
	HD 4-C D14 260/310 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	14,0	310	260	533593	28,80 €		
HD 4-C D16 260/310 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	16,0	310	260	533594	36,90 €			
HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	8,0	460	400	533595	32,50 €			
HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	10,0	450	390	533596	27,90 €			
HD 4-C D12x 400/450 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	12,0	450	400	533597	33,90 €			
HD 4-C D14x 400/450 SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	14,0	450	400	533598	41,90 €			
	CH-PO 250 SDS-plus	Scalpello a punta SDS-plus Xtreme	-	250		533599	7,50 €		
	CH-FL 20x250 SDS-plus	Scalpello piatto SDS-plus Xtreme	20	250		533600	7,50 €		
	CH-SC 40x250 SDS-plus	Scalpello a vanga SDS-plus Xtreme	40	250		533601	10,50 €		
	CH-TI 40x250 SDS-plus	Scalpello per piastrelle curvo SDS-plus Xtreme	40	250		533602	15,50 €		
	CH-PO 250 SDS-max	Scalpello a punta SDS-max Xtreme	-	400		533603	15,50 €		
	CH-FL 25x400 SDS-max	Scalpello piatto SDS-max Xtreme	25	400		533604	15,50 €		
	CH-SC 50x400 SDS-plus	Scalpello a vanga SDS-max Xtreme	50	400		533605	19,50 €		
	CH-TI 50x300 SDS-plus	Scalpello piatto SDS-max Xtreme	50	300		533606	€ 51,00		
	CH SET SDS-max VE2	Set di scalpelli SDS-max: scalpello a punta/piatto Xtreme	400	2 pezzi		533607	35,00 €		
	CH SET SDS-max VE3	Set di scalpelli SDS-max: scalpello a punta/piatto/a taglio largo Xtreme	400	3 pezzi		533608	40,00 €		
	CH SET SDS-plus VE3	Set di scalpelli SDS-plus: scalpello a punta/piatto/a taglio largo Xtreme	250	3 pezzi		533609	23,00 €		
	HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	Martello a percussione a 2 taglienti SDS-plus Xtreme	5	110		414026	23,90 €		
			6	110					
			6	160					
			8	160					
10			160						
	HD 4-C D5-12 Set SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	5	110		533610	65,00 €		
			6	110					
			8	110					
			6	160					
			8	160					
			10	160					
			12	160					
			5	110					
			6	110					
			6	160					
	CH/HD 4-C Set SDS-plus	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus Scalpello piatto SDS-plus Xtreme Scalpello a punta SDS-plus Xtreme	6	160		533611	49,00 €		
			8	160					
			10	160					
			5	110					
			6	110					
	CH/HD 2-C Set SDS-plus	Martello a percussione a 2 taglienti SDS-plus Xtreme Scalpello piatto SDS-plus Xtreme Scalpello a punta SDS-plus Xtreme	6	160		533612	39,00 €		
			8	160					
			10	160					
			16	540					
			18	540					
	HD 4- C Set 1 SDS-max VE4	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-max Xtreme Plus	20	520		533717	349,00 €		
			22	520					
			18	540					
			20	520					
			22	520					
	HD 4- C Set 2 SDS-max VE4	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-max Xtreme Plus	32	570		533718	399,00 €		
			16	540					
			18	540					
			20	520					
			22	520					
	HD 4- C Set 3 SDS-max VE5	Martello a percussione a 4 taglienti SDS-max Xtreme Plus	22	520		533719	449,00 €		
			25	520					

Precisione su tutta la linea



Laser a linea a batteria a 360° ALC 3/360-G/R 12 Set



- Modalità di ricezione
- Con una linea laser orizzontale e due verticali a 360°, attivabili singolarmente
- Funzione a piombo
- Vetri specchiati
- Portata estesa di 100 m, con ricevitore fino a 120 m
- Funzione di autolivellamento disinseribile
- Controllo della luminosità a 3 stadi
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua
- Segnale ottico di avviso in caso di superamento del campo di autolivellamento

Cod. ordine 532862

- 1 ALC 3/360-G/R 12
- 1 piastra bersaglio laser e occhiali per laser
- 1 supporto universale per laser
- 1 caricabatterie CA 12
- 1 batteria da 2,5 Ah AP 12/2.5
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136

Cod. promozione 65

579,00 €

706,38 € IVA inclusa



INCLUSO
Stativo LKS 65-170 F 1/4



Avvertenza di sicurezza! Gli strumenti di misurazione laser FLEX sono conformi a tutte le norme di sicurezza internazionali. Corrispondono alla classe laser 2 o 2M secondo DIN EN 60825-1: 2001-11 (lunghezza d'onda 635-670 nm, potenza di uscita <1 mW) e non sono dannosi per gli occhi e la pelle se usati conformemente agli usi previsti. Tuttavia, quando si maneggiano strumenti di misurazione laser non bisogna mai guardare direttamente nel raggio laser.

Laser a croce autolivellante ALC 2/1-G/R

- Linee laser orizzontali e verticali attivabili singolarmente
- Vetri specchiati
- Portata fino a 50 metri/ fino a 70 metri con ricevitore
- Autolivellamento disinseribile
- Funzionamento semplice
- Batteria integrata ai polimeri di litio

Cod. ordine 530443

- 1 ALC 2/1-G/R
- 1 supporto magnetico
- 1 borsa di trasporto
- 1 cavo USB
- 1 caricabatterie USB



Cod. promozione 66

245,00 €

298,90 € IVA inclusa

INCLUSO
Stativo LKS 65-170 F 1/4



Laser a croce autolivellante ALC 3/1-G/R

- Con una linea laser orizzontale e due linee laser verticali disposte perpendicolarmente fra loro più appiombato (laser rosso), attivabili singolarmente.
- Portata fino a 50 metri/ fino a 70 metri con ricevitore
- Vetri specchiati
- Autonomia della batteria di oltre 6 ore

Cod. ordine 530444

- 1 ALC 3/1-G/R
- 1 supporto magnetico
- 1 borsa di trasporto
- 1 cavo USB
- 1 caricabatterie USB



Cod. promozione 67

309,00 €

376,98 € IVA inclusa

INCLUSO
Stativo LKS 65-170 F 1/4



Misuratore di distanza al laser ADM 100 G fino a max. 100 m / ADM 70 G fino a max. 70 m



- Laser verde per misurazioni rapide e precise
- Misurazione di lunghezze, aree, volumi e misurazioni indirette
- Misurazione permanente di angoli
- La funzione memoria consente di salvare fino a 99 valori
- Modalità di misurazione continua
- Tasto Unit/Sound: modalità silenziosa o con audio e impostazione dell'unità di misura richiesta
- Display illuminato a quattro righe
- Alloggiamento protetto da polvere e spruzzi d'acqua
- Filettatura di raccordo da 1/4" per stativi
- Azionamento a pile AAA da 1,5 V o a batteria ricaricabile

ADM 100 G
Cod. ordine 518964

- 1 batteria Li-Ion
- 3 pile AAA da 1,5 V
- 1 cavo da USB a micro USB
- 1 sacchetto di protezione

Cod. promozione 68

205,00 €

250,10 € IVA inclusa



ADM 70 G
Cod. ordine 518956

- 1 batteria Li-Ion
- 3 pile AAA da 1,5 V
- 1 cavo da USB a micro USB
- 1 sacchetto di protezione

Cod. promozione 69

159,00 €

193,98 € IVA inclusa

Misuratore di distanza al laser ADM 30 Smart fino a max. 30 m



- Rapida determinazione del computo metrico negli interni
- Funzionamento semplice
- Calcolo di lunghezze, superfici e volumi
- Misurazione dell'altezza indiretta
- Modalità di misurazione continua
- Unità di misura convertibili in m/mm, pollici/piedi
- Batteria integrata
- Spegnimento automatico
- Display illuminato
- Alloggiamento antipolvere

ADM 30 Smart
Cod. ordine 504599

- 1 ADM 30 Smart
- 1 cinghia per mano
- 1 cavo USB

Cod. promozione 70

42,00 €

51,24 € IVA inclusa




Avvertenza di sicurezza! Gli strumenti di misurazione laser FLEX sono conformi a tutte le norme di sicurezza internazionali. Corrispondono alla classe laser 2 o 2M secondo DIN EN 60825-1: 2001-11 (lunghezza d'onda 635-670 nm, potenza di uscita <1 mW) e non sono dannosi per gli occhi e la pelle se usati conformemente agli usi previsti. Tuttavia, quando si maneggiano strumenti di misurazione laser non bisogna mai guardare direttamente nel raggio laser.

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Promozioni valide fino al 31/08/2025
Solo fino a esaurimento scorte

Sollevatore a vuoto a batteria da 18 V VLP 18.0 C



FLEX
pack 18XL

**Fino a 170 kg
a seconda del
materiale**



- Con il sollevatore a vuoto elettrico, mobile e dal design ergonomico è possibile sollevare, movimentare e posizionare con precisione e senza fatica pressoché qualsiasi oggetto. Il sollevatore a vuoto è il perfetto aiuto per materiali diversi come piastrelle, pannelli in cartongesso, blocchi di cemento, vetro, metallo, mobili e grandi elettrodomestici.
- La sua performante funzionalità consente la manipolazione efficiente ed affidabile di oggetti pesanti
- Forza di tenuta fino a 170 kg a seconda del materiale
- Capacità di carico consentita 130 kg
- La sicurezza operativa ha la massima priorità. Il sollevatore a vuoto è dotato di funzione automatica di aspirazione successiva con pezzo aspirato, mentre il display digitale informa continuamente sulla depressione attuale
- Con potente pompa per vuoto, che si arresta automaticamente al raggiungimento del massimo vuoto
- L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza

DATI TECNICI VLP 18.0

Flusso d'aria nominale	20 l/min
Max. vuoto	0,8 bar
Max. capacità di carico	130 kg
Max. capacità di sollevamento	170 kg
Temperatura d'esercizio	0 °C ~ 60 °C
Dimensioni L x P x H	300 x 184 x 121 mm
Tensione della batteria	18,0 V
Capacità della batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso senza batteria	1,48 kg

Cod. ordine 534509

- 1 VLP 18.0
- 1 sacchetto di protezione
- 1 caricabatterie CA 18.0-LD
- 1 batteria Li-Ion AP 18.0/2,5 Ah



Cod. promozione 71

329,00 €

401,38 € IVA inclusa

L'alternativa al piano di lavoro piccolo Troncatrice diamantata per pietre CS 60 WET



- Motore ad alte prestazioni: resiste alle forti sollecitazioni tagliando pietra e fresando giunti
- Regolazione continua della profondità di taglio da 0 a 60 mm, con guida fino a 54 mm. Tagli di congiunzione da 0 a 44 mm, con guida fino a 38 mm
- Regolazione in continuo dell'angolo per tagli di congiunzione di 0-45°
- Indicazione dell'angolo di taglio 0°/30°/45° sul binario di guida per un facile orientamento
- Cuffia di protezione di qualità e piastra di guida in pressofusione di magnesio
- Protezione motore in gomma che impedisce la diretta aspirazione di spruzzi d'acqua
- Passaggio di acqua per un efficace raffreddamento dell'utensile diamantato
- Innesto rapido in ottone: per tubo dell'acqua da 1/2"
- Interruttore salvavita PRCD integrato nel cavo

Cod. ordine 531029

- 1 troncatrice diamantata per pietre CS 60 WET
- 1 chiave per cambio lama
- 1 arresto parallelo
- 1 L-BOXX® 238
- 1 disco per troncatura diamantato con bordo di taglio segmentato



Cod. promozione 72

889,00 €


1084,58 € IVA inclusa

INCLUSO
GRS 160
Guida



Levigatrice per ristrutturazioni compatta per lavorare vicino ai bordi LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

- Elettronica con stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Affidabile motore da 1600 Watt ad alte prestazioni
- Numero di giri a regolazione variabile 4500-7800/min
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Cuffia di protezione con segmento girevole per la levigatura fino alla parete
- Impugnatura ergonomica, antivibrante, a regolazione continua
- Attacco a clip per tubi FLEX per attacco a scatto Ø 32 mm incluso nella dotazione di base
- Arresto del mandrino rientrato contro interventi involontari
- Ideale per la lavorazione di pareti, soffitti e pavimenti. Operazioni efficienti ed economiche grazie al perfetto bilanciamento fra macchina e platorello



Disponibile anche in versione LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II con velocità costante (cod. ordine 504939) a 589,00 € IVA esclusa.

Cod. ordine 513474

- 1 LDE 16-8 125 R
- 1 platorello diamantato Turbo-Jet II
- 1 cuffia aspirante con spazzola perimetrale
- 1 impugnatura a staffa
- 3 portacavi
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 1 chiave a compasso
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



INCLUSO

1 platorello diamantato Estrich-Jet Ø 125 mm (platorello per materiali abrasivi)



Cod. promozione 73

599,00 €

730,78 € IVA inclusa

Del valore di 165,00 € IVA esclusa

Potente levigatrice per ristrutturazioni da 1.800 Watt per superfici, 150 mm LD 18-7 150 R, Kit E-Jet

- Anello di aspirazione elastico con anello in metallo resistente all'usura
- Aspirazione della polvere che protegge da polvere abrasiva
- Avviamento progressivo per un avvio sicuro
- Blocco antirivavio in seguito a interruzione di corrente
- Cuffia aspirante con regolazione continua dell'altezza
- Bocca di aspirazione Ø esterno 32 mm
- Ottimo per l'asportazione su grandi superfici
- Adatto per platorelli con altezza da 22 mm a 28 mm
- Impugnatura ergonomica, antivibrante, a regolazione continua



INCLUSO

un altro platorello Estrich-Jet Ø125 mm



Cod. ordine 534510

- 1 LD 18-7 150 R
- 1 platorello diamantato Estrich-Jet Ø 150 mm
- 1 cuffia aspirante Ø 150 mm
- 1 cuffia aspirante Ø 125 mm
- 1 impugnatura a staffa
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 3 portacavi
- 1 valigetta di trasporto



Cod. promozione 74

899,00 €

1096,78 € IVA inclusa

Del valore di 165,00 € IVA esclusa

RETECFLEX, l'utensile universale per lavori di ristrutturazione, risanamento e modernizzazione RE 16-5 115, Kit testa di fresatura a punta

- Sistema di utensili universalmente utilizzabili, per svariate applicazioni di ristrutturazione e modernizzazione. Compatto, maneggevole e ideale per lavorare piccole superfici o i bordi di superfici più ampie
- Preselezione della velocità, stabilizzazione della velocità tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, blocco antirivavio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Anti-kickback
- Ingranaggio speciale: lo specifico rapporto di demoltiplicazione consente coppie elevate a medie e basse velocità
- Impugnatura ergonomica, antivibrante, a regolazione continua
- Sistema a clip di FLEX. Non richiede adattatori e manicotti di riduzione
- Cuffia aspirante con regolazione continua dell'altezza
- Arresto del mandrino



Cod. ordine 513504

- 1 RE 16-5 115
- 1 testa di fresatura a punta
- 1 cuffia aspirante per levigatura Ø 115 mm con spazzola perimetrale
- 1 cuffia per fresatura Ø 80 mm
- 1 platorello a strappo Ø 115/M14 Bowl
- 1 set di dischi di levigatura in corindone Ø 115
- 1 impugnatura a staffa
- 1 chiave ad anello, apertura 13
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 3 viti di fissaggio, M 8
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



INCLUSO

Platorello diamantato Estrich-Jet
Platorello PKD



Cod. promozione 75

879,00 €

1072,38 € IVA inclusa

Del valore di 457,00 € IVA esclusa



L'aspiratore industriale adatto è riportato a pag. 30/31 o sul sito www.flex-tools.com

Smerigliatrice angolare da 2.600 Watt L 26-6 230 TK-S

Ø 230



- Motore affidabile ad alto rendimento per massime prestazioni
- Avviamento progressivo, blocco antiravvio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi, elettronica di costanza CDC
- Anti-kickback
- Impugnatura SoftVib per ridotte vibrazioni, montabile a scelta in tre posizioni diverse
- Impugnatura posteriore con inserto soft ruotabile di 90° a destra e a sinistra per una posizione di lavoro ottimale
- Arresto del mandrino



Cod. ordine 466239

- 1 L 26-6 230 TK-S
- 1 valigetta di trasporto
- 1 mandrino a serraggio rapido SDS-Clic M 14
- 1 disco per troncatura diamantato standard per calcestruzzo Ø 230 mm

Cod. promozione 76

239,00 €

291,58 € IVA inclusa

Smerigliatrice angolare da 2200 Watt L 2200 230 + cuffia aspirante DCG AG 230

Ø 230

- Robusto alloggiamento di motore e riduttore. Il robusto e durevole ingranaggio in acciaio ed il cuscinetto del mandrino protetto da un coperchio metallico aumentano l'affidabilità e la durata utile
- Impugnatura posteriore con inserto soft per una presa sicura
- Interruttore con pulsante di sicurezza e di blocco
- Blocco antiravvio in seguito a interruzione di corrente
- Avviamento progressivo: per un avvio sicuro senza sovraccarico della rete elettrica
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di utensili

Cuffia aspirante per lavori di troncatura con efficace aspirazione polvere per tagli esatti lavorando con dischi diamantati in combinazione con smerigliatrici angolari da 230 mm. Particolarmente resistente e grazie allo stabilizzatore, niente svergolamento dovuto al peso laterale della smerigliatrice angolare. Piastra di fondo con rulli per un facile avanzamento, impugnatura laterale montabile a scelta a sinistra o a destra. Incl. attacco di aspirazione per sistema a clip FLEX e adattatore per guida. Arresto di profondità graduato per impostare la profondità di taglio utilizzando il dispositivo con o senza guida. Max. profondità di taglio 60 mm.

Cod. ordine 534511

- 1 L 2200 230
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 230
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso
- 1 cuffia aspirante DCG AG 230

Cod. promozione 77

265,00 €

323,30 € IVA inclusa



Smerigliatrice angolare da 1500 Watt LE 15-11 125



- Avviamento progressivo, blocco antiravvio, monitoraggio della temperatura ed elettronica di costanza CDC
- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Forma compatta ed ergonomica
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di utensili
- Impugnatura SoftVib con chiave di serraggio integrata, brevettata e sistema di smorzamento delle vibrazioni

Cod. ordine 501638

- 1 LE 15-11 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 cuffia di protezione per lavori di troncatura con clip Ø 125 mm
- 1 cuffia di protezione con segmento amovibile SG-R D125
- 1 set di cuffie di protezione DE AG D125 Set
- 1 adattatore per aspirazione SAD-C D25-32 AS
- 1 adattatore per aspirazione SAD-C 32 AS
- 1 impugnatura SoftVib
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136



Cod. promozione 78

319,00 €

389,18 € IVA inclusa



Ø 125

INCLUSO

Set di cuffie di protezione DE AG D125 Set

Set per cuffia aspirante per eseguire lavori con dischi per troncatura con smerigliatrici angolari da 125 mm. Composto da aspirazione e coperchio in alluminio. Montabile senza l'ausilio di attrezzi sulla cuffia di protezione esistente.



INCLUSO

Cuffia di protezione con segmento amovibile SG-R D125

Consente di lavorare vicino ai bordi con la massima resa di aspirazione. La regolazione dell'altezza mediante vite a brugola consente un rapido aggiustamento della cuffia aspirante all'altezza dell'utensile. Nota: per la lavorazione con cuffia aspirante e platorelli diamantati si consiglia una smerigliatrice angolare con minimo 1500 Watt di potenza. Compatibile solo con smerigliatrici angolari con cuffia di protezione e meccanismo di bloccaggio.



10 dischi per troncatura sottili (1 mm) per acciaio inossidabile/acciaio, Ø 125 mm

Diritto, consente di tagliare rapidamente tubi, profili e lamiere a parete sottile senza applicare forza. La pressione di taglio ridotta e la necessità minima di asportazione dei trucioli assicurano un taglio netto, bordi senza bava o con bava minima, impediscono la formazione di macchie blu e riducono le scintille volanti. Vita utile superiore del 30% grazie al confezionamento in barattolo con sigillo di freschezza.

Xtreme
PLUS

Cod. ordine 533348

- 10 pezzi in barattolo

Cod. promozione 79

20,00 €

24,40 € IVA inclusa



3 dischi per troncatura diamantati standard per calcestruzzo Ø 230 mm

Disco per troncatura universale veloce e durevole, adatto per calcestruzzo e pietra.

Cod. ordine 534512

- 3 D-TCS S 230x22,2

Cod. promozione 80

79,00 €

96,38 € IVA inclusa



Smerigliatrice angolare da 850 Watt L 850 125

Ø 125


- Forma ergonomica e leggera con impugnatura sottile
- Motore affidabile ad alto rendimento per massime prestazioni
- Avviamento progressivo, blocco antiravvio in seguito a interruzione di corrente
- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Posizione ergonomica del braccio grazie alle impugnature laterali montate diagonalmente
- Maggiore durata utile grazie a raffreddamento ottimizzato e geometria dei carboncini modificata
- Cuffia di protezione, compreso l'involucro a clip installabile senza attrezzi per le applicazioni di taglio


Cod. ordine 534491

- 1 L 850 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 cuffia di protezione a clip per lavori di troncatura Ø 125 mm
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

INCLUSO

100 dischi per troncatura sottili (1 mm) per acciaio inossidabile/acciaio

La macchina è disponibile anche da sola senza dischi per troncatura (cod. ordine 533120) a € 59,00 più IVA.

Cod. promozione 81
200,00 €

244,00 € IVA inclusa



Smerigliatrice angolare da 1100 Watt L 1100 125

Ø 125


- Forma compatta ed ergonomica
- Massima leggerezza e maneggevolezza
- Posizione ergonomica del braccio grazie alle impugnature laterali montate diagonalmente
- Blocco antiravvio in seguito a interruzione di corrente
- Avviamento progressivo
- Arresto del mandrino
- Interruttore scorrevole con arresto
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di utensili
- Impugnatura supplementare


Cod. ordine 532609

- 1 L 1100 125
- 1 impugnatura
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 cuffia di protezione a clip per lavori di troncatura Ø 125 mm
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso
- 1 flangia di serraggio

Cod. promozione 82
80,00 €

97,60 € IVA inclusa



Smerigliatrice angolare da 1400 Watt L 1400 125

Ø 125


- Avviamento progressivo, blocco antiravvio in seguito a interruzione di corrente, monitoraggio della temperatura, elettronica di costanza CDC
- Motore affidabile ad alto rendimento
- Maggiore durata utile grazie al raffreddamento ottimizzato e alla geometria dei carboncini
- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Posizione ergonomica del braccio grazie alle impugnature laterali montate diagonalmente
- Cuffia di protezione con leva di bloccaggio regolabile senza ausilio di utensili Interruttore scorrevole con arresto


Cod. ordine 492329

- 1 L 1400 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 cuffia di protezione a clip per lavori di troncatura Ø 125 mm

Cod. promozione 83
115,00 €

140,30 € IVA inclusa



Smerigliatrice angolare da 2200 Watt L 2200 230

Ø 230


- Robusto alloggiamento di motore e riduttore. Il robusto e durevole ingranaggio in acciaio ed il cuscinetto del mandrino protetto da un coperchio metallico aumentano l'affidabilità e la durata utile
- Impugnatura posteriore con inserto soft per una presa sicura
- Interruttore con pulsante di sicurezza e di blocco
- Blocco antiravvio in seguito a interruzione di corrente
- Avviamento progressivo per un avvio comodo e senza scatti
- Arresto del mandrino
- Cuffia di protezione con leva di bloccaggio regolabile senza ausilio di utensili


Cod. ordine 492280

- 1 L 2200 230
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 230
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 84
130,00 €

158,60 € IVA inclusa

Smerigliatrice angolare da 900 Watt LE 9-11 125

Ø 125



- Con stabilizzazione e regolazione della velocità, avviamento progressivo, blocco antiravvio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi
- Regolazione variabile della velocità (6 stadi)
- Motore affidabile ad alto rendimento
- Forma compatta, sottile ed ergonomica
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di utensili



Cod. ordine 534513

- 1 LE 9-11 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 cuffia di protezione a clip per lavori di troncatura Ø 125 mm
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 85

132,00 €

161,04 € IVA inclusa

INCLUSO

20 dischi per troncatura sottili (1 mm) per acciaio inossidabile/acciaio



Smerigliatrice angolare da 1700 Watt LBE 17-11 125

Velocità variabile Ø 125



- Con velocità variabile 2.800-11.500 giri/min
- Motore affidabile e ad alto rendimento
- Maggiore durata utile grazie a raffreddamento ottimizzato e geometria dei carboncini modificata
- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Con freno meccanico, arresta l'utensile in 3,5 secondi
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di utensili
- Interruttore scorrevole con arresto
- Impugnatura SoftVib con chiave di serraggio integrata e sistema di smorzamento delle vibrazioni



Cod. ordine 534514

- 1 LBE 17-11 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 cuffia di protezione a clip per lavori di troncatura Ø 125 mm
- 1 impugnatura SoftVib
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14

Cod. promozione 86

275,00 €

335,50 € IVA inclusa

INCLUSO

60 dischi per troncatura sottili (1 mm) per acciaio inossidabile/acciaio



2200 / 850 Watt Smerigliatrice angolare L 2200 230 / L 850 125

Ø 230

Ø 125

Smerigliatrice angolare da 2200 Watt L 2200 230

- Max. Ø corpo di levigatura: 230 mm
- Numero di giri a vuoto 6.500 giri/min
- Potenza assorbita 2200 Watt
- Attacco utensile M 14
- Collo di serraggio Ø 64 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 5,8 kg

Smerigliatrice angolare da 850 Watt L 850 125

- Max. Ø corpo di levigatura 125 mm
- Numero di giri a vuoto 12.000 giri/min
- Potenza assorbita 850 Watt
- Attacco utensile M 14
- Ø collo di serraggio 40,3 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 1,8 kg

Cod. ordine 533121

- 1 L 2200 230
- 1 L 850 125
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 87

195,00 €

237,90 € IVA inclusa



2200 / 1100 Watt Smerigliatrice angolare L 2200 230 / L 1100 125

Ø 230

Ø 125

Smerigliatrice angolare da 2200 Watt L 2200 230

- Max. Ø corpo di levigatura: 230 mm
- Numero di giri a vuoto 6.500 giri/min
- Potenza assorbita 2200 Watt
- Attacco utensile M 14
- Collo di serraggio Ø 64 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 5,8 kg

Smerigliatrice angolare da 1100 Watt L 1100 125

- Max. Ø corpo di levigatura 125 mm
- Numero di giri a vuoto 12.000 giri/min
- Potenza assorbita 1100 Watt
- Attacco utensile M 14
- Ø collo di serraggio 40,3 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 2,0 kg

Cod. ordine 532779

- 1 L 2200 230
- 1 L 1100 125
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 88

209,00 €

254,98 € IVA inclusa



Lavorazione del metallo

I set TRINOXFLEX a batteria da 18 V consentono di lavorare facilmente le superfici metalliche in qualsiasi luogo

Lima a nastro a batteria da 18 V FBE 30 18-EC

- Motore brushless, alto rendimento, durata utile prolungata
- Originale attacco a innesto rapido per cambiare senza attrezzi i quattro attacchi
- Testa di levigatura orientabile di 140°. Bracci di levigatura da 9 mm o 30 mm
- Braccio di levigatura regolabile per nastri lunghi 520 mm e 533 mm
- Lunghezza utile del braccio di levigatura fino a ca. 12 cm
- Cambio del nastro abrasivo rapido e senza utensili

Cod. ordine 532117

- 1 BME 18.0-EC C
- 1 accessorio per lima a nastro BF 140
- 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P60
- 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P120



Cod. promozione 89

599,00 €

730,78 € IVA inclusa

Levigatrice a nastro per tubi a batteria da 18 V BRE 50 18-EC

- Motore brushless, alto rendimento, durata utile prolungata
- Originale attacco a innesto rapido per cambiare senza attrezzi i quattro attacchi
- Braccio di levigatura con supporto elastico e di alta qualità in metallo leggero con 2 galoppini. Per avvolgere in modo ottimale tubi fino ad un angolo max. di 270°.
- Cambio del nastro abrasivo rapido e senza utensili

Cod. ordine 532118

- 1 BME 18.0-EC C
- 1 accessorio per levigatura a nastro tubolare BR 50
- 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P60
- 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P120



Cod. promozione 90

699,00 €

852,78 € IVA inclusa

Levigatrice per saldature a filetto a batteria da 18 V LKE 152 18-EC

- Motore brushless, alto rendimento, durata utile prolungata
- Originale attacco a innesto rapido per cambiare senza attrezzi i quattro attacchi
- Per la finitura di superfici e la levigatura di angoli appuntiti, spigoli e punti di difficile accesso
- Elettronica a microprocessore: preselezione del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, blocco antirivolo in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura

Cod. ordine 532120

- 1 BME 18.0-EC C
- 1 accessorio per saldature a filetto LK 152



Cod. promozione 91

799,00 €

974,78 € IVA inclusa

Satinatrice a batteria da 18 V BSE 50 18-EC

- Motore brushless, alto rendimento, durata utile prolungata
- Originale attacco a innesto rapido per cambiare senza attrezzi i quattro attacchi
- Gambo per satinatura a regolazione variabile che consente di lavorare vicino ai bordi, adatto anche per rulli sottili, incluso arresto parallelo. Cambio dell'utensile abrasivo senza attrezzi con sistema di cambio rapido brevettato
- Per lavorare ottimamente diversi materiali, per satinare, strutturare, lucidare, spazzolare, levigare, disossidare, sbavare acciaio e superfici in acciaio inossidabile

Cod. ordine 532119

- 1 BME 18.0-EC C
- 1 accessorio per satinatura BS 50



Cod. promozione 92

499,00 €

608,78 € IVA inclusa

Le batterie e i caricabatterie adatti sono riportati a pag. 16/17



Per maggiori informazioni sulla lavorazione dei metalli con il sistema TRINOXFLEX consulta il nostro sito web!



Smerigliatrice dritta a batteria da 18 V a velocità variabile DGE 25 18.0-EC



- Macchina molto sottile e leggera per una perfetta maneggevolezza.
- Solo 147 mm di circonferenza di presa
- Preselezione della velocità in 4 stadi (10.000 / 15.000 / 20.000 / 25.000 giri/min)

FLEX
pack 18

INCLUSO
P-Set 22 Q



Disponibile anche in una L-BOXX® (senza batteria e caricabatterie) a 305,00 € IVA esclusa (cod. ordine 518972).

Cod. ordine 534515

- 1 DGE 25 18.0-EC
- 1 pinza di serraggio Ø 6 mm
- 1 chiave a forcina, apertura 17



Cod. promozione 93

349,00 €

425,78 € IVA inclusa

Smerigliatrice dritta a velocità variabile DGE 8-32



- Potente e robusto motore da 800 W
- Velocità variabile da 10.600 a 32.000 giri/min
- Macchina sottile e leggera per una perfetta maneggevolezza
- Collo di serraggio di 43 mm per il fissaggio stazionario o ad un'impugnatura
- Calotta di protezione sull'impugnatura per una guida sicura dell'utensile
- Interruttore ON/OFF laterale con arresto

Cod. ordine 522279

- 1 DGE 8-32
- 1 pinza di serraggio Ø 6 mm
- 1 chiave a forcina, apertura 17



Cod. promozione 94

345,00 €

420,90 € IVA inclusa

2 seghetti frontali da 1100 Watt RS 11-28



- Con stabilizzazione del numero delle corse e avviamento progressivo a manetta
- Attacco universale per la facile sostituzione della lama
- Cambio della lama senza ausilio di utensili con funzione di rilascio
- Lama orientabile fino a 180°
- Portalama rimovibile, ruotabile e regolabile in profondità senza ausilio di utensili
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- Alloggiamento del riduttore gommato per una presa sicura e confortevole

DATI TECNICI RS 11-28

Potenza assorbita	1100 W
Potenza erogata	600 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di corse a vuoto	0 - 2700 giri/min
Corsa	28 mm
Max. spessore materiali in legno	230 mm
Max. spessore materiali in metallo	20 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensione LxPxH	510 x 94 x 170 mm
Peso	3,6 kg

2 pz



Cod. ordine 534516

- 2 RS 11-28
- 2 valigette di trasporto

Cod. promozione 95

289,00 €

352,58 € IVA inclusa

Sega a nastro per metallo da 850 Watt con telaio orientabile SBG 4910



- Utilizzabile con supporto di taglio o anche per il lavoro a mano libera
- Regolazione continua e senza attrezzi dell'angolo di taglio da 0° a 45°
- Guida della lama a 3 punti supportata da cuscinetti a sfera per un percorso di taglio ottimale

DATI TECNICI SBG 4910

Potenza assorbita	850 W
Potenza erogata	445 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Lunghezza lama a nastro	1335 mm
Larghezza lama a nastro	13 mm
Spessore lama a nastro	0,65 mm
Regolazione angolo	45°
Lunghezza di taglio 90°	100 mm
Larghezza di taglio 90°	80 mm
Lunghezza di taglio 45°	68 mm
Larghezza di taglio 45°	55 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensione LxPxH	640 x 310 x 390 mm
Peso staffa	7,9 kg
Peso	18 kg



4 pz



Cod. ordine 406236

- 1 SBG 4910
- 1 arresto parallelo
- 4 lame a nastro in bimetallo
- 1 morsa SBG-SP 10 VE2

Cod. promozione 96

499,00 €

608,78 € IVA inclusa



Sega a nastro a batteria SBE 127 18-EC



- Grazie alla distribuzione ottimale del peso fra batteria e motore, la sega a nastro risulta perfettamente bilanciata.
- Il modello SBE è particolarmente adatto per l'impiego in ambiente a rischio di incendio, per troncare metallo senza scintille
- Motore brushless con maggiore efficienza e durata prolungata
- Regolazione della velocità del nastro per tagli perfetti in materiali differenti
- Cambio della lama a nastro senza ausilio di attrezzi
- Luce LED integrata per illuminare al meglio la zona di lavoro.
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- Con ganci in metallo per un fissaggio flessibile
- L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza

FLEX
pack 18XL



Cod. ordine 534517

- 1 SBE 127 18-EC
- 1 caricabatterie CA 18.0-LD
- 1 batteria Li-Ion AP 18.0/2,5 Ah
- 1 nastro per sega in bimetallo
- 1 valigetta di trasporto
- 1 WB SBE 127




Cod. promozione 97


689,00 €

840,58 € IVA inclusa

+ tavolo da lavoro WB SBE 127



- Installazione semplice grazie all'ampia manopola e alla leva di serraggio per un fissaggio rapido.
- Il braccio è sostenuto da una molla e regge il peso della sega a nastro.
- Scala di facile lettura da 0 a 45°.
- Include una morsa robusta con ganasce per tubi e altri profili con superfici sensibili
- Con arresto flessibile della lunghezza su entrambi i lati, fino a 310 mm a destra e 380 mm a sinistra
- Se necessario, il tavolo può essere montato sul telaio di base WB 110-260.





FLEX

STACK

PACK™

FLEX

Officina "to go"

Tutto pronto, tutto a portata di mano: il trolley STACKPACK™ di FLEX è l'officina mobile con molteplici possibilità di organizzazione individuali. La cassetta porta-attrezzi ideale.

Set versatile per ogni impiego

TK-L SP SET-1

Set promozione STACKPACK™
1 composto da

- Rollbox TK-L SP RB
- Medium Box TK-L SP MB
- Big Organizer TK-L SP BO

Ora ad
un prezzo
speciale

Cod. ordine
531461

Cod. promozione 98

319,00 €

389,18 € IVA inclusa



STACKPACK™ è un vero talento dell'organizzazione in cantiere! Sviluppato specificatamente per l'artigianato, le sue peculiarità come la maniglia rimovibile, la pratica chiusura rapida e la robusta fibbia di chiusura in metallo convincono in tutto e per tutto. Gli angoli rinforzati in alluminio con possibilità di aggancio consentono così di riporre sempre gli utensili in ordine e in sicurezza. La maniglia anteriore facilita il trasporto, mentre l'avvolgicavo integrato perfeziona l'organizzazione dei tuoi elettroutensili.

Il grado di protezione IP 65 impedisce la penetrazione di pioggia e acqua nello STACKPACK™ e protegge la tua attrezzatura da polvere e spruzzi d'acqua anche in ambienti di lavoro estremi. In più, grazie alle sue robuste ruote da 23 cm, il sistema STACKPACK™ si lascia movimentare su ogni terreno - persino dislivelli e irregolarità non rappresentano una sfida per lo STACKPACK™. Scegli STACKPACK™ e porta ordine ed efficienza sul tuo cantiere!



Maniglia rimovibile

Sistema di chiusura rapida

Fibbie di chiusura in metallo

Angoli rinforzati in alluminio con possibilità di aggancio

Presca anteriore

Avvolgicavo TKH KW (accessori)

Tutte le box con classe di protezione IP65

Guide portautensile laterali TKH WS (accessori)

Ruote robuste Ø 23 cm

Supporto per livella a bolla d'aria TKH ADL (accessori)

Il pacchetto organizer nel set promozione

TK-L SP SET-2

Ora ad un prezzo speciale

Set promozione STACKPACK™ 2 composto da

- Carrello TK-L SP RD
- Cassettiera Box TK-L SP 3DB
- Cassettiera Box TK-L SP 2DB
- Piastra di lavoro TK-L SP WT

Cod. ordine
533247

Cod. promozione 99

479,00 €

584,38 € IVA inclusa



Small Organizer TK-L SP SO

- Capacità di carico 11 kg
- Coperchio trasparente
- Con quattro vani porta accessori e separatori

Cod. ordine
531468

Cod. promozione 100

39,00 €

47,58 € IVA inclusa



Big Organizer TK-L SP BO

- Capacità di carico 22 kg
- Con otto vani porta accessori e separatori

Cod. ordine
531467

Cod. promozione 101

69,00 €

84,18 € IVA inclusa



Top Box TK-L SP TB

- Capacità di carico 50 kg
- Con quattro vani porta accessori e separatori

Cod. ordine
531466

Cod. promozione 102

79,00 €

96,38 € IVA inclusa



Rollbox TK-L SP RB

- Ruote robuste Ø 23 cm
- capacità di carico 110 kg
- Ganci universali
- Maniglia rimovibile
- Con vani porta accessori rimovibili
- Molle a gas

Cod. ordine
531464

Cod. promozione 103

189,00 €

230,58 € IVA inclusa



Medium Box TK-L SP MB

- Capacità di carico 63 kg
- Con vani porta accessori rimovibili
- Maniglia pieghevole rinforzata in metallo
- Molle a gas

Cod. ordine
531465

Cod. promozione 104

105,00 €

128,10 € IVA inclusa



Avvolgicavo TKH KW

Cod. ordine
531472

Cod. promozione 105

19,00 €

23,18 € IVA inclusa



Supporto per livella a bolla d'aria TKH ADL

Cod. ordine
531469

Cod. promozione 108

19,00 €

23,18 € IVA inclusa



Set composto da 41 bit DB 41

- Allestimento variabile del contenuto
- FLEX STACKPACK™ accatastabili fra loro e uno sull'altro
- Semplice apertura tramite pulsante
- Bloccaggio della funzione di accatastamento

Cod. ordine
530494

Cod. promozione 106

45,00 €

54,90 € IVA inclusa

Box disponibile anche senza contenuto (cod. ordine 530535) a 12,00 € IVA esclusa.



Set composto da 31 bit DB 31

- Set di punte personalizzate per molte applicazioni, molto robuste e resistenti agli urti, con codolo esagonale esterno da 1/4 di pollice.
- La speciale zona di torsione garantisce un'estrema durata sotto carico continuo.
- Box adatto al sistema FLEX STACKPACK™, impilabile.

Cod. ordine
533103

Cod. promozione 107

19,90 €

24,28 € IVA inclusa



Guide portautensile laterali TKH WS

Cod. ordine
531471

Cod. promozione 109

40,00 €

48,80 € IVA inclusa



Set composto da diversi bit



Cod. ordine vedi a destra

Cod. promozioni 110-116

10,50 €

12,81 € IVA inclusa

- ✦ DB Bulk PH2 (25 pz.) Lunghezza 25 mm
Cod. ordine 530489
Cod. promozione 110

Cod. ordine vedi a destra

Cod. promozioni 117-119

15,50 €

18,91 € IVA inclusa

- ✦ DB Bulk T10 (25 pz.) Lunghezza 25 mm
Cod. ordine 534154
Cod. promozione 111

- ✦ DB Bulk T15 (25 pz.) Lunghezza 25 mm
Cod. ordine 534155
Cod. promozione 112

- ✦ DB Bulk T20 (25 pz.) Lunghezza 25 mm
Cod. ordine 530490
Cod. promozione 113

- ✦ DB Bulk T25 (25 pz.) Lunghezza 25 mm
Cod. ordine 530491
Cod. promozione 114

- ✦ DB Bulk T30 (25 pz.) Lunghezza 25 mm
Cod. ordine 530492
Cod. promozione 115

- ✦ DB Bulk T40 (25 pz.) Lunghezza 25 mm
Cod. ordine 530493
Cod. promozione 116

- ✦ DB Bulk PH2 (15 pz.) Lunghezza 50 mm
Cod. ordine 534158
Cod. promozione 117

- ✦ DB Bulk T20 (15 pz.) Lunghezza 50 mm
Cod. ordine 534156
Cod. promozione 118

- ✦ DB Bulk T25 (15 pz.) Lunghezza 50 mm
Cod. ordine 534157
Cod. promozione 119

Cassa TK-L SP C

- Sistema di chiusura rapida
- Pronta per gli accessori
- Capacità di carico 32 kg
- Protezione anti-urto

Cod. ordine
533238

Cod. promozione 120

65,00 €

79,30 € IVA inclusa



Cassettiera Box TK-L SP 3DB

- 3 cassetti con meccanismo autobloccante e divisori
- Robuste guide in acciaio
- Capacità di carico 32 kg

Cod. ordine
533239

Cod. promozione 121

219,00 €

267,18 € IVA inclusa



Cassettiera Box TK-L SP 2DB

- 2 cassetti con meccanismo autobloccante e divisori
- Robuste guide in acciaio
- Cassetto inferiore di grandi dimensioni
- Capacità di carico 32 kg

Cod. ordine
533240

Cod. promozione 122

209,00 €

254,98 € IVA inclusa



Box da garage TK-L SP CB

- Sportello auto-bloccante
- Ampio spazio di stoccaggio
- Sistema di chiusura rapida
- Capacità di carico 32 kg

Cod. ordine
533241

Cod. promozione 123

179,00 €

218,38 € IVA inclusa



Box profondo TK-L SP DO

- Sistema di chiusura rapida
- Scomparti profondi con divisori rimovibili
- Capacità di carico 27 kg

Cod. ordine
533242

Cod. promozione 124

99,00 €

120,78 € IVA inclusa



Borsa attrezzi TK-L SP TT

- Impugnatura semplice e orientabile
- Tracolla di trasporto imbottita
- Materiale in poliesteri di alta qualità
- 44 tasche e scomparti

Cod. ordine
533243

Cod. promozione 125

109,00 €

132,98 € IVA inclusa



Borsa piccola TK-L SP TP

- Gancio e clip in metallo
- Materiale in poliesteri di alta qualità
- Doppia parete con 6 scomparti

Cod. ordine
533244

Cod. promozione 126

32,50 €

39,65 € IVA inclusa



Piastra di lavoro TK-L SP WT

- Piastra di compensato 3/4" rinnovabile
- Vani portaoggetti integrati
- Supporti per utensili
- Ganci pieghevoli

Cod. ordine
533245

Cod. promozione 127

59,00 €

71,98 € IVA inclusa



Carrello TK-L SP RD

- Per movimentare senza fatica le casse STACKPACK™ cariche
- Robuste ruote piroettanti a 360° per la massima manovrabilità
- Capacità di carico fino a 110 kg

Cod. ordine
533246

Cod. promozione 128

99,00 €

120,78 € IVA inclusa



18V

Li-Ion
Power System

THERMA-TECH™
X LITHIUM
POWER



Assicurati più FLEX Power con la tua **BATTERIA** **GRATUITA!**

È facile:

Registra il tuo utensile per il giardinaggio a batteria da 18 V FLEX o un altro elettro utensile a batteria da 18 V FLEX a partire da un prezzo di vendita consigliato di 311,00 € più IVA* su <https://warranty.flex-tools.com> e ricevi una batteria gratuita del tipo 18 V / 5,0 Ah del valore di 166,60 più IVA.

E il meglio:

Con la registrazione approfitti in più della garanzia FLEX di 3 anni per il tuo elettro utensile.

3

ANNI

FLEX GARANZIA

3 anni di garanzia

Registrati subito su
warranty.flex-tools.com



*L'offerta è valida fino al 31/08/2025 (data di acquisto), solo per utensili selezionati e solo fino ad esaurimento scorte. Registra il tuo prodotto in promozione entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di acquisto sulla pagina <https://warranty.flex-tools.com> per usufruire della garanzia triennale FLEX. Nell'ambito della promozione ogni partecipante può acquisire al massimo cinque batterie gratis. Non in combinazione con FLEXPACK. Per le condizioni di partecipazione consulta <https://warranty.flex-tools.com>



Soluzioni brillanti!

Il tuo cuore batte forte per le superfici perfettamente verniciate? Allora FLEX Automotive System è quel che fa per te. Qui troverai tutto ciò che riguarda la tecnologia di lucidatura.





FLEX ITALIA s.r.l.
Via G.B. Cassinis, 7
20139 Milano
ITALY
Tel. 02 36536502
Fax 02 36553946
www.flex-tools.it

Il vostro rivenditore specializzato FLEX: