this is proformance FLEX

Gamma Prodotti 2025

01/2025

Indice

Smerigliatrici angolari / Smerigliatrici diritte 4
Accessori per smerigliatrici angolari / Smerigliatrici diritte 8

Lavorazione delle superfici in metallo 13
Accessori per la lavorazione delle superfici in metallo 17

Seghe 28
Accessori per seghetti 30

Macchine a batteria 4 / 12 V 32
Trapani, avvitatori 32
Seghe 35
Levigatrici 36
Pressatrici 36
Lucidatrici 37

Macchine a batteria 18 V / Giacche termiche a batteria 38
Trapani, avvitatori 38
Seghe, Fresatrici 56
Levigatrici 65
Lavorazione di superfici in metallo 72
Pressatrici 75
Proiettori 76
Altri utensili a batteria 78
Lucidatrici 83
Macchine per il giardinaggio 86
Giacche termiche a batteria 88
Accessori per macchine a batteria 91

Levigatrici per pareti e soffitti 109
Accessori per le levigatrici per pareti e soffitti 114

Levigatura delle superfici 121
Accessori per la levigatura delle superfici 127

Macchine per il risanamento 138
Accessori per utensili di risanamento 144

Utensili speciali 152
Accessori per utensili speciali 153

Martelli tassellatori 154
Accessori per martelli tassellatori 156

Aspiratori di sicurezza 161
Accessori per aspiratori industriali/di sicurezza 167

Purificatore d'aria per cantieri 176
Accessori per purificatore d'aria per cantieri 177

Mescolatori 179
Accessori per mescolatori 181

Tecnica di misurazione / laser 183
Accessori per tecnica di misurazione laser 187

Lucidatrici 188
Accessori per le lucidatrici 193

Lavorazione della pietra 200
Accessori per la lavorazione della pietra 202

Sistema di trasporto 205
STACK PACK, L-BOXX®

FLEX

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Smerigliatrici angolari / Smerigliatrici diritte

L 9-11 125

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
492531	4030293222892	101	**136,00 €**

Smerigliatrice angolare 900 watt, 125 mm

Dati tecnici

Potenza assorbita	900 W
Potenza erogata	600 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	11500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	300 x 75 x 105 mm
Peso	2,0 kg

Dotazione:
1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Maniglia (450774) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)

LE 9-11 125

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
436291	4030293189133	101	**161,00 €**

Smerigliatrice angolare 900 watt a velocità regolabile, 125 mm

Dati tecnici

Potenza assorbita	900 W
Potenza erogata	600 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	6000 - 11500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	300 x 75 x 105 mm
Peso	2,0 kg

Dotazione:
1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Maniglia (450774) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)

LE 9-11 125 L-BOXX

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
436739	4030293189508	101	**211,00 €**

Smerigliatrice angolare 900 watt a velocità regolabile, 125 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	900 W
Potenza erogata	600 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	6000 - 11500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	300 x 75 x 105 mm
Peso	2,0 kg

Dotazione:
1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (414204) · 1 Maniglia (450774) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)

L 12-11 125

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
447676	4030293197275	101	**175,00 €**

Smerigliatrice angolare 1200 watt, 125 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	700 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	11500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	300 x 75 x 105 mm
Peso	2,0 kg

Dotazione:
1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Maniglia (450774) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)

L 13-10 125-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	495255	4030293224391	101	**224,00 €**

Smerigliatrice angolare da 1300 Watt con motore brushless, 125 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1300 W
Potenza erogata	910 W
Tensione	230 V
Frequenza	50 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	10000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	295 x 75 x 110 mm
Peso	2,0 kg

Dotazione:
1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Maniglia (450774) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)

L 15-11 125	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447692	4030293197312	101	**211,00 €**

Smerigliatrice angolare 1500 watt con eccezionale capacità di asportazione, 125 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1500 W
Potenza erogata	960 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	11500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	310 x 75 x 105 mm
Peso	2,3 kg

Dotazione:
1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Impugnatura SoftVib (530903) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)

LE 15-11 125	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447722	4030293197329	101	**236,00 €**

Smerigliatrice angolare 1500 watt a velocità regolabile, 125 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1500 W
Potenza erogata	960 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	2800 - 11500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	310 x 75 x 105 mm
Peso	2,3 kg

Dotazione:
1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Impugnatura SoftVib (530903) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

LB 17-11 125

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
447625	4030293197268	101	**281,00 €**

Smerigliatrice angolare da 1700 Watt con freno, 125 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1700 W
Potenza erogata	1050 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	11500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	340 x 77 x 105 mm
Peso	2,6 kg

Dotazione:
1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Impugnatura SoftVib (530903) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)

LBE 17-11 125

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
447668	4030293197282	101	**306,00 €**

Smerigliatrice angolare da 1700 Watt con velocità variabile e freno, 125 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1700 W
Potenza erogata	1050 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	2800 - 11500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	340 x 77 x 105 mm
Peso	2,6 kg

Dotazione:
1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Impugnatura SoftVib (530903) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)

L 21-6 230

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
391514	4030293164307	102	**249,00 €**

Smerigliatrice angolare 2100 watt, 230 mm

Dati tecnici

Potenza assorbita	2100 W
Potenza erogata	1250 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	230 mm
Numero di giri a vuoto	6500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	490 x 104 x 90 mm
Peso	5,4 kg

Dotazione:
1 Cuffie per la levigatura (338729) · 1 Impugnatura SoftVib (325384) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Flangia di serraggio (335282)

L 26-6 230

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
531045	4030293248854	102	**375,00 €**

Smerigliatrice angolare 2600 watt, 230 mm

Dati tecnici

Potenza assorbita	2600 W
Potenza erogata	1800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	230 mm
Numero di giri a vuoto	6500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	500 x 106 x 145 mm
Peso	6,35 kg

Dotazione:
1 Cuffie per la levigatura (442828) · 1 Impugnatura SoftVib (325384) · 1 Dado di serraggio rapido M 14 (530726) · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104167) · 1 Flangia di serraggio (335282)

DCG L 26-6 230 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	494631	4030293224148	102	**636,00 €**

Sistema di troncatura diamantata, 230 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	2600 W
Potenza erogata	1800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	230 mm
Numero di giri a vuoto	6500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	610 x 195 x 290 mm
Peso	9,18 kg
Profondità di taglio	60 mm

Dotazione:
1 Cuffia d'aspirazione per smerigliatrice da 230 mm (471895) · 1 Mola di troncatura diamantata Diamantjet universale (500720) · 3 Listello di gomma (494593) · 1 Distanziali ad anello (494615) · 1 Impugnatura SoftVib (325384) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104167) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Valigetta di trasporto (499579) · 1 Flangia di serraggio (335282)

DCG L 26-6 230 G-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	494674	4030293224155	102	**719,00 €**

Sistema di troncatura diamantata, 230 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	2600 W
Potenza erogata	1800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	230 mm
Numero di giri a vuoto	6500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	610 x 195 x 290 mm
Peso	9,18 kg
Profondità di taglio	60 mm

Dotazione:
1 Cuffia d'aspirazione per smerigliatrice da 230 mm (471895) · 1 Mola di troncatura diamantata Diamantjet universale (500720) · 1 Barre di guida GRS (353280) · 3 Listello di gomma (494593) · 1 Distanziali ad anello (494615) · 1 Impugnatura SoftVib (325384) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104167) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Valigetta di trasporto (499579) · 1 Flangia di serraggio (335282)

H 1105 VE	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	269956	4030293077287	104	**624,00 €**

Smerigliatrice diritta 710 watt a numero di giri ridotto

Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	420 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	2500 - 6500 g/min
Max. diametro corpo di levigatura	50 mm
Attacco utensile levigatrice diritta	Pinza di serraggio
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	340 x 76 x 84 mm
Peso	2,1 kg

Dotazione:
1 Pinza di serraggio (228656) · 1 Chiave di bloccaggio, apertura 14 (254917) · 1 Chiave semplice, apertura 19 (104914)

DGE 8-32	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	522279	4030293240377	104	**438,00 €**

Smerigliatrice diritta ad ampio campo di regolazione della velocità



Utensile a batteria vedi pagina 68

Dati tecnici

Potenza assorbita	800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	10600 - 32000 g/min
Max. diametro corpo di levigatura	50 mm
Attacco utensile levigatrice diritta	Pinza di serraggio
Diametro collo di serraggio	43 mm
Circonferenza di presa	147 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	380 x 83 x 83 mm
Peso	1,8 kg

Dotazione:
1 Pinza di serraggio (530014) · 1 Chiave semplice, apertura 17

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Accessori per smerigliatrici angolari

Cuffie di protezione

Cuffie per la troncatura Chiave prodotto 229

Cuffia di protezione per la troncatura con nuovo sistema di fissaggio, regolabile. Incompatibile con le versioni precedenti. Adatto a tutti i nuovi apparecchi con codice di ordinazione FLEX N° 406.XXX.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GU-C D125 48/C	125 mm	409774	4030293174610	1	**54,60 €**

Cuffie per la troncatura Chiave prodotto 229

Cuffia di protezione per la troncatura, idonea per L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230 mm	389625	4030293163034	1	**96,60 €**

Cuffia di protezione a clip per la troncatura Chiave prodotto 229

Cuffia di protezione per la troncatura con nuovo sistema di montaggio a clip. Può essere montata senza attrezzi, compresa l'interfaccia per l'aspirazione della polvere.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GU-C D76 clip	76 mm	534106	4030293279469	1	**11,90 €**

Cuffia di protezione a clip per la troncatura Chiave prodotto 229

Cuffia di protezione per la troncatura con nuovo sistema di montaggio a clip. Può essere montata senza attrezzi, compresa l'interfaccia per l'aspirazione della polvere.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GU-C D115 clip	115 mm	534107	4030293279476	1	**13,30 €**

Cuffia di protezione a clip per la troncatura Chiave prodotto 229

Cuffia di protezione per la troncatura con nuovo sistema di montaggio a clip. Può essere montata senza attrezzi, compresa l'interfaccia per l'aspirazione della polvere.

Denominazione	Diametro	Per cuffia di protezione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GU-C D125 clip	125 mm	436860	534108	4030293279483	1	**14,00 €**

Coperchio antipolvere Chiave prodotto 229

Perfetta protezione antipolvere grazie al coperchio antipolvere per levigatrici angolari, per una sensibile riduzione dei trucioli di levigatura all'interno della macchina. Ideale per lavori di levigatura con abrasivi lamellari o dischi in fibra. Compatibile con: L 1400 125, L 12-11 125, L 15-11 125, LE 15-11 125, LB 17-11 125, LBE 17-11 125.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
ST-K SAG	520543	4030293239517	1	**12,18 €**

Coperchio antipolvere Chiave prodotto 229

Perfetta protezione antipolvere grazie al coperchio antipolvere per levigatrici, per una sensibile riduzione dei trucioli di levigatura all'interno della macchina. Ideale per lavori di levigatura con abrasivi lamellari o dischi in fibra. Compatibile con: L 14-7 125 INOX, BSE/BRE/BBE 14-3, SE 14-2 125.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
ST-K INOX	520527	4030293239494	1	**12,18 €**

Cuffia aspirante

Cuffia di aspirazione per troncatura Chiave prodotto 229

Set cuffia aspirante adatto all'utilizzo con smerigliatrici angolari da 125 mm per eseguire lavori di troncatura. Composto da aspirazione e coperchio in alluminio. Montabile senza l'uso di attrezzi sulla cuffia di protezione esistente.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DE AG D125 Set	125 mm	530589	4030293244290	1	**99,40 €**

Cuffia di aspirazione per troncatura

Chiave prodotto 229

Set cuffia aspirante per lavori di troncatura con levigatrici angolari da 230 mm. Composto da aspirazione con ruota di guida e coperchio in alluminio. Montabile senza l'uso di attrezzi sulla cuffia esistente.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DE AG D230 Set	230 mm	530590	4030293244306	1	**150,00 €**

Cuffia d'aspirazione per smerigliatrice da 230 mm

Chiave prodotto 229

Cuffia aspirante per lavori di troncatura con efficace aspirazione polvere per tagli esatti lavorando con dischi diamantati in combinazione con smerigliatrice angolari da 230 mm. Particolarmente resistente e grazie allo stabilizzatore, niente svergolamento dovuto al peso laterale della levigatrice angolare. Piastra di fondo con rulli per un facile avanzamento, impugnatura laterale montabile a scelta a sinistra o a destra. Incl. attacco di aspirazione per sistema a clip FLEX e adattatore per guida. Arresto di profondità graduato per impostare la profondità di taglio utilizzando il dispositivo con o senza guida. Max. profondità di taglio 60 mm.

Denominazione	Diametro	Utilizzabile con binario di guida	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DCG AG 230	230 mm	Sì	471895	4030293211025	1	**250,60 €**

Cuffia aspirante con segmento amovibile

Chiave prodotto 229

Consente di lavorare vicino ai bordi con la massima potenza di aspirazione. La regolazione dell'altezza mediante vite a esagono permette di meglio adattare la cuffia aspirante all'utensile. Consiglio: per la lavorazione con la cuffia aspirante e dischi diamantati si consiglia l'utilizzo di una smerigliatrice da min. 1500 Watt. Adatta solamente a smerigliatrici con cuffia di sicurezza con attacco a scatto.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SG-R D125	125 mm	452572	4030293200722	1	**114,80 €**

Spazzola perimetrale

Chiave prodotto 300

Spazzola perimetrale per cuffia di aspirazione, costituita da due segmenti.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BK-H SG-R D125	454656	4030293201897	1	**37,80 €**

Coperchio per cuffia di protezione

Chiave prodotto 229

Per la trasformazione senza l'uso di attrezzi della cuffia già esistente in cuffia di troncatura.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GU-AD D125	125 mm	446041	4030293196230	1	**46,20 €**
GU-AD D180	180 mm	446718	4030293196797	1	**68,60 €**
GU-AD D230	230 mm	446068	4030293196247	1	**81,20 €**

Mole per troncare

Mola di troncatura sottile (1 mm) per acciaio inox/acciaio Xtreme Plus

Chiave prodotto 220

Diritto, consente di tagliare rapidamente tubi, profili e lamiere a parete sottile senza applicare forza. La pressione di taglio ridotta e la necessità minima di asportazione dei trucioli assicurano un taglio netto, bordi senza bava o con bava minima, impediscono la formazione di macchie blu e riducono le scintille volanti. Vita utile superiore del 30% grazie al confezionamento in contenitore con sigillo di freschezza.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Forma disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
M-CD 125/1 INOX 10VE	125 mm	22.2	diritto	533348	4030293271883	10	**28,00 €**

Mola di troncatura diamantata Diamantjet universale

Chiave prodotto 221

Disco per troncatura universale per tutti i materiali comunemente lavorati in cantiere come ad es. calcestruzzo B45 (calcestruzzo duro), granito morbido, clinker, mattone.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D-TCS U 230x22,2	230 mm	22.2	500720	4030293227699	1	**110,60 €**

Mola di troncatura diamantata Diamantjet Standard per calcestruzzo

Chiave prodotto 221

Mola per troncare, rapida e di lunga durata, adatta per calcestruzzo e pietra

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D-TSC S 125x22,2	125 mm	22.2	349046	4030293135437	1	**28,00 €**
D-TCS S 230x22,2	230 mm	22.2	349054	4030293135444	1	**63,00 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Mola di troncatura diamantata Diamantjet Premium per piastrelle Chiave prodotto 221

Mola di precisione per il taglio di piastrelle, rapida e di lunga durata con segmento diamantato chiuso. Adatta per il taglio di qualsiasi tipo di piastrelle, marmi, ardesia, graniti e pietra naturale. Molto precisa e silenziosa.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D-TCS P 115x22,2	115 mm	22.2	349011	4030293135413	1	**42,00 €**
D-TCS P 125x22,2	125 mm	22.2	349038	4030293135420	1	**44,80 €**

Accessori per smerigliatrici angolari Ø 180 / Ø 230 mm

Platorello di supporto elastico con dado di serraggio M 14 Chiave prodotto 205

Per il montaggio di dischi in fibra, 180 mm.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP E D180 M14	180 mm	124079	4030293006096	1	**28,00 €**

Sistema a strappo per LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0EC

Platorello a strappo M 14 Chiave prodotto 205

Platorello elastico con rivestimento a strappo fin a max. 12.000/min.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-H D115 M14	115 mm	208817	4030293016125	1	**18,20 €**
BP-H D125 M14	125 mm	231983	4030293021181	1	**22,40 €**

Platorello a strappo a tampone M 14 Chiave prodotto 205

Il rivestimento in caucciù cellulare di 12 mm garantisce la distribuzione uniforme della pressione durante la rettifica, lucidatura e sigillatura fin a max. 12.000/min (115) / 7.500/min (125). Non adatto a LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Denominazione	Diametro	Attacco standard	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1	**22,40 €**
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1	**25,20 €**

Carta abrasiva ZIRCOFLEX Xtreme Chiave prodotto 200

Ideale per un alto rendimento di asportazione e forte sollecitazione su fondi in legno e metalli. Il supporto tessile è estremamente resistente allo strappo e si distingue per un'elevata economicità. Utilizzabile con platorello velcrato max. Ø 125 mm.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125-8 ZI-A40 VE12	125 mm	A 40	532039	4030293258792	12	**28,70 €**
D125-8 ZI-A60 VE12	125 mm	A 60	532040	4030293258808	12	**28,70 €**
D125-8 ZI-A80 VE12	125 mm	A 80	532041	4030293258815	12	**28,70 €**

Cuscinetto in feltro in fibra naturale Chiave prodotto 210

Ideale per lucidare l'acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, superfici in legno, materiali minerali, vernici, vetro, plexiglas (in combinazione con il giusto lucidante o oli di sigillatura e manutenzione).

Denominazione	Diametro	Durezza feltro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FP D125 S VE5	125 mm	morbido	393355	4030293165212	5	**57,40 €**
FP D125 H VE5	125 mm	duro	393347	4030293165205	5	**63,00 €**

Spazzole per smerigliatrici angolari

Spazzola in filo, filo d'acciaio 0,3 mm Chiave prodotto 209

Tipo ondulato, attacco M 14 (max. 12500 U/min).

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BO-ST D60 0,3/W M14	60 mm	124516	4030293006195	1	**23,80 €**

Spazzola in filo, filo d'acciaio 0,5 mm — Chiave prodotto 209

Tipo intrecciato, attacco M 14 (max. 12500 U/min).

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BO-ST D65 0,5/Z M14	65 mm	124524	4030293006201	1	**35,00 €**

Dado di serraggio rapido

Dado di serraggio rapido FixTec M 14 — Chiave prodotto 299

Per il cambio senza chiavi di dischi Ø 115 - 150 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	**57,40 €**

Dado di serraggio rapido M 14 — Chiave prodotto 299

Per il cambio dei dischi senza chiavi, raccomandato per Ø dischi 150-230 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SSM-HD M14	530726	4030293245662	1	**34,90 €**

Impugnature

Impugnatura SoftVib — Chiave prodotto 299

Impugnatura SoftVib con elementi antivibranti per la drastica riduzione delle vibrazioni trasmesse a mani e braccia. Riduce notevolmente il rischio di lesioni dovute alle vibrazioni.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-SPV M8	530903	4030293247437	1	**13,40 €**

Impugnatura SoftVib — Chiave prodotto 299

Impugnatura SoftVib con elementi antivibranti per la drastica riduzione delle vibrazioni trasmesse a mani e braccia. Riduce notevolmente il rischio di lesioni dovute alle vibrazioni.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-M M8 SV	325376	4030293124028	1	**13,40 €**

Impugnatura SoftVib — Chiave prodotto 299

Impugnatura SoftVib con elementi antivibranti per la drastica riduzione delle vibrazioni trasmesse a mani e braccia. Riduce notevolmente il rischio di lesioni dovute alle vibrazioni.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-M M14 SV	325384	4030293127081	1	**15,50 €**

Impugnatura laterale — Chiave prodotto 300

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-HP M8	462985	4030293206700	1	**7,40 €**

Impugnatura laterale — Chiave prodotto 300

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-HP M10	514454	4030293235786	1	**7,30 €**

Impugnatura laterale — Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-K M10 SW	533106	4030293269460	1	**7,30 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Valigetta portatile

Valigia di trasporto L-BOXX® Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	**86,80 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto per valigia di trasporto L-BOXX® 136. Per tutte le smerigliatrici angolari attualmente in catalogo da 800 a 1700 Watt (ad eccezione della L 3406 VRG).

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE 1 HD	136	414204	4030293177543	1	**22,40 €**

Valigetta di trasporto Chiave prodotto 299

Valigetta in plastica antiurto per l'alloggiamento di grandi levigatrici angolari (fino a Ø 230) e macchine per risanamento LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Include scomparti per l'impugnatura ed il disco fino a Ø 230 mm. E' presente uno scomparto trasparente in formato DIN A5 integrato nel coperchio.

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	4030293195165	1	**82,60 €**

Valigetta di trasporto Chiave prodotto 299

Valigetta in plastica antiurto per sistema di troncatura con disco diamantato DCG L 26-6 230. Inclusi inserto per cuffia aspirante, levigatrice angolare da 230 mm, scomparto per guida da 800 mm e minuteria.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-S DCG L26-6 230 Set	850 x 215 x 450 mm	499579	4030293227118	1	**86,80 €**

Accessori per smerigliatrici diritte

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto compatibile con DGE 25 18.0-EC + CA 10.8/18.0 + 2 AP 18.0/5.0 Ah e valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE DGE 25 18.0-EC	136	530352	4030293242739	1	**21,14 €**

Pinze di serraggio per H 1105 e H 1127 VE

Pinza di serraggio Chiave prodotto 299

con dado di serraggio

Denominazione	Diametro pinza di serraggio	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SPZ-H D3	3mm	229741	4030293020184	1	**57,40 €**
SPZ-H D1/4	1/4"	229776	4030293020207	1	**58,80 €**
SPZ-H D6	6mm	228656	4030293019850	1	**42,00 €**
SPZ-H D8	8mm	229768	4030293020191	1	**57,40 €**

Pinze di serraggio per DGE

Pinza di serraggio Chiave prodotto 299

Con dado di serraggio. Compatibile con le levigatrici diritte DGE 8-32 e DGE 25 18.0-EC.

Denominazione	Diametro pinza di serraggio	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SPZ-DGE 06	6mm	530014	4030293241008	1	**33,18 €**
SPZ-DGE 08	8mm	530015	4030293241015	1	**33,18 €**
SPZ-DGE 1/4	1/4"	530016	4030293241022	1	**33,18 €**

Lavorazione delle superfici in metallo

BSE 8-4 50

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
453404	4030293201026	104	**586,00 €**

Satinatrice TRINOXFLEX

Soft Start · Constant Drive Control · Temperature Monitoring · Overload Protection · Restart Protection · Spindle-lock

Dati tecnici

Potenza assorbita	800 W
Potenza erogata	425 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro spazzola	125 mm
Larghezza spazzola	50 mm
Numero di giri a vuoto	1400 - 4000 g/min
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,3 kg

Dotazione:
1 Accessorio per satinatura (459577) · 1 Chiave maschio esagonale (102229)

BRE 8-4 9

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
453420	4030293201040	104	**849,00 €**

Levigatrice a nastro per tubi TRINOXFLEX in kit

Soft Start · Constant Drive Control · Temperature Monitoring · Overload Protection · Restart Protection · L-BOXX

Dati tecnici

Potenza assorbita	800 W
Potenza erogata	425 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Velocità nastro	3 - 8 m/sec
Numero di giri a vuoto	1400 - 4000 g/min
Lunghezza nastro	533 mm
Larghezza nastro	4/9/30 mm
Adatto per max. diametro tubo	50 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,7 kg

Dotazione:
1 Accessorio per levigatura a nastro (459585) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257105) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257102) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104167) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (457337)

BRE 8-4 INOX Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
453463	4030293201088	104	**1224,00 €**

Smerigliatrice a nastro per tubi e levigatrice a nastro TRINOFLEX in set

Soft Start · Constant Drive Control · Temperature Monitoring · Overload Protection · Restart Protection · L-BOXX

Dati tecnici

Potenza assorbita	800 W
Potenza erogata	425 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Velocità nastro	3 - 8 m/sec
Numero di giri a vuoto	1400 - 4000 g/min
Lunghezza nastro	533 mm
Larghezza nastro	4/9/30 mm
Adatto per max. diametro tubo	50 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,6 kg

Dotazione:
1 Accessorio per levigatura a nastro (459585) · 1 Accessorio per levigatura a nastro (459593) · 1 Set rulli di ricambio (459607) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (303615) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (303623) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257105) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257102) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (255328) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (255329) · 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (318663) · 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (318647) · 1 Impugnatura laterale, rossa (194034) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave maschio esagonale, 5 mm (115460) · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104167) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (457337)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

FBE 8-4 140

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
453455	4030293201071	104	**681,00 €**

Smerigliatrice a nastro TRINOXFLEX

Soft Start · Temperature Monitoring · Restart Protection · L-BOXX

Dati tecnici

Potenza assorbita	800 W
Potenza erogata	425 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1400 - 4000 g/min
Velocità nastro	3 - 8 m/sec
Lunghezza nastro	533 mm
Larghezza nastro	4-30 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,6 kg

Dotazione:
1 Accessorio per levigatura a nastro (459593) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (303615) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (303623) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257105) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257102) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (255328) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (255329) · 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (318663) · 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (318647) · 1 Impugnatura laterale, rossa (194034) · 1 Chiave maschio esagonale, 5 mm (115460) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (457337)

BME 14-3 L

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
433403	4030293187160	104	**400,00 €**

Motore base TRINOFLEX

Soft Start · Constant Drive Control · Temperature Monitoring · Overload Protection · Restart Protection · Spindle-lock

Utensile a batteria vedi pagina 72

Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Max. diametro utensile	125 mm
Max. larghezza utensile	100 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	Spina rossa
Peso	2,1 kg

BSE 14-3 100

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
433411	4030293187177	104	**611,00 €**

Satinatrice TRINOXFLEX

Soft Start · Constant Drive Control · Temperature Monitoring · Overload Protection · Restart Protection · Spindle-lock

Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro spazzola	125 mm
Larghezza spazzola	100 mm
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,9 kg

Dotazione:
1 Accessorio per satinatura (433462)

BSE 14-3 100 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
433438	4030293187184	104	**969,00 €**

Satinatrice TRINOXFLEX con kit

Soft Start · Constant Drive Control · Temperature Monitoring · Overload Protection · Restart Protection · Spindle-lock · L-BOXX

Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro spazzola	125 mm
Larghezza spazzola	100 mm
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,9 kg

Dotazione:
1 Accessorio per satinatura (433462) · 1 Rullo pneumatico gommato (433896) · 1 Pompa d'aria (256284) · 1 Nylon abrasivo (256975) · 1 Manicotto di superfinitura (436429) · 1 Manicotto di superfinitura (436437) · 1 Manicotto MESHFLEX (434612) · 3 Manicotto ZIRCOFLEX (434515) · 3 Manicotto ZIRCOFLEX (434523) · 3 Manicotto CERAFLEX (434566) · 3 Manicotto CORUFLEX (434574) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (433918)

BRE 14-3 125 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	433446	4030293187191	104	**1369,00 €**

Levigatrice a nastro per tubi TRINOXFLEX in kit



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Velocità nastro	3,5 - 10 m/sec
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Lunghezza nastro	760 mm
Larghezza nastro	40 mm
Adatto per max. diametro tubo	125 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	520 x 160 x 220 mm
Peso	3,6 kg

Dotazione:
1 Accessorio per levigatura a nastro (433470) · 1 Nastro di superfinitura (326917) · 1 Nastro di superfinitura (326933) · 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (326879) · 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (326852) · 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (326739) · 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (326755) · 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (434914) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (433918)

BSE 14-3 INOX Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	433454	4030293187207	104	**1519,00 €**

Satinatrice e levigatrice a nastro per tubi TRINOXFLEX con kit



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro spazzola	125 mm
Larghezza spazzola	100 mm
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	3,6 kg

Dotazione:
1 Accessorio per levigatura a nastro (433470) · 1 Accessorio per satinatura (433462) · 1 Rullo pneumatico gommato (433896) · 1 Pompa d'aria (256284) · 1 Nastro di superfinitura (326917) · 1 Nastro di superfinitura (326933) · 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (326879) · 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (326852) · 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (326739) · 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (326755) · 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (434914) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (433918)

BBE 14-3 110	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	471097	4030293210516	104	**800,00 €**

Spazzolatrice TRINOXFLEX



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Diametro spazzola	120 mm
Larghezza spazzola	100 mm
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	335 x 190 x 210 mm
Peso	2,9 kg

Dotazione:
1 Accessorio per spazzolatura (461555) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (451991)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

BBE 14-3 110 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	461504	4030293205628	105	**1000,00 €**

Spazzolatrice TRINOXFLEX



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Diametro spazzola	120 mm
Larghezza spazzola	100 mm
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	335 x 190 x 210 mm
Peso	2,9 kg

Dotazione:
1 Accessorio per spazzolatura (461555) · 1 Spazzola in nylon (465135) · 1 Spazzola a trefoli in acciaio (465178) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (451991)

Accessori per la lavorazione delle superfici in metallo

Accessori INOXFLEX LE 14-7 125

Mola di troncatura sottile (1 mm) per acciaio inox/acciaio Xtreme Plus

Chiave prodotto 220

Diritto, consente di tagliare rapidamente tubi, profili e lamiere a parete sottile senza applicare forza. La pressione di taglio ridotta e la necessità minima di asportazione dei trucioli assicurano un taglio netto, bordi senza bava o con bava minima, impesdiscono la formazione di macchie blu e riducono le scintille volanti. Vita utile superiore del 30% grazie al confezionamento in contenitore con sigillo di freschezza.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Forma disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
M-CD 125/1 INOX 10VE	125 mm	22.2	diritto	533348	4030293271883	10	**28,00 €**

Pasta di lucidatura Poli white

Chiave prodotto 212

Pasta di prelucidatura bianca, panetto da 700 grammi

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	4030293046276	1	**14,00 €**



Pasta di lucidatura Poli blue

Chiave prodotto 212

Pasta di lucidatura a specchio blu, panetto da 700 grammi

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	4030293046283	1	**18,20 €**

Crema per lucidatura Poli creme

Chiave prodotto 212

Crema per la lucidatura finale, barattolo 1 kg.

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PC Inox ES	1 kg	255006	4030293046290	1	**29,40 €**

Set di lucidatura Poli-Set mini white/blue/creme

Chiave prodotto 212

Set di lucidatura comprendente: pasta di lucidatura bianca, pasta di lucidatura blu (100 grammi cad.) e crema di lucidatura da 100 grammi.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	4030293143364	1	**21,00 €**

Piastra di levigatura a strappo

Chiave prodotto 205

Con sistema ad 8 fori per l'aspirazione ottimale della polvere per tutti gli abrasivi velcrati FLEX Ø 125 mm. Lo spessore in gommapiuma di 3 mm smorza la pressione fra piatto portante e mezzo abrasivo. Per mezzo di ganci velcro alti, sotto forte sollecitazione, si ottiene una maggiore resistenza al calore.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP D125-8 H/F M14	125 mm	391727	4030293165199	1	**42,00 €**

Dado di serraggio rapido FixTec M 14

Chiave prodotto 299

Per il cambio senza chiavi di dischi Ø 115 - 150 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	**57,40 €**

Disco per saldature d'angolo

Chiave prodotto 225

Levigatura di cordoni di saldatura. Rimozione di macchie d'ossido. Levigatura di alta qualità su superfici e cordoni di saldatura in un'unica lavorazione. Il disco ideale per il trattamento rapido ed efficiente di saldature ad angolo. Particolarmente adatto per acciai altamente legati, acciai cromati e nichelati, titanio, metalli dolci, metalli e acciai non ferrosi.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Versione disco per saldature a filetto	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	medio-duro	358711	4030293142411	10	**397,60 €**
KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	morbido	358703	4030293142404	10	**365,40 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Disco PYRAFLEX

Chiave prodotto 200

Rimozione di graffi e scaglie su acciaio inossidabile. Creazione di un modello di levigatura secondo criteri di qualità predefiniti (aspetto, finitura superficiale, ecc.). Preparazione per la lucidatura. PYRAFLEX consente un avanzamento delle lavorazioni più rapido rispetto ai dischi convenzionali evitando riprese. Riduce i tempi migliorando la qualità delle superfici e la durata della lavorazione. Per tutti i tipi di acciaio, particolarmente adatto per acciaio inossidabile, titanio, nickel, cobalto e leghe al cromo.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125 PY-A30 VE10	125 mm	A 30 (K 600)	358819	4030293142503	10	**81,20 €**
D125 PY-A45 VE10	125 mm	A 45 (K 400)	358800	4030293142497	10	**81,20 €**
D125 PY-A65 VE10	125 mm	A 65 (K 280)	358797	4030293142480	10	**81,20 €**
D125 PY-A160 VE10	125 mm	A 160 (K 120)	364592	4030293143234	10	**81,20 €**

Disco a strappo SC-Vlies

Chiave prodotto 201

Per la rimozione di lievi imperfezioni, graffi, ossido, ruggine volatile, scorie e sporco. Nelle lamiere sottili l'ossido nei cordoni di saldatura si può rimuovere senza deformazioni da calore. Idoneo a lavori di levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli leggeri, metalli non ferrosi e materie plastiche.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10	**75,60 €**
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10	**61,60 €**
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10	**61,60 €**



Rete di superfinitura

Chiave prodotto 211

Abrasivo ad elevate prestazioni per la lucidatura a specchio dell'acciaio inox e metalli non ferrosi, senza l'utilizzo di lucidanti.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125 SU-S600	125 mm	S 600	318191	4030293117945	1	**8,40 €**
D125 SU-S1500	125 mm	S 1500	318205	4030293117952	1	**8,40 €**
D125 SU-S2500	125 mm	S 2500	320234	4030293118997	1	**8,40 €**

Cuscinetto in feltro in fibra naturale

Chiave prodotto 210

Ideale per lucidare l'acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, superfici in legno, materiali minerali, vernici, vetro, plexiglas (in combinazione con il giusto lucidante o oli di sigillatura e manutenzione).

Denominazione	Diametro	Durezza feltro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FP D125 H VE5	125 mm	duro	393347	4030293165205	5	**63,00 €**
FP D125 S VE5	125 mm	morbido	393355	4030293165212	5	**57,40 €**

Accessori TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3

Accessorio per satinatura

Chiave prodotto 299

Accessorio per satinatura con impugnatura integrata di satinatura per TRINOFLEX. Montabile senza attrezzi con il sistema di cambio rapido.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BS 100	433462	4030293187214	1	**364,00 €**

Accessorio per levigatura a nastro

Chiave prodotto 299

Accessorio per levigatura a nastro di tubi per TRINOFLEX. Montabile senza attrezzi con il sistema di cambio rapido. Gambo di attacco a regolazione variabile.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BR 125	433470	4030293187221	1	**1104,60 €**

Accessorio per spazzolatura

Chiave prodotto 299

Accessorio per spazzolatura per TRINOXFLEX. Con cuffia di protezione removibile ed attacco di aspirazione Ø 32 mm per lavorare in assenza di polvere. Incluso arresto della guida e presa ergonomica antivibrante. Facilmente montabile senza attrezzi grazie al sistema di cambio rapido brevettato.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BB 110	461555	4030293205666	1	**450,80 €**

Cuffia di aspirazione per molatura Chiave prodotto 299

Cuffia aspirante per BSE 14-3 100 adatta a rulli e spazzole con max. Ø 110 mm, con attacco di aspirazione (clip D32).

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1	**133,00 €**

Setola per cuffia aspirante Chiave prodotto 300

Spazzola per cuffia aspirante 461547.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BL-S BG	461563	4030293205673	1	**16,80 €**

Rullo pneumatico gommato Chiave prodotto 209

Per la levigatura delicata senza produrre aloni.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AS 100x100	433896	4030293187337	1	**116,20 €**

Rullo pneumatico gommato Chiave prodotto 209

Per la levigatura delicata senza produrre aloni. Adatto a LP 1503 VR.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AS 90x100	256415	4030293052369	1	**109,20 €**

Pompa d'aria Chiave prodotto 209

Per gonfiare il rullo pneumatico in gomma.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
LUP 225-260 BS	256284	4030293051935	1	**16,80 €**

Rullo d'espansione Chiave prodotto 209

Per l'uso di manicotti abrasivi e di finitura. Si inseriscono sul portagomma e si bloccano con sicurezza grazie alla forza centrifuga.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
ES 100x100	433926	4030293187351	1	**210,00 €**

Rullo propulsore Chiave prodotto 209

Con dischi di avviamento in acciaio inox. Da utilizzare con anelli distanziatori (n. ord. 250.522).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RA 62x70 INOX	303054	4030293106598	1	**148,40 €**

Set anelli distanziatori Chiave prodotto 209

Necessario per spazzole in nylon, spazzole metalliche in acciaio VA, spazzole a trefoli, dischi di lucidatura in cotone e ruote abrasive con larghezza inferiore a 100 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DRS-BS	250522	4030293027626	6	**11,20 €**

Poli-clean Chiave prodotto 203

Ruota in tessuto di nylon duro. Per la pulizia di cordoni di saldatura, rimozione completa della ruggine e di strati ossidati.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SW-PC EC 100x100	100 mm	100 mm	257375	4030293057234	1	**103,60 €**

Accessori TRINOXFLEX/BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC

Accessorio per satinatura Chiave prodotto 299

Accessorio per satinatura con impugnatura integrata per TRINOFLEX. Montabile senza attrezzi con il sistema di cambio rapido.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BS 50	459577	4030293204546	1	**364,00 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Accessorio per levigatura a nastro

Chiave prodotto 299

Accessorio per levigatura a nastro di tubi per TRINOFLEX. Montabile senza attrezzi con il sistema di cambio rapido. Gambo di attacco a regolazione variabile. Con kit di nastri ZIRCOFLEX 9 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BR 50	459585	4030293204553	1	**681,80 €**

Set rulli di ricambio

Chiave prodotto 299

Set rulli di ricambio per BR 50 per nastri con larghezza 4-9 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BR 9 Set	459615	4030293204584	1	**208,60 €**

Set rulli di ricambio

Chiave prodotto 299

Set rulli di ricambio per BR 50 per nastri con larghezza fino a 30 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BR 30 Set	459607	4030293204577	1	**208,60 €**

Accessorio per levigatura a nastro

Chiave prodotto 299

Accessorio per levigatura a nastro per TRINOXFLEX. Montabile senza attrezzi grazie al sistema di cambio rapido. Inclusi bracci di levigatura da 9 e 30 mm, impugnatura laterale. Con kit di nastri ZIRCOFLEX 9 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BF 140	459593	4030293204560	1	**546,00 €**

Mola abrasiva per saldature a filetto

Chiave prodotto 299

Attacco per mola abrasiva per la levigatura di saldature a filetto per la TRINOXFLEX. Montabile senza attrezzi con sistema di cambio rapido.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
LK 152	503762	4030293229778	1	**590,80 €**

Dado di serraggio rapido FixTec M 14

Chiave prodotto 299

Per il cambio senza chiavi di dischi Ø 115 - 150 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	**57,40 €**

Spazzola a trefoli in acciaio

Chiave prodotto 209

Per la lavorazione di superfici in legno, la rimozione di residui di colori e vernici e l'eliminazione di anelli di crescita dai legni morbidi. Ruota a 4 scanalature, adatta agli utensili con mandrino a chiave da 19 mm (compatibile con LP 1503 VR).

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1	**106,40 €**

Spazzola a trefoli in acciaio inossidabile

Chiave prodotto 209

Per la lavorazione di superfici in legno, come ad es. quercia, trattate con acido tannico, per la rimozione degli anelli di crescita dal legno morbido. Elimina i residui di colore e vernici dalle superfici in legno e risuta ideale anche nella spazzolatura di superfici metalliche. Ruota a 4 scanalature, adatta ad utensili con mandrino a chiave da 19 mm (compatibile con LP 1503 VR).

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1	**158,20 €**

Ruota in feltro Poli-Filz

Chiave prodotto 210

Ruota di lucidatura in feltro morbida ed elastica. Per lucidare a specchio utilizzando paste e creme di lucidatura.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SW-PF 100x50	100 mm	257374	4030293057227	1	**113,40 €**

Disco di lucidatura in cotone

Chiave prodotto 210

Disco di lucidatura in tessuto di cotone impregnato. Per la lucidatura a specchio di alluminio, rame, ottone e acciaio VA. Necessari 8 pezzi con distanziatori (n. ord. 250.522).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CB W D100x10 VE8	317950	4030293117723	8	**58,80 €**

Nastro adesivo per nastri abrasivi

Chiave prodotto 209

Per chiudere nastri abrasivi aperti. Richiede l'utilizzo del rullo motore RA 62x70 INOX (n. ord. 303.054).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AT 40 x 5000	251838	4030293032163	1	**19,60 €**

Mola a disco compatta

Chiave prodotto 225

Mole a disco speciali compatte compresse a caldo per acciaio inox, metalli e altri materiali, in 2 altezze e durezze differenti: mola dura per levigatura, mola morbida per lucidatura.

Denominazione	Diametro disco	Versione disco per saldature a filetto	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KSC 3S-F 152x3x25	152 mm	morbido	313416	4030293114128	1	**37,80 €**
KSC-M 152x3x25	152 mm	medio-duro	531640	4030293254800	1	**39,90 €**
KSC 6A-M 152x3x25	152 mm	duro	313424	4030293114135	1	**42,00 €**
KSC 3S-F 152x6x25	152 mm	morbido	313432	4030293114142	1	**47,60 €**
KSC-M 152x6x25	152 mm	medio-duro	531642	4030293254824	1	**49,70 €**
KSC 6A-M 152x6x25	152 mm	duro	313440	4030293114159	1	**51,80 €**

Ruota lamellare abrasiva

Chiave prodotto 203

Ruota lamellare abrasiva elastica con lamelle abrasive singole flessibili e con spinotto di fermo. Per la sverniciatura e la levigatura profonda. Rimuove graffi, ruggine, vernici vecchie, scorie, bave. Impiegando la grana 40 è possibile eliminare graffi profondi sull'acciaio inox.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SW-M P40 100x50	100 mm	50 mm	P 40	250496	4030293027398	1	**28,00 €**
SW-M P60 100x50	100 mm	50 mm	P 60	250498	4030293027411	1	**28,00 €**
SW-M P80 100x50	100 mm	50 mm	P 80	250499	4030293027428	1	**28,00 €**
SW-M P120 100x50	100 mm	50 mm	P 120	250501	4030293027442	1	**28,00 €**
SW-M P180 100x50	100 mm	50 mm	P 180	250504	4030293027466	1	**32,20 €**
SW-M P240 100x50	100 mm	50 mm	P 240	250505	4030293027473	1	**32,20 €**
SW-M P40 100x100	100 mm	100 mm	P 40	358827	4030293142510	1	**46,20 €**
SW-M P60 100x100	100 mm	100 mm	P 60	358835	4030293142527	1	**46,20 €**
SW-M P80 100x100	100 mm	100 mm	P 80	358843	4030293142534	1	**46,20 €**
SW-M P120 100x100	100 mm	100 mm	P 120	358851	4030293142541	1	**46,20 €**
SW-M P180 100x100	100 mm	100 mm	P 180	358878	4030293142558	1	**53,20 €**
SW-M P240 100x100	100 mm	100 mm	P 240	358886	4030293142565	1	**54,60 €**

Nylon abrasivo

Chiave prodotto 203

Rullo di lucidatura elastico in tessuto di nylon abrasivo con spinotto di fermo. Per superifici di grande effetto su acciaio inox, rame, alluminio, ottone ecc. Idoneo alla pulizia di superfici ossidate e alla levigatura di materiali plastici e legno.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SW-V A80 100x50	100 mm	50 mm	A 80	250509	4030293027503	1	**23,80 €**
SW-V A160 100x50	100 mm	50 mm	A 160	250510	4030293027510	1	**23,80 €**
SW-V A280 100x50	100 mm	50 mm	A 280	250512	4030293027527	1	**23,80 €**
SW-V A400 100x50	100 mm	50 mm	A 400	250513	4030293027534	1	**23,80 €**
SW-V A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	256973	4030293054875	1	**42,00 €**
SW-V A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	256974	4030293054882	1	**42,00 €**
SW-V A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	256975	4030293054899	1	**42,00 €**
SW-V A400 100x100	100 mm	100 mm	A 400	256976	4030293054905	1	**42,00 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Ruota di levigatura mista

Chiave prodotto 203

Combinazione elastica di ruota a lamelle e ruota in nylon abrasivo. Adatta per opacizzare e satinare. Elimina piccoli graffi sul metallo, materiale plastico duro e legno.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SW-M/V P80/A160 100x50	100 mm	50 mm	P 80/A 160	250515	4030293027558	1	**25,20 €**
SW-M/V P150/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 150/A 280	250516	4030293027565	1	**25,20 €**
SW-M/V P240/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 240/A 280	358894	4030293142572	1	**26,60 €**
SW-M/V P80/A160 100x100	100 mm	100 mm	P 80/A 160	256977	4030293054912	1	**44,80 €**
SW-M/V P150/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 150/A 280	256978	4030293054929	1	**44,80 €**
SW-M/V P240/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 240/A 280	358908	4030293142589	1	**44,80 €**

Nylon abrasivo ripiegato

Chiave prodotto 203

Rullo di lucidatura elastico in nylon abrasivo ripiegato per la lavorazione di acciaio inox, rame, alluminio, ottone ecc.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SW-VG A100 100x100	100 mm	100 mm	A 100	347272	4030293133563	1	**56,00 €**
SW-VG A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	347280	4030293133655	1	**56,00 €**
SW-VG A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	347299	4030293133648	1	**56,00 €**

Spazzola in nylon

Chiave prodotto 209

Spazzola in plastica abrasiva adatta alla spazzolatura di superfici in legno, alla rimozione di residui di colori e vernici ed all'eliminazione degli anelli di crescita dai legni morbidi. Ruota a 4 scanalature, adatta agli utensili con mandrino a chiave da 19 mm (compatibile con LP 1503 VR).

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1	**120,40 €**
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1	**120,40 €**

Manicotto di superfinitura

Chiave prodotto 211

Per lucidare a specchio in due passaggi senza creme o paste di lucidatura.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
90x100 SU-S600	90 mm	100 mm	S 600	318175	4030293117921	1	**25,20 €**
90x100 SU-S1500	90 mm	100 mm	S 1500	318183	4030293117938	1	**25,20 €**
100x100 SU-S600	100 mm	100 mm	S 600	436429	4030293189232	1	**26,60 €**
100x100 SU-S1500	100 mm	100 mm	S 1500	436437	4030293189249	1	**26,60 €**

Manicotto ZIRCOFLEX

Chiave prodotto 200

Manicotto abrasivo in pregiato corindone-zirconio autoaffilante per maggiore durata. Grande capacità di asportazione nella rettifica grezza e intermedia di superfici d'acciaio e acciaio inossidabile.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
90x100 ZI-P60 VE5	90 mm	100 mm	P 60	256285	4030293051942	5	**37,80 €**
90x100 ZI-P100 VE5	90 mm	100 mm	P 100	256286	4030293051959	5	**37,80 €**
90x100 ZI-P180 VE5	90 mm	100 mm	P 180	256287	4030293051966	5	**37,80 €**
100x100 ZI-P60 VE5	100 mm	100 mm	P 60	434507	4030293187757	5	**33,60 €**
100x100 ZI-P80 VE5	100 mm	100 mm	P 80	434515	4030293187764	5	**33,60 €**
100x100 ZI-P120 VE5	100 mm	100 mm	P 120	434523	4030293187771	5	**33,60 €**

Manicotto CORUFLEX

Chiave prodotto 200

Manicotto abrasivo di grande flessibilità con grana al corindone bonificato e attivanti smerigliatori per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. Particolarmente indicato per la microfinitura.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
100x100 CR-P180 VE5	100 mm	100 mm	P 180	434574	4030293187818	5	**29,40 €**
100x100 CR-P240 VE5	100 mm	100 mm	P 240	434582	4030293187825	5	**29,40 €**

Manicotto MESHFLEX

Chiave prodotto 201

Per la rimozione di lievi imperfezioni, graffi, ossido, ruggine volatile, scorie e sporco. Nelle lamiere sottili l'ossido nei cordoni di saldatura si può rimuovere senza deformazioni da calore. Idoneo a lavori di levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli leggeri, metalli non ferrosi e materie plastiche.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
90x100 ME-A100	90 mm	100 mm	A 100	256288	4030293051973	1	**21,00 €**
90x100 ME-A240	90 mm	100 mm	A 240	256289	4030293051980	1	**21,00 €**
90x100 ME-A400	90 mm	100 mm	A 400	256290	4030293051997	1	**21,00 €**
100x100 ME-A100	100 mm	100 mm	A 100	434590	4030293187832	1	**29,40 €**
100x100 ME-A240	100 mm	100 mm	A 240	434604	4030293187849	1	**29,40 €**
100x100 ME-A400	100 mm	100 mm	A 400	434612	4030293187856	1	**29,40 €**

Nastro abrasivo ZIRCOFLEX

Chiave prodotto 200

Nastro abrasivo in pregiato corindone-zirconio autoaffilante per maggiore durata. Grande capacità di asportazione nella rettifica grezza e intermedia di superfici d'acciaio e acciaio inossidabile.

Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
760x40 ZI-P36 VE10	40 mm	760 mm	P 36	438464	4030293190849	10	**57,40 €**
760x40 ZI-P40 VE10	40 mm	760 mm	P 40	438472	4030293190856	10	**56,00 €**
760x40 ZI-P60 VE10	40 mm	760 mm	P 60	438480	4030293190863	10	**56,00 €**
760x40 ZI-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	438499	4030293190870	10	**50,40 €**
760x40 ZI-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	438502	4030293190887	10	**50,40 €**

Nastro abrasivo CORUFLEX

Chiave prodotto 200

Nastro abrasivo di grande flessibilità con grana al corindone bonificato e attivanti smerigliatori per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. Particolarmente indicato per la microfinitura.

Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
760x40 CR-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	326739	4030293123380	10	**43,40 €**
760x40 CR-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	326755	4030293123373	10	**40,60 €**
760x40 CR-P180 VE10	40 mm	760 mm	P 180	434906	4030293188112	10	**40,60 €**
760x40 CR-P240 VE10	40 mm	760 mm	P 240	434914	4030293188129	10	**40,60 €**

Nastro abrasivo MESHFLEX

Chiave prodotto 201

Per la rimozione di lievi imperfezioni, graffi, ossido, ruggine volatile, scorie e sporco. Nelle lamiere sottili l'ossido nei cordoni di saldatura si può rimuovere senza deformazioni da calore. Idoneo a lavori di levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli leggeri, metalli non ferrosi e materie plastiche.

Denominazione	Lunghezza nastro	Larghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
760x40 ME-A100 VE3	760 mm	40 mm	A 100	326895	4030293123311	3	**77,00 €**
760x40 ME-A240 VE3	760 mm	40 mm	A 240	326879	4030293123328	3	**64,40 €**
760x40 ME-A400 VE3	760 mm	40 mm	A 400	326852	4030293123335	3	**64,40 €**

Nastro di superfinitura

Chiave prodotto 211

Per lucidare a specchio in due passaggi senza creme o paste di lucidatura.

Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
760x40 SU-S600	40 mm	760 mm	S 600	326917	4030293123304	1	**26,60 €**
760x40 SU-S1500	40 mm	760 mm	S 1500	326933	4030293123298	1	**26,60 €**

Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	**86,80 €**
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	**96,60 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la BRE/FBE 8-4 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	136	457337	4030293203396	1	**22,40 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto adatto per valigetta di trasporto L-BOXX 136®. Per gli attacchi TRINOXFLEX per satinatura BS 50, abrasione a nastro di tubi BR 50, limatura a nastro BF 140 e levigatura di saldature a filetto LK 152.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE BF140,BR50,BS50,LK152	136	502812	4030293229136	1	**22,40 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la BSE/BRE/BSE INOX 14-3 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE BSE/BRE14-3	238	433918	4030293187344	1	**32,20 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la BBE 14-3 110 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1	**32,20 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto per BME 18.0-EC adatto alla valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE BME 18.0-EC	238	502804	4030293229129	1	**22,40 €**

Accessori per FBE 8-4 140

Braccio di levigatura, 9 mm, a punta Chiave prodotto 209

Per punti estremamente ristretti. Esempi di impiego: smerigliatura di cordoni di saldatura a cuneo (raggio piccolo), smerigliatura di punti corrosi, smerigliatura di superfici con profili stretti, smussatura di spigoli, levigatura di ringhiere di scale, smerigliatura di stampi. Braccio di levigatura regolabile per nastri con lunghezza 520 mm e 533 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SA 9-S	256525	4030293052710	1	**106,40 €**

Braccio di levigatura, 9 mm, bombato Chiave prodotto 209

Per angoli e zone ristrette. Esempi di impiego: smerigliatura di cordoni di saldatura a cuneo (raggio grande), smussatura di spigoli, levigatura di ringhiere di scale, smerigliatura di stampi. Braccio di levigatura regolabile per nastri con lunghezza 520 mm e 533 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SA 9-B	256532	4030293052765	1	**106,40 €**

Braccio di levigatura, 30 mm, rullo grande Chiave prodotto 209

Per tubi e profili tondi. Esempi di impiego: levigatura di cordoni di saldatura su tubi, levigatura a filo e di profili bombati. Braccio di levigatura regolabile per nastri con lunghezza 520 mm e 533 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SA 30-GR	258888	4030293065222	1	**142,80 €**

Pasta di lucidatura Poli white Chiave prodotto 212

Pasta di prelucidatura bianca, panetto da 700 grammi

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	4030293046276	1	**14,00 €**



Pasta di lucidatura Poli blue Chiave prodotto 212

Pasta di lucidatura a specchio blu, panetto da 700 grammi

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	4030293046283	1	**18,20 €**

Crema per lucidatura Poli creme

Chiave prodotto 212

Crema per la lucidatura finale, barattolo 1 kg.

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PC Inox ES	1 kg	255006	4030293046290	1	**29,40 €**



Set di lucidatura Poli-Set mini white/blue/creme

Chiave prodotto 212

Set di lucidatura comprendente: pasta di lucidatura bianca, pasta di lucidatura blu (100 grammi cad.) e crema di lucidatura da 100 grammi.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	4030293143364	1	**21,00 €**

Nastro abrasivo ZIRCOFLEX

Chiave prodotto 200

Nastro abrasivo in pregiato corindone-zirconio autoaffilante per maggiore durata. Grande capacità di asportazione nella rettifica grezza e intermedia di superfici d'acciaio e acciaio inossidabile.

Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
533x4 ZI-P60 VE10	4 mm	533 mm	P 60	303615	4030293105836	10	**22,40 €**
533x4 ZI-P80 VE10	4 mm	533 mm	P 80	434620	4030293187863	10	**22,40 €**
533x4 ZI-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	303623	4030293105843	10	**22,40 €**
533x9 ZI-P40 VE10	9 mm	533 mm	P 40	257101	4030293055858	10	**26,60 €**
533x9 ZI-P60 VE10	9 mm	533 mm	P 60	257105	4030293055896	10	**25,20 €**
533x9 ZI-P80 VE10	9 mm	533 mm	P 80	434639	4030293187870	10	**25,20 €**
533x9 ZI-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	257102	4030293055865	10	**25,20 €**
533x30 ZI-P40 VE10	30 mm	533 mm	P 40	256538	4030293052796	10	**32,20 €**
533x30 ZI-P60 VE10	30 mm	533 mm	P 60	255328	4030293047532	10	**32,20 €**
533x30 ZI-P80 VE10	30 mm	533 mm	P 80	434647	4030293187887	10	**29,40 €**
533x30 ZI-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	255329	4030293047549	10	**30,80 €**

Nastro abrasivo CORUFLEX

Chiave prodotto 200

Nastro abrasivo di grande flessibilità con grana al corindone bonificato e attivanti smerigliatori per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. Particolarmente indicato per la microfinitura.

Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
533x4 CR-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	434760	4030293187986	10	**22,40 €**
533x4 CR-P180 VE10	4 mm	533 mm	P 180	434779	4030293187993	10	**22,40 €**
533x4 CR-P240 VE10	4 mm	533 mm	P 240	434787	4030293188006	10	**22,40 €**
533x9 CR-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	434795	4030293188013	10	**26,60 €**
533x9 CR-P180 VE10	9 mm	533 mm	P 180	434809	4030293188020	10	**26,60 €**
533x9 CR-P240 VE10	9 mm	533 mm	P 240	434817	4030293188037	10	**26,60 €**
533x30 CR-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	434825	4030293188044	10	**32,20 €**
533x30 CR-P180 VE10	30 mm	533 mm	P 180	434833	4030293188051	10	**32,20 €**
533x30 CR-P240 VE10	30 mm	533 mm	P 240	434841	4030293188068	10	**32,20 €**

Nastro abrasivo MESHFLEX

Chiave prodotto 201

Per la rimozione di lievi imperfezioni, graffi, ossido, ruggine volatile, scorie e sporco. Nelle lamiere sottili l'ossido nei cordoni di saldatura si può rimuovere senza deformazioni da calore. Idoneo a lavori di levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli leggeri, metalli non ferrosi e materie plastiche.

Denominazione	Lunghezza nastro	Larghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
533x9 ME-A240 VE3	533 mm	9 mm	A 240	318663	4030293118324	3	**29,40 €**
533x9 ME-A400 VE3	533 mm	9 mm	A 400	318671	4030293118331	3	**29,40 €**
533x30 ME-A100 VE3	533 mm	30 mm	A 100	434868	4030293188075	3	**47,60 €**
533x30 ME-A240 VE3	533 mm	30 mm	A 240	318647	4030293118300	3	**39,20 €**
533x30 ME-A400 VE3	533 mm	30 mm	A 400	318655	4030293118317	3	**39,20 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Accessori per LBR 1506 VRA

Nastro abrasivo ZIRCOFLEX

Chiave prodotto 200

Nastro abrasivo in pregiato corindone-zirconio autoaffilante per maggiore durata. Grande capacità di asportazione nella rettifica grezza e intermedia di superfici d'acciaio e acciaio inossidabile.

Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
618x40 ZI-P36 VE10	40 mm	618 mm	P 36	223670	4030293019225	10	**43,40 €**
618x40 ZI-P60 VE10	40 mm	618 mm	P 60	223689	4030293019232	10	**40,60 €**
618x40 ZI-P80 VE10	40 mm	618 mm	P 80	434876	4030293188082	10	**39,20 €**
618x40 ZI-P120 VE10	40 mm	618 mm	P 120	266132	4030293076112	10	**39,20 €**

Nastro abrasivo CORUFLEX

Chiave prodotto 200

Nastro abrasivo di grande flessibilità con grana al corindone bonificato e attivanti smerigliatori per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. Particolarmente indicato per la microfinitura.

Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
618x40 CR-P180 VE10	40 mm	618 mm	P 180	434884	4030293188099	10	**39,20 €**
618x40 CR-P240 VE10	40 mm	618 mm	P 240	434892	4030293188105	10	**39,20 €**

Nastro abrasivo MESHFLEX

Chiave prodotto 201

Per la rimozione di lievi imperfezioni, graffi, ossido, ruggine volatile, scorie e sporco. Nelle lamiere sottili l'ossido nei cordoni di saldatura si può rimuovere senza deformazioni da calore. Idoneo a lavori di levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli leggeri, metalli non ferrosi e materie plastiche.

Denominazione	Lunghezza nastro	Larghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
618x40 ME-A100 VE3	618 mm	40 mm	A 100	317969	4030293117730	3	**63,00 €**
618x40 ME-A240 VE3	618 mm	40 mm	A 240	317977	4030293117747	3	**54,60 €**
618x40 ME-A400 VE3	618 mm	40 mm	A 400	317985	4030293117754	3	**54,60 €**

Accessori per ST 1005 VE

Velo abrasivo a strappo

Chiave prodotto 201

Denominazione	Grana	Larghezza	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
39x60 ME-A240 VE10	A 240	39 mm	60 mm	258302	4030293061729	10	**28,00 €**

Supporto per cuscini di levigatura, rettangolare

Chiave prodotto 300

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Pattino di levigatura, completo, rettangolare	258031	4030293060715	1	**36,40 €**

Supporto per cuscini di levigatura, a punta

Chiave prodotto 300

Con rivestimento a strappo.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Pattino di levigatura, completo, appuntito	255265	4030293047198	1	**33,60 €**



Dischi abrasivi a strappo

Chiave prodotto 200

Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
39x60 PU-P60 VE10	39 mm	60 mm	P 60	258299	4030293061699	10	**25,20 €**
39x60 PU-P120 VE10	39 mm	60 mm	P 120	258300	4030293061705	10	**25,20 €**
39x60 PU-P180 VE10	39 mm	60 mm	P 180	258301	4030293061712	10	**25,20 €**

Accessori SHE / KNE 16 18-EC

Coltello reversibile, temprato

Chiave prodotto 299

2 coltelli reversibili CR temprati per lamiere ad alta resistenza fino a 800 N/mm², ad es. acciaio inox. Semplice sostituzione e possibilità di rivoltare più volte la lama per una durata utile prolungata. Compatibile con la cesoia per metallo SHE 16 18-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BLD CR SHE 16	532169	4030293260092	2	**85,40 €**

Coltello reversibile

Chiave prodotto 299

2 coltelli reversibili per lamiere fino a 400 N/mm². Semplice sostituzione e possibilità di rivoltare più volte la lama per una durata utile prolungata. Compatibile con la cesoia per metallo SHE 16 18-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BLD S SHE 16	532167	4030293260078	2	**71,40 €**

Set di fissaggio/regolazione

Chiave prodotto 299

Set composto da spessimetro e due chiavi esagonali con apertura 2 e 3. Per la regolazione delle lame della SHE 16 18-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FX-Set SHE 16	532171	4030293260115	1	**21,00 €**

Prolunga

Chiave prodotto 299

Prolunga per KNE 16 18-EC per la lavorazione di lamiere in profilato profonde. Anche per punti di difficile accesso.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
EXT- KNE 16	532163	4030293260030	1	**245,00 €**

Sacchetto raccoglitrucioli

Chiave prodotto 299

Sacchetto raccoglitrucioli per KNE 16 18-EC. Protegge dalla corrosione da contatto causata da trucioli non rimossi. Montaggio senza ausilio di attrezzi.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CHC-KNE 16	532165	4030293260054	1	**93,80 €**

Punzone per roditrici

Chiave prodotto 299

Punzone di ricambio per KNE 16 18-EC. Sostituzione senza ausilio di attrezzi.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
ST- KNE 16	532159	4030293259997	1	**46,20 €**

Matrice per roditrici

Chiave prodotto 299

Matrice di ricambio per KNE 16 18-EC. Sostituzione senza ausilio di attrezzi.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MZ- KNE 16	532161	4030293260016	1	**86,80 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Seghe

RS 11-28	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	432776	4030293187023	109	**211,00 €**

Seghetto universale 1100 watt con avviamento regolabile

Dati tecnici

Potenza assorbita	1100 W
Potenza erogata	600 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di corse a vuoto	0 - 2700 g/min
Corsa	28 mm
Max. spessore materiali in legno	230 mm
Max. spessore materiali in metallo	20 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	510 x 94 x 170 mm
Peso	3,6 kg

Dotazione:
1 Valigetta di trasporto (436607)

RS 13-32	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	438383	4030293190801	109	**319,00 €**

Seghetto da 1300 watt con velocità variabile

Dati tecnici

Potenza assorbita	1300 W
Potenza erogata	600 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min
Corsa	32 mm
Max. spessore materiali in legno	230 mm
Max. spessore materiali in metallo	20 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	510 x 93 x 175 mm
Peso	4,6 kg

Dotazione:
1 Valigetta di trasporto (455059)

RSP 13-32	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	438367	4030293190795	109	**375,00 €**

Seghetto frontale 1300 watt con oscillazione inseribile

Dati tecnici

Potenza assorbita	1300 W
Potenza erogata	600 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min
Corsa	32 mm
Max. spessore materiali in legno	230 mm
Max. spessore materiali in metallo	20 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	510 x 93 x 175 mm
Peso	4,6 kg

Dotazione:
1 Valigetta di trasporto (455059)

SBG 4910	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	390518	4030293163195	109	**625,00 €**

Sega a nastro per metallo con telaio orientabile

Dati tecnici

Potenza assorbita	850 W
Potenza erogata	445 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Velocità lama a nastro	60/80 m/min
Lunghezza lama a nastro	1335 mm
Larghezza lama a nastro	13 mm
Spessore lama a nastro	0,65 mm
Regolazione angolo	45°
Lunghezza di taglio 90°	100 mm
Larghezza di taglio 90°	80 mm
Lunghezza di taglio 45°	68 mm
Larghezza di taglio 45°	55 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	640 x 310 x 390 mm
Peso staffa	7,9 kg
Peso	18 kg

Dotazione:
1 Arresto parallelo (385247) · 1 Lama a nastro Bimtall

CSM 4060	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	307815	4030293113084	109	**682,00 €**

Sega circolare manuale per metallo per il taglio a secco

Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	720 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. numero di giri a vuoto	3800 g/min
Profondità di taglio	0-63 mm
Diametro lama	185 mm
Foro lama	20 mm
Max. spessore materiali in alluminio 250 N/mm²	6 mm
Max. spessore materiali in acciaio 400 N/mm²	10 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	370 x 260 x 200 mm
Peso	5,4 kg

Dotazione:
2 Lama in metallo duro per acciaio (312304) · 1 Arresto parallelo (312312) · 1 Chiave ad anello/fissa (312347) · 1 Occhiali di protezione · 1 Valigetta di trasporto

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Accessori per seghetti

Accessori per seghetti

Lame per seghetti frontali per metallo e lamiera

Chiave prodotto 251

Lama per il taglio da 2-8 mm in acciaio inossidabile, metallo, lamiera, tubi d'acciaio, profilati aperti/chiusi.

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/BI-150 14 VE5	14 "	150 mm	S 922 BF	462055	4030293205956	5	**21,00 €**

Lame per seghetti frontali per metallo e lamiera

Chiave prodotto 251

Lama per il taglio da 1,5-3 mm in acciaio inossidabile, metallo, lamiera, tubi d'acciaio, profilati aperti/chiusi.

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/BI-150 18 VE5	18 "	150 mm	S 922 EF	462063	4030293205963	5	**21,00 €**

Lame per seghetti frontali per metallo e lamiera

Chiave prodotto 251

Lama per il taglio fino a 2-8 mm in metallo/acciaio, lamiera, tubi d'acciaio, profilati aperti/chiusi e per il taglio in legno/pallet da 3-180 mm.

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/BI-230 14 VE5	14 "	230 mm	S 1122 BF	462071	4030293205970	5	**25,20 €**

Lame per metallo, legno e materiale plastico

Chiave prodotto 251

Lama per il taglio da 6-100 mm di pannelli di truciolato, legno con chiodi, metallo/acciaio, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica, telai per finestre.

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/BI-150 6 VE5	6 "	150 mm	S 611 DF/611 VF	462098	4030293205987	5	**25,20 €**

Lame per metallo, legno e materiale plastico

Chiave prodotto 251

Lama per il taglio da 3-100 mm in legno con chiodi, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica e per il taglio da 3-12 mm in acciaio inossidabile, metallo, tubi d'acciaio.

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/BI-150 10 VE5	10 "	150 mm	S 922 VF	462101	4030293205994	5	**21,00 €**

Lame per metallo, legno e materiale plastico

Chiave prodotto 251

Lama per il taglio da 3-190 mm in legno con chiodi, pallet, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica e taglio da 3-12 mm in metallo/acciaio, tubi d'acciaio.

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/BI-230 10 VE5	10 "	230 mm	S 1122 VF	462128	4030293206007	5	**28,00 €**

Lame da demolizione

Chiave prodotto 251

Lama da demolizione per il taglio fino a 180 mm di legno duro, pannelli di truciolato, legno con chiodi, telai per finestre, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica.

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/BI-230 6 VE5	10 "	230 mm	S 1110 DF/1110 VF	462136	4030293206014	5	**42,00 €**

Lame per il taglio di materiale isolante

Chiave prodotto 251

Lama per il taglio di materiale isolante, lana di roccia, schiuma di polistirolo, pelle, gomma, carta, cartone, moquette.

Denominazione	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/CV-300 W VE2	300 mm	-	462144	4030293206021	2	**42,00 €**

Lame per legno

Chiave prodotto 251

Lama per tagli di massima precisione da 6-150 mm in legno compensato, multiplex/pannelli sandwich, pannelli di truciolato, pannelli rivestiti.

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/CV-230 10 VE2	10 "	230 mm	-	462152	4030293206038	2	**46,20 €**

Lame per il taglio di pallet

Chiave prodotto 251

Lama per il taglio da 30-100 mm di pallet.

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/Bi-230 10 VE5	10 "	230 mm	S 1122 VFR	462160	4030293206045	5	**28,00 €**

Assortimento di lame per plastica/legno/metallo

Chiave prodotto 251

Kit composto da: 1 lama per il taglio da 1,5-3 mm in acciaio inossidabile, metallo, lamiera, tubi d'acciaio, profilati aperti/chiusi. 1 lama per il taglio da 6-100 mm in pannelli di truciolato, legno con chiodi, telai per finestre, metallo/acciaio, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica. 1 lama per il taglio da 3-190 mm in legno con chiodi, pallet, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica ed il taglio da 3-12 mm in metallo/acciaio, tubi d'acciaio.

Denominazione	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/Bi Set VE3	S 611 VF/611DF/922EF/1122VF	462179	4030293206052	3	**15,40 €**

Valigetta di trasporto

Chiave prodotto 299

Valigetta di trasporto in plastica antiurto per la RS 11-28.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-S RS11-28	436607	4030293189409	1	**95,20 €**

Valigetta di trasporto

Chiave prodotto 299

Valigetta di trasporto in plastica antiurto per la RS/RSP 13-32.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-S RS/RP13-32	455059	4030293202221	1	**92,40 €**

Accessori per SBG 4910

Seghe a nastro

Chiave prodotto 252

Lame di sega a nastro bimetalliche con angolo di taglio positivo, per una rapida progressione del lavoro grazie al rendimento di asportazione truciolo ottimizzato, unito a precisione di taglio perfezionata ed elevatissima durata utile. Idonee per tubi a parete spessa, barre piatte e angolari di acciaio, tondi di acciaio, materiale in fascio e metalli non ferrosi.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Denti per pollice	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	1335 x 13 x 0,65 mm	18 "	399485	4030293169159	2	**61,60 €**

Ganasce

Chiave prodotto 259

Ganasce protettive in materiale sintetico con magnete e prisma, idonee per SBG 4908 e 4910, per il sicuro serraggio di materiali con superfici delicate. Mediante impiego delle ganasce protettive, sulla SBG 4910 la distanza di taglio si riduce a 15 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SBG-SP 10 VE2	388718	4030293169197	2	**32,20 €**

Seghe a nastro

Chiave prodotto 252

Nastri per sega bimetallici per acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi ed alluminio, con dentatura speciale Vario. Per lavori privi di vibrazioni con angolo spoglia positivo e prestazioni di taglio ottimali ad alta produttività.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Denti per pollice	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	10/14 "	359130	4030293143609	3	**95,20 €**
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	8/12 "	359289	4030293143180	3	**95,20 €**

Accessori per CSM 4060

Lama in metallo duro per acciaio

Chiave prodotto 250

Consente tagli praticamente privi di bava, senza necessità di riprese successive.

Denominazione	Numero di denti	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D185x2,0/1,6x20 HW Z=38 WZ	38 pz	312304	4030293113985	1	**112,00 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Macchine a batteria 4 / 12 V

Trapani, avvitatori

SD 5-300 4.0	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530728	4030293245686	113	**49,00 €**

Avvitatore a percussione a batteria in formato tascabile 4,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	4 V
Capacità batteria	2,0 Ah
Max. coppia di serraggio, morbido	5 Nm
Dimensioni LxLaxA	180 x 35 x 35 mm
Peso	0,29 kg

Dotazione:
1 Cavo USB-C · 1 Bit slot, bit Phillips · 1 Borsa di trasporto

DD 2G 12-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	533846	4030293276864	113	**161,00 €**

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 12 V

Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 450 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1700 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	58 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	32 Nm
Max. diametro di foratura legno	25 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	200 x 66 x 185 mm
Peso con batteria	1,09 kg
Regolazione della coppia	20 stadi

Dotazione:
1 Clip per cintura (430714) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Portabit (532294)

DD 2G 12-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532272	4030293261129	113	**211,00 €**

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 12 V

Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 450 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1700 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	58 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	32 Nm
Max. diametro di foratura legno	25 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	200 x 66 x 185 mm
Peso con batteria	1,09 kg
Regolazione della coppia	20 stadi

Dotazione:
1 Clip per cintura (430714) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (440841) · 1 Portabit (532294)

PD 2G 12-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	533847	4030293276871	113	**174,00 €**

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 12 V

Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	58 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	32 Nm
Regolazione della coppia	25 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 450 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1700 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 5850 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 22100 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	25 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	200 x 66 x 185 mm
Peso con batteria	1,14 kg

Dotazione:
1 Clip per cintura (430714) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Portabit (532294)

PD 2G 12-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532273	4030293261136	113	**224,00 €**

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 12 V

Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	58 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	32 Nm
Regolazione della coppia	25 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 450 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1700 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 5850 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 22100 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	25 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	200 x 66 x 185 mm
Peso con batteria	1,14 kg

Dotazione:
1 Clip per cintura (430714) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (440841) · 1 Portabit (532294)

DW 37 12-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531707	4030293255470	113	**186,00 €**

Avvitatore per costruzioni a secco a batteria 12 V

NEW

Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Max. coppia di serraggio	11 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 3700 g/min
Attacco utensile avvitatore per lavorazioni a secco	1/4" interno
Max. diametro viti	4 mm
Dimensioni LxLaxA	209 x 66 x 157 mm
Peso con batteria	0,75 kg

Dotazione:
1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Clip per cintura · 1 Portabit (395919)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

DW 37 12-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531708	4030293255487	113	**236,00 €**

Avvitatore per costruzioni a secco a batteria 12 V

NEW

Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Max. coppia di serraggio	11 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 3700 g/min
Attacco utensile avvitatore per lavorazioni a secco	1/4" interno
Max. diametro viti	4 mm
Dimensioni LxLaxA	209 x 66 x 157 mm
Peso con batteria	0,75 kg

Dotazione:
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (533343) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Clip per cintura · 1 Portabit (395919)

FHE 1-16 12-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531709	4030293255494	113	**224,00 €**

Trapano a percussione a batteria compatto e potente da 12 V

NEW

Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	1,5 J
Numero di giri a vuoto	0 - 810 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4500 1/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	16 mm
Dimensioni LxLaxA	263 x 68 x 190 mm
Peso con batteria	1,68 kg

FHE 1-16 12-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531710	4030293255500	113	**274,00 €**

Trapano a percussione a batteria compatto e potente da 12 V

NEW

Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	1,5 J
Numero di giri a vuoto	0 - 810 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4500 1/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	16 mm
Dimensioni LxLaxA	263 x 68 x 190 mm
Peso con batteria	1,68 kg

Dotazione:
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (533170)

Seghe

JSP 12-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
531316	4030293251564	113	**186,00 €**

Seghetto alternativo a batteria 12 V

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Numero di corse a vuoto	800 - 3000 g/min
Corsa	23 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	90 mm
Max. spessore materiali in metallo	10 mm
Dimensioni LxLaxA	220 x 69 x 183 mm
Peso con batteria	1,46 kg

Dotazione:
1 Protezione paraschegge chiusa · 1 Protezione anti scheggiature (490229) · 1 Adattatore per aspirazione Ø 27 · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 3 · 1 Pattino scorrevole

JSP 12-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
531317	4030293251571	113	**236,00 €**

Seghetto alternativo a batteria 12 V

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Numero di corse a vuoto	800 - 3000 g/min
Corsa	23 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	90 mm
Max. spessore materiali in metallo	10 mm
Dimensioni LxLaxA	220 x 69 x 183 mm
Peso con batteria	1,46 kg

Dotazione:
1 Protezione paraschegge chiusa · 1 Protezione anti scheggiature (490229) · 1 Adattatore per aspirazione Ø 27 · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 3 · 1 Pattino scorrevole · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (533166)

RS 16 12-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
531314	4030293251540	113	**186,00 €**

Potente sega frontale a batteria da 12 V

NEW

Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min
Corsa	16 mm
Max. spessore materiali in legno	90 mm
Max. spessore materiali in metallo	60 mm
Dimensioni LxLaxA	330 x 75 x 138 mm
Peso con batteria	1,5 kg

RS 16 12-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
531315	4030293251557	113	**236,00 €**

Potente sega frontale a batteria da 12 V

NEW

Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min
Corsa	16 mm
Max. spessore materiali in legno	90 mm
Max. spessore materiali in metallo	60 mm
Dimensioni LxLaxA	330 x 75 x 138 mm
Peso con batteria	1,5 kg

Dotazione:
1 Inserto valigetta (533168) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Levigatrici

LBE 76 12-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531717	4030293255579	113	**211,00 €**

Mini smerigliatrice angolare a batteria da 12 V, 76 mm

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Max. diametro disco	76 mm
Numero di giri a vuoto	5000 - 20000 g/min
Circonferenza di presa	140 mm
Peso con batteria	0,85 kg
Profondità di taglio	22 mm

Dotazione:
1 Set di base per mole da taglio/sgrossatura (533228) · 1 Clip per cintura · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534106)

LBE 76 12-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531718	4030293255586	113	**261,00 €**

Mini smerigliatrice angolare a batteria da 12 V, 76 mm

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Max. diametro disco	76 mm
Numero di giri a vuoto	5000 - 20000 g/min
Circonferenza di presa	140 mm
Peso con batteria	0,85 kg
Profondità di taglio	22 mm

Dotazione:
1 Set di base per mole da taglio/sgrossatura (533228) · 1 Clip per cintura · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534106) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (533372)

Pressatrici

PP 40 12	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	534221	4030293280618	180	**1624,00 €**

Pressatrice per tubi a batteria da 12 V

NEW

Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Forza nominale	19 kN
Max. campo di pressatura metallo	35 mm
Max. campo di pressatura plastica	40 mm
Dimensioni LxLaxA	332 x 75 x 88 mm
Peso con batteria	1,58 kg

Dotazione:
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (534215) · 1 Inserto valigetta (534335)

PP 40 12/2.5 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	534222	4030293280625	180	**1724,00 €**

Pressatrice per tubi a batteria da 12 V

NEW

Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Forza nominale	19 kN
Max. campo di pressatura metallo	35 mm
Max. campo di pressatura plastica	40 mm
Dimensioni LxLaxA	332 x 75 x 88 mm
Numero di batterie in dotazione	1 pz
Con caricabatterie	Sì
Peso con batteria	1,58 kg

Dotazione:
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (534215) · 1 Inserto valigetta (534335) · 1 Batteria agli ioni di litio 12 V (532290) · 1 Caricabatterie rapido 12 V (532286)

Lucidatrici

PXE 80 12-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532267	4030293261075	103	**294,00 €**

Lucidatrice a batteria 12 V rotativa, rotorbitale, a corsa libera



Ulteriori accessori a partire da pagina 193

Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Max. diametro platorello di supporto	75 mm
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm
Corsa lucidatura	3 / 12 mm
Numero di giri a vuoto	400-2000/-3000/-4000/-5800 g/min
Numero di corse a vuoto	800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min
Dimensioni LxLaxA	265 x 65 x 95 mm
Peso con batteria	0,6 kg

PXE 80 12-EC/2.5 SET	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532268	4030293261082	103	**531,00 €**

Lucidatrice a batteria 12 V rotativa, rotorbitale, a corsa libera



Ulteriori accessori a partire da pagina 193

Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Max. diametro platorello di supporto	75 mm
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm
Corsa lucidatura	3 / 12 mm
Numero di giri a vuoto	400-2000/-3000/-4000/-5800 g/min
Numero di corse a vuoto	800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	265 x 65 x 95 mm
Peso con batteria	0,6 kg

Dotazione:
1 Adattatore rotativo (492396) · 1 Adattatore rotorbitale a corsa libera di 3 mm (492418) · 1 Adattatore rotorbitale a corsa libera di 12 mm (492426) · 1 Speciale platorello adesivo ammortizzato (492388) · 1 Disco speciale ammortizzato (492353) · 1 Disco speciale ammortizzato (492361) · 2 Batteria agli ioni di litio 12 V (532290) · 1 Caricabatterie rapido 12 V (532286) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Macchine a batteria 18 V

Trapani, avvitatori

DD 2G 18.0-EC LD C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530531	4030293243736	113	**199,00 €**

Trapano avvitatore compatto a batteria a 2 velocità 18.0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1800 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	65 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	35 Nm
Max. diametro di foratura legno	52 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	149 x 69 x 208 mm
Peso con batteria	1,14 kg
Regolazione della coppia	23 stadi

Dotazione:
1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Clip per cintura

DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	519049	4030293238435	113	**249,00 €**

Trapano avvitatore compatto a batteria a 2 velocità 18.0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1800 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	65 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	35 Nm
Max. diametro di foratura legno	52 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	149 x 69 x 208 mm
Peso con batteria	1,14 kg
Regolazione della coppia	23 stadi

Dotazione:
1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Clip per cintura · 1 Valigetta di trasporto · 1 Power 22 Q (532740)

DD 2G 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	491225	4030293221178	113	**274,00 €**

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	204 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1,5 kg
Regolazione della coppia	23 stadi

Dotazione:
1 Impugnatura supplementare (428698) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Portabit (453994) · 1 Alloggiamento bit (430862)

DD 2G 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447498	4030293197145	113	**319,00 €**

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	204 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1,5 kg
Regolazione della coppia	23 stadi

Dotazione:
1 Impugnatura supplementare (428698) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Portabit (453994) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (454125)

DD 2G 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504890	4030293230644	113	**624,00 €**

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	204 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1,5 kg
Regolazione della coppia	23 stadi

Dotazione:
1 Impugnatura supplementare (428698) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Portabit (453994) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (454125) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

DD 2G 18.0-EC HD C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531272	4030293251120	113	**288,00 €**

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 18 V con modalità turbo

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 700 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2500 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	158 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	70 Nm
Max. diametro di foratura legno	89 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Peso con batteria	1,7 kg
Regolazione della coppia	23 stadi

Dotazione:
1 Clip per cintura · 1 Impugnatura · 1 Portabit

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

DD 2G 18.0-EC HD

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
531273	4030293251137	113	**338,00 €**

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 18 V con modalità turbo

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 700 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2500 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	158 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	70 Nm
Max. diametro di foratura legno	89 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Peso con batteria	1,7 kg
Regolazione della coppia	23 stadi

Dotazione:
1 Clip per cintura · 1 Impugnatura · 1 Portabit · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (531280)

DD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
531274	4030293251144	113	**631,00 €**

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 18 V con modalità turbo

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 700 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2500 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	158 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	70 Nm
Max. diametro di foratura legno	89 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Peso con batteria	1,7 kg
Regolazione della coppia	23 stadi

Dotazione:
1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Clip per cintura · 1 Impugnatura · 1 Portabit · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (531280) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

DD 4G 18.0-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
491292	4061493095818	113	**306,00 €**

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 460 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 910 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 4	0 - 4200 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	135 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	64 Nm
Max. diametro di foratura legno	76 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	215 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1,5 kg
Regolazione della coppia	11 stadi

Dotazione:
1 Impugnatura supplementare (489417) · 1 Portabit (453994) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Clip per cintura

DD 4G 18.0-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
447765	4030293197374	113	**356,00 €**

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 460 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 910 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 4	0 - 4200 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	135 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	64 Nm
Max. diametro di foratura legno	76 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	215 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1,5 kg
Regolazione della coppia	11 stadi

Dotazione:
1 Impugnatura supplementare (489417) · 1 Portabit (453994) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (477591) · 1 Clip per cintura

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
482757	4030293216310	113	**661,00 €**

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 460 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 910 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 4	0 - 4200 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	135 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	64 Nm
Max. diametro di foratura legno	76 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	215 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1,5 kg
Regolazione della coppia	11 stadi

Dotazione:
1 Impugnatura supplementare (489417) · 1 Portabit (453994) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (477591) · 1 Clip per cintura · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

PD 2G 18.0-EC LD C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
530532	4030293243743	113	**211,00 €**

Trapano avvitatore a percussione compatto a batteria a 2 velocità 18.0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	65 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	35 Nm
Regolazione della coppia	24 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1800 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 8000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 28800 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	52 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:
1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Clip per cintura

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
519057	4030293238442	113	**269,00 €**

Trapano avvitatore a percussione compatto a batteria a 2 velocità 18.0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	65 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	35 Nm
Regolazione della coppia	24 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1800 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 8000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 28800 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	52 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:
1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Clip per cintura · 1 Valigetta di trasporto · 1 Power 22 Q (532740)

PD 2G 18.0-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
491233	4030293221185	113	**288,00 €**

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Regolazione della coppia	24 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 9600 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 37000 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	212 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1,6 kg

Dotazione:
1 Impugnatura supplementare (428698) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Portabit (453994) · 1 Alloggiamento bit (430862)

PD 2G 18.0-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
447501	4030293197152	113	**331,00 €**

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Regolazione della coppia	24 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 9600 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 37000 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	212 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1,6 kg

Dotazione:
1 Impugnatura supplementare (428698) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Portabit (453994) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (454125)

PD 2G 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504904	4030293230651	113	**624,00 €**

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Regolazione della coppia	24 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 9600 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 37000 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	212 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1,6 kg

Dotazione:
1 Impugnatura supplementare (428698) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Portabit (453994) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (454125) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

PD 2G 18.0-EC HD C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	515698	4030293236219	113	**300,00 €**

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V con modalità turbo

Dotazione:
1 Clip per cintura · 1 Impugnatura · 1 Portabit

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	158 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	70 Nm
Regolazione della coppia	23 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 700 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2500 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 40000 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	89 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	164 x 69 x 208 mm
Peso con batteria	1,7 kg

PD 2G 18.0-EC HD	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	515671	4030293236202	113	**350,00 €**

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V con modalità turbo

Dotazione:
1 Impugnatura · 1 Clip per cintura · 1 Portabit · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (531280)

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	158 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	70 Nm
Regolazione della coppia	23 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 700 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2500 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 40000 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	89 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	182 x 75 x 210 mm
Peso con batteria	1,7 kg

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

PD 2G 18.0-EC-HD/5.0 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
515701	4030293236226	113	**644,00 €**

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V con modalità turbo

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	158 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	70 Nm
Regolazione della coppia	23 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 700 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2500 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 40000 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	89 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	182 x 75 x 210 mm
Peso con batteria	1,7 kg

Dotazione:
1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Portabit · 1 Clip per cintura · 1 Impugnatura · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (531280) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

ID 1/4" 18.0-EC HD C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
520756	4030293239630	113	**274,00 €**

Avvitatore a percussione a batteria da 18,0 V con meccanismo di espulsione bit

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	58 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	104 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	237 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 3700 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4200 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/4" interno
Dimensioni LxLaxA	119 x 76 x 208 mm
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:
1 Portabit · 1 Clip per cintura

ID 1/4" 18.0-EC HD

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
520764	4030293239647	113	**331,00 €**

Avvitatore a percussione a batteria da 18,0 V con meccanismo di espulsione bit

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	58 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	104 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	237 Nm
Numero di giri a vuoto	3700 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/4" interno
Dimensioni LxLaxA	119 x 76 x 208 mm
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:
1 Portabit · 1 Clip per cintura · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto per valigetta

ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
520771	4030293239654	113	**644,00 €**

Avvitatore a percussione a batteria da 18,0 V con meccanismo di espulsione bit

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	58 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	104 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	237 Nm
Numero di giri a vuoto	3700 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/4" interno
Dimensioni LxLaxA	119 x 76 x 208 mm
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:
1 Portabit · 1 Clip per cintura · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto per valigetta · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

IW 1/2" 18.0-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
491268	4030293221208	113	**274,00 €**

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	140 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	170 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	250 Nm
Max. coppia di allentamento	350 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 2500 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 3300 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	140 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1,1 kg

Dotazione:
1 Clip per cintura (430714) · 1 Alloggiamento bit (430862)

IW 1/2" 18.0-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
438308	4030293190740	113	**331,00 €**

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	140 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	170 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	250 Nm
Max. coppia di allentamento	350 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 2500 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 3300 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	140 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1,1 kg

Dotazione:
1 Clip per cintura (430714) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (423238)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
504912	4030293230668	113	**624,00 €**

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	140 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	170 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	250 Nm
Max. coppia di allentamento	350 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 2500 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 3300 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	140 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1,1 kg

Dotazione:
1 Clip per cintura (430714) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (423238) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

IW 1/2" 400 18.0-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
531502	4030293253421	113	**306,00 €**

Avvitatore a percussione compatto a batteria 18 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	406 Nm
Max. coppia di allentamento	600 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1800 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2700 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 3750 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	125 x 78 x 208 mm
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:
1 Clip per cintura (430714)

IW 1/2" 400 18.0-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
531503	4030293253438	113	**356,00 €**

Avvitatore a percussione compatto a batteria 18 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	406 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 1	110 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	224 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	400 Nm
Max. coppia di allentamento	600 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1800 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2700 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 3750 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	125 x 78 x 208 mm
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Inserto per valigetta

IW 1/2" 400 18.0-EC 5.0/Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
531504	4030293253445	113	**624,00 €**

Avvitatore a percussione compatto a batteria 18 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	406 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 1	110 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	224 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	400 Nm
Max. coppia di allentamento	600 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1800 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2700 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 3750 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	125 x 78 x 208 mm
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:
1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Inserto per valigetta · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

IW 1/2" 750 18.0-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
530231	4030293242418	113	**300,00 €**

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	150 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	200 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	750 Nm
Max. coppia di allentamento	950 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	159 x 74 x 227 mm
Peso con batteria	1,9 kg

Dotazione:
1 Clip per cintura (430714)

IW 1/2" 750 18.0-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
530232	4030293242425	113	**350,00 €**

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	150 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	200 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	750 Nm
Max. coppia di allentamento	950 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	159 x 74 x 227 mm
Peso con batteria	1,9 kg

Dotazione:
1 Clip per cintura (430714) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (531322)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
530233	4030293242432	113	**636,00 €**

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	150 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	200 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	750 Nm
Max. coppia di allentamento	950 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	159 x 74 x 227 mm
Peso con batteria	1,9 kg

Dotazione:
1 Clip per cintura (430714) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Inserto valigetta (531322) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

IW 1/2" 950 18.0-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
530189	4030293242258	113	**356,00 €**

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	280 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	700 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	950 Nm
Max. coppia di allentamento	1580 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	222 x 77 x 240 mm
Peso con batteria	3,1 kg

IW 1/2" 950 18.0-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
530188	4030293242241	113	**406,00 €**

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	280 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	700 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	950 Nm
Max. coppia di allentamento	1580 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	222 x 77 x 240 mm
Peso con batteria	3,1 kg

Dotazione:
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (493996)

IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
530187	4030293242234	113	**700,00 €**

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	280 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	700 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	950 Nm
Max. coppia di allentamento	1580 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	222 x 77 x 240 mm
Peso con batteria	3,1 kg

Dotazione:
1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (493996) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

IW 1/2" 1500 18-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532063	4030293259034	113	**469,00 €**

Avvitatore a percussione a batteria 18 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	1500 Nm
Max. coppia di allentamento	2000 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 1900 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2350 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	199 x 98 x 243 mm
Peso con batteria	2,9 kg

Dotazione:
1 Clip per cintura (430714)

IW 1/2" 1500 18-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532064	4030293259041	113	**524,00 €**

Avvitatore a percussione a batteria 18 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	1500 Nm
Max. coppia di allentamento	2000 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 1900 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2350 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	199 x 98 x 243 mm
Peso con batteria	2,9 kg

Dotazione:
1 Clip per cintura (430714) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (532075)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

IW 1/2" 1500 18-EC/5.0 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532065	4030293259058	113	**775,00 €**

Avvitatore a percussione a batteria 18 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	1500 Nm
Max. coppia di allentamento	2000 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 1900 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2350 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	199 x 98 x 243 mm
Peso con batteria	2,9 kg

Dotazione:
2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (532075)

IW 3/4" 18.0-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
492612	4030293222922	113	**369,00 €**

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	300 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	590 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	1060 Nm
Max. coppia di allentamento	1680 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 1700 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2200 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	3/4" esterno
Dimensioni LxLaxA	230 x 82 x 238 mm
Peso con batteria	3,3 kg

IW 3/4" 18.0-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
492620	4030293222939	113	**425,00 €**

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	300 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	590 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	1060 Nm
Max. coppia di allentamento	1680 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 1700 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2200 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	3/4" esterno
Dimensioni LxLaxA	230 x 82 x 238 mm
Peso con batteria	3,3 kg

Dotazione:
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (493996)

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
492647	4030293222946	113	**736,00 €**

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	300 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	590 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	1060 Nm
Max. coppia di allentamento	1680 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 1700 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2200 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	3/4" esterno
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	230 x 82 x 238 mm
Peso con batteria	3,3 kg

Dotazione:
1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (493996) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

IW 3/4" 1600 18-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532072	4030293259126	113	**486,00 €**

Avvitatore a percussione di lunga durata a batteria 18 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	1600 Nm
Max. coppia di allentamento	2100 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 1900 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2350 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	3/4" esterno
Dimensioni LxLaxA	209 x 98 x 243 mm
Peso con batteria	3,1 kg

Dotazione:
1 Clip per cintura (430714)

IW 3/4" 1600 18-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532073	4030293259133	113	**536,00 €**

Avvitatore a percussione di lunga durata a batteria 18 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	1600 Nm
Max. coppia di allentamento	2100 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 1900 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2350 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	3/4" esterno
Dimensioni LxLaxA	209 x 98 x 243 mm
Peso con batteria	3,1 kg

Dotazione:
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Inserto valigetta (532075)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

IW 3/4" 1600 18-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532074	4030293259140	113	**788,00 €**

Avvitatore a percussione di lunga durata a batteria 18 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	1600 Nm
Max. coppia di allentamento	2100 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 1900 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2350 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	3/4" esterno
Dimensioni LxLaxA	209 x 98 x 243 mm
Peso con batteria	3,1 kg

Dotazione:
2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (532075)

DW 45 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	491276	4030293221215	113	**274,00 €**

Avvitatore per costruzioni a secco a batteria 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio	28 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 4500 g/min
Attacco utensile avvitatore per lavorazioni a secco	1/4" interno
Max. diametro viti	4,2 mm
Dimensioni LxLaxA	215 x 75 x 203 mm
Peso con batteria	0,975 kg

Dotazione:
1 Portabit (395919) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Clip per cintura · 1 Arresto di profondità

DW 45 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447757	4030293197367	113	**331,00 €**

Avvitatore per costruzioni a secco a batteria 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio	28 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 4500 g/min
Attacco utensile avvitatore per lavorazioni a secco	1/4" interno
Max. diametro viti	4,2 mm
Dimensioni LxLaxA	215 x 75 x 203 mm
Peso con batteria	0,975 kg

Dotazione:
1 Portabit (395919) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (466840) · 1 Clip per cintura · 1 Arresto di profondità

DW 45 18.0-EC/2.5 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
467146	4030293209046	113	**511,00 €**

Avvitatore per costruzioni a secco a batteria 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio	28 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 4500 g/min
Attacco utensile avvitatore per lavorazioni a secco	1/4" interno
Max. diametro viti	4,2 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	215 x 75 x 203 mm
Peso con batteria	0,975 kg

Dotazione:
1 Portabit (395919) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (466840) · 1 Clip per cintura · 1 Arresto di profondità · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532732)

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
466824	4030293208858	113	**661,00 €**

Avvitatore per costruzioni a secco a batteria 18,0 V con caricatore viti

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio	28 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 4500 g/min
Attacco utensile avvitatore per lavorazioni a secco	1/4" interno
Max. diametro viti	4,2 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	337 x 75 x 203 mm
Peso con batteria	0,975 kg

Dotazione:
1 Caricatore viti (463698) · 1 Portabit (395919) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (466840) · 1 Clip per cintura · 1 Arresto di profondità · 1 Bit (466859) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532732)

FHE 1-16 18.0-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
531311	4030293251519	113	**249,00 €**

Martello tassellatore a batteria compatto e leggero 18 V

Ulteriori accessori a partire da pagina156

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	1,5 J
Numero di giri a vuoto	0 - 810 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4500 1/min
Peso con batteria	1,37 kg

FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
531312	4030293251526	113	**356,00 €**

Martello tassellatore a batteria compatto e leggero 18 V

Ulteriori accessori a partire da pagina156

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	1,5 J
Numero di giri a vuoto	0 - 810 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4500 1/min
Peso con batteria	1,37 kg

Dotazione:
1 Valigetta di trasporto · 1 Caricabatterie 18,0 V (483745) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532732)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

CHE 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	491284	4030293221222	113	**306,00 €**

Martello tassellatore combinato a batteria 18,0 V

Ulteriori accessori a partire da pagina156

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	1,7 J
Numero di giri a vuoto	0 - 1400 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4500 1/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	18 mm
Max. diametro di foratura legno	20 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	280 x 75 x 220 mm
Peso con batteria	2,0 kg

Dotazione:
1 Maniglia (436364) · 1 Arresto di profondità (440655)

CHE 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	430005	4030293184633	113	**369,00 €**

Martello tassellatore combinato a batteria 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	1,7 J
Numero di giri a vuoto	0 - 1400 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4500 1/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	18 mm
Max. diametro di foratura legno	20 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	280 x 75 x 220 mm
Peso con batteria	2,0 kg

Dotazione:
1 Maniglia (436364) · 1 Arresto di profondità (440655) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (435945)

CHE 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	461768	4030293205758	113	**675,00 €**

Martello tassellatore combinato a batteria 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	1,7 J
Numero di giri a vuoto	0 - 1400 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4500 1/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	18 mm
Max. diametro di foratura legno	20 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	280 x 75 x 220 mm
Peso con batteria	2,0 kg

Dotazione:
1 Maniglia (436364) · 1 Arresto di profondità (440655) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (435945) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

CHE 2-26 18.0-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
491314	4030293221253	113	**356,00 €**

Martello tassellatore combinato a batteria 18,0 V

Ulteriori accessori a partire da pagina 156

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	5,0 / 8,0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	2,6 J
Numero di giri a vuoto	0 - 980 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4350 1/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	26 mm
Max. diametro di foratura legno	30 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	360 x 85 x 230 mm
Peso con batteria	3,18 kg

Dotazione:
1 Mandrino (468835) · 1 Maniglia (436364) · 1 Arresto di profondità (417769)

CHE 2-26 18.0-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
478482	4030293213692	113	**413,00 €**

Martello tassellatore combinato a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	5,0 / 8,0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	2,6 J
Numero di giri a vuoto	0 - 980 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4350 1/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	26 mm
Max. diametro di foratura legno	30 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	360 x 85 x 230 mm
Peso con batteria	3,18 kg

Dotazione:
1 Mandrino (468835) · 1 Maniglia (436364) · 1 Arresto di profondità (417769) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (488356)

CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
478474	4030293213685	113	**725,00 €**

Martello tassellatore combinato a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	5,0 / 8,0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	2,6 J
Numero di giri a vuoto	0 - 980 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4350 1/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	26 mm
Max. diametro di foratura legno	30 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	360 x 85 x 230 mm
Peso con batteria	3,18 kg

Dotazione:
1 Mandrino (468835) · 1 Maniglia (436364) · 1 Arresto di profondità (417769) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (488356) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Seghe, Fresatrici

JS 18.0-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
485403	4061493095825	113	**319,00 €**

Seghetto alternativo a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min
Corsa	26 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	120 mm
Max. spessore materiali in metallo	8 mm
Dimensioni LxLaxA	275 x 82 x 197 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:
1 Pattino scorrevole (490237) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Protezione anti scheggiature (490229) · 1 Adattatore (490245) · 1 Protezione paraschegge chiusa

JS 18.0-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
493775	4030293223738	113	**369,00 €**

Seghetto alternativo a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min
Corsa	26 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	120 mm
Max. spessore materiali in metallo	8 mm
Dimensioni LxLaxA	275 x 82 x 197 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:
1 Pattino scorrevole (490237) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Protezione anti scheggiature (490229) · 1 Adattatore (490245) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (490210) · 1 Protezione paraschegge chiusa

JS 18.0-EC/5.0 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
489778	4030293220713	113	**675,00 €**

Seghetto alternativo a batteria 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min
Corsa	26 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	120 mm
Max. spessore materiali in metallo	8 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	275 x 82 x 197 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:
1 Pattino scorrevole (490237) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Protezione anti scheggiature (490229) · 1 Adattatore (490245) · 1 Set di lame per seghetto alternativo per legno, metallo, lavori di smontaggio (490008) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (490210) · 1 Protezione paraschegge chiusa · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

JSB 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	489794	4030293220737	113	**319,00 €**

Seghetto alternativo a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min
Corsa	26 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	120 mm
Max. spessore materiali in metallo	8 mm
Dimensioni LxLaxA	240 x 77 x 220 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:
1 Pattino scorrevole (490237) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Protezione anti scheggiature (490229) · 1 Adattatore (490245) · 1 Protezione paraschegge chiusa

JSB 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	493783	4030293223745	113	**369,00 €**

Seghetto alternativo a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min
Corsa	26 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	120 mm
Max. spessore materiali in metallo	8 mm
Dimensioni LxLaxA	240 x 77 x 220 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:
1 Pattino scorrevole (490237) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Protezione anti scheggiature (490229) · 1 Adattatore (490245) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (502316) · 1 Protezione paraschegge chiusa

JSB 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	489786	4030293220720	113	**675,00 €**

Seghetto alternativo a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min
Corsa	26 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	120 mm
Max. spessore materiali in metallo	8 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	240 x 77 x 220 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:
1 Pattino scorrevole (490237) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Protezione anti scheggiature (490229) · 1 Adattatore (490245) · 1 Set di lame per seghetto alternativo per legno, metallo, lavori di smontaggio (490008) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (502316) · 1 Protezione paraschegge chiusa · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

RS 25 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530372	4030293242968	113	**236,00 €**

Potente seghetto frontale a batteria con grande corsa, 18,0 V

Ulteriori accessori a partire da pagina 30

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min
Corsa	25 mm
Max. spessore materiali in legno	210 mm
Peso con batteria	1,9 kg

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

RS 25 18.0-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
530374	4030293242982	113	**281,00 €**

Potente seghetto frontale a batteria con grande corsa, 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min
Corsa	25 mm
Max. spessore materiali in legno	210 mm
Peso con batteria	1,9 kg

Dotazione:
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto per valigetta

RS 29 18.0 C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
515981	4030293236318	113	**224,00 €**

Seghetto a batteria 18,0 V con oscillazione inseribile

Ulteriori accessori a partire da pagina 30

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3100 g/min
Corsa	29 mm
Peso con batteria	2,9 kg

RSP DW 18.0-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
491306	4030293221246	113	**306,00 €**

Seghetto a batteria 18,0 V con oscillazione inseribile



Ulteriori accessori a partire da pagina 30

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min
Corsa	32 mm
Max. spessore materiali in legno	300 mm
Max. spessore materiali in metallo	20 mm
Dimensioni LxLaxA	450 x 170 x 100 mm
Peso con batteria	4,1 kg

RSP DW 18.0-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
466964	4030293208940	113	**356,00 €**

Seghetto a batteria 18,0 V con oscillazione inseribile

Ulteriori accessori a partire da pagina 30

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min
Corsa	32 mm
Max. spessore materiali in legno	300 mm
Max. spessore materiali in metallo	20 mm
Dimensioni LxLaxA	450 x 170 x 100 mm
Peso con batteria	4,1 kg

Dotazione:
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (468282)

RSP DW 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	469084	4030293209923	113	**661,00 €**

Seghetto a batteria 18,0 V con oscillazione inseribile

Ulteriori accessori a partire da pagina 30

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min
Corsa	32 mm
Max. spessore materiali in legno	300 mm
Max. spessore materiali in metallo	20 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	450 x 170 x 100 mm
Peso con batteria	4,1 kg

Dotazione:
1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (468282) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

SBE 64 18-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531748	4030293255883	113	**331,00 €**

Sega a nastro a batteria 18 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Velocità lama a nastro	0-192 m/min
Lunghezza lama a nastro	835 mm
Larghezza lama a nastro	13 mm
Spessore lama a nastro	0,5 mm
Profondità di taglio	64 mm
Larghezza di taglio	64 mm
Dimensioni LxLaxA	384 x 200 x 193 mm
Peso con batteria	3,3 kg

Dotazione:
1 Lama a nastro Bimtall · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto per valigetta

SBE 127 18-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531749	4030293255890	113	**524,00 €**

Sega a nastro a batteria 18 V

Dotazione:
1 Lama a nastro Bimtall · 1 Valigetta di trasporto

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Velocità lama a nastro	0-192 m/min
Lunghezza lama a nastro	1140 mm
Larghezza lama a nastro	13 mm
Spessore lama a nastro	0,5 mm
Profondità di taglio	127 mm
Larghezza di taglio	127 mm
Dimensioni LxLaxA	539 x 279 x 165 mm
Peso con batteria	5,9 kg

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

CS 45 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	517674	4030293237667	113	**211,00 €**

Sega circolare manuale a batteria 18,0 V con copertura pendolare



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Profondità di taglio	46,5 mm
Diametro lama	128 mm
Foro lama	20 mm
Dimensioni LxLaxA	120 x 315 x 262 mm
Peso con batteria	2,4 kg

Dotazione:
1 Lama standard a denti alternati per sega circolare (517682) · 1 Arresto parallelo

CS 62 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	491322	4061493095849	113	**306,00 €**

Sega circolare a batteria 18 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. numero di giri a vuoto	5000 g/min
Profondità di taglio	0-62 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	0-38 mm
Diametro lama	165 mm
Foro lama	20 mm
Campo di rotazione	0-50°
Impostazione angolo	0 / 22,5 / 45 / 50°
Dimensioni LxLaxA	380 x 150 x 200 mm
Peso con batteria	3,1 kg

Dotazione:
1 Lama standard a denti alternati per sega circolare (456012) · 1 Sacchetto raccoglipolvere

CS 62 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	417939	4030293180437	113	**356,00 €**

Sega circolare a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. numero di giri a vuoto	5000 g/min
Profondità di taglio	0-62 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	0-38 mm
Diametro lama	165 mm
Foro lama	20 mm
Campo di rotazione	0-50°
Impostazione angolo	0 / 22,5 / 45 / 50°
Dimensioni LxLaxA	380 x 150 x 200 mm
Peso con batteria	3,1 kg

Dotazione:
1 Lama standard a denti alternati per sega circolare (456012) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414107) · 1 Inserto valigetta (459380) · 1 Sacchetto raccoglipolvere

CS 62 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	454028	4030293201477	113	**661,00 €**

Sega circolare a batteria 18,0 V

BRUSHLESS EC-Motor Technology · Overload Protection · Restart Protection · Spindle-lock · Dust extraction · L-BOXX

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. numero di giri a vuoto	5000 g/min
Profondità di taglio	0-62 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	0-38 mm
Diametro lama	165 mm
Foro lama	20 mm
Campo di rotazione	0-50°
Impostazione angolo	0 / 22,5 / 45 / 50°
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	380 x 150 x 200 mm
Peso con batteria	3,1 kg

Dotazione:
1 Lama standard a denti alternati per sega circolare (456012) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414107) · 1 Inserto valigetta (459380) · 1 Sacchetto raccoglipolvere · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

CS 68 18-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532636	4030293264762	113	**474,00 €**

Sega circolare a batteria 18 V

NEW

BRUSHLESS EC-Motor Technology · Overload Protection · Restart Protection · Spindle-lock · Dust extraction

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. numero di giri a vuoto	5800 g/min
Profondità di taglio	0-68 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	0-50 mm
Diametro lama	190 mm
Foro lama	20 mm
Campo di rotazione	0.56°
Impostazione angolo	0 / 22,5 / 45°
Dimensioni LxLaxA	352 x 200 x 273 mm
Peso con batteria	4,3 kg

Dotazione:
1 Lama standard a denti alternati per sega circolare (532703) · 1 Arresto parallelo · 1 Sacchetto raccoglipolvere

CS 68 18-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532637	4030293264779	113	**524,00 €**

Sega circolare a batteria 18 V

NEW

BRUSHLESS EC-Motor Technology · Overload Protection · Restart Protection · Spindle-lock · Dust extraction · L-BOXX

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. numero di giri a vuoto	5800 g/min
Profondità di taglio	0-68 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	0-50 mm
Diametro lama	190 mm
Foro lama	20 mm
Campo di rotazione	0.56°
Impostazione angolo	0 / 22,5 / 45°
Dimensioni LxLaxA	352 x 200 x 273 mm
Peso con batteria	4,3 kg

Dotazione:
1 Lama standard a denti alternati per sega circolare (532703) · 1 Arresto parallelo · 1 Sacchetto raccoglipolvere · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414107) · 1 Inserto valigetta (533167)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

SMS 190 18.0-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
500631	4030293227637	113	**599,00 €**

Sega circolare a trazione a batteria 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto	5500 g/min
Impostazione congiunzione ad angolo sinistra	48°
Impostazione congiunzione ad angolo destra	48°
Impostazione inclinazione a sinistra	48°
Impostazione inclinazione a destra	48°
Profondità di taglio troncatura 90°/90°	66 mm
Profondità di taglio troncatura 90°/45° destra	23 mm
Profondità di taglio troncatura 90°/45° sinistra	35 mm
Profondità di taglio troncatura 45°/90°	66 mm
Profondità di taglio troncatura 45°/45° destra	16 mm
Larghezza di taglio troncatura 90°/90°	245 mm
Larghezza di taglio troncatura 90°/45°	245 mm
Larghezza di taglio troncatura 45°/90°	155 mm
Larghezza di taglio troncatura 45°/45°	175 mm
Profondità di taglio troncatura 45°/45° sinistra	35 mm
Diametro lama	190 mm
Foro lama	30 mm
Peso con batteria	12,9 kg
Dimensioni LxLaxA	720 x 575 x 400 mm

Dotazione:
1 Lama speciale (503649) · 1 Adattatore (461636) · 1 Premipezzo (504106) · 1 Sacchetto raccoglipolvere

SMS 305 18-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532592	4030293264328	113	**1249,00 €**

Sega circolare a trazione a batteria 18,0 V

NEW

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto	1900 / 2600 / 4000 g/min
Impostazione congiunzione ad angolo sinistra	52°
Impostazione congiunzione ad angolo destra	60°
Impostazione inclinazione a sinistra	48°
Impostazione inclinazione a destra	48°
Profondità di taglio troncatura 90°/90°	101 mm
Profondità di taglio troncatura 90°/45° destra	38 mm
Profondità di taglio troncatura 90°/45° sinistra	69 mm
Profondità di taglio troncatura 45°/90°	101 mm
Profondità di taglio troncatura 45°/45° destra	38 mm
Larghezza di taglio troncatura 90°/90°	330 mm
Larghezza di taglio troncatura 90°/45°	252 mm
Larghezza di taglio troncatura 45°/90°	252 mm
Larghezza di taglio troncatura 45°/45°	252 mm
Profondità di taglio troncatura 45°/45° sinistra	69 mm
Diametro lama	305 mm
Foro lama	30 mm
Peso con batteria	25 kg
Dimensioni LxLaxA	813 x 684 x 750 mm

Dotazione:
1 Lama standard (532635) · 1 Adattatore (461636) · 1 SMS Clamp (532946) · 1 Sacchetto raccoglipolvere

TS 92 18-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532591	4030293264311	113	**1186,00 €**

Sega da banco a batteria da 18 V

NEW

Constant Drive Control · Soft Start · Spindle-lock · Temperature Monitoring · Overload Protection · Restart Protection · CutSense™

Dati tecnici

Capacità batteria	5,0 / 8,0 Ah
Tensione batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 g/min
Max. taglio longitudinale sinistra	427 mm
Max. taglio longitudinale destra	780 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	58 mm
Profondità di taglio	92 mm
Max. larghezza di taglio arresto angolare	480 mm
Dimensioni tavolo larghezza	560 mm
Dimensioni tavolo lunghezza	702 mm
Regolazione angolo arresto	60° - 0° - 60°
Impostazione angolo	0 / 45°
Dimensioni LxLaxA	706 x 695 x 346 mm
Peso	23 kg

Dotazione:
1 Lama standard a denti alternati per sega circolare (532673) · 1 Adattatore (461636) · 1 Adattatore per aspirazione · 1 Sacchetto raccoglipolvere · 1 Arresto parallelo · 1 Arresto angolare · 1 Spingipezzo · 1 Cuffia di protezione · 1 Cuneo divisorio · 1 Dispositivo anti-ritorno · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 5 · 1 Chiave inglese

CER 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531634	4030293254749	113	**281,00 €**

Fresatrice per bordi e verticale 18 V

Dust extraction · Safety Brake System · Constant Drive Control · Spindle-lock · Temperature Monitoring · Overload Protection · Restart Protection · BRUSHLESS EC-Motor Technology

Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	15.000-30.000 g/min
Diametro pinza di serraggio	8mm
Corsa di fresatura (profondità)	50 mm
Livello sonoro secondo EN 60745	78 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	1,5 m/s^2
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso con batteria	1,8 kg

Dotazione:
1 Cuffia di aspirazione per troncatura (531654) · 1 Arresto a serraggio rapido (531653) · 1 Piastra base rotonda (531655) · 1 Pinza di serraggio (531656) · 1 Pinza di serraggio (531657) · 1 Piastra di base formato D · 1 Chiave semplice, apertura 17 (530200)

CER 18.0-EC/2.5 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531635	4030293254756	113	**611,00 €**

Fresatrice per bordi e verticale 18 V

Dust extraction · Safety Brake System · Constant Drive Control · Spindle-lock · Temperature Monitoring · Overload Protection · Restart Protection · BRUSHLESS EC-Motor Technology · L-BOXX

Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	15.000-30.000 g/min
Diametro pinza di serraggio	8mm
Corsa di fresatura (profondità)	50 mm
Livello sonoro secondo EN 60745	78 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	1,5 m/s^2
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso con batteria	1,8 kg
Con caricabatterie	Sì
Numero di batterie in dotazione	2 pz

Dotazione:
1 Cuffia di aspirazione per troncatura (531654) · 1 Arresto a serraggio rapido (531653) · 1 Piastra base rotonda (531655) · 1 Pinza di serraggio (531656) · 1 Pinza di serraggio (531657) · 1 Piastra di base formato D · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Chiave semplice, apertura 17 (530200) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (531659) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532732)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

CER 18.0-EC/5.0 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
531636	4030293254763	113	**700,00 €**

Fresatrice per bordi e verticale 18 V

Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	15.000-30.000 g/min
Diametro pinza di serraggio	8mm
Corsa di fresatura (profondità)	50 mm
Livello sonoro secondo EN 60745	78 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	1,5 m/s²
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso con batteria	1,8 kg
Con caricabatterie	Sì
Numero di batterie in dotazione	2 pz

Dotazione:
1 Cuffia di aspirazione per troncatura (531654) · 1 Arresto a serraggio rapido (531653) · 1 Piastra base rotonda (531655) · 1 Pinza di serraggio (531656) · 1 Pinza di serraggio (531657) · 1 Piastra di base formato D · 1 Supporto per fresatrice (531650) · 1 Arresto parallelo supporto per fresatrice (531651) · 1 Cuffia aspirante supporto per fresatrice (531652) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Chiave semplice, apertura 17 (530200) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (531659) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

RFE 40 18.0-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
521582	4030293239890	113	**813,00 €**

Fresatrice per scanalature dei supporti grondaia a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto	3800 - 6200 g/min
Larghezza piallatura	40 mm
Profondità piallatura	6/8 mm
Peso con batteria	2,96 kg

Dotazione:
1 Lame orientabili in acciaio super rapido HSS (241091) · 1 Giravite Torx® (258861) · 1 Chiave semplice, apertura 17 (106461) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (502820)

RFE 40 18.0-EC/5.0 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
504165	4030293230224	113	**1106,00 €**

Fresatrice per scanalature dei supporti grondaia a batteria 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto	3800 - 6200 g/min
Larghezza piallatura	40 mm
Profondità piallatura	6/8 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Peso con batteria	2,96 kg

Dotazione:
1 Lame orientabili in acciaio super rapido HSS (241091) · 1 Giravite Torx® (258861) · 1 Chiave semplice, apertura 17 (106461) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (502820) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

MT 18.0-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
518409	4061493095832	113	**249,00 €**

Utensile multifunzione a batteria 18,0 V con attacco StarlockMAX

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di oscillazioni a vuoto	10000 - 20000 g/min
Angolo di oscillazione	2°
Dimensioni LxLaxA	310 x 75 x 100 mm
Peso con batteria	1,3 kg

MT 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	518395	4030293238022	113	**306,00 €**

Utensile multifunzione a batteria 18,0 V con attacco Starlock-MAX

BRUSHLESS EC-Motor Technology · Soft Start · Temperature Monitoring · Overload Protection · L-BOXX

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di oscillazioni a vuoto	10000 - 20000 g/min
Angolo di oscillazione	2°
Dimensioni LxLaxA	310 x 75 x 100 mm
Peso con batteria	1,3 kg

Dotazione:
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (519855)

MT 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	518417	4030293238046	113	**599,00 €**

Utensile multifunzione a batteria 18,0 V con attacco Starlock-MAX

BRUSHLESS EC-Motor Technology · Soft Start · Temperature Monitoring · Overload Protection · L-BOXX

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di oscillazioni a vuoto	10000 - 20000 g/min
Angolo di oscillazione	2°
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	310 x 75 x 100 mm
Peso con batteria	1,3 kg

Dotazione:
1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (519855) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

Levigatrici

L 125 18.0-EC LD C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530497	4030293243385	113	**199,00 €**

Levigatrice angolare a batteria 18,0 V Light Duty, 125 mm

BRUSHLESS EC-Motor Technology · Temperature Monitoring · Overload Protection · Anti-Kick Back · 800 W (8 Ah) Equivalent

Ulteriori accessori a partire da pagina 8

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	10000 g/min
Dimensioni LxLaxA	295 x 75 x 120 mm
Peso con batteria	1,6 kg

Dotazione:
1 Cuffie per la levigatura (534103) · 1 Impugnatura laterale (514454) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)

L 125 18.0-EC LD/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530496	4030293243378	113	**381,00 €**

Smerigliatrice angolare a batteria 18,0 V Light Duty, 125 mm

BRUSHLESS EC-Motor Technology · Temperature Monitoring · Overload Protection · Anti-Kick Back · 800 W (8 Ah) Equivalent

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	10000 g/min
Dimensioni LxLaxA	295 x 75 x 120 mm
Peso con batteria	1,6 kg

Dotazione:
1 Caricabatterie 18,0 V (483745) · 1 Cuffie per la levigatura (534103) · 1 Impugnatura laterale (514454) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Valigetta di trasporto · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

LB 125 18.0-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
499307	4030293226890	113	**319,00 €**

Smerigliatrice angolare a batteria con freno 18,0 V, 125 mm



Ulteriori accessori a partire da pagina 8

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	9000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Dimensioni LxLaxA	330 x 75 x 120 mm
Peso con batteria	1,85 kg

Dotazione:
1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Maniglia (450774) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)

LB 125 18.0-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
499315	4030293226906	113	**375,00 €**

Smerigliatrice angolare a batteria con freno 18,0 V, 125 mm

Ulteriori accessori a partire da pagina 8

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	9000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Dimensioni LxLaxA	330 x 75 x 120 mm
Peso con batteria	1,85 kg

Dotazione:
1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Maniglia (450774) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (444405) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)

LB 125 18.0-EC/5.0 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
499331	4030293226920	113	**681,00 €**

Smerigliatrice angolare a batteria con freno 18,0 V, 125 mm



Ulteriori accessori a partire da pagina 8

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	9000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	330 x 75 x 120 mm
Peso con batteria	1,85 kg

Dotazione:
1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Maniglia (450774) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (444405) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)

LBE 125 18.0-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
499285	4030293226876	113	**344,00 €**

Smerigliatrice angolare a batteria con velocità variabile e freno 18,0 V, 125 mm



Ulteriori accessori a partire da pagina 8

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	3500 / 4500 / 6500 / 9000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Dimensioni LxLaxA	330 x 75 x 120 mm
Peso con batteria	1,85 kg

Dotazione:
1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Maniglia (450774) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)

LBE 125 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	499293	4030293226883	113	**400,00 €**

Smerigliatrice angolare a batteria con velocità variabile e freno 18,0 V, 125 mm



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	3500 / 4500 / 6500 / 9000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Dimensioni LxLaxA	330 x 75 x 120 mm
Peso con batteria	1,85 kg

Ulteriori accessori a partire da pagina 8

Dotazione:
1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Maniglia (450774) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (444405) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	499323	4030293226913	113	**706,00 €**

Smerigliatrice angolare a batteria con velocità variabile e freno 18,0 V, 125 mm



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	3500 / 4500 / 6500 / 9000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	330 x 75 x 120 mm
Peso con batteria	1,85 kg

Ulteriori accessori a partire da pagina 8

Dotazione:
1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Maniglia (450774) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (444405) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)

LBP 125-15 18-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531770	4030293256101	113	**344,00 €**

Levigatrice angolare a batteria con interruttore a paletta (funzione uomo a terra) e freno 18 V, 125 mm

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	10000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Peso con batteria	1,9 kg

Dotazione:
1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Impugnatura Soft-Vib (530903) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

DGE 25 18.0-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
518867	4030293238374	113	**338,00 €**

Smerigliatrice diritta a batteria 18,0 V con campo di regolazione ampio e variabile



Ulteriori accessori a partire da pagina 12

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto	10000 / 15000 / 20000 / 25000 g/min
Max. diametro corpo di levigatura	50 mm
Attacco utensile levigatrice diritta	Pinza di serraggio
Circonferenza di presa	147 mm
Peso con batteria	1,47 kg

Dotazione:
1 Pinza di serraggio (530014) · 1 Chiave semplice, apertura 17

DGE 25 18.0-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
518972	4030293238411	113	**388,00 €**

Smerigliatrice diritta a batteria 18,0 V con campo di regolazione ampio e variabile



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto	10000 / 15000 / 20000 / 25000 g/min
Max. diametro corpo di levigatura	50 mm
Attacco utensile levigatrice diritta	Pinza di serraggio
Circonferenza di presa	147 mm
Peso con batteria	1,47 kg

Dotazione:
1 Pinza di serraggio (530014) · 1 Inserto valigetta (530352) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Chiave semplice, apertura 17

SE 125 18.0-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
521574	4030293239883	113	**561,00 €**

SUPRAFLEX a batteria 18,0 V, lo specialista per la levigatura di superfici verniciate, legno, pietra e metallo



Ulteriori accessori a partire da pagina 127

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Max. diametro platorello di supporto	125 mm
Numero di giri a vuoto	660 / 930 / 1195 / 1500 g/min
Attacco utensile levigatrice rotazionale	M14
Peso con batteria	2,2 kg

Dotazione:
1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (393363) · 1 Adattatore (445142) · 1 Piastra di levigatura a strappo (391727) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Maniglia (450774) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (503134)

SE 125 18.0-EC/5.0 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
504157	4030293230217	113	**869,00 €**

SUPRAFLEX a batteria 18,0 V, lo specialista per la levigatura di superfici verniciate, legno, pietra e metallo



Ulteriori accessori a partire da pagina 127

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Max. diametro platorello di supporto	125 mm
Numero di giri a vuoto	660 / 930 / 1195 / 1500 g/min
Attacco utensile levigatrice rotazionale	M14
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Peso con batteria	2,2 kg

Dotazione:
1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (393363) · 1 Adattatore (445142) · 1 Piastra di levigatura a strappo (391727) · 1 Chiave di servizio (398365) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave maschio esagonale (392731) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (503134) · 1 Maniglia (450774) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

ORE 2-125 18-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532081	4030293259218	113	**281,00 €**

Levigatrice rotorbitale a batteria con regolazione del numero di giri 18 V

Ulteriori accessori a partire da pagina 127

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Diametro platorello	125 mm
Corsa	2 mm
Numero di giri a vuoto	6000 - 10000 g/min
Numero di corse a vuoto	12000 - 20000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Dimensioni LxLaxA	200 x 125 x 140 mm
Peso con batteria	1,0 kg

Dotazione:
1 Sacchetto polvere (532093) · 1 Adattatore, corto (532094) · 1 Adattatore, lungo (532095)

ORE 2-125 18-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532082	4030293259225	113	**331,00 €**

Levigatrice rotorbitale a batteria con regolazione del numero di giri 18 V

Ulteriori accessori a partire da pagina 127

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Diametro platorello	125 mm
Corsa	2 mm
Numero di giri a vuoto	6000 - 10000 g/min
Numero di corse a vuoto	12000 - 20000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Dimensioni LxLaxA	200 x 125 x 140 mm
Peso con batteria	1,0 kg

Dotazione:
1 Sacchetto polvere (532093) · 1 Adattatore, corto (532094) · 1 Adattatore, lungo (532095) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (532091)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

ORE 2-125 18-EC/2.5 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532083	4030293259232	113	**511,00 €**

Levigatrice rotorbitale a batteria con regolazione del numero di giri 18 V

Ulteriori accessori a partire da pagina 127

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Diametro platorello	125 mm
Corsa	2 mm
Numero di giri a vuoto	6000 - 10000 g/min
Numero di corse a vuoto	12000 - 20000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Dimensioni LxLaxA	200 x 125 x 140 mm
Peso con batteria	1,0 kg

Dotazione:
1 Sacchetto polvere (532093) · 1 Adattatore, corto (532094) · 1 Adattatore, lungo (532095) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532732) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (532091)

ODE 2-100 18-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532087	4030293259270	113	**281,00 €**

Levigatrice a delta a batteria con regolazione del numero di giri 18 V

Ulteriori accessori a partire da pagina 127

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Corsa	2 mm
Numero di giri a vuoto	6000 - 10000 g/min
Numero di corse a vuoto	12000 - 20000 g/min
Larghezza piastra di levigatura	100 mm
Lunghezza piastra di levigatura	150 mm
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Dimensioni LxLaxA	228 x 100 x 140 mm
Peso con batteria	1,0 kg

Dotazione:
1 Sacchetto polvere (532093) · 1 Adattatore, corto (532094) · 1 Adattatore, lungo (532095)

ODE 2-100 18-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532088	4030293259287	113	**331,00 €**

Levigatrice a delta a batteria con regolazione del numero di giri 18 V

Ulteriori accessori a partire da pagina 127

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Corsa	2 mm
Numero di giri a vuoto	6000 - 10000 g/min
Numero di corse a vuoto	12000 - 20000 g/min
Larghezza piastra di levigatura	100 mm
Lunghezza piastra di levigatura	150 mm
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Dimensioni LxLaxA	228 x 100 x 140 mm
Peso con batteria	1,0 kg

Dotazione:
1 Sacchetto polvere (532093) · 1 Adattatore, corto (532094) · 1 Adattatore, lungo (532095) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (532882)

ODE 2-100 18-EC/2.5 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532089	4030293259294	113	**511,00 €**

Levigatrice a delta a batteria con regolazione del numero di giri 18 V

Ulteriori accessori a partire da pagina 127

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Corsa	2 mm
Numero di giri a vuoto	6000 - 10000 g/min
Numero di corse a vuoto	12000 - 20000 g/min
Larghezza piastra di levigatura	100 mm
Lunghezza piastra di levigatura	150 mm
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Dimensioni LxLaxA	228 x 100 x 140 mm
Peso con batteria	1,0 kg

Dotazione:
1 Adattatore, corto (532094) · 1 Adattatore, lungo (532095) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532732) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (532882)

OSE 2-80 18-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532084	4030293259249	113	**281,00 €**

Levigatrice orbitale a batteria con regolazione del numero di giri 18 V

Ulteriori accessori a partire da pagina 127

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Corsa	2 mm
Lunghezza piastra di levigatura	133 mm
Larghezza piastra di levigatura	80 mm
Numero di corse a vuoto	12000 - 20000 g/min
Numero di giri a vuoto	6000 - 10000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Dimensioni LxLaxA	204 x 83 x 140 mm
Peso con batteria	1,0 kg

Dotazione:
1 Sacchetto polvere (532093) · 1 Adattatore, corto (532094) · 1 Adattatore, lungo (532095)

OSE 2-80 18-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532085	4030293259256	113	**331,00 €**

Levigatrice orbitale a batteria con regolazione del numero di giri 18 V

Ulteriori accessori a partire da pagina 127

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Corsa	2 mm
Lunghezza piastra di levigatura	133 mm
Larghezza piastra di levigatura	80 mm
Numero di corse a vuoto	12000 - 20000 g/min
Numero di giri a vuoto	6000 - 10000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Dimensioni LxLaxA	204 x 83 x 140 mm
Peso con batteria	1,0 kg

Dotazione:
1 Sacchetto polvere (532093) · 1 Adattatore, corto (532094) · 1 Adattatore, lungo (532095) · 1 Inserto valigetta (532092) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

OSE 2-80 18-EC/2.5 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532086	4030293259263	113	**511,00 €**

Levigatrice orbitale a batteria con regolazione del numero di giri 18 V

Ulteriori accessori a partire da pagina 127

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Corsa	2 mm
Lunghezza piastra di levigatura	133 mm
Larghezza piastra di levigatura	80 mm
Numero di corse a vuoto	12000 - 20000 g/min
Numero di giri a vuoto	6000 - 10000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Dimensioni LxLaxA	204 x 83 x 140 mm
Peso con batteria	1,0 kg

Dotazione:
1 Sacchetto polvere (532093) · 1 Adattatore, corto (532094) · 1 Adattatore, lungo (532095) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532732) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Inserto valigetta (532092) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)

Lavorazione di superfici in metallo

BME 18.0-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
504491	4030293230415	113	**319,00 €**

Motore base a batteria TRINOXFLEX 18,0 V



Ulteriori accessori a partire da pagina 17

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto	1700 / 2390 / 3080 / 3760 g/min
Max. diametro utensile	125 mm
Max. larghezza utensile	50 mm
Peso con batteria	1,7 kg

BME 18.0-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
530759	4030293245990	113	**369,00 €**

Motore base a batteria TRINOXFLEX 18,0 V



Ulteriori accessori a partire da pagina 17

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto	1700 / 2390 / 3080 / 3760 g/min
Max. diametro utensile	125 mm
Max. larghezza utensile	50 mm
Con caricabatterie	Sì
Peso con batteria	1,7 kg

Dotazione:
1 Inserto valigetta (502812) · 1 Inserto valigetta (502804) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)

BME 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504505	4030293230422	113	**624,00 €**

Motore base a batteria TRINOXFLEX 18,0 V



Ulteriori accessori a partire da pagina 17

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto	1700 / 2390 / 3080 / 3760 g/min
Max. diametro utensile	125 mm
Max. larghezza utensile	50 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Peso con batteria	1,7 kg

Dotazione:
1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (502812) · 1 Inserto valigetta (502804) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

BSE 50 18-EC C-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532119	4030293259591	113	**636,00 €**

Satinatrice a batteria TRINOXFLEX 18 V



Ulteriori accessori a partire da pagina 17

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diametro spazzola	125 mm
Larghezza spazzola	50 mm
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Peso con batteria	2,3 kg
Numero di giri a vuoto	1700 / 2390 / 3080 / 3760 g/min

Dotazione:
1 Accessorio per satinatura (459577)

BRE 50 18-EC C-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532118	4030293259584	113	**894,00 €**

Levigatrice a nastro per tubi a batteria TRINOXFLEX 18 V



Ulteriori accessori a partire da pagina 17

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Lunghezza nastro	533 mm
Larghezza nastro	4/9/30 mm
Adatto per max. diametro tubo	50 mm
Peso con batteria	2,7 kg
Numero di giri a vuoto	1700 / 2390 / 3080 / 3760 g/min
Velocità nastro	2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

Dotazione:
1 Accessorio per levigatura a nastro (459585) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257105) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257102)

FBE 30 18-EC C-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532117	4030293259577	113	**763,00 €**

Lima a nastro a batteria TRINOXFLEX 18 V

Ulteriori accessori a partire da pagina 17

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Lunghezza nastro	533 mm
Larghezza nastro	4-30 mm
Peso con batteria	2,6 kg
Numero di giri a vuoto	1700 / 2390 / 3080 /3760 g/min
Velocità nastro	3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

Dotazione:
1 Accessorio per levigatura a nastro (459593) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257105) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257102)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

LKE 152 18-EC C-Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532120	4030293259607	113	**1019,00 €**

Levigatrice per saldature a filetto a batteria TRINOXFLEX 18 V

Ulteriori accessori a partire da pagina 17

Dotazione:
1 Mola abrasiva per saldature a filetto (503762)

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	152 mm
Peso con batteria	2,9 kg
Numero di giri a vuoto	2125 / 2990 / 3850 / 4700 g/min

KNE 16 18.0-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
531584	4030293254244	113	**738,00 €**

Roditrice per lamiera a batteria 18 V

Ulteriori accessori a partire da pagina 17

Dati tecnici

Numero di corse a vuoto	1950-4250 1/min
Max. spessore lastra acciaio 400 N/mm2	1,6 mm
Max. spessore lastra acciaio 600 N/mm2	1,0 mm
Max. spessore lastra acciaio/acciaio inox 800 N/mm2	0,7 mm
Max. spessore lastra alluminio 250 N/mm2	2,0 mm
Raggio minimo	24 mm
Min. diametro foro iniziale	22 mm
Diametro minimo del foro tagliabile	48 mm
Distanza per taglio con sagoma	1,5 mm
Velocità d'esercizio	2,2 m/min
Livello sonoro secondo EN 60745	90 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	4,6 m/s²
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso con batteria	1,5 kg

KNE 16 18.0-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532068	4030293259089	113	**788,00 €**

Roditrice per lamiera a batteria 18 V

Ulteriori accessori a partire da pagina 17

Dotazione:
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (532080)

Dati tecnici

Numero di corse a vuoto	1950-4250 1/min
Max. spessore lastra acciaio 400 N/mm2	1,6 mm
Max. spessore lastra acciaio 600 N/mm2	1,0 mm
Max. spessore lastra acciaio/acciaio inox 800 N/mm2	0,7 mm
Max. spessore lastra alluminio 250 N/mm2	2,0 mm
Raggio minimo	24 mm
Min. diametro foro iniziale	22 mm
Diametro minimo del foro tagliabile	48 mm
Distanza per taglio con sagoma	1,5 mm
Velocità d'esercizio	2,2 m/min
Livello sonoro secondo EN 60745	90 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	4,6 m/s²
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso con batteria	1,5 kg

SHE 16 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531583	4030293254237	113	**700,00 €**

Cesoia per metallo a batteria 18 V

Soft Start · Restart Protection · Anti-Kick Back · Constant Drive Control · Overload Protection · Temperature Monitoring · BRUSHLESS EC-Motor Technology

Ulteriori accessori a partire da pagina 17

Dati tecnici

Numero di corse a vuoto	950-2050 1/min
Max. spessore lastra acciaio 400 N/mm2	1,6 mm
Max. spessore lastra acciaio 600 N/mm2	1,2 mm
Max. spessore lastra acciaio/acciaio inox 800 N/mm2	1,0 mm
Max. spessore lastra alluminio 250 N/mm2	2,0 mm
Raggio minimo	16 mm
Min. diametro foro iniziale	27 mm
Diametro minimo del foro tagliabile	50 mm
Velocità d'esercizio	5-9 m/min
Livello sonoro secondo EN 60745	90 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	4,6 m/s²
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso con batteria	1,5 kg

Dotazione:
1 Set di fissaggio/regolazione (532171)

SHE 16 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532066	4030293259065	113	**750,00 €**

Cesoia per metallo a batteria 18 V

Soft Start · Restart Protection · Anti-Kick Back · Constant Drive Control · Overload Protection · Temperature Monitoring · BRUSHLESS EC-Motor Technology · L-BOXX

Ulteriori accessori a partire da pagina 17

Dati tecnici

Numero di corse a vuoto	950-2050 1/min
Max. spessore lastra acciaio 400 N/mm2	1,6 mm
Max. spessore lastra acciaio 600 N/mm2	1,2 mm
Max. spessore lastra acciaio/acciaio inox 800 N/mm2	1,0 mm
Max. spessore lastra alluminio 250 N/mm2	2,0 mm
Raggio minimo	16 mm
Min. diametro foro iniziale	27 mm
Diametro minimo del foro tagliabile	50 mm
Velocità d'esercizio	5-9 m/min
Livello sonoro secondo EN 60745	90 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	4,6 m/s²
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso con batteria	1,5 kg

Dotazione:
1 Set di fissaggio/regolazione (532171) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (532080)

Pressatrici

PP 110 18-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	534223	4030293280632	180	**2236,00 €**

Pressatrice per tubi a batteria da 18 V

NEW

L-BOXX · BRUSHLESS EC-Motor Technology · Press control

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Forza nominale	32 kN
Max. campo di pressatura metallo	54 mm
Max. campo di pressatura plastica	110 mm
Dimensioni LxLaxA	360 x 88 x 108 mm
Peso con batteria	2,35 kg

Dotazione:
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (534215) · 1 Inserto valigetta (534336)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

PP 110 18-EC/2.5 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	534224	4030293280649	180	**2374,00 €**

Pressatrice per tubi a batteria da 18 V

NEW

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Forza nominale	32 kN
Max. campo di pressatura metallo	54 mm
Max. campo di pressatura plastica	110 mm
Dimensioni LxLaxA	360 x 88 x 108 mm
Numero di batterie in dotazione	1 pz
Con caricabatterie	Sì
Peso con batteria	2,35 kg

Dotazione:
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (534215) · 1 Inserto valigetta (534336) · 1 Caricabatterie rapido 12/18 V (532280) · 1 Batteria agli ioni di litio 18 V (532732)

Proiettori

DWL 2500 12/18	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532325	4030293261655	113	**249,00 €**

Lampada LED ricaricabile 12/18 V a spettro completo

Dati tecnici

Tensione batteria	12 / 18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Temperatura cromatica	2500-6500 CCT
Flusso luminoso	(12V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm
Indice di resa cromatica	RA 96 CRI
Classe di protezione	IP67
Dimensioni LxLaxA	240 x 230 x 104 mm
Peso con batteria	1,9 kg

CL 2000 18.0	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	472921	4030293211728	113	**149,00 €**

Faro LED ricaricabile 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Flusso luminoso	1200 / 2000 lm
Dimensioni LxLaxA	193 x 230 x 190 mm
Peso con batteria	2,4 kg

CL 5000 12/18	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532324	4030293261648	113	**211,00 €**

Faro LED ricaricabile 12/18 V

Dati tecnici

Tensione batteria	12 / 18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Temperatura cromatica	5000 CCT
Flusso luminoso	(12V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 lm
Indice di resa cromatica	RA>80 CRI
Classe di protezione	IP65
Dimensioni LxLaxA	199 x 213 x 294 mm
Peso con batteria	1,9 kg

CL 10000 12/18

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532323	4030293261631	113	**356,00 €**

Faro LED ricaricabile 12/18 V

Dati tecnici

Tensione batteria	12 / 18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Temperatura cromatica	5000 CCT
Flusso luminoso	(12V) 300 / 1000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 3000 / 5000 / 7000 / 10000 lm
Indice di resa cromatica	RA>80 CRI
Classe di protezione	IP65
Dimensioni LxLaxA	209 x 290 x 354 mm
Peso con batteria	3,6 kg

TL 4000 18.0/230

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
530375	4030293242999	113	**356,00 €**

Proiettore LED a batteria da 18,0 V con stativo

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tensione	230,110 V
Flusso luminoso	1000/2000/4000 lm
Dimensioni LxLaxA	1190 x 295 x 275 mm
Peso con batteria	8,2 kg

WL 300 18.0

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
513075	4061493095887	113	**74,00 €**

Proiettore portatile LED a batteria da 18.0 V

Dotazione:
1 Clip per cintura

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Flusso luminoso	150/300 lm
Dimensioni LxLaxA	125 x 75 x 205 mm
Peso con batteria	0,4 kg

WL 1000 18.0

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
530610	4030293244504	113	**111,00 €**

Proiettore portatile LED a batteria da 18 V

Dotazione:
1 Clip per cintura

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Temperatura cromatica	4000 CCT
Flusso luminoso	200 / 500 / 1000 lm
Dimensioni LxLaxA	150 x 80 x 210 mm
Peso con batteria	0,6 kg

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

WL 2800 18.0	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504637	4030293230552	113	**136,00 €**

Proiettore portatile a batteria 12,0 / 18,0 V

Dotazione:
1 Clip per cintura

Dati tecnici

Tensione batteria	12 / 18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Flusso luminoso	1000/2800 lm
Peso con batteria	1,0 kg

Altre utensili a batteria

VC 2 L MC Hip 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	509981	4030293232983	113	**224,00 €**

Aspiratore professionale compatto a batteria con cintura di fissaggio addominale e pulizia manuale del filtro, 1.5 l, classe L

Ulteriori accessori a partire da pagina 167

Dotazione:
1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (530573) · 1 Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria (487295) · 1 Imbracatura per VC 2 Hip (530572)

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Portata in volume aspiratore	1200 l/min
Max. depressione	20400 Pa
Superficie filtrante	1250 cm^2
Capacità contenitore	1,5 L
Lunghezza tubo flessibile	2,5m m
Dimensioni LxLaxA	340 x 135 x 290 mm
Peso con batteria	2,0 kg

VC 6 L MC 18.0	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	481491	4030293215610	113	**236,00 €**

Aspiratore compatto con pulizia manuale del filtro, 6 l, classe L

Ulteriori accessori a partire da pagina 167

Dotazione:
1 Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria (487295) · 1 Filtro pieghettato sottile (488151) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (487287) · 1 Tubo (487198) · 1 Bocchetta per giunti (487201) · 1 Spazzola circolare (487228) · 1 Bocchetta per cuscini (487236) · 1 Cinghia a tracolla imbottita (487244)

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Portata in volume aspiratore	1400 l/min
Max. depressione	12000 Pa
Superficie filtrante	3000 cm^2
Capacità contenitore	6 L
Lunghezza tubo flessibile	2,5m m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Dimensioni LxLaxA	240 x 200 x 400 mm
Peso con batteria	3,3 kg

VCE 22 L MC 2x18.0

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
531637	4030293254770	113	**611,00 €**

Aspiratore di sicurezza a batteria da 18 V con pulizia manuale del filtro, 20 l, classe L

NEW

Ulteriori accessori a partire da pagina 167

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Portata in volume aspiratore	2300 l/min
Max. depressione	15200 Pa
Superficie filtrante	3000 cm²
Capacità contenitore	21 L
Lunghezza tubo flessibile	4m m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Dimensioni LxLaxA	375 x 392 x 530 mm
Peso con batteria	7,2 kg

Dotazione:
1 Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria (445037) · 1 Adattatore (445029)

VCE 22 M MC 2x18.0

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
531638	4030293254787	113	**731,00 €**

Aspiratore di sicurezza a batteria da 18 V con pulizia manuale del filtro, 20 l, classe M

NEW

Ulteriori accessori a partire da pagina 167

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Portata in volume aspiratore	2300 l/min
Max. depressione	15200 Pa
Superficie filtrante	3000 cm²
Capacità contenitore	21 L
Lunghezza tubo flessibile	4m m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Dimensioni LxLaxA	375 x 392 x 530 mm
Peso con batteria	7,2 kg

Dotazione:
1 Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria (445037) · 1 Adattatore (445029)

MXE 18.0 EC + HP2 120

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
495964	4061493095870	113	**388,00 €**

Mescolatore a batteria 18,0 V a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli

Ulteriori accessori a partire da pagina 181

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro elica	120 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 210/325/530 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 320/490/780 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Dimensioni LxLaxA	355 x 230 x 320 mm
Peso con batteria	4,1 kg

Dotazione:
1 Chiave semplice, apertura 22 (439975) · 1 Elica a spirale HP2 (534027)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

MXE 18.0-EC/5.0 Set + HP2 120

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
495972	4030293224520	113	**681,00 €**

Mescolatore a batteria 18,0 V a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli

Ulteriori accessori a partire da pagina 181

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro elica	120 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 210/325/530 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 320/490/780 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	355 x 230 x 320 mm
Peso con batteria	4,1 kg

Dotazione:
1 Elica a spirale HP2 (534027) · 1 Chiave semplice, apertura 22 (439975) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

VLP 18.0 C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
531330	4030293251700	113	**499,00 €**

Sollevatore a vuoto a batteria 18 V Grabo

Dati tecnici

Flusso d'aria nominale	20 l/min
Max. vuoto	0,8 bar
Capacità di sollevamento consentita	130 kg
Forza massima di tenuta	170 kg
Temperatura d'esercizio	0°~60°
Dimensioni LxLaxA	300 x 184 x 121 mm
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso con batteria	1,48 kg

Dotazione:
1 Borsa di trasporto

VLP 18.0

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
531492	4030293253322	113	**549,00 €**

Sollevatore a vuoto a batteria 18 V Grabo

Dati tecnici

Flusso d'aria nominale	20 l/min
Max. vuoto	0,8 bar
Capacità di sollevamento consentita	130 kg
Forza massima di tenuta	170 kg
Temperatura d'esercizio	0°~60°
Dimensioni LxLaxA	300 x 184 x 121 mm
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso con batteria	1,48 kg

Dotazione:
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (531336) · 1 Borsa di trasporto

VLP 18.0/2.5 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531332	4030293251724	113	**700,00 €**

Sollevatore a vuoto a batteria 18 V Grabo

Dotazione:
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (531336) · 1 Borsa di trasporto · 1 Power 22 Q (532740)

Dati tecnici

Flusso d'aria nominale	20 l/min
Max. vuoto	0,8 bar
Capacità di sollevamento consentita	130 kg
Forza massima di tenuta	170 kg
Temperatura d'esercizio	0°~60°
Dimensioni LxLaxA	300 x 184 x 121 mm
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso con batteria	1,48 kg
Con caricabatterie	Sì
Numero di batterie in dotazione	2 pz

BW 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	472913	4030293211711	113	**149,00 €**

Soffiatore a batteria 18,0 V

Dotazione:
3 Ugelli

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. portata in volume soffiatore	3,11 m^3/min
Max. velocità aria	80 m/sec
Dimensioni LxLaxA	740 x 80 x 235 mm
Peso con batteria	1,2 kg

BW 18.0-EC/Detailing Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530537	4030293243774	113	**163,00 €**

Soffiatore a batteria per l'asciugatura veicoli 18,0 V

Dotazione:
2 Ugelli (ugello piatto, ugello riduttore) · 1 Tubo prolunga · 1 Filtro di aspirazione

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. portata in volume soffiatore	3,11 m^3/min
Max. velocità aria	80 m/sec
Dimensioni LxLaxA	740 x 80 x 235 mm
Peso con batteria	1,2 kg

CF 18.0/230	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	503002	4030293229297	113	**136,00 €**

Ventilatore a batteria 18,0 V

Dotazione:
1 Alimentatore 230 V/50/60 Hz

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Velocità aria	4,9 m/sec
Volume d'aria	18,25 m^3/min
Tensione di rete	230 V
Dimensioni LxLaxA	213 x 304 x 400 mm
Peso con batteria	2,5 kg
Livello sonoro secondo EN 60745	70 dB(A)
Numero di giri a vuoto	2900 g/min

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

CI 11 18.0

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
506648	4061493095863	113	**136,00 €**

Compressore a batteria 12,0 / 18,0 V

Dati tecnici

Tensione batteria	12 / 18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. pressione	11 bar
Max. flusso d'aria erogato	13 l/min
Peso con batteria	1,9 kg

Dotazione:
1 Tubo flessibile di alta pressione 0,7m · 1 Tubo flessibile di volume 0,35m · 1 Attacco per la valvola auto · 3 Adattatore di connessione per bicicletta, pallone, materassino

GG 200 18

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
531737	4030293255777	113	**88,00 €**

Pistola per colla a caldo a batteria 18 V

Dati tecnici

Peso con batteria	0,4 kg
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tensione batteria	18 V
Tempo di riscaldamento	1
Max. rendimento	20
Diametro stick colla	11 mm
Temperatura di lavorazione	130 / 200 °C
Livelli di temperatura	2

HG 530 18

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
531493	4030293253339	113	**163,00 €**

Pistola termica a batteria 18 V

Dati tecnici

Peso con batteria	0,6 kg
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tensione batteria	18 V
Max. flusso d'aria erogato	200 l/min
Livelli di temperatura	2
Quantità d'aria	130 / 200 l/min
Temperatura d'aria	260 / 530 °C

Dotazione:
3 Ugelli

RD 12/18/230

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532276	4030293261167	113	**211,00 €**

Radio digitale da cantiere senza fili da 12 / 18 V

Dati tecnici

Tensione batteria	12 / 18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prestazioni altoparlanti	20 W
Frequenze DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Frequenze FM	87.5 - 108 MHz
Classe di protezione	IP64
Dimensioni LxLaxA	369 x 212 x 201 mm
Peso con batteria	4,3 kg

Dotazione:
1 Alimentatore 230 V 50/60 Hz (496189) · 1 Cavo AUX

RD SP 12/18/230	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532813	4030293266537	113	**449,00 €**

Radio digitale da cantiere senza fili da 12 / 18 V

NEW

Dati tecnici

Tensione batteria	12 / 18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prestazioni altoparlanti	90 W
Frequenze DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Frequenze FM	87.5 - 108 MHz
Classe di protezione	IP64
Dimensioni LxLaxA	390 x 585 x 200 mm
Peso con batteria	8 kg

Lucidatrici

PE 150 18-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532508	4030293263482	103	**536,00 €**

Lucidatrice a batteria 18 V

NEW



Ulteriori accessori a partire da pagina 193

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	(110) 550 - 1800 g/min
Dimensioni LxLaxA	407 x 72 x 108 mm
Peso con batteria	2,1 kg
Vibrazione secondo EN 60745	2,3 m/s²
Livello sonoro secondo EN 60745	72 dB(A)

Dotazione:
1 Platorello a strappo a tampone M 14 (350745)

PE 150 18-EC Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	533019	4030293268593	103	**811,00 €**

Lucidatrice a batteria 18 V

NEW



Ulteriori accessori a partire da pagina 193

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	(110) 550 - 1800 g/min
Dimensioni LxLaxA	407 x 72 x 108 mm
Peso con batteria	2,1 kg
Vibrazione secondo EN 60745	2,3 m/s²
Livello sonoro secondo EN 60745	72 dB(A)

Dotazione:
1 Platorello a strappo a tampone M 14 (350745) · 1 Caricabatterie rapido 12/18 V (532280) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

XFE 15 150 18-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532647	4030293264878	103	**519,00 €**

Lucidatrice rotorbitale a batteria da 18 V a corsa libera

NEW



Ulteriori accessori a partire da pagina 193

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	15 mm
Numero di giri a vuoto	1350 - 4350 g/min
Numero di corse a vuoto	2700 - 8700 g/min
Dimensioni LxLaxA	388 x 125 x 126 mm
Peso con batteria	2,1 kg
Livello sonoro secondo EN 60745	72 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	7,2 m/s²

Dotazione:
1 Disco speciale ammortizzato (487988)

XFE 15 150 18-EC Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	533021	4030293268616	103	**799,00 €**

Lucidatrice rotorbitale a batteria da 18 V a corsa libera

NEW



Ulteriori accessori a partire da pagina 193

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	15 mm
Numero di giri a vuoto	1350 - 4350 g/min
Numero di corse a vuoto	2700 - 8700 g/min
Dimensioni LxLaxA	388 x 125 x 126 mm
Peso con batteria	2,1 kg
Livello sonoro secondo EN 60745	72 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	7,2 m/s²

Dotazione:
1 Disco speciale ammortizzato (487988) · 1 Caricabatterie rapido 12/18 V (532280) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

XCE 8 150 18-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532646	4030293264861	103	**511,00 €**

Lucidatrice rotorbitale a batteria da 18 V con rotazione forzata

NEW



Ulteriori accessori a partire da pagina 193

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	8 mm
Numero di giri a vuoto	225 - 700 g/min
Numero di corse a vuoto	2700 - 8700 g/min
Dimensioni LxLaxA	388 x 125 x 126 mm
Peso con batteria	2,0 kg
Livello sonoro secondo EN 60745	79 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	5,1 m/s²

Dotazione:
1 Disco speciale ammortizzato (487988)

XCE 8 150 18-EC Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	533020	4030293268609	103	**811,00 €**

Lucidatrice rotorbitale a batteria da 18 V con rotazione forzata

NEW



Ulteriori accessori a partire da pagina 193

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	8 mm
Numero di giri a vuoto	225 - 700 g/min
Numero di corse a vuoto	2700 - 8700 g/min
Dimensioni LxLaxA	388 x 125 x 126 mm
Peso con batteria	2,0 kg
Livello sonoro secondo EN 60745	79 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	5,1 m/s^2

Dotazione:
1 Disco speciale ammortizzato (487988) · 1 Caricabatterie rapido 12/18 V (532280) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Macchine per il giardinaggio

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
GBL 790 18-EC	**531278**	4030293251182	116	**211,00 €**

Soffiatore a batteria 18 V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Dimensioni LxLaxA	780 x 172 x 300 mm
Peso con batteria	1,8 kg
Max. portata in volume depuratore d'aria	790 m^3/h

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
GCS 35 2x18-EC	**531276**	4030293251168	116	**344,00 €**

Motosega a batteria 18 V

Dati tecnici

Max. velocità di taglio	12 m/sec
Lunghezza lama	35 cm
Lunghezza catena	3/8" 1,1 mm "
Peso con batteria	3,86 kg
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tensione batteria	18 V
Dimensioni LxLaxA	765 x 230 x 245 mm

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
GHT 55 18-EC	**531275**	4030293251151	116	**211,00 €**

Tagliasiepi a batteria 18 V

Dati tecnici

Lunghezza lama	55 cm
Max. capacità di taglio	25 mm
Peso con batteria	2,9 kg
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tensione batteria	18 V
Dimensioni LxLaxA	1000 x 220 x 165 mm

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
GLT 35 18-EC	**531277**	4030293251175	116	**236,00 €**

Decespugliatore a batteria 18 V

Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	5500/6500 g/min
Diametro del filo	2,4 mm
Diametro di taglio	30-35 cm
Capacità di carica per bobina a filo	4 m
Sistema a filo di taglio	TipHead
Peso con batteria	4,3 kg
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tensione batteria	18 V
Dimensioni LxLaxA	1665 x 235 x 170 mm

GPS 35 18-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531279	4030293251199	116	**236,00 €**

Cesoia per totatura a batteria da 18 V

NEW

Dati tecnici

Max. capacità di taglio	35 mm
Peso con batteria	0,9 kg
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tensione batteria	18 V

Dotazione:
1 Chiave esagonale maschio, apertura 2 · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 4 · 1 Chiave di serraggio · 1 Olio

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Giacche termiche a batteria

TF White 10.8/18.0 S Men

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
512176	4030293234468	113	**163,00 €**

Giacca termica a batteria, in pile

Dati tecnici

Tensione batteria	10,8 / 18 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Misura UE	S
Peso materiale	280 g/m²
Lavabile in lavatrice	30° C °C

Dotazione:
1 Adattatore per batteria (456071)

Denominazione	Misura UE	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
TF White 10.8/18.0 S Men	S	512176	4030293234468	113	**163,00 €**
TF White 10.8/18.0 M Men	M	512168	4030293234451	113	**163,00 €**
TF White 10.8/18.0 L Men	L	512141	4030293234444	113	**163,00 €**
TF White 10.8/18.0 XL MEN	XL	512184	4030293234475	113	**163,00 €**
TF White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	512125	4030293234437	113	**163,00 €**
TF White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	512117	4030293234420	113	**163,00 €**

TF White 10.8/18.0 XS Lady

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
512052	4030293234376	113	**163,00 €**

Giacca termica a batteria, in pile

Dati tecnici

Tensione batteria	10,8 / 18 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Misura UE	XS
Peso materiale	280 g/m²
Lavabile in lavatrice	30° C °C

Dotazione:
1 Adattatore per batteria (456071)

Denominazione	Misura UE	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
TF White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512052	4030293234376	113	**163,00 €**
TF White 10.8/18.0 S Lady	S	512060	4030293234383	113	**163,00 €**
TF White 10.8/18.0 M Lady	M	512079	4030293234390	113	**163,00 €**
TF White 10.8/18.0 L Lady	L	512192	4030293234482	113	**163,00 €**
TF White 10.8/18.0 XL Lady	XL	512095	4030293234406	113	**163,00 €**
TF White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	512109	4030293234413	113	**163,00 €**

TJ White 10.8/18.0 S Men

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
511919	4030293234253	113	**199,00 €**

Giacca termica a batteria, in softshell

Dati tecnici

Tensione batteria	10,8 / 18 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Misura UE	S
Peso materiale	210 g/m²
Lavabile in lavatrice	30° C °C

Dotazione:
1 Adattatore per batteria (456071)

Denominazione	Misura UE	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
TJ White 10.8/18.0 S Men	S	511919	4030293234253	113	**199,00 €**
TJ White 10.8/18.0 M Men	M	511927	4030293234260	113	**199,00 €**
TJ White 10.8/18.0 L Men	L	511935	4030293234277	113	**199,00 €**
TJ White 10.8/18.0 XL Men	XL	511943	4030293234284	113	**199,00 €**
TJ White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	511951	4030293234291	113	**199,00 €**
TJ White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	511978	4030293234307	113	**199,00 €**

TJ White 10.8/18.0 XS Lady

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
512044	4030293234369	113	**199,00 €**

Giacca termica a batteria, in softshell

Dati tecnici

Tensione batteria	10,8 / 18 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Misura UE	XS
Peso materiale	210 g/m²
Lavabile in lavatrice	30° C °C

Dotazione:
1 Adattatore per batteria (456071)

Denominazione	Misura UE	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
TJ White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512044	4030293234369	113	**199,00 €**
TJ White 10.8/18.0 S Lady	S	512036	4030293234352	113	**199,00 €**
TJ White 10.8/18.0 M Lady	M	512028	4030293234345	113	**199,00 €**
TJ White 10.8/18.0 L Lady	L	512001	4030293234338	113	**199,00 €**
TJ White 10.8/18.0 XL Lady	XL	511994	4030293234321	113	**199,00 €**
TJ White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	511986	4030293234314	113	**199,00 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

TJ 10.8/18.0 M	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	417998	4030293180482	113	**188,00 €**

Giacca termica a batteria, in softshell

Dati tecnici

Tensione batteria	10,8 / 18 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Misura UE	M
Peso materiale	260 g/m²
Lavabile in lavatrice	30° C °C

Dotazione:
1 Adattatore per batteria (456071)

Denominazione	Misura UE	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
TJ 10.8/18.0 M	M	417998	4030293180482	113	**188,00 €**
TJ 10.8/18.0 L	L	423165	4030293183377	113	**188,00 €**
TJ 10.8/18.0 XL	XL	423173	4030293183384	113	**188,00 €**

Accessori per macchine a batteria

Accessori

Sistema CordlessConnect Chiave prodotto 112

Per l'attacco di utensili a batteria a sistemi di aspirazione di sicurezza professionali e guidati da cavo. Una volta fissato il radiotelecomando con il nastro a trama al tubo di aspirazione o all'utensile a batteria e collegata la presa radiocomandata al cavo di rete, passare con l'aspiratore in modalità manuale. L'aspiratore si attiva attraverso il radiotelecomando premendo semplicemente un tasto oppure automaticamente attraverso il sensore di vibrazione integrato. Il set è composto da presa radiocomandata, radiotelecomando, nastro a trama lungo e corto (23,5 / 13 cm).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE CConnect 230/CEE	512869	4030293234833	1	**138,00 €**

Nastro a trama in gomma per sistema CordlessConnect Chiave prodotto 269

Nastro a trama in 2 lunghezze (23,5 / 13 cm), per il fissaggio del radiotelecomando sul tubo di aspirazione o sull'utensile a batteria.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE CTape VE2	512885	4030293234857	2	**19,60 €**

Caricabatterie rapido 12 V Chiave prodotto 236

Per la ricarica veloce di batterie da 12 V. Con spia LED per segnalare il livello di carica e foro per l'aggancio al muro. Durata di ricarica ca. 40 min. per batterie da 2,5 Ah, ca. 50 min. per batterie da 5,0 Ah. Basso consumo energetico.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CA 12 230/CEE	532286	4030293261266	1	**61,00 €**

Caricabatterie rapido 12/18 V Chiave prodotto 236

Per la ricarica di batterie da 12 e 18 V. Grande display LCD per diagnostica batteria e stato di carica. Durata di ricarica 12 V/18 V: ca. 40 min. per batterie da 2,5 Ah, ca. 50 min. per 5,0 Ah e ca. 75 min. per 8,0 Ah/18 V. La speciale procedura di ricarica consente di raggiungere l'80% della capacità di carica dopo ca. 30 min. Con sistema di raffreddamento della batteria, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CA 12/18 230/CEE	532280	4030293261204	1	**99,40 €**

Doppio caricatore rapido 12/18 V Chiave prodotto 236

Il caricatore rapido ha spazio per due batterie. 2 x 150 W assicurano una carica rapida e simultanea delle batterie da 12 e 18 V. Con indicatore di stato di carica a LED, raffreddamento integrato del pacco batteria, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico. L'avvolgicavo sull'alloggiamento e il dispositivo per il montaggio a parete mantengono l'ordine. Il caricatore rapido è compatibile con il sistema di stoccaggio e trasporto FLEX STACK PACK e può essere montato sul coperchio dei box/organizer. Tempo di ricarica delle batterie da 18 V: 2,5 Ah / 40 min, 5,0 Ah / 60 min, 8,0 Ah / 95 min.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CA SP 2x 12/18	533152	4030293269927	1	**208,60 €**

Power 12-22 Q Chiave prodotto 236

Set composto da un caricatore da 12 Volt e due batterie ricaricabili da 2,5 Ah 12 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
P-Set 12-22 Q	531719	4030293255593	1	**194,60 €**

Power 55 R Chiave prodotto 236

Set composto da un caricatore rapido da 12/18 Volt e due batterie ricaricabili da 5,0 Ah 18 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
P-Set 55 R	532739	4030293265790	1	**350,00 €**

Power 22 Q Chiave prodotto 236

Set composto da un caricatore da 18 Volt e due batterie ricaricabili da 2,5 Ah 18 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
P-Set 22 Q	532740	4030293265806	1	**217,00 €**

Power 88 R Chiave prodotto 236

Set composto da un caricatore rapido da 12/18 Volt e due batterie ricaricabili da 8,0 Ah 18 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
P-Set 18-88 R	533175	4030293270152	1	**558,60 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Batteria Li-Ion Power Plus

Chiave prodotto 236

Performante batteria Li-Ion Power Plus da 18 V - 8,0 Ah. Grazie all'attuale tecnologia delle celle è stato ottenuto un sensibile aumento della potenza e della durata, per cui questa batteria è l'ideale per quelle macchine che assorbono correnti più alte e presentano tempi di impiego più lunghi in cantiere. La tecnologia brevettata Therma-Tech assorbe il calore generato, proteggendo così le celle della batteria: il risultato è un'enorme ottimizzazione della vita utile e dell'efficienza della batteria. L'Electronic Management System (EMS, sistema di gestione dell'elettronica) regola la comunicazione e ottimizza la potenza della batteria e dell'utensile mantenendo contemporaneamente in sicurezza il sistema. Le superfici Soft-Grip dell'involucro garantiscono la presa perfetta durante l'uso. La protezione integrata da carica e scarica, la protezione da polvere e spruzzi d'acqua, nonché la chiara indicazione dello stato di carica completano le caratteristiche della batteria FLEX da 18 V - 8,0 Ah.

Denominazione	Tensione batteria	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AP 18/8.0	18 V	1,06 kg	532748	4030293265882	1	**278,60 €**

Batteria agli ioni di litio 12 V

Chiave prodotto 236

Batteria da 12 V agli ioni di litio con protezione integrata da carica e scarica, indicazione del livello di carica, protezione da polvere e spruzzi d'acqua. L'Electronic Management System (EMS) protegge la batteria prolungandone la durata ed aumentandone l'efficienza.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AP 12/2.5	532290	4030293261303	1	**82,60 €**
AP 12/5.0	531690	4030293255302	1	**117,60 €**

Batteria agli ioni di litio 18 V

Chiave prodotto 236

Batteria da 18 V agli ioni di litio con protezione integrata da carica e scarica, indicazione del livello di carica, protezione da polvere e spruzzi d'acqua. L'Electronic Management System (EMS) protegge la batteria prolungandone la durata ed aumentandone l'efficienza.

Denominazione	Tensione batteria	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AP 18/2.5	18 V	0,42 kg	532732	4030293265721	1	**106,40 €**
AP 18/5.0	18 V	0,72 kg	532733	4030293265738	1	**166,60 €**

Adattatore per batteria

Chiave prodotto 236

Adattatore per batterie da 18 o 10,8 V utilizzabile come caricatore USB per smartphone o per riscaldare la giacca termica. L'adattatore è dotato di 2 porte USB, modalità di risparmio energia e clip per cintura. Corrente di carica 1,5 A/12 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PS 10.8/18.0	456071	4030293202832	1	**61,60 €**

Accessorio di rinvio a 90°

Chiave prodotto 236

Sistema di cambio rapido senza l'uso di attrezzi per lavori di foratura e di avvitatura in posti difficilmente accessibili. Con mandrino portapunta magnetico per il montaggio di bit di foratura, bit avvitatori, del mandrino a serraggio rapido e del portabit (per DD/PD 12-EC).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WV 12-EC	532293	4030293261334	1	**81,00 €**

Accessorio di rinvio a 90°

Chiave prodotto 236

Sistema di cambio rapido senza l'uso di attrezzi per l'impiego in lavori foratura e di avvitatura difficilmente accessibili. Con mandrino portapunta magnetico per il montaggio di bit di foratura e bit avvitatori ed il montaggio del mandrino a serraggio rapido e portabit (per DD/PD 18.0-EC).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WV 18.0-EC	454001	4061493095917	1	**106,40 €**

Mandrino a serraggio rapido

Chiave prodotto 236

Con arresto rotazione, per montare utensili con codolo Ø 1,5–13 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BF 12-EC	532292	4030293261327	1	**36,00 €**

Mandrino a serraggio rapido

Chiave prodotto 236

Con arresto rotazione, per montare utensili con codolo Ø 1,5–13 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BF 18.0-EC	453986	4030293201446	1	**106,40 €**

Caricatore viti

Chiave prodotto 236

Per viti a nastro normalmente reperibili in commercio. Caricatore viti ruotabile a 360°, buona raggiungibilità degli angoli, regolazione della profondità di avvitatura mediante rotella, regolazione dell'arresto di profondità senza l'uso di attrezzi per l'utilizzo di viti di varia lunghezza (da 25 a 55 mm, max. diametro del gambo vite 4,2 mm). Impugnature softgrip ergonomiche. Adatto per l'avvitatore per lavorazioni a secco DW 45 18.0-EC.

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
M-DW 55	0,5 kg	463698	4030293206977	1	**175,00 €**

Set di inserti

Chiave prodotto 234

Set di punte personalizzate per molte applicazioni, molto robuste e resistenti agli urti, con codolo esagonale esterno da 1/4 di pollice. Per trapani, trapani a percussione, avvitatori a percussione e avvitatori. La speciale zona di torsione garantisce un'estrema durata sotto carico continuo. Molto netta grazie alla chiara etichettatura del box, che indica quali punte sono incluse nel set. Box adatto al sistema STACK PACK, impilabile. Contenuto: 1" (25 mm) PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, 2x PZ2, PZ3, H4, H5, H6, 3x T10/T15, 4x T20/T25, 3x T30, 2x T40 e 60 mm porta-punte universale, resistente agli urti, magnetico.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DB31	533103	4030293269439	1	**27,90 €**

Set di inserti

Chiave prodotto 234

Pratici bit in una box con serratura, accatastabili grazie all'incastro laterale. I bit così riposti in ordine sono rapidamente a portata di mano. Set di qualità composto da 41 pezzi, in particolare: 1" (25 mm): PH1, 2 cad. PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, 3 cad. T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm): T15, 2 cad. T20/T25/T30, T40. Supporto magnetico 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Supporto magnetico universale 6" e supporto magnetico standard.

Denominazione	Impronta	Torx	Phillips	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DB 41	S0,5x3,0 / S0,5x4,0 / S0,6x4,5 / S0,8x5,5	T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	PH1 / PH2 / PH3	530494	4030293243361	1	**63,00 €**

Box portabit

Chiave prodotto 234

Box portabit per bit combinabili individualmente. L'incastro laterale consente di accatastare le varie box. I bit così riposti in ordine sono rapidamente a portata di mano.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DB 41E	530535	4030293243750	1	**16,80 €**

Portabit

Chiave prodotto 236

Per montare bit da ¼".

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BV 12-EC	532294	4030293261341	1	**23,00 €**
BV 18.0-EC	453994	4061493095924	1	**25,20 €**

Set di inserti

Chiave prodotto 234

Set composto da bit di qualità. Pratici bit in una box con serratura. Riporre nella box DB 41 E e comporre il proprio set individualmente.

Denominazione	Lunghezza	Torx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DB Bulk T10-25mm VE25	25 mm	T10	534154	4030293279940	25	**14,70 €**
DB Bulk T15-25mm VE25	25 mm	T15	534155	4030293279957	25	**14,70 €**
DB Bulk T20-25mm VE25	25 mm	T20	530490	4030293243323	25	**14,70 €**
DB Bulk T25-25mm VE25	25 mm	T25	530491	4030293243330	25	**14,70 €**
DB Bulk T30-25mm VE25	25 mm	T30	530492	4030293243347	25	**14,70 €**
DB Bulk T40-25mm VE25	25 mm	T40	530493	4030293243354	25	**14,70 €**
DB Bulk T20-50mm VE15	50 mm	T20	534156	4030293279964	15	**21,70 €**
DB Bulk T25-50mm VE15	50 mm	T25	534157	4030293279971	15	**21,70 €**

Set di inserti

Chiave prodotto 234

Set composto da bit di qualità. Pratici bit in una box con serratura. Riporre nella box DB 41 E e comporre il proprio set individualmente.

Denominazione	Lunghezza	Phillips	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DB Bulk PH2-25mm VE25	25 mm	PH2	530489	4030293243316	25	**14,70 €**
DB Bulk PH2-50mm VE15	50 mm	PH2	534158	4030293279988	15	**21,70 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Bit

Chiave prodotto 234

Versione PH grandezza 2, E 6,3. Utilizzabile con caricatore viti M-DW 55 (463.698).

Denominazione	Lunghezza	Phillips	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DB PH2 150 E6,3 VE3	150 mm	PH2	466859	4030293208889	3	**23,80 €**

Portabit

Chiave prodotto 239

Magnetico, versione PH grandezza 2, E 6,3. Utilizzabile con DW 45 18.0-EC.

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
UH-M 50 E6,3-C6,3	50 mm	395919	4030293166929	1	**8,40 €**

Impugnatura supplementare

Chiave prodotto 236

Adatto per trapano avvitatore a batteria 18,0 V e trapano avvitatore a percussione.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HZ-S DD/PD 18,0	428698	4030293183995	1	**25,20 €**

Impugnatura supplementare

Chiave prodotto 236

L'impugnatura supplementare, estraibile in tre posizioni, compensa la coppia emergente. Utilizzabile con il nuovo trapano avvitatore a batteria DD 4G 18.0-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HZ-S DD 4G 18.0-EC	489417	4030293220546	1	**39,20 €**

Punta da trapano a secco diamantata

Chiave prodotto 233

Per trapani-avvitatori a batteria o trapani. Punta con codolo esagonale da inserire nel mandrino. Il multi-rivestimento diamantato permette ottimi risultati. Le punte da trapano sono rivestite all'interno con un materiale refrigerante consolidato, che durante la lavorazione riscaldandosi si liquefa, generando con ciò un effetto di raffreddamento. Per tasselli nel gres (fino alla durezza 5), granito, marmo.

Denominazione	Diametro	Lunghezza	Lunghezza totale	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DD-DRY D6x30 HEX	6 mm	30 mm	80 mm	386286	4030293159730	1	**49,00 €**
DD-DRY D8x30 HEX	8 mm	30 mm	80 mm	386294	4030293159747	1	**54,60 €**
DD-DRY D10x30 HEX	10 mm	30 mm	80 mm	386308	4030293159754	1	**88,20 €**
DD-DRY D14x30 HEX	14 mm	30 mm	80 mm	386316	4030293159761	1	**119,00 €**

Punta da trapano per piastrelle

Chiave prodotto 231

Per trapano-avvitatore a batteria o per trapano. Appoggiare l'estremità della punta del trapano, sulla piastrella, premerla con pressione leggera. Così facendo si traccia con grande precisione il punto del foro da trapanare. La punta da trapano è autocentrante, per cui si evita uno slittamento sulle superfici dure. Ideale per tasselli in piastrelle e gres, fino alla durezza 3.

Denominazione	Diametro	Lunghezza	Lunghezza totale	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TD D5x50 D10	5 mm	50 mm	110 mm	386324	4030293159778	1	**25,20 €**
TD D6x50 D10	6 mm	50 mm	110 mm	386332	4030293159785	1	**28,00 €**
TD D8x50 D10	8 mm	50 mm	110 mm	386340	4030293159792	1	**32,20 €**

Accessori per JS/JSB 18.0-EC

Protezione anti scheggiature

Chiave prodotto 259

Per tagli senza strappi e per guidare la lama della sega, adatto per il seghetto alternativo a batteria JS 18.0-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS/JSB-P VE3	490229	4030293221079	3	**4,20 €**

Pattino scorrevole

Chiave prodotto 259

Pattino scorrevole in plastica per la protezione di superfici sensibili.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS/JSB-SC	490237	4030293221086	1	**9,80 €**

Arresto parallelo

Chiave prodotto 259

Compatibile con il seghetto alternativo a batteria JS/JSB 18.0-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Parallelanschlag JS18.0-EC	500852	4030293227767	1	**11,20 €**

Adattatore

Chiave prodotto 269

Adattatore Ø 27 mm per il collegamento del seghetto alternativo a batteria JS 18.0-EC con il tubo flessibile di aspirazione.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD JS/JSB D27	490245	4030293221093	1	**12,60 €**

Lame per seghetti alternativi per legno

Chiave prodotto 259

Lama per seghetto alternativo con dentatura progressiva per tagli precisi e diritti fino a 65 mm in legni teneri e materiali legnosi non abrasivi, come ad es. pannelli di truciolato, pannelli in fibra, legno multistrato.

Denominazione	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 90 SW Pro VE5	90 mm	TA 234 X	490172	4030293221024	5	**22,40 €**

Lame per seghetti alternativi per legno

Chiave prodotto 259

Lama per seghetto alternativo con dentatura di precisione per tagli molto puliti, diritti e senza strappi in legni teneri e materiali legnosi non abrasivi.

Denominazione	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 90 SW VE3	90 mm	T 308 B	490164	4030293221017	3	**12,60 €**

Lame per seghetto alternativo per il taglio di profili in legno

Chiave prodotto 259

Lama per seghetto alternativo con dentatura ritorta e levigata per tagli curvi fino a 50 mm in legni teneri e materiali legnosi non abrasivi.

Denominazione	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 75 SW VE5	75 mm	T 244 D	490156	4030293221000	5	**12,60 €**

Lame per seghetti alternativi per legno

Chiave prodotto 259

Lama per seghetto alternativo con dentatura levigata per tagli molto precisi, diritti e angolati fino a 50 mm in legni teneri e materiali legnosi non abrasivi.

Denominazione	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 90 SWP VE3	90 mm	T 308 BP	490148	4030293220997	3	**15,40 €**

Lame per seghetti alternativi per legno

Chiave prodotto 259

Lama bimetallica di precisione per seghetto alternativo per tagli molto puliti, diritti e angolati fino a 50 mm in legni duri, materiali legnosi abrasivi e legni rivestiti.

Denominazione	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 90 HW VE3	90 mm	T 308 BFP	490121	4030293220980	3	**22,40 €**

Lame per seghetti alternativi per metallo

Chiave prodotto 259

Lama bimetallica “longlife” per seghetto alternativo con dentatura ondulata e fresata per il taglio diritto di lamiere in metallo con uno spessore di 1-3 mm.

Denominazione	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 66 ME VE5	66 mm	T 121 AF	490105	4030293220966	5	**21,00 €**

Lame per seghetti alternativi per metallo

Chiave prodotto 259

Lama bimetallica “longlife” per seghetto alternativo per il taglio rapido e diritto di lamiere e profilati in metallo con spessore 1-4 mm.

Denominazione	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 66 MEP VE5	66 mm	T 118 AF	490113	4030293220973	5	**19,60 €**

Lame in alluminio per seghetto alternativo

Chiave prodotto 259

Lama per seghetto alternativo con dentatura fresata, ritorta per il taglio diritto di lamiere con uno spessore di 3-15 mm, tubi e profilati in alluminio con Ø fino a 30 mm.

Denominazione	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 75 AL VE5	75 mm	T 127 DF	490091	4030293220959	5	**18,20 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Lame per INOX per seghetto alternativo

Chiave prodotto 259

Lama per seghetto alternativo con dentatura in metallo duro a passo piccolo per il taglio diritto di lamiere in acciaio inossidabile con spessore 1,5-3 mm.

Denominazione	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 83 INOX VE3	50 mm	T 118 AHM	490083	4030293220942	3	**43,40 €**

Lame per seghetto alternativo per lavori di smontaggio

Chiave prodotto 259

Lama bimetallica per seghetto alternativo per l'esecuzione precisa di tagli ad angolo in legni duri, pannelli di truciolato, legno con chiodi, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica.

Denominazione	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	T 345 XF	490075	4030293220935	3	**18,20 €**

Lame per seghetti alternativi per legno

Chiave prodotto 259

Lame specifiche per seghetti alternativi a batteria con una bassa resistenza al taglio per una maggiore durata della batteria. Lama con dentatura progressiva per tagli precisi e diritti fino a 65 mm in legni teneri e materiali legnosi non abrasivi, come ad es. pannelli di truciolato, pannelli in fibra, legno multistrato.

Denominazione	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 75 SW Pro VE 5	75 mm	TA 234 X	489972	4030293220843	5	**19,60 €**

Lame per seghetti alternativi per metallo

Chiave prodotto 259

Lame specifiche per seghetti alternativi a batteria con una bassa resistenza al taglio per una maggiore durata della batteria. Lama per seghetto alternativo con dentatura ritorta, progressivamente crescente per il taglio diritto di tubi, profilati, alluminio e lamiere con uno spessore fino a 6 mm.

Denominazione	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 75 ME Pro VE 5	75 mm	TA 123 X	489980	4030293220850	5	**18,20 €**

Lame per seghetto alternativo per lavori di smontaggio

Chiave prodotto 259

Lame specifiche per seghetti alternativi a batteria con bassa resistenza al taglio per una maggiore durata della batteria. Lama per seghetto alternativo con dentatura ritorta, fresata, progressivamente crescente per l'esecuzione di tagli ad angolo precisi in legni duri, pannelli di truciolato, legno con chiodi, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica.

Denominazione	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 75 UNI Pro VE 5	75 mm	TA 345 X	489999	4030293220867	5	**26,60 €**

Set di lame per seghetto alternativo per legno, metallo, lavori di smontaggio

Chiave prodotto 259

Lame specifiche per seghetti alternativi a batteria con bassa resistenza al taglio per una maggiore durata della batteria. Set composto da: 1 lama con dentatura levigata, progressivamente crescente per tagli puliti, diritti in legni teneri fino a 65 mm e materiali legnosi non abrasivi. 1 lama con dentatura ritorta, progressivamente crescente per il taglio pulito di tubi, profilati, alluminio e lamiere con uno spessore fino a 6 mm. 1 lama con dentatura ritorta, fresata, progressivamente crescente per lavori di smontaggio.

Denominazione	Lunghezza	corrisponde al modello Bosch	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 75 Pro Set VE 3	75 mm	TA 234X/123X/345X	490008	4030293220874	3	**14,00 €**

Accessori CS 45 18.0-EC

Lama standard a denti alternati per sega circolare

Chiave prodotto 250

La lama Multi-Cut è realizzata in metallo duro rettificato con levigatura di precisione ed è ottimizzata per segare sia legno in cantiere sia tavole e pannelli per casseforme o listelli per tetti. Taglia anche pinze o chiodi metallici presenti nel materiale senza che la lama subisca danni.

Denominazione	Numero di denti	Diametro esterno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D128x1,6x20 HM Z=16 WZ	16 pz	128 mm	517682	4030293237674	1	**21,00 €**

Accessori CS 62/68 18-EC

Lama standard a denti alternati per sega circolare

Chiave prodotto 250

Per tagli longitudinali e per segare materiali in legno, come pannelli di truciolato, OSB, MDF.

Denominazione	Numero di denti	Diametro esterno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	24 pz	165 mm	456012	4061493095856	1	**58,80 €**

Adattatore per barra di guida

Chiave prodotto 259

Montabile senza l'ausilio di attrezzi. Perfetto scorrimento della CS 62 sulla guida FLEX per effettuare tagli da 0°-50° (guida Festool 0°).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GR-A CS 62	467065	4061493095894	1	**43,40 €**

Raccordo per barra di guida GRS

Chiave prodotto 258

Raccordo in metallo per collegare due barre di guida. Il raccordo può essere collocato all'interno della barra di guida utilizzando gli attrezzi in dotazione.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GRS-V	353272	4030293139558	1	**137,20 €**

Barre di guida GRS

Chiave prodotto 258

Profilato preciso in alluminio con rivestimento di scorrimento anodizzato e nervatura di guida. Profilo in gomma applicabile come guida di battuta, materiale antiscivolo sul lato inferiore. Impiegando il raccordo 353.272, le barre di guida sono prolungabili a piacere.

Denominazione	Lunghezza binario di guida	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1	**142,80 €**
GRS 160	1600 mm	359351	4061493095948	1	**204,40 €**

Lama standard a denti alternati per sega circolare

Chiave prodotto 250

Per tagli longitudinali e trasversali nel legno massiccio e per segare materiali a base di legno come pannelli truciolari, OSB e MDF, nonché per tagli in materiali a base di legno rivestiti e laminati.

Denominazione	Numero di denti	Diametro esterno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D190x1,6/1,0x20 HW Z=24/+17° WZ/DZ	24 pz	190 mm	532703	4030293265431	1	**58,80 €**

Accessori SBE 64/127 18-EC

Tavolo da lavoro per sega a nastro a batteria

Chiave prodotto 259

Per utilizzare la SBE 127 18-EC come sega a nastro semistazionaria. Installazione semplice grazie all'ampia manopola e alla leva di serraggio per un fissaggio rapido. Il braccio è sostenuto da una molla e sostiene il peso della sega a nastro. Scala di facile lettura da 0 a 45°. Include una morsa robusta con ganasce per tubi e altri profili con superfici sensibili. Con arresto flessibile della lunghezza su entrambi i lati, fino a 310 mm a destra e 380 mm a sinistra. Questo rende il lavoro con la sega a nastro a batteria e il tavolo ancora più preciso e facile. Se necessario, il tavolo può essere montato sul telaio di base WB 110-260.

Denominazione	Larghezza	Peso	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WB SBE 127	405 mm	10,5 kg	255 mm	531750	4030293255906		**266,00 €**

Seghe a nastro

Chiave prodotto 252

Nastri per sega bimetallici per acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi ed alluminio, con dentatura speciale Vario. Per lavori privi di vibrazioni con angolo spoglia positivo e prestazioni di taglio ottimali ad alta produttività.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Denti per pollice	Spessore lama a nastro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SB 835x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532243	4030293260832	3	**68,60 €**
SB 835x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531752	4030293255920	3	**68,60 €**
SB 835x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531753	4030293255937	3	**68,60 €**
SB 1140x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532242	4030293260825	3	**81,20 €**
SB 1140x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531754	4030293255944	3	**81,20 €**
SB 1140x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531755	4030293255951	3	**81,20 €**

Accessori per SMS 190 18.0-EC C / SMS 305 18-EC

Base per sega troncatrice, universale

Chiave prodotto 259

Base universale per sega troncatrice a trazione. Estraibile su entrambi i lati da 1170 a 2600 mm, con piedino equilibratore regolabile. Poggiapezzi regolabile in altezza con battuta di arresto per la sega, ripiani di appoggio per utensili a sinistra/a destra e piastre di montaggio a serraggio rapido. Altezza di lavoro 930-1000 mm e portata fino a 400 kg. Richiudibile per il trasporto senza ausilio di attrezzi, con impugnatura.

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WB 110-260	17,2 kg	500658	4030293227644	1	**210,00 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Premipezzo

Chiave prodotto 259

Premipezzo per un fissaggio sicuro del pezzo in lavorazione sul piano di taglio. Per SMS 190 18-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SMS-Clamp	504106	4030293230101	1	**57,40 €**

Lama standard

Chiave prodotto 250

Per sega troncatrice a trazione. Per tagli trasversali in legno massiccio e tagli senza strappi in materiali legnosi rivestiti come laminato, pannelli di truciolato e sandwich.

Denominazione	Numero di denti	Diametro esterno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° WZ	40 pz	190 mm	503657	4030293229686	1	**86,80 €**

Lama speciale

Chiave prodotto 250

Per sega troncatrice a trazione. Per tagli trasversali in legno massiccio e tagli senza strappi in materiali legnosi rivestiti come laminato, battiscopa e profilati in alluminio.

Denominazione	Numero di denti	Diametro esterno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	40 pz	190 mm	503649	4030293229679	1	**91,00 €**

Lama standard

Chiave prodotto 250

Per sega troncatrice a trazione. Per tagli trasversali in legno massiccio e tagli senza strappi in materiali legnosi rivestiti come laminato, pannelli di truciolato e sandwich.

Denominazione	Numero di denti	Diametro esterno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D305x2,4/1,6x30 HW Z=60/+10° WZ/WZ/DZ	60 pz	305 mm	532635	4030293264755	1	**175,00 €**

Accessori per TS 92 18-EC

Sottotelaio per sega da banco a batteria

Chiave prodotto 259

Telaio di base leggero e stabile con altezza di lavoro confortevole di 922 o 942 mm, ripiegabile per il trasporto. La sega da banco a batteria può essere fissata senza attrezzi grazie ai morsetti anteriori e posteriori. Con tappi di chiusura per un supporto sicuro e per proteggere dai graffi.

Denominazione	Larghezza	Peso	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WB TS	617 mm	6,2 kg	618 mm	532593	4030293264335	1	**124,60 €**

Lama standard a denti alternati per sega circolare

Chiave prodotto 250

Per tagli longitudinali e trasversali nel legno massiccio e per segare materiali a base di legno come pannelli truciolari, OSB e MDF, nonché per tagli in materiali a base di legno rivestiti e laminati.

Denominazione	Numero di denti	Diametro esterno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ	40 pz	254 mm	532673	4030293265134	1	**112,00 €**

Accessori per CER 18-EC

Supporto per fresatrice

Chiave prodotto 236

Per la conversione a fresatrice verticale, con prese gommate e funzione di serraggio per una guida sicura, incl. piastra base. Il supporto per fresatrice è dotato di funzione zero della scala, regolazione della profondità di fresatura, arresto della torretta e regolazione continua di precisione della profondità di fresatura tramite anello rotante.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PB CER	531650	4030293254909	1	**91,00 €**

Arresto parallelo supporto per fresatrice

Chiave prodotto 236

Arresto parallelo con due aste per la guida sicura della fresatrice verticale lungo il bordo del pezzo in lavorazione.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PG-PB CER	531651	4030293254916	1	**35,00 €**

Cuffia aspirante supporto per fresatrice

Chiave prodotto 236

Cuffia aspirante per il supporto per fresatrice per l'aspirazione dei trucioli verso l'esterno con Ø 36 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SG-PB CER	531652	4030293254923	1	**17,20 €**

Arresto a serraggio rapido

Chiave prodotto 236

Consente una guida parallela della fresatrice per bordi e un fissaggio senza ausilio di ulteriori attrezzi.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PG CER	531653	4030293254930	1	**21,80 €**

Cuffia di aspirazione per troncatura

Chiave prodotto 236

Cuffia aspirante per la fresatrice verticale per l'aspirazione dei trucioli verso l'esterno con Ø 36 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SG CER	531654	4030293254947	1	**12,50 €**

Piastra base rotonda

Chiave prodotto 236

In plexiglas per il supporto per fresatrice. La piastra base offre una superficie di guida più grande per la fresatrice per bordi.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SBB CER	531655	4030293254954	1	**12,50 €**

Pinza di serraggio

Chiave prodotto 236

Adatto per gambi di fresatura con diametro 8 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SPZ CER D8	531656	4030293254961	1	**55,20 €**

Pinza di serraggio

Chiave prodotto 236

Adatto per gambi di fresatura con diametro 6,35 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SPZ CER D6.35	531657	4030293254978	1	**55,20 €**

Perno di centratura

Chiave prodotto 236

Per centrare l'anello di copiatura nella piastra base della fresatrice verticale.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CC CER	531658	4030293254985	1	**8,80 €**

Set di anelli a copiare

Chiave prodotto 236

L'anello a copiare trasferisce forme e contorni dalla sagoma al pezzo da lavorare.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CER-CR SET VE7	532981	4030293268210	7	**50,40 €**

Set per fresatrice per bordi

Chiave prodotto 234

Set di bit per fresatrice per bordi con lame in metallo duro, in pratico Stack Pack Bit-Box con inserto in gomma spugna. Include 1 fresa a raggio R2, 1 fresa a raggio R3, 1 fresa a raggio R5 con cuscinetto a sfere reggispinta D12,7 e 1 fresa per smussare da 25°, 1 fresa per smussare da 45° con cuscinetto a sfere reggispinta D12,7.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CER Bit Set1	532011	4030293258518	1	**40,60 €**

Set per fresatrice

Chiave prodotto 234

Set di bit per fresatrice con lame in metallo duro, in pratico Stack Pack Bit-Box con inserto in gomma spugna. Include 1 fresa per scanalature D6x20 mm, 1 fresa per scanalature D8x20 mm, 1 fresa per scanalature D16x30 mm e 1 fresa a filo D8x20 mm con cuscinetto a sfere reggispinta D8, 1 fresa a filo D12,7x25 mm con cuscinetto a sfere reggispinta D12,7, 1 fresa a filo D16x25 mm con cuscinetto a sfere reggispinta in alto D16.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CER Bit set2	532012	4030293258525	1	**40,60 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Accessori MT 18.0-EC

Arresto parallelo e di profondità

Chiave prodotto 299

Impostazione semplice e precisa della profondità di taglio mediante arresto parallelo e di profondità. Utilizzabile per l'utensile multiuso MT 18.0-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DS MT 18.0	519804	4030293239081	1	**21,00 €**

Set di lame Starlock per legno e metallo

Chiave prodotto 259

Con attacco Starlock per una trasmissione ottimale della forza e un comodo cambio lama. Straordinaria durata utile per metalli duri e lavori in legno. Contenuto: 1 lama bimetallo per tagli di punta rispettivamente per legno e per metallo, 32 x 50 mm e 64 x 40 mm. 1 lama bimetallo per tagli di punta per legno duro, 32 x 50 mm

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SM BI-SET VE3	531055	4030293248953	3	**40,60 €**

Set di lame Starlock per piastrelle

Chiave prodotto 259

Con attacco Starlock per una trasmissione ottimale della forza e un comodo cambio lama. Maggiore resistenza all'usura grazie a bordi di taglio con carburo. Ottimale per il settore sanitario, ad es. per eliminare fughe di piastrelle, troncare tubi in rame. Contenuto: 1 lama a segmenti in metallo duro per tagli sottili, 85 mm, 1 lama delta in metallo duro, 78 mm, 1 lama bimetallo per tagli di punta per metallo, 32 x 50 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SM/RM SET VE3	531056	4030293248960	3	**82,60 €**

Accessori per RFE 40 18.0-EC

Lame orientabili in metallo duro HM

Chiave prodotto 299

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
~~Messer, Wende-Satz HM 21x21mm~~	21 mm	21 mm	229555	4030293020139	4	**217,00 €**

Lame orientabili in acciaio super rapido HSS

Chiave prodotto 299

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
~~Messer Wende-Satz HSS 21x21mm~~	21 mm	21 mm	241091	4030293023475	4	**147,00 €**

Accessori LBE 76 12-EC

Set di base per mole da taglio/sgrossatura

Chiave prodotto 220

Set di accessori in quattro pezzi per la mini smerigliatrice angolare LBE 76 che copre numerose applicazioni. La mola da taglio sottile per il taglio rapido di tubi, profili e lamiere, spessore 1 mm, un disco universale per la sgrossatura per tutte le applicazioni di lavorazione dei metalli, spessore 4 mm. Il set è completato da un disco da taglio in carburo con superficie di taglio affilata e resistente, spessore 1,8 mm. Eccellente per tagliare materiali come legno con chiodi, plastica, vetroresina e cartongesso. Tutti i dischi sono privi di ferro, zolfo e cariche clorurate. Set composto da: 2x disco da taglio sottile per acciaio inox, 1x disco per sgrossare il metallo, 1x disco da taglio in carburo, diametro del disco 76 mm.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
S-Set LBE76	76 mm	533228	4030293270688	1	**25,90 €**

Mola di troncatura sottile (1 mm) per acciaio inox/acciaio

Chiave prodotto 220

Per un taglio rapido senza sforzi di tubi sottili, profilati e piastre. Grazie alla pressione di taglio ridotta ed alla bassissima produzione di trucioli si ottiene un taglio secco, bordi puliti e si evita il viraggio blu.

Denominazione	Diametro disco	Forma disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
M-CD 76/1 INOX VE5	76 mm	diritto	533229	4030293270695	5	**16,10 €**

Disco da taglio in carburo

Chiave prodotto 220

Disco da taglio in carburo con superficie di taglio affilata e resistente, dotato di metallo duro, spessore 1 mm, Ø 76 mm. Eccellente per tagliare materiali come legno con chiodi, plastica, vetroresina e cartongesso. Tutti i dischi sono privi di ferro, zolfo e cariche clorurate.

Denominazione	Diametro disco	Forma disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CA-CD 76/1	76 mm	diritto	533715	4030293275553	1	**21,70 €**

Disco per troncatura diamantato per piastrelle

Chiave prodotto 221

Ideale per tagli precisi e puliti, in particolare su piastrelle in ceramica dura, per rivestimenti/pavimenti, granito e lastre in marmo. Grazie al sottile rivestimento diamantato, taglia senza fatica i materiali duri senza provocare distacchi o fessurazioni. Ciò garantisce un'elevata qualità di taglio e una lunga durata e lo rende un utensile indispensabile per chiunque lavori con le piastrelle. Spessore 1 mm, Ø 76 mm.

Denominazione	Diametro disco	Forma disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DIA-CD 76/1	76 mm	diritto	533716	4030293275560	1	**30,10 €**

Disco per sgrossare in metallo

Chiave prodotto 220

Disco universale per tutte le applicazioni di lavorazione dei metalli. Particolarmente adatto per lavori di sbavatura, smerigliatura dei bordi e lavorazione della ghisa. Privo di ferro, zolfo e cariche clorurate.

Denominazione	Diametro disco	Larghezza disco	Forma disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
M-GD 76/4 VE3	76 mm	4 mm	a gomito	533230	4030293270701	3	**14,70 €**

Cuffia di protezione a clip per la troncatura

Chiave prodotto 229

Cuffia di protezione per la troncatura con nuovo sistema di montaggio a clip. Può essere montata senza attrezzi, compresa l'interfaccia per l'aspirazione della polvere.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GU-C D76 clip	76 mm	534106	4030293279469	1	**11,90 €**

Accessori PP 40 12/PP 110 18-EC

Ganascia di pressatura

Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 35 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 40 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo THL. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 40 12 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 40 THL32 NP	534261	4030293281011	1	**301,00 €**

Ganascia di pressatura

Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 35 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 40 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo M. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 40 12 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 40 M12	534228	4030293280687	1	**236,60 €**
PJ PP 40 M15	534229	4030293280694	1	**236,60 €**
PJ PP 40 M18	534230	4030293280700	1	**236,60 €**
PJ PP 40 M22	534231	4030293280717	1	**236,60 €**
PJ PP 40 M28	534232	4030293280724	1	**236,60 €**
PJ PP 40 M35	534233	4030293280731	1	**301,00 €**

Ganascia di pressatura

Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 35 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 40 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo V. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 40 12 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 40 V12	534234	4030293280748	1	**236,60 €**
PJ PP 40 V14	534235	4030293280755	1	**236,60 €**
PJ PP 40 V15	534236	4030293280762	1	**236,60 €**
PJ PP 40 V16	534237	4030293280779	1	**236,60 €**
PJ PP 40 V18	534238	4030293280786	1	**236,60 €**
PJ PP 40 V22	534239	4030293280793	1	**236,60 €**
PJ PP 40 V28	534240	4030293280809	1	**236,60 €**
PJ PP 40 V35	534241	4030293280816	1	**301,00 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Ganascia di pressatura Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 35 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 40 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo TH. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 40 12 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 40 TH14	534242	4030293280823	1	**250,60 €**
PJ PP 40 TH16	534243	4030293280830	1	**236,60 €**
PJ PP 40 TH18	534244	4030293280847	1	**250,60 €**
PJ PP 40 TH20	534245	4030293280854	1	**236,60 €**
PJ PP 40 TH25	534246	4030293280861	1	**250,60 €**
PJ PP 40 TH26	534247	4030293280878	1	**236,60 €**
PJ PP 40 TH32	534248	4030293280885	1	**236,60 €**
PJ PP 40 TH40	534249	4030293280892	1	**329,00 €**

Ganascia di pressatura Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 35 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 40 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo U. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 40 12 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 40 U14	534250	4030293280908	1	**250,60 €**
PJ PP 40 U16	534251	4030293280915	1	**236,60 €**
PJ PP 40 U20	534252	4030293280922	1	**236,60 €**
PJ PP 40 U25	534253	4030293280939	1	**236,60 €**
PJ PP 40 U32	534254	4030293280946	1	**236,60 €**
PJ PP 40 U40	534255	4030293280953	1	**329,00 €**

Ganascia di pressatura Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 35 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 40 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo Mepla. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 40 12 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 40 Mepla16	534256	4030293280960	1	**250,60 €**
PJ PP 40 Mepla20	534257	4030293280977	1	**250,60 €**
PJ PP 40 Mepla26	534258	4030293280984	1	**250,60 €**
PJ PP 40 Mepla32	534259	4030293280991	1	**278,60 €**
PJ PP 40 Mepla40	534260	4030293281004	1	**278,60 €**

Ganascia di pressatura Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 54 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 110 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo M. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 110 18-EC e alle pressatrici per tubi standard a 18 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 110 M12	534262	4030293281028	1	**264,60 €**
PJ PP 110 M15	534263	4030293281035	1	**264,60 €**
PJ PP 110 M18	534264	4030293281042	1	**264,60 €**
PJ PP 110 M22	534265	4030293281059	1	**264,60 €**
PJ PP 110 M28	534266	4030293281066	1	**264,60 €**
PJ PP 110 M35	534267	4030293281073	1	**264,60 €**

Ganascia di pressatura Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 54 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 110 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo V. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 110 18-EC e alle pressatrici per tubi standard a 18 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 110 V12	534268	4030293281080	1	**273,00 €**
PJ PP 110 V15	534269	4030293281097	1	**273,00 €**
PJ PP 110 V16	534270	4030293281103	1	**273,00 €**
PJ PP 110 V18	534271	4030293281110	1	**273,00 €**
PJ PP 110 V22	534272	4030293281127	1	**273,00 €**
PJ PP 110 V28	534273	4030293281134	1	**273,00 €**
PJ PP 110 V35	534274	4030293281141	1	**273,00 €**
PJ PP 110 V42	534275	4030293281158	1	**782,60 €**
PJ PP 110 V54	534276	4030293281165	1	**782,60 €**

Ganascia di pressatura Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 54 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 110 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo Mepla. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 110 18-EC e alle pressatrici per tubi standard a 18 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 110 Mepla16	534277	4030293281172	1	**264,60 €**
PJ PP 110 Mepla20	534278	4030293281189	1	**264,60 €**
PJ PP 110 Mepla26	534279	4030293281196	1	**264,60 €**
PJ PP 110 Mepla32	534280	4030293281202	1	**264,60 €**
PJ PP 110 Mepla40	534281	4030293281219	1	**264,60 €**
PJ PP 110 Mepla50	534282	4030293281226	1	**264,60 €**

Ganascia di pressatura Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 54 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 110 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo U. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 110 18-EC e alle pressatrici per tubi standard a 18 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 110 U14	534283	4030293281233	1	**264,60 €**
PJ PP 110 U16	534284	4030293281240	1	**264,60 €**
PJ PP 110 U20	534285	4030293281257	1	**264,60 €**
PJ PP 110 U25	534286	4030293281264	1	**264,60 €**
PJ PP 110 U32	534287	4030293281271	1	**264,60 €**
PJ PP 110 U40	534288	4030293281288	1	**740,60 €**
PJ PP 110 U50	534289	4030293281295	1	**782,60 €**

Ganascia di pressatura Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 54 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 110 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo TH. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 110 18-EC e alle pressatrici per tubi standard a 18 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 110 TH14	534290	4030293281301	1	**264,60 €**
PJ PP 110 TH16	534291	4030293281318	1	**264,60 €**
PJ PP 110 TH20	534292	4030293281325	1	**264,60 €**
PJ PP 110 TH25	534293	4030293281332	1	**264,60 €**
PJ PP 110 TH26	534294	4030293281349	1	**264,60 €**
PJ PP 110 TH32	534295	4030293281356	1	**264,60 €**
PJ PP 110 TH40	534296	4030293281363	1	**726,60 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Ganascia di pressatura Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 54 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 110 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo MP. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 110 18-EC e alle pressatrici per tubi standard a 18 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 110 MP 1/2"	534301	4030293281417	1	**348,60 €**
PJ PP 110 MP 3/4"	534302	4030293281424	1	**474,60 €**
PJ PP 110 MP 1"	534303	4030293281431	1	**474,60 €**

Ganascia di pressatura Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 54 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 110 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo IPS. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 110 18-EC e alle pressatrici per tubi standard a 18 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 110 IPS 3/4"	534304	4030293281448	1	**334,60 €**
PJ PP 110 IPS 1"	534305	4030293281455	1	**334,60 €**

Ganascia di pressatura Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 54 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 110 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo ACR BMP Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 110 18-EC e alle pressatrici per tubi standard a 18 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 110 ACR BMP 1/4"	534306	4030293281462	1	**259,00 €**
PJ PP 110 ACR BMP 3/8"	534307	4030293281479	1	**259,00 €**
PJ PP 110 ACR BMP 1/2"	534308	4030293281486	1	**259,00 €**
PJ PP 110 ACR BMP 5/8"	534309	4030293281493	1	**259,00 €**
PJ PP 110 ACR BMP 3/4"	534310	4030293281509	1	**259,00 €**
PJ PP 110 ACR BMP 7/8"	534311	4030293281516	1	**259,00 €**
PJ PP 110 ACR BMP 1"	534312	4030293281523	1	**259,00 €**
PJ PP 110 ACR BMP 1-1/8"	534313	4030293281530	1	**264,60 €**

Accessori VLP 18

Sistema di tenuta standard Chiave prodotto 299

Guarnizione originale standard per VLP 18 Grabo.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GRF-S VL	531333	4030293251731	1	**55,30 €**

Sistema di tenuta per superfici ruvide Chiave prodotto 299

Sistema di tenuta per superfici estremamente ruvide con profondità del profilo fino a 10 mm, per VLP 18 Grabo.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GRF-RS VL	531334	4030293251748	1	**62,30 €**

Sistema di tenuta per superfici ristrette Chiave prodotto 299

Sistema di tenuta per VLP 18 Grabo per sollevare oggetti con superfici ristrette e allungate, come ad es. piastrelle, tubi, pietre per pavimentazione, piani di tavolo.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GRF-LS VL	531335	4030293251755	1	**104,30 €**

Sistema di tenuta per vetro Chiave prodotto 299

Sistema di tenuta per vetro e materiali sottili, per il VLP 18 Grabo.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GRF-BS VL	532781	4030293266216	1	**62,30 €**

Accessori per DWL 2500 10.8/18.0

Supporto magnetico

Chiave prodotto 236

Supporto magnetico ribaltabile e ruotabile per il fissaggio della lampada a spettro completo DWL 2500 su superfici magnetiche. Con rivestimento in gomma a protezione di superfici sensibili.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WB-M/DWL	491195	4030293221161	1	**44,80 €**

Altri accessori

Stick di colla a caldo

Chiave prodotto 299

Stick di colla a caldo universali per GG 200 18, Ø 11 mm, elevata adesione, indurisce in pochi secondi. Utilizzabile su vari materiali.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-U 190 VE10	531739	4030293255791	10	**19,60 €**

Borsa di trasporto

Chiave prodotto 236

Pratica borsa di trasporto in materiale tessile antistrappo, rinforzato con plastica con apertura molto larga. Con ampio spazio nella parte interna per la conservazione di fino a tre macchine, scomparti per accessori quali batterie, caricatore ecc. e cinque tasche esterne sul davanti. Dotato di piedini in gomma, cerniera richiudibile, tracolla di trasporto imbottita e impugnature in acciaio rinforzato.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FB L 700/400	570 x 290 x 330 mm	3,14 kg	502561	4030293228924	1	**124,60 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la DD/PD/ID/IW 18.0 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE DD/PD/ID 18.0	136	423238	4030293183445	1	**22,40 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la DD/PD 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	136	454125	4030293201552	1	**22,40 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la DD/PD 10.8 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	136	440841	4030293197107	1	**22,40 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la DW 45 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE DW 45 18.0-EC	136	466840	4030293208872	1	**22,40 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la L 125 18.0 EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE L125 18.0-EC	136	444405	4030293195172	1	**22,40 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la JS 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE JS 18.0-EC	136	490210	4030293221062	1	**19,60 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la JSB 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE JSB 18.0-EC	136	502316	4030293228795	1	**19,60 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la CHE 18.0 EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE CHE 18.0-EC	238	435945	4030293188884	1	**22,40 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la RS 29 18.0 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE RS 18.0	238	423246	4030293183452	1	**22,40 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la RSP DW 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE RSP DW 18.0-EC	238	468282	4030293209664	1	**22,40 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la SE 125 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE SE 125 18.0-EC	238	503134	4030293229761	1	**22,40 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la RFE 40 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE RFE 40 18.0-EC	238	502820	4030293229143	1	**22,40 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la CS 62 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 374.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE CS 62 18.0-EC	374	459380	4030293204508	1	**22,40 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 236

Inserto adatto per la CER 18-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE CER 18.0-EC	531659	4030293254992	1	**23,70 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto compatibile con SHE / KNE 16 18-EC e valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE SHE,KNE 16 18-EC	532080	4030293259201	1	**22,40 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la IW 1/2" / 3/4" 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE IW 3/4" 18.0-EC	136	493996	4030293223899	1	**22,40 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 236

Inserto adatto per la IW 1/2" 750 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE IW 1/2" 750 18.0-EC	136	531322	4030293251625	1	**22,40 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 236

Inserto compatibile con IW 1500 / 1600 18-EC e valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE IW 1500/1600 18-EC	532075	4030293259157	1	**22,40 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la CHE 2-26 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE CHE 2-26 18.0-EC	238	488356	4030293219878	1	**22,40 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 236

Inserto adatto per la DD/PD 18.0-EC HD per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE DD/PD HD + IW 400	136	531280	4030293251205	1	**22,40 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la VLP 18 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE VLP	238	533620	4030293274600	1	**25,20 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la SBE 64 18-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE SBE 64 18-EC	238	533169	4030293270091	1	**22,40 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto compatibile con JSP 12-EC e valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE JSP 12-EC	136	533166	4030293270060	1	**19,60 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la CS 68 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 374.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE CS 68 18-EC	374	533167	4030293270077	1	**19,60 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto compatibile con RS 16 12-EC e valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE RS 16 12-EC	136	533168	4030293270084	1	**19,60 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto compatibile con FHE 1-16 12-EC e valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE FHE 1-16 12-EC	136	533170	4030293270107	1	**19,60 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 236

Inserto compatibile con DW 37 12-EC e valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE DW 37 12-EC	136	533343	4030293271838	1	**19,60 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 280

Inserto adatto per la PP 40 12 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 178.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE PP 40 12	178	534335	4030293281752	1	**41,40 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 280

Inserto adatto per la PP 110 18-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 178.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE PP 110 18-EC	178	534336	4030293281769	1	**41,40 €**

Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	**86,80 €**
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	**96,60 €**
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	**103,60 €**
TK-XL 178	570 x 347 x 133 mm	607 x 394 x 178 mm	3,2 kg	534215	4030293280557	1	**110,60 €**

Accessori macchine per il giardinaggio

Robusta catena per motoseghe a batteria

Chiave prodotto 264

Catena robusta e a lunga durata per binari di guida lunghi 35 cm, una larghezza di scanalatura di 1,1 mm e un passo da 3/8". L'elevato grado di resistenza al taglio e i denti con apice lungo consentono ripetute affilature. Ideale per tagliare tronchi sottili, legna da ardere e per togliere rami.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GCS C35 3/8" 1,1mm	531302	4030293251427	1	**26,00 €**

Lama a doppia dentatura

Chiave prodotto 264

Lama a doppia dentatura per catena GCS C35, lunga 35 cm, 1,1 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GCS S35	531303	4030293251434	1	**27,70 €**

Lama per tagliasiepi

Chiave prodotto 264

Lama per tagliasiepi lunga 55 cm, per tagli precisi e puliti. Lame bifacciali rettificate al laser, per tagli con uno spessore fino a 25 mm. Il paraurti addizionale impedisce il danneggiamento delle lame a causa di recinzioni o muri.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GHT-B 55	531301	4030293251410	1	**83,40 €**

Testina

Chiave prodotto 264

Testina con funzione "Easy load" - comoda regolazione della lunghezza del filo a impulsi, con tagliafilo, utilizzabile per fili con uno spessore fino a 2,4 mm per decespugliatore GLT 35 18.0-EC. Senza filo.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GLT-RT Tip	531305	4030293251458	1	**21,80 €**

Filo per decespugliatore

Chiave prodotto 264

Robusto filo ritorto per durate elevate e un rapido avanzare del lavoro, 2,4 mm, lunghezza 5 m. Ottimi risultati di taglio, ideale per rimuovere erbe alte e sottobosco leggero.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GLT-TS 2.4	531304	4030293251441	1	**11,80 €**

Levigatrici per pareti e soffitti

GE 5

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
405884	4030293173095	106	**956,00 €**

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa

Dati tecnici

Potenza assorbita	500 W
Potenza erogata	270 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	3,9 kg

Dotazione:
1 Platorello tondo a strappo Ø 225 (399418) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)

GE 6 R-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
530900	4030293247406	106	**1056,00 €**

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa

Dotazione:
1 Borsa di trasporto (532234)

Dati tecnici

Potenza assorbita	500 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1680 g/min
Angolo di inclinazione testa	160°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	2,84 kg

GE 6 X-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
530299	4030293562790	106	**1124,00 €**

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa

NEW

Dotazione:
1 Adattatore al platorello (534323) · 1 Borsa di trasporto (532234)

Dati tecnici

Potenza assorbita	500 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	5600 - 8500 g/min
Numero di corse a vuoto	11200 - 17000 g/min
Corsa	4 mm
Angolo di inclinazione testa	160°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	2,84 kg

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

GE 7 + MH-O

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
494461	4030293224018	106	**1231,00 €**

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili

Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	410 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 1/min
Numero di corse a vuoto	3800 - 5700 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:
1 Testa di levigatura tonda (457175) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023) · 1 Borsa di trasporto (408867)

GE 7 + MH-O + SH

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
494526	4030293224056	106	**1274,00 €**

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili

Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	410 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 1/min
Numero di corse a vuoto	3800 - 5700 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:
1 Testa di levigatura tonda (457175) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023) · 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Borsa di trasporto (408867)

GE 7 + MH-R

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
494488	4030293224025	106	**1231,00 €**

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili

Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	410 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 1/min
Numero di corse a vuoto	3800 - 5700 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:
1 Testa di levigatura con segmento orientabile (457183) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023) · 1 Borsa di trasporto (408867)

GE 7 + MH-R + SH	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	494534	4030293224063	106	**1274,00 €**

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili

Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	410 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 1/min
Numero di corse a vuoto	3800 - 5700 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:
1 Testa di levigatura con segmento orientabile (457183) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023) · 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Borsa di trasporto (408867)

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504041	4030293230057	106	**1124,00 €**

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa a batteria con sistema a teste intercambiabili 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1150 - 1800 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3950-6200 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3200-5000 1/min
Numero di corse a vuoto	3200 - 6200 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Lunghezza	1440 mm
Peso con batteria	2,8 kg

Dotazione:
1 Testa di levigatura con segmento orientabile (457183) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Borsa di trasporto (408867) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

GCE 6-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	497568	4030293225589	106	**406,00 €**

Levigatrice Handy-Giraffe® per pareti e soffitti con sistema a teste intercambiabili



Dati tecnici

Potenza assorbita	600 W
Potenza erogata	400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800-5700 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100-4600 1/min
Numero di corse a vuoto	3100 - 5700 g/min
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	4,0 m
Lunghezza	360 mm
Dimensioni LxLaxA	360 x 110 x 150 mm
Peso	1,2 kg

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

GCE 6-EC Kit	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504114	4030293230118	106	**524,00 €**

Levigatrice Handy-Giraffe® per pareti e soffitti con sistema a teste intercambiabili



Dati tecnici

Potenza assorbita	600 W
Potenza erogata	400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800-5700 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100-4600 1/min
Numero di corse a vuoto	3100 - 5700 g/min
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	4,0 m
Lunghezza	360 mm
Dimensioni LxLaxA	360 x 110 x 150 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414107) · 1 Inserto valigetta (500798)

GCE 6-EC Kit MH-R	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504122	4030293230125	106	**906,00 €**

Levigatrice Handy-Giraffe® per pareti e soffitti con sistema a teste intercambiabili



Dati tecnici

Potenza assorbita	600 W
Potenza erogata	400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800-5700 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100-4600 1/min
Numero di corse a vuoto	3100 - 5700 g/min
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	4,0 m
Lunghezza	360 mm
Dimensioni LxLaxA	360 x 260 x 210 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:
1 Testa di levigatura con segmento orientabile (457183) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414107) · 1 Inserto valigetta (500798)

GM 270	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530596	4030293244368	106	**700,00 €**

Postazione mobile compatta per sistemi di levigatura di pareti e soffitti

Dati tecnici

Max. altezza lavoro	2700 mm
Peso	6,8 kg

Dotazione:
1 Borsa di trasporto (532236) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)

GM 270 base	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530593	4030293244337	106	**444,00 €**

Piastra base per postazione mobile per sistemi di levigatura di pareti e soffitti

Dati tecnici

Max. altezza lavoro	2700 mm
Peso	4,9 kg

Dotazione:
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)

GM 270 rod	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530594	4030293244344	106	**319,00 €**

Asta di sollevamento per postazione mobile per sistemi di levigatura di pareti e soffitti

Dati tecnici

Max. altezza lavoro	2700 mm
Peso	1,9 kg

Dotazione:
1 Borsa di trasporto (532236)

GM 340	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	473278	4030293211797	106	**2113,00 €**

Postazione mobile per sistemi di lavorazione di pareti e soffitti

Dati tecnici

Max. altezza lavoro	3400 mm
Innesto utensile	2X 230V/DWL
Attacco utensile (generato)	GE 5 / GE 7 / GDE 10
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	2630 x 660 x 1680 mm
Peso	31,5 kg

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Accessori per le levigatrici per pareti e soffitti

Accessori GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC

Testa di levigatura tonda Chiave prodotto 209

Ideale per la lavorazione di grandi superfici su soffitti e pareti, efficace aspirazione della polvere, enorme forza di asportazione.

Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MH-O D225	Testa di levigatura rotonda	457175	4030293203341	1	**295,40 €**

Testa di levigatura con segmento orientabile Chiave prodotto 209

Consente di lavorare agevolmente su pareti e soffitti e nei punti di passaggio parete/parete e parete/soffitto. La rotazione del segmento avviene senza dover interrompere il lavoro, semplicemente mediante il movimento stesso della macchina. Ciò consente una lavorazione su spigoli e bordi 5 volte più veloce.

Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MH-R D225	Testa di levigatura a segmenti	457183	4030293203358	1	**326,20 €**

Testa di levigatura rotorbitale Chiave prodotto 209

Grazie all'innovativa testa di levigatura rotorbitale e la corsa di 4 mm, si ottengono superfici perfettamente lavorate con un livello qualitativo Q3 e Q4. Levigatura ottimale di stucchi di vario tipo e riempitivi. Il platorello a fori multipli assicura un'efficace aspirazione, provvedendo in questo modo ad un lavoro privo di polvere.

Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MH-X D225	Testa di levigatura rotorbitale	457205	4030293203372	1	**371,00 €**

Platorello tondo a strappo Ø 225 Chiave prodotto 205

Platorello per la levigatura di superfici in qualità Q3 e Q4. Fissaggio degli abrasivi mediante sistema a strappo. Compatibile con la testa di levigatura rotorbitale (MH-X D225) della GE 7.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-X D225	225 mm	472603	4030293211636	1	**63,00 €**

Platorello a strappo triangolare Chiave prodotto 205

Testa di levigatura per intonaco e stucchi duri nella costruzione a secco. Si utilizza con abrasivi velcrati.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-T 290x290	472611	4030293211629	1	**96,60 €**

Accessori GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC

Prolunga Chiave prodotto 299

Maggiore flessibilità grazie alla prolunga, leggera e utilizzabile senza l'uso di attrezzi. Permette il lavoro in ambienti con altezze maggiori.

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GV 50	500 mm	409294	4030293174481	1	**211,40 €**

Borsa di trasporto Chiave prodotto 299

Borsa di trasporto leggera e robusta in tessuto antistrappo. La Giraffa è protetta in modo ottimale per mezzo di inserti (accessorio opzionale). Con spazio di conservazione interno per gli accessori, dischi abrasivi, tubo di aspirazione e altro. Maniglie di trasporto ben dimensionate facilitano il trasporto specialmente sulle scale.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1	**145,60 €**

Borsa di trasporto Chiave prodotto 299

Borsa di trasporto leggera e robusta in tessuto antistrappo. La Okapi® è protetta in modo ottimale per mezzo di inserti (accessorio opzionale). Con spazio di conservazione interno per gli accessori, dischi abrasivi, tubo di aspirazione e altro. Maniglie di trasporto ben dimensionate facilitano il trasporto specialmente sulle scale.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360 mm	415189	4030293178175	1	**145,60 €**

Inserto per borsa di trasporto attacco testa/impugnatura — Chiave prodotto 299

Supporto rigido per alloggiare la testa della Giraffa GE 7, GE 5 / R, GE MH 18.0-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TBE-T/B GE5/7/18	505773	4030293231092	1	**36,40 €**

Impugnatura supplementare — Chiave prodotto 299

Per operare senza fatica anche in posizioni scomode (es. sopra la testa).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HZ-S G	408972	4030293174238	1	**86,80 €**

Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria — Chiave prodotto 262

Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio universale, sistema a clip e adattatore universale (445.029), antistatico. Incl. regolazione di tiraggio per la riduzione della depressione di aspirazione, se necessario.

Denominazione	Lunghezza tubo flessibile	Diametro interno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1	**193,20 €**

Adattatore a Clip rapido — Chiave prodotto 263

Adattatore per elettroutensili con sistema FLEX Clip, per un distacco/ attacco rapido e semplice (anello di serraggio rapido).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	**21,00 €**

Anello di serraggio rapido Clip rosso — Chiave prodotto 263

Per adattatore aspirapolvere SAD-FC 32 e per GE 5 /R, GSE 5 R.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH-FC 32	406023	4030293175082	1	**2,80 €**

Attacco per Giraffa — Chiave prodotto 269

Attacco a clip per l'alloggiamento delle Giraffe GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10 sul coperchio degli aspiratori VCE 33/44 L/M/H AC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1	**37,80 €**

Accessori GE 6 R / GE 6 X

Interfaccia Ø 225, rotondo — Chiave prodotto 209

Interfaccia come elemento smorzante fra platorello e abrasivo. Adatto per lisciare delicatamente superfici stuccate e livellate con filler, per la GE 6 R.

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
IP D225-10 M GE 6 R	225 mm	medio	532674	4030293265141	1	**26,50 €**

Interfaccia Ø 225, rotondo — Chiave prodotto 250

Interfaccia come elemento smorzante fra platorello e abrasivo, extra fine, per la GE 6 R.

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
IP D225-10 MF GE 6 R	225 mm	medio	532696	4030293265363	1	**26,50 €**

Platorello tondo a strappo Ø 225 — Chiave prodotto 205

Platorello a strappo con ausilio di centratura per alloggiare l'Interface pad, fissato con 4 viti, per la GE 6 R.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP D225-10 GE 6 R	225 mm	532221	4030293260610	1	**33,50 €**

Platorello tondo a strappo Ø 225 — Chiave prodotto 205

Platorello a strappo con ausilio di centratura per alloggiare l'Interface pad, fissato con 4 viti, per la GE 6 X.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP D225-30 GE 6 X	225 mm	534324	4030293281646	1	**33,50 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Cuscinetto protettivo Chiave prodotto 209

Per proteggere il platorello a strappo/la piastra di levigatura a strappo e il rivestimento a strappo. Il proteggi platorello, fissato direttamente al platorello/alla piastra di levigatura sotto la carta abrasiva mediante velcro, prolunga la durata del platorello/della piastra di levigatura e del velcro maschio.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PS GE-R D225 VE2	534179	4030293280199	2	**45,50 €**

Cuscinetto protettivo Chiave prodotto 205

Per proteggere il platorello a strappo/la piastra di levigatura a strappo e il rivestimento a strappo. Il proteggi platorello, fissato direttamente al platorello/alla piastra di levigatura sotto la carta abrasiva mediante velcro, prolunga la durata del platorello/della piastra di levigatura e del velcro maschio.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PS GE-X D225 VE3	534323	4030293281639	2	**26,50 €**

Prolunga Chiave prodotto 209

Maggiore flessibilità grazie alla prolunga, leggera e utilizzabile senza l'uso di attrezzi. Permette il lavoro in ambienti con altezze maggiori.

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
EB 500 GE 6	500 mm	532222	4030293260627	1	**180,60 €**

Borsa di trasporto Chiave prodotto 299

Borsa di trasporto leggera e robusta in materiale tessile resistente agli strappi. La custodia sagomata protegge la levigatrice GE 6 in modo affidabile. Spazio per accessori come abrasivi e tracolle di trasporto di grandi dimensioni.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TB GE 6	532234	4030293260740	1	**91,70 €**

Adattatore GM 270 Chiave prodotto 299

Inserto per attaco utensile della GM 270 per GE 6.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GM 270-IR GE 6	533083	4030293269231	1	**26,30 €**

Piastra di levigatura a strappo, adattatori

Platorello tondo a strappo Ø 225 Chiave prodotto 205

Supersoft. Il pad di levigatura permette un'applicazione estremamente delicata sulla parete. Il set è costituito da platorello, adattatore a strappo (KAD D225/16), disco di bloccaggio e vite. Per GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KAD D225/16 Set	225 mm	morbido	483486	4030293216815	1	**72,80 €**

Platorello tondo a strappo Ø 225 Chiave prodotto 205

Supersoft. Il pad di levigatura permette un'applicazione estremamente delicata sulla parete. Il set è costituito da platorello, adattatore a strappo (KAD D225/13), disco di bloccaggio e vite. Per WST 700 VV, WSE 7.

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	225 mm	morbido	485187	4030293217782	1	**72,80 €**

Adattatore imbottito per carta abrasiva a strappo Chiave prodotto 205

Sistema a strappo per il fissaggio di mezzi abrasivi. Adatto alla lisciatura di superfici a stucco. Per WSE 7, WST 700.

Denominazione	Durezza di smorzamento	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KAD D225/13 S	morbido	437956	4030293190375	1	**30,80 €**

Adattatore imbottito per carta abrasiva a strappo Chiave prodotto 205

Sistema a strappo per il fissaggio di mezzi abrasivi. Idoneo per elevate asportazioni con grana abrasiva grossa su sottofondi di varia natura. Per WSE 7, WST 700.

Denominazione	Durezza di smorzamento	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KAD D225/13 H	duro	483095	4030293216495	1	**39,20 €**

Adattatore imbottito per carta abrasiva a strappo Chiave prodotto 205

Sistema a strappo per il fissaggio di mezzi abrasivi. Adatto alla lisciatura di superfici a stucco. Per GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Denominazione	Durezza di smorzamento	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KAD D225/16 S	morbido	483109	4030293216501	1	**30,80 €**

Adattatore imbottito per carta abrasiva a strappo Chiave prodotto 205

Sistema a strappo per il fissaggio di mezzi abrasivi. Idoneo per elevate asportazioni con grana abrasiva grossa su sottofondi di varia natura. Per GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Denominazione	Durezza di smorzamento	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KAD D225/16 H	duro	483117	4030293216518	1	**37,80 €**

Interfaccia Ø 225, rotondo Chiave prodotto 205

Pad di levigatura soft inserito tra platorello e carta abrasiva. Ideale per la finitura di superfici. Raccomandazione: impiegare il pad di levigatura soft nella levigatura intermedia e di finitura con grane fini. Lavorare senza il pad di levigatura soft nella prelevigatura con grane grosse e nell'impiego di nylon abrasivo. Per Giraffe.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
IP D225-10 VE2	225 mm	470678	4030293210271	2	**42,00 €**

Accessori per WST 700 VV e WSE 7

Testa di levigatura tonda Chiave prodotto 209

Ideale per la lavorazione di grandi superfici su soffitti e pareti, efficace aspirazione della polvere, enorme forza di asportazione.

Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VSR D225	Testa di levigatura rotonda	350346	4030293136670	1	**301,00 €**

Platorello tondo a strappo Ø 225 Chiave prodotto 205

Platorello duro ad elevata capacità di asportazione. Si utilizza con abrasivi velcrati. Raccomandato per l'utilizzo di pads diamantati Ø 225.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-H D225-10	225 mm	501344	4030293228054	1	**54,60 €**

Platorello tondo a strappo Ø 225 Chiave prodotto 205

Platorello medio per la levigatura di stucchi morbidi. Si utilizza con abrasivi velcrati. Raccomandato per l'utilizzo di pads diamantati Ø 225.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-M D225-10	225 mm	501352	4030293228061	1	**54,60 €**

Platorello tondo a strappo Ø 225 Chiave prodotto 205

Platorello morbido particolarmente flessibile, facilita il controllo e le lavorazioni più delicate. Evita i danni causati da incisioni in contatto con la superficie. Si utilizza con abrasivi velcrati.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-S D225-10	225 mm	501360	4030293228078	1	**54,60 €**

Testa di levigatura velcrata, triangolare Chiave prodotto 205

Testa di levigatura per intonaco e stucchi duri nella costruzione a secco. Si utilizza con abrasivi velcrati.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-T 290x250	354988	4030293140257	1	**61,60 €**

Altri accessori

Valigia di trasporto L-BOXX® Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	**103,60 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la GCE 6-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 374.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE GCE 6-EC + ~~Schleifkoepfe~~	374	500798	4030293227750	1	**25,20 €**

Borsa di trasporto Chiave prodotto 299

Borsa di trasporto imbottita per l'asta di sollevamento della GM 270. Con grandi impugnature.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TB GM 270 Rod	532236	4030293260764	1	**82,60 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto idoneo per la piastra base GM 270 della valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE GM 270 Base	238	532237	4030293260771	1	**22,40 €**

Abrasivi a strappo

Rete di levigatura a strappo Chiave prodotto 202

Per la rapida eliminazione di aplanarità e cartongesso.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D225 GT-K80 VE25	225 mm	K 80	260237	4030293000445	25	**138,60 €**

Rete di levigatura a strappo Chiave prodotto 202

Per la rapida eliminazione di aplanarità minime.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D225 GT-K100 VE25	225 mm	K 100	260230	4030293072572	25	**138,60 €**

Rete di superfinitura Chiave prodotto 201

Per superfici a specchio e superfici lucidate nella tecnica a spatola.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D225 SU-S 320 VE5	225 mm	S 320	492264	4030293221635	5	**40,60 €**

Rete di superfinitura Chiave prodotto 201

Per superfici a specchio e superfici lucidate nella tecnica a spatola.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D225 SU-S 1200 VE5	225 mm	S 1200	492272	4030293221642	5	**40,60 €**

Velo abrasivo a strappo Chiave prodotto 201

Irruvidire, pulire e opacizzare vecchi strati di vernice prima di riverniciare (grossi autoveicoli, container ...)

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D225 SC-A100 VE10	225 mm	A 100	281042	4030293096257	10	**102,20 €**

Velo abrasivo a strappo Chiave prodotto 201

Levigatura intermedia di pavimenti in legno cerati, oliati o verniciati. Pavimenti o tavole di legno (eliminare fi bre sporgenti)

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D225 SC-A180 VE10	225 mm	A 180	281034	4030293096264	10	**102,20 €**

Carta abrasiva Xtreme Plus

Chiave prodotto 200

La carta abrasiva Premium consente di ottenere superfici dalla qualità eccellente ed è ideale per levigare superfici completamente intonacate, eliminare sbavature di stucco e lisciare irregolarità su lastre prefabbricate a secco e di cartongesso. Con questa carta abrasiva di qualità si realizza agevolmente una finitura liscia e omogenea. Con fori multipli per un'aspirazione perfetta.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D225 PF-P40 VE25	225 mm	P 40	280739	4030293093218	25	**130,20 €**
D225 PF-P60 VE25	225 mm	P 60	260233	4030293000407	25	**130,20 €**
D225 PF-P80 VE25	225 mm	P 80	260234	4030293000414	25	**130,20 €**
D225 PF-P100 VE25	225 mm	P 100	260235	4030293000421	25	**124,60 €**
D225 PF-P120 VE25	225 mm	P 120	282405	4030293093041	25	**124,60 €**
D225 PF-P150 VE25	225 mm	P 150	311995	4030293112575	25	**124,60 €**
D225 PF-P180 VE25	225 mm	P 180	311987	4030293112568	25	**124,60 €**
D225 PF-P220 VE25	225 mm	P 220	260236	4030293000438	25	**124,60 €**

Carta abrasiva per pareti/soffitti Xtreme

Chiave prodotto 200

La carta abrasiva universale è ideale per lavorare in modo rapido ed economicamente vantaggioso su superfici completamente intonacate, eliminando sbavature di stucco e irregolarità su lastre prefabbricate a secco e di cartongesso. Con la carta abrasiva si ottiene una superficie dalla solida qualità e una finitura liscia e omogenea. Con fori di aspirazione.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D225-10 SF-P24 VE12	225 mm	P 24	531542	4030293253827	12	**77,00 €**
D225-10 SF-P40 VE12	225 mm	P 40	531900	4030293257405	12	**34,90 €**
D225-10 SF-P40 VE25	225 mm	P 40	533818	4030293276581	25	**68,60 €**
D225-10 SF-P60 VE12	225 mm	P 60	531901	4030293257412	12	**34,30 €**
D225-10 SF-P60 VE25	225 mm	P 60	533819	4030293276598	25	**68,60 €**
D225-10 SF-P80 VE12	225 mm	P 80	531902	4030293257429	12	**34,30 €**
D225-10 SF-P80 VE25	225 mm	P 80	533820	4030293276604	25	**68,60 €**
D225-10 SF-P100 VE12	225 mm	P 100	531896	4030293257368	12	**32,10 €**
D225-10 SF-P100 VE25	225 mm	P 100	533821	4030293276611	25	**63,00 €**
D225-10 SF-P120 VE12	225 mm	P 120	531897	4030293257375	12	**32,10 €**
D225-10 SF-P120 VE25	225 mm	P 120	533822	4030293276628	25	**63,00 €**
D225-10 SF-P150 VE12	225 mm	P 150	531898	4030293257382	12	**32,10 €**
D225-10 SF-P150 VE25	225 mm	P 150	533823	4030293276635	25	**63,00 €**
D225-10 SF-P180 VE12	225 mm	P 180	531543	4030293253834	12	**32,10 €**
D225-10 SF-P220 VE12	225 mm	P 220	531899	4030293257399	12	**32,10 €**
D225-10 SF-P220 VE25	225 mm	P 220	533824	4030293276642	25	**63,00 €**

Carta abrasiva eccentrico Xtreme

Chiave prodotto 200

Carta abrasiva extra fine ottimizzata per l'impiego in combinazione con levigatrici eccentriche. Ideale per levigare stucchi nelle costruzioni a secco. Con questa carta abrasiva si ottiene una superficie di qualità eccellente ed extra fine. Con fori di aspirazione.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D225-10 MF-P40 VE12	225 mm	P 40	531908	4030293257481	12	**55,30 €**
D225-10 MF-P60 VE12	225 mm	P 60	531909	4030293257498	12	**55,30 €**
D225-10 MF-P80 VE12	225 mm	P 80	531544	4030293253841	12	**55,30 €**
D225-10 MF-P100 VE12	225 mm	P 100	531903	4030293257436	12	**53,10 €**
D225-10 MF-P120 VE12	225 mm	P 120	531904	4030293257443	12	**53,10 €**
D225-10 MF-P150 VE12	225 mm	P 150	531905	4030293257450	12	**53,10 €**
D225-10 MF-P180 VE12	225 mm	P 180	531906	4030293257467	12	**53,10 €**
D225-10 MF-P220 VE12	225 mm	P 220	531907	4030293257474	12	**53,10 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Carta abrasiva eccentrico Xtreme

Chiave prodotto 200

Carta abrasiva extra fine ottimizzata per l'impiego in combinazione con levigatrici eccentriche. Ideale per levigare stucchi nelle costruzioni a secco. Con questa carta abrasiva si ottiene una superficie di qualità eccellente ed extra fine. Con fori di aspirazione.

Denominazione	Lunghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
290-12 MF-P40 VE12	290 mm	P 40	531948	4030293257887	12	**55,30 €**
290-12 MF-P60 VE12	290 mm	P 60	531949	4030293257894	12	**55,30 €**
290-12 MF-P80 VE12	290 mm	P 80	531915	4030293257559	12	**55,30 €**
290-12 MF-P100 VE12	290 mm	P 100	531910	4030293257504	12	**53,10 €**
290-12 MF-P120 VE12	290 mm	P 120	531911	4030293257511	12	**53,10 €**
290-12 MF-P150 VE12	290 mm	P 150	531912	4030293257528	12	**53,10 €**
290-12 MF-P180 VE12	290 mm	P 180	531913	4030293257535	12	**53,10 €**
290-12 MF-P220 VE12	290 mm	P 220	531914	4030293257542	12	**53,10 €**



Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Per l'impiego con platorello a strappo 225 Ø. Pad abrasivi per levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Indicato per la levigatura e lucidatura di superfici in cemento e in pietra naturale.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 30 DRY D225	225 mm	30	419060	4030293181144	1	**271,60 €**
DP 50 DRY D225	225 mm	50	419079	4030293181151	1	**271,60 €**
DP 80 DRY D225	225 mm	80	419087	4030293181168	1	**271,60 €**
DP 100 DRY D225	225 mm	100	419095	4030293181175	1	**271,60 €**



Carta abrasiva ZIRCOFLEX Xtreme

Chiave prodotto 200

Ideale per un alto rendimento di asportazione e forte sollecitazione su fondi in legno e metalli. Il supporto tessile è estremamente resistente allo strappo e si distingue per un'elevata economicità. Utilizzabile con platorello velcrato max. Ø 225 mm.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D225-10 ZI-P24 VE12	225 mm	P 24	531918	4030293257580	12	**82,60 €**
D225-10 ZI-P40 VE12	225 mm	P 40	531916	4030293257566	12	**82,60 €**
D225-10 ZI-P60 VE12	225 mm	P 60	531917	4030293257573	12	**82,60 €**

Levigatura delle superfici, rotativo

SE 14-2 125 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
391174	4030293163553	105	**738,00 €**

SUPRAFLEX, lo specialista di levigatura per superfici verniciate, legno, pietra e metallo



Utensile a batteria vedi pagina 68

Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Max. diametro platorello di supporto	125 mm
Numero di giri a vuoto	600 - 2100 g/min
Attacco utensile levigatrice rotazionale	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	380 x 150 x 120 mm
Peso	2,6 kg

Dotazione:
1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (393363) · 1 Adattatore (445142) · 1 Piastra di levigatura a strappo (391727) · 1 Maniglia (450774) · 1 Chiave di servizio (398365) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave maschio esagonale (392731) · 3 Fermacavi (252188) · 4 Foglio abrasivo Ø 125 mm · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414158)

SE 14-2 150 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
419206	4030293181274	105	**763,00 €**

SUPRAFLEX, lo specialista di levigatura per superfici verniciate, legno, pietra e metallo



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	150 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	600 - 2100 g/min
Attacco utensile levigatrice rotazionale	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	405 x 200 x 120 mm
Peso	2,6 kg

Dotazione:
1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (419176) · 1 Impugnatura laterale (391581) · 1 Piastra di levigatura a strappo (419192) · 1 Maniglia (450774) · 1 Chiave di servizio (398365) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave maschio esagonale (392731) · 3 Fermacavi (252188) · 4 Foglio abrasivo Ø 150 mm · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414158)

BBE 14-3 110

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
471097	4030293210516	104	**800,00 €**

Spazzolatrice TRINOXFLEX



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Diametro spazzola	120 mm
Larghezza spazzola	100 mm
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	335 x 190 x 210 mm
Peso	2,9 kg

Dotazione:
1 Accessorio per spazzolatura (461555) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (451991)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

BBE 14-3 110 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	461504	4030293205628	105	**1000,00 €**

Spazzolatrice TRINOXFLEX



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Diametro spazzola	120 mm
Larghezza spazzola	100 mm
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	335 x 190 x 210 mm
Peso	2,9 kg

Dotazione:
1 Accessorio per spazzolatura (461555) · 1 Spazzola in nylon (465135) · 1 Spazzola a trefoli in acciaio (465178) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (451991)

SFE 8-2 115	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	420565	4030293182028	105	**694,00 €**

Levigatrice a testa piana 800 watt



Dati tecnici

Potenza assorbita	800 W
Potenza erogata	425 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	115 mm
Numero di giri a vuoto	700 - 2300 g/min
Altezza testa di levigatura	13 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	Spina rossa
Dimensioni LxLaxA	430 x 83 x 115 mm
Peso	2,5 kg

Dotazione:
1 Impugnatura laterale, rossa (194034) · 1 Cuscinetto in feltro (296155) · 1 Carta abrasiva universale Xtreme (531920) · 1 Carta abrasiva universale Xtreme (531919) · 1 Carta abrasiva universale Xtreme (531921)

Levigatura delle superfici, eccentrico

ORE 2-125 EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
468894	4030293209756	105	**319,00 €**

Levigatrice rotorbitale compatta con regolazione del numero di giri, 125 mm

Dati tecnici

Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	125 mm
Corsa	2,0 mm
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	156 x 90 x 120 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:
1 Platorello a strappo medium (468975) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833)

ORE 2-125 EC Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
468886	4030293209749	105	**363,00 €**

Levigatrice rotorbitale compatta con regolazione del numero di giri, 125 mm

Dati tecnici

Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	125 mm
Corsa	2,0 mm
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	156 x 90 x 120 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:
1 Platorello a strappo medium (468975) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (516066)

ORE 3-150 EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
447684	4030293197299	105	**413,00 €**

Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm

Dati tecnici

Potenza assorbita	400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	150 mm
Corsa	3 mm
Numero di giri a vuoto	4000 - 10000 g/min
Numero di corse a vuoto	8000 - 20000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	230 x 150 x 125 mm
Peso	1,4 kg

Dotazione:
1 Platorello a strappo medium (464120) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833) · 1 Chiave maschio esagonale (392731)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

ORE 3-150 EC Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
486809	4030293218772	105	**486,00 €**

Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm

Dati tecnici

Potenza assorbita	400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	150 mm
Corsa	3 mm
Numero di giri a vuoto	4000 - 10000 g/min
Numero di corse a vuoto	8000 - 20000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	230 x 150 x 125 mm
Peso	1,4 kg

Dotazione:
1 Platorello a strappo medium (464120) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833) · 1 Chiave maschio esagonale (392731) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (486868)

ORE 5-150 EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
447706	4030293197305	105	**413,00 €**

Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm

Dati tecnici

Potenza assorbita	400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	150 mm
Corsa	5 mm
Numero di giri a vuoto	4000 - 10000 g/min
Numero di corse a vuoto	8000 - 20000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	230 x 150 x 125 mm
Peso	1,4 kg

Dotazione:
1 Platorello a strappo medium (464120) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833) · 1 Chiave maschio esagonale (392731)

ORE 5-150 EC Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
486817	4030293218789	105	**486,00 €**

Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm

Dati tecnici

Potenza assorbita	400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	150 mm
Corsa	5 mm
Numero di giri a vuoto	4000 - 10000 g/min
Numero di corse a vuoto	8000 - 20000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	230 x 150 x 125 mm
Peso	1,4 kg

Dotazione:
1 Platorello a strappo medium (464120) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833) · 1 Chiave maschio esagonale (392731) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (486868)

OSE 2-80 EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	468932	4030293209794	105	**319,00 €**

Levigatrice orbitale compatta con regolazione del numero di giri

BRUSHLESS EC-Motor Technology · Soft Start · Constant Drive Control · Restart Protection · Dust extraction

Dati tecnici

Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Corsa	2,0 mm
Lunghezza piastra di levigatura	130 mm
Larghezza piastra di levigatura	80 mm
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	163 x 90 x 121 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:
1 Piastra di levigatura a strappo (469009) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833)

OSE 2-80 EC Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	468924	4030293209787	105	**363,00 €**

Levigatrice orbitale compatta con regolazione del numero di giri

BRUSHLESS EC-Motor Technology · Soft Start · Constant Drive Control · Restart Protection · Dust extraction · L-BOXX

Dati tecnici

Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Corsa	2,0 mm
Lunghezza piastra di levigatura	130 mm
Larghezza piastra di levigatura	80 mm
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	163 x 90 x 121 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:
1 Piastra di levigatura a strappo (469009) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (516066)

OSE 2-70x198-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530632	4030293244726	105	**356,00 €**

Levigatrice orbitale compatta con regolazione del numero di giri

BRUSHLESS EC-Motor Technology · Soft Start · Constant Drive Control · Restart Protection · Dust extraction

Dati tecnici

Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Corsa	2,0 mm
Lunghezza piastra di levigatura	198 mm
Larghezza piastra di levigatura	70 mm
Numero di corse a vuoto	10000 - 20000 g/min
Numero di giri a vuoto	5000 - 10000 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	210 x 75 x 124 mm
Peso	1,3 kg

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

ODE 2-100 EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	468916	4030293209770	105	**319,00 €**

Levigatrice palmare compatta con regolazione del numero di giri

Dati tecnici

Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Corsa	2,0 mm
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min
Larghezza piastra di levigatura	100 mm
Lunghezza piastra di levigatura	150 mm
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	156 x 90 x 121 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:
1 Piastra di levigatura a strappo Delta (468991) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833)

ODE 2-100 EC Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	468908	4030293209763	105	**363,00 €**

Levigatrice palmare compatta con regolazione del numero di giri



Dati tecnici

Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Corsa	2,0 mm
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min
Larghezza piastra di levigatura	100 mm
Lunghezza piastra di levigatura	150 mm
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	156 x 90 x 121 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:
1 Piastra di levigatura a strappo Delta (468991) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (516066)

Accessori per la levigatura delle superfici

Abrasivo per SFE 8-2 115

Cuscinetto in feltro

Chiave prodotto 300

Con rivestimento in schiuma.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Cuscinetto in feltro	296155	4030293100855	1	**8,40 €**

Carta abrasiva universale Xtreme

Chiave prodotto 200

La carta abrasiva universale si presta per un'ampia gamma di applicazioni nel campo della ristrutturazione, del risanamento e della modernizzazione. Colori, vernici, stucco e masse di riempimento si lasciano lavorare con efficienza. Inoltre, l'accessorio è ideale per la lavorazione del legno. Con questa carta abrasiva è possibile eliminare vecchi strati ed irregolarità e lisciare le superfici in legno.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12	**34,90 €**
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25	**31,50 €**
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25	**31,50 €**
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25	**28,70 €**
D115 SV-P100 V25	115 mm	P 100	531557	4030293253971	25	**28,70 €**
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25	**28,70 €**

Abrasivo Ø 125, Ø 150

Carta abrasiva ZIRCOFLEX Xtreme

Chiave prodotto 200

Ideale per un alto rendimento di asportazione e forte sollecitazione su fondi in legno e metalli. Il supporto tessile è estremamente resistente allo strappo e si distingue per un'elevata economicità. Utilizzabile con platorello velcrato max. Ø 125 mm.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125-8 ZI-A40 VE12	125 mm	A 40	532039	4030293258792	12	**28,70 €**
D125-8 ZI-A60 VE12	125 mm	A 60	532040	4030293258808	12	**28,70 €**
D125-8 ZI-A80 VE12	125 mm	A 80	532041	4030293258815	12	**28,70 €**

Cuscinetto in feltro in fibra naturale

Chiave prodotto 210

Ideale per lucidare l'acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, superfici in legno, materiali minerali, vernici, vetro, plexiglas (in combinazione con il giusto lucidante o oli di sigillatura e manutenzione).

Denominazione	Diametro	Durezza feltro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FP D125 H VE5	125 mm	duro	393347	4030293165205	5	**63,00 €**
FP D125 S VE5	125 mm	morbido	393355	4030293165212	5	**57,40 €**

Disco a strappo SC-Vlies

Chiave prodotto 201

Per la rimozione di lievi imperfezioni, graffi, ossido, ruggine volatile, scorie e sporco. Nelle lamiere sottili l'ossido nei cordoni di saldatura si può rimuovere senza deformazioni da calore. Idoneo a lavori di levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli leggeri, metalli non ferrosi e materie plastiche.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10	**75,60 €**
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10	**61,60 €**
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10	**61,60 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Carta abrasiva universale Xtreme

Chiave prodotto 200

La carta abrasiva universale si presta per un'ampia gamma di applicazioni nel campo della ristrutturazione, del risanamento e della modernizzazione. Colori, vernici, stucco e masse di riempimento si lasciano lavorare con efficienza. Inoltre, l'accessorio è ideale per la lavorazione del legno. Con questa carta abrasiva è possibile eliminare vecchi strati ed irregolarità e lisciare le superfici in legno.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125-8 SV-P40 VE25	125 mm	P 40	531922	4030293257627	25	**36,30 €**
D125-8 SV-P60 VE25	125 mm	P 60	531923	4030293257634	25	**36,30 €**
D125-8 SV-P80 VE25	125 mm	P 80	531924	4030293257641	25	**32,10 €**
D125-8 SV-P100 VE25	125 mm	P 100	531925	4030293257658	25	**32,10 €**
D125-8 SV-P120 VE25	125 mm	P 120	531926	4030293257665	25	**32,10 €**
D125-8 SV-P150 VE25	125 mm	P 150	531549	4030293253896	25	**32,10 €**
D125-8 SV-P180 VE25	125 mm	P 180	531550	4030293253902	25	**32,10 €**
D125-8 SV-P220 VE25	125 mm	P 220	531927	4030293257672	25	**32,10 €**
D125-8 SV-P320 VE25	125 mm	P 320	531551	4030293253919	25	**32,10 €**
D125-8 SV-P400 VE25	125 mm	P 400	531552	4030293253926	25	**32,10 €**



Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Per l'impiego con platorello a strappo Ø 125. Pad abrasivo per la levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Adatti per levigare e lucidare piani di lavoro in granito, piastrelle in gres, lastre per pavimenti, superfici in calcestruzzo a vista, davanzali in pietra naturale, rivestimenti,sculture, scale.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1	**63,00 €**
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1	**63,00 €**
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1	**63,00 €**
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1	**63,00 €**
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1	**63,00 €**
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1	**63,00 €**
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1	**63,00 €**



Carta abrasiva ZIRCOFLEX Xtreme

Chiave prodotto 200

Ideale per un alto rendimento di asportazione e forte sollecitazione su fondi in legno e metalli. Il supporto tessile è estremamente resistente allo strappo e si distingue per un'elevata economicità. Utilizzabile con platorello velcrato max. Ø 150 mm.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D150-14 ZI-P40 VE12	150 mm	P 40	531565	4030293254053	12	**34,30 €**
D150-14 ZI-P60 VE12	150 mm	P 60	531564	4030293254046	12	**34,30 €**
D150-14 ZI-P80 VE12	150 mm	P 80	532038	4030293258785	12	**34,30 €**

Carta abrasiva universale Xtreme

Chiave prodotto 200

La carta abrasiva universale si presta per un'ampia gamma di applicazioni nel campo della ristrutturazione, del risanamento e della modernizzazione. Colori, vernici, stucco e masse di riempimento si lasciano lavorare con efficienza. Inoltre, l'accessorio è ideale per la lavorazione del legno. Con questa carta abrasiva è possibile eliminare vecchi strati ed irregolarità e lisciare le superfici in legno.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D150-14 SV-P40 VE25	150 mm	P 40	531950	4030293257900	25	**41,90 €**
D150-14 SV-P60 VE25	150 mm	P 60	531951	4030293257917	25	**41,90 €**
D150-14 SV-P80 VE25	150 mm	P 80	531952	4030293257924	25	**34,30 €**
D150-14 SV-P100 VE25	150 mm	P 100	531953	4030293257931	25	**34,30 €**
D150-14 SV-P120 VE25	150 mm	P 120	531954	4030293257948	25	**34,30 €**
D150-14 SV-P150 VE25	150 mm	P 150	531545	4030293253858	25	**34,30 €**
D150-14 SV-P180 VE25	150 mm	P 180	531546	4030293253865	25	**34,30 €**
D150-14 SV-P220 VE25	150 mm	P 220	531955	4030293257955	25	**34,30 €**
D150-14 SV-P320 VE25	150 mm	P 320	531547	4030293253872	25	**34,30 €**
D150-14 SV-P400 VE25	150 mm	P 400	531548	4030293253889	25	**34,30 €**



Disco di levigatura diamantato Chiave prodotto 204

Per l'impiego con platorello a strappo Ø 150. Pad abrasivo per la levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Adatti per levigare e lucidare piani di lavoro in granito, piastrelle in gres, lastre per pavimenti, superfici in calcestruzzo a vista, davanzali in pietra naturale, rivestimenti,sculture, scale.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	**85,40 €**
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	**85,40 €**
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	**85,40 €**
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	**85,40 €**
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	**85,40 €**
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	**85,40 €**
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	**85,40 €**
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	**85,40 €**

Abrasivo per XS 713



Carta abrasiva universale Xtreme Chiave prodotto 200

La carta abrasiva universale si presta per un'ampia gamma di applicazioni nel campo della ristrutturazione, del risanamento e della modernizzazione. Colori, vernici, stucco e masse di riempimento si lasciano lavorare con efficienza. Inoltre, l'accessorio è ideale per la lavorazione del legno. Con questa carta abrasiva è possibile eliminare vecchi strati ed irregolarità e lisciare le superfici in legno.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125-XS SV-P40 VE25	125 mm	P40	534316	4030293281561	25	**36,30 €**
D125-XS SV-P60 VE25	125 mm	P60	534317	4030293281578	25	**36,30 €**
D125-XS SV-P80 VE25	125 mm	P80	534318	4030293281585	25	**32,10 €**
D125-XS SV-P100 VE25	125 mm	P100	534319	4030293281592	25	**32,10 €**
D125-XS SV-P120 VE25	125 mm	P120	534320	4030293281608	25	**32,10 €**
D125-XS SV-P180 VE25	125 mm	P180	534321	4030293281615	25	**32,10 €**
D125-XS SV-P220 VE25	125 mm	P220	534322	4030293281622	25	**32,10 €**

Abrasivi OSE

Carta abrasiva universale Xtreme Chiave prodotto 200

La carta abrasiva universale si presta per un'ampia gamma di applicazioni nel campo della ristrutturazione, del risanamento e della modernizzazione. Colori, vernici, stucco e masse di riempimento si lasciano lavorare con efficienza. Inoltre, l'accessorio è ideale per la lavorazione del legno. Con questa carta abrasiva è possibile eliminare vecchi strati ed irregolarità e lisciare le superfici in legno.

Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
80x133 SV-P40 VE25	80 mm	133 mm	P 40	531928	4030293257689	25	**24,50 €**
80x133 SV-P60 VE25	80 mm	133 mm	P 60	531929	4030293257696	25	**22,40 €**
80x133 SV-P80 VE25	80 mm	133 mm	P 80	531930	4030293257702	25	**22,40 €**
80x133 SV-P100 VE25	80 mm	133 mm	P 100	531931	4030293257719	25	**20,30 €**
80x133 SV-P120 VE25	80 mm	133 mm	P 120	531932	4030293257726	25	**20,30 €**
80x133 SV-P150 VE25	80 mm	133 mm	P 150	531553	4030293253933	25	**20,30 €**
80x133 SV-P180 VE25	80 mm	133 mm	P 180	531554	4030293253940	25	**20,30 €**
80x133 SV-P220 VE25	80 mm	133 mm	P 220	531933	4030293257733	25	**20,30 €**
80x133 SV-P320 VE25	80 mm	133 mm	P 320	531555	4030293253957	25	**20,30 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Abrasivo per MS 713



Carta abrasiva universale Xtreme Chiave prodotto 200

La carta abrasiva universale si presta per un'ampia gamma di applicazioni nel campo della ristrutturazione, del risanamento e della modernizzazione. Colori, vernici, stucco e masse di riempimento si lasciano lavorare con efficienza. Inoltre, l'accessorio è ideale per la lavorazione del legno. Con questa carta abrasiva è possibile eliminare vecchi strati ed irregolarità e lisciare le superfici in legno.

Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
115x105 SV-P40 VE25	105 mm	115 mm	P 40	531558	4030293253988	25	**31,50 €**
115x105 SV-P60 VE25	105 mm	115 mm	P 60	531960	4030293258006	25	**27,30 €**
115x105 SV-P80 VE25	105 mm	115 mm	P 80	531962	4030293258020	25	**27,30 €**
115x105 SV-P100 VE25	105 mm	115 mm	P 100	531963	4030293258037	25	**25,20 €**
115x105 SV-P120 VE25	105 mm	115 mm	P 120	531959	4030293257993	25	**25,20 €**
115x105 SV-P180 VE25	105 mm	115 mm	P 180	531559	4030293253995	25	**25,20 €**
115x105 SV-P220 VE25	105 mm	115 mm	P 220	531961	4030293258013	25	**25,20 €**

Abrasivi ODE

Carta abrasiva universale Xtreme Chiave prodotto 200

La carta abrasiva universale si presta per un'ampia gamma di applicazioni nel campo della ristrutturazione, del risanamento e della modernizzazione. Colori, vernici, stucco e masse di riempimento si lasciano lavorare con efficienza. Inoltre, l'accessorio è ideale per la lavorazione del legno. Con questa carta abrasiva è possibile eliminare vecchi strati ed irregolarità e lisciare le superfici in legno.

Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
100x150 SV-P40 VE25	100 mm	150 mm	P 40	531934	4030293257740	25	**30,80 €**
100x150 SV-P60 VE25	100 mm	150 mm	P 60	531935	4030293257757	25	**28,70 €**
100x150 SV-P80 VE25	100 mm	150 mm	P 80	531936	4030293257764	25	**28,70 €**
100x150 SV-P100 VE25	100 mm	150 mm	P 100	531937	4030293257771	25	**25,90 €**
100x150 SV-P120 VE25	100 mm	150 mm	P 120	531938	4030293257788	25	**25,90 €**
100x150 SV-P150 VE25	100 mm	150 mm	P 150	531560	4030293254008	25	**24,50 €**
100x150 SV-P180 VE25	100 mm	150 mm	P 180	531561	4030293254015	25	**24,50 €**
100x150 SV-P220 VE25	100 mm	150 mm	P 220	531939	4030293257795	25	**24,50 €**
100x150 SV-P320 VE25	100 mm	150 mm	P 320	531562	4030293254022	25	**24,50 €**

Accessori per SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150

Inox-Set (Ø 125 mm) Chiave prodotto 209

Set per la lavorazione di superfici metalliche per SUPRAFLEX. Costituito da: 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 102, 1 inserto valigetta TKE 4xD130/ 1x135x295, carta abrasiva velcrata CORKFLEX grana P 280, P 400, P 800 (3 pz cad.), carta abrasiva velcrata CERAFLEX K 80, K 120, K 180 (10 pz cad.), disco tessuto non tessuto SC coarse, medium, very fine (1 pz cad.), 1 cuscinetto in feltro hard, 1 cuscinetto in feltro soft, 1 flangia di serraggio CF SE 14-2, 1 dado di serraggio.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
I-Box SE 14-2 125	393428	4030293165250	1	**224,00 €**

Stone-Set (Ø 125 mm) Chiave prodotto 209

Set per la lavorazione di pietra per SUPRAFLEX. Costituito da: 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 102, 1 inserto valigetta TKE 4xD130/ 1x135x295, dischetto diamantato grana 50, 100, 400, 800, 3000 (1 pz cad), 1 cuscinetto in feltro hard, 1 cuscinetto in feltro soft.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
S-Box SE 14-2 125	393444	4030293165274	1	**324,80 €**

Piastra di levigatura a strappo Chiave prodotto 205

Con sistema ad 8 fori per l'aspirazione ottimale della polvere per tutti gli abrasivi velcrati FLEX Ø 125 mm. Lo spessore in gommapiuma di 3 mm smorza la pressione fra piatto portante e mezzo abrasivo. Per mezzo di ganci velcro alti, sotto forte sollecitazione, si ottiene una maggiore resistenza al calore.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP D125-8 H/F M14	125 mm	391727	4030293165199	1	**42,00 €**

Piastra di levigatura a strappo

Chiave prodotto 205

Con sistema a 6 + 8 fori per l'aspirazione ottimale della polvere per tutti gli abrasivi velcro FLEX Ø 150 mm. Lo spessore in gommapiuma di 3 mm smorza la pressione fra piatto portante e mezzo abrasivo. Per mezzo di ganci velcro alti, sotto forte sollecitazione, si ottiene una maggiore resistenza al calore.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP D150-8/6 H/F M14	150 mm	419192	4030293181267	1	**44,80 €**

Spazzola circolare

Chiave prodotto 209

Ideale per la spazzolatura di superfici a vernice trasparente, la sbavatura di superfici e bordi metallici, la pulitura di superfici in pietra naturale e superfici strutturate in legno naturale. Grazie all'altezza della spazzola di 50 mm è garantita una lavorazione flessibile di forme e contorni. Il disco portante e le setole si distinguono per l'elevata resistenza, durezza e rendimento di asportazione, per una lunga durata utile e la massima economicità. Al fine di prevenire un danneggiamento, non superare la velocità massima di 2.500 giri/min.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BT-NY D130/50 P46 M14	409030	4030293174245	1	**57,40 €**

Cuffia aspirante con segmento orientabile

Chiave prodotto 229

Permette di lavorare vicino ai bordi con la massima resa d'aspirazione. La regolazione continua dell'altezza permette, tramite una leva di bloccaggio, un aggiustamento rapido della cuffia aspirante all'altezza del pezzo in lavorazione.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SG-R D125 SE/LD	125 mm	393363	4030293165229	1	**177,80 €**

Cuffia aspirante con segmento orientabile

Chiave prodotto 229

Per un'aspirazione ottimale della polvere, senza adattatore. Permette di lavorare vicino ai bordi con la massima resa d'aspirazione. La regolazione dell'altezza tramite una leva di bloccaggio, consente un aggiustamento della cuffia aspirante all'altezza del pezzo in lavorazione.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1	**249,20 €**

Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria

Chiave prodotto 262

Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio universale, sistema a clip e adattatore universale (445.029), antistatico. Incl. regolazione di tiraggio per la riduzione della depressione di aspirazione, se necessario.

Denominazione	Lunghezza tubo flessibile	Diametro interno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1	**193,20 €**

Maniglia

Chiave prodotto 300

Maniglia laterale, filettatura M 8.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-SP M8	450774	4030293199767	1	**11,20 €**

Flangia di serraggio

Chiave prodotto 299

Per l'uso di dischi abrasivi lamellari Ø 125 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CF SE 14-2	393371	4030293165236	1	**21,00 €**

Dado di serraggio M 14

Chiave prodotto 300

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Dado di serraggio M14	100080	4030293000469	1	**7,00 €**

Dado di serraggio rapido FixTec M 14

Chiave prodotto 299

Per il cambio senza chiavi di dischi Ø 115 - 150 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	**57,40 €**

Chiave di servizio

Chiave prodotto 300

Chiave speciale a gomito, per rimuovere platorelli velcro e dadi di serraggio.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Chiave a pioli 35x5 piegata a gomito	398365	4030293168336	1	**8,40 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Spazzola perimetrale

Chiave prodotto 300

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BK-H SE 14-2 125	394076	4030293165632	1	**37,80 €**
BK-H SE 14-2 125 VE3	421138	4030293182394	3	**86,80 €**
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1	**35,00 €**
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3	**92,40 €**

Chiave maschio esagonale

Chiave prodotto 300

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Chiave esagonale SW 4	102229	4030293000926	1	**1,40 €**
Chiave esagonale SW 6	104167	4030293001251	1	**2,80 €**
Chiave esagonale SW5 lunga	392731	4030293164260	1	**5,60 €**

Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	**82,60 €**
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	**96,60 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto accessori adatto per valigetta di trasporto L-BOXX® 102.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	**12,60 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per valigetta di trasporto L-BOXX® 238. Per la SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE SE 14-2 125/150	238	414158	4030293177499	1	**25,20 €**

Accessori per BBE 14-3 100

Spazzola a trefoli in acciaio

Chiave prodotto 209

Per la lavorazione di superfici in legno, la rimozione di residui di colori e vernici e l'eliminazione di anelli di crescita dai legni morbidi. Ruota a 4 scanalature, adatta agli utensili con mandrino a chiave da 19 mm (compatibile con LP 1503 VR).

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1	**106,40 €**

Spazzola a trefoli in acciaio inossidabile

Chiave prodotto 209

Per la lavorazione di superfici in legno, come ad es. quercia, trattate con acido tannico, per la rimozione degli anelli di crescita dal legno morbido. Elimina i residui di colore e vernici dalle superfici in legno e risuta ideale anche nella spazzolatura di superfici metalliche. Ruota a 4 scanalature, adatta ad utensili con mandrino a chiave da 19 mm (compatibile con LP 1503 VR).

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1	**158,20 €**

Spazzola in nylon

Chiave prodotto 209

Spazzola in plastica abrasiva adatta alla spazzolatura di superfici in legno, alla rimozione di residui di colori e vernici ed all'eliminazione degli anelli di crescita dai legni morbidi. Ruota a 4 scanalature, adatta agli utensili con mandrino a chiave da 19 mm (compatibile con LP 1503 VR).

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1	**120,40 €**
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1	**120,40 €**

Accessorio per spazzolatura

Chiave prodotto 299

Accessorio per spazzolatura per TRINOXFLEX. Con cuffia di protezione removibile ed attacco di aspirazione Ø 32 mm per lavorare in assenza di polvere. Incluso arresto della guida e presa ergonomica antivibrante. Facilmente montabile senza attrezzi grazie al sistema di cambio rapido brevettato.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BB 110	461555	4030293205666	1	**450,80 €**

Cuffia di aspirazione per molatura

Chiave prodotto 299

Cuffia aspirante per BSE 14-3 100 adatta a rulli e spazzole con max. Ø 110 mm, con attacco di aspirazione (clip D32).

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1	**133,00 €**

Setola per cuffia aspirante

Chiave prodotto 300

Spazzola per cuffia aspirante 461547.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BL-S BG	461563	4030293205673	1	**16,80 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la BBE 14-3 110 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1	**32,20 €**

Accessori per ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC/2-70x198-EC

Platorello a strappo medium

Chiave prodotto 205

Platorello in speciale materiale altamente resistente con fori di aspirazione per abrasivi a 8 fori/a fori multipli. Per la levigatura di superfici e profili.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-M D125-M	125 mm	468975	4030293209831	1	**61,60 €**

Cuscinetto protettivo

Chiave prodotto 209

Per proteggere il platorello a strappo/la piastra di levigatura a strappo e il rivestimento a strappo. Il proteggi platorello, fissato direttamente al platorello/alla piastra di levigatura sotto la carta abrasiva mediante velcro, prolunga la durata del platorello/della piastra di levigatura e del velcro maschio.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PS ORE D125 VE2	125 mm	534181	4030293280212	2	**16,70 €**

Piastra di levigatura a strappo Delta

Chiave prodotto 205

Piastra per levigatrice palmare in speciale materiale altamente resistente con 10 fori di aspirazione e bordi smussati per proteggere i pezzi in lavorazione. Compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali. Per levigare bordi, angoli e superfici piccole e strette.

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP 100x150-M	150 mm	100 mm	468991	4030293209855	1	**44,80 €**

Cuscinetto protettivo

Chiave prodotto 209

Per proteggere il platorello a strappo/la piastra di levigatura a strappo e il rivestimento a strappo. Il proteggi platorello, fissato direttamente al platorello/alla piastra di levigatura sotto la carta abrasiva mediante velcro, prolunga la durata del platorello/della piastra di levigatura e del velcro maschio.

Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PS ODE 100x150 VE2	100 mm	150 mm	534183	4030293280236	2	**16,70 €**

Piastra di levigatura a strappo

Chiave prodotto 205

Piastra di levigatura con protezione bordi in speciale materiale altamente resistente con 12 fori di aspirazione. Compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali. Per levigare superfici piccole e strette.

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP 80x130-M	130 mm	80 mm	469009	4030293209862	1	**44,80 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025



Cuscinetto protettivo Chiave prodotto 209

Per proteggere il platorello a strappo/la piastra di levigatura a strappo e il rivestimento a strappo. Il proteggi platorello, fissato direttamente al platorello/alla piastra di levigatura sotto la carta abrasiva mediante velcro, prolunga la durata del platorello/della piastra di levigatura e del velcro maschio.

Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PS OSE 80x133 VE2	80 mm	133 mm	534182	4030293280229	2	**16,70 €**

Piastra di levigatura a strappo Chiave prodotto 205

Piastra di levigatura a strappo con geometria smussata e sistema multihole per un'aspirazione ottimale, compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP 70x198-M	198 mm	70 mm	531313	4030293251533	1	**49,00 €**

Accessori per ORE 125-2

Piastra di levigatura a strappo Chiave prodotto 205

Piastra di levigatura realizzata in materiale ad alta resistenza con 8 fori di aspirazione. Diametro interno 90 mm.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP D125-8 (FL)	125 mm	436348	4030293189171	1	**61,60 €**

Accessorio per ORE 3-150 / 5-150 EC

Platorello a strappo soft Chiave prodotto 205

Platorello Multihole, adatto per tutti gli abrasivi convenzionali. Ideale per la lavorazione di forme e profili.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-EC S D150	150 mm	464112	4030293207349	1	**78,40 €**

Platorello a strappo medium Chiave prodotto 205

Platorello Multihole, adatto per tutti gli abrasivi convenzionali. Per levigare superfici e profili.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-EC M D150	150 mm	464120	4030293207356	1	**78,40 €**

Platorello a strappo duro Chiave prodotto 205

Platorello Multihole, adatto per tutti gli abrasivi convenzionali. Ideale per la lavorazione di superfici e profili piani.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-EC H D150	150 mm	464139	4030293207363	1	**78,40 €**

Cuscinetto protettivo Chiave prodotto 209

Per proteggere il platorello a strappo/la piastra di levigatura a strappo e il rivestimento a strappo. Il proteggi platorello, fissato direttamente al platorello/alla piastra di levigatura sotto la carta abrasiva mediante velcro, prolunga la durata del platorello/della piastra di levigatura e del velcro maschio.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PS ORE D150 VE2	150 mm	534180	4030293280205	2	**18,10 €**

Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) Chiave prodotto 209

Cartuccia filtrante PES in plastica resistente agli urti con sistema di canalizzazione dell'aria integrato. Utilizzabile con tutte le levigatrici con sistema d'aspirazione e attacco Ø 27 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FP EC D27	486833	4030293218802	1	**63,00 €**

Microfiltro in PES Chiave prodotto 209

Filtro in PES sostitutivo per cartuccia filtro in PES 486.833.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PF-PES EC	486841	4030293218819	1	**42,00 €**

Accessorio per ORE 150-3/ORE 150-5

Platorello a strappo soft Chiave prodotto 205

Platorello, particolarmente adatto per forme e contorni. Con fori di aspirazione (8+6 fori).

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-S D150	150 mm	408298	4030293173712	1	**79,80 €**

Platorello a strappo duro Chiave prodotto 205

Platorello, particolarmente adatto per superfici piane e contorni. Con fori di aspirazione (8+6 fori).

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-H D150	150 mm	408301	4030293173729	1	**79,80 €**

Accessorio per OSE 80-2

Piastra di levigatura a strappo Chiave prodotto 205

Piastra di levigatura realizzata in materiale ad alta resistenza con 8 fori di aspirazione. Interasse tra i fori 54 mm. Con perforatura tipo FLEX e Festool.

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP 80x133-8F	130 mm	80 mm	379344	4030293154834	1	**44,80 €**

Piastra di levigatura a strappo Chiave prodotto 205

Piastra di levigatura realizzata in materiale ad alta resistenza con 8 fori di aspirazione. Interasse tra i fori 54 mm. Con perforatura tipo FLEX e Festool.

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP 80x133-8F (FL)	130 mm	80 mm	436305	4030293189140	1	**43,40 €**

Accessorio per ODE 100-2

Piastra di levigatura a strappo Delta Chiave prodotto 205

Piastra di levigatura triangolare realizzata in materiale ad alta resistenza con fori di aspirazione.

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP 100x150-7	150 mm	100 mm	379360	4030293154858	1	**46,20 €**

Piastra di levigatura a strappo Delta Chiave prodotto 205

Piastra di levigatura triangolare realizzata in materiale ad alta resistenza con fori di aspirazione.

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP 100x150-7 (FL)	150 mm	100 mm	436321	4030293189164	1	**44,80 €**

Accessori per ORE 2-125 18-EC, ODE 2-100 18-EC, OSE 2-80 18-EC

Sacchetto polvere Chiave prodotto 261

Aspirazione integrata con sacchetto raccoglipolvere Compatibile con ORE, ODE, OSE 18-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FP ORE/ODE/OSE 18-EC	532093	4030293259331	1	**7,70 €**

Adattatore, corto Chiave prodotto 236

Compatibile con tubi flessibili di aspirazione con Ø 27 mm, insieme alla batteria da 2,5 Ah/18 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD D27 S	532094	4030293259348	1	**8,40 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Adattatore, lungo Chiave prodotto 236

Compatibile con tubi flessibili di aspirazione con Ø 27 mm, insieme alla batteria da 5 Ah/18 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD D27 L	532095	4030293259355	1	**8,40 €**

Ulteriori accessori OSE, ODE, ORE

Tubo di aspirazione antistatico Chiave prodotto 262

Ø interno 27 mm, 3,5 m con manicotto in gomma versatile per l'attacco ad elettroutensili, antistatico. Compatibile con tutti gli aspiratori della classe VCE 33 e 44 come anche VC 21 e VCE 22, 26.

Denominazione	Lunghezza tubo flessibile	Diametro interno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH 27x3,5m AS	3,5 m	27 mm	445045	4030293195608	1	**142,80 €**

Adattatore Chiave prodotto 263

Manicotto antistatico Ø 27 mm, con filo interno, adatto per tubo di aspirazione 379.395.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD D27 AS	382736	4030293157064	1	**22,40 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la ORE 150-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE ORE 150-EC	238	486868	4030293218826	1	**21,00 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto adatto per valigia di trasporto L-BOXX® 136 per accessori/abrasivi Ø 150 mm.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1	**22,40 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto adatto per valigetta di trasporto L-BOXX® 136 per apparecchi singoli OSE 2-80 EC, ODE 2-100 EC oppure ORE 2-125 EC ed accessori.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE OSE/ODE/ORE EC	136	516066	4030293236332	1	**22,40 €**

Valigia di trasporto L-BOXX® Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	**96,60 €**
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	**86,80 €**

Accessori LK 604, LG 1704 VR

Platorello di supporto elastico con dado di serraggio M 14 Chiave prodotto 205

Per il montaggio di dischi in fibra, 180 mm.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP E D180 M14	180 mm	124079	4030293006096	1	**28,00 €**

Accessori per XS 713

Piastra di levigatura a strappo
A 8 fori.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP D125 XS713	125 mm	334146	4030293127920	1	**12,60 €**

Accessori per X 1107 VE

Piastra di levigatura a strappo
A 6 fori.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-H D150-6 X1107	150 mm	228176	4030293019690	1	**46,20 €**
SP-S D150-6 X1107	150 mm	228184	4030293019706	1	**137,20 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Macchine per il risanamento

RE 16-5 115 Kit, FK-S

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
505005	4030293230743	107	**861,00 €**

RETECFLEX, l'utensile universale per risanare, rinnovare e rimodernare



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	115 mm
Diametro testa di fresatura	80 mm
Max. profondità di fresatura	6 mm
Numero di giri a vuoto	1900 - 5500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	varie
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	355 x 160 x 67 mm
Peso	3,1 kg

Dotazione:
1 Testa di fresatura completa, a punta (503037) · 1 Cuffia di aspirazione per troncatura (366528) · 1 Cuffia per frese (369314) · 1 Platorello a strappo Ø 115, Bowl (503754) · 1 Chiave ad anello, apertura 13 (505072) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414182) · 1 Impugnatura a staffa · 1 Set di dischi di levigatura in corindone Ø115 · 3 Viti di fissaggio M8

RE 16-5 115, Kit FK-F

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
505013	4030293230750	107	**861,00 €**

RETECFLEX, l'utensile universale per risanare, rinnovare e rimodernare



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	115 mm
Diametro testa di fresatura	80 mm
Max. profondità di fresatura	6 mm
Numero di giri a vuoto	1900 - 5500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	varie
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	355 x 160 x 67 mm
Peso	3,1 kg

Dotazione:
1 Testa di fresatura completa, piana (503045) · 1 Cuffia di aspirazione per troncatura (366528) · 1 Cuffia per frese (369314) · 1 Platorello a strappo Ø 115, Bowl (503754) · 1 Chiave ad anello, apertura 13 (505072) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414182) · 1 Set di dischi di levigatura in corindone Ø115 · 3 Viti di fissaggio M8 · 1 Impugnatura a staffa

RE 16-5 115, Kit B-Jet

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
505021	4030293230767	107	**899,00 €**

RETECFLEX, l'utensile universale per risanare, rinnovare e rimodernare



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	115 mm
Diametro testa di fresatura	80 mm
Max. profondità di fresatura	6 mm
Numero di giri a vuoto	1900 - 5500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	varie
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	355 x 160 x 67 mm
Peso	3,1 kg

Dotazione:
1 Mola diamantata Beton-Jet (503053) · 1 Cuffia di aspirazione per troncatura (366528) · 1 Cuffia per frese (369314) · 1 Platorello a strappo Ø 115, Bowl (503754) · 1 Chiave ad anello, apertura 13 (505072) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414182) · 1 Set di dischi di levigatura in corindone Ø115 · 3 Viti di fissaggio M8 · 1 Impugnatura a staffa

RE 16-5 115, Kit E-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	505048	4030293230774	107	**899,00 €**

RETECFLEX, l'utensile universale per risanare, rinnovare e rimodernare



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	115 mm
Diametro testa di fresatura	80 mm
Max. profondità di fresatura	6 mm
Numero di giri a vuoto	1900 - 5500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	varie
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	355 x 160 x 67 mm
Peso	3,1 kg

Dotazione:
1 Mola diamantata Estrich-Jet (503061) · 1 Cuffia di aspirazione per troncatura (366528) · 1 Cuffia per frese (369314) · 1 Platorello a strappo Ø 115, Bowl (503754) · 1 Chiave ad anello, apertura 13 (505072) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414182) · 1 Set di dischi di levigatura in corindone Ø115 · 3 Viti di fissaggio M8 · 1 Impugnatura a staffa

LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504939	4030293230682	107	**706,00 €**

Levigatrice per risanamento compatta, per levigatura esente da polvere vicino ai bordi, 125 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	7800 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	3,1 kg

Dotazione:
1 Mola diamantata Turbo-Jet (453773) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414131) · 1 Impugnatura a staffa

LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504947	4030293230699	107	**750,00 €**

Levigatrice per risanamento compatta, per levigatura esente da polvere vicino ai bordi, 125 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	7800 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	3,1 kg

Dotazione:
1 Mola diamantata Thermo-Jet (359378) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414131) · 1 Impugnatura a staffa

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

LD 16-8 125 R, Kit E-Jet

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
504955	4030293230705	107	**750,00 €**

Levigatrice per risanamento compatta, per levigatura esente da polvere vicino ai bordi, 125 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	7800 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	3,1 kg

Dotazione:
1 Mola diamantata Estrich-Jet (359394) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414131) · 1 Impugnatura a staffa

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
504963	4030293230712	107	**719,00 €**

Levigatrice di risanamento 125 mm a regime variabile per lavorare vicino ai bordi in assenza di polvere



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	4500 - 7800 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	3,1 kg

Dotazione:
1 Mola diamantata Turbo-Jet (453773) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414131) · 1 Impugnatura a staffa

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
504971	4030293230729	107	**763,00 €**

Levigatrice di risanamento 125 mm a regime variabile per lavorare vicino ai bordi in assenza di polvere



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	4500 - 7800 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	3,1 kg

Dotazione:
1 Mola diamantata Thermo-Jet (359378) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414131) · 1 Impugnatura a staffa

LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
504998	4030293230736	107	**763,00 €**

Levigatrice di risanamento 125 mm a regime variabile per lavorare vicino ai bordi in assenza di polvere



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	4500 - 7800 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	3,1 kg

Dotazione:
1 Mola diamantata Estrich-Jet (359394) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414131) · 1 Impugnatura a staffa

LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
408603	4030293173934	107	**874,00 €**

Levigatrice per risanamento da 1750 watt per lavorare in spazi ristretti, 125 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1750 W
Potenza erogata	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	7000 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	445 x 155 x 86 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:
1 Mola diamantata Turbo-Jet (348899) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Valigetta di trasporto (444391) · 1 Impugnatura a staffa

LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
408611	4030293173941	107	**906,00 €**

Levigatrice per risanamento da 1750 watt per lavorare in spazi ristretti, 125 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1750 W
Potenza erogata	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	7000 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	445 x 155 x 86 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:
1 Mola diamantata Thermo-Jet (359378) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Valigetta di trasporto (444391) · 1 Impugnatura a staffa · 1 Chiave maschio esagonale (102229)

LD 18-7 125 R, Kit E-Jet

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
408638	4030293173958	107	**906,00 €**

Levigatrice per risanamento da 1750 watt per lavorare in spazi ristretti, 125 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1750 W
Potenza erogata	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	7000 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	445 x 155 x 86 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:
1 Mola diamantata Estrich-Jet (359394) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Valigetta di trasporto (444391) · 1 Impugnatura a staffa · 1 Chiave maschio esagonale (102229)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
418765	4030293182493	107	**919,00 €**

Levigatrice per risanamento da 1750 watt per lavorare in spazi ristretti, 150 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1750 W
Potenza erogata	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	150 mm
Numero di giri a vuoto	7000 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	495 x 190 x 86 mm
Peso	4,3 kg

Dotazione:
1 Mola diamantata Turbo-Jet (418935) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (419176) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigetta di trasporto (444391) · 1 Impugnatura a staffa

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
418773	4030293182509	107	**944,00 €**

Levigatrice per risanamento da 1750 watt per lavorare in spazi ristretti, 150 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1750 W
Potenza erogata	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	150 mm
Numero di giri a vuoto	7000 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	495 x 190 x 86 mm
Peso	4,3 kg

Dotazione:
1 Mola diamantata Thermo-Jet (418919) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (419176) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigetta di trasporto (444391) · 1 Impugnatura a staffa

LD 18-7 150 R, Kit E-Jet

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
418781	4030293182516	107	**944,00 €**

Levigatrice per risanamento da 1750 watt per lavorare in spazi ristretti, 150 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1750 W
Potenza erogata	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	150 mm
Numero di giri a vuoto	7000 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	495 x 190 x 86 mm
Peso	4,3 kg

Dotazione:
1 Mola diamantata Estrich-Jet (418927) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (419176) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigetta di trasporto (444391) · 1 Impugnatura a staffa

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	420514	4030293184435	107	**975,00 €**

Levigatrice di risanamento per superfici, 180 mm

Dati tecnici

Potenza assorbita	2400 W
Potenza erogata	1450 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	180 mm
Numero di giri a vuoto	6500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	570 x 240 x 140 mm
Peso	6,6 kg

Dotazione:
1 Mola diamantata Turbo-Jet (420409) · 1 Cuffia di protezione con anello di aspirazione in gomma (421154) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Adattatore (445142) · 1 Flangia di serraggio, apertura 17 (191604) · 3 Fermacavo (302538) · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (256832) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigetta di trasporto (444391) · 1 Impugnatura a staffa

LD 24-6 180, Kit TH-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418870	4030293184442	107	**1000,00 €**

Levigatrice di risanamento per superfici, 180 mm

Dati tecnici

Potenza assorbita	2400 W
Potenza erogata	1450 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	180 mm
Numero di giri a vuoto	6500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	570 x 240 x 140 mm
Peso	6,6 kg

Dotazione:
1 Mola diamantata Thermo-Jet (359386) · 1 Cuffia di protezione con anello di aspirazione in gomma (421154) · 1 Adattatore (445142) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Flangia di serraggio, apertura 17 (191604) · 3 Fermacavo (302538) · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (256832) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigetta di trasporto (444391) · 1 Impugnatura a staffa

LD 24-6 180, Kit E-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418862	4030293184459	107	**1000,00 €**

Levigatrice di risanamento per superfici, 180 mm

Dati tecnici

Potenza assorbita	2400 W
Potenza erogata	1450 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	180 mm
Numero di giri a vuoto	6500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	570 x 240 x 140 mm
Peso	6,6 kg

Dotazione:
1 Mola diamantata Estrich-Jet (359408) · 1 Cuffia di protezione con anello di aspirazione in gomma (421154) · 1 Adattatore (445142) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Flangia di serraggio, apertura 17 (191604) · 3 Fermacavo (302538) · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (256832) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigetta di trasporto (444391) · 1 Impugnatura a staffa

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Accessori per utensili di risanamento

Accessori per GDE 10

Testa di levigatura a segmenti per platorelli diamantati Chiave prodotto 209

Per l'impiego di platorelli diamantati Ø 150 mm con flangia speciale FLEX. Per la levigatura di superfici e la lavorazione fino ai bordi.

Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DGH-R D150	Testa di levigatura a segmenti	503819	4030293229839	1	**287,00 €**

Testa di levigatura a segmenti per pad di levigatura diamantati Chiave prodotto 209

Per l'impiego di pad di levigatura diamantati Ø 150 mm con fissaggio a strappo. Per la levigatura a secco su superfici minerali, la levigatura di superfici e la lavorazione fino ai bordi.

Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DSH-R D150	Testa di levigatura a segmenti	503827	4030293229846	1	**287,00 €**

Mola diamantata Turbo-Jet Chiave prodotto 223

Mola Turbo-Jet con rendimento di asportazione ottimale. I numerosi segmenti diamantati permettono una rotazione nettamente più silenziosa ed un ottimo risultato di levigatura. Ideale per la rettifica in piano su fondi minerali. Con flangia personalizzata FLEX.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 mm	504076	4030293230071	1	**331,80 €**

Mola diamantata Surface-Jet Chiave prodotto 223

Mola Surface-Jet per superfici in calcestruzzo e la rimozione di graffiti, per la rimozione di piccole asperità e raccordi fra elementi di calcestruzzo, impurità su cemento e intonaco duro. Con flangia personalizzata FLEX.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
S-Jet D150 28x23,5	150 mm	504084	4030293230088	1	**331,80 €**

Mola diamantata Beton/Thermo-Jet Chiave prodotto 223

Platorello per la levigatura grossolana con un grado di asportazione elevato per levigare, ridurre / livellare irregolarità o sbavature su casseforme, strati sinterizzati, strati di vernice, residui di colla o termoplastici, graffiti, alghe e altro sporco. Con flangia sagomata FLEX.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TH-Jet D150 28x23,5	150 mm	504092	4030293230095	1	**331,80 €**

Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria Chiave prodotto 262

Tubo 4 m antistatico, Ø interno 32 mm, con sistema a clip, incluso sistema di regolazione dell'aria secondaria. La fibra in poliestere di cui è rivestito aumenta la flessibilità del tubo, facilitandone lo scorrimento su bordi e superfici irregolari.

Denominazione	Lunghezza tubo flessibile	Diametro interno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH-CF 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	477605	4030293213173	1	**224,00 €**

Borsa di trasporto Chiave prodotto 299

Borsa di trasporto leggera e robusta in tessuto antistrappo. La Giraffa è protetta in modo ottimale per mezzo di inserti (accessorio opzionale). Con spazio di conservazione interno per gli accessori, dischi abrasivi, tubo di aspirazione e altro. Maniglie di trasporto ben dimensionate facilitano il trasporto specialmente sulle scale.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1	**145,60 €**



Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Per l'impiego con platorello a strappo Ø 150. Pad abrasivo per la levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Adatti per levigare e lucidare piani di lavoro in granito, piastrelle in gres, lastre per pavimenti, superfici in calcestruzzo a vista, davanzali in pietra naturale, rivestimenti,sculture, scale.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	**85,40 €**
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	**85,40 €**
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	**85,40 €**
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	**85,40 €**
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	**85,40 €**
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	**85,40 €**
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	**85,40 €**
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	**85,40 €**

Accessori per WST 1000 FV

Mola diamantata Turbo-Jet

Chiave prodotto 223

Mola Turbo-Jet con rendimento di asportazione ottimale. I numerosi segmenti diamantati permettono una rotazione nettamente più silenziosa ed un ottimo risultato di levigatura. Ideale per la rettifica in piano su fondi minerali.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 mm	349623	4030293136069	1	**329,00 €**

Mola diamantata Thermo-Whirljet

Chiave prodotto 223

Mola Thermo-Whirljet per pitture e materiali poco abrasivi: pitture termoplastiche, colori, graffiti, strati sottili di colla su calcestruzzo o gesso per pavimento, pitture a base di caucciù. Peso ottimizzato, con flangia personalizzata FLEX. I segmenti diamantati disposti diagonalmente permettono un avanzamento molto più rapido rispetto alle mole tradizionali. I grandi fori di aspirazione generano un elevato vortice d'aria. Il materiale asportato viene aspirato con estrema rapidità dalla superficie, evitando l'otturazione e il surriscaldarsi dei segmenti, con conseguente riduzione dell'usura. L'esecuzione particolarmente leggera riduce le sollecitazioni del motore. Non adatto per lavorazioni su coste.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323071	4030293121522	1	**347,20 €**

Mola diamantata Estrich-Whirljet

Chiave prodotto 223

Mola Estrich-Whirljet per gesso per pavimenti e materiali abrasivi: gessi abrasivi per pavimenti (con sabbia quarzifera), solette, calcestruzzo fresco, intonaco, arenaria calcarea abrasiva (con sabbia quarzifera), pietra arenaria, chamotte, asfalto. Peso ottimizzato, con flangia personalizzata FLEX. Non adatto per la lavorazione su coste.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
E-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	324361	4030293121942	1	**347,20 €**

Mola diamantata Beton-Whirljet

Chiave prodotto 223

Mola Beton-Whirljet per calcestruzzo in lastre e blocchi, per calcestruzzo vecchio, lastre di pietra naturale e artificiale, pietra arenaria calcarea dura, lastre di pietra composite, colla per piastrelle, rimozione dello smalto da piastre di ceramica. Peso ottimizzato, con flangia personalizzata FLEX. Non adatto per la lavorazione su coste.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
B-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323063	4030293121515	1	**347,20 €**

Anello di aspirazione in gomma

Chiave prodotto 300

L'anello elastico in gomma scorre sulla superficie senza strappi offrendo un'elevata protezione contro polvere e fuoriuscita di detriti.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1	**102,20 €**

Testa di levigatura per calcestruzzo senza disco

Chiave prodotto 209

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VSB D125	350931	4030293137240	1	**285,60 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria

Chiave prodotto 262

Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio universale, sistema a clip e adattatore universale (445.029), antistatico. Incl. regolazione di tiraggio per la riduzione della depressione di aspirazione, se necessario.

Denominazione	Lunghezza tubo flessibile	Diametro interno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1	**193,20 €**

Adattatore a Clip rapido

Chiave prodotto 263

Adattatore per elettroutensili con sistema FLEX Clip, per un distacco/ attacco rapido e semplice (anello di serraggio rapido).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	**21,00 €**

Valigetta di trasporto

Chiave prodotto 299

In materiale sintetico antiurto per WST e WSE 7 con alloggiamenti per abrasivi e teste.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-S WST/WSE7	389986	4030293162495	1	**187,60 €**

Accessori RETECFLEX

Platorello a strappo Ø 115, Bowl

Chiave prodotto 205

Platorello con rivestimento « Bowl » per il fissaggio degli abrasivi con sistema a strappo. Con strato in gomma cellulare di 12 mm che funge da elemento di smorzamento per una più uniforme distribuzione della pressione.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M RE D115 M14	115 mm	503754	4030293229754	1	**30,80 €**

Cuffia per frese

Chiave prodotto 229

Cuffia di sicurezza inseribile senza chiavi per il controllo ottimale della macchina e l'efficiente aspirazione della polvere.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
STF D80 RE	369314	4030293150560	1	**70,00 €**

Cuffia di aspirazione per troncatura

Chiave prodotto 229

Con segmento orientabile e spazzola perimetrale.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SG-R D115 RE	115 mm	366528	4030293144439	1	**88,20 €**

Spazzola perimetrale

Chiave prodotto 300

Spazzola perimetrale per cuffia di aspirazione, costituita da due segmenti.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BK-H RE14-5-115	369454	4030293147607	1	**37,80 €**

Chiave di servizio

Chiave prodotto 299

Chiave speciale per allentare gli utensili di fresatura e di levigatura.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
STL-RE	366536	4030293144446	1	**15,40 €**

Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	**96,60 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la RETECFLEX per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE RE 14-5	238	414182	4030293177529	1	**25,20 €**

Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	**82,60 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto accessori adatto per valigetta di trasporto L-BOXX® 102.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	**12,60 €**

Adattatore a clip

Chiave prodotto 263

Per l'attacco di un elettroutensile FLEX a tubi di aspirazione di altri produttori. Adatto per tubi con Ø interno 27 mm, Ø esterno 36 mm, con regolazione aggiuntiva dell'ingresso aria.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1	**21,00 €**

Adattatore a Clip rapido

Chiave prodotto 263

Adattatore per elettroutensili con sistema FLEX Clip, per un distacco/ attacco rapido e semplice (anello di serraggio rapido).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	**21,00 €**

Testa di fresatura completa, a punta

Chiave prodotto 224

Completa di 12 frese dentate in metallo duro, a punta. Per la rimozione di intonaco duro, calcestruzzo, residui di espanso e colla, pitture su intonaco, intonaco in resina sintetica, strati protettivi elastici, intonaco su travi di legno e pitture al lattice e ad olio su intonaco. Il fondo viene irruvidito dall'azione delle frese a punta.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FK-S II D80 M14	80 mm	503037	4030293229327	1	**270,20 €**

Frese in metallo duro, a punta

Chiave prodotto 224

12 frese dentate a punta in metallo duro, con viti di fissaggio e rondelle distanziali.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FR-S HM VE12	366501	4030293145481	12	**163,80 €**

Testa di fresatura completa, piana

Chiave prodotto 224

Completa di 12 frese dentate in metallo duro, piane. Per la rimozione di materiali morbidi quali intonaco, calcestruzzo fresco, residui di espanso e colle, rivestimenti poliuretanici, pitture su intonaco, intonaco su travi di legno, pitture al lattice e ad olio su intonaco, cordoli di armatura e bave di calcestruzzo fresco. Il fondo viene reso liscio dall'azione delle frese piane.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FK-F II D80 M14	80 mm	503045	4030293229334	1	**270,20 €**

Frese dentate in metallo duro, piane

Chiave prodotto 224

12 frese dentate piane in metallo duro, con viti di fissaggio e rondelle distanziali.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FR-F HM VE12	366617	4030293145498	12	**163,80 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Mola diamantata Beton-Jet

Chiave prodotto 223

Mola Beton-Jet per levigare parti in calcestruzzo, calcestruzzo disgregato, intonaco cementizio duro, per rimuovere cordoli di armature, bave, rivestimenti induriti in resina epossidica e strati sinterizzati da parti in calcestruzzo. Elevate prestazioni di levigatura e notevole durata grazie alla struttura innovativa dei segmenti.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
B-Jet II D115 M14	115 mm	503053	4030293229341	1	**298,20 €**

Mola diamantata Estrich-Jet

Chiave prodotto 223

Mola estrich-Jet per materiali abrasivi. Per la rimozione di cordoli di armatura e bave di calcestruzzo da superfici di cemento fresco, adesivi minerali, massetti, intonaco, malta, arenaria calcarea abrasiva, pietra arenaria, argilla refrattaria, asfalto

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
E-Jet II D115 M14	115 mm	503061	4030293229358	1	**298,20 €**

Mola diamantata Surface-Jet

Chiave prodotto 223

Mola Surface-Jet per superfici in calcestruzzo e la rimozione di graffiti, per la rimozione di piccole asperità e raccordi fra elementi di calcestruzzo, impurità su cemento e intonaco duro.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
S-Jet II D115 M14	115 mm	503096	4030293229372	1	**270,20 €**

Mola a tazza PKD

Chiave prodotto 223

Mola dotata di segmenti diamantati policristallini. Per l'asportazione di rivestimenti sensibili al calore, come adesivi, materiali ermetizzanti, vernici plastiche, rivestimenti bituminosi su fondi minerali. Grazie ai segmenti PKD (diamantati policristallini), i rivestimenti vengono rimossi rapidamente ed efficacemente senza attaccarsi.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 mm	503118	4030293229389	1	**341,60 €**

Mola in metallo duro TC-Jet

Chiave prodotto 223

Mola di levigatura metallica con scaglie in metallo duro. Per la levigatura di intonaco morbido, per la levigatura e rimozione di pittura, colla per piastrelle da intonaco morbido, fughe e stucchi spatolati, stucchi livellanti e stucchi invecchiati.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TC-Jet II D115 M14	115 mm	503126	4030293229396	1	**179,20 €**

Mola diamantata Turbo-Jet

Chiave prodotto 223

Mola Turbo-Jet con rendimento di asportazione ottimale. I numerosi segmenti diamantati permettono una rotazione nettamente più silenziosa ed un ottimo risultato di levigatura. Ideale per la rettifica in piano su fondi minerali.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Turbo-Jet II D115 M14	115 mm	503088	4030293229365	1	**179,20 €**

Carta abrasiva universale Xtreme

Chiave prodotto 200

La carta abrasiva universale si presta per un'ampia gamma di applicazioni nel campo della ristrutturazione, del risanamento e della modernizzazione. Colori, vernici, stucco e masse di riempimento si lasciano lavorare con efficienza. Inoltre, l'accessorio è ideale per la lavorazione del legno. Con questa carta abrasiva è possibile eliminare vecchi strati ed irregolarità e lisciare le superfici in legno.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12	**34,90 €**
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25	**31,50 €**
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25	**31,50 €**
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25	**28,70 €**
D115 SV-P100 V25	115 mm	P 100	531557	4030293253971	25	**28,70 €**
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25	**28,70 €**



Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Per l'impiego con platorello a strappo Ø 115. Pad abrasivo per la levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Adatti per levigare e lucidare piani di lavoro in granito, piastrelle in gres, lastre per pavimenti, superfici in calcestruzzo a vista, davanzali in pietra naturale, rivestimenti,sculture, scale.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1	**47,60 €**
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1	**47,60 €**
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1	**47,60 €**
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1	**47,60 €**
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1	**47,60 €**
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1	**47,60 €**
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1	**47,60 €**

Accessori per levigatrici per ristrutturazioni LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180

Mola diamantata Surface-Jet

Chiave prodotto 223

Mola Surface-Jet per superfici in calcestruzzo e la rimozione di graffiti, per la rimozione di piccole asperità e raccordi fra elementi di calcestruzzo, impurità su cemento e intonaco duro.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
S-Jet D125 22,2	125 mm	359424	4030293142978	1	**175,00 €**

Mola a tazza PKD

Chiave prodotto 223

Mola PKD, la nuova dimensione per la rimozione di rivestimenti termici su sottofondi di tipo minerale, muratura, pittura ad olio e pittura a base di lattice.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PKD-Jet 125 x 22,2	125 mm	359416	4030293142961	1	**324,80 €**

Mola diamantata Basis-Cut

Chiave prodotto 223

Platorello universale per la lavorazione di superfici minerali.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Basic-Cut D125 22,2	125 mm	420417	4030293181908	1	**142,80 €**

Mola diamantata Thermo-Jet

Chiave prodotto 223

Mola Beton-Jet per levigare parti in calcestruzzo, calcestruzzo disgregato, intonaco cementizio duro, per rimuovere cordoli di armature, bave, rivestimenti induriti in resina epossidica e strati sinterizzati da parti in calcestruzzo. Elevate prestazioni di levigatura e notevole durata grazie alla struttura innovativa dei segmenti.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TH-Jet D125 22,2	125 mm	359378	4030293142923	1	**231,00 €**
TH-Jet D150 22,2	150 mm	418919	4030293181014	1	**315,00 €**
TH-Jet D180 22,2	180 mm	359386	4030293142930	1	**397,60 €**

Mola diamantata Estrich-Jet

Chiave prodotto 223

Mola estrich-Jet per materiali abrasivi. Per la rimozione di cordoli di armatura e bave di calcestruzzo da superfici di cemento fresco, adesivi minerali, massetti, intonaco, malta, arenaria calcarea abrasiva, pietra arenaria, argilla refrattaria, asfalto

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
E-Jet D125 22,2	125 mm	359394	4030293142947	1	**231,00 €**
E-Jet D150 22,2	150 mm	418927	4030293181021	1	**315,00 €**
E-Jet D180 22,2	180 mm	359408	4030293142954	1	**397,60 €**

Mola a tazza PKD

Chiave prodotto 223

Mola dotata di segmenti diamantati policristallini. Per l'asportazione di rivestimenti sensibili al calore, come adesivi, materiali ermetizzanti, vernici plastiche, rivestimenti bituminosi su fondi minerali. Grazie ai segmenti PKD (diamantati policristallini), i rivestimenti vengono rimossi rapidamente ed efficacemente senza attaccarsi.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PKD-Jet 5-Cut 125x22,2	125 mm	406015	4030293171961	1	**324,80 €**
PKD-Jet 6-Cut D150	150 mm	418943	4030293181045	1	**407,40 €**
PKD-Jet 6-Cut D180	180 mm	420425	4030293181915	1	**483,00 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Mola diamantata Turbo-Jet

Chiave prodotto 223

Mola Turbo-Jet con rendimento di asportazione ottimale. I numerosi segmenti diamantati permettono una rotazione nettamente più silenziosa ed un ottimo risultato di levigatura. Ideale per la rettifica in piano su fondi minerali.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Turbo-Jet II D125 22,2	125 mm	453773	4030293201316	1	**166,60 €**
Turbo-Jet D125 22,2	125 mm	348899	4030293135352	1	**211,40 €**
Turbo-Jet D150	150 mm	418935	4030293181038	1	**294,00 €**
Turbo-Jet D180	180 mm	420409	4030293181892	1	**376,60 €**

Accessori LD/LDE 16- 125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

Pad di fissaggio

Chiave prodotto 299

Per l'alloggiamento della LD 18-7 125 R o LD 18-7 150 R all'interno della valigetta 444.391.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	468118	4030293209602	1	**4,20 €**

Cuffia aspirante con segmento orientabile

Chiave prodotto 229

Per un'aspirazione ottimale della polvere, senza adattatore. Permette di lavorare vicino ai bordi con la massima resa d'aspirazione. La regolazione dell'altezza tramite una leva di bloccaggio, consente un aggiustamento della cuffia aspirante all'altezza del pezzo in lavorazione.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SG-R D125 LD	125 mm	498475	4030293226258	1	**187,60 €**
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1	**249,20 €**

Spazzola perimetrale

Chiave prodotto 300

Spazzola perimetrale per cuffia di aspirazione, costituita da due segmenti.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BK-H LD 125	504467	4030293230385	1	**33,60 €**
BK-H LD 125 VE3	504475	4030293230392	3	**88,20 €**
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1	**35,00 €**
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3	**92,40 €**

Cuffia di protezione con anello di aspirazione in gomma

Chiave prodotto 229

L'anello elastico in gomma scorre sulla superficie senza strappi offrendo un'elevata protezione contro polvere e fuoriuscita di detriti.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SG D125 LD	125 mm	421111	4030293182387	1	**233,80 €**
SG D180 LD	180 mm	421154	4030293182417	1	**341,60 €**

Anello di aspirazione in gomma

Chiave prodotto 300

L'anello elastico in gomma scorre sulla superficie senza strappi offrendo un'elevata protezione contro polvere e fuoriuscita di detriti.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1	**102,20 €**
Anello di aspirazione AR-G D180 LD	258626	4030293063983	1	**121,80 €**

Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	**96,60 €**
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	**82,60 €**
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	**86,80 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per valigetta di trasporto L-BOXX® 238. Per la LD 15-10 125 / R, LD/LDE 16-8 125 R.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE LD 15-10 125	238	414131	4030293177482	1	**25,20 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto accessori adatto per valigetta di trasporto L-BOXX® 102.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	**12,60 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per valigia di trasporto L-BOXX® 136 per accessori/abrasivi Ø 150 mm.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1	**22,40 €**

Valigetta di trasporto

Chiave prodotto 299

Valigetta in plastica antiurto per l'alloggiamento di grandi levigatrici angolari (fino a Ø 230) e macchine per risanamento LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Include scomparti per l'impugnatura ed il disco fino a Ø 230 mm. E' presente uno scomparto trasparente in formato DIN A5 integrato nel coperchio.

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	4030293195165	1	**82,60 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Utensili speciali

MS 1706 FR

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
329673	4030293124813	107	**944,00 €**

Scanalatore per muri per tagli orizzontali e verticali



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Profondità di taglio	0-35 mm
Larghezza scanalatura	10-30 mm
Diametro disco	140 mm
Max. numero di giri a vuoto	7500 g/min
Attacco utensile scanalatore per muri	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	410 x 180 x 250 mm
Peso	4,6 kg
Numero di giri a vuoto	7500 g/min

Dotazione:
2 Diamantjet VI - Speedcut (334464) · 1 Impugnatura laterale, rossa (194034) · 1 Dado di serraggio rapido SDS-Clic M 14 (253049) · 1 rosette distanziali (251478) · 2 dischi impilabili (318914) · 2 Flangia di serraggio, apertura 14 (191612) · 1 Scalpello (229253) · 1 Adattatore a clip (408360) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Valigetta di trasporto (327034)

HG 650 2000

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532579	4030293264199	199	**150,00 €**

Pistola termica

Dati tecnici

Max. flusso d'aria erogato	500 l/min
Livelli di temperatura	stufenlos
Quantità d'aria	250 / 500 l/min
Temperatura d'aria	50 - 650 °C
Potenza assorbita	2000 W
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	0,7 kg

Dotazione:
4 Ugelli

Accessori per utensili speciali

Accessori per MS 1706 FR Set

Diamantjet VI - Speedcut Chiave prodotto 221

Per il taglio di muratura, arenaria, calcestruzzo e calcestruzzo poroso. Tecnologia innovativa (high density sintered) che si distingue per l'elevata densità e omogeneità dei componenti del legante. Il disco diamantato Speedcut sviluppa una velocità di taglio costante con elevata durata e resistenza al surriscaldamento. Il rivestimento nervato richiede una minima pressione di avanzamento, assicurando la veloce espulsione dei detriti con tagli puliti e lisci. Colore rosso.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D-TCS D-Jet 140x22,2	140 mm	22.2	334464	4030293128033	1	**119,00 €**

Adattatore a clip Chiave prodotto 263

Per l'attacco di un elettroutensile FLEX a tubi di aspirazione di altri produttori. Adatto per tubi con Ø interno 27 mm, Ø esterno 36 mm, con regolazione aggiuntiva dell'ingresso aria.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1	**21,00 €**

Adattatore a Clip rapido Chiave prodotto 263

Adattatore per elettroutensili con sistema FLEX Clip, per un distacco/ attacco rapido e semplice (anello di serraggio rapido).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	**21,00 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Martelli tassellatori

FHE 2-22 SDS-plus

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
413674	4030293177147	114	**188,00 €**

Martello tassellatore 2,3 kg, SDS-plus

Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	2,1 J
Numero di giri a vuoto	0 - 1400 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4300 1/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	22 mm
Max. diametro di foratura legno	26 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	345 x 80 x 200 mm
Peso	2,3 kg

Dotazione:
1 Impugnatura laterale (416126) · 1 Arresto di profondità (416118) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto per valigetta (414042)

CHE 2-28 SDS-plus

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
413666	4030293177130	114	**249,00 €**

Martello tassellatore universale 2,5 kg, SDS-plus

Dati tecnici

Potenza assorbita	800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	2,7 J
Numero di giri a vuoto	0 - 1300 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4000 1/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	28 mm
Max. diametro di foratura legno	30 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	360 x 85 x 200 mm
Peso	2,65 kg

Dotazione:
1 Maniglia (417661) · 1 Arresto di profondità (417769) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto per valigetta (414042)

CHE 2-28 R SDS-plus

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
461490	4030293205611	114	**306,00 €**

Martello tassellatore universale 2,5 kg, SDS-plus

Dati tecnici

Potenza assorbita	800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	2,7 J
Numero di giri a vuoto	0 - 1300 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4000 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura calcestruzzo	28 mm
Max. diametro di foratura legno	30 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	390 x 83 x 205 mm
Peso	2,8 kg

Dotazione:
1 Mandrino (468843) · 1 Mandrino (468835) · 1 Maniglia (417661) · 1 Arresto di profondità (417769) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (469033)

CHE 4-32 R SDS-plus	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	468029	4030293209527	114	**599,00 €**

Martello tassellatore combinato 4 kg, SDS-plus

Dati tecnici

Potenza assorbita	900 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	4,8 J
Numero di giri a vuoto	0 - 850 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 3700 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura calcestruzzo	32 mm
Max. diametro di foratura in muratura (corona)	82 mm
Max. diametro di foratura legno	32 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	400 x 86 x 235 mm
Peso	4,6 kg

Dotazione:
1 Mandrino (468878) · 1 Mandrino (468851) · 1 Maniglia (436232) · 1 Arresto di profondità (417769) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (469041)

CHE 5-40 SDS-max	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	439665	4030293191839	114	**706,00 €**

Martello tassellatore combinato 5 kg, SDS-max

Dati tecnici

Potenza assorbita	1150 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-max
Max. energia di colpo singolo	10 J
Numero di giri a vuoto	0 - 350 g/min
Numero di colpi a vuoto	1300 - 2900 1/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	40 mm
Max. diametro di foratura in muratura (corona)	90 mm
Max. diametro di foratura legno	32 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	475 x 100 x 260 mm
Peso	6,4 kg

Dotazione:
1 Tubetto di grasso (370894) · 1 Impugnatura · 1 Valigetta di trasporto

DH 5 SDS-max	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	365920	4030293143791	114	**669,00 €**

Martello demolitore 5 kg, SDS-max

Dati tecnici

Potenza assorbita	1050 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-max
Max. energia di colpo singolo	6,7 J
Posizioni per scalpello	12
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	445 x 105 x 230 mm
Peso	5,4 kg

Dotazione:
1 Maniglia (370916) · 1 Tubetto di grasso (370894) · 1 Valigetta di trasporto (402583)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Accessori per martelli tassellatori

Accessori per SDS-plus

Scalpello a punta SDS-plus Xtreme Chiave prodotto 232

Estremamente duro, ideale per i lavori di scalpellatura generale durante le ristrutturazioni e i restauri, nonché per i lavori di demolizione.

Denominazione	Lunghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CH-PO 250 SDS-plus	250 mm	Scalpello a punta	533599	4030293274396	1	**10,50 €**

Scalpello piatto SDS-plus Xtreme Chiave prodotto 232

Estremamente duro con un bordo di taglio piatto. Ideale per i lavori di scalpellatura generale durante le ristrutturazioni e i restauri, nonché per i lavori di demolizione.

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CH-FL 20x250 SDS-plus	250 mm	20 mm	Scalpello piatto	533600	4030293274402	1	**10,50 €**

Scalpello a vanga SDS-plus Xtreme Chiave prodotto 232

Particolarmente indicato per la rimozione di intonaco da pareti e muri. Elevata capacità di asportazione derivante da una maggiore robustezza e apporto di materiale.

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CH-SC 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Scalpello a vanga	533601	4030293274419	1	**14,70 €**

Scalpello per piastrelle SDS-plus Xtreme Plus Chiave prodotto 232

Realizzato in materiale molto robusto e temprato per una lunga durata. La testa angolata facilita la rimozione pulita delle piastrelle dalle superfici di pareti e pavimenti e può essere posizionata in modo ottimale nei giunti.

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CH-TI 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Scalpello per piastrelle	533602	4030293274426	1	**21,70 €**

Kit di scalpelli SDS-plus Xtreme Chiave prodotto 232

Set di 3 pezzi composto da scalpello a punta, piatto e a vanga. Ideale per lavori generali di scalpellatura e demolizione.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CH SET SDS-plus VE3	533609	4030293274495	3	**32,20 €**

Set punte per trapano a percussione SDS plus a 2 lame Xtreme Chiave prodotto 230

Set costituito da 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	414026	4030293177376	5	**26,60 €**

Set di trapani a percussione SDS-plus a 4 lame Xtreme Plus Chiave prodotto 230

Set di 7 pezzi con 4 lame, composto da trapani a percussione 5 Ø / 6 Ø / 8 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø / 12 Ø x 160 mm. Ideale per applicazioni estreme come la perforazione di calcestruzzo e armature.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HD 4-C D5-12 Set SDS-plus	533610	4030293274501	7	**91,00 €**

Set di punte e scalpelli per trapano a percussione SDS-plus Xtreme Plus Chiave prodotto 230

Set di 7 pezzi con 4 lame, composto da trapani a percussione 5 Ø / 6 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø x 160 mm e uno scalpello a punta da 250 mm, uno scalpello piatto da 20x250 mm. Ideale per applicazioni estreme come la perforazione di calcestruzzo e armature, nonché per lavori generali di scalpellatura e demolizione.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CH/HD 4-C Set SDS-plus	533611	4030293274518	7	**68,60 €**

Set di punte e scalpelli per trapano a percussione SDS-plus Xtreme Chiave prodotto 232

Set di 7 pezzi, composto da trapani a percussione con 2 lame 5 Ø / 6 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø x 160 mm e uno scalpello a punta da 250 mm, uno scalpello piatto da 20x250 mm. Ideale per applicazioni estreme come la perforazione di calcestruzzo e armature, nonché per lavori generali di scalpellatura e demolizione.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CH/HD 2-C Set SDS-plus	533612	4030293274525	7	**54,60 €**

Mandrino Chiave prodotto 239

Per macchine con attacco SDS-plus. Adatto per CHE 2-28 R SDS-plus.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BF SDS-plus CHE 2	468835	4030293209701	1	**49,00 €**

Mandrino Chiave prodotto 239

Con arresto rotazione, per montare utensili con codolo Ø 1,5–13 mm, adatto per CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BF CHE 2	468843	4061493095900	1	**49,00 €**

Mandrino Chiave prodotto 239

Per macchine con attacco SDS-plus. Adatto per CHE 4-32 R SDS-plus.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BF SDS-plus CHE 4	468851	4030293209725	1	**58,80 €**

Mandrino Chiave prodotto 239

Con arresto rotazione, per montare utensili con codolo Ø 1,5–13 mm, adatto per CHE 4-32 R SDS-plus.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BF CHE 4	468878	4030293209732	1	**58,80 €**

Adattatore SDS-plus Chiave prodotto 239

Adattatore per mandrino 1/2 (n. ordine 430.536).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	368652	4030293145443	1	**19,60 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Trapani a percussione SDS-plus a 4 lame Xtreme Plus

Chiave prodotto 230

I trapani a percussione convincono per la loro lunghissima durata in applicazioni estreme come la perforazione di calcestruzzo e armature. La testa del trapano, realizzata in acciaio di alta qualità trattato termicamente, con lame di uguale altezza disposte ad angolo di 90° con cinque frantumatori, sfrutta l'impatto e la torsione per garantire fori precisi con perfetta concentricità. I brevi avviamenti a spirale favoriscono la rimozione ottimale della polvere di perforazione. La piastra in metallo duro con protezione dell'armatura stampata radialmente impedisce inoltre l'aggancio in caso di colpi all'armatura. I segni di usura indicano se la punta è ancora adatta per i fori per tasselli. Altri vantaggi sono la certificazione PGM e le basse vibrazioni per proteggere l'uomo e la macchina.

Denominazione	Diametro di foratura	Lunghezza	Lunghezza totale	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HD 4-C D5x 50/110 SDS-plus	5 mm	50 mm	110 mm	533566	4030293274068	1	**11,20 €**
HD 4-C D6x 50/110 SDS-plus	6 mm	50 mm	110 mm	533567	4030293274075	1	**11,20 €**
HD 4-C D8x 50/110 SDS-plus	8 mm	50 mm	110 mm	533568	4030293274082	1	**12,60 €**
HD 4-C D5x 100/160 SDS-plus	5 mm	100 mm	160 mm	533569	4030293274099	1	**11,50 €**
HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus	6 mm	100 mm	160 mm	533570	4030293274105	1	**11,50 €**
HD 4-C D6,5x 100/160 SDS-plus	6,5 mm	100 mm	160 mm	533571	4030293274112	1	**14,30 €**
HD 4-C D8x 100/160 SDS-plus	8 mm	100 mm	160 mm	533572	4030293274129	1	**12,90 €**
HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus	10 mm	100 mm	160 mm	533573	4030293274136	1	**15,10 €**
HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus	12 mm	100 mm	160 mm	533574	4030293274143	1	**18,50 €**
HD 4-C D6x 150/210 SDS-plus	6 mm	150 mm	210 mm	533575	4030293274150	1	**17,40 €**
HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus	8 mm	150 mm	210 mm	533576	4030293274167	1	**15,30 €**
HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus	10 mm	150 mm	210 mm	533577	4030293274174	1	**18,10 €**
HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus	12 mm	160 mm	210 mm	533578	4030293274181	1	**21,40 €**
HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus	14 mm	160 mm	210 mm	533579	4030293274198	1	**31,60 €**
HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus	16 mm	160 mm	210 mm	533580	4030293274204	1	**41,40 €**
HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus	6 mm	200 mm	260 mm	533581	4030293274211	1	**20,60 €**
HD 4-C D6,5x 200/260 SDS-plus	6,5 mm	200 mm	260 mm	533582	4030293274228	1	**24,60 €**
HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus	8 mm	200 mm	260 mm	533583	4030293274235	1	**19,50 €**
HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus	10 mm	200 mm	260 mm	533584	4030293274242	1	**23,10 €**
HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus	18 mm	200 mm	250 mm	533588	4030293274280	1	**61,30 €**
HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus	20 mm	200 mm	250 mm	533589	4030293274297	1	**67,10 €**
HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus	12 mm	210 mm	260 mm	533585	4030293274259	1	**27,90 €**
HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus	14 mm	210 mm	260 mm	533586	4030293274266	1	**34,90 €**
HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus	16 mm	210 mm	260 mm	533587	4030293274273	1	**44,70 €**
HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus	8 mm	250 mm	310 mm	533590	4030293274303	1	**27,70 €**
HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus	10 mm	250 mm	310 mm	533591	4030293274310	1	**27,70 €**
HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus	12 mm	260 mm	310 mm	533592	4030293274327	1	**31,90 €**
HD 4-C D14 260/310 SDS-plus	14 mm	260 mm	310 mm	533593	4030293274334	1	**40,30 €**
HD 4-C D16 260/310 SDS-plus	16 mm	260 mm	310 mm	533594	4030293274341	1	**51,70 €**
HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus	10 mm	390 mm	450 mm	533596	4030293274365	1	**39,10 €**
HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus	8 mm	400 mm	460 mm	533595	4030293274358	1	**45,50 €**
HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus VE5	8 mm	400 mm	460 mm	533613	4030293274532	5	**182,00 €**
HD 4-C D12x 400/450 SDS-plus	12 mm	400 mm	450 mm	533597	4030293274372	1	**47,50 €**
HD 4-C D14x 400/450 SDS-plus	14 mm	400 mm	450 mm	533598	4030293274389	1	**58,70 €**

Accessori per SDS-max

Scalpello a punta SDS-max Xtreme

Chiave prodotto 232

Estremamente duro, ideale per i lavori di scalpellatura generale durante le ristrutturazioni e i restauri, nonché per i lavori di demolizione.

Denominazione	Lunghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CH-PO 250 SDS-max	250 mm	Scalpello a punta	533603	4030293274433	1	**21,70 €**

Scalpello piatto SDS-max Xtreme

Chiave prodotto 232

Estremamente duro con un bordo di taglio piatto. Ideale per i lavori di scalpellatura generale durante le ristrutturazioni e i restauri, nonché per i lavori di demolizione.

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CH-FL 25x400 SDS-max	400 mm	25 mm	Scalpello piatto	533604	4030293274440	1	**21,70 €**

Scalpello a vanga SDS-max Xtreme

Chiave prodotto 232

Particolarmente indicato per la rimozione di intonaco da pareti e muri. Elevata capacità di asportazione derivante da una maggiore robustezza e apporto di materiale.

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CH-SC 50x400 SDS-max	400 mm	50 mm	Scalpello a vanga	533605	4030293274457	1	**27,30 €**

Scalpello per piastrelle SDS-max Xtreme

Chiave prodotto 232

Realizzato in materiale molto robusto e temprato per una lunga durata. La testa angolata facilita la rimozione pulita delle piastrelle dalle superfici di pareti e pavimenti e può essere posizionata in modo ottimale nei giunti.

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CH-TI 50x300 SDS-max	300 mm	50 mm	Scalpello per piastrelle	533606	4030293274464	1	**71,40 €**

Kit di scalpelli SDS-max

Chiave prodotto 232

Set di 2 pezzi composto da scalpello a punta e scalpello piatto. Ideale per lavori generali di scalpellatura e demolizione.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CH SET SDS-max VE2	533607	4030293274471	2	**49,00 €**

Kit di scalpelli SDS-max

Chiave prodotto 232

Set di 3 pezzi composto da scalpello a punta, piatto e a vanga. Ideale per lavori generali di scalpellatura e demolizione.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CH SET SDS-max VE3	533608	4030293274488	3	**56,00 €**

Set di trapani a percussione SDS-max 4 lame

Chiave prodotto 230

Set di 4 pezzi con 4 lame, composto da trapani a percussione 16 Ø / 18 Ø x 540 mm, 20 Ø / 22 Ø x 520 mm. Ideale per applicazioni estreme come la perforazione di calcestruzzo e armature.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HD 4-C Set 1 SDS-max VE4	533717	4030293275577	4	**488,60 €**

Set di trapani a percussione SDS-max 4 lame

Chiave prodotto 230

Set di 4 pezzi con 4 lame, composto da trapani a percussione 18 Ø x 540 mm, 20 Ø / 22 Ø x 520 mm, 32 Ø x 570 mm. Ideale per applicazioni estreme come la perforazione di calcestruzzo e armature.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HD 4-C Set 2 SDS-max VE4	533718	4030293275584	4	**558,60 €**

Set di trapani a percussione SDS-max 4 lame

Chiave prodotto 230

Set di 5 pezzi con 4 lame, composto da trapani a percussione 16 Ø / 18 Ø x 540 mm, 20 Ø / 22 Ø / 25 Ø x 520 mm. Ideale per applicazioni estreme come la perforazione di calcestruzzo e armature.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HD 4-C Set 3 SDS-max VE5	533719	4030293275591	5	**628,60 €**

Altri accessori

Adattatore per polvere di foratura

Chiave prodotto 263

La bocchetta di aspirazione polvere si inserisce sul tubo di aspirazione dell'aspiratore FLEX oppure su diversi adattatori, la polvere viene così aspirata direttamente dal foro. Non si formano residui di polvere. Per forature fino ad un diametro di 24 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD BS D32	394025	4030293165564	1	**28,00 €**

Adattatore per polvere di foratura

Chiave prodotto 263

L'aspirazione della polvere di foratura è composta da una grande camera a vuoto e una guarnizione in gomma morbida e flessibile. L'adattatore per polvere di foratura si attacca in questo modo saldamente anche a superfici irregolari, il potente flusso d'aria aspira la polvere e la convoglia dentro l'aspiratore. La spazzola perimetrale supplementare chiude automaticamente anche i fori più piccoli, evitando la fuoriuscita della polvere all'esterno. Non si formano residui di polvere. Per lavori di foratura fino ad un diametro di 67 mm. Attacco a clip per tubo flessibile Ø 32 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD BS D32 D67	513776	4030293235281	1	**75,60 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la CHE 2-28 R SDS-plus per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE CHE2-28 R	136	469033	4030293209893	1	**22,40 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per il CHE 4-32 SDS plus per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE CHE 4-32	238	429104	4030293184169	1	**21,00 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per il CHE 4-32 R SDS plus per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE CHE4-32 R	238	469041	4030293209909	1	**22,40 €**

Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	**86,80 €**
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	**96,60 €**

Aspiratori di sicurezza classe compatta

VC 6 L MC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
481513	4030293215641	112	**161,00 €**

Aspiratore compatto con pulizia manuale del filtro, 6 l, classe L

L Dust class · Manual Main filter cleaning · Dry suction function

Utensile a batteria vedi pagina 78

Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Portata in volume aspiratore	2280 l/min
Max. depressione	23000 Pa
Superficie filtrante	3000 cm²
Capacità contenitore	6 L
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Esercizio con sacchetto raccoglipolvere	sì
Lunghezza cavo	5,0 m
Dimensioni LxLaxA	300 x 230 x 440 mm
Peso	4,7 kg

Dotazione:
1 Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria (487295) · 1 Filtro pieghettato sottile (488151) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (487287) · 1 Tubo (487198) · 1 Bocchetta per giunti (487201) · 1 Spazzola circolare (487228) · 1 Bocchetta per cuscini (487236) · 1 Cinghia a tracolla imbottita (487244) · 1 Carrello (487252)

VC 21 L MC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
405418	4030293171657	112	**269,00 €**

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 20 l, classe L

L Dust class · Manual Main filter cleaning · Wet suction function · Dry suction function

Dati tecnici

Potenza assorbita	1000 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	3600 l/min
Max. depressione	21000 Pa
Superficie filtrante	3000 cm²
Capacità contenitore	20 L
Capacità liquidi	11 L
Regolazione forza di aspirazione	senza
Lunghezza tubo flessibile	3,5m m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	5,0 m
Dimensioni LxLaxA	430 x 380 x 506 mm
Peso	7,4 kg

Dotazione:
1 Tubo flessibile di aspirazione (385484) · 1 Elemento filtrante (385085) · 2 Tubo prolunga · 1 Bocchetta per pavimenti combinata (385565) · 1 Spazzola circolare (385646) · 1 Bocchetta per giunti (385530) · 1 Bocchetta per cuscini (385549) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502235) · 1 Supporto per tubo di aspirazione (410993) · 1 Fermacavo (410705) · 1 Adattatore (385506)

VCE 22 M MC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
519812	4030293239098	112	**738,00 €**

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 20 l, classe M

M Dust class · Manual Main filter cleaning · Antistatic equipment · Wet suction function · Dry suction function

Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	3700 l/min
Max. depressione	24500 Pa
Capacità contenitore	20 L
Presa di corrente	Sì
Inserimento automatico utensili elettrici	Sì
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	4m m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	377 x 387 x 506 mm
Peso	9,5 kg

Dotazione:
1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Kit di pulizia (445053)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

VCE 22 M MC V	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530920	4030293247604	112	**688,00 €**

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 20 l, classe M

Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	3700 l/min
Max. depressione	24500 Pa
Capacità contenitore	20 L
Presa di corrente	Sì
Inserimento automatico utensili elettrici	Sì
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	3,5m m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	377 x 387 x 506 mm
Peso	9,5 kg

Dotazione:
1 Tubo di aspirazione antistatico (445045)

VCE 26 L MC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	405426	4030293171664	112	**400,00 €**

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 25 l, classe L

Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	3600 l/min
Max. depressione	21000 Pa
Superficie filtrante	3000 cm^2
Capacità contenitore	25 L
Capacità liquidi	16 L
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	3,5m m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	475 x 377 x 526 mm
Peso	8,4 kg

Dotazione:
1 Tubo flessibile di aspirazione (385484) · 1 Elemento filtrante (385085) · 2 Tubo prolunga · 1 Bocchetta per pavimenti combinata (385565) · 1 Spazzola circolare (385646) · 1 Bocchetta per giunti (385530) · 1 Bocchetta per cuscini (385549) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502235) · 1 Supporto per tubo di aspirazione (410993) · 1 Fermacavo (410705) · 1 Tracolla per tubo flessibile (411108) · 1 Scatola per accessori (411124) · 1 Adattatore (385506)

Aspiratori di sicurezza cantiere/officina

VCE 33 L MC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
444103	4030293194939	112	**656,00 €**

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 30 l, classe L

Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	4500 l/min
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm²
Capacità contenitore	30 L
Capacità liquidi	17 L
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	4m m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 520 mm
Peso	14,5 kg

Dotazione:
1 Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria (445037) · 1 Filtro pieghettato sottile PES (445118) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502227) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445061) · 1 Prolunghe (445207) · 1 Curva (445010) · 1 Bocchetta a clip per pavimenti (445509) · 1 Bocchetta per giunti (385530) · 1 Bocchetta per cuscini (385549) · 1 Spazzola circolare (385646) · 1 Adattatore (445029) · 1 Espansore · 1 Attacco per tubo flessibile

VCE 33 L AC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
444111	4030293194946	112	**763,00 €**

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 30 l, classe L

Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	4500 l/min
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm²
Capacità contenitore	30 L
Capacità liquidi	17 L
Regolazione forza di aspirazione	senza
Lunghezza tubo flessibile	4m m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 565 mm
Peso	15,2 kg

Dotazione:
1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Attacco L-BOXX® (445169) · 1 Filtro pieghettato sottile PES (445118) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502227) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445061) · 1 Adattatore (445029) · 2 Attacco per tubo flessibile

VCE 33 L AC-Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
465674	4030293208209	112	**824,00 €**

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 30 l, classe L

Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	4500 l/min
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm²
Capacità contenitore	30 L
Capacità liquidi	17 L
Regolazione forza di aspirazione	senza
Lunghezza tubo flessibile	4m m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 565 mm
Peso	15,2 kg

Dotazione:
1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Attacco L-BOXX® (445169) · 1 Filtro pieghettato sottile PES (445118) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502227) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445061) · 1 Adattatore (445029) · 1 Kit di pulizia (445053) · 2 Attacco per tubo flessibile

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

VCE 33 M AC-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	465682	4030293208216	112	**1113,00 €**

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 30 l, classe M

Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	4500 l/min
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm²
Capacità contenitore	30 L
Capacità liquidi	17 L
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	4m m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 565 mm
Peso	15,2 kg

Dotazione:
1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Attacco L-BOXX® (445169) · 1 Filtro pieghettato sottile PES (445118) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502227) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445061) · 1 Adattatore (445029) · 1 Kit di pulizia (445053) · 2 Attacco per tubo flessibile

VCE 44 L AC-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	465690	4030293208223	112	**886,00 €**

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro automatica, 42 l, classe L

Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	4500 l/min
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm²
Capacità contenitore	42 L
Capacità liquidi	26 L
Regolazione forza di aspirazione	senza
Lunghezza tubo flessibile	4m m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 650 mm
Peso	16,7 kg

Dotazione:
1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Attacco L-BOXX® (445169) · 1 Filtro pieghettato sottile PES (445118) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502227) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445061) · 1 Adattatore (445029) · 1 Kit di pulizia (445053) · 2 Attacco per tubo flessibile

VCE 44 M AC-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	465704	4030293208230	112	**1181,00 €**

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 42 l, classe M

Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	4500 l/min
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm²
Capacità contenitore	42 L
Capacità liquidi	26 L
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	4m m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 650 mm
Peso	16,7 kg

Dotazione:
1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Attacco L-BOXX® (445169) · 1 Filtro pieghettato sottile PES (445118) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502227) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445061) · 1 Adattatore (445029) · 1 Kit di pulizia (445053) · 2 Attacco per tubo flessibile

VCE 44 H AC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
444197	4030293195011	112	**1336,00 €**

Aspiratore di sicurezza con funzione di pulizia filtro automatica, 42 l, classe H

Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	4500 l/min
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm²
Capacità contenitore	42 L
Capacità liquidi	26 L
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	4m m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 650 mm
Peso	17,6 kg

Dotazione:
1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Attacco L-BOXX® (445169) · 1 Filtro pieghettato sottile PES (445118) · 1 Elemento filtrante (445126) · 1 Sacco filtrante di sicurezza (445096) · 1 Adattatore (445029) · 2 Attacco per tubo flessibile

VCE 44 H AC-Kit

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
446025	4030293196216	112	**1394,00 €**

Aspiratore di sicurezza con funzione di pulizia filtro automatica, 42 l, classe H

Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Portata in volume aspiratore	4500 l/min
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm²
Capacità contenitore	42 L
Capacità liquidi	26 L
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	4m m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 650 mm
Peso	17,6 kg

Dotazione:
1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Attacco L-BOXX® (445169) · 1 Filtro pieghettato sottile PES (445118) · 1 Elemento filtrante (445126) · 1 Sacco filtrante di sicurezza (445096) · 1 Adattatore (445029) · 1 Kit di pulizia (445053) · 2 Attacco per tubo flessibile

VCE 50 WET

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
533349	4030293271890	112	**1161,00 €**

Aspiratore a umido con pompa dell'acqua integrata, 50 litri

NEW

Dati tecnici

Potenza assorbita	1300 W
Tensione	230 V
Frequenza	50 Hz
Portata in volume aspiratore	4200 l/min
Max. depressione	23000 Pa
Capacità contenitore	50 L
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	500 x 440 x 650 mm
Peso	15 kg
Livello sonoro secondo EN 60745	70 dB(A)
Portata	14000
Portata max.	9 m

Dotazione:
1 Tubo flessibile per acque reflue (533676) · 1 Tubo flessibile di aspirazione (533673) · 1 Tubo di aspirazione in plastica, in 4 parti (533671) · 1 Sacco di raccolta per sporco grossolano (533672) · 1 Bocchetta per laghetti (533675) · 1 Bocchetta per pavimenti bagnati (533659) · 1 Bocchetta per giunti (533653)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

VCE-PS 25 Cyclone	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	533294	4030293271340	112	**299,00 €**

Pre-separatore per aspiratore di sicurezza VCE

NEW

Dati tecnici

Capacità contenitore	25 L
Dimensioni LxLaxA	430 x 330 x 380 mm
Peso	4,1 kg

Dotazione:
1 Set di tubi flessibili per il pre-separatore VCE-PS 25 Cyclone (533558) · 1 Sacchetto di smaltimento in PE

Accessori per aspiratori industriali/di sicurezza

Accessori per VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18-EC

Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria — Chiave prodotto 262

Tubo flessibile di aspirazione 0,5 m, estensibile fino a 2,5 m, Ø interno 32 mm, con attacco universale, sistema a Clip, incl. regolazione di tiraggio per la riduzione della depressione di aspirazione.

Denominazione	Lunghezza tubo flessibile	Diametro interno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x0,5-2,5m NL	2,5 m	32 mm	487295	4030293219076	1	**42,00 €**

Ghiera filettata clip con regolazione dell'aria secondaria — Chiave prodotto 263

Ghiera filettata diametro 32 mm con attacco a clip incl. regolazione dell'aria secondaria per la riduzione della depressione di aspirazione a seconda della necessità, compatibile per tutti i tubi flessibili di aspirazione da 32 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAM-CR 32 NL	487171	4030293218987	1	**21,00 €**

Tubo — Chiave prodotto 263

Con attacco a clip.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
K-C 32 HT	487198	4030293218994	1	**21,00 €**

Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto — Chiave prodotto 260

Sacchetto filtrante longlife in tessuto di classe L. Maggiore volume contenitivo rispetto ai sacchetti filtranti in carta.

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS-F VC 2 Hip VE5	Sacchetto filtrante	530573	4030293244139	5	**29,40 €**

Filtro pieghettato sottile — Chiave prodotto 261

Filtro piatto pieghettato H/HEPA 13 in carta. In materiale speciale con un grado di permeabilità < 0,005%. Superficie anti-sporco e durata utile elevata.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VC 2 Hip HEPA	530616	4030293244566	1	**32,20 €**

Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto — Chiave prodotto 260

Sacchetto filtrante longlife in tessuto di classe L. Maggiore volume contenitivo rispetto ai sacchetti filtranti in carta.

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS-F VC 6 VE5	Sacchetto filtrante	487287	4030293219274	5	**35,00 €**

Filtro pieghettato sottile — Chiave prodotto 261

Filtro piatto pieghettato classe L, in carta. Superficie anti-sporco e durata utile elevata.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VC 6 L	488151	4030293219694	1	**32,20 €**

Filtro pieghettato sottile — Chiave prodotto 261

Filtro piatto pieghettato classe M, in carta. Superficie anti-sporco e durata utile elevata.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VC 6 M	487260	4030293219052	1	**36,40 €**

Filtro pieghettato sottile — Chiave prodotto 261

Filtro piatto pieghettato H/HEPA 13 in carta. In materiale speciale con un grado di permeabilità < 0,005%. Superficie anti-sporco e durata utile elevata.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VC 6 H/HEPA	487279	4030293219069	1	**60,20 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Bocchetta per giunti Chiave prodotto 263

Bocchetta per giunti 36 mm diam., lunghezza 300 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CN 36x270	487201	4030293219007	1	**11,20 €**

Bocchetta per cuscini Chiave prodotto 263

Bocchetta per imbottiture, diametro 36 mm, larghezza 115 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PN 27/36x115	487236	4030293219021	1	**14,00 €**

Spazzola circolare Chiave prodotto 263

Bocchetta di aspirazione con spazzola perimetrale per pulire superfici delicate. Diametro 36 mm, lunghezza 120 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RN 27/36x120	487228	4030293219014	1	**21,00 €**

Kit di pulizia Chiave prodotto 269

Composto da tubo flessibile di aspirazione Ø interno 32 mm x 1,5 m con attacco a baionetta, anello filettato a clip con regolazione di tiraggio (487.171), anello di serraggio rapido a clip rosso (406.023), tubo prolunga 3 x 360 mm in plastica, tubo a mano K-C 32 HT (487.198) e una bocchetta per pavimenti combinata con profilo di gomma e spazzola a listello. Per pavimenti duri e morbidi, compatibile con VC 6 L MC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CLE 32 VC 6	512621	4030293234765	1	**44,80 €**

Carrello Chiave prodotto 269

Carrello per VC 6 di facile montaggio.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Trolley VC 6	487252	4061493095931	1	**61,60 €**

Cinghia a tracolla imbottita Chiave prodotto 269

Cinghia di trasporto per VC 6.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SST VC 6	487244	4030293219038	1	**30,80 €**

Imbracatura per VC 2 Hip Chiave prodotto 299

Imbracatura imbottita e cintura addominale per l'aspiratore VC 2 Hip. Montabile senza ausilio di accessori.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HB VC 2 HIP	530572	4030293244122	1	**78,40 €**

Accessori per VC/VCE 21, 26 L MC

Tubo flessibile di aspirazione Chiave prodotto 262

Ø interno 32 mm, 3,5 m con attacco apparecchio universale e curva. Idoneo per VC 21 / 25 L MC e VCE 26 L MC.

Denominazione	Lunghezza tubo flessibile	Diametro interno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH 32x3,5m	3,5 m	32 mm	385484	4030293159006	1	**58,80 €**

Adattatore Chiave prodotto 263

Manicotto per elettroutensili. Diametro da 27 a 32 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD D27-32	385506	4030293159020	1	**12,60 €**

Elemento filtrante Chiave prodotto 261

Filtro pieghettato in PET resistente e lavabile. Superficie resistente allo sporco e di lunga durata. Omologato per la categoria di polveri L e M. Per VC 21 L MC, VC 25 L MC e VCE 26 L MC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VC/E 21-26 PET M	385085	4030293158979	1	**57,40 €**

Elemento filtrante

Chiave prodotto 261

Filtro pieghettato di lunga durata in PTFE in acciaio rinforzato e lavabile. La superficie dotata di membrana antiadesiva è di facile pulizia. Omologato per la classe di polvere H.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VCE 26 H HEPA14	530658	4030293244986	1	**165,20 €**

Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto

Chiave prodotto 260

In tessuto non tessuto particolarmente resistente allo strappo per lo smaltimento sicuro delle polveri aspirate. Categoria di polveri L. Per VC 21 L MC, VC 25 L MC e VCE 26 L MC.

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS-F VC/E 21-26 L VE5	Sacchetto filtrante	502235	4030293228764	5	**36,40 €**

Accessori per VCE 33, 44 L/M/H

Filtro pieghettato sottile PES

Chiave prodotto 261

Filtro per la classe M con Nano-rivestimento e teflon, utilizzabile anche con aspiratori di categoria L e H. Lunga durata d'uso grazie all'ottima qualità del filtro PES in tessuto non tessuto. La superficie resistente allo sporco migliora e velocizza la pulizia del materiale filtrante che viene efficacemente liberato dalla polvere. Ideale anche per lavorazioni a umido.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VCE PES L/M/H	445118	4030293195653	1	**86,80 €**

Elemento filtrante

Chiave prodotto 261

Filtro per la classe H/HEPA 13, corrisponde all'efficienza di filtrazione H14. In materiale speciale con grado di passaggio di < 0,005%.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VCE44 H/HEPA	445126	4030293195660	1	**121,80 €**



Filtro pieghettato sottile PES

Chiave prodotto 261

Il prefiltro PES depura l'aria di raffreddamento, proteggendo, così, il motore. Per tutte le classi L/M/H della serie 33 e 44.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VFE VCE L/M/H	445134	4030293195677	1	**40,60 €**

Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto

Chiave prodotto 260

Sacchetti filtranti in tessuto non tessuto di classe M. Robusti e resistenti all'umidita hanno un maggiore volume contenitivo rispetto ai sacchetti filtranti di carta. Grazie alle loro dimensioni possono essere utilizzati con entrambi i recipienti 33 e 44.

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	Sacchetto filtrante	502227	4030293228757	5	**44,80 €**

Sacchetto filtrante longlife

Chiave prodotto 260

Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto a 3 strati riutilizzabile, richiudibile, adatto all'aspirazione di sporco grossolano.

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS-LL VCE 33/44	Longlife	445517	4030293195943	1	**215,60 €**

Sacco filtrante di sicurezza

Chiave prodotto 260

Sacco filtrante a doppia parete con involucro protettivo supplementare in PE per lo smaltimento senza sviluppo di polveri per VCE 44 H AC.

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SFS VCE H VE5	Sacchetto filtrante	445096	4030293195646	5	**159,60 €**

Sacco di smaltimento rifiuti

Chiave prodotto 260

Sacco di smaltimento richiudibile, in PP, ideale per sporcizia grossolana. Per VCE 33/44 L/M AC.

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
ES-PP VCE L/M VE5	Sacchetto di smaltimento	445061	4030293195622	5	**37,80 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Staffa

Chiave prodotto 269

Di facile montaggio, permette di muovere agevolmente l'aspiratore anche con recipiente pieno.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE-TH	445150	4030293195691	1	**84,00 €**

Attacco L-BOXX®

Chiave prodotto 269

Adattatore per il fissaggio di L-BOXX e Tanos Systainer sul coperchio dell'aspiratore. Per VCE 33/44 L/M/H.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE-AP	445169	4030293195707	1	**33,60 €**

Attacco L-BOXX® Air

Chiave prodotto 269

Coperchio per l'impiego di apparecchi ad aria compressa ed il fissaggio di L-BOXX e Tanos Systainer. Regola l'accensione automaticamente durante l'utilizzo di apparecchi ad aria compressa.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE-AP Air	445177	4030293195714	1	**212,80 €**

Attacco per Giraffa

Chiave prodotto 269

Attacco a clip per l'alloggiamento delle Giraffe GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10 sul coperchio degli aspiratori VCE 33/44 L/M/H AC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1	**37,80 €**

Accessori per aspiratori industriali/di sicurezza VCE

Sistema CordlessConnect

Chiave prodotto 112

Per l'attacco di utensili a batteria a sistemi di aspirazione di sicurezza professionali e guidati da cavo. Una volta fissato il radiotelecomando con il nastro a trama al tubo di aspirazione o all'utensile a batteria e collegata la presa radiocomandata al cavo di rete, passare con l'aspiratore in modalità manuale. L'aspiratore si attiva attraverso il radiotelecomando premendo semplicemente un tasto oppure automaticamente attraverso il sensore di vibrazione integrato. Il set è composto da presa radiocomandata, radiotelecomando, nastro a trama lungo e corto (23,5 / 13 cm).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE CConnect 230/CEE	512869	4030293234833	1	**138,00 €**

Nastro a trama in gomma per sistema CordlessConnect

Chiave prodotto 269

Nastro a trama in 2 lunghezze (23,5 / 13 cm), per il fissaggio del radiotelecomando sul tubo di aspirazione o sull'utensile a batteria.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE CTape VE2	512885	4030293234857	2	**19,60 €**

Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria

Chiave prodotto 262

Tubo 4 m antistatico, Ø interno 32 mm, con sistema a clip, incluso sistema di regolazione dell'aria secondaria. La fibra in poliestere di cui è rivestito aumenta la flessibilità del tubo, facilitandone lo scorrimento su bordi e superfici irregolari.

Denominazione	Lunghezza tubo flessibile	Diametro interno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH-CF 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	477605	4030293213173	1	**224,00 €**

Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria

Chiave prodotto 262

Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio universale, sistema a clip e adattatore universale (445.029), antistatico. Incl. regolazione di tiraggio per la riduzione della depressione di aspirazione, se necessario.

Denominazione	Lunghezza tubo flessibile	Diametro interno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1	**193,20 €**

Tubo di aspirazione antistatico

Chiave prodotto 262

Ø interno 27 mm, 3,5 m con manicotto in gomma versatile per l'attacco ad elettroutensili, antistatico. Compatibile con tutti gli aspiratori della classe VCE 33 e 44 come anche VC 21 e VCE 22, 26.

Denominazione	Lunghezza tubo flessibile	Diametro interno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH 27x3,5m AS	3,5 m	27 mm	445045	4030293195608	1	**142,80 €**

Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria

Chiave prodotto 262

Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio universale, sistema a clip, incl. regolazione di tiraggio per la riduzione della depressione di aspirazione, se necessario.

Denominazione	Lunghezza tubo flessibile	Diametro interno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x4m NL	4 m	32 mm	445037	4030293195592	1	**142,80 €**

Tubo flessibile di aspirazione

Chiave prodotto 262

Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio universale. Con adattatore speciale SAD D32 WS/WSK.

Denominazione	Lunghezza tubo flessibile	Diametro interno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH 32x4m WS 702	4 m	32 mm	341355	4030293131408	1	**147,00 €**

Set di tubi flessibili per il pre-separatore VCE-PS 25 Cyclone

Chiave prodotto 300

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE-PS hose set	533558	4030293273986	1	**230,20 €**

Prolunga per tubo flessibile di aspirazione

Chiave prodotto 262

Per collegare l'attacco a scatto del tubo di aspirazione agli adattatori con filetto interno, per esempio SAD D32-..., SAD D25-32 AS etc.

Denominazione	Lunghezza tubo flessibile	Diametro interno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SHV-C 32x0,5m	0,5 m	32 mm	296953	4030293103863	1	**21,00 €**

Kit di riparazione chiusura a scatto tubo flessibile

Chiave prodotto 263

Manicotto di collegamento per tubo di aspirazione con attacco a scatto, con 3 elementi. Adatto anche per il tubo di aspirazione antistatico (elettricamente conduttivo). Con flusso d'aria potenziato.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAM-C R32 AS/NL	408697	4030293174023	1	**58,80 €**

Anello di fissaggio grigio

Chiave prodotto 263

Per tubo di aspirazione SH-C con attacco a scatto

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH-C 32	379654	4030293163201	1	**1,40 €**

Anello di serraggio rapido Clip rosso

Chiave prodotto 263

Per adattatore aspirapolvere SAD-FC 32 e per GE 5 /R, GSE 5 R.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH-FC 32	406023	4030293175082	1	**2,80 €**

Ghiera filettata clip con regolazione dell'aria secondaria

Chiave prodotto 263

Ghiera filettata diametro 32 mm con attacco a clip incl. regolazione dell'aria secondaria per la riduzione della depressione di aspirazione a seconda della necessità, compatibile per tutti i tubi flessibili di aspirazione da 32 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAM-C 32 AS/NL	406716	4030293173262	1	**18,20 €**

Adattatore a clip

Chiave prodotto 263

Per l'attacco di un elettroutensile FLEX a tubi di aspirazione di altri produttori. Adatto per tubi con Ø interno 27 mm, Ø esterno 36 mm, con regolazione aggiuntiva dell'ingresso aria.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1	**21,00 €**

Adattatore a Clip rapido

Chiave prodotto 263

Adattatore per elettroutensili con sistema FLEX Clip, per un distacco/ attacco rapido e semplice (anello di serraggio rapido).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	**21,00 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Adattatore Chiave prodotto 263

Adattatore universale antistatico, per il collegamento di macchine con bocchettone Ø 25-32 mm al tubo di aspirazione con Ø 32 mm, per adattatori con attacco a scatto, adattabile a tre diametri diversi.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-C D25-32 AS	445029	4030293195585	1	**18,20 €**

Adattatore Chiave prodotto 263

Adatto per tubi di aspirazione con sistema FLEX Clip. Versione antistatica.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-C 32 AS	445142	4030293195684	1	**19,60 €**

Adattatore Chiave prodotto 263

Adattatore antistatico per il collegamento di macchine con Ø 27 mm a tubi d'aspirazione con sistema FLEX Clip.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-C 27 AS	461628	4030293205680	1	**19,60 €**

Adattatore Chiave prodotto 263

Adattatore antistatico per il collegamento di macchine con Ø 36 mm a tubi d'aspirazione con sistema FLEX Clip.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-C 36 AS	461636	4030293205697	1	**19,60 €**

Adattatore Chiave prodotto 263

Adattatore universale con filettatura interna 32 mm per collegare macchine con bocchettone Ø 25-32 mm al tubo di aspirazione Ø 32 mm (senza attacco a Clip) o alla prolunga per tubo di aspirazione (296.953). Adattabile a tre diametri diversi.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD D25-32 AS	259827	4030293069992	1	**29,40 €**

Adattatore Chiave prodotto 263

Manicotto antistatico Ø 27 mm, con filo interno, adatto per tubo di aspirazione 379.395.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD D27 AS	382736	4030293157064	1	**22,40 €**

Adattatore speciale Chiave prodotto 263

Idoneo per tubi flessibili di aspirazione con Ø 32 mm senza sistema FLEX Clip e per la prolunga del tubo (296.953).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD D32 WS/WSK	340790	4030293131132	1	**14,00 €**

Adattatore speciale Chiave prodotto 263

Adatto per tubi di aspirazione con sistema FLEX Clip. Esecuzione antistatica. Adatto per WSE 500 e WS 702 VEA. Attenzione: per l'attacco del tubo di aspirazione alla WSE 500, WS 702 VEA si prega di ordinare a parte anche gli articoli seguenti: anello di fissaggio 359.696, ghiera di fissaggio 359.688.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-C WS/WSE	364460	4030293143395	1	€

Adattatore speciale Chiave prodotto 263

Adattatore 32/28 mm, per collegare macchine con bocchettone Ø 28 mm al tubo di aspirazione con Ø 32 mm o alla prolunga per il tubo di aspirazione (296.953). Per MS 1706/1709 FR.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD D32-28	251847	4030293032187	1	**7,00 €**

Attacco girevole per aspiratore Chiave prodotto 263

Attacco girevole per il tubo di aspirazione Ø 32 mm, collega il tubo al raccordo d'entrata dell'aspiratore. Adatto anche per il tubo di aspirazione antistatico (elettricamente conduttivo).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-32 VC/VCE AS	340804	4030293131125	1	**14,00 €**

Manicotto di collegamento Chiave prodotto 263

Per collegare tubi flessibili di aspirazione da Ø 32 mm e prolunghe del tubo di aspirazione SHV-C 32x0,5 m (296.953) all'apparecchio per 36 mm Ø attacco aspiratore.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD D32-36	257169	4030293056169	1	**32,20 €**

Manicotto di collegamento Chiave prodotto 263

Per collegare due tubi di aspirazione FLEX, senza attacchi, filetto interno diametro 32 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD 32/32	296996	4030293101166	1	**26,60 €**

Kit di pulizia Chiave prodotto 263

Costituito da curva (445.010) antistatica per il collegamento del tubo flessibile al tubo di aspirazione, prolunga INOX 3 x 350 mm (445.207), bocchetta a clip per pavimenti (445.509), spazzola circolare (385.646), bocchetta per imbottiture (385.549) e bocchetta per giunti (385.530).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CLE 32 AS	445053	4030293195615	1	**120,40 €**

Kit di pulizia Chiave prodotto 269

Costituito da 1 valigetta di trasporto L-BOXXR 102, dalla curva antistatica (445.010) per il collegamento del tubo flessibile al tubo di aspirazione, prolunga INOX 3 x 350 mm (445.207), bocchetta a clip per pavimenti (445.509), spazzola circolare (385.646), bocchetta per imbottiture (385.549) e bocchetta per giunti (385.530).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CLE 32 AS + L-Boxx	451703	4030293200388	1	**148,40 €**

Curva Chiave prodotto 263

Antistatica, per il collegamento del tubo flessibile di aspirazione con attacco a scatto e tubo di aspirazione.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
K-C 32 KU AS	445010	4030293195578	1	**28,00 €**

Prolunghe Chiave prodotto 263

3 prolunghe in acciaio inossidabile, lunghezza 350 mm cad. Per l'attacco alla curva K-C 32 KU AS (445.010).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
V 36x350 INOX VE3	445207	4030293195745	3	**54,60 €**

Bocchetta a spazzola Chiave prodotto 263

Bocchetta di aspirazione con spazzola perimetrale per pulire superfici delicate. Larghezza 46 mm, lunghezza 220 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BN 36x220	385557	4030293159075	1	**22,40 €**

Spazzola circolare Chiave prodotto 263

Bocchetta di aspirazione con spazzola perimetrale per pulire superfici delicate. Diametro 36 mm, lunghezza 120 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RN 36x120	385646	4030293159143	1	**22,40 €**

Bocchetta per superfici Chiave prodotto 263

a bocchetta in plastica per superfici (90x120 mm) con apertura smussata e adatta all'aspirazione di polveri e alla rimozione di residui di sporco nei piccoli lavori di riparazione, per aspirare angoli, nicchie, rientranze, davanzali di finestre e zone difficilmente accessibili. Adatta anche come bocchetta larga per giunti, per aspirare in fessure, nonche nell'abitacolo di autoveicoli per sedili, intercapedini e cruscotti.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FD D36 90x120mm	413437	4030293177031	1	**36,40 €**

Bocchetta per pavimenti combinata Chiave prodotto 263

Bocchetta combinata per pavimenti commutabile per la pulizia di tappeti e di pavimenti duri. Diametro 36 mm, larghezza 260 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KN 36x260	385565	4030293159082	1	**65,80 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Bocchetta con rotelle

Chiave prodotto 263

Bocchetta per pavimenti in alluminio con rulli di trascinamento regolabili in altezza e inserto rimovibile. Inserto a spazzola per la pulizia a secco ed inserto con listelli in gomma per l'impiego ad acqua. Larghezza 370 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FN-AL 36x370	369896	4030293146853	1	**169,40 €**

Setola per cuffia aspirante

Chiave prodotto 263

Inserto spazzola (ricambio) per bocchetta per pavimenti (369.896).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BL-FN-AL 36x370 VE2	374075	4030293150409	2	**43,40 €**

Listello di gomma

Chiave prodotto 263

Listello in gomma (ricambio) per bocchetta per pavimenti (369.896).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GL-FN-AL 36x370 VE2	374083	4030293150416	2	**57,40 €**

Bocchetta a clip per pavimenti

Chiave prodotto 263

Inserto a spazzola per la pulizia a secco ed inserto con listelli in gomma per la pulizia ad acqua. Diametro 36 mm, larghezza 300 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FN 36x300	445509	4030293195936	1	**58,80 €**

Bocchetta a clip per pavimenti con rotelle

Chiave prodotto 263

Bocchetta a clip per pavimenti con rotelle ed inserto sostituibile. Inserto a spazzola per la pulizia a secco ed inserto con listelli in gomma per la pulizia ad acqua. Diametro 36 mm, larghezza 400 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CNW 36x400	385573	4030293159099	1	€

Setola per cuffia aspirante

Chiave prodotto 263

Spazzola (ricambio) per la bocchetta a clip per pavimenti (385.573).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BL-CNW 36x400 VE2	385581	4030293159105	2	**29,40 €**

Listello di gomma

Chiave prodotto 263

Listello in gomma (ricambio) per la bocchetta a clip per pavimenti (385.573).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GL-CNW 36x400 VE2	385603	4030293159112	2	**33,60 €**

Adattatore per polvere di foratura

Chiave prodotto 263

La bocchetta di aspirazione polvere si inserisce sul tubo di aspirazione dell'aspiratore FLEX oppure su diversi adattatori, la polvere viene così aspirata direttamente dal foro. Non si formano residui di polvere. Per forature fino ad un diametro di 24 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD BS D32	394025	4030293165564	1	**28,00 €**

Fermacavi

Chiave prodotto 263

Per fissare il cavo al tubo di aspirazione, adatto per Ø esterno 27-36 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CAH D27-36	252188	4030293033467	1	**1,40 €**

Accessori per VCE 35, 45 L/M/H

Tubo flessibile di aspirazione

Chiave prodotto 262

Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio a baionetta e sistema a clip. Idoneo per C/E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Denominazione	Lunghezza tubo flessibile	Diametro interno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x4m	4 m	32 mm	299782	4030293103832	1	**85,40 €**

Tubo flessibile di aspirazione

Chiave prodotto 262

Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio a baionetta e sistema a clip. Resistente a temperature fino a 70°C. Idoneo per VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Denominazione	Lunghezza tubo flessibile	Diametro interno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH 32x4m	4 m	32 mm	338508	4030293129870	1	**134,40 €**



Filtro pieghettato sottile PES

Chiave prodotto 261

Filtro per la classe M. Filtro pieghettato sottile particolarmente robusto con rivestimento speciale Nano. Tra le qualità di questo filtro spiccano particolarmente la lunga durata, gli ottimi risultati di aspirazione e quindi l'elevato grado di economicità.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VC/E 35/45 PES M	369829	4030293146792	1	**98,00 €**



Filtro pieghettato sottile

Chiave prodotto 261

Filtro per la classe M. Filtro plissettato piatto robusto e particolarmente resistente con speciale nanorivestimento.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VC/E 35/45 P M	337692	4030293130067	1	**60,20 €**



Filtro pieghettato sottile

Chiave prodotto 261

Filtri per la classe H/HEPA 14, in materiale speciale con grado di passaggio di < 0,005%.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VCE 45 H HEPA 14	379107	4030293154223	1	**151,20 €**

Sacchetto filtrante di carta

Chiave prodotto 260

Sacchetto filtrante per VC 35 L MC, VCE 35 L AC.

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS-P VC/E 35 M VE5	Sacchetto filtrante	296961	4030293102026	5	**39,20 €**

Sacchetto filtrante di carta

Chiave prodotto 260

Sacchetto filtrante rinforzato, per S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS-P VCE 45 M VE5	Sacchetto filtrante	340758	4030293131095	5	**44,80 €**



Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto

Chiave prodotto 260

Sacchetto filtrante con tecnologia FLEX VacuVlies per VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Con capacità di aspirazione e volume notevomente maggiori rispetto ai sacchetti filtranti di carta (n. ord. 296.961). Estremamente robusto grazie al materiale VacuVlies a 4 strati: resistente ai danneggiamenti da materiali duri. Resiste anche in caso di aspirazione non intenzionale di liquidi o materiale umido.

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS-F VC/E 35 M VE5	Sacchetto filtrante	329630	4030293124721	5	**54,60 €**



Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto

Chiave prodotto 260

Sacchetto filtrante con tecnologia FLEX VacuVlies per VCE 45 L AC, VCE 45 M AC e S 47. Con capacità di aspirazione e volume notevomente maggiori rispetto ai sacchetti filtranti di carta per il VCE 45. Estremamente robusto grazie al materiale VacuVlies a 4 strati: resistente ai danneggiamenti da materiali duri. Restiste anche in caso di aspirazione non intenzionale di liquidi o materiale umido.

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS-F VCE 45 M VE5	Sacchetto filtrante	402982	4030293170308	5	**65,80 €**



Sacco di smaltimento rifiuti

Chiave prodotto 260

Sacco di smaltimento PP per S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
ES-PP VC/E 35/45 VE10	Sacchetto di smaltimento	340766	4030293131101	10	**99,40 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Purificatore d’aria per cantieri

VAC 800-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	477745	4030293213302	112	**1363,00 €**

Purificatore d’aria per cantieri, adatto a polveri di tipo M

BRUSHLESS EC-Motor Technology

M Dust class

Dati tecnici

Potenza assorbita	170 W
Assorbimento di corrente nominale	1,7-1,45 A
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Protezione C	10 A
Max. portata in volume depuratore d’aria	544 m^3/h
Superficie filtro depuratore d’aria	7,26 m^2
Diametro attacco aspirazione polvere depuratore d’aria	125 mm
Lunghezza cavo	3,5 m
Dimensioni LxLaxA	373 x 400 x 508 mm
Peso	7,2 kg
Livello sonoro secondo EN 60745	58 dB(A)

Dotazione:
10 Prefiltri G3 (477699) · 1 Filtro grossolano G4 (477702) · 1 Filtro HEPA H13 (477737) · 1 Tubo flessibile (477672) · 1 Pannello antipolvere (477753)

Accessori purificatore d'aria per cantieri

Accessori per VAC 800-EC

Adattatore Chiave prodotto 269

Composto da copertura in metallo con attacco per il tubo flessibile e fascetta stringitubo Ø 125 mm. Per l'uso del VAC 800-EC al di fuori dall'area di lavoro.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VAC-SAD D125	477648	4030293213203	1	**165,20 €**

Adattatore Chiave prodotto 269

Composto da copertura in metallo con attacco per il tubo flessibile e fascetta stringitubo Ø 205 mm. Per l'uso del VAC 800-EC al di fuori dall'area di lavoro.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VAC-SAD D205	488178	4030293219700	1	**193,20 €**



Griglia frontale Chiave prodotto 269

Per l'impiego con prefiltri di tipo G3 per l'aspirazione di polveri grossolane. Montabile senza l'ausilio di attrezzi. Adatto per VAC 800-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VAC-FG G3	477656	4030293213210	1	**107,80 €**

Adattatore per canalizzazione dell'aria Chiave prodotto 269

Per un'adeguata aspirazione durante le applicazioni ad elevata emissione di polvere come demolizioni, miscelazioni,... Montabile senza l'utilizzo di attrezzi. Adatto per VAC 800-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VAC-AT D315	477664	4030293213227	1	**162,40 €**

Tubo flessibile Chiave prodotto 262

Tubo flessibile, 5 m incl. fascetta stringitubo Ø 125 mm. Per il collegamento al VAC 800-EC sul lato del condotto di scarico o dell'aria

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH 125x5m C	477672	4030293213234	1	**81,20 €**

Tubo flessibile Chiave prodotto 262

Tubo flessibile, 6 m incl. fascetta stringitubo Ø 125 mm. Per il collegamento al VAC 800-EC sul lato del condotto di scarico o dell'aria

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH 125x6m C	488186	4030293219717	1	**96,60 €**

Tubo flessibile Chiave prodotto 262

Tubo flessibile, 7,5 m incl. fascetta stringitubo Ø 205 mm. Per il collegamento al VAC 800-EC sul lato del condotto di scarico o dell'aria.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH 205x7,5m C	500399	4030293227446	1	**193,20 €**

Tubo flessibile Chiave prodotto 269

Tubo flessibile 88 m, Ø 125. Accorciabile alla lunghezza desiderata, consente di convogliare l'aria di scarico. Adatto per VAC 800-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH 125x88m PP	477680	4030293213241	1	**114,80 €**



Pannello antipolvere Chiave prodotto 269

Pannello antipolvere in PP per il montaggio su porte interne. Delimita la zona di lavoro, creando una depressione, il che evita la diffusione delle polveri al di fuori dell'area stessa.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DL 2,3x1,3m PP VE10	477753	4061493095955	10	**253,40 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025



Prefiltri G3

Chiave prodotto 261

Filtra particelle grossolane. Utilizzato per proteggere le cartucce filtranti. Adatto per VAC 800-EC.

Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VFE VAC G3 VE10	Prefiltro G3	477699	4030293213258	10	**36,40 €**

Filtro grossolano G4

Chiave prodotto 261

Cartuccia filtrante per polveri grossolane da utilizzare come prefiltro. Trattiene fino al 90% del particolato. Resistenza all'aria di soli 45 Pascal. Adatto per VAC 800-EC.

Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VAC G4	Filtro grossolano G4	477702	4030293213265	1	**35,00 €**



Filtro ai carboni attivi G4

Chiave prodotto 261

Cartuccia filtrante per polveri grossolane da utilizzare come prefiltro. Filtra gli odori dall'ambiente di lavoro e trattiene fino al 70% del particolato. Resistenza all'aria di soli 45 Pascal. Adatto per VAC 800-EC.

Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VAC G4 AK	Filtro a carbone attivo G4	477710	4030293213272	1	**79,80 €**

Filtro per polveri sottili F7

Chiave prodotto 261

La cartuccia filtrante trattiene fino all' 80% del particolato. Resistenza all'aria di soli 60 Pascal. Adatto per VAC 800-EC.

Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VAC F7	Filtro per polveri sottili F7	477729	4030293213289	1	**60,20 €**



Filtro HEPA H13

Chiave prodotto 261

La cartuccia filtrante trattiene il 99,99 % del particolato. Resistenza all'aria di 185 Pascal. Adatto per VAC 800-EC.

Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VAC H13/HEPA	HEPA H13	477737	4030293213296	1	**225,40 €**



Filtro HEPA H14

Chiave prodotto 261

La cartuccia filtrante trattiene il 99,995 % del particolato. Resistenza all'aria di 160 Pascal. Adatto per VAC 800-EC.

Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VAC H14/HEPA	HEPA H14	488194	4030293219724	1	**242,20 €**

Mescolatori

MXE 1000 + HP2 120

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
495883	4030293224445	110	**224,00 €**

Miscelatore 1010 watt a 1 velocità ad avviamento progressivo



Dati tecnici

Potenza assorbita	1010 W
Potenza erogata	550 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro elica	120 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 780 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	405 x 215 x 340 mm
Peso	4,5 kg

Dotazione:
1 Elica a spirale HP2 (534027) · 1 Chiave semplice, apertura 19 (439967) · 1 Chiave semplice, apertura 22 (439975)

MXE 1200 + HP2 140

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
495913	4030293224476	110	**274,00 €**

Miscelatore 1200 watt a 1 velocità con selettore regime a 3 livelli



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	710 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro elica	140 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 210/325/530 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	405 x 215 x 340 mm
Peso	4,6 kg

Dotazione:
1 Elica a spirale HP2 (534028) · 1 Chiave semplice, apertura 22 (439975)

MXE 1202 + HP2 140

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
495921	4030293224483	110	**306,00 €**

Miscelatore 1200 watt a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	710 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro elica	140 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 210/325/530 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 320/490/780 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	405 x 215 x 340 mm
Peso	4,8 kg

Dotazione:
1 Elica a spirale HP2 (534028) · 1 Chiave semplice, apertura 22 (439975)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

MXE 1602 + HP2 160	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	495948	4030293224490	110	**413,00 €**

Miscelatore 1600 watt a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli



Dotazione:
1 Elica a spirale HP2 (534029) · 1 Chiave semplice, apertura 22 (439975)

Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	925 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro elica	160 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 150/300/530 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 200/400/780 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	343 x 405 x 215 mm
Peso	5,0 kg

Accessori per mescolatori

Eliche



Agitatore per bitume BP Chiave prodotto 240

Adatto per materiali molto viscosi con un'elevata adesione grazie alla sua forma ad uncino. L'effetto di miscelazione parallela impedisce la formazione di grumi e l'incorporazione di aria. Ideale per bitume e composti bituminosi contenenti fibre. Resistente e duraturo grazie alla verniciatura a polvere.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Attacco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP 160x600 M14	140 mm	40-80 kg	M14	534041	4030293278813	1	**47,60 €**

Elica semplice SP Chiave prodotto 240

Due dischi disposti in modo obliquo spingono il materiale verso il basso evitando gli spruzzi. Ideale per materiali liquidi e viscosi: pitture a dispersione, vernici, velature, rivestimenti, colle di amido, bitumi.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Attacco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP2 100x600 M14	100 mm	8-25 kg	M14	534023	4030293278639	1	**35,00 €**
SP2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	M14	534024	4030293278646	1	**37,80 €**
SP2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	AC8	534025	4030293278653	1	**23,80 €**
SP2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	AC10	534026	4030293278660	1	**33,60 €**

Elica a spirale HP2 Chiave prodotto 240

Due eliche inclinate a destra per impastare e mescolare materiali ad elevata viscosità e pastosi. L'elica si immerge nel materiale e lo spinge verso l'alto. Modello versatile per: colle per piastrelle, stucchi per giunti, stucchi, intonaco pronto, intonaco adesivo, masse di livellazione, pavimenti.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Attacco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534027	4030293278677	1	**42,00 €**
HP2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534028	4030293278684	1	**49,00 €**
HP2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	M14	534029	4030293278691	1	**63,00 €**

Elica a spirale HP3R Chiave prodotto 240

Le tre elice inclinate a destra facilitano l'immersione nel materiale consentendo la mescolatura senza fatica, veloce e intensa di materiali pesanti e ad elevata viscosità. Ideale per: malte, calcestruzzo, intonaci, leganti, rivestimenti spessi.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Attacco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HP3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534030	4030293278707	1	**54,60 €**
HP3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534031	4030293278714	1	**61,60 €**
HP3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534032	4030293278721	1	**70,00 €**

Elica a spirale HP3L Chiave prodotto 240

Le tre eliche sinistrorse spingono il materiale verso il basso. Il flusso che si sviluppa scioglie i depositi sul fondo, come pigmenti, contenuti solidi o fibre e li mescola in modo uniforme col materiale, senza spruzzi. Ideale per materiali liquidi e cremosi: colori, pitture a dispersione, intonaco di gesso, materiali di tenuta, materiali contenenti fibre.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Attacco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HP3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534033	4030293278738	1	**54,60 €**
HP3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534034	4030293278745	1	**61,60 €**
HP3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534035	4030293278752	1	**68,60 €**

Elica a disco DP2 Chiave prodotto 240

Due dischi con alette controrotanti sviluppano una corrente dinamica nel contenitore spingendo il materiale alternativamente verso il basso e verso l'alto. Ideale sia per materiali a bassa che ad alta viscosità: dispersioni, colla d'amido, masse di tenuta.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Attacco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534036	4030293278769	1	**49,00 €**
DP2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534037	4030293278776	1	**64,40 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Frusta BE Chiave prodotto 240

Bracci di mescolatura a barra tonda che evitano inclusioni d'aria durante la mescolatura. Ideale per tutti i materiali dove sia particolarmente importante evitare inclusioni: masse livellanti, stucchi, colle, masse di tenuta.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Attacco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BE 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	M14	534038	4030293278783	1	**40,60 €**
BE 140x600 M14	140 mm	30-60 kg	M14	534039	4030293278790	1	**49,00 €**
BE 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	M14	534040	4030293278806	1	**54,60 €**

Adattatore

Adattatore SDS-plus M 14 Chiave prodotto 239

Elica con attacco M 14. Per l'impiego con martelli tassellatori SDS-plus.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AD SDS-plus M14	374091	4030293150423	1	**32,20 €**

Prolunga M 14 Chiave prodotto 249

Prolunga per eliche M 14. Per la mescolatura di liquidi (pitture) in contenitori grandi.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
R-V 400 M14 M/F	374113	4030293150447	1	**43,40 €**

Tecnica di misurazione/laser

ALC3/360-G/R 12

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532277	4030293261174	115	**719,00 €**

Laser a croce a 360° con modalità di ricezione

Green laser L-BOXX

Dati tecnici

Numero di linee orizzontali	1 pz
Numero di linee verticali	2 pz
Area visibile linee orizzontali	360°
Area visibile linee verticali	360°
Classe laser	2
Max. area di lavoro	100 m
Max. area di lavoro con ricevitore	120 m
Precisione	± 0,3 mm
Area di autolivellamento	4°
Autonomia operativa	12 h
Range termico	-10 - +40 °C
Classe di protezione	IP54
Alimentazione elettrica	Batteria di sistema
Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Dimensioni LxLaxA	152 x 88 x 130 mm
Peso con batteria	0,8 kg

Dotazione:
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Piastra bersaglio laser e occhiali da vista, verde (500763) · 1 Supporto universale per laser (500747)

ALC 3/360-G/R 12 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532278	4030293261181	115	**800,00 €**

Laser a croce a 360° con modalità di ricezione

Green laser L-BOXX

Dati tecnici

Numero di linee orizzontali	1 pz
Numero di linee verticali	2 pz
Area visibile linee orizzontali	360°
Area visibile linee verticali	360°
Classe laser	2
Max. area di lavoro	100 m
Max. area di lavoro con ricevitore	120 m
Precisione	± 0,3 mm
Area di autolivellamento	4°
Autonomia operativa	12 h
Range termico	-10 - +40 °C
Classe di protezione	IP54
Alimentazione elettrica	Batteria di sistema
Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Dimensioni LxLaxA	152 x 88 x 130 mm
Peso con batteria	0,8 kg

Dotazione:
1 Piastra bersaglio laser e occhiali da vista, verde (500763) · 1 Supporto universale per laser (500747) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Batteria agli ioni di litio 12 V (532290) · 1 Caricabatterie rapido 12 V (532286)

RC-ALC 3/360

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
500755	4030293227729	115	**99,00 €**

Ricevitore laser

Dati tecnici

Area di lavoro	5 - 70 m
Alimentazione elettrica	Batteria
Peso	0,15 kg

Dotazione:
1 Batterie a blocco da 9V · 1 Attacco

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

ALC 2/1-G/R

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
509833	4030293232945	115	**274,00 €**

Laser a croce autolivellante con modalità ricevitore

Green laser

Carrying bag

Dati tecnici

Numero di linee orizzontali	1 pz
Numero di linee verticali	1 pz
Area visibile linee orizzontali	110°
Area visibile linee verticali	110°
Classe laser	2
Max. area di lavoro	50 m
Max. area di lavoro con ricevitore	70 m
Precisione	± 0,3 mm
Area di autolivellamento	4°
Autonomia operativa	10 h
Range termico	-5 - +50 °C
Classe di protezione	IP54
Alimentazione elettrica	Batteria integrata
Dimensioni LxLaxA	57 x 96 x 96,5 mm
Peso	0,36 kg

Dotazione:
1 Supporto murale laser (428167) · 1 Cavo USB · 1 Caricabatterie USB · 1 Borsa di trasporto

ALC 3/1-G/R

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
509841	4030293232952	115	**356,00 €**

Laser a croce autolivellante con modalità ricevitore

Green laser

Carrying bag

Dati tecnici

Numero di linee orizzontali	1 pz
Numero di linee verticali	2 pz
Area visibile linee orizzontali	110°
Area visibile linee verticali	110°
Funzione a piombo	Sì
Classe laser	2
Max. area di lavoro	20 m
Max. area di lavoro con ricevitore	70 m
Precisione	0,3 / Lot 0,6 mm
Range termico	-5 - +50 °C
Alimentazione elettrica	Batteria integrata
Dimensioni LxLaxA	60 x 112 x 126 mm
Peso	0,53 kg

Dotazione:
1 Supporto murale laser (428167) · 1 Cavo USB · 1 Caricabatterie USB · 1 Borsa di trasporto

ADM 70 G

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
518956	4030293238398	115	**199,00 €**

Distanziometro laser

Green laser

Carrying bag

Dati tecnici

Area di lavoro	0,05 - 70 m
Precisione	± 3 mm
Classe laser	2
Alimentazione elettrica	Batteria integrata
Classe di protezione	IP54
Dimensioni LxLaxA	118 x 54 x 25 mm
Peso	0,132 kg

Dotazione:
1 Borsa di trasporto · 1 Cavo USB · 3 Batterie tipo AAA

ADL 60-P

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
476102	4030293212954	115	**175,00 €**

Livella digitale

Carrying bag

Dotazione:
1 Borsa di trasporto · 2 Batterie tipo AA

Dati tecnici

Precisione di misurazione elettronica 0°/90°	0,05°
Precisione di misurazione elettronica 1-89	0,1°
Precisione di misurazione livella	0,029°
Autonomia operativa	100 h
Alimentazione elettrica	Batteria
Classe di protezione	IP65
Peso	0,843 kg

ADL 120-P

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
476110	4030293212961	115	**224,00 €**

Livella digitale

Carrying bag

Dotazione:
1 Borsa di trasporto · 2 Batterie tipo AA

Dati tecnici

Precisione di misurazione elettronica 0°/90°	0,05°
Precisione di misurazione elettronica 1-89	0,1°
Precisione di misurazione livella	0,029°
Autonomia operativa	100 h
Alimentazione elettrica	Batteria
Classe di protezione	IP65
Peso	1,51 kg

LKS 100-300 5/8

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
398616	4030293168374	115	**388,00 €**

Cavalletto per laser

Carrying bag

Dotazione:
1 Adattatore per cavalletto (398608) · 1 Cinghia di trasporto

Dati tecnici

Area di lavoro stativo	1,01 - 3,00 m
Filettatura di raccordo	5/8 "
Peso	5,7 kg

LKS 65-170 F 1/4

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
398624	4030293168367	115	**86,00 €**

Cavalletto per laser

Carrying bag

Dotazione:
1 Borsa di trasporto

Dati tecnici

Area di lavoro stativo	0,65 - 1,65 m
Filettatura di raccordo	1/4 "
Peso	1,4 kg

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

WLS-70-190	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	511064	4030293233683	115	**175,00 €**

Cavalletto

Dati tecnici

Area di lavoro stativo	0,7 - 1,90 m
Peso	6,15 kg

Accessori per tecnica di misurazione laser

Supporto universale per laser

Chiave prodotto 299

Composto da supporto a muro e supporto per laser. Dotato di forti magneti per un'adesione ottimale in posizione verticale o orizzontale. Campo di serraggio del supporto a muro fino a 50 mm, facilmente montabile su travi, telai ecc. per la massima flessibilità Posizionamento preciso del laser grazie alla regolazione continua di altezza e angolazione, il laser si lascia movimentare anche con supporto universale montato su cavalletto grazie al filetto da 1/4" e 5/8". Dotato di angolari antiurto per la protezione di superfici sensibili e per una presa sicura.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
UH-1/4-5/8 ALC	500747	4030293227712	1	**92,40 €**

Supporto murale laser

Chiave prodotto 299

Sostegno magnetico di plastica per pareti con attacco 1/4" e 5/8".

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428167	4030293183889	1	**35,00 €**

Adattatore per cavalletto

Chiave prodotto 299

Filettatura interna 5/8" e filettatura esterna 1/4" per l'utilizzo dei laser sul cavalletto a manovella (398.616).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
LAD 5/8 I-1/4 A	398608	4030293168381	1	**22,40 €**

Piastra bersaglio laser e occhiali da vista, verde

Chiave prodotto 299

Migliora la visibilità del raggio laser verde specie in caso di grandi distanze e condizioni di scarsa visibilità.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TC-LG-GL	500763	4030293227736	1	**53,20 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Lucidatrici

PXE 80 12-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532267	4030293261075	103	**294,00 €**

Lucidatrice a batteria 12 V rotativa, rotorbitale, a corsa libera



Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Max. diametro platorello di supporto	75 mm
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm
Corsa lucidatura	3 / 12 mm
Numero di giri a vuoto	400-2000/-3000/-4000/-5800 g/min
Numero di corse a vuoto	800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min
Dimensioni LxLaxA	265 x 65 x 95 mm
Peso con batteria	0,6 kg

PXE 80 12-EC/2.5 SET

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532268	4030293261082	103	**531,00 €**

Lucidatrice a batteria 12 V rotativa, rotorbitale, a corsa libera

Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Max. diametro platorello di supporto	75 mm
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm
Corsa lucidatura	3 / 12 mm
Numero di giri a vuoto	400-2000/-3000/-4000/-5800 g/min
Numero di corse a vuoto	800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	265 x 65 x 95 mm
Peso con batteria	0,6 kg

Dotazione:
1 Adattatore rotativo (492396) · 1 Adattatore rotorbitale a corsa libera di 3 mm (492418) · 1 Adattatore rotorbitale a corsa libera di 12 mm (492426) · 1 Speciale platorello adesivo ammortizzato (492388) · 1 Disco speciale ammortizzato (492353) · 1 Disco speciale ammortizzato (492361) · 2 Batteria agli ioni di litio 12 V (532290) · 1 Caricabatterie rapido 12 V (532286) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)

PE 150 18-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532508	4030293263482	103	**536,00 €**

Lucidatrice a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	(110) 550 - 1800 g/min
Dimensioni LxLaxA	407 x 72 x 108 mm
Peso con batteria	2,1 kg
Vibrazione secondo EN 60745	2,3 m/s^2
Livello sonoro secondo EN 60745	72 dB(A)

Dotazione:
1 Platorello a strappo a tampone M 14 (350745)

PE 150 18-EC Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	533019	4030293268593	103	**811,00 €**

Lucidatrice a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	(110) 550 - 1800 g/min
Dimensioni LxLaxA	407 x 72 x 108 mm
Peso con batteria	2,1 kg
Vibrazione secondo EN 60745	2,3 m/s²
Livello sonoro secondo EN 60745	72 dB(A)

Dotazione:
1 Platorello a strappo a tampone M 14 (350745) · 1 Caricabatterie rapido 12/18 V (532280) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

XFE 15 150 18-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532647	4030293264878	103	**519,00 €**

Lucidatrice rotorbitale a batteria da 18 V a corsa libera

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	15 mm
Numero di giri a vuoto	1350 - 4350 g/min
Numero di corse a vuoto	2700 - 8700 g/min
Dimensioni LxLaxA	388 x 125 x 126 mm
Peso con batteria	2,1 kg
Livello sonoro secondo EN 60745	72 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	7,2 m/s²

Dotazione:
1 Disco speciale ammortizzato (487988)

XFE 15 150 18-EC Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	533021	4030293268616	103	**799,00 €**

Lucidatrice rotorbitale a batteria da 18 V a corsa libera

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	15 mm
Numero di giri a vuoto	1350 - 4350 g/min
Numero di corse a vuoto	2700 - 8700 g/min
Dimensioni LxLaxA	388 x 125 x 126 mm
Peso con batteria	2,1 kg
Livello sonoro secondo EN 60745	72 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	7,2 m/s²

Dotazione:
1 Disco speciale ammortizzato (487988) · 1 Caricabatterie rapido 12/18 V (532280) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

XCE 8 150 18-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
532646	4030293264861	103	**511,00 €**

Lucidatrice rotorbitale a batteria da 18 V con rotazione forzata

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	8 mm
Numero di giri a vuoto	225 - 700 g/min
Numero di corse a vuoto	2700 - 8700 g/min
Dimensioni LxLaxA	388 x 125 x 126 mm
Peso con batteria	2,0 kg
Livello sonoro secondo EN 60745	79 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	5,1 m/s²

Dotazione:
1 Disco speciale ammortizzato (487988)

XCE 8 150 18-EC Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
533020	4030293268609	103	**811,00 €**

Lucidatrice rotorbitale a batteria da 18 V con rotazione forzata

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	8 mm
Numero di giri a vuoto	225 - 700 g/min
Numero di corse a vuoto	2700 - 8700 g/min
Dimensioni LxLaxA	388 x 125 x 126 mm
Peso con batteria	2,0 kg
Livello sonoro secondo EN 60745	79 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	5,1 m/s²

Dotazione:
1 Disco speciale ammortizzato (487988) · 1 Caricabatterie rapido 12/18 V (532280) · 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)

PE 14-1 180

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
395749	4030293166806	103	**636,00 €**

Lucidatrice con elevata coppia, per la lavorazione di grandi superfici verniciate



Dati tecnici

Potenza erogata	880 W
Potenza assorbita	1400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro platorello di supporto	180 mm
Max. diametro accessorio di lucidatura	250 mm
Numero di giri a vuoto	250 - 1380 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	405 x 84 x 117 mm
Peso	2,3 kg

Dotazione:
1 Maniglia (450774)

PE 14-2 150	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	373680	4030293148109	103	**586,00 €**

Lucidatrice con numero di giri variabili ed elevata coppia



Dati tecnici

Potenza erogata	880 W
Potenza assorbita	1400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Max. diametro accessorio di lucidatura	200 mm
Numero di giri a vuoto	380 - 2100 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	405 x 84 x 117 mm
Peso	2,3 kg

Dotazione:
1 Maniglia (450774)

PE 14-3 125	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	406813	4030293172791	103	**438,00 €**

Lucidatrice ergonomica ad avviamento regolabile



Dati tecnici

Potenza erogata	880 W
Potenza assorbita	1400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro platorello di supporto	125 mm
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 3700 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	375 x 84 x 120 mm
Peso	2,2 kg

Dotazione:
1 Maniglia (450774)

PE 8-4 80	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	405817	4030293182059	103	**306,00 €**

Lucidatrice per piccole superfici



Dati tecnici

Potenza erogata	425 W
Potenza assorbita	800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro platorello di supporto	75 mm
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm
Numero di giri a vuoto	1300 - 3900 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	305 x 83 x 105 mm
Peso	1,8 kg

XFE 7-15 150	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418080	4030293180567	103	**531,00 €**

Lucidatrice rotorbitale a corsa libera



Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	420 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Corsa lucidatura	15 mm
Numero di giri a vuoto	1500 - 4500 g/min
Numero di corse a vuoto	3000 - 9000 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	370 x 40 x 140 mm
Peso	2,4 kg

Dotazione:
1 Disco speciale ammortizzato (487953) · 1 Disco speciale ammortizzato (487988)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

XFE 7-12 80	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447129	4030293196919	103	**431,00 €**

Lucidatrice rotorbitale a corsa libera



Dati tecnici

Potenza assorbita	700 W
Potenza erogata	425 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro platorello di supporto	75 mm
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm
Corsa lucidatura	12 mm
Numero di giri a vuoto	1800 - 5500 g/min
Numero di corse a vuoto	3600 - 10800 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 58 x 120 mm
Peso	2,1 kg

Dotazione:
1 Disco speciale ammortizzato (493406)

XCE 10-8 125	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418072	4030293180550	103	**531,00 €**

Lucidatrice rotorbitale con rotazione forzata



Dati tecnici

Potenza assorbita	1010 W
Potenza erogata	590 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Corsa lucidatura	8 mm
Numero di giri a vuoto	140 - 440 g/min
Numero di corse a vuoto	2900 - 8600 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	383 x 40 x 140 mm
Peso	2,6 kg

Dotazione:
1 Disco speciale ammortizzato (487953)

Accessori per le lucidatrici

Pad per tagli

Spugna di lucidatura Chiave prodotto 210

Spugna di colore verde con schiumatura dura per un'asportazione elevata e la lavorazione di graffi profondi. Forma cilindrica ideale per lavorare listelli sottili e riparare spot. Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al portabit esagonale sul gambo. Utilizzabile con l'albero flessibile FS 140 in combinazione con la lucidatrice PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PZ-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517755	4030293237681	5	**35,00 €**

Spugna di lucidatura Chiave prodotto 210

Spugna di colore viola con schiumatura di media durezza per eliminare graffi di piccola o media entità. Forma cilindrica ideale per lavorare listelli sottili e riparare spot. Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al portabit esagonale sul gambo. Utilizzabile con l'albero flessibile FS 140 in combinazione con la lucidatrice PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PZ-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517763	4030293237698	5	**35,00 €**

Spugna di lucidatura Chiave prodotto 210

Spugna di colore arancione con schiumatura fine per lavori di finitura e lucidatura. Forma cilindrica ideale per lavorare listelli sottili e riparare spot. Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al portabit esagonale sul gambo. Utilizzabile con l'albero flessibile FS 140 in combinazione con la lucidatrice PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PZ-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517771	4030293237704	5	**35,00 €**

Spugna di lucidatura Chiave prodotto 210

Spugna di colore verde con schiumatura dura per un'asportazione elevata e la lavorazione di graffi profondi. Forma a cono ideale per lucidare gli incavi delle maniglie delle porte, le griglie di radiatori, cerchioni e interni. Spigoli arrotondati per evitare segni di levigatura indesiderati e pratica punta per lucidare angoli e spigoli. Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al portabit esagonale sul gambo. Utilizzabile con l'albero flessibile FS 140 in combinazione con la lucidatrice PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PK-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517798	4030293237711	5	**35,00 €**

Spugna di lucidatura Chiave prodotto 210

Spugna di colore viola con schiumatura di media durezza per eliminare graffi di piccola o media entità. Forma a cono ideale per lucidare gli incavi delle maniglie delle porte, le griglie di radiatori, cerchioni e interni. Spigoli arrotondati per evitare segni di levigatura indesiderati e pratica punta per lucidare angoli e spigoli. Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al portabit esagonale sul gambo. Utilizzabile con l'albero flessibile FS 140 in combinazione con la lucidatrice PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PK-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517801	4030293237728	5	**35,00 €**

Spugna di lucidatura Chiave prodotto 210

Spugna di colore arancione con schiumatura fine per lavori di finitura e lucidatura. Forma a cono ideale per lucidare gli incavi delle maniglie delle porte, le griglie di radiatori, cerchioni e interni. Spigoli arrotondati per evitare segni di levigatura indesiderati e pratica punta per lucidare angoli e spigoli. Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al portabit esagonale sul gambo. Utilizzabile con l'albero flessibile FS 140 in combinazione con la lucidatrice PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PK-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517828	4030293237735	5	**35,00 €**



Spugna di lucidatura Chiave prodotto 212

Set composto da 15 spugne di lucidatura a forma conica e 15 a forma cilindrica con grado di durezza morbido, medio e duro (5 cad.). Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al portabit esagonale sul gambo. Utilizzabile con l'albero flessibile FS 140 in combinazione con la lucidatrice PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PP-Mix 35 HEX VE30	35 mm	30 mm	533182	4030293270220	30	**138,60 €**

Spugna di lucidatura Chiave prodotto 210

Spugna rossa ergonomica, molto morbida ed estremamente fine per applicazioni manuali. È perfetta per le sigillature, per la cura di superfici verniciate e in plastica di difficile accesso o in caso di superfici estremamente delicate, difficili da lavorare meccanicamente.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PUK-R 130	130 mm	50 mm	442682	4030293193741	1	**14,00 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Pad di lucidatura in microfibra

Chiave prodotto 210

Pad di lucidatura in microfibra ad elevata asportazione, adatto all'utilizzo con lucidatrici rotorbitali, in particolare se impiegato con platorelli a rotazione libera. Nel campo del taglio pesante (heavy cutting) risulta essere molto più efficace rispetto ad un pad in pelle standard. La speciale struttura a sandwich PerfectTouch conferisce al pad una maggiore rigidità. Non si rende, pertanto, necessario l'impiego di ulteriori accessori. Ideale nell'eliminazione di macchie dovute a gocce d'acqua, pelle d'arancia, inclusioni di polvere, catrame, graffi ed escrementi di uccelli.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MC-PT 160	160 mm	434434	4030293187696	1	**22,40 €**

Set di spazzole

Chiave prodotto 219

Tre pratiche spazzole (Ø 50, 75, 100 mm) di alta qualità per la pulizia di superfici sensibili in tessuto e plastica, Made in Germany. Massima protezione della superficie grazie a setole per la pulizia extra morbide, resistenti ad acidi ed alcali. Le spazzole sono realizzate in un materiale senza pieghe che mantiene la sua forma. Con supporto esagonale che impedisce alle spazzole di scivolare nel mandrino.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Brush Set	530875	4030293247154	3	**55,30 €**

Pad per tagli, duro

Chiave prodotto 212

Spugna dura di qualità per il massimo grado di asportazione. La speciale reticolazione rende la spugna rossa particolarmente resistente allo strappo e all'usura. Ideale per trattare graffi profondi e vernici fortemente degradate in combinazione con il lucidante rosso.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PP-C 150 VE 2	150 mm	20 mm	532397	4030293868137	2	**45,50 €**
PP-C 150 VE 5	150 mm	20 mm	532648	4030293264885	5	**112,00 €**
PP-C 125 VE 2	125 mm	20 mm	532398	4030293262386	2	**42,70 €**
PP-C 125 VE 5	125 mm	20 mm	532649	4030293264892	5	**105,00 €**
PP-C 75 VE 2	75 mm	20 mm	532399	4030293262393	2	**17,50 €**
PP-C 75 VE 5	75 mm	20 mm	532650	4030293264908	5	**42,00 €**
PP-C 50 VE 5	50 mm	20 mm	532400	4030293262409	5	**35,00 €**
PP-C 25 VE 5	25 mm	20 mm	532401	4030293262416	5	**31,50 €**

Pad per finiture, morbido

Chiave prodotto 212

Spugna per finiture morbida e di qualità per la massima lucentezza. La speciale reticolazione rende la spugna nera particolarmente resistente allo strappo e all'usura. Ideale per eliminare lievi graffi, ologrammi e in generale per rinnovare il colore di vernici usate in combinazione con il lucidante nero.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PP-F 150 VE 2	150 mm	20 mm	532407	4030293262478	2	**45,50 €**
PP-F 150 VE 5	150 mm	20 mm	532655	4030293264953	5	**112,00 €**
PP-F 125 VE 2	125 mm	20 mm	532408	4030293262485	2	**42,70 €**
PP-F 125 VE 5	125 mm	20 mm	532656	4030293264960	5	**105,00 €**
PP-F 75 VE 2	75 mm	20 mm	532409	4030293262492	2	**17,50 €**
PP-F 75 VE 5	75 mm	20 mm	532657	4030293264977	5	**42,00 €**
PP-F 50 VE 5	50 mm	20 mm	532410	4030293262508	5	**35,00 €**
PP-F 25 VE 5	25 mm	20 mm	532411	4030293262515	5	**31,50 €**

Pad universale, medio

Chiave prodotto 212

Spugna universale di qualità. La speciale reticolazione rende la spugna viola particolarmente resistente allo strappo e all'usura. Ideale per trattare vernici mediamente graffiate, segni d'uso o per rinnovare il colore di vernici usate con successiva sigillatura in un'unica operazione, in combinazione con il lucidante viola.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PP-M 150 VE 2	150 mm	20 mm	532402	4030293262423	2	**45,50 €**
PP-M 150 VE 5	150 mm	20 mm	532652	4030293264922	5	**112,00 €**
PP-M 125 VE 2	125 mm	20 mm	532403	4030293262430	2	**42,70 €**
PP-M 125 VE 5	125 mm	20 mm	532653	4030293264939	5	**105,00 €**
PP-M 75 VE 2	75 mm	20 mm	532404	4030293262447	2	**17,50 €**
PP-M 75 VE 5	75 mm	20 mm	532654	4030293264946	5	**42,00 €**
PP-M 50 VE 5	50 mm	20 mm	532405	4030293262454	5	**35,00 €**
PP-M 25 VE 5	25 mm	20 mm	532406	4030293262461	5	**31,50 €**

Pelle d'agnello di lucidatura Classic

Chiave prodotto 210

Il pad è composto dal 90% di lana naturale e dal 10% di poliestere. Questa composizione ne aumenta la durata e il volume. Impiegata con la pasta di levigatura offre un elevato effetto di lucidatura.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TW-C 200	200 mm	350265	4030293136595	1	**29,40 €**
TW-C 150	150 mm	342521	4030293132153	1	**25,20 €**

Pelle di lucidatura Premium

Chiave prodotto 210

Pelle di lucidatura composta dal 90% di lana naturale e dal 10% di poliestere. Questa combinazione aumenta la durata e ottimizza il volume. L'eliminazione di tracce di levigatura richiedono il 30 % di tempo in meno rispetto alla lavorazione con una spugna. Ideale per vernici UV e la nuova generazione di vernici resistenti ai graffi. Impiegata con la pasta di levigatura offre un elevato effetto di lucidatura. La struttura speciale tipo sandwich Perfect-Touch e lo strato supplementare in espanso di color arancione conferiscono al pad un leggero effetto tampone ed una maggiore rigidità. Questo pad è pertanto sempre perfettamente posizionabile e orientabile anche in punti di difficile accesso.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TW-PT 160	160 mm	376523	4030293152939	1	**29,40 €**
TW-PT 140	140 mm	376515	4030293152922	1	**25,20 €**
TW-PT 80	80 mm	420484	4030293181960	1	**9,80 €**

Lucidanti

Lucidante per tagli

Chiave prodotto 212

Speciale lucidante per eliminare graffi profondi e forti segni d'uso, oltre che per il ricondizionamento di vernici fortemente degradate e per levigare in via preliminare fino alla grana P 1500. Per tutti i tipi di vernice, anche vernici resistenti ai graffi, vernici UV, per lavorare imbarcazioni a vela, velivoli a motore, scafi di navi o per la finitura di policarbonato. Il movimento rotazionale e la spugna di lucidatura rossa portano a ottimi risultati. Possibili ologrammi o anche opacizzazioni si lasciano in seguito eliminare facilmente con il sistema di finitura nero. Il lucidante è completamente esente da silicone, cera e solventi.

Denominazione	Tipo lucidante	Contenuto	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PC-C 250	Lucidante	250 ml	532413	4030293262539	1	**23,10 €**
PC-C 1000	Lucidante	1000 ml	532412	4030293262522	1	**82,60 €**

Lucidante per finiture

Chiave prodotto 212

Speciale lucidante per eliminare lievi graffi e ologrammi e per rinnovare in generale colori e vernici. Per tutti i tipi di vernice, anche vernici resistenti ai graffi, vernici UV, per lavorare imbarcazioni a vela, velivoli a motore, scafi di navi o per la finitura di policarbonato. Per una lucentezza perfetta. Il movimento rotorbitale e la spugna di lucidatura nera portano a ottimi risultati. Il lucidante è completamente esente da silicone, cera e solventi.

Denominazione	Tipo lucidante	Contenuto	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PC-F 250	Lucidante	250 ml	532417	4030293262577	1	**20,30 €**
PC-F 1000	Lucidante	1000 ml	532416	4030293262560	1	**77,00 €**

Lucidante universale, 1 fase

Chiave prodotto 212

Ideale per trattare graffi di media entità, segni d'uso o per rinnovare il colore di vernici usate con successiva sigillatura in un'unica operazione. Graffi da medi a lievi si lasciano eliminare efficacemente e senza formazione di ologrammi. Il movimento rotorbitale a corsa forzata e la spugna di lucidatura viola portano a ottimi risultati. I componenti pregiati della cera di carnauba creano uno strato protettivo aggiuntivo di lunga durata, massima lucentezza e con effetto perla.

Denominazione	Tipo lucidante	Contenuto	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PC-M 250	Lucidante	250 ml	532415	4030293262553	1	**21,70 €**
PC-M 1000	Lucidante	1000 ml	532414	4030293262546	1	**79,80 €**

Altri accessori

Panno in microfibra, universale

Chiave prodotto 212

Panno in microfibra di qualità, altamente assorbente, con un lato a pelo corto e uno a pelo medio-lungo. Il lato a pelo corto è ideale per raccogliere ed eliminare i residui di lucidante. Il lato a pelo medio-lungo consente l'efficace asportazione di residui di sigillante. Particolarmente delicato sulla vernice grazie alla sua forma senza bordi.

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PT-MF 380 Dual	380 mm	380 mm	532418	4030293262584	1	**24,50 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Platorello a strappo con ruota dentata

Chiave prodotto 205

Piastra di levigatura speciale ammortizzata con velcro, per lucidare con spugne di piccole dimensioni, ad es. PS-W 140 mm. Questa dimensione della spugna è ideale nel settore spot-repair e su superfici sottili quali i montanti a «C». Lo speciale attacco la rende idonea solo per la lucidatrice XC 3401 VRG.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M D115 XC	115 mm	386715	4030293160446	1	**60,20 €**

Platorello a strappo con ruota dentata

Chiave prodotto 205

Speciale platorello a strappo imbottito per lucidare, per spugna di lucidatura max. Ø 160 mm. Lo speciale attacco lo rende idoneo solo per la lucidatrice XC 3401 VRG.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M D140 XC	140 mm	342637	4030293132214	1	**53,20 €**

Disco speciale ammortizzato

Chiave prodotto 205

Disco ammortizzato in PU da 10 mm di media durezza. Data la sua particolarità, il disco è utilizzabile esclusivamente con il mod. XFE 7-12 80.

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Attacco standard	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 mm	medio	Speciale	493406	4030293223493	1	**28,00 €**

Speciale platorello adesivo ammortizzato

Chiave prodotto 205

Platorello adesivo ammortizzato, soft, con 5 mm di gomma cellulare, adatto al trattamento di macchie di fioritura. Date le caratteristiche particolari, il platorello è utilizzabile esclusivamente con la PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Attacco standard	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M/SR D30	30 mm	morbido	Speciale	492388	4030293222151	1	**21,00 €**

Platorello a strappo a tampone M 14

Chiave prodotto 205

Il rivestimento in caucciù cellulare di 12 mm garantisce la distribuzione uniforme della pressione durante la rettifica, lucidatura e sigillatura.

Denominazione	Diametro	Attacco standard	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	4030293137035	1	**30,80 €**
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1	**25,20 €**
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1	**22,40 €**
BP-M D75 M14	75 mm	M14	420492	4030293181977	1	**21,00 €**
BP-M D35 M14	35 mm	M14	446254	4030293196438	1	**16,80 €**

Disco speciale ammortizzato

Chiave prodotto 205

Disco ammortizzato in PU da 10 mm di media durezza. Data la sua particolarità, il disco è utilizzabile esclusivamente con i mod. XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Attacco standard	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 mm	medio	Speciale	487988	4030293219533	1	**30,80 €**
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 mm	medio	Speciale	487953	4030293219519	1	**30,80 €**

Disco speciale ammortizzato

Chiave prodotto 205

Platorello velcrato ammortizzato con strato sottile in PU di media durezza. Date le caratteristiche particolari, il platorello è utilizzabile esclusivamente con la PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Attacco standard	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M D75 PXE	75 mm	medio	Speciale	492361	4030293222144	1	**19,60 €**
BP-M D50 PXE	50 mm	medio	Speciale	509248	4030293232761	1	**18,20 €**
BP-M D30 PXE	30 mm	medio	Speciale	492353	4030293222120	1	**15,40 €**

Set di prolunghe per lucidatrici rotazionali

Chiave prodotto 219

Set di prolunghe per lucidatrici rotazionali per la lavorazione di spazi ristretti e difficilmente accessibili (specchietti esterni, parafanghi, paraurti ecc...) composto da 3 prolunghe M14 in alluminio anodizzato da 50 mm, 80 mm, 120 mm ed un adattatore M14 per avvitatore a batteria. Adatto ad alberi Ø 19 mm, chiavi SW 17, max. Ø platorelli di supporto 75 mm, max. Ø corpi di lucidatura 80 mm. Fornito in pratica mini L-BOXX® con inserto e scomparto separato per l'alloggiamento della torcia a LED Swirl Finder SF 150-P (non inclusa nella confezione).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
EXS M14 Set	458813	4030293204287	1	**81,20 €**

Albero flessibile per PXE 80 10.8-EC

Chiave prodotto 103

Grazie all'albero flessibile, la lucidatrice PXE 80 10.8-EC si trasforma in un sistema innovativo per la riparazione di spot, la lavorazione di angoli e spazi difficilmente accessibili, altrimenti non trattabili con lucidatrici convenzionali. Lunghezza 1400 mm per max. 6000 g/min Materiali di alto pregio garantiscono una lunga durata utile. Montaggio alla PXE senza attrezzi tramite meccanismo di cambio rapido e agevole sostituzione dell'accessorio grazie all'alloggiamento per bit. Perfetta ergonomia con zona d'impugnatura particolarmente sottile e posizioni di presa ideali per la guida precisa dell'attrezzo ed eccellenti risultati di lavoro. Set composto da 6 spugne di lucidatura a forma conica e 6 a forma cilindrica con grado di durezza morbido, medio e duro (2 cad.).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS 140 C Set	533183	4030293270237	1	**211,00 €**

Albero flessibile per PXE 80 10.8-EC

Chiave prodotto 103

Grazie all'albero flessibile, la lucidatrice PXE 80 10.8-EC si trasforma in un sistema innovativo per la riparazione di spot, la lavorazione di angoli e spazi difficilmente accessibili, altrimenti non trattabili con lucidatrici convenzionali. Lunghezza 1400 mm per max. 6000 g/min Materiali di alto pregio garantiscono una lunga durata utile. Montaggio alla PXE senza attrezzi tramite meccanismo di cambio rapido e agevole sostituzione dell'accessorio grazie all'alloggiamento per bit. Perfetta ergonomia con zona d'impugnatura particolarmente sottile e posizioni di presa ideali per la guida precisa dell'attrezzo ed eccellenti risultati di lavoro. Set composto da 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 102, 12 spugne di lucidatura a forma conica e 12 a forma cilindrica con grado di durezza morbido, medio e duro (4 cad.).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS 140 Set	516112	4030293236370	1	**254,00 €**

Adattatore rotativo

Chiave prodotto 219

Adattatore per la rapida correzione di danni nella zona dello spot. Utilizzabile sia con il platorello velcrato Ø 30 mm per la lucidatura ed il trattamento di macchie di fioritura che con dischi abrasivi adesivi. Con la PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DT-P	492396	4030293222168	1	**26,60 €**

Adattatore rotorbitale a corsa libera di 3 mm

Chiave prodotto 219

Adattatore per il trattamento di macchie di fioritura e lucidatura molto fine, ad es. in spazi interni e abitacoli. Utilizzabile con il platorello adesivo Ø 30 mm per dischi abrasivi adesivi, con il platorello velcrato per la lucidatura ed il trattamento di macchie di fioritura e con il platorello velcrato Ø 75 mm per lucidatura e levigatura. Con la PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DT-XF 3	492418	4030293222175	1	**46,20 €**

Adattatore rotorbitale a corsa libera di 6 mm

Chiave prodotto 219

Adattatore per un rapido avanzamento della levigatura, una lucidatura fino ai bordi e una lucidatura a specchio delicata. Combinabile con il platorello velcrato Ø 50 mm per levigatura e il platorello velcrato Ø 75 mm per lucidatura. Utilizzabile per la PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DT-XF 6	531009	4030293248496	1	**50,40 €**

Adattatore rotorbitale a corsa libera di 12 mm

Chiave prodotto 219

Adattatore per la correzione di difetti, l'eliminazione di ologrammi e lavori di finitura. Utilizzabile sia con il platorello velcrato Ø 30 mm che con il platorello velcrato Ø 75 mm. Con la PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DT-XF 12	492426	4030293222182	1	**54,60 €**

Supporto a muro per lucidatrici, piccolo

Chiave prodotto 219

Piccolo supporto a muro per 2 lucidatrici in pregiato acciaio rivestito a polveri. La forma innovativa consente di conservare gli utensili in poco spazio e di proteggerli da graffi grazie alla speciale protezione bordi. L'ambiente di lavoro risulta così più strutturato, organizzato e attrezzato. In questo modo si crea un'impressione di professionalità per utenti e clienti.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WHP-1 AC/DC	530883	4030293247239	1	**82,60 €**

Supporto a muro per lucidatrici, grande

Chiave prodotto 219

Grande supporto a muro per 2 lucidatrici, accessori, adattatori e materiali di consumo in pregiato acciaio rivestito a polveri. La forma innovativa consente di conservare gli utensili in poco spazio e di proteggerli da graffi grazie alla speciale protezione bordi. In più, il supporto grande prevede scomparti per lucidanti, adattatori e quant'altro, un attacco per batterie, spazio per l'alloggiamento del caricatore e un portacavo. L'ambiente di lavoro risulta così più strutturato, organizzato e attrezzato. In questo modo si crea un'impressione di professionalità per utenti e clienti.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WHP-2 AC/DC	530882	4030293247222	1	**152,60 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Gancio portabatteria per supporti a muro piccoli e grandi

Chiave prodotto 219

Pratico gancio di attacco per batterie da 10.8 e 18 Volt in pregiato acciaio rivestito a polveri.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WHP Battery Hook	530720	4030293245600	1	**12,60 €**

Gancio portacavo per supporti a muro piccoli e grandi

Chiave prodotto 219

Pratico gancio per l'alloggiamento di cavi in pregiato acciaio rivestito a polveri.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WHP Cable Hook	530721	4030293245617	1	**11,20 €**

Platorello in feltro

Chiave prodotto 210

Supporto in fibra con flangia filettata M 14, per l'eliminazione di graffi su vetro e resina acrilica e per la lucidatura a specchio dell'acciaio inox con l'impiego del lucidante appropriato.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Filzteller D125	122726	4030293005761	1	**134,40 €**

Feltro di ricambio

Chiave prodotto 210

Con supporto in fibra.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Ersatz-Filz D125	122742	4030293005785	1	**64,40 €**

Impugnatura SoftVib

Chiave prodotto 299

Impugnatura SoftVib con elementi antivibranti per la drastica riduzione delle vibrazioni trasmesse a mani e braccia. Riduce notevolmente il rischio di lesioni dovute alle vibrazioni.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-M M8 SV	325376	4030293124028	1	**13,40 €**

Swirl Finder

Chiave prodotto 219

LED ideale per la verifica delle condizioni delle superfici. Visualizzazione ottimale delle imperfezioni quali ologrammi, graffi ecc. Intensità luminosa 140 Lumen e ampiezza regolabile del fascio luminoso (10°-70°). Durata luce ca. 2 ore incl. batterie.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SF 150-P	463302	4030293206793	1	**55,80 €**

Borsa per lucidatrice

Chiave prodotto 299

Pratica e comoda borsa a tracolla con ampio vano interno, completa di tasche, ideale per riporre macchine ed accessori.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TB-L 460x260x300	460 x 260 x 300 mm	333573	4030293127579	1	**49,00 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto per PE 14-2 150 adatto ala valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE PE14	238	444375	4030293195158	1	**21,00 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto per PE 150 18.0-EC adatto alla valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE PE 150 18.0 EC	238	459534	4030293204874	1	**21,00 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la PXE 80 10.8-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE PXE 80 10.8-EC	136	473014	4030293219120	1	**21,00 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto su misura per XFE 7-12 80 / PE 8-4 80 ed accessori, adatto alla valigetta di trasporto L-BOXX® 136

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE XFE 7-12/PE 8-4	136	446963	4030293199613	1	**21,00 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto su misura per XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 ed accessori, adatto alla valigetta di trasporto L-BOXX® 238

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150	238	437093	4030293189836	1	**22,40 €**

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto per XFE 15 150 18.0-EC, XCE 8-125 18.0-EC adatto alla valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE XFE 18.0 EC	238	459526	4030293204867	1	**21,00 €**

Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	**86,80 €**
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	**96,60 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Lavorazione della pietra

LE 12-3 100 WET

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
368660	4030293152106	108	**625,00 €**

Levigatrice ad acqua per pietre a velocità regolabile 1150 watt, con spina per trasformatore di separazione, 115 mm

Dati tecnici

Potenza assorbita	1150 W
Potenza erogata	700 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1200 - 3700 g/min
Attacco utensile a umido	M14
Lunghezza cavo	5,0 m
Dimensioni LxLaxA	350 x 110 x 140 mm
Peso	2,4 kg

Dotazione:
1 Impugnatura a staffa (368709) · 1 Nastro fermacavo velcrato (364169)

LE 12-3 100 WET, PRCD

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
378461	4030293153936	108	**694,00 €**

Levigatrice ad acqua per pietre a velocità regolabile 1150 watt, interruttore PRCD, 115 mm

Dati tecnici

Potenza assorbita	1150 W
Potenza erogata	700 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1200 - 3700 g/min
Attacco utensile a umido	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	350 x 110 x 140 mm
Peso	2,4 kg

Dotazione:
1 Impugnatura a staffa (368709) · 1 Nastro fermacavo velcrato (364169)

LW 1202 N

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
477761	4030293213326	108	**681,00 €**

Levigatrice ad acqua per pietre a 1600 watt con spina per trasformatore di isolamento, 130 mm

Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	1030 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1750 g/min
Attacco utensile a umido	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	550 x 150 x 190 mm
Peso	4,8 kg

Dotazione:
1 Impugnatura a staffa (258639) · 1 Chiave semplice, apertura 17 (106461)

LW 1202 SN, PRCD

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
477788	4030293213333	108	**836,00 €**

Levigatrice ad acqua per pietre a 1600 watt con interruttore salvavita PRCD, 130 mm

Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	1030 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1750 g/min
Attacco utensile a umido	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	550 x 150 x 190 mm
Peso	4,8 kg

Dotazione:
1 Impugnatura a staffa (258639) · 1 Chiave semplice, apertura 17 (106461)

TT 2000	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	373370	4030293147720	108	**761,00 €**

Trasformatore di separazione

Dati tecnici

Max. potenza in esercizio continuo	2000 VA
Tensione primaria	230 V
Tensione secondaria	230 V
Dimensioni LxLaxA	200 x 200 x 270 mm
Peso	15,8 kg

BHW 1549 VR	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	299197	4030293102057	108	**969,00 €**

Trapano per fori ciechi con passaggio dell'acqua integrato, con interruttore PRCD



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	700 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Attacco utensile trapano per fori ciechi	M14
Numero di giri a vuoto	3500 - 10000 g/min
Max. diametro punta	16 mm
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	345 x 110 x 190 mm
Peso	3,3 kg

Dotazione:
1 Impugnatura a staffa, nera (236934) · 1 Chiave semplice, apertura 17 (106461) · 1 Protezione antispruzzo (255171) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (455318)

CS 60 WET	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	374016	4030293152311	108	**1149,00 €**

Troncatrice ad acqua con lama diamantata per pietre, tagli obliqui fino a 45°, con interruttore PRCD

Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	840 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Profondità di taglio	60 mm
Profondità di taglio con guida	54 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	5-44 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo con guida (45°)	38 mm
Numero di giri a vuoto	6200 g/min
Diametro disco diamantato	170 mm
Foro disco diamantato	22,2 mm
Campo di rotazione	45°
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	360 x 280 x 170 mm
Peso	4,5 kg

Dotazione:
1 Disco diamantato per troncatura (347515) · 1 Chiave apertura 5 - giraviti (359343) · 1 Arresto parallelo (350613) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (436771)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Accessori per la lavorazione della pietra

Accessori di finitura a umido

Platorello a strappo, morbido Chiave prodotto 205

Per mole ad anello con attacco rapido. Attacco M14. Con spessore in gomma integrata.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-S D100 WET M14	100 mm	253814	4030293040465	1	**33,60 €**

Mole diamantate ad acqua Dia-Jet a strappo (singole) Chiave prodotto 204

Per levigatura e lucidatura. Adatte per pietra artificiale, marmi e graniti, maiolica e ceramica. Prestazioni superiori a quelle ottenibili con i mezzi di levigatura convenzionali. Offrono una lunga durata e un'elevata resistenza meccanica.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 50 WET D100	100 mm	K 50	253815	4030293040472	1	**61,60 €**
DP 100 WET D100	100 mm	K 100	253816	4030293040489	1	**61,60 €**
DP 200 WET D100	100 mm	K 200	253817	4030293040496	1	**61,60 €**
DP 400 WET D100	100 mm	K 400	253818	4030293040502	1	**61,60 €**
DP 800 WET D100	100 mm	K 800	253819	4030293040519	1	**61,60 €**
DP 1500 WET D100	100 mm	K 1500	253820	4030293040526	1	**61,60 €**
DP 3000 WET D100	100 mm	K 3000	253821	4030293040533	1	**61,60 €**
DP 10000 WET D100	100 mm	K 10000	253822	4030293040540	1	**65,80 €**

Accessori per la levigatura a secco

Platorello a strappo a tampone M 14 Chiave prodotto 205

Il rivestimento in caucciù cellulare di 12 mm garantisce la distribuzione uniforme della pressione durante la rettifica, lucidatura e sigillatura.

Denominazione	Diametro	Attacco standard	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	4030293137035	1	**30,80 €**

Platorello a strappo a tampone M 14 Chiave prodotto 205

Il rivestimento in caucciù cellulare di 12 mm garantisce la distribuzione uniforme della pressione durante la rettifica, lucidatura e sigillatura fin a max. 12.000/min (115) / 7.500/min (125). Non adatto a LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Denominazione	Diametro	Attacco standard	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1	**22,40 €**
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1	**25,20 €**



Disco di levigatura diamantato Chiave prodotto 204

Per l'impiego con platorello a strappo Ø 115. Pad abrasivo per la levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Adatti per levigare e lucidare piani di lavoro in granito, piastrelle in gres, lastre per pavimenti, superfici in calcestruzzo a vista, davanzali in pietra naturale, rivestimenti,sculture, scale.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1	**47,60 €**
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1	**47,60 €**
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1	**47,60 €**
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1	**47,60 €**
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1	**47,60 €**
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1	**47,60 €**
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1	**47,60 €**



Disco di levigatura diamantato Chiave prodotto 204

Per l'impiego con platorello a strappo Ø 125. Pad abrasivo per la levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Adatti per levigare e lucidare piani di lavoro in granito, piastrelle in gres, lastre per pavimenti, superfici in calcestruzzo a vista, davanzali in pietra naturale, rivestimenti,sculture, scale.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1	**63,00 €**
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1	**63,00 €**
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1	**63,00 €**
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1	**63,00 €**
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1	**63,00 €**
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1	**63,00 €**
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1	**63,00 €**



Disco di levigatura diamantato Chiave prodotto 204

Per l'impiego con platorello a strappo Ø 150. Pad abrasivo per la levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Adatti per levigare e lucidare piani di lavoro in granito, piastrelle in gres, lastre per pavimenti, superfici in calcestruzzo a vista, davanzali in pietra naturale, rivestimenti,sculture, scale.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	**85,40 €**
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	**85,40 €**
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	**85,40 €**
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	**85,40 €**
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	**85,40 €**
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	**85,40 €**
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	**85,40 €**
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	**85,40 €**

Accessori per LST 803 VR, LST 1503 VR

Rotelle di ricambio in metallo duro Chiave prodotto 224

per LST 1503 VR

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CW LST1503 VR VE6	259833	4030293070042	6	**144,20 €**

Rotelle di ricambio in metallo duro Chiave prodotto 224

per LST 803 VR

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CW LST1803 VR VE8	259834	4030293070059	8	**189,00 €**

Supporto cuscinetto di ricambio con 2 rotelle in metallo duro Chiave prodotto 224

per LST 1503 VR e LST 803 VR

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BB CW LST1503/806 VR VE2	260576	4030293073067	1	**134,40 €**

Accessori per CS 60 WET

Disco diamantato per troncatura Chiave prodotto 221

Con corona a turbo-segmenti per un taglio ad acqua preciso; idoneo per piastrelle e gres fine di ogni spessore, max durezza 5, marmo, ardesia, granito e pietra naturale.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D-TCS T-Jet 170x22,2	170 mm	22.2	386189	4030293159648	1	**144,20 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Disco diamantato per troncatura Chiave prodotto 221

Con corona a segmenti, antivibrante. Per marmi, graniti, calcestruzzo e pietra arenaria.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D-TCS S 170x22,2	170 mm	22.2	347515	4030293133952	1	**113,40 €**



Disco diamantato per troncatura Chiave prodotto 221

Con corona chiusa per il taglio ad acqua preciso; adatto per piastrelle, piastre in marmo e ceramica.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D-TCS P 170x22,2	170 mm	22.2	367214	4030293143081	1	**113,40 €**

Raccordo per barra di guida GRS Chiave prodotto 258

Raccordo in metallo per collegare due barre di guida. Il raccordo può essere collocato all'interno della barra di guida utilizzando gli attrezzi in dotazione.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GRS-V	353272	4030293139558	1	**137,20 €**

Cappucci di chiusura Chiave prodotto 300

Ricambi per barre di guida GRS 80/160.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Cappucci terminali per GRS (VE 2)	364967	4030293143319	2	**16,80 €**

Profilo adesivo, 6,8 m Chiave prodotto 300

Ricambi per barre di guida GRS 80/160.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Profilo adesivo 6,8 m per GRS	366854	4030293143135	1	**35,00 €**

Protezione anti scheggiature, 3,4 m Chiave prodotto 300

Ricambi per barre di guida GRS 80/160.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Protezione antischeggiatura 3,4 m per GRS	366846	4030293143128	1	**35,00 €**

Barre di guida GRS Chiave prodotto 258

Profilato preciso in alluminio con rivestimento di scorrimento anodizzato e nervatura di guida. Profilo in gomma applicabile come guida di battuta, materiale antiscivolo sul lato inferiore. Impiegando il raccordo 353.272, le barre di guida sono prolungabili a piacere.

Denominazione	Lunghezza binario di guida	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1	**142,80 €**
GRS 160	1600 mm	359351	4061493095948	1	**204,40 €**

Valigia di trasporto L-BOXX® Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	**96,60 €**

Inserto valigetta Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la CS 60 WET per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE CS 60 WET II	238	436771	4030293189546	1	**22,40 €**

Sistemi di trasporto L-BOXX®

Carrello L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Carrello per L-BOXX® in plastica con 4 rotelle sterzanti, di cui due bloccabili. Portata fino a 100 kg.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RW L-Boxx	419400	4030293181403	1	**194,60 €**

Inserto in espanso L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Inserto in espanso presagomato per L-BOXX® tipo 136. La schiuma espansa perforata permette l'adattamento individuale dell'inserto in schiuma espansa al contenuto.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE-RS 136	136	419370	4030293181373	1	**35,00 €**



Inserto antiscivolo L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Morbida stuoia in gomma per L-BOXX® tipo 238. Protegge il BOXX® e il materiale sul fondo da danni durante il trasporto.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE-AR 238	378 x 306 x 3 mm	238	419389	4030293181380	1	**9,80 €**



Inserto antiscivolo L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Morbida stuoia in gomma per L-BOXX® tipo 374. Protegge il Boxx e il materiale sul fondo da danni durante il trasporto.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE-AR 374	378 x 296 x 3 mm	374	419397	4030293181397	1	**9,80 €**

Inserto per coperchio L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Inserto per coperchio in schiuma rigida per una chiusura a filo del coperchio. Protegge il contenuto del L-BOXX® da eventuali danni.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE-DE 178	178	534216	4030293280564	1	**24,50 €**

Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	**82,60 €**
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	**86,80 €**
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	**96,60 €**
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	**103,60 €**
TK-XL 178	570 x 347 x 133 mm	607 x 394 x 178 mm	3,2 kg	534215	4030293280557	1	**110,60 €**

Sistemi di trasporto STACK PACK

Small organizer STACK PACK

Chiave prodotto 270

Grazie al robusto sistema di stoccaggio e trasporto STACK PACK è senza problemi possibile portare con sé in cantiere attrezzi e accessori. I box in materiale plastico resistente agli urti con angoli rinforzati in alluminio proteggono attrezzi ed accessori dalle rigide condizioni ambientali presenti in cantiere. I box sono dotati di fibbia di chiusura in metallo robusta e longeva, delle impugnature addizionali favoriscono una manipolazione comoda e flessibile. Chiusure rapide ad incastro provvedono al facile innesto dei box fra loro, per trasformarli in un sistema di stoccaggio personalizzabile in base alle proprie esigenze. Dentro allo Small organizer con coperchio trasparente è possibile conservare e tenere in ordine minuteria come bit, viti e altro. Con 4 vani porta accessori e separatori.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Classe di protezione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKL SP SO	276 x 377 x 143 mm	IP65	531468	4030293253087	1	**55,00 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Big organizer STACK PACK

Chiave prodotto 270

Grazie al robusto sistema di stoccaggio e trasporto STACK PACK è senza problemi possibile portare con sé in cantiere attrezzi e accessori. I box in materiale plastico resistente agli urti con angoli rinforzati in alluminio proteggono attrezzi ed accessori dalle rigide condizioni ambientali presenti in cantiere. I box sono dotati di fibbia di chiusura in metallo robusta e longeva, delle impugnature addizionali favoriscono una manipolazione comoda e flessibile. Chiusure rapide ad incastro provvedono al facile innesto dei box fra loro, per trasformarli in un sistema di stoccaggio personalizzabile in base alle proprie esigenze. Dentro al Big organizer con coperchio trasparente è possibile conservare e tenere in ordine minuteria come bit, viti e altro. Con 8 vani porta accessori e separatori.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Classe di protezione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKL SP BO	560 x 397 x 143 mm	IP65	531467	4030293253070	1	**97,00 €**

Top box STACK PACK

Chiave prodotto 270

Grazie al robusto sistema di stoccaggio e trasporto STACK PACK è senza problemi possibile portare con sé in cantiere attrezzi e accessori. I box in materiale plastico resistente agli urti con angoli rinforzati in alluminio proteggono attrezzi ed accessori dalle rigide condizioni ambientali presenti in cantiere. I box sono dotati di fibbia di chiusura in metallo robusta e longeva, delle impugnature addizionali favoriscono una manipolazione comoda e flessibile. Chiusure rapide ad incastro provvedono al facile innesto dei box fra loro, per trasformarli in un sistema di stoccaggio personalizzabile in base alle proprie esigenze. Top box con 4 vani porta accessori e separatori.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Classe di protezione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L SP TB	560 x 397 x 209 mm	IP65	531466	4030293253063	1	**111,00 €**

Medium box STACK PACK

Chiave prodotto 270

Grazie al robusto sistema di stoccaggio e trasporto STACK PACK è senza problemi possibile portare con sé in cantiere attrezzi e accessori. I box in materiale plastico resistente agli urti con angoli rinforzati in alluminio proteggono attrezzi ed accessori dalle rigide condizioni ambientali presenti in cantiere. I box sono dotati di fibbia di chiusura in metallo robusta e longeva, delle impugnature addizionali favoriscono una manipolazione comoda e flessibile. Chiusure rapide ad incastro provvedono al facile innesto dei box fra loro, per trasformarli in un sistema di stoccaggio personalizzabile in base alle proprie esigenze. Le molle a gas di cui è dotato il medium box fanno sì che il contenitore rimanga aperto in modo affidabile durante il prelievo del vano porta accessori.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Classe di protezione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L SP MB	560 x 397 x 297 mm	IP65	531465	4030293253056	1	**147,00 €**

Rollbox STACK PACK

Chiave prodotto 270

Grazie al robusto sistema di stoccaggio e trasporto STACK PACK è senza problemi possibile portare con sé in cantiere attrezzi e accessori. I box in materiale plastico resistente agli urti con angoli rinforzati in alluminio proteggono attrezzi ed accessori dalle rigide condizioni ambientali presenti in cantiere. I box sono dotati di fibbia di chiusura in metallo robusta e longeva, delle impugnature addizionali favoriscono una manipolazione comoda e flessibile. Chiusure rapide ad incastro provvedono al facile innesto dei box fra loro, per trasformarli in un sistema di stoccaggio personalizzabile in base alle proprie esigenze. Elemento base ideale: Trolley con manico telescopico rimovibile, robuste rotelle con Ø 23 cm e box di trasporto grande. Le molle a gas di cui è dotato il box fanno sì che il contenitore rimanga aperto in modo affidabile.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Classe di protezione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L SP RB	560 x 488 x 670 mm	IP65	531464	4030293253049	1	**265,00 €**

Set di valigette di trasporto 1 STACK PACK

Chiave prodotto 270

Grazie al robusto sistema di stoccaggio e trasporto STACK PACK è senza problemi possibile portare con sé in cantiere attrezzi e accessori. I box in materiale plastico resistente agli urti con angoli rinforzati in alluminio proteggono attrezzi ed accessori dalle rigide condizioni ambientali presenti in cantiere. I box sono dotati di fibbia di chiusura in metallo robusta e longeva, delle impugnature addizionali favoriscono una manipolazione comoda e flessibile. Chiusure rapide ad incastro provvedono al facile innesto dei box fra loro, per trasformarli in un sistema di stoccaggio personalizzabile in base alle proprie esigenze. Il set standard si compone di trolley con manico telescopico rimovibile, robuste rotelle con Ø 23 cm, box di trasporto grande e medio con molle a gas, Big organizer e coperchio trasparente.

Denominazione	Classe di protezione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L SP SET-1	IP65	531461	4030293253018	1	**447,00 €**

Cassa STACK PACK

Chiave prodotto 270

Grazie al robusto sistema di stoccaggio e trasporto STACK PACK è senza problemi possibile portare con sé in cantiere attrezzi e accessori. I box in materiale plastico resistente agli urti con angoli rinforzati in alluminio proteggono attrezzi e accessori dalle rigide condizioni ambientali presenti in cantiere. I box sono dotati di fibbia di chiusura in metallo robusta e longeva, delle impugnature addizionali favoriscono una manipolazione comoda e flessibile. Chiusure rapide a incastro provvedono al facile innesto dei box fra loro, per trasformarli in un sistema di stoccaggio personalizzabile in base alle proprie esigenze. Gli attrezzi manuali, i materiali di consumo e gli accessori possono essere riposti rapidamente nella robusta cassa aperta e sono facili da trasportare.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Classe di protezione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKL SP C	560 x 397 x 261 mm	IP65	533238	4030293270787	1	**91,00 €**

Deep Organizer STACK PACK

Chiave prodotto 270

Grazie al robusto sistema di stoccaggio e trasporto STACK PACK è senza problemi possibile portare con sé in cantiere attrezzi e accessori. I box in materiale plastico resistente agli urti con angoli rinforzati in alluminio proteggono attrezzi e accessori dalle rigide condizioni ambientali presenti in cantiere. I box sono dotati di fibbia di chiusura in metallo robusta e longeva, delle impugnature addizionali favoriscono una manipolazione comoda e flessibile. Chiusure rapide a incastro provvedono al facile innesto dei box fra loro, per trasformarli in un sistema di stoccaggio personalizzabile in base alle proprie esigenze. Piccoli pezzi e accessori sono riposti in modo ordinato negli otto scomparti profondi del Deep Organizer. Il coperchio trasparente consente una visione chiara e senza ostacoli del contenuto dell'organizer. I divisori rimovibili consentono di personalizzare le combinazioni di stoccaggio. L'organizer è dotato di chiusure metalliche in due parti a chiusura sicura.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Classe di protezione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKL SP DO	500 x 333 x 140 mm	IP65	533242	4030293270824	1	**138,60 €**

Cassettiera STACK PACK

Chiave prodotto 270

Grazie al robusto sistema di stoccaggio e trasporto STACK PACK è senza problemi possibile portare con sé in cantiere attrezzi e accessori. I box in materiale plastico resistente agli urti con angoli rinforzati in alluminio proteggono attrezzi e accessori dalle rigide condizioni ambientali presenti in cantiere. I box sono dotati di fibbia di chiusura in metallo robusta e longeva, delle impugnature addizionali favoriscono una manipolazione comoda e flessibile. Chiusure rapide a incastro provvedono al facile innesto dei box fra loro, per trasformarli in un sistema di stoccaggio personalizzabile in base alle proprie esigenze. La cassettiera è dotata di meccanismi autobloccanti che chiudono in modo sicuro e impediscono l'apertura dei cassetti durante il trasporto. Le robuste guide in acciaio garantiscono uno scorrimento fluido del cassetto, compresi i divisori per una suddivisione personalizzata. Con 3 cassetti, altezza 89 mm.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Classe di protezione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKL SP 3DB	559 x 391 x 410 mm	IP65	533239	4030293270794	1	**306,60 €**

Cassettiera STACK PACK

Chiave prodotto 270

Grazie al robusto sistema di stoccaggio e trasporto STACK PACK è senza problemi possibile portare con sé in cantiere attrezzi e accessori. I box in materiale plastico resistente agli urti con angoli rinforzati in alluminio proteggono attrezzi e accessori dalle rigide condizioni ambientali presenti in cantiere. I box sono dotati di fibbia di chiusura in metallo robusta e longeva, delle impugnature addizionali favoriscono una manipolazione comoda e flessibile. Chiusure rapide a incastro provvedono al facile innesto dei box fra loro, per trasformarli in un sistema di stoccaggio personalizzabile in base alle proprie esigenze. La cassettiera è dotata di meccanismi autobloccanti che chiudono in modo sicuro e impediscono l'apertura dei cassetti durante il trasporto. Le robuste guide in acciaio garantiscono uno scorrimento fluido del cassetto, compresi i divisori per una suddivisione personalizzata. Con 2 cassetti, altezza 89 e 200 mm.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Classe di protezione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKL SP 2DB	559 x 391 x 410 mm	IP65	533240	4030293270800	1	**292,60 €**

Box da garage STACK PACK

Chiave prodotto 270

Grazie al robusto sistema di stoccaggio e trasporto STACK PACK è senza problemi possibile portare con sé in cantiere attrezzi e accessori. I box in materiale plastico resistente agli urti con angoli rinforzati in alluminio proteggono attrezzi e accessori dalle rigide condizioni ambientali presenti in cantiere. I box sono dotati di fibbia di chiusura in metallo robusta e longeva, delle impugnature addizionali favoriscono una manipolazione comoda e flessibile. Chiusure rapide a incastro provvedono al facile innesto dei box fra loro, per trasformarli in un sistema di stoccaggio personalizzabile in base alle proprie esigenze. Il box da garage è dotato di un ampio spazio per riporre attrezzi come le seghe manuali circolari. Lo sportello a chiusura automatica si chiude in modo sicuro e impedisce l'apertura durante il trasporto.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Classe di protezione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKL SP CB	559 x 391 x 410 mm	IP65	533241	4030293270817	1	**250,60 €**

Set di valigette di trasporto 2 STACK PACK

Chiave prodotto 270

Grazie al robusto sistema di stoccaggio e trasporto STACK PACK è senza problemi possibile portare con sé in cantiere attrezzi e accessori. I box in materiale plastico resistente agli urti con angoli rinforzati in alluminio proteggono attrezzi e accessori dalle rigide condizioni ambientali presenti in cantiere. I box sono dotati di fibbia di chiusura in metallo robusta e longeva, delle impugnature addizionali favoriscono una manipolazione comoda e flessibile. Chiusure rapide a incastro provvedono al facile innesto dei box fra loro, per trasformarli in un sistema di stoccaggio personalizzabile in base alle proprie esigenze. Il set è composto da una piastra di lavoro, due cassettiere, una con 3 e una con 2 cassetti, e il carrello. Ideale per riporre accessori e piccole parti. I contenuti sono sempre perfettamente organizzati e a portata di mano.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Classe di protezione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKL SP SET 2	370 x 560 x 980 mm	IP65	533247	4030293270879	1	**670,60 €**

Carrello STACK PACK

Chiave prodotto 270

Grazie al robusto sistema di stoccaggio e trasporto STACK PACK è senza problemi possibile portare con sé in cantiere attrezzi e accessori. Chiusure rapide a incastro provvedono al facile innesto dei box fra loro, per trasformarli in un sistema di stoccaggio personalizzabile in base alle proprie esigenze. I punti di fissaggio assicurano il carico per il trasporto sul carrello. Il carrello è dotato di 4 robuste ruote girevoli, due delle quali sono bloccabili. Caricabile fino a 115 kg.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Classe di protezione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKA SP RD	583 x 407 x 200 mm	IP65	533246	4030293270862	1	**138,60 €**

Piastra di lavoro STACK PACK

Chiave prodotto 270

Con la piastra di lavoro, il sistema STACK PACK può essere trasformato in un piano di lavoro mobile. Ha una piastra di compensato robusta e rinnovabile, facile da trasportare e che può essere portata direttamente in cantiere. La piastra di lavoro può essere facilmente fissata al coperchio dei box con elementi di fissaggio rapidi a incastro. Contiene anche vani portaoggetti e supporti per gli attrezzi.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Classe di protezione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKA SP WT	546 x 398 x 54 mm	IP65	533245	4030293270855	1	**82,60 €**

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2025

Borsa per attrezzi piccola STACK PACK

Chiave prodotto 270

Attrezzi e accessori sempre a portata di mano. La borsa è realizzata in poliestere di alta qualità a doppio strato e dispone di 6 scomparti. Con pratico gancio e clip metallica per il fissaggio alla cintura o alle guide del portaattrezzi dei box STACK PACK. La borsa per attrezzi può anche essere fissata al coperchio dei box tramite il dispositivo di fissaggio rapido.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKA SP TP	260 x 200 x 40 mm	533244	4030293270848	1	**45,50 €**

Borsa per attrezzi STACK PACK

Chiave prodotto 270

Gli attrezzi e gli accessori sono riposti in modo ordinato nei 44 scomparti e nelle tasche interne della borsa per attrezzi. Opzioni individuali grazie agli scomparti interni ed esterni e al divisorio rimovibile con molti scomparti al centro della borsa. La robusta borsa è realizzata in poliestere di alta qualità a doppio strato. La borsa è dotata di una tracolla con spallaccio e di una maniglia girevole per un comodo trasporto. La borsa per attrezzi può essere fissata al coperchio dei box tramite il dispositivo di fissaggio rapido.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKL SP TT	398 x 390 x 410 mm	533243	4030293270831	1	**152,60 €**

Attacco per livella ad acqua

Chiave prodotto 270

Composto da due pezzi per il fissaggio agli angoli rinforzati in alluminio dei box, completo di adattatore avvitabile.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKH SP ADL	531469	4030293253094	1	**27,00 €**

Avvolgicavo

Chiave prodotto 270

Composto da due pezzi per il fissaggio agli angoli rinforzati in alluminio dei box, completo di adattatore avvitabile.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKH SP KW	531472	4030293253124	1	**27,00 €**

Guide portautensile laterali

Chiave prodotto 270

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKH SP WS	531471	4030293253117	1	**56,00 €**

FLEX Italia S.r.l.
Via G.B. Cassinis 7
20139 Milano (MI)
Italia

Contatti :
Telefono +39 02 36 53 65 02
Fax +39 02 36 55 39 46
info@flex-tools.it
www.flex-tools.com

I nostri termini e condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento figurano sulla pagina web FLEX:
https://www.flex-tools.com/it-it/tcg

Conf.=Unità di confezione

Simbologia caratteristiche prodotti

Le caratteristiche principali dei nostri prodotti sono evidenziate con i seguenti simboli.

Motore Long-Life
Motore ad alto rendimento, maggiore durata grazie al raffreddamento ottimizzato e alla nuova tipologia di carboncini.

Tecnologia EC
Motore Brushless per le massime prestazioni.

CDC Constant Electronic
Una dinamo tachimetrica impedisce la caduta di velocità sotto carico.

Blocco antiriavvio
Blocco contro partenze dopo l'interruzione della corrente

Limitazione della corrente di spunto Soft
Maggiore sicurezza e migliore mobilità sul luogo di lavoro.

Regolazione variabile della velocità
La velocità ottimale per ogni applicazione.

Controllo della temperatura
Tramite sensore: se esiste la possibilità di surriscaldamento l'utensile si spegne.

Protezione da sovraccarico
Se sovraccaricato l'utensile si spegne.

Freno
Dotata di freno meccanico

Anti-Kick Back
Disinserisce il motore in caso di blocco del disco.

Impugnatura antivibrazioni
Per lavorare in maniera più confortevole

Interruttore salvavita PRCD
Interruttore salvavita PRCD integrato nel cavo con spina Schuko standard per prese 230V.

Classe polveri L, M, H
Classificazione macchine per separazione di polveri.

Equipaggiamento antistatico
Dissipazione delle cariche elettrostatiche.

Oscillazione della lama regolabile
Oscillazione inseribile, specialmente per lavori di taglio veloci sul legno.

Cambio utensile senza chiavi
Cambio utensile facile e senza usare chiavi.

Arresto dell'albero porta accessorio
Blocco dell'albero mediante pulsante di arresto per la sostituzione rapida dell'accessorio.

Dado di serraggio rapido FixTex
Cambio della mola senza chiavi.

Cambio del mandrino
Portalama smontabile senza attrezzi.

Chiusura a strappo
Chiusura rapida per il fissaggio degli abrasivi – senza adesivi o morsetti.

Alimentazione centrale dell'acqua
Per la levigatura ad acqua di marmi e graniti.

Aspirazione della polvere
Possibilità di collegamento all'aspiratore.

Pulizia automatica del filtro principale
Pulizia temporizzata del filtro. Permette una capacità aspirante sempre elevata.

Pulizia manuale del filtro principale
Pulizia manuale del filtro. Permette una capacità aspirante sempre elevata.

Funzione di aspirazione a secco
Aspirazione di polvere/sporco non infiammabile e non esplosivo.

Funzione di aspirazione a umido
Aspirazione di liquidi non infiammabili e non tossici.

Diodo laser verde
Le linee laser verdi sono molto più luminose, pertanto perfettamente distinguibili anche in condizioni di scarsa visibilità.

Caricatore viti
Dotato di caricatore viti.

L-BOXX®
Sistema di trasporto e riordino FLEX.

Valigetta portatile
Valigetta robusta in metallo o plastica.

Borsa di trasporto
Borsa di trasporto stabile, imbottita, robusta e leggera.

FLEX Italia S.r.l.
Via G.B. Cassinis 7
20139 Milano (MI)
Italia

Contatti :
Telefono +39 02 36 53 65 02
Fax +39 02 36 55 39 46
info@flex-tools.it
www.flex-tools.com

Il Vostro rivenditore specializzato FLEX

Con riserva di modifiche tecniche. I prezzi possono cambiare senza preavviso. I prezzi sono prezzi di listino per rivenditori senza I.V.A.

IT 361690 / 11-2024 Stampato in Germania.