

this is proformance

FLEX



Gamma Prodotti 2024

Indice

	Smerigliatrici angolari / Smerigliatrici diritte	4
	Accessori per smerigliatrici angolari / Smerigliatrici diritte	10
	Lavorazione delle superfici in metallo	15
	Accessori per la lavorazione delle superfici in metallo	19
	Seghe	30
	Accessori per seghetti	32
	Macchine a batteria / Giacche termiche a batteria	34
	Trapani, avvitatori	34
	Segare, fresare	53
	Levigatrici	61
	Lavorazione di superfici in metallo	65
	Proiettori	68
	Altri utensili a batteria	71
	Giacche termiche a batteria	75
	Macchine per il giardinaggio	78
	Accessori per macchine a batteria	79
	Levigatrici per pareti e soffitti	91
	Accessori per le levigatrici per pareti e soffitti	98
	Levigatura delle superfici	104
	Accessori per la levigatura delle superfici	110
	Macchine per il risanamento	120
	Accessori per utensili di risanamento	127
	Utensili speciali	135
	Accessori per utensili speciali	136
	Martelli tassellatori	137
	Accessori per martelli tassellatori	139
	Aspiratori di sicurezza	143
	Accessori per aspiratori industriali/di sicurezza	148
	Purificatore d'aria per cantieri	157
	Accessori per purificatore d'aria per cantieri	158
	Mescolatori	160
	Accessori per mescolatori	162
	Tecnica di misurazione / laser	164
	Accessori per tecnica di misurazione laser	168
	Lucidatrici	169
	Accessori per le lucidatrici	177
	Lavorazione della pietra	184
	Accessori per la lavorazione della pietra	187
	Sistema di trasporto	191
	STACK PACK, L-BOXX®	

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Smerigliatrici angolari / Smerigliatrici dritte

L 9-11 125	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	492531	4030293222892	101	131,25 €

Smerigliatrice angolare 900 watt, 125 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	900 W
Potenza erogata	600 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	11500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	300 x 75 x 105 mm
Peso	2,0 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Maniglia (450774)

LE 9-11 125	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	436291	4030293189133	101	156,25 €

Smerigliatrice angolare 900 watt a velocità regolabile, 125 mm



Dati tecnici


Potenza assorbita	900 W
Potenza erogata	600 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	6000 - 11500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	300 x 75 x 105 mm
Peso	2,0 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Maniglia (450774)

LE 9-11 125 L-BOXX	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	436739	4030293189508	101	211,25 €

Smerigliatrice angolare 900 watt a velocità regolabile, 125 mm



Dati tecnici


Potenza assorbita	900 W
Potenza erogata	600 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	6000 - 11500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	300 x 75 x 105 mm
Peso	2,0 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (414204) · 1 Maniglia (450774)

L 12-11 125	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447676	4030293197275	101	173,75 €

Smerigliatrice angolare 1200 watt, 125 mm



Dati tecnici


Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	700 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	11500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	300 x 75 x 105 mm
Peso	2,0 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Maniglia (450774)

L 13-10 125-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	495255	4030293224391	101	223,75 €

Smerigliatrice angolare da 1300 Watt con motore brushless, 125 mm



Dati tecnici


Potenza assorbita	1300 W
Potenza erogata	910 W
Tensione	230 V
Frequenza	50 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	10000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	295 x 75 x 110 mm
Peso	2,0 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Maniglia (450774)

L 1506 VR	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	437972	4030293190399	101	381,25 €

Smerigliatrice angolare 1200 watt, 125 mm



Dati tecnici


Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	700 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	2200 - 6800 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	305 x 73 x 120 mm
Peso	1,9 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (394394) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Flangia di serraggio, apertura 14 (191612) · 1 Platorello a strappo M 14 (208817) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Maniglia (450774)

LE 14-7 125 INOX	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	406546	4030293172616	101	368,75 €

INOXFLEX 1400 watt, lo specialista per l'acciaio inox e legato, 125 mm



Dati tecnici


Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	2100 - 7500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	300 x 70 x 110 mm
Peso	2,4 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (394394) · 1 Impugnatura SoftVib (530903) · 1 Flangia di serraggio, apertura 14 (191612) · 1 Dado di serraggio rapido FixTec M 14 (313459) · 1 Coperchio antipolvere (520527)

L 15-11 125	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447692	4030293197312	101	211,25 €

Smerigliatrice angolare 1500 watt con eccezionale capacità di asportazione, 125 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1500 W
Potenza erogata	960 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	11500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	310 x 75 x 105 mm
Peso	2,3 kg

Dotazione:


1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Impugnatura SoftVib (530903) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

LE 15-11 125	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447722	4030293197329	101	236,25 €

Smerigliatrice angolare 1500 watt a velocità regolabile, 125 mm



Dati tecnici


Potenza assorbita	1500 W
Potenza erogata	960 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	2800 - 11500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	310 x 75 x 105 mm
Peso	2,3 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Impugnatura SoftVib (530903) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080)

L 3406 VRG	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	406503	4030293172586	101	356,25 €

Smerigliatrice angolare 1400 watt a velocità regolabile, 125 mm



Dati tecnici


Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	2100 - 7500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	325 x 74 x 112 mm
Peso	2,2 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (394394) · 1 Impugnatura SoftVib (530903) · 1 Flangia di serraggio, apertura 14 (191612) · 1 Dado di serraggio rapido FixTec M 14 (313459)

LB 17-11 125	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447625	4030293197268	101	273,75 €

Smerigliatrice angolare da 1700 Watt con freno, 125 mm



Dati tecnici


Potenza assorbita	1700 W
Potenza erogata	1050 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	11500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	340 x 77 x 105 mm
Peso	2,6 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Impugnatura SoftVib (530903) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080)

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
LBE 17-11 125	447668	4030293197282	101	298,75 €

Smerigliatrice angolare da 1700 Watt con velocità variabile e freno, 125 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1700 W
Potenza erogata	1050 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	2800 - 11500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	340 x 77 x 105 mm
Peso	2,6 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Impugnatura SoftVib (530903) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080)

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
L 21-8 180	392782	4030293164314	102	256,25 €

Smerigliatrice angolare 2100 watt, 180 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	2100 W
Potenza erogata	1250 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	180 mm
Numero di giri a vuoto	8300 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	495 x 101 x 135 mm
Peso	5,2 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (416517) · 1 Impugnatura SoftVib (325384) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Flangia di serraggio (335282)

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
L 21-6 230	391514	4030293164307	102	243,75 €

Smerigliatrice angolare 2100 watt, 230 mm



Dati tecnici


Potenza assorbita	2100 W
Potenza erogata	1250 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	230 mm
Numero di giri a vuoto	6500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	490 x 104 x 90 mm
Peso	5,4 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (338729) · 1 Impugnatura SoftVib (325384) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Flangia di serraggio (335282)

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
L 26-6 230	436704	4030293189478	102	368,75 €

Smerigliatrice angolare 2600 watt, 230 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	2600 W
Potenza erogata	1800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	230 mm
Numero di giri a vuoto	6500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	500 x 106 x 145 mm
Peso	6,35 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (442828) · 1 Impugnatura SoftVib (325384) · 1 Dado di serraggio rapido SDS-Clic M 14 (253049) · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104167) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Flangia di serraggio (335282)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

DCG L 26-6 230 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	494631	4030293224148	102	623,75 €

Sistema di troncatura diamantata, 230 mm



Dati tecnici


Potenza assorbita	2600 W
Potenza erogata	1800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	230 mm
Numero di giri a vuoto	6500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	610 x 195 x 290 mm
Peso	9,18 kg
Profondità di taglio	60 mm

Dotazione:

1 Cuffia d'aspirazione per smerigliatrice da 230 mm (471895) · 1 Mola di troncatura diamantata Diamantjet universale (500720) · 3 Listello di gomma (494593) · 1 Distanziali ad anello (494615) · 1 Impugnatura SoftVib (325384) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104167) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Valigetta di trasporto (499579) · 1 Flangia di serraggio (335282)

DCG L 26-6 230 G-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	494674	4030293224155	102	706,25 €

Sistema di troncatura diamantata, 230 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	2600 W
Potenza erogata	1800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	230 mm
Numero di giri a vuoto	6500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	610 x 195 x 290 mm
Peso	9,18 kg
Profondità di taglio	60 mm

Dotazione:

1 Cuffia d'aspirazione per smerigliatrice da 230 mm (471895) · 1 Mola di troncatura diamantata Diamantjet universale (500720) · 1 Barre di guida GRS (353280) · 3 Listello di gomma (494593) · 1 Distanziali ad anello (494615) · 1 Impugnatura SoftVib (325384) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104167) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Valigetta di trasporto (499579) · 1 Flangia di serraggio (335282)

H 1105 VE	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	269956	4030293077287	104	611,25 €

Smerigliatrice diritta 710 watt a numero di giri ridotto



Dati tecnici


Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	420 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	2500 - 6500 g/min
Max. diametro corpo di levigatura	50 mm
Attacco utensile levigatrice diritta	Pinza di serraggio
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	340 x 76 x 84 mm
Peso	2,1 kg

Dotazione:

1 Pinza di serraggio (228656) · 1 Chiave di bloccaggio, apertura 14 (254917) · 1 Chiave semplice, apertura 19 (104914)

DGE 8-32	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	522279	4030293240377	104	431,25 €

Smerigliatrice diritta ad ampio campo di regolazione della velocità



Utensile a batteria vedi pagina 64

Dotazione:

1 Pinza di serraggio (530014) · 1 Chiave semplice, apertura 17

Dati tecnici


Potenza assorbita	800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	10600 - 32000 g/min
Max. diametro corpo di levigatura	50 mm
Attacco utensile levigatrice diritta	Pinza di serraggio
Diametro collo di serraggio	43 mm
Circonferenza di presa	147 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	380 x 83 x 83 mm
Peso	1,8 kg


Programma di prodotti


Valido dal 1. Febbraio 2024


Accessori per smerigliatrici angolari

Cuffie di protezione


Cuffie per la troncatura						Chiave prodotto	229
	Cuffia di protezione per la troncatura con nuovo sistema di fissaggio, regolabile. Incompatibile con le versioni precedenti. Adatto a tutti i nuovi apparecchi con codice di ordinazione FLEX N° 406.XXX.						
Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
GU-C D125 48/C	125 mm	409774	4030293174610	1	54,60 €		


Cuffie per la troncatura						Chiave prodotto	229
	Cuffia di protezione per la troncatura, idonea per L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.						
Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230 mm	389625	4030293163034	1	96,60 €		


Coperchio antipolvere						Chiave prodotto	229
	Perfetta protezione antipolvere grazie al coperchio antipolvere per levigatrici angolari, per una sensibile riduzione dei trucioli di levigatura all'interno della macchina. Ideale per lavori di levigatura con abrasivi lamellari o dischi in fibra. Compatibile con: L 1400 125, L 12-11 125, L 15-11 125, LE 15-11 125, LB 17-11 125, LBE 17-11 125.						
Denominazione		Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
ST-K SAG		520543	4030293239517	1	12,18 €		


Coperchio antipolvere						Chiave prodotto	229
	Perfetta protezione antipolvere grazie al coperchio antipolvere per levigatrici, per una sensibile riduzione dei trucioli di levigatura all'interno della macchina. Ideale per lavori di levigatura con abrasivi lamellari o dischi in fibra. Compatibile con: L 14-7 125 INOX, BSE/BRE/BBE 14-3, SE 14-2 125.						
Denominazione		Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
ST-K INOX		520527	4030293239494	1	12,18 €		

Cuffia aspirante

Cuffia di aspirazione per troncatura						Chiave prodotto	229
	Set cuffia aspirante adatto all'utilizzo con smerigliatrici angolari da 125 mm per eseguire lavori di troncatura. Composto da aspirazione e coperchio in alluminio. Montabile senza l'uso di attrezzi sulla cuffia di protezione esistente.						
Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
DE AG D125 Set	125 mm	530589	4030293244290	1	99,40 €		

Cuffia di aspirazione per troncatura						Chiave prodotto	229
	Set cuffia aspirante per lavori di troncatura con levigatrici angolari da 230 mm. Composto da aspirazione con ruota di guida e coperchio in alluminio. Montabile senza l'uso di attrezzi sulla cuffia esistente.						
Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
DE AG D230 Set	230 mm	530590	4030293244306		150,00 €		

Cuffia d'aspirazione per smerigliatrice da 230 mm						Chiave prodotto	229	
	Cuffia aspirante per lavori di troncatura con efficace aspirazione polvere per tagli esatti lavorando con dischi diamantati in combinazione con levigatrici angolari da 230 mm. Particolarmente resistente e grazie allo stabilizzatore, niente svergolamento dovuto al peso laterale della levigatrice angolare. Piastra di fondo con rulli per un facile avanzamento, impugnatura laterale montabile a scelta a sinistra o a destra. Incl. attacco di aspirazione per sistema a clip FLEX e adattatore per guida. Arresto di profondità graduato per impostare la profondità di taglio utilizzando il dispositivo con o senza guida. Max. profondità di taglio 60 mm.							
Denominazione	Diametro	Utilizzabile con binario di guida	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
DCG AG 230	230 mm	Sì	471895	4030293211025	1	250,60 €		

Cuffia aspirante con segmento amovibile						Chiave prodotto	229
	Consente di lavorare vicino ai bordi con la massima potenza di aspirazione. La regolazione dell'altezza mediante vite a esagono permette di meglio adattare la cuffia aspirante all'utensile. Consiglio: per la lavorazione con la cuffia aspirante e dischi diamantati si consiglia l'utilizzo di una smerigliatrice da min. 1500 Watt. Adatta solamente a smerigliatrici con cuffia di sicurezza con attacco a scatto.						
Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
SG-R D125	125 mm	452572	4030293200722	1	114,80 €		



Spazzola perimetrale

Spazzola perimetrale per cuffia di aspirazione, costituita da due segmenti.

Chiave prodotto 300

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BK-H SG-R D125	454656	4030293201897	1	37,80 €



Coperchio per cuffia di protezione

Per la trasformazione senza l'uso di attrezzi della cuffia già esistente in cuffia di troncatrice.

Chiave prodotto 229

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GU-AD D125	125 mm	446041	4030293196230	1	46,20 €
GU-AD D180	180 mm	446718	4030293196797	1	68,60 €
GU-AD D230	230 mm	446068	4030293196247	1	81,20 €

Mole per troncatura



Mola di troncatura sottile (1 mm) per acciaio inox/acciaio

Per un taglio rapido senza sforzi di tubi sottili, profilati e piastre. Grazie alla pressione di taglio ridotta ed alla bassissima produzione di trucioli si ottiene un taglio secco, bordi puliti e si evita il viraggio blu. 30% di durata in più grazie alla scatola sigillata.

Chiave prodotto 220

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Forma disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 mm	22.2	diritto	349836	4030293136199	10	28,00 €



Mola di troncatura diamantata Diamantjet universale

Disco per troncatura universale per tutti i materiali comunemente lavorati in cantiere come ad es. calcestruzzo B45 (calcestruzzo duro), granito morbido, clinker, mattone.

Chiave prodotto 221

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D-TCS U 230x22,2	230 mm	22.2	500720	4030293227699	1	110,60 €



Mola di troncatura diamantata Diamantjet Standard per calcestruzzo

Mola per troncatura, rapida e di lunga durata, adatta per calcestruzzo e pietra

Chiave prodotto 221

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D-TSC S 125x22,2	125 mm	22.2	349046	4030293135437	1	28,00 €
D-TSC S 230x22,2	230 mm	22.2	349054	4030293135444	1	63,00 €



Mola di troncatura diamantata Diamantjet Premium per piastrelle

Mola di precisione per il taglio di piastrelle, rapida e di lunga durata con segmento diamantato chiuso. Adatta per il taglio di qualsiasi tipo di piastrelle, marmi, ardesia, graniti e pietra naturale. Molto precisa e silenziosa.

Chiave prodotto 221

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D-TCS P 115x22,2	115 mm	22.2	349011	4030293135413	1	42,00 €
D-TCS P 125x22,2	125 mm	22.2	349038	4030293135420	1	44,80 €

Abrasivi lamellari



SC-VL disco lamellare di lucidatura per metalli e acciaio inox, bombato

Rimozione di piccole imperfezioni e graffi. Rimozione di ruggine volatile, ossidazione e scaglie. Preparazione, levigatura e lucidatura di cordoni di saldatura.

Chiave prodotto 222

Levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli dolci, metalli non ferrosi e plastica.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 mm	22.2	medium	358606	4030293142312	5	58,80 €



Disco lamellare per metalli e acciaio inox, bombato

Ideale per levigare metalli, acciaio inossidabile, acciai legati e non legati, metalli dolci, metalli non ferrosi, acciaio da costruzione e ghisa, per la lavorazione di cordoni di saldatura. Rimozione di punti e cordoni di saldatura, interruzione e arrotondamento di spigoli. La grande capacità di asportazione garantisce un lavoro confortevole.


Chiave prodotto 222

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FSC K60 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 60	349925	4030293136281	10	53,20 €
FSC K80 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 80	349933	4030293136298	10	53,20 €

Programma di prodotti


Valido dal 1. Febbraio 2024


Accessori per smerigliatrici angolari Ø 180 / Ø 230 mm


	Platello di supporto elastico con dado di serraggio M 14 Per il montaggio di dischi in fibra, 180 mm.	Chiave prodotto	205		
Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	180 mm	124079	4030293006096	1	28,00 €

Sistema a strappo per LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0EC


	Platello a strappo M 14 Platello elastico con rivestimento a strappo fin a max. 12.000/min.	Chiave prodotto	205		
Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-H D115 M14	115 mm	208817	4030293016125	1	18,20 €
BP-H D125 M14	125 mm	231983	4030293021181	1	22,40 €


	Platello a strappo a tampone M 14 Il rivestimento in caucciù cellulare di 12 mm garantisce la distribuzione uniforme della pressione durante la rettifica, lucidatura e sigillatura fin a max. 12.000/min (115) / 7.500/min (125). Non adatto a LE 15-11 125/LBE 17-11 125.	Chiave prodotto	205			
Denominazione	Diametro	Attacco standard	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1	22,40 €
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1	25,20 €

	Carta abrasiva velcrata ZIRCOFLEX Ideale per un alto rendimento di asportazione e forte sollecitazione su fondi in legno e metalli. Il supporto tessile è estremamente resistente allo strappo e si distingue per un'elevata economicità. Utilizzabile con platello velcrato max. Ø 125 mm.	Chiave prodotto	200			
Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393185	4030293165144	25	57,40 €
D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393193	4030293165137	25	50,40 €
D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393207	4030293165120	25	50,40 €

	Cuscinetto in feltro in fibra naturale Ideale per lucidare l'acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, superfici in legno, materiali minerali, vernici, vetro, plexiglas (in combinazione con il giusto lucidante o oli di sigillatura e manutenzione).	Chiave prodotto	210			
Denominazione	Diametro	Durezza feltro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FP D125 S VE5	125 mm	morbido	393355	4030293165212	5	57,40 €
FP D125 H VE5	125 mm	duro	393347	4030293165205	5	63,00 €

Spazzole per smerigliatrici angolari

	Spazzola in filo, filo d'acciaio 0,3 mm Tipo ondulato, attacco M 14	Chiave prodotto	209		
Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BO-ST D60 0,3/W M14	60 mm	124516	4030293006195	1	23,80 €

	Spazzola in filo, filo d'acciaio 0,5 mm Tipo intrecciato, attacco M 14	Chiave prodotto	209		
Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BO-ST D65 0,5/Z M14	65 mm	124524	4030293006201	1	35,00 €

Dado di serraggio rapido



Dado di serraggio rapido FixTec M 14
Per il cambio senza chiavi di dischi Ø 115 - 150 mm.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	57,40 €



Dado di serraggio rapido M 14
Per il cambio dei dischi senza chiavi, raccomandato per Ø dischi 150-230 mm.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SSM-HD M14	530726	4030293245662	1	34,90 €

Impugnature



Impugnatura SoftVib
Impugnatura SoftVib con elementi antivibranti per la drastica riduzione delle vibrazioni trasmesse a mani e braccia. Riduce notevolmente il rischio di lesioni dovute alle vibrazioni.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-SPV M8	530903	4030293247437	1	13,40 €



Impugnatura SoftVib
Impugnatura SoftVib con elementi antivibranti per la drastica riduzione delle vibrazioni trasmesse a mani e braccia. Riduce notevolmente il rischio di lesioni dovute alle vibrazioni.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-M M8 SV	325376	4030293124028	1	13,40 €



Impugnatura SoftVib
Impugnatura SoftVib con elementi antivibranti per la drastica riduzione delle vibrazioni trasmesse a mani e braccia. Riduce notevolmente il rischio di lesioni dovute alle vibrazioni.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-M M14 SV	325384	4030293127081	1	15,50 €



Impugnatura laterale

Chiave prodotto 300

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-HP M8	462985	4030293206700	1	7,40 €



Impugnatura laterale

Chiave prodotto 300

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-HP M10	514454	4030293235786	1	7,30 €

Valigetta portatile



Valigia di trasporto L-BOXX®
Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	86,80 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Inserto valigetta

Inserto per valigia di trasporto L-BOXX® 136. Per tutte le smerigliatrici angolari attualmente in catalogo da 800 a 1700 Watt (ad eccezione della L 3406 VRG).

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE 1 HD	136	414204	4030293177543	1	22,40 €

Valigetta di trasporto

Valigetta in plastica antiurto per l'alloggiamento di grandi levigatrici angolari (fino a Ø 230) e macchine per risanamento LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Include scomparti per l'impugnatura ed il disco fino a Ø 230 mm. E' presente uno scomparto trasparente in formato DIN A5 integrato nel coperchio.

Chiave prodotto 299



Denominazione	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	4030293195165	1	82,60 €

Valigetta di trasporto

Valigetta in plastica antiurto per sistema di troncatura con disco diamantato DCG L 26-6 230. Inclusi inserto per cuffia aspirante, levigatrice angolare da 230 mm, scomparto per guida da 800 mm e minuteria.

Chiave prodotto 299



Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-S DCG L26-6 230 Set	850 x 215 x 450 mm	499579	4030293227118	1	86,80 €

Accessori per smerigliatrici diritte

Inserto valigetta

Inserto compatibile con DGE 25 18.0-EC + CA 10.8/18.0 + 2 AP 18.0/5.0 Ah e valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE DGE 25 18.0-EC	136	530352	4030293242739	1	21,14 €

Pinze di serraggio per H 1105 e H 1127 VE

Pinza di serraggio

con dado di serraggio

Chiave prodotto 299



Denominazione	Diametro pinza di serraggio	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SPZ-H D3	3mm	229741	4030293020184	1	57,40 €
SPZ-H D1/4	1/4"	229776	4030293020207	1	58,80 €
SPZ-H D6	6mm	228656	4030293019850	1	42,00 €
SPZ-H D8	8mm	229768	4030293020191	1	57,40 €

Pinze di serraggio per DGE

Pinza di serraggio

Con dado di serraggio. Compatibile con le levigatrici diritte DGE 8-32 e DGE 25 18.0-EC.

Chiave prodotto 299




Denominazione	Diametro pinza di serraggio	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SPZ-DGE 06	6mm	530014	4030293241008	1	33,18 €
SPZ-DGE 08	8mm	530015	4030293241015	1	33,18 €
SPZ-DGE 1/4	1/4"	530016	4030293241022	1	33,18 €

Lavorazione delle superfici in metallo

BSE 8-4 50	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	453404	4030293201026	104	573,75 €

Satinatrice TRINOXFLEX



Dati tecnici


Potenza assorbita	800 W
Potenza erogata	425 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro spazzola	125 mm
Larghezza spazzola	50 mm
Numero di giri a vuoto	1400 - 4000 g/min
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,3 kg

Dotazione:

1 Accessorio per satinatura (459577) · 1 Chiave maschio esagonale (102229)

BRE 8-4 9	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	453420	4030293201040	104	831,25 €

Levigatrice a nastro per tubi TRINOXFLEX in kit



Dati tecnici


Potenza assorbita	800 W
Potenza erogata	425 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Velocità nastro	3 - 8 m/sec
Numero di giri a vuoto	1400 - 4000 g/min
Lunghezza nastro	533 mm
Larghezza nastro	4/9/30 mm
Adatto per max. diametro tubo	50 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,7 kg

Dotazione:

1 Accessorio per levigatura a nastro (459585) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257105) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257102) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104167) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (457337)

BRE 8-4 INOX Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	453463	4030293201088	104	1198,75 €

Smerigliatrice a nastro per tubi e levigatrice a nastro TRINOXFLEX in set



Dati tecnici

Potenza assorbita	800 W
Potenza erogata	425 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Velocità nastro	3 - 8 m/sec
Numero di giri a vuoto	1400 - 4000 g/min
Lunghezza nastro	533 mm
Larghezza nastro	4/9/30 mm
Adatto per max. diametro tubo	50 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,6 kg

Dotazione:

1 Accessorio per levigatura a nastro (459585) · 1 Accessorio per levigatura a nastro (459593) · 1 Set rulli di ricambio (459607) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (303615) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (303623) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257105) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257102) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (255328) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (255329) · 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (318663) · 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (318647) · 1 Impugnatura laterale, rossa (194034) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave maschio esagonale, 5 mm (115460) · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104167) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (457337)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

FBE 8-4 140	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	453455	4030293201071	104	668,75 €

Smerigliatrice a nastro TRINOXFLEX



Dati tecnici


Potenza assorbita	800 W
Potenza erogata	425 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1400 - 4000 g/min
Velocità nastro	3 - 8 m/sec
Lunghezza nastro	533 mm
Larghezza nastro	4-30 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,6 kg

Dotazione:

1 Accessorio per levigatura a nastro (459593) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (303615) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (303623) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257105) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257102) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (255328) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (255329) · 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (318663) · 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (318647) · 1 Impugnatura laterale, rossa (194034) · 1 Chiave maschio esagonale, 5 mm (115460) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (457337)

BME 14-3 L	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	433403	4030293187160	104	393,75 €

Motore base TRINOFLEX




Utensile a batteria vedi pagina IL

Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Max. diametro utensile	125 mm
Max. larghezza utensile	100 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	Spina rossa
Peso	2,1 kg

BSE 14-3 100	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	433411	4030293187177	104	598,75 €

Satinatrice TRINOXFLEX



Dati tecnici


Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro spazzola	125 mm
Larghezza spazzola	100 mm
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,9 kg

Dotazione:

1 Accessorio per satinatura (433462)

BSE 14-3 100 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	433438	4030293187184	104	948,75 €

Satinatrice TRINOXFLEX con kit



Dati tecnici


Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro spazzola	125 mm
Larghezza spazzola	100 mm
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,9 kg

Dotazione:

1 Accessorio per satinatura (433462) · 1 Rullo pneumatico gommato (433896) · 1 Pompa d'aria (256284) · 1 Nylon abrasivo (256975) · 1 Manicotto di superfinitura (436429) · 1 Manicotto di superfinitura (436437) · 1 Manicotto MESHFLEX (434612) · 3 Manicotto ZIRCOFLEX (434515) · 3 Manicotto ZIRCOFLEX (434523) · 3 Manicotto CERAFLEX (434566) · 3 Manicotto CORUFLEX (434574) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (433918)

BRE 14-3 125 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	433446	4030293187191	104	1343,75 €

Levigatrice a nastro per tubi TRINOXFLEX in kit



Dati tecnici


Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Velocità nastro	3,5 - 10 m/sec
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Lunghezza nastro	760 mm
Larghezza nastro	40 mm
Adatto per max. diametro tubo	125 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	520 x 160 x 220 mm
Peso	3,6 kg

Dotazione:

1 Accessorio per levigatura a nastro (433470) · 1 Nastro di superfinitura (326917) · 1 Nastro di superfinitura (326933) · 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (326879) · 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (326852) · 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (326739) · 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (326755) · 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (434914) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (433918)

BSE 14-3 INOX Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	433454	4030293187207	104	1493,75 €

Satinatrice e levigatrice a nastro per tubi TRINOXFLEX con kit



Dati tecnici


Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro spazzola	125 mm
Larghezza spazzola	100 mm
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	3,6 kg

Dotazione:

1 Accessorio per levigatura a nastro (433470) · 1 Accessorio per satinatura (433462) · 1 Rullo pneumatico gommatto (433896) · 1 Pompa d'aria (256284) · 1 Nastro di superfinitura (326917) · 1 Nastro di superfinitura (326933) · 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (326879) · 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (326852) · 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (326739) · 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (326755) · 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (434914) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (433918)

BBE 14-3 110	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	471097	4030293210516	104	786,25 €

Spazzolatrice TRINOXFLEX



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Diametro spazzola	120 mm
Larghezza spazzola	100 mm
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	335 x 190 x 210 mm
Peso	2,9 kg

Dotazione:


1 Accessorio per spazzolatura (461555) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (451991)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

BBE 14-3 110 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	461504	4030293205628	105	981,25 €

Spazzolatrice TRINOXFLEX



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Diámetro spazzola	120 mm
Larghezza spazzola	100 mm
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	335 x 190 x 210 mm
Peso	2,9 kg

Dotazione:

1 Accessorio per spazzolatura (461555) · 1 Spazzola in nylon (465135) · 1 Spazzola a trefoli in acciaio (465178) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (451991)

Accessori per la lavorazione delle superfici in metallo

Accessori INOXFLEX LE 14-7 125



Mola di troncatura sottile (1 mm) per acciaio inox/acciaio

Chiave prodotto 220

Per un taglio rapido senza sforzi di tubi sottili, profilati e piastre. Grazie alla pressione di taglio ridotta ed alla bassissima produzione di trucioli si ottiene un taglio secco, bordi puliti e si evita il viraggio blu. 30% di durata in più grazie alla scatola sigillata.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Forma disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 mm	22.2	diritto	349836	4030293136199	10	28,00 €




Pasta di lucidatura Poli white

Chiave prodotto 212

Pasta di prelucidatura bianca, panetto da 700 grammi

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	4030293046276	1	14,00 €



Pasta di lucidatura Poli blue

Chiave prodotto 212

Pasta di lucidatura a specchio blu, panetto da 700 grammi

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	4030293046283	1	18,20 €



Crema per lucidatura Poli creme

Chiave prodotto 212

Crema per la lucidatura finale, barattolo 1 kg.

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PC Inox ES	1 kg	255006	4030293046290	1	29,40 €



Set di lucidatura Poli-Set mini white/blue/creme

Chiave prodotto 212

Set di lucidatura comprendente: pasta di lucidatura bianca, pasta di lucidatura blu (100 grammi cad.) e crema di lucidatura da 100 grammi.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	4030293143364	1	21,00 €



Piastra di levigatura a strappo

Chiave prodotto 205

Con sistema ad 8 fori per l'aspirazione ottimale della polvere per tutti gli abrasivi velcrati FLEX Ø 125 mm. Lo spessore in gommapiuma di 3 mm smorza la pressione fra piatto portante e mezzo abrasivo. Per mezzo di ganci velcro alti, sotto forte sollecitazione, si ottiene una maggiore resistenza al calore.

Denominazione	Diametro	Conf.	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP D125-8 H/F M14	125 mm	1 pz	391727	4030293165199	1	42,00 €



Dado di serraggio rapido FixTec M 14

Chiave prodotto 299

Per il cambio senza chiavi di dischi Ø 115 - 150 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	57,40 €



SC-VL disco lamellare di lucidatura per metalli e acciaio inox, bombato

Chiave prodotto 222

Rimozione di piccole imperfezioni e graffi. Rimozione di ruggine volatile, ossidazione e scaglie. Preparazione, levigatura e lucidatura di cordoni di saldatura.

Levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli dolci, metalli non ferrosi e plastica.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 mm	22.2	medium	358606	4030293142312	5	58,80 €



Disco lamellare per metalli e acciaio inox, bombato

Chiave prodotto 222

Ideale per levigare metalli, acciaio inossidabile, acciai legati e non legati, metalli dolci, metalli non ferrosi, acciaio da costruzione e ghisa, per la lavorazione di cordoni di saldatura. Rimozione di punti e cordoni di saldatura, interruzione e arrotondamento di spigoli. La grande capacità di asportazione garantisce un lavoro confortevole.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FSC K60 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 60	349925	4030293136281	10	53,20 €
FSC K80 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 80	349933	4030293136298	10	53,20 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024



Disco per saldature d'angolo

Chiave prodotto 225

Levigatura di cordoni di saldatura. Rimozione di macchie d'ossido. Levigatura di alta qualità su superfici e cordoni di saldatura in un'unica lavorazione. Il disco ideale per il trattamento rapido ed efficiente di saldature ad angolo. Particolarmente adatto per acciai altamente legati, acciai cromati e nichelati, titanio, metalli dolci, metalli e acciai non ferrosi.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Versione disco per saldature a filetto	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	medio-duro	358711	4030293142411	10	397,60 €
KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	morbido	358703	4030293142404	10	365,40 €



Disco PYRAFLEX

Chiave prodotto 200

Rimozione di graffi e scaglie su acciaio inossidabile. Creazione di un modello di levigatura secondo criteri di qualità predefiniti (aspetto, finitura superficiale, ecc.). Preparazione per la lucidatura. PYRAFLEX consente un avanzamento delle lavorazioni più rapido rispetto ai dischi convenzionali evitando riprese. Riduce i tempi migliorando la qualità delle superfici e la durata della lavorazione. Per tutti i tipi di acciaio, particolarmente adatto per acciaio inossidabile, titanio, nickel, cobalto e leghe al cromo.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125 PY-A30 VE10	125 mm	A 30 (K 600)	358819	4030293142503	10	81,20 €
D125 PY-A45 VE10	125 mm	A 45 (K 400)	358800	4030293142497	10	81,20 €
D125 PY-A65 VE10	125 mm	A 65 (K 280)	358797	4030293142480	10	81,20 €
D125 PY-A160 VE10	125 mm	A 160 (K 120)	364592	4030293143234	10	81,20 €




Disco a strappo SC-Vlies

Chiave prodotto 201

Per la rimozione di lievi imperfezioni, graffi, ossido, ruggine volatile, scorie e sporco. Nelle lamiere sottili l'ossido nei cordoni di saldatura si può rimuovere senza deformazioni da calore. Idoneo a lavori di levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli leggeri, metalli non ferrosi e materie plastiche.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10	75,60 €
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10	61,60 €
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10	61,60 €



Rete di superfinitura

Chiave prodotto 211

Abrasivo ad elevate prestazioni per la lucidatura a specchio dell'acciaio inox e metalli non ferrosi, senza l'utilizzo di lucidanti.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125 SU-S600	125 mm	S 600	318191	4030293117945	1	8,40 €
D125 SU-S1500	125 mm	S 1500	318205	4030293117952	1	8,40 €
D125 SU-S2500	125 mm	S 2500	320234	4030293118997	1	8,40 €



Cuscinetto in feltro in fibra naturale

Chiave prodotto 210

Ideale per lucidare l'acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, superfici in legno, materiali minerali, vernici, vetro, plexiglas (in combinazione con il giusto lucidante o oli di sigillatura e manutenzione).

Denominazione	Diametro	Durezza feltro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FP D125 H VE5	125 mm	duro	393347	4030293165205	5	63,00 €
FP D125 S VE5	125 mm	morbido	393355	4030293165212	5	57,40 €

Accessori TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3



Accessorio per satinatura

Chiave prodotto 299

Accessorio per satinatura con impugnatura integrata di satinatura per TRINOXFLEX. Montabile senza attrezzi con il sistema di cambio rapido.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BS 100	433462	4030293187214	1	364,00 €



Accessorio per levigatura a nastro

Chiave prodotto 299

Accessorio per levigatura a nastro di tubi per TRINOXFLEX. Montabile senza attrezzi con il sistema di cambio rapido. Gambo di attacco a regolazione variabile.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BR 125	433470	4030293187221	1	1104,60 €



Accessorio per spazzolatura

Accessorio per spazzolatura per TRINOXFLEX. Con cuffia di protezione removibile ed attacco di aspirazione Ø 32 mm per lavorare in assenza di polvere. Incluso arresto della guida e presa ergonomica antivibrante. Facilmente montabile senza attrezzi grazie al sistema di cambio rapido brevettato.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BB 110	461555	4030293205666	1	450,80 €



Cuffia di aspirazione per molatura

Cuffia aspirante per BSE 14-3 100 adatta a rulli e spazzole con max. Ø 110 mm, con attacco di aspirazione (clip D32).

Chiave prodotto 299

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1	133,00 €



Setola per cuffia aspirante

Spazzola per cuffia aspirante 461547.

Chiave prodotto 300

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BL-S BG	461563	4030293205673	1	16,80 €



Rullo pneumatico gommato

Per la levigatura delicata senza produrre aloni.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AS 100x100	433896	4030293187337	1	116,20 €



Rullo pneumatico gommato

Per la levigatura delicata senza produrre aloni. Adatto a LP 1503 VR.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AS 90x100	256415	4030293052369	1	109,20 €



Pompa d'aria

Per gonfiare il rullo pneumatico in gomma.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
LUP 225-260 BS	256284	4030293051935	1	16,80 €



Rullo d'espansione

Per l'uso di manicotti abrasivi e di finitura. Si inseriscono sul portagomma e si bloccano con sicurezza grazie alla forza centrifuga.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
ES 100x100	433926	4030293187351	1	210,00 €



Rullo propulsore

Con dischi di avviamento in acciaio inox. Da utilizzare con anelli distanziatori (n. ord. 250.522).

Chiave prodotto 209

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RA 62x70 INOX	303054	4030293106598	1	148,40 €



Set anelli distanziatori

Necessario per spazzole in nylon, spazzole metalliche in acciaio VA, spazzole a trefoli, dischi di lucidatura in cotone e ruote abrasive con larghezza inferiore a 100 mm.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DRS-BS	250522	4030293027626	6	11,20 €



Poli-clean

Ruota in tessuto di nylon duro. Per la pulizia di cordoni di saldatura, rimozione completa della ruggine e di strati ossidati.

Chiave prodotto 203

Denominazione	Diametro	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SW-PC EC 100x100	100 mm	100 mm	257375	4030293057234	1	103,60 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Accessori TRINOXFLEX/BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC

	Accessorio per satinatura Chiave prodotto 299				
	Accessorio per satinatura con impugnatura integrata per TRINOXFLEX. Montabile senza attrezzi con il sistema di cambio rapido.				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
BS 50	459577	4030293204546	1	364,00 €	
	Accessorio per levigatura a nastro Chiave prodotto 299				
	Accessorio per levigatura a nastro di tubi per TRINOXFLEX. Montabile senza attrezzi con il sistema di cambio rapido. Gambo di attacco a regolazione variabile. Con kit di nastri ZIRCOFLEX 9 mm.				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
BR 50	459585	4030293204553	1	681,80 €	
	Set rulli di ricambio Chiave prodotto 299				
	Set rulli di ricambio per BR 50 per nastri con larghezza 4-9 mm.				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
BR 9 Set	459615	4030293204584	1	208,60 €	
	Set rulli di ricambio Chiave prodotto 299				
	Set rulli di ricambio per BR 50 per nastri con larghezza fino a 30 mm.				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
BR 30 Set	459607	4030293204577	1	208,60 €	
	Accessorio per levigatura a nastro Chiave prodotto 299				
	Accessorio per levigatura a nastro per TRINOXFLEX. Montabile senza attrezzi grazie al sistema di cambio rapido. Inclusi bracci di levigatura da 9 e 30 mm, impugnatura laterale. Con kit di nastri ZIRCOFLEX 9 mm.				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
BF 140	459593	4030293204560	1	546,00 €	
	Mola abrasiva per saldature a filetto Chiave prodotto 299				
	Attacco per mola abrasiva per la levigatura di saldature a filetto per la TRINOXFLEX. Montabile senza attrezzi con sistema di cambio rapido.				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
LK 152	503762	4030293229778	1	770,00 €	
	Dado di serraggio rapido FixTec M 14 Chiave prodotto 299				
	Per il cambio senza chiavi di dischi Ø 115 - 150 mm.				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	57,40 €	
	Spazzola a trefoli in acciaio Chiave prodotto 209				
	Per la lavorazione di superfici in legno, la rimozione di residui di colori e vernici e l'eliminazione di anelli di crescita dai legni morbidi. Ruota a 4 scanalature, adatta agli utensili con mandrino a chiave da 19 mm.				
Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1	106,40 €
	Spazzola a trefoli in acciaio inossidabile Chiave prodotto 209				
	Per la lavorazione di superfici in legno, come ad es. quercia, trattate con acido tannico, per la rimozione degli anelli di crescita dal legno morbido. Elimina i residui di colore e vernici dalle superfici in legno e risulta ideale anche nella spazzolatura di superfici metalliche. Ruota a 4 scanalature, adatta ad utensili con mandrino a chiave da 19 mm.				
Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1	158,20 €
	Ruota in feltro Poli-Filz Chiave prodotto 210				
	Ruota di lucidatura in feltro morbida ed elastica. Per lucidare a specchio utilizzando paste e creme di lucidatura.				
Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SW-PF 100x50	100 mm	257374	4030293057227	1	113,40 €



Disco di lucidatura in cotone

Chiave prodotto 210

Disco di lucidatura in tessuto di cotone impregnato. Per la lucidatura a specchio di alluminio, rame, ottone e acciaio VA. Necessari 8 pezzi con distanziatori (n. ord. 250.522).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	317950	4030293117723	8	58,80 €



Nastro adesivo per nastri abrasivi

Chiave prodotto 209

Per chiudere nastri abrasivi aperti. Richiede l'utilizzo del rullo motore RA 62x70 INOX (n. ord. 303.054).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	251838	4030293032163	1	19,60 €




Mola a disco compatta

Chiave prodotto 225

Mole a disco speciali compatte compresse a caldo per acciaio inox, metalli e altri materiali, in 2 altezze e durezza differenti: mola dura per levigatura, mola morbida per lucidatura.

Denominazione	Diametro disco	Versione disco per saldature a filetto	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KSC 3S-F 152x3x25	152 mm	morbido	313416	4030293114128	1	37,80 €
KSC-M 152x3x25	152 mm	medio-duro	531640	4030293254800	1	39,90 €
KSC 6A-M 152x3x25	152 mm	duro	313424	4030293114135	1	42,00 €
KSC 3S-F 152x6x25	152 mm	morbido	313432	4030293114142	1	47,60 €
KSC-M 152x6x25	152 mm	medio-duro	531642	4030293254824	1	49,70 €
KSC 6A-M 152x6x25	152 mm	duro	313440	4030293114159	1	51,80 €



Ruota lamellare abrasiva

Chiave prodotto 203

Ruota lamellare abrasiva elastica con lamelle abrasive singole flessibili e con spinotto di fermo. Per la sverniciatura e la levigatura profonda. Rimuove graffi, ruggine, vernici vecchie, scorie, bave. Impiegando la grana 40 è possibile eliminare graffi profondi sull'acciaio inox.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SW-M P40 100x50	100 mm	50 mm	P 40	250496	4030293027398	1	28,00 €
SW-M P60 100x50	100 mm	50 mm	P 60	250498	4030293027411	1	28,00 €
SW-M P80 100x50	100 mm	50 mm	P 80	250499	4030293027428	1	28,00 €
SW-M P120 100x50	100 mm	50 mm	P 120	250501	4030293027442	1	28,00 €
SW-M P180 100x50	100 mm	50 mm	P 180	250504	4030293027466	1	32,20 €
SW-M P240 100x50	100 mm	50 mm	P 240	250505	4030293027473	1	32,20 €
SW-M P40 100x100	100 mm	100 mm	P 40	358827	4030293142510	1	46,20 €
SW-M P60 100x100	100 mm	100 mm	P 60	358835	4030293142527	1	46,20 €
SW-M P80 100x100	100 mm	100 mm	P 80	358843	4030293142534	1	46,20 €
SW-M P120 100x100	100 mm	100 mm	P 120	358851	4030293142541	1	46,20 €
SW-M P180 100x100	100 mm	100 mm	P 180	358878	4030293142558	1	53,20 €
SW-M P240 100x100	100 mm	100 mm	P 240	358886	4030293142565	1	54,60 €



Nylon abrasivo

Chiave prodotto 203

Rullo di lucidatura elastico in tessuto di nylon abrasivo con spinotto di fermo. Per superfici di grande effetto su acciaio inox, rame, alluminio, ottone ecc. Idoneo alla pulizia di superfici ossidate e alla levigatura di materiali plastici e legno.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SW-VT A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	377910	4030293153714	1	67,20 €
SW-VT A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	377929	4030293153721	1	67,20 €
SW-VT A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	377937	4030293153738	1	67,20 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024



Nylon abrasivo

Chiave prodotto 203

Rullo di lucidatura elastico in tessuto di nylon abrasivo con spinotto di fermo. Per superfici di grande effetto su acciaio inox, rame, alluminio, ottone ecc. Idoneo alla pulizia di superfici ossidate e alla levigatura di materiali plastici e legno.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SW-V A80 100x50	100 mm	50 mm	A 80	250509	4030293027503	1	23,80 €
SW-V A160 100x50	100 mm	50 mm	A 160	250510	4030293027510	1	23,80 €
SW-V A280 100x50	100 mm	50 mm	A 280	250512	4030293027527	1	23,80 €
SW-V A400 100x50	100 mm	50 mm	A 400	250513	4030293027534	1	23,80 €
SW-V A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	256973	4030293054875	1	42,00 €
SW-V A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	256974	4030293054882	1	42,00 €
SW-V A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	256975	4030293054899	1	42,00 €
SW-V A400 100x100	100 mm	100 mm	A 400	256976	4030293054905	1	42,00 €



Ruota di levigatura mista

Chiave prodotto 203

Combinazione elastica di ruota a lamelle e ruota in nylon abrasivo. Adatta per opacizzare e satinare. Elimina piccoli graffi sul metallo, materie plastiche dure e legno.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SW-M/V P80/A160 100x50	100 mm	50 mm	P 80/A 160	250515	4030293027558	1	25,20 €
SW-M/V P150/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 150/A 280	250516	4030293027565	1	25,20 €
SW-M/V P240/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 240/A 280	358894	4030293142572	1	26,60 €
SW-M/V P80/A160 100x100	100 mm	100 mm	P 80/A 160	256977	4030293054912	1	44,80 €
SW-M/V P150/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 150/A 280	256978	4030293054929	1	44,80 €
SW-M/V P240/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 240/A 280	358908	4030293142589	1	44,80 €



Nylon abrasivo ripiegato

Chiave prodotto 203

Rullo di lucidatura elastico in nylon abrasivo ripiegato per la lavorazione di acciaio inox, rame, alluminio, ottone ecc.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SW-VG A100 100x100	100 mm	100 mm	A 100	347272	4030293133563	1	56,00 €
SW-VG A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	347280	4030293133655	1	56,00 €
SW-VG A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	347299	4030293133648	1	56,00 €



Spazzola in nylon

Chiave prodotto 209

Spazzola in plastica abrasiva adatta alla spazzolatura di superfici in legno, alla rimozione di residui di colori e vernici ed all'eliminazione degli anelli di crescita dai legni morbidi. Ruota a 4 scanalature, adatta agli utensili con mandrino a chiave da 19 mm.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1	120,40 €
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1	120,40 €



Manicotto di superfinitura

Chiave prodotto 211

Per lucidare a specchio in due passaggi senza creme o paste di lucidatura.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
90x100 SU-S600	90 mm	100 mm	S 600	318175	4030293117921	1	25,20 €
90x100 SU-S1500	90 mm	100 mm	S 1500	318183	4030293117938	1	25,20 €
100x100 SU-S600	100 mm	100 mm	S 600	436429	4030293189232	1	26,60 €
100x100 SU-S1500	100 mm	100 mm	S 1500	436437	4030293189249	1	26,60 €



Manicotto ZIRCOFLEX

Chiave prodotto 200

Manicotto abrasivo in pregiato corindone-zirconio autoaffilante per maggiore durata. Grande capacità di asportazione nella rettifica grezza e intermedia di superfici d'acciaio e acciaio inossidabile.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
90x100 ZI-P60 VE5	90 mm	100 mm	P 60	256285	4030293051942	5	37,80 €
90x100 ZI-P100 VE5	90 mm	100 mm	P 100	256286	4030293051959	5	37,80 €
90x100 ZI-P180 VE5	90 mm	100 mm	P 180	256287	4030293051966	5	37,80 €
100x100 ZI-P60 VE5	100 mm	100 mm	P 60	434507	4030293187757	5	33,60 €
100x100 ZI-P80 VE5	100 mm	100 mm	P 80	434515	4030293187764	5	33,60 €
100x100 ZI-P120 VE5	100 mm	100 mm	P 120	434523	4030293187771	5	33,60 €



Manicotto CORUFLEX

Chiave prodotto 200

Manicotto abrasivo di grande flessibilità con grana al corindone bonificato e attivanti smerigliatori per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. Particolarmente indicato per la microfinitura.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
100x100 CR-P180 VE5	100 mm	100 mm	P 180	434574	4030293187818	5	29,40 €
100x100 CR-P240 VE5	100 mm	100 mm	P 240	434582	4030293187825	5	29,40 €



Manicotto MESHFLEX

Chiave prodotto 201

Per la rimozione di lievi imperfezioni, graffi, ossido, ruggine volatile, scorie e sporco. Nelle lamiere sottili l'ossido nei cordoni di saldatura si può rimuovere senza deformazioni da calore. Idoneo a lavori di levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli leggeri, metalli non ferrosi e materie plastiche.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
90x100 ME-A100	90 mm	100 mm	A 100	256288	4030293051973	1	21,00 €
90x100 ME-A240	90 mm	100 mm	A 240	256289	4030293051980	1	21,00 €
90x100 ME-A400	90 mm	100 mm	A 400	256290	4030293051997	1	21,00 €
100x100 ME-A100	100 mm	100 mm	A 100	434590	4030293187832	1	29,40 €
100x100 ME-A240	100 mm	100 mm	A 240	434604	4030293187849	1	29,40 €
100x100 ME-A400	100 mm	100 mm	A 400	434612	4030293187856	1	29,40 €



Nastro abrasivo ZIRCOFLEX

Chiave prodotto 200

Nastro abrasivo in pregiato corindone-zirconio autoaffilante per maggiore durata. Grande capacità di asportazione nella rettifica grezza e intermedia di superfici d'acciaio e acciaio inossidabile.

Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
760x40 ZI-P36 VE10	40 mm	760 mm	P 36	438464	4030293190849	10	57,40 €
760x40 ZI-P40 VE10	40 mm	760 mm	P 40	438472	4030293190856	10	56,00 €
760x40 ZI-P60 VE10	40 mm	760 mm	P 60	438480	4030293190863	10	56,00 €
760x40 ZI-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	438499	4030293190870	10	50,40 €
760x40 ZI-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	438502	4030293190887	10	50,40 €



Nastro abrasivo CORUFLEX

Chiave prodotto 200

Nastro abrasivo di grande flessibilità con grana al corindone bonificato e attivanti smerigliatori per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. Particolarmente indicato per la microfinitura.

Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
760x40 CR-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	326739	4030293123380	10	43,40 €
760x40 CR-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	326755	4030293123373	10	40,60 €
760x40 CR-P180 VE10	40 mm	760 mm	P 180	434906	4030293188112	10	40,60 €
760x40 CR-P240 VE10	40 mm	760 mm	P 240	434914	4030293188129	10	40,60 €



Nastro abrasivo MESHFLEX

Chiave prodotto 201

Per la rimozione di lievi imperfezioni, graffi, ossido, ruggine volatile, scorie e sporco. Nelle lamiere sottili l'ossido nei cordoni di saldatura si può rimuovere senza deformazioni da calore. Idoneo a lavori di levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli leggeri, metalli non ferrosi e materie plastiche.

Denominazione	Lunghezza nastro	Larghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
760x40 ME-A100 VE3	760 mm	40 mm	A 100	326895	4030293123311	3	77,00 €
760x40 ME-A240 VE3	760 mm	40 mm	A 240	326879	4030293123328	3	64,40 €
760x40 ME-A400 VE3	760 mm	40 mm	A 400	326852	4030293123335	3	64,40 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024



Nastro di superfinitura

Per lucidare a specchio in due passaggi senza creme o paste di lucidatura.

Chiave prodotto 211

Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
760x40 SU-S600	40 mm	760 mm	S 600	326917	4030293123304	1	26,60 €
760x40 SU-S1500	40 mm	760 mm	S 1500	326933	4030293123298	1	26,60 €



Valigia di trasporto L-BOXX®

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	86,80 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	96,60 €

Inserto valigetta

Inserto adatto per la BRE/FBE 8-4 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	136	457337	4030293203396	1	22,40 €

Inserto valigetta

Inserto adatto per valigetta di trasporto L-BOXX 136®. Per gli attacchi TRINOXFLEX per satinatura BS 50, abrasione a nastro di tubi BR 50, limatura a nastro BF 140 e levigatura di saldature a filetto LK 152.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	136	502812	4030293229136	1	22,40 €

Inserto valigetta

Inserto adatto per la BSE/BRE/BSE INOX 14-3 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE BSE/BRE14-3	238	433918	4030293187344	1	32,20 €

Inserto valigetta

Inserto adatto per la BBE 14-3 110 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1	32,20 €

Inserto valigetta

Inserto per BME 18.0-EC adatto alla valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE BME 18.0-EC	238	502804	4030293229129	1	22,40 €

Accessori per FBE 8-4 140



Braccio di levigatura, 9 mm, a punta

Per punti estremamente ristretti. Esempi di impiego: smerigliatura di cordoni di saldatura a cuneo (raggio piccolo), smerigliatura di punti corrosi, smerigliatura di superfici con profili stretti, smussatura di spigoli, levigatura di ringhiere di scale, smerigliatura di stampi. Braccio di levigatura regolabile per nastri con lunghezza 520 mm e 533 mm.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SA 9-S	256525	4030293052710	1	106,40 €



Braccio di levigatura, 9 mm, bombato

Per angoli e zone ristrette. Esempi di impiego: smerigliatura di cordoni di saldatura a cuneo (raggio grande), smussatura di spigoli, levigatura di ringhiere di scale, smerigliatura di stampi. Braccio di levigatura regolabile per nastri con lunghezza 520 mm e 533 mm.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SA 9-B	256532	4030293052765	1	106,40 €

Braccio di levigatura, 30 mm, rullo piccolo

Chiave prodotto 209

Per spigoli e superfici. Esempi di impiego: smerigliatura di cordoni di saldatura a testa, smussatura di spigoli, levigatura di superfici, rimozione di ruggine. Braccio di levigatura regolabile per nastri con lunghezza 520 mm e 533 mm.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SA 30-KR	255282	4030293047310	1	162,40 €

Braccio di levigatura, 30 mm, rullo grande

Chiave prodotto 209

Per tubi e profili tondi. Esempi di impiego: levigatura di cordoni di saldatura su tubi, levigatura a filo e di profili bombati. Braccio di levigatura regolabile per nastri con lunghezza 520 mm e 533 mm.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SA 30-GR	258888	4030293065222	1	142,80 €

Pasta di lucidatura Poli white

Chiave prodotto 212

Pasta di prelucidatura bianca, panetto da 700 grammi




Denominazione	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	4030293046276	1	14,00 €

Pasta di lucidatura Poli blue

Chiave prodotto 212

Pasta di lucidatura a specchio blu, panetto da 700 grammi



Denominazione	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	4030293046283	1	18,20 €

Crema per lucidatura Poli creme

Chiave prodotto 212

Crema per la lucidatura finale, barattolo 1 kg.



Denominazione	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PC Inox ES	1 kg	255006	4030293046290	1	29,40 €

Set di lucidatura Poli-Set mini white/blue/creme

Chiave prodotto 212

Set di lucidatura comprendente: pasta di lucidatura bianca, pasta di lucidatura blu (100 grammi cad.) e crema di lucidatura da 100 grammi.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	4030293143364	1	21,00 €

Nastro abrasivo ZIRCOFLEX

Chiave prodotto 200

Nastro abrasivo in pregiato corindone-zirconio autoaffilante per maggiore durata. Grande capacità di asportazione nella rettificazione grezza e intermedia di superfici d'acciaio e acciaio inossidabile.



Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
533x4 ZI-P60 VE10	4 mm	533 mm	P 60	303615	4030293105836	10	22,40 €
533x4 ZI-P80 VE10	4 mm	533 mm	P 80	434620	4030293187863	10	22,40 €
533x4 ZI-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	303623	4030293105843	10	22,40 €
533x9 ZI-P40 VE10	9 mm	533 mm	P 40	257101	4030293055858	10	26,60 €
533x9 ZI-P60 VE10	9 mm	533 mm	P 60	257105	4030293055896	10	25,20 €
533x9 ZI-P80 VE10	9 mm	533 mm	P 80	434639	4030293187870	10	25,20 €
533x9 ZI-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	257102	4030293055865	10	25,20 €
533x30 ZI-P40 VE10	30 mm	533 mm	P 40	256538	4030293052796	10	32,20 €
533x30 ZI-P60 VE10	30 mm	533 mm	P 60	255328	4030293047532	10	32,20 €
533x30 ZI-P80 VE10	30 mm	533 mm	P 80	434647	4030293187887	10	29,40 €
533x30 ZI-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	255329	4030293047549	10	30,80 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Nastro abrasivo CORUFLEX

Chiave prodotto 200

Nastro abrasivo di grande flessibilità con grana al corindone bonificato e attivanti smerigliatori per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. Particolarmente indicato per la microfinitura.



Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
533x4 CR-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	434760	4030293187986	10	22,40 €
533x4 CR-P180 VE10	4 mm	533 mm	P 180	434779	4030293187993	10	22,40 €
533x4 CR-P240 VE10	4 mm	533 mm	P 240	434787	4030293188006	10	22,40 €
533x9 CR-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	434795	4030293188013	10	26,60 €
533x9 CR-P180 VE10	9 mm	533 mm	P 180	434809	4030293188020	10	26,60 €
533x9 CR-P240 VE10	9 mm	533 mm	P 240	434817	4030293188037	10	26,60 €
533x30 CR-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	434825	4030293188044	10	32,20 €
533x30 CR-P180 VE10	30 mm	533 mm	P 180	434833	4030293188051	10	32,20 €
533x30 CR-P240 VE10	30 mm	533 mm	P 240	434841	4030293188068	10	32,20 €

Nastro abrasivo MESHFLEX

Chiave prodotto 201

Per la rimozione di lievi imperfezioni, graffi, ossido, ruggine volatile, scorie e sporco. Nelle lamiere sottili l'ossido nei cordoni di saldatura si può rimuovere senza deformazioni da calore. Idoneo a lavori di levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli leggeri, metalli non ferrosi e materie plastiche.



Denominazione	Lunghezza nastro	Larghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
533x9 ME-A240 VE3	533 mm	9 mm	A 240	318663	4030293118324	3	29,40 €
533x9 ME-A400 VE3	533 mm	9 mm	A 400	318671	4030293118331	3	29,40 €
533x30 ME-A100 VE3	533 mm	30 mm	A 100	434868	4030293188075	3	47,60 €
533x30 ME-A240 VE3	533 mm	30 mm	A 240	318647	4030293118300	3	39,20 €
533x30 ME-A400 VE3	533 mm	30 mm	A 400	318655	4030293118317	3	39,20 €

Accessori per LBR 1506 VRA

Nastro abrasivo ZIRCOFLEX

Chiave prodotto 200

Nastro abrasivo in pregiato corindone-zirconio autoaffilante per maggiore durata. Grande capacità di asportazione nella rettifica grezza e intermedia di superfici d'acciaio e acciaio inossidabile.



Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
618x40 ZI-P36 VE10	40 mm	618 mm	P 36	223670	4030293019225	10	43,40 €
618x40 ZI-P60 VE10	40 mm	618 mm	P 60	223689	4030293019232	10	40,60 €
618x40 ZI-P80 VE10	40 mm	618 mm	P 80	434876	4030293188082	10	39,20 €
618x40 ZI-P120 VE10	40 mm	618 mm	P 120	266132	4030293076112	10	39,20 €

Nastro abrasivo CORUFLEX

Chiave prodotto 200

Nastro abrasivo di grande flessibilità con grana al corindone bonificato e attivanti smerigliatori per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. Particolarmente indicato per la microfinitura.



Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
618x40 CR-P180 VE10	40 mm	618 mm	P 180	434884	4030293188099	10	39,20 €
618x40 CR-P240 VE10	40 mm	618 mm	P 240	434892	4030293188105	10	39,20 €

Nastro abrasivo MESHFLEX





Chiave prodotto 201

Per la rimozione di lievi imperfezioni, graffi, ossido, ruggine volatile, scorie e sporco. Nelle lamiere sottili l'ossido nei cordoni di saldatura si può rimuovere senza deformazioni da calore. Idoneo a lavori di levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli leggeri, metalli non ferrosi e materie plastiche.



Denominazione	Lunghezza nastro	Larghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
618x40 ME-A100 VE3	618 mm	40 mm	A 100	317969	4030293117730	3	63,00 €
618x40 ME-A240 VE3	618 mm	40 mm	A 240	317977	4030293117747	3	54,60 €
618x40 ME-A400 VE3	618 mm	40 mm	A 400	317985	4030293117754	3	54,60 €

Accessori per ST 1005 VE

	Velo abrasivo a strappo							Chiave prodotto	201
	Denominazione	Grana	Larghezza	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	39x60 ME-A240 VE10	A 240	39 mm	60 mm	258302	4030293061729	10	28,00 €	
	Supporto per cuscini di levigatura, rettangolare							Chiave prodotto	300
	Denominazione				Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	Pattino di levigatura, completo, rettangolare				258031	4030293060715	1	36,40 €	
	Supporto per cuscini di levigatura, a punta							Chiave prodotto	300
	Con rivestimento a strappo.								
	Denominazione				Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
Pattino di levigatura, completo, appuntito				255265	4030293047198	1	33,60 €		
	Dischi abrasivi a strappo							Chiave prodotto	200
	Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	39x60 PU-P60 VE10	39 mm	60 mm	P 60	258299	4030293061699	10	25,20 €	
	39x60 PU-P120 VE10	39 mm	60 mm	P 120	258300	4030293061705	10	25,20 €	
39x60 PU-P180 VE10	39 mm	60 mm	P 180	258301	4030293061712	10	25,20 €		

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Seghe

RS 11-28	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	432776	4030293187023	109	211,25 €

Seghetto universale 1100 watt con avviamento regolabile



Dati tecnici

Potenza assorbita	1100 W
Potenza erogata	600 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di corse a vuoto	0 - 2700 g/min
Corsa	28 mm
Max. spessore materiali in legno	230 mm
Max. spessore materiali in metallo	20 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	510 x 94 x 170 mm
Peso	3,6 kg

Dotazione:

1 Valigetta di trasporto (436607)

RS 13-32	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	438383	4030293190801	109	312,50 €

Seghetto da 1300 watt con velocità variabile



Dati tecnici

Potenza assorbita	1300 W
Potenza erogata	600 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min
Corsa	32 mm
Max. spessore materiali in legno	230 mm
Max. spessore materiali in metallo	20 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	510 x 93 x 175 mm
Peso	4,6 kg

Dotazione:

1 Valigetta di trasporto (455059)

RSP 13-32	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	438367	4030293190795	109	368,75 €

Seghetto frontale 1300 watt con oscillazione inseribile



Dati tecnici

Potenza assorbita	1300 W
Potenza erogata	600 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min
Corsa	32 mm
Max. spessore materiali in legno	230 mm
Max. spessore materiali in metallo	20 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	510 x 93 x 175 mm
Peso	4,6 kg

Dotazione:

1 Valigetta di trasporto (455059)

SBG 4910	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	390518	4030293163195	109	612,50 €

Sega a nastro per metallo con telaio orientabile



Dati tecnici

Potenza assorbita	850 W
Potenza erogata	445 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Velocità lama a nastro	60/80 m/min
Lunghezza lama a nastro	1335 mm
Larghezza lama a nastro	13 mm
Spessore lama a nastro	0,65 mm
Regolazione angolo	45°
Lunghezza di taglio 90°	100 mm
Larghezza di taglio 90°	80 mm
Lunghezza di taglio 45°	68 mm
Larghezza di taglio 45°	55 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	640 x 310 x 390 mm
Peso staffa	7,9 kg
Peso	18 kg

Dotazione:

1 Arresto parallelo (385247) · 1 Lama a nastro Bimtal

CSM 4060	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	307815	4030293113084	109	668,75 €

Sega circolare manuale per metallo per il taglio a secco



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	720 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. numero di giri a vuoto	3800 g/min
Profondità di taglio	0-63 mm
Diametro lama	185 mm
Foro lama	20 mm
Max. spessore materiali in alluminio 250 N/mm ²	6 mm
Max. spessore materiali in acciaio 400 N/mm ²	10 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	370 x 260 x 200 mm
Peso	5,4 kg

Dotazione:

2 Lama in metallo duro per acciaio (312304) · 1 Arresto parallelo (312312) · 1 Chiave ad anello/fissa (312347) · 1 Occhiali di protezione · 1 Valigetta di trasporto

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Accessori per seghetti

Accessori per seghetti

Lame per seghetti frontali per metallo e lamiera

Lama per il taglio da 2-8 mm in acciaio inossidabile, metallo, lamiera, tubi d'acciaio, profilati aperti/chiusi.

Chiave prodotto 251

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/BI-150 14 VE5	14 "	150 mm	462055	4030293205956	5	21,00 €

Lame per seghetti frontali per metallo e lamiera

Lama per il taglio da 1,5-3 mm in acciaio inossidabile, metallo, lamiera, tubi d'acciaio, profilati aperti/chiusi.

Chiave prodotto 251

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/BI-150 18 VE5	18 "	150 mm	462063	4030293205963	5	21,00 €

Lame per seghetti frontali per metallo e lamiera

Lama per il taglio fino a 2-8 mm in metallo/acciaio, lamiera, tubi d'acciaio, profilati aperti/chiusi e per il taglio in legno/pallet da 3-180 mm.

Chiave prodotto 251

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/BI-230 14 VE5	14 "	230 mm	462071	4030293205970	5	25,20 €

Lame per metallo, legno e materiale plastico

Lama per il taglio da 6-100 mm di pannelli di truciolato, legno con chiodi, metallo/acciaio, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica, telai per finestre.

Chiave prodotto 251

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/BI-150 6 VE5	6 "	150 mm	462098	4030293205987	5	25,20 €

Lame per metallo, legno e materiale plastico

Lama per il taglio da 3-100 mm in legno con chiodi, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica e per il taglio da 3-12 mm in acciaio inossidabile, metallo, tubi d'acciaio.

Chiave prodotto 251

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/BI-150 10 VE5	10 "	150 mm	462101	4030293205994	5	21,00 €

Lame per metallo, legno e materiale plastico

Lama per il taglio da 3-190 mm in legno con chiodi, pallet, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica e taglio da 3-12 mm in metallo/acciaio, tubi d'acciaio.

Chiave prodotto 251

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/BI-230 10 VE5	10 "	230 mm	462128	4030293206007	5	28,00 €

Lame da demolizione

Lama da demolizione per il taglio fino a 180 mm di legno duro, pannelli di truciolato, legno con chiodi, telai per finestre, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica.

Chiave prodotto 251

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/BI-230 6 VE5	10 "	230 mm	462136	4030293206014	5	42,00 €

Lame per il taglio di materiale isolante

Lama per il taglio di materiale isolante, lana di roccia, schiuma di polistirolo, pelle, gomma, carta, cartone, moquette.

Chiave prodotto 251

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/CV-300 W VE2	300 mm	462144	4030293206021	2	42,00 €

Lame per legno

Lama per tagli di massima precisione da 6-150 mm in legno compensato, multiplex/pannelli sandwich, pannelli di truciolato, pannelli rivestiti.

Chiave prodotto 251

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/CV-230 10 VE2	10 "	230 mm	462152	4030293206038	2	46,20 €

Lame per il taglio di pallet

Lama per il taglio da 30-100 mm di pallet.

Chiave prodotto 251



Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/Bi-230 10 VE5	10 "	230 mm	462160	4030293206045	5	28,00 €

Assortimento di lame per plastica/legno/metallo

Kit composto da: 1 lama per il taglio da 1,5-3 mm in acciaio inossidabile, metallo, lamiera, tubi d'acciaio, profilati aperti/chiusi. 1 lama per il taglio da 6-100 mm in pannelli di truciolato, legno con chiodi, telai per finestre, metallo/acciaio, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica. 1 lama per il taglio da 3-190 mm in legno con chiodi, pallet, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica ed il taglio da 3-12 mm in metallo/acciaio, tubi d'acciaio.

Chiave prodotto 251



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/Bi Set VE3	462179	4030293206052	3	15,40 €

Valigetta di trasporto

Valigetta di trasporto in plastica antiurto per la RS 11-28.

Chiave prodotto 299



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-S RS11-28	436607	4030293189409	1	95,20 €

Valigetta di trasporto

Valigetta di trasporto in plastica antiurto per la RS/RSP 13-32.

Chiave prodotto 299



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-S RS/RP13-32	455059	4030293202221	1	92,40 €

Accessori per SBG 4910

Seghe a nastro

Lame di sega a nastro bimetalliche con angolo di taglio positivo, per una rapida progressione del lavoro grazie al rendimento di asportazione truciolo ottimizzato, unito a precisione di taglio perfezionata ed elevatissima durata utile. Idonee per tubi a parete spessa, barre piatte e angolari di acciaio, tondi di acciaio, materiale in fascio e metalli non ferrosi.

Chiave prodotto 252



Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Denti per pollice	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	1335 x 13 x 0,65 mm	18 "	399485	4030293169159	2	61,60 €

Ganasce

Ganasce protettive in materiale sintetico con magnete e prisma, idonee per SBG 4908 e 4910, per il sicuro serraggio di materiali con superfici delicate. Mediante impiego delle ganasce protettive, sulla SBG 4910 la distanza di taglio si riduce a 15 mm.

Chiave prodotto 259



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SBG-SP 10 VE2	388718	4030293169197	2	32,20 €

Seghe a nastro

Nastri per sega bimetallici per acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi ed alluminio, con dentatura speciale Vario. Per lavori privi di vibrazioni con angolo spoglia positivo e prestazioni di taglio ottimali ad alta produttività.

Chiave prodotto 252



Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Denti per pollice	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	10/14 "	359130	4030293143609	3	95,20 €
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	8/12 "	359289	4030293143180	3	95,20 €

Accessori per CSM 4060

Lama in metallo duro per acciaio

Consente tagli praticamente privi di bava, senza necessità di riprese successive.

Chiave prodotto 250



Denominazione	Numero di denti	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	38 pz	312304	4030293113985	1	112,00 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Macchine a batteria, giacche termiche a batteria

Trapani, avvitatori

SD 5-300 4.0	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530728	4030293245686	113	44,90 €

Avvitatore a percussione a batteria in formato tascabile 4,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	4 V
Capacità batteria	2,0 Ah
Max. coppia di serraggio, morbido	5 Nm
Dimensioni LxLaxA	180 x 35 x 35 mm
Peso	0,29 kg

Dotazione:

1 Cavo USB-C · 1 Bit slot, bit Phillips · 1 Borsa di trasporto

DD 2G 10.8-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418005	4030293180499	113	223,75 €

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 10,8 V



Dati tecnici

Tensione batteria	10,8 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 450 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1700 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	58 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	32 Nm
Max. diametro di foratura legno	25 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	200 x 66 x 185 mm
Peso con batteria	1,09 kg
Regolazione della coppia	20 stadi

Dotazione:

1 Portabit (442380) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (440841)

DD 2G 10.8-EC/4.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	462764	4030293206601	113	381,25 €

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 10,8 V



Dati tecnici


Tensione batteria	10,8 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 450 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1700 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	58 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	32 Nm
Max. diametro di foratura legno	25 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	200 x 66 x 185 mm
Peso con batteria	1,09 kg
Regolazione della coppia	20 stadi

Dotazione:

1 Portabit (442380) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 2 Batteria agli ioni di litio 10,8 V (439657) · 1 Caricabatterie rapido 10,8 V (418021) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (440841)

PD 2G 10.8-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418013	4030293180505	113	236,25 €

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 10,8 V



Dati tecnici

Tensione batteria	10,8 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	58 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	32 Nm
Regolazione della coppia	25 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 450 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1700 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 5850 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 22100 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	25 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	200 x 66 x 185 mm
Peso con batteria	1,14 kg

Dotazione:

1 Portabit (442380) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (440841)

DD 2G 18.0-EC LD C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530531	4030293243736	113	199,00 €

Trapano avvitatore compatto a batteria a 2 velocità 18.0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1800 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	65 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	35 Nm
Max. diametro di foratura legno	52 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	149 x 69 x 208 mm
Peso con batteria	1,14 kg
Regolazione della coppia	23 stadi

Dotazione:

1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Clip per cintura

DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	519049	4030293238435	113	249,00 €

Trapano avvitatore compatto a batteria a 2 velocità 18.0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1800 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	65 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	35 Nm
Max. diametro di foratura legno	52 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	149 x 69 x 208 mm
Peso con batteria	1,14 kg
Regolazione della coppia	23 stadi

Dotazione:

1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Clip per cintura · 1 Valigetta di trasporto · 1 Power 22 Q (491357)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

DD 2G 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	491225	4030293221178	113	268,75 €

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	204 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1,5 kg
Regolazione della coppia	23 stadi

Dotazione:

1 Impugnatura supplementare (428698) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Portabit (453994) · 1 Alloggiamento bit (430862)

DD 2G 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447498	4030293197145	113	311,25 €

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	204 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1,5 kg
Regolazione della coppia	23 stadi

Dotazione:

1 Impugnatura supplementare (428698) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Portabit (453994) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (454125)

DD 2G 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504890	4030293230644	113	611,25 €

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	204 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1,5 kg
Regolazione della coppia	23 stadi

Dotazione:

1 Impugnatura supplementare (428698) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Portabit (453994) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (454125)

DD 2G 18.0-EC HD C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531272	4030293251120	113	281,00 €

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 18 V con modalità turbo

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 700 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2500 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	158 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	70 Nm
Max. diametro di foratura legno	89 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Peso con batteria	1,7 kg
Regolazione della coppia	23 stadi

Dotazione:

1 Clip per cintura · 1 Impugnatura · 1 Portabit

DD 2G 18.0-EC HD	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531273	4030293251137	113	331,00 €

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 18 V con modalità turbo

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 700 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2500 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	158 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	70 Nm
Max. diametro di foratura legno	89 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Peso con batteria	1,7 kg
Regolazione della coppia	23 stadi

Dotazione:

1 Clip per cintura · 1 Impugnatura · 1 Portabit · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (531280)

DD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531274	4030293251144	113	619,00 €

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 18 V con modalità turbo

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 700 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2500 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	158 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	70 Nm
Max. diametro di foratura legno	89 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Peso con batteria	1,7 kg
Regolazione della coppia	23 stadi

Dotazione:

1 Caricabatterie rapido (417882) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Clip per cintura · 1 Impugnatura · 1 Portabit · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (531280)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

DD 4G 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	491292	4030293221239	113	298,75 €

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 460 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 910 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 4	0 - 4200 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	135 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	64 Nm
Max. diametro di foratura legno	76 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	215 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1,5 kg
Regolazione della coppia	11 stadi

Dotazione:

1 Impugnatura supplementare (489417) · 1 Portabit (453994) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Clip per cintura

DD 4G 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447765	4030293197374	113	348,75 €

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 460 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 910 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 4	0 - 4200 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	135 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	64 Nm
Max. diametro di foratura legno	76 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	215 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1,5 kg
Regolazione della coppia	11 stadi

Dotazione:

1 Impugnatura supplementare (489417) · 1 Portabit (453994) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (477591) · 1 Clip per cintura

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	482757	4030293216310	113	648,75 €

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 460 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 910 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 4	0 - 4200 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	135 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	64 Nm
Max. diametro di foratura legno	76 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Dimensioni LxLaxA	215 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1,5 kg
Regolazione della coppia	11 stadi

Dotazione:

1 Impugnatura supplementare (489417) · 1 Portabit (453994) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (477591) · 1 Clip per cintura

PD 2G 18.0-EC LD C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530532	4030293243743	113	211,00 €

Trapano avvitatore a percussione compatto a batteria a 2 velocità 18.0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	65 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	35 Nm
Regolazione della coppia	24 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1800 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 8000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 28800 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	52 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:

1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Clip per cintura

PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	519057	4030293238442	113	261,00 €

Trapano avvitatore a percussione compatto a batteria a 2 velocità 18.0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	65 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	35 Nm
Regolazione della coppia	24 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1800 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 8000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 28800 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	52 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:

1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Clip per cintura · 1 Valigetta di trasporto · 1 Power 22 Q (491357)

PD 2G 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	491233	4030293221185	113	281,25 €

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Regolazione della coppia	24 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 9600 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 37000 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	212 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1,6 kg

Dotazione:

1 Impugnatura supplementare (428698) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Portabit (453994) · 1 Alloggiamento bit (430862)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

PD 2G 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447501	4030293197152	113	323,75 €

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Regolazione della coppia	24 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 9600 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 37000 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	212 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1,6 kg

Dotazione:

1 Impugnatura supplementare (428698) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Portabit (453994) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (454125)

PD 2G 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504904	4030293230651	113	623,75 €

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Regolazione della coppia	24 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 9600 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 37000 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	212 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1,6 kg

Dotazione:

1 Impugnatura supplementare (428698) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Portabit (453994) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (454125)

PD 2G 18.0-EC HD C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	515698	4030293236219	113	293,75 €

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V con modalità turbo



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	158 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	70 Nm
Regolazione della coppia	23 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 700 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2500 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 40000 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	89 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	164 x 69 x 208 mm
Peso con batteria	1,7 kg

Dotazione:

1 Clip per cintura · 1 Impugnatura · 1 Portabit

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa	
PD 2G 18.0-EC HD	515671	4030293236202	113	343,75 €

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V con modalità turbo



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	158 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	70 Nm
Regolazione della coppia	23 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 700 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2500 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 40000 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	89 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	182 x 75 x 210 mm
Peso con batteria	1,7 kg

Dotazione:

1 Impugnatura · 1 Clip per cintura · 1 Portabit · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (531280)

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa	
PD 2G 18.0-EC-HD/5.0 Set	515701	4030293236226	113	631,25 €

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V con modalità turbo



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	158 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	70 Nm
Regolazione della coppia	23 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 700 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2500 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 40000 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	89 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	182 x 75 x 210 mm
Peso con batteria	1,7 kg

Dotazione:

2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Portabit · 1 Clip per cintura · 1 Impugnatura · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (531280)

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa	
ID 1/4" 18.0-EC HD C	520756	4030293239630	113	268,75 €

Avvitatore a percussione a batteria da 18,0 V con meccanismo di espulsione bit



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	58 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	104 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	237 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 3700 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4200 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/4" interno
Dimensioni LxLaxA	119 x 76 x 208 mm
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:

1 Portabit · 1 Clip per cintura

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

ID 1/4" 18.0-EC HD	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	520764	4030293239647	113	323,75 €

Avvitatore a percussione a batteria da 18,0 V con meccanismo di espulsione bit



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	58 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	104 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	237 Nm
Numero di giri a vuoto	3700 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/4" interno
Dimensioni LxLaxA	119 x 76 x 208 mm
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:

1 Portabit · 1 Clip per cintura · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto per valigetta

ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	520771	4030293239654	113	631,25 €

Avvitatore a percussione a batteria da 18,0 V con meccanismo di espulsione bit



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	58 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	104 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	237 Nm
Numero di giri a vuoto	3700 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/4" interno
Dimensioni LxLaxA	119 x 76 x 208 mm
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:

1 Portabit · 1 Clip per cintura · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto per valigetta

IW 1/2" 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	491268	4030293221208	113	268,75 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	140 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	170 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	250 Nm
Max. coppia di allentamento	350 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 2500 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 3300 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	140 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1,1 kg

Dotazione:

1 Clip per cintura (430714) · 1 Alloggiamento bit (430862)

IW 1/2" 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	438308	4030293190740	113	323,75 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	140 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	170 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	250 Nm
Max. coppia di allentamento	350 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 2500 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 3300 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	140 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1,1 kg

Dotazione:

1 Clip per cintura (430714) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (423238)

IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504912	4030293230668	113	623,75 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	140 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	170 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	250 Nm
Max. coppia di allentamento	350 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 2500 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 3300 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	140 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1,1 kg

Dotazione:

1 Clip per cintura (430714) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (423238)

IW 1/2" 400 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531502	4030293253421	113	299,00 €

Avvitatore a percussione compatto a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	406 Nm
Max. coppia di allentamento	600 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1800 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2700 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 3750 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	125 x 78 x 208 mm
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:

1 Clip per cintura (430714)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

IW 1/2" 400 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531503	4030293253438	113	349,00 €

Avvitatore a percussione compatto a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	406 Nm
Max. coppia di allentamento	600 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1800 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2700 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 3750 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	125 x 78 x 208 mm
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:

1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Inserto per valigetta

IW 1/2" 400 18.0-EC 5.0/Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531504	4030293253445	113	611,00 €

Avvitatore a percussione compatto a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	406 Nm
Max. coppia di allentamento	600 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1800 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2700 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 3750 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	125 x 78 x 208 mm
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:

2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Inserto per valigetta

IW 1/2" 750 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530231	4030293242418	113	293,75 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	150 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	200 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	750 Nm
Max. coppia di allentamento	950 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	159 x 74 x 227 mm
Peso con batteria	1,9 kg

Dotazione:

1 Clip per cintura (430714)

IW 1/2" 750 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530232	4030293242425	113	343,75 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	150 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	200 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	750 Nm
Max. coppia di allentamento	950 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	159 x 74 x 227 mm
Peso con batteria	1,9 kg

Dotazione:

1 Clip per cintura (430714) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (531322)

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530233	4030293242432	113	623,75 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	150 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	200 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	750 Nm
Max. coppia di allentamento	950 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	159 x 74 x 227 mm
Peso con batteria	1,9 kg

Dotazione:

1 Clip per cintura (430714) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Inserto valigetta (531322)

IW 1/2" 950 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530189	4030293242258	113	348,75 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	280 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	700 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	950 Nm
Max. coppia di allentamento	1580 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	222 x 77 x 240 mm
Peso con batteria	3,1 kg

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
IW 1/2" 950 18.0-EC	530188	4030293242241	113	398,75 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	280 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	700 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	950 Nm
Max. coppia di allentamento	1580 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	222 x 77 x 240 mm
Peso con batteria	3,1 kg

Dotazione:

1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (493996)

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set	530187	4030293242234	113	686,25 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	280 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	700 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	950 Nm
Max. coppia di allentamento	1580 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	222 x 77 x 240 mm
Peso con batteria	3,1 kg

Dotazione:

2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (493996)

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
IW 1/2" 1500 18-EC C	532063	4030293259034	113	461,00 €

Avvitatore a percussione a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	1500 Nm
Max. coppia di allentamento	2000 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 1900 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2350 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	199 x 98 x 243 mm
Peso con batteria	2,9 kg

Dotazione:

1 Clip per cintura (430714)

IW 1/2" 1500 18-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532064	4030293259041	113	511,00 €

Avvitatore a percussione a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	1500 Nm
Max. coppia di allentamento	2000 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 1900 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2350 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	199 x 98 x 243 mm
Peso con batteria	2,9 kg

Dotazione:

1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Inserto valigetta (532075)

IW 1/2" 1500 18-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532065	4030293259058	113	761,00 €

Avvitatore a percussione a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	1500 Nm
Max. coppia di allentamento	2000 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 1900 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2350 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	199 x 98 x 243 mm
Peso con batteria	2,9 kg

Dotazione:

2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Inserto valigetta (532075)

IW 3/4" 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	492612	4030293222922	113	361,25 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	300 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	590 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	1060 Nm
Max. coppia di allentamento	1680 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 1700 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2200 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	3/4" esterno
Dimensioni LxLaxA	230 x 82 x 238 mm
Peso con batteria	3,3 kg

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

IW 3/4" 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	492620	4030293222939	113	418,75 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	300 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	590 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	1060 Nm
Max. coppia di allentamento	1680 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 1700 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2200 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	3/4" esterno
Dimensioni LxLaxA	230 x 82 x 238 mm
Peso con batteria	3,3 kg

Dotazione:

1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (493996)

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	492647	4030293222946	113	718,75 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	300 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	590 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	1060 Nm
Max. coppia di allentamento	1680 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 1700 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2200 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	3/4" esterno
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	230 x 82 x 238 mm
Peso con batteria	3,3 kg

Dotazione:

2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (493996)

IW 3/4" 1600 18-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532072	4030293259126	113	474,00 €

Avvitatore a percussione di lunga durata a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	1600 Nm
Max. coppia di allentamento	2100 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 1900 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2350 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	3/4" esterno
Dimensioni LxLaxA	209 x 98 x 243 mm
Peso con batteria	3,1 kg

Dotazione:

1 Clip per cintura (430714)

IW 3/4" 1600 18-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532073	4030293259133	113	524,00 €

Avvitatore a percussione di lunga durata a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	1600 Nm
Max. coppia di allentamento	2100 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 1900 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2350 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	3/4" esterno
Dimensioni LxLaxA	209 x 98 x 243 mm
Peso con batteria	3,1 kg

Dotazione:

1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Inserto valigetta (532075)

IW 3/4" 1600 18-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532074	4030293259140	113	774,00 €

Avvitatore a percussione di lunga durata a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	1600 Nm
Max. coppia di allentamento	2100 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 1900 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2350 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	3/4" esterno
Dimensioni LxLaxA	209 x 98 x 243 mm
Peso con batteria	3,1 kg

Dotazione:

2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Clip per cintura (430714) · 1 Inserto valigetta (532075)

DW 45 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	491276	4030293221215	113	268,75 €

Avvitatore per costruzioni a secco a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio	28 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 4500 g/min
Attacco utensile avvitatore per lavorazioni a secco	1/4" interno
Max. diametro viti	4,2 mm
Dimensioni LxLaxA	215 x 75 x 203 mm
Peso con batteria	0,975 kg

Dotazione:

1 Portabit (395919) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Clip per cintura · 1 Arresto di profondità

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

DW 45 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447757	4030293197367	113	323,75 €

Avvitatore per costruzioni a secco a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio	28 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 4500 g/min
Attacco utensile avvitatore per lavorazioni a secco	1/4" interno
Max. diametro viti	4,2 mm
Dimensioni LxLaxA	215 x 75 x 203 mm
Peso con batteria	0,975 kg

Dotazione:

1 Portabit (395919) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (466840) · 1 Clip per cintura · 1 Arresto di profondità

DW 45 18.0-EC/2.5 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	467146	4030293209046	113	498,75 €

Avvitatore per costruzioni a secco a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio	28 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 4500 g/min
Attacco utensile avvitatore per lavorazioni a secco	1/4" interno
Max. diametro viti	4,2 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	215 x 75 x 203 mm
Peso con batteria	0,975 kg

Dotazione:

1 Portabit (395919) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445886) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (466840) · 1 Clip per cintura · 1 Arresto di profondità

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	466824	4030293208858	113	648,75 €

Avvitatore per costruzioni a secco a batteria 18,0 V con caricatore viti



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio	28 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 4500 g/min
Attacco utensile avvitatore per lavorazioni a secco	1/4" interno
Max. diametro viti	4,2 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	337 x 75 x 203 mm
Peso con batteria	0,975 kg

Dotazione:

1 Caricatore viti (463698) · 1 Portabit (395919) · 1 Alloggiamento bit (430862) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445886) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (466840) · 1 Clip per cintura · 1 Arresto di profondità · 1 Bit (466859)

FHE 1-16 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531311	4030293251519	113	249,00 €

Martello tassellatore a batteria compatto e leggero 18 V

NEW



Ulteriori accessori a partire da pagina139

Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	1,5 J
Numero di giri a vuoto	0 - 810 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4500 1/min
Peso con batteria	1,37 kg

FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531312	4030293251526	113	349,00 €

Martello tassellatore a batteria compatto e leggero 18 V

NEW



Ulteriori accessori a partire da pagina139

Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	1,5 J
Numero di giri a vuoto	0 - 810 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4500 1/min
Peso con batteria	1,37 kg

Dotazione:

1 Valigetta di trasporto · 1 Caricabatterie 18,0 V (483745) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445886)

CHE 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	491284	4030293221222	113	298,75 €

Martello tassellatore combinato a batteria 18,0 V



Ulteriori accessori a partire da pagina139

Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	1,7 J
Numero di giri a vuoto	0 - 1400 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4500 1/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	18 mm
Max. diametro di foratura legno	20 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	280 x 75 x 220 mm
Peso con batteria	2,0 kg

Dotazione:

1 Maniglia (436364) · 1 Arresto di profondità (440655)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

CHE 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	430005	4030293184633	113	361,25 €

Martello tassellatore combinato a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	1,7 J
Numero di giri a vuoto	0 - 1400 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4500 1/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	18 mm
Max. diametro di foratura legno	20 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	280 x 75 x 220 mm
Peso con batteria	2,0 kg

Dotazione:

1 Maniglia (436364) · 1 Arresto di profondità (440655) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (435945)

CHE 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	461768	4030293205758	113	661,25 €

Martello tassellatore combinato a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	1,7 J
Numero di giri a vuoto	0 - 1400 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4500 1/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	18 mm
Max. diametro di foratura legno	20 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	280 x 75 x 220 mm
Peso con batteria	2,0 kg

Dotazione:

1 Maniglia (436364) · 1 Arresto di profondità (440655) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (435945)

CHE 2-26 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	491314	4030293221253	113	348,75 €

Martello tassellatore combinato a batteria 18,0 V



Ulteriori accessori a partire da pagina 139

Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	5,0 / 8,0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	2,6 J
Numero di giri a vuoto	0 - 980 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4350 1/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	26 mm
Max. diametro di foratura legno	30 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	360 x 85 x 230 mm
Peso con batteria	3,18 kg

Dotazione:

1 Mandrino (468835) · 1 Maniglia (436364) · 1 Arresto di profondità (417769)

CHE 2-26 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	478482	4030293213692	113	406,25 €

Martello tassellatore combinato a batteria 18,0 V



Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	5,0 / 8,0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	2,6 J
Numero di giri a vuoto	0 - 980 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4350 1/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	26 mm
Max. diametro di foratura legno	30 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	360 x 85 x 230 mm
Peso con batteria	3,18 kg

Dotazione:

1 Mandrino (468835) · 1 Maniglia (436364) · 1 Arresto di profondità (417769) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (488356)

CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	478474	4030293213685	113	711,25 €

Martello tassellatore combinato a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	5,0 / 8,0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	2,6 J
Numero di giri a vuoto	0 - 980 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4350 1/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	26 mm
Max. diametro di foratura legno	30 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	360 x 85 x 230 mm
Peso con batteria	3,18 kg


Dotazione:

1 Mandrino (468835) · 1 Maniglia (436364) · 1 Arresto di profondità (417769) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (488356)

Segare, fresare

JS 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	485403	4030293217836	113	311,25 €

Seghetto alternativo a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min
Corsa	26 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	120 mm
Max. spessore materiali in metallo	8 mm
Dimensioni LxLaxA	275 x 82 x 197 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:


1 Pattino scorrevole (490237) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Protezione anti scheggiature (490229) · 1 Adattatore (490245) · 1 Protezione paraschegge chiusa

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

JS 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	493775	4030293223738	113	361,25 €

Seghetto alternativo a batteria 18,0 V



Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min
Corsa	26 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	120 mm
Max. spessore materiali in metallo	8 mm
Dimensioni LxLaxA	275 x 82 x 197 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:

1 Pattino scorrevole (490237) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Protezione anti scheggiature (490229) · 1 Adattatore (490245) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (490210) · 1 Protezione paraschegge chiusa

JS 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	489778	4030293220713	113	661,25 €

Seghetto alternativo a batteria 18,0 V



Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min
Corsa	26 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	120 mm
Max. spessore materiali in metallo	8 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	275 x 82 x 197 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:

1 Pattino scorrevole (490237) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Protezione anti scheggiature (490229) · 1 Adattatore (490245) · 1 Set di lame per seghetto alternativo per legno, metallo, lavori di smontaggio (490008) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (490210) · 1 Protezione paraschegge chiusa

JSB 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	489794	4030293220737	113	311,25 €

Seghetto alternativo a batteria 18,0 V



Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min
Corsa	26 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	120 mm
Max. spessore materiali in metallo	8 mm
Dimensioni LxLaxA	240 x 77 x 220 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:

1 Pattino scorrevole (490237) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Protezione anti scheggiature (490229) · 1 Adattatore (490245) · 1 Protezione paraschegge chiusa

JSB 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	493783	4030293223745	113	361,25 €

Seghetto alternativo a batteria 18,0 V



Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min
Corsa	26 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	120 mm
Max. spessore materiali in metallo	8 mm
Dimensioni LxLaxA	240 x 77 x 220 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:

1 Pattino scorrevole (490237) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Protezione anti scheggiature (490229) · 1 Adattatore (490245) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (502316) · 1 Protezione paraschegge chiusa

JSB 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	489786	4030293220720	113	661,25 €

Seghetto alternativo a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min
Corsa	26 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	120 mm
Max. spessore materiali in metallo	8 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	240 x 77 x 220 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:

1 Pattino scorrevole (490237) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Protezione anti scheggiature (490229) · 1 Adattatore (490245) · 1 Set di lame per seghetto alternativo per legno, metallo, lavori di smontaggio (490008) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (502316) · 1 Protezione paraschegge chiusa

RS 25 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530372	4030293242968	113	236,00 €

Potente seghetto frontale a batteria con grande corsa, 18,0 V



Ulteriori accessori a partire da pagina 32

Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min
Corsa	25 mm
Max. spessore materiali in legno	210 mm
Peso con batteria	1,9 kg

RS 25 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530374	4030293242982	113	274,00 €

Potente seghetto frontale a batteria con grande corsa, 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min
Corsa	25 mm
Max. spessore materiali in legno	210 mm
Peso con batteria	1,9 kg

Dotazione:

1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

RS 29 18.0 C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	515981	4030293236318	113	218,75 €

Seghetto a batteria 18,0 V con oscillazione inseribile



Ulteriori accessori a partire da pagina 32

Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3100 g/min
Corsa	29 mm
Peso con batteria	2,9 kg

RSP DW 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	491306	4030293221246	113	298,75 €

Seghetto a batteria 18,0 V con oscillazione inseribile



Ulteriori accessori a partire da pagina 32

Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min
Corsa	32 mm
Max. spessore materiali in legno	300 mm
Max. spessore materiali in metallo	20 mm
Dimensioni LxLaxA	450 x 170 x 100 mm
Peso con batteria	4,1 kg

RSP DW 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	466964	4030293208940	113	348,75 €

Seghetto a batteria 18,0 V con oscillazione inseribile



Ulteriori accessori a partire da pagina 32

Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min
Corsa	32 mm
Max. spessore materiali in legno	300 mm
Max. spessore materiali in metallo	20 mm
Dimensioni LxLaxA	450 x 170 x 100 mm
Peso con batteria	4,1 kg

Dotazione:

1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (468282)

RSP DW 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	469084	4030293209923	113	648,75 €

Seghetto a batteria 18,0 V con oscillazione inseribile



Ulteriori accessori a partire da pagina 32

Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min
Corsa	32 mm
Max. spessore materiali in legno	300 mm
Max. spessore materiali in metallo	20 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	450 x 170 x 100 mm
Peso con batteria	4,1 kg

Dotazione:

2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (468282)

SBE 64 18-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531748	4030293255883	113	323,80 €

Sega a nastro a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Velocità lama a nastro	0-192 m/min
Lunghezza lama a nastro	835 mm
Larghezza lama a nastro	13 mm
Spessore lama a nastro	0,5 mm
Profondità di taglio	64 mm
Larghezza di taglio	64 mm
Dimensioni LxLaxA	384 x 200 x 193 mm
Peso con batteria	3,3 kg

Dotazione:

1 Lama a nastro Bimtall · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)

SBE 127 18-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531749	4030293255890	113	511,00 €

Sega a nastro a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Velocità lama a nastro	0-192 m/min
Lunghezza lama a nastro	1140 mm
Larghezza lama a nastro	13 mm
Spessore lama a nastro	0,5 mm
Profondità di taglio	127 mm
Larghezza di taglio	127 mm
Dimensioni LxLaxA	539 x 279 x 165 mm
Peso con batteria	5,9 kg

Dotazione:

1 Lama a nastro Bimtall · 1 Valigetta di trasporto

CS 45 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	517674	4030293237667	113	206,25 €

Sega circolare manuale a batteria 18,0 V con copertura pendolare



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Profondità di taglio	46,5 mm
Diametro lama	128 mm
Foro lama	20 mm
Dimensioni LxLaxA	120 x 315 x 262 mm
Peso con batteria	2,4 kg

Dotazione:

1 Lama standard a denti alternati per sega circolare (517682) · 1 Arresto parallelo

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

CS 62 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	491322	4030293221260	113	298,75 €

Sega circolare a batteria 18,0 V



Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. numero di giri a vuoto	5000 g/min
Profondità di taglio	0-62 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	0-38 mm
Diametro lama	165 mm
Foro lama	20 mm
Campo di rotazione	0-50°
Impostazione angolo	0 / 22,5 / 45 / 50°
Dimensioni LxLaxA	380 x 150 x 200 mm
Peso con batteria	3,1 kg

Dotazione:

1 Lama standard a denti alternati per sega circolare (456012) · 1 Sacchetto raccogli-polvere

CS 62 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	417939	4030293180437	113	348,75 €

Sega circolare a batteria 18,0 V



Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. numero di giri a vuoto	5000 g/min
Profondità di taglio	0-62 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	0-38 mm
Diametro lama	165 mm
Foro lama	20 mm
Campo di rotazione	0-50°
Impostazione angolo	0 / 22,5 / 45 / 50°
Dimensioni LxLaxA	380 x 150 x 200 mm
Peso con batteria	3,1 kg

Dotazione:

1 Lama standard a denti alternati per sega circolare (456012) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414107) · 1 Inserto valigetta (459380) · 1 Sacchetto raccogli-polvere

CS 62 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	454028	4030293201477	113	648,75 €

Sega circolare a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. numero di giri a vuoto	5000 g/min
Profondità di taglio	0-62 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	0-38 mm
Diametro lama	165 mm
Foro lama	20 mm
Campo di rotazione	0-50°
Impostazione angolo	0 / 22,5 / 45 / 50°
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	380 x 150 x 200 mm
Peso con batteria	3,1 kg

Dotazione:

1 Lama standard a denti alternati per sega circolare (456012) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414107) · 1 Inserto valigetta (459380) · 1 Sacchetto raccogli-polvere

SMS 190 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	500631	4030293227637	113	586,25 €

Sega circolare a trazione a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto	5500 g/min
Impostazione congiunzione ad angolo sinistra	48°
Impostazione congiunzione ad angolo destra	48°
Impostazione inclinazione a sinistra	48°
Impostazione inclinazione a destra	48°
Profondità di taglio troncatrice 90°/90°	66 mm
Profondità di taglio troncatrice 90°/45° destra	23 mm
Profondità di taglio troncatrice 90°/45° sinistra	35 mm
Profondità di taglio troncatrice 45°/90°	66 mm
Profondità di taglio troncatrice 45°/45° destra	16 mm
Larghezza di taglio troncatrice 90°/90°	245 mm
Larghezza di taglio troncatrice 90°/45°	245 mm
Larghezza di taglio troncatrice 45°/90°	155 mm
Larghezza di taglio troncatrice 45°/45°	175 mm
Profondità di taglio troncatrice 45°/45° sinistra	35 mm
Diametro lama	190 mm
Foro lama	30 mm
Dimensioni LxLaxA	720 x 575 x 400 mm
Peso con batteria	12,9 kg

Dotazione:

1 Lama speciale (503649) · 1 Adattatore (461636) · 1 Premipezzo (504106) · 1 Sacchetto raccogli-polvere

CER 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531634	4030293254749	113	274,00 €

Fresatrice per bordi e verticale 18 V

NEW



Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	16.000-31.000 g/min
Diametro pinza di serraggio	8mm
Corsa di fresatura (profondità)	50 mm
Livello sonoro secondo EN 60745	78 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	1,5 m/s ²
Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso con batteria	1,8 kg

Dotazione:

1 Cuffia di aspirazione per troncatrice (531654) · 1 Arresto a serraggio rapido (531653) · 1 Piastra base rotonda (531655) · 1 Pinza di serraggio (531656) · 1 Pinza di serraggio (531657) · 1 Piastra di base formato D · 1 Chiave semplice, apertura 17 (530200)

CER 18.0-EC/2.5 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531635	4030293254756	113	598,00 €

Fresatrice per bordi e verticale 18 V

NEW



Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	16.000-31.000 g/min
Diametro pinza di serraggio	8mm
Corsa di fresatura (profondità)	50 mm
Livello sonoro secondo EN 60745	78 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	1,5 m/s ²
Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso con batteria	1,8 kg
Con caricabatterie	Sì
Numero di batterie in dotazione	2 pz

Dotazione:

1 Cuffia di aspirazione per troncatrice (531654) · 1 Arresto a serraggio rapido (531653) · 1 Piastra base rotonda (531655) · 1 Pinza di serraggio (531656) · 1 Pinza di serraggio (531657) · 1 Piastra di base formato D · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445886) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Chiave semplice, apertura 17 (530200) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (531659)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

CER 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531636	4030293254763	113	686,00 €

Fresatrice per bordi e verticale 18 V

NEW



Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	16.000-31.000 g/min
Diametro pinza di serraggio	8mm
Corsa di fresatura (profondità)	50 mm
Livello sonoro secondo EN 60745	78 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	1,5 m/s ²
Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso con batteria	1,8 kg
Con caricabatterie	Sì
Numero di batterie in dotazione	2 pz

Dotazione:

1 Cuffia di aspirazione per troncatura (531654) · 1 Arresto a serraggio rapido (531653) · 1 Piastra base rotonda (531655) · 1 Pinza di serraggio (531656) · 1 Pinza di serraggio (531657) · 1 Piastra di base formato D · 1 Supporto per fresatrice (531650) · 1 Arresto parallelo supporto per fresatrice (531651) · 1 Cuffia aspirante supporto per fresatrice (531652) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445886) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Chiave semplice, apertura 17 (530200) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (531659)

RFE 40 18.0-EC

RFE 40 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	521582	4030293239890	113	798,75 €

Fresatrice per scanalature dei supporti grondaia a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto	3800 - 6200 g/min
Larghezza piallatura	40 mm
Profondità piallatura	6/8 mm
Peso con batteria	2,96 kg


Dotazione:

1 Lame orientabili in acciaio super rapido HSS (241091) · 1 Giravite Torx® (258861) · 1 Chiave semplice, apertura 17 (106461) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (502820)

RFE 40 18.0-EC/5.0 Set

RFE 40 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504165	4030293230224	113	1086,25 €

Fresatrice per scanalature dei supporti grondaia a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto	3800 - 6200 g/min
Larghezza piallatura	40 mm
Profondità piallatura	6/8 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Peso con batteria	2,96 kg

Dotazione:

1 Lame orientabili in acciaio super rapido HSS (241091) · 1 Giravite Torx® (258861) · 1 Chiave semplice, apertura 17 (106461) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (502820)

MT 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	518409	4030293238039	113	243,75 €

Utensile multifunzione a batteria 18,0 V con attacco Starlock-MAX



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di oscillazioni a vuoto	10000 - 20000 g/min
Angolo di oscillazione	2°
Dimensioni LxLaxA	310 x 75 x 100 mm
Peso con batteria	1,3 kg

MT 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	518395	4030293238022	113	298,75 €

Utensile multifunzione a batteria 18,0 V con attacco Starlock-MAX



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di oscillazioni a vuoto	10000 - 20000 g/min
Angolo di oscillazione	2°
Dimensioni LxLaxA	310 x 75 x 100 mm
Peso con batteria	1,3 kg

Dotazione:

1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto per valigetta

MT 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	518417	4030293238046	113	586,25 €

Utensile multifunzione a batteria 18,0 V con attacco Starlock-MAX



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di oscillazioni a vuoto	10000 - 20000 g/min
Angolo di oscillazione	2°
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	310 x 75 x 100 mm
Peso con batteria	1,3 kg

Dotazione:

2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto per valigetta

Levigatrici

L 125 18.0-EC LD C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530497	4030293243385	113	199,00 €

Levigatrice angolare a batteria 18,0 V Light Duty, 125 mm

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	10000 g/min
Dimensioni LxLaxA	295 x 75 x 120 mm
Peso con batteria	1,6 kg

Ulteriori accessori a partire da pagina 10

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (498114) · 1 Impugnatura laterale (514454) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

L 125 18.0-EC LD/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530496	4030293243378	113	374,00 €

Levigatrice angolare a batteria 18,0 V Light Duty, 125 mm

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	10000 g/min
Dimensioni LxLaxA	295 x 75 x 120 mm
Peso con batteria	1,6 kg

Dotazione:

2 Batterie agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie 18,0 V (483745) · 1 Cuffie per la levigatura (498114) · 1 Impugnatura laterale (514454) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Valigetta di trasporto

LB 125 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	499307	4030293226890	113	311,25 €

Smerigliatrice angolare a batteria con freno 18,0 V, 125 mm



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	9000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Dimensioni LxLaxA	330 x 75 x 120 mm
Peso con batteria	1,85 kg

Ulteriori accessori a partire da pagina 10

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Maniglia (450774) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080)

LB 125 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	499315	4030293226906	113	368,75 €

Smerigliatrice angolare a batteria con freno 18,0 V, 125 mm



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	9000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Dimensioni LxLaxA	330 x 75 x 120 mm
Peso con batteria	1,85 kg

Ulteriori accessori a partire da pagina 10

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Maniglia (450774) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (444405)

LB 125 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	499331	4030293226920	113	668,75 €

Smerigliatrice angolare a batteria con freno 18,0 V, 125 mm



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	9000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	330 x 75 x 120 mm
Peso con batteria	1,85 kg


Ulteriori accessori a partire da pagina 10

Dotazione:

2 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Maniglia (450774) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 2 Batterie agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (444405)

LBE 125 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	499285	4030293226876	113	336,25 €

Smerigliatrice angolare a batteria con velocità variabile e freno 18,0 V, 125 mm



Ulteriori accessori a partire da pagina 10

Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	3500 / 4500 / 6500 / 9000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Dimensioni LxLaxA	330 x 75 x 120 mm
Peso con batteria	1,85 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Maniglia (450774) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080)

LBE 125 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	499293	4030293226883	113	393,75 €

Smerigliatrice angolare a batteria con velocità variabile e freno 18,0 V, 125 mm



Ulteriori accessori a partire da pagina 10

Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	3500 / 4500 / 6500 / 9000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Dimensioni LxLaxA	330 x 75 x 120 mm
Peso con batteria	1,85 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Maniglia (450774) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (444405)

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	499323	4030293226913	113	693,75 €

Smerigliatrice angolare a batteria con velocità variabile e freno 18,0 V, 125 mm



Ulteriori accessori a partire da pagina 10

Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	3500 / 4500 / 6500 / 9000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	330 x 75 x 120 mm
Peso con batteria	1,85 kg

Dotazione:

1 Cuffie per la levigatura (436860) · 1 Maniglia (450774) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (444405)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

DGE 25 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	518867	4030293238374	113	331,25 €

Levigatrice diritta a batteria 18,0 V con campo di regolazione ampio e variabile



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto	10000 / 15000 / 20000 / 25000 g/min
Max. diametro corpo di levigatura	50 mm
Attacco utensile levigatrice diritta	Pinza di serraggio
Circonferenza di presa	147 mm
Peso con batteria	1,47 kg

Ulteriori accessori a partire da pagina 19

Dotazione:

1 Pinza di serraggio (530014) · 1 Chiave semplice, apertura 17

DGE 25 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	518972	4030293238411	113	381,25 €

Levigatrice diritta a batteria 18,0 V con campo di regolazione ampio e variabile



Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto	10000 / 15000 / 20000 / 25000 g/min
Max. diametro corpo di levigatura	50 mm
Attacco utensile levigatrice diritta	Pinza di serraggio
Circonferenza di presa	147 mm
Peso con batteria	1,47 kg

Dotazione:

1 Pinza di serraggio (530014) · 1 Inserto valigetta (530352) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Chiave semplice, apertura 17

SE 125 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	521574	4030293239883	113	548,75 €

SUPRAFLEX a batteria 18,0 V, lo specialista per la levigatura di superfici verniciate, legno, pietra e metallo



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Max. diametro platorello di supporto	125 mm
Numero di giri a vuoto	660 / 930 / 1195 / 1500 g/min
Attacco utensile levigatrice rotazionale	M14
Peso con batteria	2,2 kg


Ulteriori accessori a partire da pagina 110

Dotazione:

1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (393363) · 1 Adattatore (445142) · 1 Piastra di levigatura a strappo (391727) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Maniglia (450774) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (503134)

SE 125 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504157	4030293230217	113	848,75 €

SUPRAFLEX a batteria 18,0 V, lo specialista per la levigatura di superfici verniciate, legno, pietra e metallo



Ulteriori accessori a partire da pagina 110

Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Max. diametro platello di supporto	125 mm
Numero di giri a vuoto	660 / 930 / 1195 / 1500 g/min
Attacco utensile levigatrice rotazionale	M14
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Peso con batteria	2,2 kg


Dotazione:

1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (393363) · 1 Adattatore (445142) · 1 Piastra di levigatura a strappo (391727) · 1 Chiave di servizio (398365) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave maschio esagonale (392731) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (503134) · 1 Maniglia (450774)

Lavorazione di superfici in metallo

BME 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504491	4030293230415	113	311,25 €

Motore base a batteria TRINOXFLEX 18,0 V




Ulteriori accessori a partire da pagina 19

Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto	1700 / 2390 / 3080 / 3760 g/min
Max. diametro utensile	125 mm
Max. larghezza utensile	50 mm
Peso con batteria	1,7 kg

BME 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530759	4030293245990	113	361,00 €

Motore base a batteria TRINOXFLEX 18,0 V



Ulteriori accessori a partire da pagina 19

Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto	1700 / 2390 / 3080 / 3760 g/min
Max. diametro utensile	125 mm
Max. larghezza utensile	50 mm
Con caricabatterie	Sì
Peso con batteria	1,7 kg

Dotazione:


1 Inserto valigetta (502812) · 1 Inserto valigetta (502804) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

BME 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504505	4030293230422	113	611,25 €

Motore base a batteria TRINOXFLEX 18,0 V



Ulteriori accessori a partire da pagina 19

Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto	1700 / 2390 / 3080 / 3760 g/min
Max. diametro utensile	125 mm
Max. larghezza utensile	50 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Peso con batteria	1,7 kg


Dotazione:

2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (502812) · 1 Inserto valigetta (502804)

BSE 50 18-EC C-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532119	4030293259591	113	624,00 €

Satinatrice a batteria TRINOXFLEX 18 V

NEW



Ulteriori accessori a partire da pagina 19

Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diametro spazzola	125 mm
Larghezza spazzola	50 mm
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Peso con batteria	2,3 kg
Numero di giri a vuoto	1700 / 2390 / 3080 / 3760 g/min


Dotazione:

1 Accessorio per satinatura (459577)

BRE 50 18-EC C-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532118	4030293259584	113	874,00 €

Levigatrice a nastro per tubi a batteria TRINOXFLEX 18 V

NEW



Ulteriori accessori a partire da pagina 19

Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Lunghezza nastro	533 mm
Larghezza nastro	4/9/30 mm
Adatto per max. diametro tubo	50 mm
Peso con batteria	2,7 kg
Numero di giri a vuoto	1700 / 2390 / 3080 / 3760 g/min
Velocità nastro	2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

Dotazione:

1 Accessorio per levigatura a nastro (459585) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257105) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257102)

FBE 30 18-EC C-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532117	4030293259577	113	749,00 €

Lima a nastro a batteria TRINOXFLEX 18 V

NEW



Ulteriori accessori a partire da pagina 19

Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Lunghezza nastro	533 mm
Larghezza nastro	4-30 mm
Peso con batteria	2,6 kg
Numero di giri a vuoto	1700 / 2390 / 3080 / 3760 g/min
Velocità nastro	3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec


Dotazione:

1 Accessorio per levigatura a nastro (459593) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257105) · 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257102)

LKE 152 18-EC C-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532120	4030293259607	113	999,00 €

Levigatrice per saldature a filetto a batteria TRINOXFLEX 18 V

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	152 mm
Peso con batteria	2,9 kg
Numero di giri a vuoto	2125 / 2990 / 3850 / 4700 g/min

Ulteriori accessori a partire da pagina 19


Dotazione:

1 Mola abrasiva per saldature a filetto (503762)

KNE 16 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531584	4030293254244	113	724,00 €

Roditrice per lamiera a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Numero di corse a vuoto	1950-4250 1/min
Max. spessore lastra acciaio 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. spessore lastra acciaio 600 N/mm ²	1,0 mm
Max. spessore lastra acciaio/acciaio inox 800 N/mm ²	0,7
Max. spessore lastra alluminio 250 N/mm ²	2,0
Raggio minimo	24 mm
Min. diametro foro iniziale	22 mm
Diametro minimo del foro tagliabile	48 mm
Distanza per taglio con sagoma	1,5 mm
Velocità d'esercizio	2,2 m/min
Livello sonoro secondo EN 60745	90 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	4,6 m/s ²
Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso con batteria	1,5 kg

KNE 16 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532068	4030293259089	113	774,00 €

Roditrice per lamiera a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Numero di corse a vuoto	1950-4250 1/min
Max. spessore lastra acciaio 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. spessore lastra acciaio 600 N/mm ²	1,0 mm
Max. spessore lastra acciaio/acciaio inox 800 N/mm ²	0,7
Max. spessore lastra alluminio 250 N/mm ²	2,0
Raggio minimo	24 mm
Min. diametro foro iniziale	22 mm
Diametro minimo del foro tagliabile	48 mm
Distanza per taglio con sagoma	1,5 mm
Velocità d'esercizio	2,2 m/min
Livello sonoro secondo EN 60745	90 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	4,6 m/s ²
Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso con batteria	1,5 kg

Dotazione:

1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (532080)


Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

SHE 16 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531583	4030293254237	113	686,00 €

Cesoia per metallo a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Numero di corse a vuoto	950-2050 1/min
Max. spessore lastra acciaio 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. spessore lastra acciaio 600 N/mm ²	1,2 mm
Max. spessore lastra acciaio/acciaio inox 800 N/mm ²	1,0
Max. spessore lastra alluminio 250 N/mm ²	2,0
Raggio minimo	16 mm
Min. diametro foro iniziale	27 mm
Diametro minimo del foro tagliabile	50 mm
Velocità d'esercizio	5-9 m/min
Livello sonoro secondo EN 60745	90 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	4,6 m/s ²
Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso con batteria	1,5 kg

Dotazione:

1 Set di fissaggio/regolazione

SHE 16 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	532066	4030293259065	113	736,00 €

Cesoia per metallo a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Numero di corse a vuoto	950-2050 1/min
Max. spessore lastra acciaio 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. spessore lastra acciaio 600 N/mm ²	1,2 mm
Max. spessore lastra acciaio/acciaio inox 800 N/mm ²	1,0
Max. spessore lastra alluminio 250 N/mm ²	2,0
Raggio minimo	16 mm
Min. diametro foro iniziale	27 mm
Diametro minimo del foro tagliabile	50 mm
Velocità d'esercizio	5-9 m/min
Livello sonoro secondo EN 60745	90 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	4,6 m/s ²
Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso con batteria	1,5 kg

Dotazione:

1 Set di fissaggio/regolazione · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (532080)

Proiettori

DWL 2500 10.8/18.0	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	486728	4030293218710	113	248,75 €

Lampada LED ricaricabile 10.8 / 18.0 V a spettro completo



Dati tecnici

Tensione batteria	10,8 / 18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Temperatura cromatica	2500-6500 CCT
Flusso luminoso	(10.8V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm
Indice di resa cromatica	RA 96 CRI
Classe di protezione	IP67
Dimensioni LxLaxA	240 x 230 x 104 mm
Peso con batteria	1,9 kg

CL 2000 18.0	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	472921	4030293211728	113	143,75 €

Faro LED ricaricabile 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Flusso luminoso	1200 / 2000 lm
Dimensioni LxLaxA	193 x 230 x 190 mm
Peso con batteria	2,4 kg

CL 5000 10.8/18.0	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504602	4030293230521	113	211,00 €

Faro LED ricaricabile 10,8/18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	10,8 / 18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Temperatura cromatica	5000 CCT
Flusso luminoso	(10.8V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 lm
Indice di resa cromatica	RA>80 CRI
Classe di protezione	IP65
Dimensioni LxLaxA	199 x 213 x 294 mm
Peso con batteria	1,9 kg

CL 10000 10.8/18.0	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504610	4030293230538	113	349,00 €

Faro LED ricaricabile 10,8/18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	10,8 / 18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Temperatura cromatica	5000 CCT
Flusso luminoso	(10.8V) 300 / 1000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 3000 / 5000 / 7000 / 10000 lm
Indice di resa cromatica	RA>80 CRI
Classe di protezione	IP65
Dimensioni LxLaxA	209 x 290 x 354 mm
Peso con batteria	3,6 kg

TL 4000 18.0/230	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530375	4030293242999	113	349,00 €

Proiettore LED a batteria da 18,0 V con stativo



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tensione	230,110 V
Flusso luminoso	1000/2000/4000 lm
Peso con batteria	8,2 kg

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

WL 300 18.0	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	513075	4030293234925	113	73,75 €

Proiettore portatile LED a batteria da 18.0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Flusso luminoso	150/300 lm
Dimensioni LxLaxA	125 x 75 x 205 mm
Peso con batteria	0,4 kg

Dotazione:

1 Clip per cintura

WL 1000 18.0	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530610	4030293244504	113	111,00 €

Proiettore portatile LED a batteria da 18 V

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Temperatura cromatica	4000 CCT
Flusso luminoso	200 / 500 / 1000 lm
Dimensioni LxLaxA	150 x 80 x 210 mm
Peso con batteria	0,6 kg

Dotazione:

1 Clip per cintura

WL 2800 18.0	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504637	4030293230552	113	131,25 €

Proiettore portatile a batteria 12,0 / 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	12 / 18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Flusso luminoso	1000/2800 lm
Peso con batteria	1,0 kg

Dotazione:

1 Clip per cintura

Altri utensili a batteria

VC 2 L MC Hip 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	509981	4030293232983	113	224,00 €

Aspiratore professionale compatto a batteria con cintura di fissaggio addominale e pulizia manuale del filtro, 1,5 l, classe L



Ulteriori accessori a partire da pagina 148

Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Portata in volume aspiratore	1200 l/min
Max. depressione	15700 Pa
Superficie filtrante	1250 cm ²
Capacità contenitore	1,5 L
Lunghezza tubo flessibile	2,5m
Dimensioni LxLaxA	340 x 135 x 290 mm
Peso con batteria	2,0 kg

Dotazione:

1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (530573) · 1 Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria (487295) · 1 Imbracatura per VC 2 Hip (530572)

VC 6 L MC 18.0	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	481491	4030293215610	113	231,25 €

Aspiratore compatto con pulizia manuale del filtro, 6 l, classe L



Ulteriori accessori a partire da pagina 148

Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Portata in volume aspiratore	1400 l/min
Max. depressione	12000 Pa
Superficie filtrante	3000 cm ²
Capacità contenitore	6 L
Regolazione forza di aspirazione	senza
Lunghezza tubo flessibile	2,5m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Dimensioni LxLaxA	240 x 200 x 400 mm
Peso con batteria	3,3 kg

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria (487295) · 1 Filtro pieghevole sottile (488151) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (487287) · 1 Tubo (487198) · 1 Bocchetta per giunti (487201) · 1 Spazzola circolare (487228) · 1 Bocchetta per cuscini (487236) · 1 Cinghia a tracolla imbottita (487244)

MXE 18.0-EC WR2 120	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	495964	4030293224513	113	381,25 €

Mescolatore a batteria 18,0 V a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli



Ulteriori accessori a partire da pagina 162

Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro elica	120 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 210/325/530 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 320/490/780 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Dimensioni LxLaxA	355 x 230 x 320 mm
Peso con batteria	4,1 kg

Dotazione:

1 Chiave semplice, apertura 22 (439975) · 1 Elica a spirale WR2 (368881)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	495972	4030293224520	113	668,75 €

Mescolatore a batteria 18,0 V a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli



Ulteriori accessori a partire da pagina 162

Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro elica	120 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 210/325/530 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 320/490/780 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	355 x 230 x 320 mm
Peso con batteria	4,1 kg

Dotazione:

1 Elica a spirale WR2 (368881) · 1 Chiave semplice, apertura 22 (439975) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882)

VLP 18.0 C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531330	4030293251700	113	487,00 €

Sollevatore a vuoto a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Flusso d'aria nominale	20 l/min
Max. vuoto	0,8 bar
Max. capacità di sollevamento	130 kg
Temperatura d'esercizio	0°~60°
Dimensioni LxLaxA	300 x 184 x 121 mm
Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso con batteria	1,48 kg

Dotazione:

1 Borsa di trasporto

VLP 18.0	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531492	4030293253322	113	537,00 €

Sollevatore a vuoto a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Flusso d'aria nominale	20 l/min
Max. vuoto	0,8 bar
Max. capacità di sollevamento	130 kg
Temperatura d'esercizio	0°~60°
Dimensioni LxLaxA	300 x 184 x 121 mm
Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso con batteria	1,48 kg

Dotazione:

1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (531336) · 1 Borsa di trasporto

VLP 18.0/2.5 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531332	4030293251724	113	687,00 €

Sollevatore a vuoto a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Flusso d'aria nominale	20 l/min
Max. vuoto	0,8 bar
Max. capacità di sollevamento	130 kg
Temperatura d'esercizio	0°-60°
Dimensioni LxLaxA	300 x 184 x 121 mm
Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso con batteria	1,48 kg
Con caricabatterie	Sì
Numero di batterie in dotazione	2 pz

Dotazione:

1 Power 22 Q (491357) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (531336) · 1 Borsa di trasporto

BW 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	472913	4030293211711	113	143,75 €

Soffiatore a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. portata in volume soffiatore	3,11 m³/min
Max. velocità aria	80 m/sec
Dimensioni LxLaxA	740 x 80 x 235 mm
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:

3 Ugelli

BW 18.0-EC/Detailing Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530537	4030293243774	113	161,00 €

Soffiatore a batteria per l'asciugatura veicoli 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. portata in volume soffiatore	3,11 m³/min
Max. velocità aria	80 m/sec
Dimensioni LxLaxA	740 x 80 x 235 mm
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:

2 Ugelli (ugello piatto, ugello riduttore) · 1 Tubo prolunga · 1 Filtro di aspirazione

CF 18.0/230	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	503002	4030293229297	113	131,25 €

Ventilatore a batteria 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Velocità aria	4,9 m³/sec
Volume d'aria	18,25 m³/min
Tensione di rete	230 V
Dimensioni LxLaxA	213 x 304 x 400 mm
Peso con batteria	2,5 kg
Livello sonoro secondo EN 60745	70 dB(A)
Numero di giri a vuoto	2900 g/min

Dotazione:

1 Alimentatore 230 V/50/60 Hz

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

CI 11 18.0	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	506648	4030293231535	113	131,25 €

Compressore a batteria 12,0 / 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	12 / 18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. pressione	11 bar
Max. flusso d'aria erogato	13 l/m
Peso con batteria	1,9 kg

Dotazione:

1 Tubo flessibile di alta pressione 0,7m · 1 Tubo flessibile di volume 0,35m · 1 Attacco per la valvola auto · 3 Adattatore di connessione per bicicletta, pallone, materassino

GG 200 18	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531737	4030293255777	113	88,00 €

Pistola per colla a caldo a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Peso con batteria	0,4 kg
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tensione batteria	18,0 V
Livelli di temperatura	2
Temperatura di lavorazione	130 / 200 °C
Diametro stick colla	11 mm
Tempo di riscaldamento	1 min
Max. rendimento	20 g/min

HG 530 18	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	531493	4030293253339	113	161,00 €

Pistola termica a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Peso con batteria	0,6 kg
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tensione batteria	18,0 V
Livelli di temperatura	2
Temperatura d'aria	260 / 530 °C

Dotazione:

3 Ugelli

RD 10.8/18.0/230	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	484857	4030293217560	113	211,25 €

Radio digitale da cantiere senza fili da 10,8 / 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	10,8 / 18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Frequenze DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Frequenze FM	87.5 - 108 MHz
Classe di protezione	IP64
Dimensioni LxLaxA	369 x 212 x 201 mm
Peso con batteria	4,3 kg

Dotazione:

1 Alimentatore 230 V 50/60 Hz (496189) · 1 Cavo AUX

TF White 10.8/18.0 S Men	Numero d'ordine 512176	GTIN 4030293234468	Chiave prodotto 113	Prezzo IVA esclusa 162,50 €
---------------------------------	----------------------------------	-----------------------	------------------------	---------------------------------------

Giacca termica a batteria, in pile



Dati tecnici

Tensione batteria	10,8 / 18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Misura UE	S
Peso materiale	280 g/m ²
Lavabile in lavatrice	30° C

Dotazione:

1 Adattatore per batteria (456071)

Denominazione	Misura UE	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
TF White 10.8/18.0 S Men	S	512176	4030293234468	113	162,50 €
TF White 10.8/18.0 M Men	M	512168	4030293234451	113	162,50 €
TF White 10.8/18.0 L Men	L	512141	4030293234444	113	162,50 €
TF White 10.8/18.0 XL MEN	XL	512184	4030293234475	113	162,50 €
TF White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	512125	4030293234437	113	162,50 €
TF White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	512117	4030293234420	113	162,50 €

TF White 10.8/18.0 XS Lady	Numero d'ordine 512052	GTIN 4030293234376	Chiave prodotto 113	Prezzo IVA esclusa 162,50 €
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------	------------------------	---------------------------------------

Giacca termica a batteria, in pile



Dati tecnici

Tensione batteria	10,8 / 18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Misura UE	XS
Peso materiale	280 g/m ²
Lavabile in lavatrice	30° C

Dotazione:

1 Adattatore per batteria (456071)

Denominazione	Misura UE	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
TF White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512052	4030293234376	113	162,50 €
TF White 10.8/18.0 S Lady	S	512060	4030293234383	113	162,50 €
TF White 10.8/18.0 M Lady	M	512079	4030293234390	113	162,50 €
TF White 10.8/18.0 L Lady	L	512192	4030293234482	113	162,50 €
TF White 10.8/18.0 XL Lady	XL	512095	4030293234406	113	162,50 €
TF White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	512109	4030293234413	113	162,50 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

TJ White 10.8/18.0 S Men	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	511919	4030293234253	113	198,75 €

Giacca termica a batteria, in softshell



Dati tecnici

Tensione batteria	10,8 / 18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Misura UE	S
Peso materiale	210 g/m ²
Lavabile in lavatrice	30° C

Dotazione:

1 Adattatore per batteria (456071)

Denominazione	Misura UE	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
TJ White 10.8/18.0 S Men	S	511919	4030293234253	113	198,75 €
TJ White 10.8/18.0 M Men	M	511927	4030293234260	113	198,75 €
TJ White 10.8/18.0 L Men	L	511935	4030293234277	113	198,75 €
TJ White 10.8/18.0 XL Men	XL	511943	4030293234284	113	198,75 €
TJ White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	511951	4030293234291	113	198,75 €
TJ White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	511978	4030293234307	113	198,75 €

TJ White 10.8/18.0 XS Lady	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	512044	4030293234369	113	198,75 €

Giacca termica a batteria, in softshell



Dati tecnici

Tensione batteria	10,8 / 18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Misura UE	XS
Peso materiale	210 g/m ²
Lavabile in lavatrice	30° C

Dotazione:

1 Adattatore per batteria (456071)

Denominazione	Misura UE	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
TJ White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512044	4030293234369	113	198,75 €
TJ White 10.8/18.0 S Lady	S	512036	4030293234352	113	198,75 €
TJ White 10.8/18.0 M Lady	M	512028	4030293234345	113	198,75 €
TJ White 10.8/18.0 L Lady	L	512001	4030293234338	113	198,75 €
TJ White 10.8/18.0 XL Lady	XL	511994	4030293234321	113	198,75 €
TJ White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	511986	4030293234314	113	198,75 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

TJ 10.8/18.0 M	Numero d'ordine 417998	GTIN 4030293180482	Chiave prodotto 113	Prezzo IVA esclusa 187,50 €
-----------------------	----------------------------------	-----------------------	------------------------	---------------------------------------

Giacca termica a batteria, in softshell



Dati tecnici

Tensione batteria	10,8 / 18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Misura UE	M
Peso materiale	260 g/m ²
Lavabile in lavatrice	30° C

Dotazione:

1 Adattatore per batteria (456071)

Denominazione	Misura UE	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
TJ 10.8/18.0 M	M	417998	4030293180482	113	187,50 €
TJ 10.8/18.0 L	L	423165	4030293183377	113	187,50 €
TJ 10.8/18.0 XL	XL	423173	4030293183384	113	187,50 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Macchine per il giardinaggio

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
GBL 790 18-EC	531278	4030293251182	116	211,00 €

Soffiatore a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso con batteria	1,8 kg
Max. portata in volume depuratore d'aria	790 m ³ /h

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
GCS 35 2x18-EC	531276	4030293251168	116	336,00 €

Motosega a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Max. velocità di taglio	12 m/sec
Lunghezza lama	35 cm
Lunghezza catena	2x3/8 "
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tensione batteria	18,0 V

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
GHT 55 18-EC	531275	4030293251151	116	211,00 €

Tagliasiepi a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Lunghezza lama	55 cm
Max. capacità di taglio	25 mm
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tensione batteria	18,0 V

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
GLT 35 18-EC	531277	4030293251175	113	236,00 €

Decespugliatore a batteria 18 V

NEW



Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	5500/6500 g/min
Diametro del filo	2,4 mm
Diametro di taglio	30-35 cm
Capacità di carica per bobina a filo	4 m
Sistema a filo di taglio	TipHead
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tensione batteria	18,0 V

Accessori per macchine a batteria

Accessori

Sistema CordlessConnect

Chiave prodotto 112



Per l'attacco di utensili a batteria a sistemi di aspirazione di sicurezza professionali e guidati da cavo. Una volta fissato il radiotelecomando con il nastro a trama al tubo di aspirazione o all'utensile a batteria e collegata la presa radiocomandata al cavo di rete, passare con l'aspiratore in modalità manuale. L'aspiratore si attiva attraverso il radiotelecomando premendo semplicemente un tasto oppure automaticamente attraverso il sensore di vibrazione integrato. Il set è composto da presa radiocomandata, radiotelecomando, nastro a trama lungo e corto (23,5 / 13 cm).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE CConnect 230/CEE	512869	4030293234833	1	136,25 €

Nastro a trama in gomma per sistema CordlessConnect

Chiave prodotto 269



Nastro a trama in 2 lunghezze (23,5 / 13 cm), per il fissaggio del radiotelecomando sul tubo di aspirazione o sull'utensile a batteria.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE CTape VE2	512885	4030293234857	2	19,60 €

Caricabatterie rapido 10,8 V

Chiave prodotto 236



Per la ricarica veloce di batterie da 10,8 V. Con spia LED per segnalare il livello di carica e foro per l'aggancio al muro. Durata di ricarica ca. 40 min. per batterie da 2,5 Ah / da 4,0 Ah. Durata ricarica 18 V: ca. 55 min. per batterie da 4,0 Ah. Basso consumo energetico.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CA 10.8 230/CEE	418021	4030293180512	1	68,60 €

Caricabatterie rapido

Chiave prodotto 236



Per la ricarica di batterie da 10,8 e 18,0 V. Grande display LCD per diagnostica batteria e stato di carica. Durata di ricarica 10,8 V: ca. 40 min. per batterie da 2,5 Ah / da 4,0 Ah. Durata ricarica 18 V: ca. 40 min. per 2,5 Ah e ca. 45 min. per 5,0 Ah. La speciale procedura di ricarica consente di raggiungere l'80% della capacità di carica dopo ca. 30 min. Con sistema di raffreddamento della batteria, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CA 10.8/18.0 230/CEE	417882	4030293180383	1	99,40 €

Batteria Li-Ion Power Plus

Chiave prodotto 236



Performante batteria Li-Ion Power Plus da 18,0 V - 8,0 Ah. Grazie all'attuale tecnologia delle celle è stato ottenuto un sensibile aumento della potenza e della durata, per cui questa batteria è l'ideale per quelle macchine che assorbono correnti più alte e presentano tempi di impiego più lunghi in cantiere. La tecnologia brevettata Therna-Tech assorbe il calore generato, proteggendo così le celle della batteria: il risultato è un'enorme ottimizzazione della vita utile e dell'efficienza della batteria. L'Electronic Management System (EMS, sistema di gestione dell'elettronica) regola la comunicazione e ottimizza la potenza della batteria e dell'utensile mantenendo contemporaneamente in sicurezza il sistema. Le superfici Soft-Grip dell'involucro garantiscono la presa perfetta durante l'uso. La protezione integrata da carica e scarica, la protezione da polvere e spruzzi d'acqua, nonché la chiara indicazione dello stato di carica completano le caratteristiche della batteria FLEX da 18,0 V - 8,0 Ah.

Denominazione	Tensione batteria	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AP 18.0/8.0	18,0 V	1,06 kg	521078	4030293239753	1	278,60 €

Power 55 R

Chiave prodotto 236



Set composto da un caricatore rapido da 10,8/18,0 Volt e due batterie ricaricabili da 5,0 Ah 18,0 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
P-Set 55 R	491349	4030293221284	1	350,00 €

Power 22 Q

Chiave prodotto 236



Set composto da un caricatore da 18,0 Volt e due batterie ricaricabili da 2,5 Ah 18,0 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
P-Set 22 Q	491357	4030293221291	1	217,00 €

Batteria agli ioni di litio 10,8 V

Chiave prodotto 236



Batteria da 10,8 V agli ioni di litio con protezione integrata da carica e scarica, indicazione del livello di carica, protezione da polvere e spruzzi d'acqua. L'Electronic Management System (EMS) protegge la batteria prolungandone la durata ed aumentandone l'efficienza.

Denominazione	Tensione batteria	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AP 10.8/2.5	10,8 V	0,26 kg	418048	4030293180529	1	82,60 €
AP 10.8/4.0	10,8 V	0,42 kg	439657	4030293191822	1	99,40 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024



Batteria agli ioni di litio 18,0 V

Chiave prodotto 236

Batteria da 18,0 V agli ioni di litio con protezione integrata da carica e scarica, indicazione del livello di carica, protezione da polvere e spruzzi d'acqua. L'Electronic Management System (EMS) protegge la batteria prolungandone la durata ed aumentandone l'efficienza.

Denominazione	Tensione batteria	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AP 18.0/2.5	18,0 V	0,42 kg	445886	4030293196094	1	106,40 €
AP 18.0/5.0	18,0 V	0,72 kg	445894	4030293196100	1	166,60 €



Adattatore per batteria

Chiave prodotto 236

Adattatore per batterie da 18,0 o 10,8 V utilizzabile come caricatore USB per smartphone o per riscaldare la giacca termica. L'adattatore è dotato di 2 porte USB, modalità di risparmio energia e clip per cintura. Corrente di carica 1,5 A/12,0 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PS 10.8/18.0	456071	4030293202832	1	61,60 €



Accessorio di rinvio a 90°

Chiave prodotto 236

Sistema di cambio rapido senza l'uso di attrezzi per lavori di foratura e di avvatura in posti difficilmente accessibili. Con mandrino portapunta magnetico per il montaggio di bit di foratura, bit avvitatori, del mandrino a serraggio rapido e del portabit (per DD/PD 10.8-EC).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WV 10.8-EC	442372	4030293193376	1	91,00 €



Accessorio di rinvio a 90°

Chiave prodotto 236

Sistema di cambio rapido senza l'uso di attrezzi per l'impiego in lavori foratura e di avvatura difficilmente accessibili. Con mandrino portapunta magnetico per il montaggio di bit di foratura e bit avvitatori ed il montaggio del mandrino a serraggio rapido e portabit (per DD/PD 18.0-EC).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WV 18.0-EC	454001	4030293201460	1	106,40 €



Mandrino a serraggio rapido

Chiave prodotto 236

Con arresto rotazione, per montare utensili con codolo Ø 1,5-13 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BF 10.8-EC	442364	4030293193369	1	40,60 €



Mandrino a serraggio rapido

Chiave prodotto 236

Con arresto rotazione, per montare utensili con codolo Ø 1,5-13 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BF 18.0-EC	453986	4030293201446	1	106,40 €



Caricatore viti

Chiave prodotto 236

Per viti a nastro normalmente reperibili in commercio. Caricatore viti ruotabile a 360°, buona raggiungibilità degli angoli, regolazione della profondità di avvatura mediante rotella, regolazione dell'arresto di profondità senza l'uso di attrezzi per l'utilizzo di viti di varia lunghezza (da 25 a 55 mm, max. diametro del gambo vite 4,2 mm). Impugnature softgrip ergonomiche. Adatto per l'avvitatore per lavorazioni a secco DW 45 18.0-EC.

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
M-DW 55	0,5 kg	463698	4030293206977	1	175,00 €



Portabit

Per montare bit da ¼".

Chiave prodotto 236

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BV 10.8-EC	442380	4030293193383	1	25,20 €
BV 18.0-EC	453994	4030293201453	1	25,20 €



Set di inserti

Chiave prodotto 234

Pratici bit in una box con serratura, accatstabili grazie all'incastro laterale. I bit così riposti in ordine sono rapidamente a portata di mano. Set di qualità composto da 41 pezzi, in particolare: 1" (25 mm): PH1, 2 cad. PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, 3 cad. T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm): T15, 2 cad. T20/T25/T30, T40. Supporto magnetico 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Supporto magnetico universale 6" e supporto magnetico standard.

Denominazione	Lama	Torx	Phillips	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DB 41	S0,5x3,0 / S0,5x4,0 / S0,6x4,5 / S0,8x5,5	T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	PH1 / PH2 / PH3	530494	4030293243361	1	63,00 €

Box portabit

Chiave prodotto 234

Box portabit per bit combinabili individualmente. L'incastro laterale consente di accatastare le varie box. I bit così riposti in ordine sono rapidamente a portata di mano.

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DB 41E	175 mm	110 mm	48 mm	530535	4030293243750	1	16,80 €

Set di inserti

Chiave prodotto 234

Set composto da 25 bit di qualità: 1" (25 mm). Pratici bit in una box con serratura. Riporre nella box DB 41 E e comporre il proprio set individualmente.



Denominazione	Phillips	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DB Bulk T20		530490	4030293243323	25	14,70 €
DB Bulk T25		530491	4030293243330	25	14,70 €
DB Bulk T30		530492	4030293243347	25	14,70 €
DB Bulk T40		530493	4030293243354	25	14,70 €
DB Bulk PH2	PH2	530489	4030293243316	25	14,70 €

Bit

Chiave prodotto 234

Versione PH grandezza 2, E 6,3. Utilizzabile con caricatore viti M-DW 55 (463.698).



Denominazione	Lunghezza	Phillips	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DB PH2 150 E6,3 VE3	150 mm	PH2	466859	4030293208889	3	23,80 €

Portabit

Chiave prodotto 239

Magnetico, versione PH grandezza 2, E 6,3. Utilizzabile con DW 45 18.0-EC.



Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
UH-M 50 E6,3-C6,3	50 mm	395919	4030293166929	1	8,40 €

Impugnatura supplementare

Chiave prodotto 236

Adatto per trapano avvitatore a batteria 18,0 V e trapano avvitatore a percussione.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HZ-S DD/PD 18,0	428698	4030293183995	1	25,20 €

Impugnatura supplementare

Chiave prodotto 236

L'impugnatura supplementare, estraibile in tre posizioni, compensa la coppia emergente. Utilizzabile con il nuovo trapano avvitatore a batteria DD 4G 18.0-EC.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HZ-S DD 4G 18.0-EC	489417	4030293220546	1	39,20 €

Punta da trapano a secco diamantata

Chiave prodotto 233

Per trapani-avvitatori a batteria o trapani. Punta con codolo esagonale da inserire nel mandrino. Il multi-rivestimento diamantato permette ottimi risultati. Le punte da trapano sono rivestite all'interno con un materiale refrigerante consolidato, che durante la lavorazione riscaldandosi si liquefa, generando con ciò un effetto di raffreddamento. Per tasselli nel gres (fino alla durezza 5), granito, marmo.



Denominazione	Diametro	Lunghezza	Lunghezza totale	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DD-DRY D6x30 HEX	6 mm	30 mm	80 mm	386286	4030293159730	1	49,00 €
DD-DRY D8x30 HEX	8 mm	30 mm	80 mm	386294	4030293159747	1	54,60 €
DD-DRY D10x30 HEX	10 mm	30 mm	80 mm	386308	4030293159754	1	58,80 €
DD-DRY D14x30 HEX	14 mm	30 mm	80 mm	386316	4030293159761	1	79,80 €

Punta da trapano per piastrelle

Chiave prodotto 231

Per trapano-avvitatore a batteria o per trapano. Appoggiare l'estremità della punta del trapano, sulla piastrella, premerla con pressione leggera. Così facendo si traccia con grande precisione il punto del foro da trapanare. La punta da trapano è autocentrante, per cui si evita uno slittamento sulle superfici dure. Ideale per tasselli in piastrelle e gres, fino alla durezza 3.













Denominazione	Diametro	Lunghezza	Lunghezza totale	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TD D5x50 D10	5 mm	50 mm	110 mm	386324	4030293159778	1	25,20 €
TD D6x50 D10	6 mm	50 mm	110 mm	386332	4030293159785	1	28,00 €
TD D8x50 D10	8 mm	50 mm	110 mm	386340	4030293159792	1	32,20 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Accessori per JS/JSB 18.0-EC

	Protezione anti scheggiature					Chiave prodotto	259
	Per tagli senza strappi e per guidare la lama della sega, adatto per il seghetto alternativo a batteria JS 18.0-EC.						
Denominazione		Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
JS/JSB-P VE3		490229	4030293221079	3	4,20 €		
	Pattino scorrevole					Chiave prodotto	259
	Pattino scorrevole in plastica per la protezione di superfici sensibili.						
Denominazione		Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
JS/JSB-SC		490237	4030293221086	1	9,80 €		
	Arresto parallelo					Chiave prodotto	259
	Compatibile con il seghetto alternativo a batteria JS/JSB 18.0-EC.						
Denominazione		Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
Parallelanschlag JS18.0-EC		500852	4030293227767	1	11,20 €		
	Adattatore					Chiave prodotto	269
	Adattatore Ø 27 mm per il collegamento del seghetto alternativo a batteria JS 18.0-EC con il tubo flessibile di aspirazione.						
Denominazione		Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
SAD JS/JSB D27		490245	4030293221093	1	12,60 €		
	Lame per seghetti alternativi per legno					Chiave prodotto	259
	Lama per seghetto alternativo con dentatura progressiva per tagli precisi e diritti fino a 65 mm in legni teneri e materiali legnosi non abrasivi, come ad es. pannelli di truciolato, pannelli in fibra, legno multistrato.						
Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
JS 90 SW Pro VE5	90 mm	490172	4030293221024	5	22,40 €		
	Lame per seghetti alternativi per legno					Chiave prodotto	259
	Lama per seghetto alternativo con dentatura di precisione per tagli molto puliti, diritti e senza strappi in legni teneri e materiali legnosi non abrasivi.						
Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
JS 90 SW VE3	90 mm	490164	4030293221017	3	12,60 €		
	Lame per seghetto alternativo per il taglio di profili in legno					Chiave prodotto	259
	Lama per seghetto alternativo con dentatura ritorta e levigata per tagli curvi fino a 50 mm in legni teneri e materiali legnosi non abrasivi.						
Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
JS 75 SW VE5	75 mm	490156	4030293221000	5	12,60 €		
	Lame per seghetti alternativi per legno					Chiave prodotto	259
	Lama per seghetto alternativo con dentatura levigata per tagli molto precisi, diritti e angolati fino a 50 mm in legni teneri e materiali legnosi non abrasivi.						
Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
JS 90 SWP VE3	90 mm	490148	4030293220997	3	15,40 €		
	Lame per seghetti alternativi per legno					Chiave prodotto	259
	Lama bimetallica di precisione per seghetto alternativo per tagli molto puliti, diritti e angolati fino a 50 mm in legni duri, materiali legnosi abrasivi e legni rivestiti.						
Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
JS 90 HW VE3	90 mm	490121	4030293220980	3	22,40 €		
	Lame per seghetti alternativi per metallo					Chiave prodotto	259
	Lama bimetallica "longlife" per seghetto alternativo con dentatura ondulata e fresata per il taglio diritto di lamiera in metallo con uno spessore di 1-3 mm.						
Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
JS 66 ME VE5	66 mm	490105	4030293220966	5	21,00 €		

Lame per seghetti alternativi per metallo

Chiave prodotto 259

Lama bimetallica "longlife" per seghetto alternativo per il taglio rapido e diritto di lamiera e profilati in metallo con spessore 1-4 mm.



Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 66 MEP VE5	66 mm	490113	4030293220973	5	19,60 €

Lame in alluminio per seghetto alternativo

Chiave prodotto 259

Lama per seghetto alternativo con dentatura fresata, ritorta per il taglio diritto di lamiera con uno spessore di 3-15 mm, tubi e profilati in alluminio con Ø fino a 30 mm.



Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 75 AL VE5	75 mm	490091	4030293220959	5	18,20 €

Lame per INOX per seghetto alternativo

Chiave prodotto 259

Lama per seghetto alternativo con dentatura in metallo duro a passo piccolo per il taglio diritto di lamiera in acciaio inossidabile con spessore 1,5-3 mm.



Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 83 INOX VE3	50 mm	490083	4030293220942	3	43,40 €

Lame per seghetto alternativo per lavori di smontaggio

Chiave prodotto 259

Lama bimetallica per seghetto alternativo per l'esecuzione precisa di tagli ad angolo in legni duri, pannelli di truciolato, legno con chiodi, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica.



Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	490075	4030293220935	3	18,20 €

Lame per seghetti alternativi per legno

Chiave prodotto 259

Lame specifiche per seghetti alternativi a batteria con una bassa resistenza al taglio per una maggiore durata della batteria. Lama con dentatura progressiva per tagli precisi e diritti fino a 65 mm in legni teneri e materiali legnosi non abrasivi, come ad es. pannelli di truciolato, pannelli in fibra, legno multistrato.



Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 75 SW Pro VE 5	75 mm	489972	4030293220843	5	19,60 €

Lame per seghetti alternativi per metallo

Chiave prodotto 259

Lame specifiche per seghetti alternativi a batteria con una bassa resistenza al taglio per una maggiore durata della batteria. Lama per seghetto alternativo con dentatura ritorta, progressivamente crescente per il taglio diritto di tubi, profilati, alluminio e lamiera con uno spessore fino a 6 mm.



Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 75 ME Pro VE 5	75 mm	489980	4030293220850	5	18,20 €

Lame per seghetto alternativo per lavori di smontaggio

Chiave prodotto 259

Lame specifiche per seghetti alternativi a batteria con bassa resistenza al taglio per una maggiore durata della batteria. Lama per seghetto alternativo con dentatura ritorta, fresata, progressivamente crescente per l'esecuzione di tagli ad angolo precisi in legni duri, pannelli di truciolato, legno con chiodi, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica.



Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 75 UNI Pro VE 5	75 mm	489999	4030293220867	5	26,60 €

Set di lame per seghetto alternativo per legno, metallo, lavori di smontaggio

Chiave prodotto 259

Lame specifiche per seghetti alternativi a batteria con bassa resistenza al taglio per una maggiore durata della batteria. Set composto da: 1 lama con dentatura levigata, progressivamente crescente per tagli puliti, diritti in legni teneri fino a 65 mm e materiali legnosi non abrasivi. 1 lama con dentatura ritorta, progressivamente crescente per il taglio pulito di tubi, profilati, alluminio e lamiera con uno spessore fino a 6 mm. 1 lama con dentatura ritorta, fresata, progressivamente crescente per lavori di smontaggio.



Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 75 Pro Set VE 3	75 mm	490008	4030293220874	3	14,00 €

Accessori CS 45 18.0-EC

Lama standard a denti alternati per sega circolare

Chiave prodotto 250

La lama Multi-Cut è realizzata in metallo duro rettificato con levigatura di precisione ed è ottimizzata per segare sia legno in cantiere sia tavole e pannelli per casseforme o listelli per tetti. Taglia anche pinze o chiodi metallici presenti nel materiale senza che la lama subisca danni.



Denominazione	Numero di denti	Diametro esterno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D128x1,6x20 HM Z=16 WZ	16 pz	128 mm	517682	4030293237674	1	21,00 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Accessori CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)



Lama standard a denti alternati per sega circolare

Per tagli longitudinali e per segare materiali in legno, come pannelli di truciolato, OSB, MDF.

Chiave prodotto 250

Denominazione	Diametro esterno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 mm	456012	4030293202771	1	58,80 €



Adattatore per barra di guida

Montabile senza l'ausilio di attrezzi. Perfetto scorrimento della CS 62 sulla guida FLEX per effettuare tagli da 0°-50° (guida Festool 0°).

Chiave prodotto 259

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GR-A CS 62	467065	4030293208995	1	43,40 €



Raccordo per barra di guida GRS

Raccordo in metallo per collegare due barre di guida. Il raccordo può essere collocato all'interno della barra di guida utilizzando gli attrezzi in dotazione.

Chiave prodotto 258

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GRS-V	353272	4030293139558	1	137,20 €



Barre di guida GRS

Profilato preciso in alluminio con rivestimento di scorrimento anodizzato e nervatura di guida. Profilo in gomma applicabile come guida di battuta, materiale antiscivolo sul lato inferiore. Impiegando il raccordo 353.272, le barre di guida sono prolungabili a piacere.

Chiave prodotto 258

Denominazione	Lunghezza binario di guida	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1	142,80 €
GRS 160	1600 mm	359351	4030293142916	1	204,40 €

Accessori SBE 64/127 18-EC



Seghe a nastro

Nastri per sega bimetallici per acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi ed alluminio, con dentatura speciale Vario. Per lavori privi di vibrazioni con angolo spoglia positivo e prestazioni di taglio ottimali ad alta produttività.

Chiave prodotto 252

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Denti per pollice	Spessore lama a nastro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SB 835x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532243	4030293260832	3	68,60 €
SB 835x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531752	4030293255920	3	68,60 €
SB 835x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531753	4030293255937	3	68,60 €
SB 1140x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532242	4030293260825	3	81,20 €
SB 1140x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531754	4030293255944	3	81,20 €
SB 1140x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531755	4030293255951	3	81,20 €

Accessori per SMS 190 18.0-EC



Base per sega troncatrice, universale

Base universale per sega troncatrice a trazione. Estraibile su entrambi i lati da 1170 a 2600 mm, con piedino equilibratore regolabile. Poggiatesta regolabile in altezza con battuta di arresto per la sega, ripiani di appoggio per utensili a sinistra/a destra e piastre di montaggio a serraggio rapido. Altezza di lavoro 930-1000 mm e portata fino a 400 kg. Richiudibile per il trasporto senza ausilio di attrezzi, con impugnatura.

Chiave prodotto 259

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WB 110-260	500658	4030293227644	1	210,00 €



Premipezzo

Premipezzo per un fissaggio sicuro del pezzo in lavorazione sul piano di taglio.

Chiave prodotto 259

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SMS-Clamp	504106	4030293230101	1	57,40 €



Lama standard

Per sega troncatrice a trazione. Per tagli trasversali in legno massiccio e tagli senza strappi in materiali legnosi rivestiti come laminato, pannelli di truciolato e sandwich.

Chiave prodotto 250

Denominazione	Diametro esterno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° WZ	190 mm	503657	4030293229686	1	86,80 €



Lama speciale

Per sega troncatrice a trazione. Per tagli trasversali in legno massiccio e tagli senza strappi in materiali legnosi rivestiti come laminato, battiscopa e profilati in alluminio.

Chiave prodotto 250

Denominazione	Diametro esterno	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	190 mm	503649	4030293229679	1	91,00 €

Accessori per CER 18-EC



Supporto per fresatrice

Per la conversione a fresatrice verticale, con prese gommate e funzione di serraggio per una guida sicura, incl. piastra base. Il supporto per fresatrice è dotato di funzione zero della scala, regolazione della profondità di fresatura, arresto della torretta e regolazione continua di precisione della profondità di fresatura tramite anello rotante.

Chiave prodotto 236

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PB CER	531650	4030293254909	1	91,00 €



Arresto parallelo supporto per fresatrice

Arresto parallelo con due aste per la guida sicura della fresatrice verticale lungo il bordo del pezzo in lavorazione.

Chiave prodotto 236

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PG-PB CER	531651	4030293254916	1	35,00 €



Cuffia aspirante supporto per fresatrice

Cuffia aspirante per il supporto per fresatrice per l'aspirazione dei trucioli verso l'esterno con Ø 36 mm.

Chiave prodotto 236

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SG-PB CER	531652	4030293254923	1	17,20 €



Arresto a serraggio rapido

Consente una guida parallela della fresatrice per bordi e un fissaggio senza ausilio di ulteriori attrezzi.

Chiave prodotto 236

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PG CER	531653	4030293254930	1	21,80 €



Cuffia di aspirazione per troncatrice

Cuffia aspirante per la fresatrice verticale per l'aspirazione dei trucioli verso l'esterno con Ø 36 mm.

Chiave prodotto 236

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SG CER	531654	4030293254947	1	12,50 €



Piastra base rotonda

In plexiglas per il supporto per fresatrice. La piastra base offre una superficie di guida più grande per la fresatrice per bordi.

Chiave prodotto 236

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SBB CER	531655	4030293254954	1	12,50 €



Pinza di serraggio

Adatto per gambi di fresatura con diametro 8 mm.

Chiave prodotto 236

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SPZ CER D8	531656	4030293254961	1	55,20 €



Pinza di serraggio

Adatto per gambi di fresatura con diametro 6,35 mm.

Chiave prodotto 236

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SPZ CER D6.35	531657	4030293254978	1	55,20 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Perno di centratura						Chiave prodotto	236
Per centrare l'anello di copiatura nella piastra base della fresatrice verticale.							
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa			
CC CER	531658	4030293254985	1	8,80 €			



Set per fresatrice per bordi						Chiave prodotto	234
Set di bit per fresatrice per bordi con lame in metallo duro, in pratico Stack Pack Bit-Box con inserto in gomma spugna. Include 1 fresa a raggio R2, 1 fresa a raggio R3, 1 fresa a raggio R5 con cuscinetto a sfere reggispinta D12,7 e 1 fresa per smussare da 25°, 1 fresa per smussare da 45° con cuscinetto a sfere reggispinta D12,7.							
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa			
CER Bit Set1	532011	4030293258518	1	40,60 €			



Set per fresatrice						Chiave prodotto	234
Set di bit per fresatrice con lame in metallo duro, in pratico Stack Pack Bit-Box con inserto in gomma spugna. Include 1 fresa per scanalature D6x20 mm, 1 fresa per scanalature D8x20 mm, 1 fresa per scanalature D16x30 mm e 1 fresa a filo D8x20 mm con cuscinetto a sfere reggispinta D8, 1 fresa a filo D12,7x25 mm con cuscinetto a sfere reggispinta D12,7, 1 fresa a filo D16x25 mm con cuscinetto a sfere reggispinta in alto D16.							
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa			
CER Bit set2	532012	4030293258525	1	40,60 €			



Accessori per RFE 40 18.0-EC

Lame orientabili in metallo duro HM						Chiave prodotto	299
Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	21 mm	21 mm	229555	4030293020139	4	217,00 €	



Lame orientabili in acciaio super rapido HSS						Chiave prodotto	299
Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	21 mm	21 mm	241091	4030293023475	4	147,00 €	



Accessori MT 18.0-EC

Arresto parallelo e di profondità						Chiave prodotto	299
Impostazione semplice e precisa della profondità di taglio mediante arresto parallelo e di profondità. Utilizzabile per l'utensile multiuso MT 18.0-EC.							
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa			
DS MT 18.0	519804	4030293239081	1	21,00 €			



Set di lame Starlock per legno e metallo						Chiave prodotto	259
Con attacco Starlock per una trasmissione ottimale della forza e un comodo cambio lama. Straordinaria durata utile per metalli duri e lavori in legno. Contenuto: 1 lama bimetallo per tagli di punta rispettivamente per legno e per metallo, 32 x 50 mm e 64 x 40 mm. 1 lama bimetallo per tagli di punta per legno duro, 32 x 50 mm							
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa			
SM BI-SET VE3	531055	4030293248953	3	40,60 €			



Set di lame Starlock per piastrelle						Chiave prodotto	259
Con attacco Starlock per una trasmissione ottimale della forza e un comodo cambio lama. Maggiore resistenza all'usura grazie a bordi di taglio con carburo. Ottimale per il settore sanitario, ad es. per eliminare fughe di piastrelle, troncatura di tubi in rame. Contenuto: 1 lama a segmenti in metallo duro per tagli sottili, 85 mm, 1 lama delta in metallo duro, 78 mm, 1 lama bimetallo per tagli di punta per metallo, 32 x 50 mm.							
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa			
SM/RM SET VE3	531056	4030293248960	3	82,60 €			



Accessori per DWL 2500 10.8/18.0



Supporto magnetico

Supporto magnetico ribaltabile e ruotabile per il fissaggio della lampada a spettro completo DWL 2500 su superfici magnetiche. Con rivestimento in gomma a protezione di superfici sensibili.

Chiave prodotto 236

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WB-M/DWL	491195	4030293221161	1	44,80 €

Accessori VLP 18



Sistema di tenuta standard

Guarnizione originale standard per VLP 18 Grabo.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GRF-S VL	531333	4030293251731	1	55,30 €



Sistema di tenuta per superfici ruvide

Sistema di tenuta per superfici estremamente ruvide con profondità del profilo fino a 10 mm, per VLP 18 Grabo.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GRF-RS VL	531334	4030293251748	1	62,30 €



Sistema di tenuta per superfici ristrette

Sistema di tenuta per VLP 18 Grabo per sollevare oggetti con superfici ristrette e allungate, come ad es. piastrelle, tubi, pietre per pavimentazione, piani di tavolo.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GRF-LS VL	531335	4030293251755	1	104,30 €

Altri accessori



Stick di colla a caldo

Stick di colla a caldo universali per GG 200 18, Ø 11 mm, elevata adesione, indurisce in pochi secondi. Utilizzabile su vari materiali.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-U 190 VE10	531739	4030293255791	10	19,60 €



Borsa di trasporto

Pratica borsa di trasporto in materiale tessile antistrappo, rinforzato con plastica con apertura molto larga. Con ampio spazio nella parte interna per la conservazione di fino a tre macchine, scomparti per accessori quali batterie, caricatore ecc. e cinque tasche esterne sul davanti. Dotato di piedini in gomma, cerniera richiudibile, tracolla di trasporto imbottita e impugnature in acciaio rinforzato.

Chiave prodotto 236

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FB L 700/400	570 x 290 x 330 mm	3,14 kg	502561	4030293228924	1	124,60 €

Inserto valigetta

Inserto adatto per la DD/PD/ID/IW 18.0 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE DD/PD/ID 18.0	136	423238	4030293183445	1	22,40 €

Inserto valigetta

Inserto adatto per la DD/PD 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	136	454125	4030293201552	1	22,40 €

Inserto valigetta

Inserto adatto per la DD/PD 10.8 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	136	440841	4030293197107	1	22,40 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Inserto valigetta						Chiave prodotto	299
Inserto adatto per la DW 45 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.							
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
TKE DW 45 18.0-EC	136	466840	4030293208872	1	22,40 €		
Inserto valigetta						Chiave prodotto	299
Inserto adatto per la L 125 18.0 EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.							
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
TKE L125 18.0-EC	136	444405	4030293195172	1	22,40 €		
Inserto valigetta						Chiave prodotto	299
Inserto adatto per la JS 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.							
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
TKE JS 18.0-EC	136	490210	4030293221062	1	19,60 €		
Inserto valigetta						Chiave prodotto	299
Inserto adatto per la JSB 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.							
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
TKE JSB 18.0-EC	136	502316	4030293228795	1	19,60 €		
Inserto valigetta						Chiave prodotto	299
Inserto adatto per la CHE 18.0 EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.							
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
TKE CHE 18.0-EC	238	435945	4030293188884	1	22,40 €		
Inserto valigetta						Chiave prodotto	299
Inserto adatto per la RS 29 18.0 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.							
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
TKE RS 18.0	238	423246	4030293183452	1	22,40 €		
Inserto valigetta						Chiave prodotto	299
Inserto adatto per la RSP DW 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.							
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
TKE RSP DW 18.0-EC	238	468282	4030293209664	1	22,40 €		
Inserto valigetta						Chiave prodotto	299
Inserto adatto per la SE 125 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.							
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
TKE SE 125 18.0-EC	238	503134	4030293229761	1	22,40 €		
Inserto valigetta						Chiave prodotto	299
Inserto adatto per la RFE 40 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.							
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
TKE RFE 40 18.0-EC	238	502820	4030293229143	1	22,40 €		
Inserto valigetta						Chiave prodotto	299
Inserto adatto per la CS 62 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 374.							
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
TKE CS 62 18.0-EC	374	459380	4030293204508	1	22,40 €		

Inserto valigetta

Inserto adatto per la CER 18-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Chiave prodotto 236

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE CER 18.0-EC	531659	4030293254992	1	23,70 €

Inserto valigetta

Inserto compatibile con SHE / KNE 16 18-EC e valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE SHE,KNE 16 18-EC	532080	4030293259201	1	22,40 €

Inserto valigetta

Inserto adatto per la IW 1/2" / 3/4" 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE IW 3/4" 18.0-EC	136	493996	4030293223899	1	22,40 €

Inserto valigetta

Inserto adatto per la IW 1/2" 750 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Chiave prodotto 236

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE IW 1/2" 750 18.0-EC	136	531322	4030293251625	1	22,40 €

Inserto valigetta

Inserto compatibile con IW 1500 / 1600 18-EC e valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Chiave prodotto 236

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE IW 1500/1600 18-EC	532075	4030293259157	1	22,40 €

Inserto valigetta

Inserto adatto per la VLP 18 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE VLP	238	531336	4030293251762	1	25,20 €

Valigia di trasporto L-BOXX®

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	86,80 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	96,60 €
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	103,60 €



Accessori macchine per il giardinaggio

Robusta catena per motoseghe a batteria

Catena robusta e a lunga durata per binari di guida lunghi 35 cm, una larghezza di scanalatura di 1,1 mm e un passo da 3/8". L'elevato grado di resistenza al taglio e i denti con apice lungo consentono ripetute affilature. Ideale per tagliare tronchi sottili, legna da ardere e per togliere rami.

Chiave prodotto 264

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GCS C35 3/8" 1,1mm	531302	4030293251427	1	26,00 €

Lama a doppia dentatura

Lama a doppia dentatura per catena GCS C35, lunga 35 cm, 1,1 mm.

Chiave prodotto 264

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GCS S35	531303	4030293251434	1	27,70 €



Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024



Lama per tagliasiepi

Lama per tagliasiepi lunga 55 cm, per tagli precisi e puliti. Lame bifacciali rettificate al laser, per tagli con uno spessore fino a 25 mm. Il paraurti aggiuntivo impedisce il danneggiamento delle lame a causa di recinzioni o muri.

Chiave prodotto 264

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GHT-B 55	531301	4030293251410	1	83,40 €



Testina

Testina con funzione "Easy load" - comoda regolazione della lunghezza del filo a impulsi, con tagliafilo, utilizzabile per fili con uno spessore fino a 2,4 mm per decespugliatore GLT 35 18.0-EC. Senza filo.

Chiave prodotto 264

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GLT-RT Tip	531305	4030293251458	1	21,80 €



Filo per decespugliatore

Robusto filo ritorto per durate elevate e un rapido avanzare del lavoro, 2,4 mm, lunghezza 5 m. Ottimi risultati di taglio, ideale per rimuovere erbe alte e sottobosco leggero.

Chiave prodotto 264

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GLT-TS 2,4	531304	4030293251441	1	11,80 €

Levigatrici per pareti e soffitti

GE 5	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	405884	4030293173095	106	936,25 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa



Dati tecnici

Potenza assorbita	500 W
Potenza erogata	270 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	3,9 kg

Dotazione:

1 Platorello tondo a strappo Ø 225 (399418) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)

GE 5 + TB-L+ SH	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	409391	4030293176973	106	1062,50 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa



Dati tecnici

Potenza assorbita	500 W
Potenza erogata	270 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	3,9 kg

Dotazione:

1 Platorello tondo a strappo Ø 225 (399418) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023) · 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Borsa di trasporto (408867)

GE 5 R + TB-L	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	409324	4030293174542	106	1068,75 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa



Dati tecnici

Potenza assorbita	500 W
Potenza erogata	270 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	3,9 kg

Dotazione:

1 Platorello tondo a strappo Ø 225 (399418) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023) · 1 Borsa di trasporto (408867)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

GE 5 R + TB-L + SH	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	409405	4030293176980	106	1123,75 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa



Dati tecnici

Potenza assorbita	500 W
Potenza erogata	270 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	3,9 kg

Dotazione:

1 Platorello tondo a strappo Ø 225 (399418) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023) · 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Borsa di trasporto (408867)

GE 7 + MH-O

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
494461	4030293224018	106	1206,25 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	410 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 1/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	4,2 kg


Dotazione:

1 Testa di levigatura tonda (457175) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023) · 1 Borsa di trasporto (408867)

GE 7 + MH-O + SH

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
494526	4030293224056	106	1248,75 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	410 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 1/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:

1 Testa di levigatura tonda (457175) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023) · 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Borsa di trasporto (408867)

GE 7 + MH-R	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	494488	4030293224025	106	1206,25 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	410 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 1/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:

1 Testa di levigatura con segmento orientabile (457183) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023) · 1 Borsa di trasporto (408867)

GE 7 + MH-R + SH	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	494534	4030293224063	106	1248,75 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	410 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 1/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:

1 Testa di levigatura con segmento orientabile (457183) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023) · 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Borsa di trasporto (408867)

GE 7 + MH-T + SH	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	494542	4030293224070	106	1248,75 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	410 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 1/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:


1 Testa di levigatura triangolare (457191) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023) · 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Borsa di trasporto (408867)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

GE 7 + MH-X	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	494496	4030293224032	106	1206,25 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Dati tecnici


Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	410 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 1/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:

1 Testa di levigatura rotorbital (457205) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023) · 1 Borsa di trasporto (408867)

GE 7 + MH-X + SH	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	494550	4030293224087	106	1248,75 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	410 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 1/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:

1 Testa di levigatura rotorbital (457205) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023) · 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Borsa di trasporto (408867)

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504041	4030293230057	106	1112,50 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa a batteria con sistema a teste intercambiabili 18,0 V



Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1150 - 1800 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3950-6200 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3200-5000 1/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Lunghezza	1440 mm
Peso con batteria	2,8 kg

Dotazione:

1 Testa di levigatura con segmento orientabile (457183) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Borsa di trasporto (408867)

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504068	4030293230064	106	1168,75 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa a batteria con sistema a teste intercambiabili 18,0 V



Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1150 - 1800 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3950-6200 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3200-5000 1/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Lunghezza	1440 mm
Peso con batteria	2,8 kg
Peso senza batteria	4,1 kg

Dotazione:

1 Testa di levigatura rotorbital (457205) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Borsa di trasporto (408867)

GCE 6-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	497568	4030293225589	106	400,00 €

Levigatrice Handy-Giraffe® per pareti e soffitti con sistema a teste intercambiabili




Dati tecnici

Potenza assorbita	600 W
Potenza erogata	400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800-5700 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100-4600 1/min
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	4,0 m
Lunghezza	360 mm
Dimensioni LxLaxA	360 x 110 x 150 mm
Peso	1,2 kg

GCE 6-EC Kit	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504114	4030293230118	106	512,50 €

Levigatrice Handy-Giraffe® per pareti e soffitti con sistema a teste intercambiabili



Dati tecnici

Potenza assorbita	600 W
Potenza erogata	400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800-5700 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100-4600 1/min
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	4,0 m
Lunghezza	360 mm
Dimensioni LxLaxA	360 x 110 x 150 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:


1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414107) · 1 Inserto valigetta (500798)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

GCE 6-EC Kit MH-R	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504122	4030293230125	106	787,50 €

Levigatrice Handy-Giraffe® per pareti e soffitti con sistema a teste intercambiabili



Dati tecnici

Potenza assorbita	600 W
Potenza erogata	400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diámetro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800-5700 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100-4600 1/min
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	4,0 m
Lunghezza	360 mm
Dimensioni LxLaxA	360 x 260 x 210 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:

1 Testa di levigatura con segmento orientabile (457183) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414107) · 1 Inserto valigetta (500798)

GM 270	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530596	4030293244368	106	686,00 €

Postazione mobile compatta per sistemi di levigatura di pareti e soffitti

NEW



Dati tecnici

Max. altezza lavoro	2700 mm
Peso	6,8 kg

Dotazione:

1 Borsa di trasporto (532236) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)

GM 270 base	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530593	4030293244337	106	436,00 €

Piastra base per postazione mobile per sistemi di levigatura di pareti e soffitti

NEW



Dati tecnici

Max. altezza lavoro	2700 mm
Peso	4,9 kg

Dotazione:

1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)

GM 270 rod	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530594	4030293244344	106	311,00 €

Asta di sollevamento per postazione mobile per sistemi di levigatura di pareti e soffitti

NEW



Dati tecnici

Max. altezza lavoro
Peso

2700 mm
1,9 kg

Dotazione:

1 Borsa di trasporto (532236)

GM 340	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	473278	4030293211797	106	2073,75 €

Postazione mobile per sistemi di lavorazione di pareti e soffitti



Dati tecnici

Max. altezza lavoro
Innesto utensile
Attacco utensile (generato)
Lunghezza cavo
Dimensioni LxLaxA
Peso

3400 mm
2X 230V/DWL
GE 5 / GE 7 / GDE 10
7,5 m
2630 x 660 x 1680 mm
31,5 kg

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Accessori per le levigatrici per pareti e soffitti

Accessori GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC



Testa di levigatura tonda

Ideale per la lavorazione di grandi superfici su soffitti e pareti, efficace aspirazione della polvere, enorme forza di asportazione.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MH-O D225	Testa di levigatura rotonda	457175	4030293203341	1	295,40 €



Testa di levigatura con segmento orientabile

Consente di lavorare agevolmente su pareti e soffitti e nei punti di passaggio parete/parete e parete/soffitto. La rotazione del segmento avviene senza dover interrompere il lavoro, semplicemente mediante il movimento stesso della macchina. Ciò consente una lavorazione su spigoli e bordi 5 volte più veloce.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MH-R D225	Testa di levigatura a segmenti	457183	4030293203358	1	326,20 €




Testa di levigatura triangolare

Ideale nella lavorazione di angoli e bordi grazie alla corsa di 4 mm. Il movimento orbitale del platorello guida l'abrasivo direttamente fino al bordo. L'ampia superficie operativa rispetto alle levigatrici eccentriche manuali consente di ottenere un risultato più uniforme. Senza bisogno di interrompere la lavorazione, la testa di levigatura triangolare ruota e consente in questo modo di levigare perfettamente i punti di passaggio tra pareti e soffitto senza irregolarità. Con angoli di protezione intercambiabili.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MH-T 290x290	Testa di levigatura triangolare	457191	4030293203365	1	326,20 €



Testa di levigatura rotorbitale

Grazie all'innovativa testa di levigatura rotorbitale e la corsa di 4 mm, si ottengono superfici perfettamente lavorate con un livello qualitativo Q3 e Q4. Levigatura ottimale di stucchi di vario tipo e riempitivi. Il platorello a fori multipli assicura un'efficace aspirazione, provvedendo in questo modo ad un lavoro privo di polvere.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MH-X D225	Testa di levigatura rotorbitale	457205	4030293203372	1	371,00 €



Platorello tondo a strappo Ø 225

Platorello per la levigatura di superfici in qualità Q3 e Q4. Fissaggio degli abrasivi mediante sistema a strappo. Compatibile con la testa di levigatura rotorbitale (MH-X D225) della GE 7.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-X D225	225 mm	472603	4030293211636	1	63,00 €



Platorello a strappo triangolare

Platorello di levigatura per intonaco e stucchi duri nella costruzione a secco. Si utilizza con abrasivi velcrati.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-T 290x290	472611	4030293211629	1	96,60 €

Accessori GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC

Prolunga

Maggiore flessibilità grazie alla prolunga, leggera e utilizzabile senza l'uso di attrezzi. Permette il lavoro in ambienti con altezze maggiori.

Chiave prodotto 299



Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GV 50	500 mm	409294	4030293174481	1	211,40 €

Borsa di trasporto

Borsa di trasporto leggera e robusta in tessuto antistrappo. La Giraffa è protetta in modo ottimale per mezzo di inserti (accessorio opzionale). Con spazio di conservazione interno per gli accessori, dischi abrasivi, tubo di aspirazione e altro. Maniglie di trasporto ben dimensionate facilitano il trasporto specialmente sulle scale.

Chiave prodotto 299



Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1	145,60 €

Borsa di trasporto

Chiave prodotto 299



Borsa di trasporto leggera e robusta in tessuto antistrappo. La Okapi® è protetta in modo ottimale per mezzo di inserti (accessorio opzionale). Con spazio di conservazione interno per gli accessori, dischi abrasivi, tubo di aspirazione e altro. Maniglie di trasporto ben dimensionate facilitano il trasporto specialmente sulle scale.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360 mm	415189	4030293178175	1	145,60 €

Inserto per borsa di trasporto attacco testa/impugnatura

Chiave prodotto 299



Supporto rigido per alloggiare la testa della Giraffa GE 7, GE 5 / R, GE MH 18.0-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TBE-T/B GE5/7/18	505773	4030293231092	1	36,40 €

Impugnatura supplementare

Chiave prodotto 299



Per operare senza fatica anche in posizioni scomode (es. sopra la testa).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HZ-S G	408972	4030293174238	1	86,80 €

Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria

Chiave prodotto 262



Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio universale, sistema a clip e adattatore universale (445.029), antistatico. Incl. regolazione di tiraggio per la riduzione della depressione di aspirazione, se necessario.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1	193,20 €

Adattatore a Clip rapido

Chiave prodotto 263



Adattatore per elettrostrumenti con sistema FLEX Clip, per un distacco/ attacco rapido e semplice (anello di serraggio rapido).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	21,00 €

Anello di serraggio rapido Clip rosso

Chiave prodotto 263



Per adattatore aspirapolvere SAD-FC 32 e per GE 5 / R, GSE 5 R.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH-FC 32	406023	4030293175082	1	2,80 €

Attacco per Giraffa

Chiave prodotto 269



Attacco a clip per l'alloggiamento delle Giraffe GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10 sul coperchio degli aspiratori VCE 33/44 L/M/H AC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1	37,80 €

Piastra di levigatura a strappo, adattatori

Platello tondo a strappo Ø 225

Chiave prodotto 205



Supersoft. Il pad di levigatura permette un'applicazione estremamente delicata sulla parete. Il set è costituito da platello, adattatore a strappo (KAD D225/16), disco di bloccaggio e vite. Per GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Conf.	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KAD D225/16 Set	225 mm	morbido	1 pz	483486	4030293216815	1	72,80 €

Platello tondo a strappo Ø 225

Chiave prodotto 205



Supersoft. Il pad di levigatura permette un'applicazione estremamente delicata sulla parete. Il set è costituito da platello, adattatore a strappo (KAD D225/13), disco di bloccaggio e vite. Per WST 700 VV, WSE 7.

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Conf.	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	225 mm	morbido	1 pz	485187	4030293217782	1	72,80 €

Adattatore imbottito per carta abrasiva a strappo

Chiave prodotto 205



Sistema a strappo per il fissaggio di mezzi abrasivi. Adatto alla lisciatura di superfici a stucco. Per WSE 7, WST 700.

Denominazione	Durezza di smorzamento	Conf.	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KAD D225/13 S	morbido	1 pz	437956	4030293190375	1	30,80 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Adattatore imbottito per carta abrasiva a strappo

Chiave prodotto 205

Sistema a strappo per il fissaggio di mezzi abrasivi. Idoneo per elevate asportazioni con grana abrasiva grossa su sottofondi di varia natura. Per WSE 7, WST 700.



Denominazione	Durezza di smorzamento	Conf.	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KAD D225/13 H	duro	1 pz	483095	4030293216495	1	39,20 €

Adattatore imbottito per carta abrasiva a strappo

Chiave prodotto 205

Sistema a strappo per il fissaggio di mezzi abrasivi. Adatto alla lisciatura di superfici a stucco. Per GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.



Denominazione	Durezza di smorzamento	Conf.	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KAD D225/16 S	morbido	1 pz	483109	4030293216501	1	30,80 €

Adattatore imbottito per carta abrasiva a strappo

Chiave prodotto 205

Sistema a strappo per il fissaggio di mezzi abrasivi. Idoneo per elevate asportazioni con grana abrasiva grossa su sottofondi di varia natura. Per GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.



Denominazione	Durezza di smorzamento	Conf.	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KAD D225/16 H	duro	1 pz	483117	4030293216518	1	37,80 €

Interfaccia Ø 225, rotondo

Chiave prodotto 205

Pad di levigatura soft inserito tra platorello e carta abrasiva. Ideale per la finitura di superfici. Raccomandazione: impiegare il pad di levigatura soft nella levigatura intermedia e di finitura con grane fini. Lavorare senza il pad di levigatura soft nella prelevigatura con grane grosse e nell'impiego di nylon abrasivo. Per Giraffe.



Denominazione	Diametro	Conf.	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
IP D225-10 VE2	225 mm	2 pz	470678	4030293210271	2	42,00 €

Accessori per WST 700 VV e WSE 7

Testa di levigatura tonda

Chiave prodotto 209

Ideale per la lavorazione di grandi superfici su soffitti e pareti, efficace aspirazione della polvere, enorme forza di asportazione.



Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VSR D225	Testa di levigatura rotonda	350346	4030293136670	1	301,00 €

Platorello tondo a strappo Ø 225

Chiave prodotto 205

Platorello duro ad elevata capacità di asportazione. Si utilizza con abrasivi velcrati. Raccomandato per l'utilizzo di pads diamantati Ø 225.



Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-H D225-10	225 mm	501344	4030293228054	1	54,60 €

Platorello tondo a strappo Ø 225

Chiave prodotto 205

Platorello medio per la levigatura di stucchi morbidi. Si utilizza con abrasivi velcrati. Raccomandato per l'utilizzo di pads diamantati Ø 225.



Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-M D225-10	225 mm	501352	4030293228061	1	54,60 €

Platorello tondo a strappo Ø 225

Chiave prodotto 205

Platorello morbido particolarmente flessibile, facilita il controllo e le lavorazioni più delicate. Evita i danni causati da incisioni in contatto con la superficie. Si utilizza con abrasivi velcrati.



Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-S D225-10	225 mm	501360	4030293228078	1	54,60 €

Platorello a strappo triangolare

Chiave prodotto 205

Platorello di levigatura per intonaco e stucchi duri nella costruzione a secco. Si utilizza con abrasivi velcrati.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-T 290x250	354988	4030293140257	1	61,60 €

Altri accessori



Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	103,60 €

Inserto valigetta

Inserto adatto per la GCE 6-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 374.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE GCE 6-EC + Schleifkoepfe	374	500798	4030293227750	1	25,20 €



Borsa di trasporto

Borsa di trasporto imbottita per l'asta di sollevamento della GM 270. Con grandi impugnature.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TB GM 270 Rod	532236	4030293260764	1	82,60 €

Inserto valigetta

Inserto idoneo per la piastra base GM 270 della valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE GM 270 Base	238	532237	4030293260771	1	22,40 €

Abrasivi a strappo

Rete di levigatura a strappo

Per la rapida eliminazione di aplanarità e cartongesso.

Chiave prodotto 202



Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D225 GT-K80 VE25	225 mm	K 80	260237	4030293000445	25	138,60 €

Rete di levigatura a strappo

Per la rapida eliminazione di aplanarità minime.

Chiave prodotto 202



Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D225 GT-K100 VE25	225 mm	K 100	260230	4030293072572	25	138,60 €

Rete di superfinitura

Per superfici a specchio e superfici lucidate nella tecnica a spatola.

Chiave prodotto 201



Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D225 SU-S 320 VE5	225 mm	S 320	492264	4030293221635	5	40,60 €

Rete di superfinitura

Per superfici a specchio e superfici lucidate nella tecnica a spatola.

Chiave prodotto 201



Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D225 SU-S 1200 VE5	225 mm	S 1200	492272	4030293221642	5	40,60 €

Velo abrasivo a strappo

Irruvidire, pulire e opacizzare vecchi strati di vernice prima di riverniciare (grossi autoveicoli, container ...)

Chiave prodotto 201



Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D225 SC-A100 VE10	225 mm	A 100	281042	4030293096257	10	102,20 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024



Velo abrasivo a strappo

Chiave prodotto 201

Levigatura intermedia di pavimenti in legno cerati, oliati o verniciati. Pavimenti o tavole di legno (eliminare fi bre sporgenti)

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D225 SC-A180 VE10	225 mm	A 180	281034	4030293096264	10	102,20 €



Carta abrasiva in qualità Xtreme Plus

Chiave prodotto 200

La carta abrasiva Premium consente di ottenere superfici dalla qualità eccellente ed è ideale per levigare superfici completamente intonacate, eliminare sbavature di stucco e lisciare irregolarità su lastre prefabbricate a secco e di cartongesso. Con questa carta abrasiva di qualità si realizza agevolmente una finitura liscia e omogenea. Con fori multipli per un'aspirazione perfetta.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D225 PF-P40 VE25	225 mm	P 40	280739	4030293093218	25	130,20 €
D225 PF-P60 VE25	225 mm	P 60	260233	4030293000407	25	130,20 €
D225 PF-P80 VE25	225 mm	P 80	260234	4030293000414	25	130,20 €
D225 PF-P100 VE25	225 mm	P 100	260235	4030293000421	25	124,60 €
D225 PF-P120 VE25	225 mm	P 120	282405	4030293093041	25	124,60 €
D225 PF-P150 VE25	225 mm	P 150	311995	4030293112575	25	124,60 €
D225 PF-P180 VE25	225 mm	P 180	311987	4030293112568	25	124,60 €
D225 PF-P220 VE25	225 mm	P 220	260236	4030293000438	25	124,60 €



Carta abrasiva per pareti/soffitti

Chiave prodotto 200

La carta abrasiva universale è ideale per lavorare in modo rapido ed economicamente vantaggioso su superfici completamente intonacate, eliminando sbavature di stucco e irregolarità su lastre prefabbricate a secco e di cartongesso. Con la carta abrasiva si ottiene una superficie dalla solida qualità e una finitura liscia e omogenea. Con fori di aspirazione.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D225-10 SF-P24 VE12	225 mm	P 24	531542	4030293253827	12	77,00 €
D225-10 SF-P40 VE12	225 mm	P 40	531900	4030293257405	12	34,90 €
D225-10 SF-P60 VE12	225 mm	P 60	531901	4030293257412	12	34,30 €
D225-10 SF-P80 VE12	225 mm	P 80	531902	4030293257429	12	34,30 €
D225-10 SF-P100 VE12	225 mm	P 100	531896	4030293257368	12	32,10 €
D225-10 SF-P120 VE12	225 mm	P 120	531897	4030293257375	12	32,10 €
D225-10 SF-P150 VE12	225 mm	P 150	531898	4030293257382	12	32,10 €
D225-10 SF-P180 VE12	225 mm	P 180	531543	4030293253834	12	32,10 €
D225-10 SF-P220 VE12	225 mm	P 220	531899	4030293257399	12	32,10 €



Carta abrasiva extra fine

Chiave prodotto 200

Carta abrasiva extra fine ottimizzata per l'impiego in combinazione con levigatrici eccentriche. Ideale per levigare stucchi nelle costruzioni a secco. Con questa carta abrasiva si ottiene una superficie di qualità eccellente ed extra fine. Con fori di aspirazione.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D225-10 MF-P40 VE12	225 mm	P 40	531908	4030293257481	12	55,30 €
D225-10 MF-P60 VE12	225 mm	P 60	531909	4030293257498	12	55,30 €
D225-10 MF-P80 VE12	225 mm	P 80	531544	4030293253841	12	55,30 €
D225-10 MF-P100 VE12	225 mm	P 100	531903	4030293257436	12	53,10 €
D225-10 MF-P120 VE12	225 mm	P 120	531904	4030293257443	12	53,10 €
D225-10 MF-P150 VE12	225 mm	P 150	531905	4030293257450	12	53,10 €
D225-10 MF-P180 VE12	225 mm	P 180	531906	4030293257467	12	53,10 €
D225-10 MF-P220 VE12	225 mm	P 220	531907	4030293257474	12	53,10 €

Carta abrasiva extra fine

Chiave prodotto 200

Carta abrasiva extra fine ottimizzata per l'impiego in combinazione con levigatrici eccentriche. Ideale per levigare stucchi nelle costruzioni a secco. Con questa carta abrasiva si ottiene una superficie di qualità eccellente ed extra fine. Con fori di aspirazione.




Denominazione	Lunghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
290-12 MF-P40 VE12	290 mm	P 40	531948	4030293257887	12	55,30 €
290-12 MF-P60 VE12	290 mm	P 60	531949	4030293257894	12	55,30 €
290-12 MF-P80 VE12	290 mm	P 80	531915	4030293257559	12	55,30 €
290-12 MF-P100 VE12	290 mm	P 100	531910	4030293257504	12	53,10 €
290-12 MF-P120 VE12	290 mm	P 120	531911	4030293257511	12	53,10 €
290-12 MF-P150 VE12	290 mm	P 150	531912	4030293257528	12	53,10 €
290-12 MF-P180 VE12	290 mm	P 180	531913	4030293257535	12	53,10 €
290-12 MF-P220 VE12	290 mm	P 220	531914	4030293257542	12	53,10 €

Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Per l'impiego con platorello a strappo 225 Ø. Pad abrasivi per levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Indicato per la levigatura e lucidatura di superfici in cemento e in pietra naturale.



Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 30 DRY D225	225 mm	30	419060	4030293181144	1	271,60 €
DP 50 DRY D225	225 mm	50	419079	4030293181151	1	271,60 €
DP 80 DRY D225	225 mm	80	419087	4030293181168	1	271,60 €
DP 100 DRY D225	225 mm	100	419095	4030293181175	1	271,60 €


Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Levigatura delle superfici, rotativo

SE 14-2 125 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	391174	4030293163553	105	723,75 €

SUPRAFLEX, lo specialista di levigatura per superfici verniciate, legno, pietra e metallo



Utensile a batteria vedi pagina 11

Dati tecnici


Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Max. diametro platello di supporto	125 mm
Numero di giri a vuoto	600 - 2100 g/min
Attacco utensile levigatrice rotazionale	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	380 x 150 x 120 mm
Peso	2,6 kg

Dotazione:

1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (393363) · 1 Adattatore (445142) · 1 Impugnatura laterale (391581) · 1 Piastra di levigatura a strappo (391727) · 1 Chiave di servizio (398365) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave maschio esagonale (392731) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414158) · 4 Foglio abrasivo Ø 125 mm

SE 14-2 150 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	419206	4030293181274	105	748,75 €

SUPRAFLEX, lo specialista di levigatura per superfici verniciate, legno, pietra e metallo



Dati tecnici


Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	150 mm
Max. diametro platello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	600 - 2100 g/min
Attacco utensile levigatrice rotazionale	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	405 x 200 x 120 mm
Peso	2,6 kg

Dotazione:

1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (419176) · 1 Impugnatura laterale (391581) · 1 Piastra di levigatura a strappo (419192) · 1 Chiave di servizio (398365) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave maschio esagonale (392731) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414158) · 4 Foglio abrasivo Ø 150 mm

BBE 14-3 110	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	471097	4030293210516	104	786,25 €

Spazzolatrice TRINOXFLEX



Dati tecnici


Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Diametro spazzola	120 mm
Larghezza spazzola	100 mm
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	335 x 190 x 210 mm
Peso	2,9 kg

Dotazione:

1 Accessorio per spazzolatura (461555) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (451991)

BBE 14-3 110 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	461504	4030293205628	105	981,25 €

Spazzolatrice TRINOXFLEX



Dati tecnici


Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Diametro spazzola	120 mm
Larghezza spazzola	100 mm
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	335 x 190 x 210 mm
Peso	2,9 kg

Dotazione:

1 Accessorio per spazzolatura (461555) · 1 Spazzola in nylon (465135) · 1 Spazzola a trefoli in acciaio (465178) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Insetto valigetta (451991)

SFE 8-2 115	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	420565	4030293182028	105	681,25 €

Levigatrice a testa piana 800 watt



Dati tecnici

Potenza assorbita	800 W
Potenza erogata	425 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	115 mm
Numero di giri a vuoto	700 - 2300 g/min
Altezza testa di levigatura	13 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	Spina rossa
Dimensioni LxLaxA	430 x 83 x 115 mm
Peso	2,5 kg

Dotazione:

1 Impugnatura laterale, rossa (194034) · 1 Carta abrasiva a strappo PURFLEX (381209) · 1 Carta abrasiva a strappo PURFLEX (381225) · 1 Carta abrasiva a strappo PURFLEX (381241) · 1 Cuscinetto in feltro (296155)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Levigatura delle superfici, eccentrico

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
XS 713	334111	4030293127913	199

Levigatrice rotorbitale 230 watt



Dati tecnici

Potenza assorbita	230 W
Potenza erogata	75 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	125 mm
Corsa	1,6 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	1,3 kg

Dotazione:

1 Sacchetto polvere (332992) · 1 Adattatore per aspirazione (333026) · 1 Carta abrasiva a strappo, 8 fori rotondi

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
ORE 2-125 EC	468894	4030293209756	105

Levigatrice rotorbitale compatta con regolazione del numero di giri, 125 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	125 mm
Corsa	2,0 mm
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	156 x 90 x 120 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:

1 Platorello a strappo medium (468975) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833)

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
ORE 2-125 EC Set	468886	4030293209749	105

Levigatrice rotorbitale compatta con regolazione del numero di giri, 125 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	125 mm
Corsa	2,0 mm
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	156 x 90 x 120 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:

1 Platorello a strappo medium (468975) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (516066)

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
ORE 3-150 EC	447684	4030293197299	105

Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	150 mm
Corsa	3 mm
Numero di giri a vuoto	4000 - 10000 g/min
Numero di corse a vuoto	8000 - 20000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	230 x 150 x 125 mm
Peso	1,4 kg

Dotazione:

1 Platorello a strappo medium (464120) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833) · 1 Chiave maschio esagonale (392731)

ORE 3-150 EC Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	486809	4030293218772	105	473,75 €

Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	150 mm
Corsa	3 mm
Numero di giri a vuoto	4000 - 10000 g/min
Numero di corse a vuoto	8000 - 20000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	230 x 150 x 125 mm
Peso	1,4 kg

Dotazione:

1 Platorello a strappo medium (464120) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833) · 1 Chiave maschio esagonale (392731) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (486868)

ORE 5-150 EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447706	4030293197305	105	406,25 €

Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	150 mm
Corsa	5 mm
Numero di giri a vuoto	4000 - 10000 g/min
Numero di corse a vuoto	8000 - 20000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	230 x 150 x 125 mm
Peso	1,4 kg

Dotazione:

1 Platorello a strappo medium (464120) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833) · 1 Chiave maschio esagonale (392731)

ORE 5-150 EC Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	486817	4030293218789	105	473,75 €

Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	150 mm
Corsa	5 mm
Numero di giri a vuoto	4000 - 10000 g/min
Numero di corse a vuoto	8000 - 20000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	230 x 150 x 125 mm
Peso	1,4 kg

Dotazione:

1 Platorello a strappo medium (464120) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833) · 1 Chiave maschio esagonale (392731) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (486868)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

MS 713	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	332380	4030293126954	199	136,25 €

Levigatrice orbitale 220 watt



Dati tecnici

Potenza assorbita	220 W
Potenza erogata	120 W
Tensione	230 V
Corsa	1,6 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	235 x 128 x 144 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:

1 Perforatore carta (333018) · 1 Sacchetto polvere (332992) · 1 Adattatore per aspirazione (333026)

OSE 2-80 EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	468932	4030293209794	105	311,25 €

Levigatrice orbitale compatta con regolazione del numero di giri



Dati tecnici

Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Corsa	2,0 mm
Lunghezza piastra di levigatura	130 mm
Larghezza piastra di levigatura	80 mm
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min
Diámetro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	163 x 90 x 121 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:

1 Piastra di levigatura a strappo (469009) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833)

OSE 2-80 EC Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	468924	4030293209787	105	356,25 €

Levigatrice orbitale compatta con regolazione del numero di giri



Dati tecnici

Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Corsa	2,0 mm
Lunghezza piastra di levigatura	130 mm
Larghezza piastra di levigatura	80 mm
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min
Diámetro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	163 x 90 x 121 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:

1 Piastra di levigatura a strappo (469009) · 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Insetto valigetta (516066)

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
OSE 2-70x198-EC	530632	4030293244726	105
			349,00 €

Levigatrice orbitale compatta con regolazione del numero di giri

NEW



Dati tecnici

Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Corsa	2,0 mm
Lunghezza piastra di levigatura	198 mm
Larghezza piastra di levigatura	70 mm
Numero di corse a vuoto	10000 - 20000 g/min
Numero di giri a vuoto	5000 - 10000 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	210 x 75 x 124 mm
Peso	1,3 kg

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
ODE 2-100 EC	468916	4030293209770	105
			311,25 €

Levigatrice palmare compatta con regolazione del numero di giri



Dati tecnici


Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Corsa	2,0 mm
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min
Larghezza piastra di levigatura	100 mm
Lunghezza piastra di levigatura	150 mm
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	156 x 90 x 121 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:

1 Piastra di levigatura a strappo Delta (468991) - 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833)

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
ODE 2-100 EC Set	468908	4030293209763	105
			356,25 €

Levigatrice palmare compatta con regolazione del numero di giri



Dati tecnici

Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Corsa	2,0 mm
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min
Larghezza piastra di levigatura	100 mm
Lunghezza piastra di levigatura	150 mm
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	156 x 90 x 121 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:

1 Piastra di levigatura a strappo Delta (468991) - 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833) - 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) - 1 Inserto valigetta (516066)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Accessori per la levigatura delle superfici

Abrasivo per SFE 8-2 115

Cuscinetto in feltro

Con rivestimento in schiuma.

Chiave prodotto 300



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Rivestimento protettivo LL 1107 VEA	296155	4030293100855	1	8,40 €

Carta abrasiva universale

La carta abrasiva universale si presta per un'ampia gamma di applicazioni nel campo della ristrutturazione, del risanamento e della modernizzazione. Colori, vernici, stucco e masse di riempimento si lasciano lavorare con efficienza. Inoltre, l'accessorio è ideale per la lavorazione del legno. Con questa carta abrasiva è possibile eliminare vecchi strati ed irregolarità e lisciare le superfici in legno.

Chiave prodotto 200




Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12	34,90 €
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25	31,50 €
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25	31,50 €
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25	28,70 €
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25	28,70 €
D115 SV-P240 V25	115 mm	P 240	531557	4030293253971	25	28,70 €

Abrasivo Ø 125, Ø 150

Carta abrasiva velcrata ZIRCOFLEX

Ideale per un alto rendimento di asportazione e forte sollecitazione su fondi in legno e metalli. Il supporto tessile è estremamente resistente allo strappo e si distingue per un'elevata economicità. Utilizzabile con platorello velcrato max. Ø 125 mm.

Chiave prodotto 200



Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393185	4030293165144	25	57,40 €
D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393193	4030293165137	25	50,40 €
D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393207	4030293165120	25	50,40 €

Cuscinetto in feltro in fibra naturale

Ideale per lucidare l'acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, superfici in legno, materiali minerali, vernici, vetro, plexiglas (in combinazione con il giusto lucidante o oli di sigillatura e manutenzione).

Chiave prodotto 210



Denominazione	Diametro	Durezza feltro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FP D125 H VE5	125 mm	duro	393347	4030293165205	5	63,00 €
FP D125 S VE5	125 mm	morbido	393355	4030293165212	5	57,40 €

Disco a strappo SC-Vlies

Per la rimozione di lievi imperfezioni, graffi, ossido, ruggine volatile, scorie e sporco. Nelle lamiere sottili l'ossido nei cordoni di saldatura si può rimuovere senza deformazioni da calore. Idoneo a lavori di levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli leggeri, metalli non ferrosi e materie plastiche.


Chiave prodotto 201



Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10	75,60 €
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10	61,60 €
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10	61,60 €

Carta abrasiva universale

Chiave prodotto 200



La carta abrasiva universale si presta per un'ampia gamma di applicazioni nel campo della ristrutturazione, del risanamento e della modernizzazione. Colori, vernici, stucco e masse di riempimento si lasciano lavorare con efficienza. Inoltre, l'accessorio è ideale per la lavorazione del legno. Con questa carta abrasiva è possibile eliminare vecchi strati ed irregolarità e lisciare le superfici in legno.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125-8 SV-P40 VE25	125 mm	P 40	531922	4030293257627	25	36,30 €
D125-8 SV-P60 VE25	125 mm	P 60	531923	4030293257634	25	36,30 €
D125-8 SV-P80 VE25	125 mm	P 80	531924	4030293257641	25	32,10 €
D125-8 SV-P100 VE25	125 mm	P 100	531925	4030293257658	25	32,10 €
D125-8 SV-P120 VE25	125 mm	P 120	531926	4030293257665	25	32,10 €
D125-8 SV-P150 VE25	125 mm	P 150	531549	4030293253896	25	32,10 €
D125-8 SV-P180 VE25	125 mm	P 180	531550	4030293253902	25	32,10 €
D125-8 SV-P220 VE25	125 mm	P 220	531927	4030293257672	25	32,10 €
D125-8 SV-P320 VE25	125 mm	P 320	531551	4030293253919	25	32,10 €
D125-8 SV-P400 VE25	125 mm	P 400	531552	4030293253926	25	32,10 €

Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX

Chiave prodotto 201




Ideale per irruvidire, pulire, sgrassare, opacizzare ogni tipo di materiale.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125 ME-A100 VE5	125 mm	A 100	380717	4030293156555	5	30,80 €
D125 ME-A280 VE5	125 mm	A 280	380725	4030293156562	5	23,80 €
D125 ME-S1500 VE5	125 mm	S 1500	380733	4030293156579	5	23,80 €

Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204




Per l'impiego con platorello a strappo Ø 125. Pad abrasivo per la levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Adatti per levigare e lucidare piani di lavoro in granito, piastrelle in gres, lastre per pavimenti, superfici in calcestruzzo a vista, davanzali in pietra naturale, rivestimenti, sculture, scale.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1	63,00 €
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1	63,00 €
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1	63,00 €
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1	63,00 €
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1	63,00 €
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1	63,00 €
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1	63,00 €

Carta abrasiva universale

Chiave prodotto 200



La carta abrasiva universale si presta per un'ampia gamma di applicazioni nel campo della ristrutturazione, del risanamento e della modernizzazione. Colori, vernici, stucco e masse di riempimento si lasciano lavorare con efficienza. Inoltre, l'accessorio è ideale per la lavorazione del legno. Con questa carta abrasiva è possibile eliminare vecchi strati ed irregolarità e lisciare le superfici in legno.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D150-14 SV-P40 VE25	150 mm	P 40	531950	4030293257900	25	41,90 €
D150-14 SV-P60 VE25	150 mm	P 60	531951	4030293257917	25	41,90 €
D150-14 SV-P80 VE25	150 mm	P 80	531952	4030293257924	25	34,30 €
D150-14 SV-P100 VE25	150 mm	P 100	531953	4030293257931	25	34,30 €
D150-14 SV-P120 VE25	150 mm	P 120	531954	4030293257948	25	34,30 €
D150-14 SV-P220 VE25	150 mm	P 220	531955	4030293257955	25	34,30 €
D150-14 SV-P150 VE25	150 mm	P 150	531545	4030293253858	25	34,30 €
D150-14 SV-P180 VE25	150 mm	P 180	531546	4030293253865	25	34,30 €
D150-14 SV-P320 VE25	150 mm	P 320	531547	4030293253872	25	34,30 €
D150-14 SV-P400 VE25	150 mm	P 400	531548	4030293253889	25	34,30 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX

Ideale per irruvidire, pulire, sgrassare, opacizzare ogni tipo di materiale.

Chiave prodotto 201




Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D150 ME-A100 VE5	150 mm	A 100	408255	4030293173682	5	36,40 €
D150 ME-A280 VE5	150 mm	A 280	408263	4030293173699	5	28,00 €
D150 ME-S1500 VE5	150 mm	S 1500	408271	4030293173705	5	28,00 €

Disco di levigatura diamantato

Per l'impiego con platello a strappo Ø 150. Pad abrasivo per la levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Adatti per levigare e lucidare piani di lavoro in granito, piastrelle in gres, lastre per pavimenti, superfici in calcestruzzo a vista, davanzali in pietra naturale, rivestimenti, sculture, scale.

Chiave prodotto 204



Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	85,40 €
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	85,40 €
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	85,40 €
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	85,40 €
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	85,40 €
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	85,40 €
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	85,40 €
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	85,40 €

Abrasivi OSE

Carta abrasiva universale

La carta abrasiva universale si presta per un'ampia gamma di applicazioni nel campo della ristrutturazione, del risanamento e della modernizzazione. Colori, vernici, stucco e masse di riempimento si lasciano lavorare con efficienza. Inoltre, l'accessorio è ideale per la lavorazione del legno. Con questa carta abrasiva è possibile eliminare vecchi strati ed irregolarità e lisciare le superfici in legno.

Chiave prodotto 200




Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
80x133 SV-P40 VE25	80 mm	133 mm	P 40	531928	4030293257689	25	24,50 €
80x133 SV-P60 VE25	80 mm	133 mm	P 60	531929	4030293257696	25	22,40 €
80x133 SV-P80 VE25	80 mm	133 mm	P 80	531930	4030293257702	25	22,40 €
80x133 SV-P100 VE25	80 mm	133 mm	P 100	531931	4030293257719	25	20,30 €
80x133 SV-P120 VE25	80 mm	133 mm	P 120	531932	4030293257726	25	20,30 €
80x133 SV-P150 VE25	80 mm	133 mm	P 150	531553	4030293253933	25	20,30 €
80x133 SV-P180 VE25	80 mm	133 mm	P 180	531554	4030293253940	25	20,30 €
80x133 SV-P220 VE25	80 mm	133 mm	P 220	531933	4030293257733	25	20,30 €
80x133 SV-P320 VE25	80 mm	133 mm	P 320	531555	4030293253957	25	20,30 €

Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX


Ideale per irruvidire, pulire, sgrassare, opacizzare ogni tipo di materiale.

Chiave prodotto 201



Denominazione	Grana	Larghezza	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
80x133 ME-A100 VE5	A 100	80 mm	133 mm	380946	4030293156586	5	25,20 €
80x133 ME-A280 VE5	A 280	80 mm	133 mm	380954	4030293156593	5	15,40 €
80x133 ME-S1500 VE5	S 1500	80 mm	133 mm	380962	4030293156609	5	15,40 €

Abrasivo per MS 713



Carta abrasiva universale

Chiave prodotto 200

La carta abrasiva universale si presta per un'ampia gamma di applicazioni nel campo della ristrutturazione, del risanamento e della modernizzazione. Colori, vernici, stucco e masse di riempimento si lasciano lavorare con efficienza. Inoltre, l'accessorio è ideale per la lavorazione del legno. Con questa carta abrasiva è possibile eliminare vecchi strati ed irregolarità e lisciare le superfici in legno.

Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
115x105 SV-P40 VE25	105 mm	115 mm	P 40	531558	4030293253988	25	31,50 €
115x105 SV-P60 VE25	105 mm	115 mm	P 60	531960	4030293258006	25	27,30 €
115x105 SV-P80 VE25	105 mm	115 mm	P 80	531962	4030293258020	25	27,30 €
115x105 SV-P100 VE25	105 mm	115 mm	P 100	531963	4030293258037	25	25,20 €
115x105 SV-P120 VE25	105 mm	115 mm	P 120	531959	4030293257993	25	25,20 €
115x105 SV-P180 VE25	105 mm	115 mm	P 180	531559	4030293253995	25	25,20 €
115x105 SV-P220 VE25	105 mm	115 mm	P 220	531961	4030293258013	25	25,20 €

Abrasivi ODE



Carta abrasiva universale

Chiave prodotto 200

La carta abrasiva universale si presta per un'ampia gamma di applicazioni nel campo della ristrutturazione, del risanamento e della modernizzazione. Colori, vernici, stucco e masse di riempimento si lasciano lavorare con efficienza. Inoltre, l'accessorio è ideale per la lavorazione del legno. Con questa carta abrasiva è possibile eliminare vecchi strati ed irregolarità e lisciare le superfici in legno.

Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
100x150 SV-P40 VE25	100 mm	150 mm	P 40	531934	4030293257740	25	30,80 €
100x150 SV-P60 VE25	100 mm	150 mm	P 60	531935	4030293257757	25	28,70 €
100x150 SV-P80 VE25	100 mm	150 mm	P 80	531936	4030293257764	25	28,70 €
100x150 SV-P100 VE25	100 mm	150 mm	P 100	531937	4030293257771	25	25,90 €
100x150 SV-P120 VE25	100 mm	150 mm	P 120	531938	4030293257788	25	25,90 €
100x150 SV-P150 VE25	100 mm	150 mm	P 150	531560	4030293254008	25	24,50 €
100x150 SV-P180 VE25	100 mm	150 mm	P 180	531561	4030293254015	25	24,50 €
100x150 SV-P220 VE25	100 mm	150 mm	P 220	531939	4030293257795	25	24,50 €
100x150 SV-P320 VE25	100 mm	150 mm	P 320	531562	4030293254022	25	24,50 €

Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX

Chiave prodotto 201

Ideale per irruvidire, pulire, sgrassare, opacizzare ogni tipo di materiale.



Denominazione	Grana	Larghezza	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
100x150 ME-A100 V5	A 100	100 mm	150 mm	381160	4030293156616	5	32,20 €
100x150 ME-A280 VE5	A 280	100 mm	150 mm	381179	4030293156623	5	25,20 €
100x150 ME-S1500 VE5	S 1500	100 mm	150 mm	381187	4030293156630	5	25,20 €

Accessori per SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150

Paint-Set (Ø 125 mm)

Chiave prodotto 209

Set per la lavorazione di superfici verniciate per SUPRAFLEX. Costituito da: 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 102, 1 inserto valigetta TKE 4xD130/ 1x135x295, carta abrasiva velcrata ZIRCOFLEX grana A 40, A 60, A 80 (10 pz cad.), carta abrasiva velcrata SELECTFLEX P 120, P 180 (10 pz cad.), carta abrasiva velcrata MESHFLEX A 100, A 280. (1 pz cad.).



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
P-Box SE 14-2 125	393436	4030293165267	1	145,60 €

Paint-Set (Ø 150 mm)

Chiave prodotto 209

Set per la lavorazione di superfici verniciate per levigatrici rotorbitali con corpo abrasivo D 150. Costituito da: 1 valigia di trasporto L-BOXX® 136, 1 inserto valigia TKE 4xD150, carta abrasiva velcrata PURFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 150 (5 pz cad.), carta abrasiva velcrata SELECTFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 320 (5 pz cad.), carta abrasiva velcrata MESHFLEX A 100, A 280 (1 pz cad.).



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Paint-Set D150	408468	4030293173798	1	155,40 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024



Inox-Set (Ø 125 mm)

Chiave prodotto 209

Set per la lavorazione di superfici metalliche per SUPRAFLEX. Costituito da: 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 102, 1 inserto valigetta TKE 4xD130/ 1x135x295, carta abrasiva velcrata CORKFLEX grana P 280, P 400, P 800 (3 pz cad.), carta abrasiva velcrata CERAFLEX K 80, K 120, K 180 (10 pz cad.), disco tessuto non tessuto SC coarse, medium, very fine (1 pz cad.), 1 cuscinetto in feltro hard, 1 cuscinetto in feltro soft, 1 flangia di serraggio CF SE 14-2, 1 dado di serraggio.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
I-Box SE 14-2 125	393428	4030293165250	1	224,00 €



Stone-Set (Ø 125 mm)

Chiave prodotto 209

Set per la lavorazione di pietra per SUPRAFLEX. Costituito da: 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 102, 1 inserto valigetta TKE 4xD130/ 1x135x295, dischetto diamantato grana 50, 100, 400, 800, 3000 (1 pz cad.), 1 cuscinetto in feltro hard, 1 cuscinetto in feltro soft.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
S-Box SE 14-2 125	393444	4030293165274	1	324,80 €



Piastra di levigatura a strappo

Chiave prodotto 205

Con sistema ad 8 fori per l'aspirazione ottimale della polvere per tutti gli abrasivi velcrati FLEX Ø 125 mm. Lo spessore in gommapiuma di 3 mm smorza la pressione fra piatto portante e mezzo abrasivo. Per mezzo di ganci velcro alti, sotto forte sollecitazione, si ottiene una maggiore resistenza al calore.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP D125-8 H/F M14	125 mm	391727	4030293165199	1	42,00 €



Piastra di levigatura a strappo

Chiave prodotto 205

Con sistema a 6 + 8 fori per l'aspirazione ottimale della polvere per tutti gli abrasivi velcro FLEX Ø 150 mm. Lo spessore in gommapiuma di 3 mm smorza la pressione fra piatto portante e mezzo abrasivo. Per mezzo di ganci velcro alti, sotto forte sollecitazione, si ottiene una maggiore resistenza al calore.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP D150-8/6 H/F M14	150 mm	419192	4030293181267	1	44,80 €



Spazzola circolare

Chiave prodotto 209

Ideale per la spazzolatura di superfici a vernice trasparente, la sbavatura di superfici e bordi metallici, la pulitura di superfici in pietra naturale e superfici strutturate in legno naturale. Grazie all'altezza della spazzola di 50 mm è garantita una lavorazione flessibile di forme e contorni. Il disco portante e le setole si distinguono per l'elevata resistenza, durezza e rendimento di asportazione, per una lunga durata utile e la massima economicità. Al fine di prevenire un danneggiamento, non superare la velocità massima di 2.500 giri/min.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BT-NY D130/50 P46 M14	409030	4030293174245	1	57,40 €



Cuffia aspirante con segmento orientabile

Chiave prodotto 229

Permette di lavorare vicino ai bordi con la massima resa d'aspirazione. La regolazione continua dell'altezza permette, tramite una leva di bloccaggio, un aggiustamento rapido della cuffia aspirante all'altezza del pezzo in lavorazione.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SG-R D125 SE/LD	125 mm	393363	4030293165229	1	177,80 €



Cuffia aspirante con segmento orientabile

Chiave prodotto 229

Per un'aspirazione ottimale della polvere, senza adattatore. Permette di lavorare vicino ai bordi con la massima resa d'aspirazione. La regolazione dell'altezza tramite una leva di bloccaggio, consente un aggiustamento della cuffia aspirante all'altezza del pezzo in lavorazione.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1	249,20 €



Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria

Chiave prodotto 262

Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio universale, sistema a clip e adattatore universale (445.029), antistatico. Incl. regolazione di tiraggio per la riduzione della depressione di aspirazione, se necessario.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1	193,20 €



Maniglia

Maniglia laterale, filettatura M 8.

Chiave prodotto 300

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-SP M8	450774	4030293199767	1	11,20 €



Flangia di serraggio

Per l'uso di dischi abrasivi lamellari Ø 125 mm.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CF SE 14-2	393371	4030293165236	1	21,00 €



Dado di serraggio M 14

Denominazione

Numero d'ordine

GTIN

Conf.

Chiave prodotto 300

Prezzo IVA esclusa

Dado di serraggio M14

100080

4030293000469

1

7,00 €



Dado di serraggio rapido FixTec M 14

Per il cambio senza chiavi di dischi Ø 115 - 150 mm.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	57,40 €



Chiave di servizio

Chiave speciale a gomito, per rimuovere platorelli velcro e dadi di serraggio.

Chiave prodotto 300

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Chiave a pioli 35x5 piegata a gomito	398365	4030293168336	1	8,40 €



Spazzola perimetrale

Denominazione

Numero d'ordine

GTIN

Conf.

Chiave prodotto 300

Prezzo IVA esclusa

BK-H SE 14-2 125

394076

4030293165632

1

37,80 €

BK-H SE 14-2 125 VE3

421138

4030293182394

3

86,80 €

BK-H SE 14-2 150

419184

4030293181250

1

35,00 €

BK-H SE 14-2 150 VE3

421146

4030293182400

3

92,40 €



Chiave maschio esagonale

Denominazione

Numero d'ordine

GTIN

Conf.

Chiave prodotto 300

Prezzo IVA esclusa

Chiave esagonale SW 4

102229

4030293000926

1

1,40 €

Chiave esagonale SW 6

104167

4030293001251

1

2,80 €

Chiave esagonale SW5 lunga

392731

4030293164260

1

5,60 €



Valigia di trasporto L-BOXX®

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	82,60 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	96,60 €

Inserto valigetta

Inserto accessori adatto per valigetta di trasporto L-BOXX® 102.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	12,60 €

Inserto valigetta

Inserto adatto per valigetta di trasporto L-BOXX® 238. Per la SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE SE 14-2 125/150	238	414158	4030293177499	1	25,20 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Accessori per BBE 14-3 100



Spazzola in nylon

Spazzola in plastica abrasiva adatta alla spazzolatura di superfici in legno, alla rimozione di residui di colori e vernici ed all'eliminazione degli anelli di crescita dai legni morbidi. Ruota a 4 scanalature, adatta agli utensili con mandrino a chiave da 19 mm.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1	120,40 €
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1	120,40 €



Spazzola a trefoli in acciaio

Per la lavorazione di superfici in legno, la rimozione di residui di colori e vernici e l'eliminazione di anelli di crescita dai legni morbidi. Ruota a 4 scanalature, adatta agli utensili con mandrino a chiave da 19 mm.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1	106,40 €



Spazzola a trefoli in acciaio inossidabile

Per la lavorazione di superfici in legno, come ad es. quercia, trattate con acido tannico, per la rimozione degli anelli di crescita dal legno morbido. Elimina i residui di colore e vernici dalle superfici in legno e risulta ideale anche nella spazzolatura di superfici metalliche. Ruota a 4 scanalature, adatta ad utensili con mandrino a chiave da 19 mm.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1	158,20 €



Accessorio per spazzolatura

Accessorio per spazzolatura per TRINOXFLEX. Con cuffia di protezione removibile ed attacco di aspirazione Ø 32 mm per lavorare in assenza di polvere. Incluso arresto della guida e presa ergonomica antivibrante. Facilmente montabile senza attrezzi grazie al sistema di cambio rapido brevettato.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BB 110	461555	4030293205666	1	450,80 €



Cuffia di aspirazione per molatura

Cuffia aspirante per BSE 14-3 100 adatta a rulli e spazzole con max. Ø 110 mm, con attacco di aspirazione (clip D32).

Chiave prodotto 299

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1	133,00 €



Setola per cuffia aspirante

Spazzola per cuffia aspirante 461547.

Chiave prodotto 300

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BL-S BG	461563	4030293205673	1	16,80 €

Inserto valigetta

Inserto adatto per la BBE 14-3 110 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1	32,20 €

Accessori per ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC/2-70x198-EC



Platello a strappo medium

Platello in speciale materiale altamente resistente con fori di aspirazione per abrasivi a 8 fori/a fori multipli. Per la levigatura di superfici e profili.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-M D125-M	125 mm	468975	4030293209831	1	61,60 €




Piastra di levigatura a strappo Delta

Piastra per levigatrice palmare in speciale materiale altamente resistente con 10 fori di aspirazione e bordi smussati per proteggere i pezzi in lavorazione. Compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali. Per levigare bordi, angoli e superfici piccole e strette.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP 100x150-M	150 mm	100 mm	468991	4030293209855	1	44,80 €



Piastra di levigatura a strappo

Piastra di levigatura a strappo con protezione bordi in speciale materiale altamente resistente con 12 fori di aspirazione. Compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali. Per levigare superfici piccole e strette.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP 80x130-M	130 mm	80 mm	469009	4030293209862	1	44,80 €



Piastra di levigatura a strappo

Piastra di levigatura a strappo con geometria smussata e sistema multihole per un'aspirazione ottimale, compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali

Chiave prodotto 205

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP 70x198-M	198 mm	70 mm	531313	4030293251533	1	49,00 €

Accessori per ORE 125-2



Piastra di levigatura a strappo

Piastra di levigatura realizzata in materiale ad alta resistenza con 8 fori di aspirazione. Diametro interno 90 mm.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP D125-8 (FL)	125 mm	436348	4030293189171	1	61,60 €

Accessorio per ORE 3-150 / 5-150 EC



Platorello a strappo soft

Platorello Multihole, adatto per tutti gli abrasivi convenzionali. Ideale per la lavorazione di forme e profili.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-EC S D150	150 mm	464112	4030293207349	1	78,40 €



Platorello a strappo medium

Platorello Multihole, adatto per tutti gli abrasivi convenzionali. Per levigare superfici e profili.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-EC M D150	150 mm	464120	4030293207356	1	78,40 €



Platorello a strappo duro

Platorello Multihole, adatto per tutti gli abrasivi convenzionali. Ideale per la lavorazione di superfici e profili piani.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-EC H D150	150 mm	464139	4030293207363	1	78,40 €



Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone)

Cartuccia filtrante PES in plastica resistente agli urti con sistema di canalizzazione dell'aria integrato. Utilizzabile con tutte le levigatrici con sistema d'aspirazione e attacco Ø 27 mm.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FP EC D27	486833	4030293218802	1	63,00 €



Microfiltro in PES

Filtro in PES sostitutivo per cartuccia filtro in PES 486.833.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PF-PES EC	486841	4030293218819	1	42,00 €

Accessorio per ORE 150-3/ORE 150-5



Platorello a strappo soft

Platorello, particolarmente adatto per forme e contorni. Con fori di aspirazione (8+6 fori).

Chiave prodotto 205

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-S D150	150 mm	408298	4030293173712	1	79,80 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024




Platorello a strappo duro

Platorello, particolarmente adatto per superfici piane e contorni. Con fori di aspirazione (8+6 fori).

Chiave prodotto 205

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-H D150	150 mm	408301	4030293173729	1	79,80 €

Accessorio per OSE 80-2




Piastra di levigatura a strappo

Piastra di levigatura realizzata in materiale ad alta resistenza con 8 fori di aspirazione. Interasse tra i fori 54 mm. Con perforatura tipo FLEX e Festool.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP 80x133-8F	130 mm	80 mm	379344	4030293154834	1	44,80 €



Piastra di levigatura a strappo

Piastra di levigatura realizzata in materiale ad alta resistenza con 8 fori di aspirazione. Interasse tra i fori 54 mm. Con perforatura tipo FLEX e Festool.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP 80x133-8F (FL)	130 mm	80 mm	436305	4030293189140	1	43,40 €

Accessorio per ODE 100-2



Piastra di levigatura a strappo Delta

Piastra di levigatura triangolare realizzata in materiale ad alta resistenza con fori di aspirazione.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP 100x150-7	150 mm	100 mm	379360	4030293154858	1	46,20 €



Piastra di levigatura a strappo Delta

Piastra di levigatura triangolare realizzata in materiale ad alta resistenza con fori di aspirazione.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP 100x150-7 (FL)	150 mm	100 mm	436321	4030293189164	1	44,80 €

Ulteriori accessori OSE, ODE, ORE



Tubo di aspirazione antistatico

Ø interno 27 mm, 3,5 m con manicotto in gomma versatile per l'attacco ad elettroutensili, antistatico. Compatibile con tutti gli aspiratori della classe VCE 33 e 44 come anche VC 21 e VCE 22, 26.

Chiave prodotto 262

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH 27x3,5m AS	445045	4030293195608	1	142,80 €



Adattatore

Manicotto antistatico Ø 27 mm, con filo interno, adatto per tubo di aspirazione 379.395.

Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD D27 AS	382736	4030293157064	1	22,40 €

Inserto valigetta

Inserto adatto per la ORE 150-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE ORE 150-EC	238	486868	4030293218826	1	21,00 €

Inserto valigetta

Inserto adatto per valigia di trasporto L-BOXX® 136 per accessori/abrasivi Ø 150 mm.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1	22,40 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per valigetta di trasporto L-BOXX® 136 per apparecchi singoli OSE 2-80 EC, ODE 2-100 EC oppure ORE 2-125 EC ed accessori.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE OSE/ODE/ORE EC	136	516066	4030293236332	1	22,40 €



Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	96,60 €
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	86,80 €

Accessori LK 604, LG 1704 VR

Platorello di supporto elastico con dado di serraggio M 14

Chiave prodotto 205

Per il montaggio di dischi in fibra, 180 mm.



Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	180 mm	124079	4030293006096	1	28,00 €

Accessori per XS 713

Piastra di levigatura a strappo

Chiave prodotto 205

A 8 fori.



Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP D125 XS713	125 mm	334146	4030293127920	1	12,60 €

Accessori per X 1107 VE

Piastra di levigatura a strappo

Chiave prodotto 205

A 6 fori.



Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-H D150-6 X1107	150 mm	228176	4030293019690	1	46,20 €
SP-S D150-6 X1107	150 mm	228184	4030293019706	1	137,20 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Macchine per il risanamento

GDE 10 Set Turbo-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504203	4030293230231	106	1706,25 €

Levigatrice Giraffa per pareti e soffitti in calcestruzzo con sistema a teste intercambiabili



Dati tecnici


Potenza assorbita	1010 W
Potenza erogata	590 W
Tensione	230 V
Diametro platorello	150 mm
Numero di giri a vuoto GDE / DGH	5800 - 8700 g/min
Numero di giri a vuoto GDE / DSH	1700 - 2500 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	Ø 28 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Lunghezza	1490 mm
Peso	3,6 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Turbo-Jet (504076) · 1 Testa di levigatura a segmenti per platorelli diamantati (503819) · 1 Testa di levigatura a segmenti per pad di levigatura diamantati (503827) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023) · 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (477605) · 1 Borsa di trasporto (408867)

GDE 10 Set Thermo-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504211	4030293230248	106	1706,25 €

Levigatrice Giraffa per pareti e soffitti in calcestruzzo con sistema a teste intercambiabili



Dati tecnici


Potenza assorbita	1010 W
Potenza erogata	590 W
Tensione	230 V
Diametro platorello	150 mm
Numero di giri a vuoto GDE / DGH	5800 - 8700 g/min
Numero di giri a vuoto GDE / DSH	1700 - 2500 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	Ø 28 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Lunghezza	1490 mm
Peso	3,6 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Beton/Thermo-Jet (504092) · 1 Testa di levigatura a segmenti per platorelli diamantati (503819) · 1 Testa di levigatura a segmenti per pad di levigatura diamantati (503827) · 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023) · 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (477605) · 1 Borsa di trasporto (408867)

RE 16-5 115 Kit, FK-S	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	505005	4030293230743	107	843,75 €

RETECFLEX, l'utensile univale per risanare, rinnovare e rimodernare



Dati tecnici


Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	115 mm
Diametro testa di fresatura	80 mm
Max. profondità di fresatura	6 mm
Numero di giri a vuoto	1900 - 5500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	varie
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	355 x 160 x 67 mm
Peso	3,1 kg

Dotazione:

1 Testa di fresatura completa, a punta (503037) · 1 Cuffia di aspirazione per troncatura (366528) · 1 Cuffia per frese (369314) · 1 Platorello a strappo Ø 115, Bowl (503754) · 1 Chiave ad anello, apertura 13 (505072) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414182) · 1 Impugnatura a staffa · 1 Set di dischi di levigatura in corindone Ø115 · 3 Viti di fissaggio M8

RE 16-5 115, Kit FK-F	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	505013	4030293230750	107	843,75 €

RETECFLEX, l'utensile univale per risanare, rinnovare e rimodernare



Dati tecnici


Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	115 mm
Diametro testa di fresatura	80 mm
Max. profondità di fresatura	6 mm
Numero di giri a vuoto	1900 - 5500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	varie
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	355 x 160 x 67 mm
Peso	3,1 kg

Dotazione:

1 Testa di fresatura completa, piana (503045) · 1 Cuffia di aspirazione per troncatura (366528) · 1 Cuffia per frese (369314) · 1 Platorello a strappo Ø 115, Bowl (503754) · 1 Chiave ad anello, apertura 13 (505072) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414182) · 1 Set di dischi di levigatura in corindone Ø115 · 3 Viti di fissaggio M8 · 1 Impugnatura a staffa

RE 16-5 115, Kit B-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	505021	4030293230767	107	881,25 €

RETECFLEX, l'utensile univale per risanare, rinnovare e rimodernare



Dati tecnici


Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	115 mm
Diametro testa di fresatura	80 mm
Max. profondità di fresatura	6 mm
Numero di giri a vuoto	1900 - 5500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	varie
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	355 x 160 x 67 mm
Peso	3,1 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Beton-Jet (503053) · 1 Cuffia di aspirazione per troncatura (366528) · 1 Cuffia per frese (369314) · 1 Platorello a strappo Ø 115, Bowl (503754) · 1 Chiave ad anello, apertura 13 (505072) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414182) · 1 Set di dischi di levigatura in corindone Ø115 · 3 Viti di fissaggio M8 · 1 Impugnatura a staffa

RE 16-5 115, Kit E-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	505048	4030293230774	107	881,25 €

RETECFLEX, l'utensile univale per risanare, rinnovare e rimodernare



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	115 mm
Diametro testa di fresatura	80 mm
Max. profondità di fresatura	6 mm
Numero di giri a vuoto	1900 - 5500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	varie
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	355 x 160 x 67 mm
Peso	3,1 kg

Dotazione:


1 Mola diamantata Estrich-Jet (503061) · 1 Cuffia di aspirazione per troncatura (366528) · 1 Cuffia per frese (369314) · 1 Platorello a strappo Ø 115, Bowl (503754) · 1 Chiave ad anello, apertura 13 (505072) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414182) · 1 Set di dischi di levigatura in corindone Ø115 · 3 Viti di fissaggio M8 · 1 Impugnatura a staffa

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504939	4030293230682	107	693,75 €

Levigatrice per risanamento compatta, per levigatura esente da polvere vicino ai bordi, 125 mm



Dati tecnici


Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diámetro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	7800 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	3,1 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Turbo-Jet (453773) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414131) · 1 Impugnatura a staffa

LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504947	4030293230699	107	736,25 €

Levigatrice per risanamento compatta, per levigatura esente da polvere vicino ai bordi, 125 mm



Dati tecnici


Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diámetro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	7800 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	3,1 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Thermo-Jet (359378) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414131) · 1 Impugnatura a staffa

LD 16-8 125 R, Kit E-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504955	4030293230705	107	736,25 €

Levigatrice per risanamento compatta, per levigatura esente da polvere vicino ai bordi, 125 mm



Dati tecnici


Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diámetro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	7800 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	3,1 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Estrich-Jet (359394) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414131) · 1 Impugnatura a staffa

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504963	4030293230712	107	706,25 €

Levigatrice di risanamento 125 mm a regime variabile per lavorare vicino ai bordi in assenza di polvere



Dati tecnici


Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diámetro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	4500 - 7800 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	3,1 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Turbo-Jet (453773) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414131) · 1 Impugnatura a staffa

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504971	4030293230729	107	748,75 €

Levigatrice di risanamento 125 mm a regime variabile per lavorare vicino ai bordi in assenza di polvere



Dati tecnici


Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	4500 - 7800 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	3,1 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Thermo-Jet (359378) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414131) · 1 Impugnatura a staffa

LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504998	4030293230736	107	748,75 €

Levigatrice di risanamento 125 mm a regime variabile per lavorare vicino ai bordi in assenza di polvere



Dati tecnici


Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	4500 - 7800 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	3,1 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Estrich-Jet (359394) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (414131) · 1 Impugnatura a staffa

LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	408603	4030293173934	107	856,25 €

Levigatrice per risanamento da 1800 watt per lavorare in spazi ristretti, 125 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1800 W
Potenza erogata	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	7500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	445 x 155 x 86 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:


1 Mola diamantata Turbo-Jet (348899) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Valigetta di trasporto (444391) · 1 Impugnatura a staffa

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	408611	4030293173941	107	886,25 €

Levigatrice per risanamento da 1800 watt per lavorare in spazi ristretti, 125 mm



Dati tecnici


Potenza assorbita	1800 W
Potenza erogata	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	7500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	445 x 155 x 86 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Thermo-Jet (359378) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Valigetta di trasporto (444391) · 1 Impugnatura a staffa · 1 Chiave maschio esagonale (102229)

LD 18-7 125 R, Kit E-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	408638	4030293173958	107	886,25 €

Levigatrice per risanamento da 1800 watt per lavorare in spazi ristretti, 125 mm



Dati tecnici


Potenza assorbita	1800 W
Potenza erogata	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	7500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	445 x 155 x 86 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Estrich-Jet (359394) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Valigetta di trasporto (444391) · 1 Impugnatura a staffa · 1 Chiave maschio esagonale (102229)

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418765	4030293182493	107	900,00 €

Levigatrice per risanamento da 1800 watt per lavorare in spazi ristretti, 150 mm



Dati tecnici


Potenza assorbita	1800 W
Potenza erogata	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	150 mm
Numero di giri a vuoto	7000 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	495 x 190 x 86 mm
Peso	4,3 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Turbo-Jet (418935) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (419176) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigetta di trasporto (444391) · 1 Impugnatura a staffa

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418773	4030293182509	107	925,00 €

Levigatrice per risanamento da 1800 watt per lavorare in spazi ristretti, 150 mm



Dati tecnici


Potenza assorbita	1800 W
Potenza erogata	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	150 mm
Numero di giri a vuoto	7000 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	495 x 190 x 86 mm
Peso	4,3 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Thermo-Jet (418919) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (419176) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigetta di trasporto (444391) · 1 Impugnatura a staffa

LD 18-7 150 R, Kit E-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418781	4030293182516	107	925,00 €

Levigatrice per risanamento da 1800 watt per lavorare in spazi ristretti, 150 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1800 W
Potenza erogata	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	150 mm
Numero di giri a vuoto	7000 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	495 x 190 x 86 mm
Peso	4,3 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Estrich-Jet (418927) · 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (419176) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Chiave maschio esagonale (102229) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigetta di trasporto (444391) · 1 Impugnatura a staffa

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	420514	4030293184435	107	956,25 €

Levigatrice di risanamento per superfici, 180 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	2400 W
Potenza erogata	1450 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	180 mm
Numero di giri a vuoto	6500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	570 x 240 x 140 mm
Peso	6,6 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Turbo-Jet (420409) · 1 Cuffia di protezione con anello di aspirazione in gomma (421154) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Adattatore (445142) · 1 Flangia di serraggio, apertura 17 (191604) · 3 Fermacavo (302538) · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (256832) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigetta di trasporto (444391) · 1 Impugnatura a staffa

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

LD 24-6 180, Kit TH-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418870	4030293184442	107	981,25 €

Levigatrice di risanamento per superfici, 180 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	2400 W
Potenza erogata	1450 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	180 mm
Numero di giri a vuoto	6500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLxA	570 x 240 x 140 mm
Peso	6,6 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Thermo-Jet (359386) · 1 Cuffia di protezione con anello di aspirazione in gomma (421154) · 1 Adattatore (445142) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Flangia di serraggio, apertura 17 (191604) · 3 Fermacavo (302538) · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (256832) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigetta di trasporto (444391) · 1 Impugnatura a staffa

LD 24-6 180, Kit E-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418862	4030293184459	107	981,25 €

Levigatrice di risanamento per superfici, 180 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	2400 W
Potenza erogata	1450 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	180 mm
Numero di giri a vuoto	6500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLxA	570 x 240 x 140 mm
Peso	6,6 kg

Dotazione:

1 Mola diamantata Estrich-Jet (359408) · 1 Cuffia di protezione con anello di aspirazione in gomma (421154) · 1 Adattatore (445142) · 1 Dado di serraggio M 14 (100080) · 1 Flangia di serraggio, apertura 17 (191604) · 3 Fermacavo (302538) · 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (256832) · 1 Chiave di servizio (392537) · 1 Valigetta di trasporto (444391) · 1 Impugnatura a staffa


Accessori per utensili di risanamento

Accessori per GDE 10

	Testa di levigatura a segmenti per platorelli diamantati					Chiave prodotto	209
	Per l'impiego di platorelli diamantati Ø 150 mm con flangia speciale FLEX. Per la levigatura di superfici e la lavorazione fino ai bordi.						
Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
DGH-R D150	Testa di levigatura a segmenti	503819	4030293229839	1	287,00 €		
	Testa di levigatura a segmenti per pad di levigatura diamantati					Chiave prodotto	209
	Per l'impiego di pad di levigatura diamantati Ø 150 mm con fissaggio a strappo. Per la levigatura a secco su superfici minerali, la levigatura di superfici e la lavorazione fino ai bordi.						
Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
DSH-R D150	Testa di levigatura a segmenti	503827	4030293229846	1	287,00 €		
	Mola diamantata Turbo-Jet					Chiave prodotto	223
	Mola Turbo-Jet con rendimento di asportazione ottimale. I numerosi segmenti diamantati permettono una rotazione nettamente più silenziosa ed un ottimo risultato di levigatura. Ideale per la rettifica in piano su fondi minerali. Con flangia personalizzata FLEX.						
Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 mm	504076	4030293230071	1	331,80 €		
	Mola diamantata Surface-Jet					Chiave prodotto	223
	Mola Surface-Jet per superfici in calcestruzzo e la rimozione di graffiti, per la rimozione di piccole asperità e raccordi fra elementi di calcestruzzo, impurità su cemento e intonaco duro. Con flangia personalizzata FLEX.						
Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
S-Jet D150 28x23,5	150 mm	504084	4030293230088	1	331,80 €		
	Mola diamantata Beton/Thermo-Jet					Chiave prodotto	223
	Platorello per la levigatura grossolana con un grado di asportazione elevato per levigare, ridurre / livellare irregolarità o sbavature su casseforme, strati sinterizzati, strati di vernice, residui di colla o termoplastici, graffiti, alghe e altro sporco. Con flangia sagomata FLEX.						
Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
TH-Jet D150 28x23,5	150 mm	504092	4030293230095	1	331,80 €		
	Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria					Chiave prodotto	262
	Tubo 4 m antistatico, Ø interno 32 mm, con sistema a clip, incluso sistema di regolazione dell'aria secondaria. La fibra in poliestere di cui è rivestito aumenta la flessibilità del tubo, facilitandone lo scorrimento su bordi e superfici irregolari.						
Denominazione		Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
SH-CF 32x4m AS/NL		477605	4030293213173	1	224,00 €		
	Borsa di trasporto					Chiave prodotto	299
	Borsa di trasporto leggera e robusta in tessuto antistrappo. La Giraffa è protetta in modo ottimale per mezzo di inserti (accessorio opzionale). Con spazio di conservazione interno per gli accessori, dischi abrasivi, tubo di aspirazione e altro. Maniglie di trasporto ben dimensionate facilitano il trasporto specialmente sulle scale.						
Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1	145,60 €		

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024



Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Per l'impiego con platorello a strappo Ø 150. Pad abrasivo per la levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Adatti per levigare e lucidare piani di lavoro in granito, piastrelle in gres, lastre per pavimenti, superfici in calcestruzzo a vista, davanzali in pietra naturale, rivestimenti, sculture, scale.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	85,40 €
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	85,40 €
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	85,40 €
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	85,40 €
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	85,40 €
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	85,40 €
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	85,40 €
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	85,40 €

Accessori per WST 1000 FV



Mola diamantata Turbo-Jet

Chiave prodotto 223

Mola Turbo-Jet con rendimento di asportazione ottimale. I numerosi segmenti diamantati permettono una rotazione nettamente più silenziosa ed un ottimo risultato di levigatura. Ideale per la rettifica in piano su fondi minerali.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 mm	349623	4030293136069	1	329,00 €



Mola diamantata Thermo-Whirljet

Chiave prodotto 223

Mola Thermo-Whirljet per pitture e materiali poco abrasivi: pitture termoplastiche, colori, graffiti, strati sottili di colla su calcestruzzo o gesso per pavimento, pitture a base di caucciù. Peso ottimizzato, con flangia personalizzata FLEX. I segmenti diamantati disposti diagonalmente permettono un avanzamento molto più rapido rispetto alle mole tradizionali. I grandi fori di aspirazione generano un elevato vortice d'aria. Il materiale asportato viene aspirato con estrema rapidità dalla superficie, evitando l'otturazione e il surriscaldarsi dei segmenti, con conseguente riduzione dell'usura. L'esecuzione particolarmente leggera riduce le sollecitazioni del motore. Non adatto per lavorazioni su coste.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323071	4030293121522	1	347,20 €



Mola diamantata Estrich-Whirljet

Chiave prodotto 223

Mola Estrich-Whirljet per gesso per pavimenti e materiali abrasivi: gessi abrasivi per pavimenti (con sabbia quarzifera), solette, calcestruzzo fresco, intonaco, arenaria calcarea abrasiva (con sabbia quarzifera), pietra arenaria, chamotte, asfalto. Peso ottimizzato, con flangia personalizzata FLEX. Non adatto per la lavorazione su coste.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
E-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	324361	4030293121942	1	347,20 €



Mola diamantata Beton-Whirljet

Chiave prodotto 223

Mola Beton-Whirljet per calcestruzzo in lastre e blocchi, per calcestruzzo vecchio, lastre di pietra naturale e artificiale, pietra arenaria calcarea dura, lastre di pietra composite, colla per piastrelle, rimozione dello smalto da piastre di ceramica. Peso ottimizzato, con flangia personalizzata FLEX. Non adatto per la lavorazione su coste.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
B-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323063	4030293121515	1	347,20 €



Anello di aspirazione in gomma

Chiave prodotto 300

L'anello elastico in gomma scorre sulla superficie senza strappi offrendo un'elevata protezione contro polvere e fuoriuscita di detriti.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1	102,20 €



Testa di levigatura per calcestruzzo senza disco

Chiave prodotto 209

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VSB D125	350931	4030293137240	1	285,60 €



Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria

Chiave prodotto 262

Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio universale, sistema a clip e adattatore universale (445.029), antistatico. Incl. regolazione di tiraggio per la riduzione della depressione di aspirazione, se necessario.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1	193,20 €



Adattatore a Clip rapido

Chiave prodotto 263

Adattatore per elettrotrattori con sistema FLEX Clip, per un distacco/ attacco rapido e semplice (anello di serraggio rapido).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	21,00 €



Valigetta di trasporto

Chiave prodotto 299

In materiale sintetico antiurto per WST e WSE 7 con alloggiamenti per abrasivi e teste.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-S WST/WSE7	389986	4030293162495	1	187,60 €

Accessori RETECFLEX



Platello a strappo Ø 115, Bowl

Chiave prodotto 205

Platello con rivestimento « Bowl » per il fissaggio degli abrasivi con sistema a strappo. Con strato in gomma cellulare di 12 mm che funge da elemento di smorzamento per una più uniforme distribuzione della pressione.

Denominazione	Diametro	Conf.	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M RE D115 M14	115 mm	1 pz	503754	4030293229754	1	30,80 €



Cuffia per frese

Chiave prodotto 229

Cuffia di sicurezza inseribile senza chiavi per il controllo ottimale della macchina e l'efficiente aspirazione della polvere.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
STF D80 RE	369314	4030293150560	1	70,00 €



Cuffia di aspirazione per troncatura

Chiave prodotto 229

Con segmento orientabile e spazzola perimetrale.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SG-R D115 RE	115 mm	366528	4030293144439	1	88,20 €



Spazzola perimetrale

Chiave prodotto 300

Spazzola perimetrale per cuffia di aspirazione, costituita da due segmenti.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BK-H RE14-5-115	369454	4030293147607	1	37,80 €



Chiave di servizio

Chiave prodotto 299

Chiave speciale per allentare gli utensili di fresatura e di levigatura.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
STL-RE	366536	4030293144446	1	15,40 €



Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	96,60 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la RETECFLEX per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE RE 14-5	238	414182	4030293177529	1	25,20 €

Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299



Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	82,60 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto accessori adatto per valigetta di trasporto L-BOXX® 102.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	12,60 €

Adattatore a clip

Chiave prodotto 263

Per l'attacco di un elettro utensile FLEX a tubi di aspirazione di altri produttori. Adatto per tubi con Ø interno 27 mm, Ø esterno 36 mm, con regolazione aggiuntiva dell'ingresso aria.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1	21,00 €

Adattatore a Clip rapido

Chiave prodotto 263

Adattatore per elettro utensili con sistema FLEX Clip, per un distacco/ attacco rapido e semplice (anello di serraggio rapido).



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	21,00 €

Testa di fresatura completa, a punta

Chiave prodotto 224

Completa di 12 frese dentate in metallo duro, a punta. Per la rimozione di intonaco duro, calcestruzzo, residui di espanso e colla, pitture su intonaco, intonaco in resina sintetica, strati protettivi elastici, intonaco su travi di legno e pitture al lattice e ad olio su intonaco. Il fondo viene irruvidito dall'azione delle frese a punta.



Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FK-S II D80 M14	80 mm	503037	4030293229327	1	270,20 €

Frese in metallo duro, a punta

Chiave prodotto 224

12 frese dentate a punta in metallo duro, con viti di fissaggio e rondelle distanziali.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FR-S HM VE12	366501	4030293145481	12	163,80 €

Testa di fresatura completa, piana

Chiave prodotto 224

Completa di 12 frese dentate in metallo duro, piane. Per la rimozione di materiali morbidi quali intonaco, calcestruzzo fresco, residui di espanso e colle, rivestimenti poliuretani, pitture su intonaco, intonaco su travi di legno, pitture al lattice e ad olio su intonaco, cordoli di armatura e bave di calcestruzzo fresco. Il fondo viene reso liscio dall'azione delle frese piane.



Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FK-F II D80 M14	80 mm	503045	4030293229334	1	270,20 €

Frese dentate in metallo duro, piane

Chiave prodotto 224

12 frese dentate piane in metallo duro, con viti di fissaggio e rondelle distanziali.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FR-F HM VE12	366617	4030293145498	12	163,80 €



Mola diamantata Beton-Jet

Chiave prodotto 223

Mola Beton-Jet per levigare parti in calcestruzzo, calcestruzzo disgregato, intonaco cementizio duro, per rimuovere cordoli di armature, bave, rivestimenti induriti in resina epossidica e strati sinterizzati da parti in calcestruzzo. Elevate prestazioni di levigatura e notevole durata grazie alla struttura innovativa dei segmenti.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
B-Jet II D115 M14	115 mm	503053	4030293229341	1	298,20 €



Mola diamantata Estrich-Jet

Chiave prodotto 223

Mola estrich-Jet per materiali abrasivi. Per la rimozione di cordoli di armatura e bave di calcestruzzo da superfici di cemento fresco, adesivi minerali, massetti, intonaco, malta, arenaria calcarea abrasiva, pietra arenaria, argilla refrattaria, asfalto

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
E-Jet II D115 M14	115 mm	503061	4030293229358	1	298,20 €



Mola diamantata Surface-Jet

Chiave prodotto 223

Mola Surface-Jet per superfici in calcestruzzo e la rimozione di graffiti, per la rimozione di piccole asperità e raccordi fra elementi di calcestruzzo, impurità su cemento e intonaco duro.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
S-Jet II D115 M14	115 mm	503096	4030293229372	1	270,20 €



Mola a tazza PKD

Chiave prodotto 223

Mola dotata di segmenti diamantati policristallini. Per l'asportazione di rivestimenti sensibili al calore, come adesivi, materiali ermetizzanti, vernici plastiche, rivestimenti bituminosi su fondi minerali. Grazie ai segmenti PKD (diamantati policristallini), i rivestimenti vengono rimossi rapidamente ed efficacemente senza attaccarsi.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 mm	503118	4030293229389	1	341,60 €



Mola in metallo duro TC-Jet

Chiave prodotto 223

Mola di levigatura metallica con scaglie in metallo duro. Per la levigatura di intonaco morbido, per la levigatura e rimozione di pittura, colla per piastrelle da intonaco morbido, fughe e stucchi spatolati, stucchi livellanti e stucchi invecchiati.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TC-Jet II D115 M14	115 mm	503126	4030293229396	1	179,20 €



Mola diamantata Turbo-Jet

Chiave prodotto 223

Mola Turbo-Jet con rendimento di asportazione ottimale. I numerosi segmenti diamantati permettono una rotazione nettamente più silenziosa ed un ottimo risultato di levigatura. Ideale per la rettifica in piano su fondi minerali.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Turbo-Jet II D115 M14	115 mm	503088	4030293229365	1	179,20 €



Carta abrasiva universale


Chiave prodotto 200

La carta abrasiva universale si presta per un'ampia gamma di applicazioni nel campo della ristrutturazione, del risanamento e della modernizzazione. Colori, vernici, stucco e masse di riempimento si lasciano lavorare con efficienza. Inoltre, l'accessorio è ideale per la lavorazione del legno. Con questa carta abrasiva è possibile eliminare vecchi strati ed irregolarità e lasciare le superfici in legno.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12	34,90 €
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25	31,50 €
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25	31,50 €
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25	28,70 €
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25	28,70 €
D115 SV-P240 V25	115 mm	P 240	531557	4030293253971	25	28,70 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024



Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Per l'impiego con platorello a strappo Ø 115. Pad abrasivo per la levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Adatti per levigare e lucidare piani di lavoro in granito, piastrelle in gres, lastre per pavimenti, superfici in calcestruzzo a vista, davanzali in pietra naturale, rivestimenti, sculture, scale.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1	47,60 €
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1	47,60 €
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1	47,60 €
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1	47,60 €
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1	47,60 €
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1	47,60 €
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1	47,60 €

Accessori per levigatrici per ristrutturazioni LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



Mola diamantata Surface-Jet

Chiave prodotto 223

Mola Surface-Jet per superfici in calcestruzzo e la rimozione di graffiti, per la rimozione di piccole asperità e raccordi fra elementi di calcestruzzo, impurità su cemento e intonaco duro.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
S-Jet D125 22,2	125 mm	359424	4030293142978	1	175,00 €



Mola a tazza PKD

Chiave prodotto 223

Mola PKD, la nuova dimensione per la rimozione di rivestimenti termici su sottofondi di tipo minerale, muratura, pittura ad olio e pittura a base di lattice.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PKD-Jet 125 x 22,2	125 mm	359416	4030293142961	1	324,80 €



Mola diamantata Basis-Cut

Chiave prodotto 223

Platorello universale per la lavorazione di superfici minerali.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Basic-Cut D125 22,2	125 mm	420417	4030293181908	1	142,80 €



Mola diamantata Thermo-Jet

Chiave prodotto 223

Mola Beton-Jet per levigare parti in calcestruzzo, calcestruzzo disgregato, intonaco cementizio duro, per rimuovere cordoli di armature, bave, rivestimenti induriti in resina epossidica e strati sinterizzati da parti in calcestruzzo. Elevate prestazioni di levigatura e notevole durata grazie alla struttura innovativa dei segmenti.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TH-Jet D125 22,2	125 mm	359378	4030293142923	1	231,00 €
TH-Jet D150 22,2	150 mm	418919	4030293181014	1	315,00 €
TH-Jet D180 22,2	180 mm	359386	4030293142930	1	397,60 €



Mola diamantata Estrich-Jet

Chiave prodotto 223

Mola estrich-Jet per materiali abrasivi. Per la rimozione di cordoli di armatura e bave di calcestruzzo da superfici di cemento fresco, adesivi minerali, massetti, intonaco, malta, arenaria calcarea abrasiva, pietra arenaria, argilla refrattaria, asfalto

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
E-Jet D125 22,2	125 mm	359394	4030293142947	1	231,00 €
E-Jet D150 22,2	150 mm	418927	4030293181021	1	315,00 €
E-Jet D180 22,2	180 mm	359408	4030293142954	1	397,60 €



Mola a tazza PKD

Chiave prodotto 223

Mola dotata di segmenti diamantati policristallini. Per l'asportazione di rivestimenti sensibili al calore, come adesivi, materiali ermetizzanti, vernici plastiche, rivestimenti bituminosi su fondi minerali. Grazie ai segmenti PKD (diamantati policristallini), i rivestimenti vengono rimossi rapidamente ed efficacemente senza attaccarsi.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PKD-Jet 5-Cut 125x22,2	125 mm	406015	4030293171961	1	324,80 €
PKD-Jet 6-Cut D150	150 mm	418943	4030293181045	1	407,40 €
PKD-Jet 6-Cut D180	180 mm	420425	4030293181915	1	483,00 €



Mola diamantata Turbo-Jet

Chiave prodotto 223

Mola Turbo-Jet con rendimento di asportazione ottimale. I numerosi segmenti diamantati permettono una rotazione nettamente più silenziosa ed un ottimo risultato di levigatura. Ideale per la rettifica in piano su fondi minerali.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Turbo-Jet II D125 22,2	125 mm	453773	4030293201316	1	166,60 €
Turbo-Jet D125 22,2	125 mm	348899	4030293135352	1	211,40 €
Turbo-Jet D150	150 mm	418935	4030293181038	1	294,00 €
Turbo-Jet D180	180 mm	420409	4030293181892	1	376,60 €

Accessori LD/LDE 16- 125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

Pad di fissaggio

Chiave prodotto 299

Per l'alloggiamento della LD 18-7 125 R o LD 18-7 150 R all'interno della valigetta 444.391.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	468118	4030293209602	1	4,20 €



Cuffia aspirante con segmento orientabile

Chiave prodotto 229

Per un'aspirazione ottimale della polvere, senza adattatore. Permette di lavorare vicino ai bordi con la massima resa d'aspirazione. La regolazione dell'altezza tramite una leva di bloccaggio, consente un aggiustamento della cuffia aspirante all'altezza del pezzo in lavorazione.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SG-R D125 LD	125 mm	498475	4030293226258	1	187,60 €
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1	249,20 €



Spazzola perimetrale

Chiave prodotto 300

Spazzola perimetrale per cuffia di aspirazione, costituita da due segmenti.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BK-H LD 125	504467	4030293230385	1	33,60 €
BK-H LD 125 VE3	504475	4030293230392	3	88,20 €
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1	35,00 €
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3	92,40 €

Cuffia di protezione con anello di aspirazione in gomma

Chiave prodotto 229

L'anello elastico in gomma scorre sulla superficie senza strappi offrendo un'elevata protezione contro polvere e fuoriuscita di detriti.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SG D125 LD	125 mm	421111	4030293182387	1	233,80 €
SG D180 LD	180 mm	421154	4030293182417	1	341,60 €



Anello di aspirazione in gomma

Chiave prodotto 300

L'anello elastico in gomma scorre sulla superficie senza strappi offrendo un'elevata protezione contro polvere e fuoriuscita di detriti.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1	102,20 €
Anello di aspirazione AR-G D180 LD	258626	4030293063983	1	121,80 €



Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	96,60 €
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	82,60 €
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	86,80 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Inserto valigetta

Inserto adatto per valigetta di trasporto L-BOXX® 238. Per la LD 15-10 125 / R, LD/LDE 16-8 125 R.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE LD 15-10 125	238	414131	4030293177482	1	25,20 €

Inserto valigetta

Inserto accessori adatto per valigetta di trasporto L-BOXX® 102.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1	12,60 €

Inserto valigetta

Inserto adatto per valigia di trasporto L-BOXX® 136 per accessori/abrasivi Ø 150 mm.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1	22,40 €

Valigetta di trasporto

Valigetta in plastica antiurto per l'alloggiamento di grandi levigatrici angolari (fino a Ø 230) e macchine per risanamento LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Include scomparti per l'impugnatura ed il disco fino a Ø 230 mm. E' presente uno scomparto trasparente in formato DIN A5 integrato nel coperchio.

Chiave prodotto 299




Denominazione	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	4030293195165	1	82,60 €

Utensili speciali

MS 1706 FR	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	329673	4030293124813	107	925,00 €

Scanalatore per muri per tagli orizzontali e verticali



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Profondità di taglio	0-35 mm
Larghezza scanalatura	10-30 mm
Diametro disco	140 mm
Max. numero di giri a vuoto	7500 g/min
Attacco utensile scanalatore per muri	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	410 x 180 x 250 mm
Peso	4,6 kg
Numero di giri a vuoto	7500 g/min

Dotazione:

2 Diamantjet VI - Speedcut (334464) · 1 Impugnatura laterale, rossa (194034) · 1 Dado di serraggio rapido SDS-Clic M 14 (253049) · 1 rosette distanziali (251478) · 2 dischi impilabili (318914) · 2 Flangia di serraggio, apertura 14 (191612) · 1 Scalpello (229253) · 1 Adattatore a clip (408360) · 3 Fermacavi (252188) · 1 Valigetta di trasporto (327034)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Accessori per utensili speciali

Accessori per MS 1706 FR Set



Diamantjet VI - Speedcut

Per il taglio di muratura, arenaria, calcestruzzo e calcestruzzo poroso. Tecnologia innovativa (high density sintered) che si distingue per l'elevata densità e omogeneità dei componenti del legante. Il disco diamantato Speedcut sviluppa una velocità di taglio costante con elevata durata e resistenza al surriscaldamento. Il rivestimento nervato richiede una minima pressione di avanzamento, assicurando la veloce espulsione dei detriti con tagli puliti e lisci. Colore rosso.

Chiave prodotto 221

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D-TCS D-Jet 140x22,2	140 mm	22.2	334464	4030293128033	1	119,00 €



Adattatore a clip

Per l'attacco di un elettro utensile FLEX a tubi di aspirazione di altri produttori. Adatto per tubi con Ø interno 27 mm, Ø esterno 36 mm, con regolazione aggiuntiva dell'ingresso aria.

Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1	21,00 €



Adattatore a Clip rapido

Adattatore per elettro utensili con sistema FLEX Clip, per un distacco/ attacco rapido e semplice (anello di serraggio rapido).

Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	21,00 €

Martelli tassellatori

FHE 2-22 SDS-plus	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	413674	4030293177147	114	186,25 €

Martello tassellatore 2,3 kg, SDS-plus



Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	2,1 J
Numero di giri a vuoto	0 - 1400 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4300 1/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	22 mm
Max. diametro di foratura legno	26 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	345 x 80 x 200 mm
Peso	2,3 kg

Dotazione:

1 Impugnatura laterale (416126) · 1 Arresto di profondità (416118) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto per valigetta (414042)

CHE 2-28 SDS-plus	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	413666	4030293177130	114	243,75 €

Martello tassellatore universale 2,5 kg, SDS-plus



Dati tecnici

Potenza assorbita	800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	2,7 J
Numero di giri a vuoto	0 - 1300 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4000 1/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	28 mm
Max. diametro di foratura legno	30 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	360 x 85 x 200 mm
Peso	2,65 kg

Dotazione:

1 Maniglia (417661) · 1 Arresto di profondità (417769) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto per valigetta (414042)

CHE 2-28 R SDS-plus	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	461490	4030293205611	114	298,75 €

Martello tassellatore universale 2,5 kg, SDS-plus



Dati tecnici

Potenza assorbita	800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	2,7 J
Numero di giri a vuoto	0 - 1300 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4000 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura calcestruzzo	28 mm
Max. diametro di foratura legno	30 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	390 x 83 x 205 mm
Peso	2,8 kg

Dotazione:

1 Mandrino (468843) · 1 Mandrino (468835) · 1 Maniglia (417661) · 1 Arresto di profondità (417769) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (469033)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

CHE 4-32 R SDS-plus	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	468029	4030293209527	114	586,25 €

Martello tassellatore combinato 4 kg, SDS-plus



Dati tecnici

Potenza assorbita	900 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	4,8 J
Numero di giri a vuoto	0 - 850 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 3700 1/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura calcestruzzo	32 mm
Max. diametro di foratura in muratura (corona)	82 mm
Max. diametro di foratura legno	32 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	400 x 86 x 235 mm
Peso	4,6 kg

Dotazione:

1 Mandrino (468878) · 1 Mandrino (468851) · 1 Maniglia (436232) · 1 Arresto di profondità (417769) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (469041)

CHE 5-40 SDS-max	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	439665	4030293191839	114	693,75 €

Martello tassellatore combinato 5 kg, SDS-max



Dati tecnici

Potenza assorbita	1150 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-max
Max. energia di colpo singolo	10 J
Numero di giri a vuoto	0 - 350 g/min
Numero di colpi a vuoto	1300 - 2900 1/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	40 mm
Max. diametro di foratura in muratura (corona)	90 mm
Max. diametro di foratura legno	32 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	475 x 100 x 260 mm
Peso	6,4 kg

Dotazione:

1 Tubetto di grasso (370894) · 1 Impugnatura · 1 Valigetta di trasporto

DH 5 SDS-max	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	365920	4030293143791	114	656,25 €

Martello demolitore 5 kg, SDS-max



Dati tecnici

Potenza assorbita	1050 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-max
Max. energia di colpo singolo	6,7 J
Posizioni per scalpello	12
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	445 x 105 x 230 mm
Peso	5,4 kg

Dotazione:

1 Maniglia (370916) · 1 Tubetto di grasso (370894) · 1 Valigetta di trasporto (402583)

Accessori per martelli tassellatori

Accessori per SDS-plus

Scalpello piatto SDS-plus

Estremamente duro, ideale per lavori di demolizione.

Chiave prodotto 232



Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MEI-FA 20x250 SDS-plus	250 mm	20 mm	Scalpello piatto	368490	4030293145337	1	18,20 €

Scalpello a punta SDS-plus

Estremamente duro, ideale per lavori di demolizione.

Chiave prodotto 232



Denominazione	Lunghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MEI-SI 250 SDS-plus	250 mm	Scalpello a punta	368504	4030293145344	1	18,20 €

Scalpello a vanga SDS-plus

Particolarmente indicato per la rimozione di intonaco da pareti e muri. Elevata capacità di asportazione derivante da una maggiore robustezza e apporto di materiale.

Chiave prodotto 232



Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MEI-ST 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Scalpello a vanga	368512	4030293145351	1	28,00 €

Scalpello per piastrelle SDS-plus

La particolare forma a vanga allungata e leggermente inclinata ne facilita l'inserimento sotto le piastrelle per un'asportazione più rapida.

Chiave prodotto 232



Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MEI-FL 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Scalpello per piastrelle	368628	4030293145368	1	30,80 €

Kit di scalpelli/punte SDS-plus

Kit composto da: punte SDS 2-plus 1x 5 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 160 mm, 1x 8 Ø x 160 mm, 1x 10 Ø x 160 mm, 1x scalpello a punta SDS-plus 250 mm, 1x scalpello piatto SDS-plus 250 mm.

Chiave prodotto 239



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MEI/HD SET SDS-plus	368571	4030293145412	1	57,40 €

Set punte per trapano a percussione SDSplus

Set costituito da 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Chiave prodotto 230



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	414026	4030293177376	1	26,60 €

Set punte per trapano a percussione SDSplus

Punta a 2 tagli principali, 2 tagli secondari e punta di centraggio per trapanare con semplicità e grande precisione anche il cemento armato. Con codolo a spirale quadrupla per una più veloce asportazione ottimale della polvere di trapanatura e la riduzione della temperatura della punta.

Chiave prodotto 230



Denominazione	Diametro di foratura	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8 mm	310 mm	414034	4030293177383	5	117,60 €

Mandrino

Per macchine con attacco SDS-plus. Adatto per CHE 2-28 R SDS-plus.

Chiave prodotto 239



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BF SDS-plus CHE 2	468835	4030293209701	1	49,00 €

Mandrino

Con arresto rotazione, per montare utensili con codolo Ø 1,5-13 mm, adatto per CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Chiave prodotto 239



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BF CHE 2	468843	4030293209718	1	49,00 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024



Mandrino

Per macchine con attacco SDS-plus. Adatto per CHE 4-32 R SDS-plus.

Chiave prodotto 239

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BF SDS-plus CHE 4	468851	4030293209725	1	58,80 €



Mandrino

Con arresto rotazione, per montare utensili con codolo Ø 1,5-13 mm, adatto per CHE 4-32 R SDS-plus.

Chiave prodotto 239

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BF CHE 4	468878	4030293209732	1	58,80 €



Adattatore SDS-plus

Adattatore per mandrino 1/2 (n. ordine 430.536).

Chiave prodotto 239

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	368652	4030293145443	1	19,60 €



Punte SDS 2-plus

Punte con 2 tagli in metallo duro integrale, bordi smussati e punta di centraggio per lavorazioni facili e accurate. Rapida espulsione dei detriti di foratura grazie alla doppia scanalatura asimmetrica di grandi dimensioni. Anima rinforzata per la massima trasmissione dell'energia dal martello alla punta con vibrazioni ridotte. Ideale per la foratura su calcestruzzo, muratura e pietra naturale.

Chiave prodotto 230

Denominazione	Diametro di foratura	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4 mm	110 mm	367931	4030293144835	1	7,00 €
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5 mm	110 mm	367958	4030293144842	1	4,20 €
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6 mm	110 mm	367966	4030293144859	1	4,20 €
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5 mm	160 mm	367974	4030293144866	1	5,60 €
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6 mm	160 mm	367982	4030293144873	1	5,60 €
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8 mm	160 mm	367990	4030293144880	1	5,60 €
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10 mm	160 mm	368008	4030293144897	1	7,00 €
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12 mm	160 mm	368016	4030293144903	1	8,40 €
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6 mm	210 mm	368024	4030293144910	1	9,80 €
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8 mm	210 mm	368032	4030293144927	1	7,00 €
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10 mm	210 mm	368040	4030293144934	1	8,40 €
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12 mm	210 mm	368059	4030293144941	1	11,20 €
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14 mm	210 mm	368067	4030293144958	1	18,20 €
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16 mm	210 mm	368075	4030293144965	1	19,60 €
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8 mm	260 mm	368083	4030293144972	1	8,40 €
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10 mm	260 mm	368091	4030293144989	1	9,80 €
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12 mm	260 mm	368105	4030293144996	1	14,00 €
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14 mm	260 mm	368113	4030293145009	1	18,20 €
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16 mm	310 mm	368121	4030293145450	1	30,80 €
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18 mm	200 mm	368148	4030293145016	1	29,40 €
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20 mm	200 mm	368156	4030293145023	1	36,40 €
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18 mm	450 mm	368164	4030293145030	1	42,00 €
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20 mm	450 mm	368172	4030293145047	1	44,80 €
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22 mm	450 mm	368180	4030293145054	1	58,80 €
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25 mm	450 mm	368199	4030293145061	1	74,20 €

Accessori per SDS-max



Scalpello piatto SDS-max

Estremamente duro, ideale per lavori di demolizione.

Chiave prodotto 232

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MEI-FA 25x400 SDS-max	400 mm	25 mm	Scalpello piatto	368539	4030293145375	1	32,20 €

Scalpello a punta SDS-max

Chiave prodotto 232

Estremamente duro, ideale per lavori di demolizione.



Denominazione	Lunghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MEI-SI 400 SDS-max	400 mm	Scalpello a punta	368547	4030293145382	1	28,00 €

Scalpello a vanga SDS-max

Chiave prodotto 232

Particolarmente indicato per la rimozione di intonaco da pareti e muri. Elevata capacità di asportazione derivante da una maggiore robustezza e apporto di materiale.



Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MEI-ST 50x400 SDS-max	400 mm	50 mm	Scalpello a vanga	368555	4030293145399	1	53,20 €

Scalpello per piastrelle SDS-max

Chiave prodotto 232

La particolare forma a vanga allungata e leggermente inclinata ne facilita l'inserimento sotto le piastrelle per un'asportazione più rapida.



Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MEI-FL 50x300 SDS-max	300 mm	50 mm	Scalpello per piastrelle	368563	4030293145405	1	71,40 €

Kit di scalpelli SDS-max

Chiave prodotto 232

Kit composto da n. 1 scalpello a punta 400 mm SDS-max, n. 1 scalpello piatto SDS-max 25 x 400 mm.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MEI SET SDS-max	368601	4030293145436	1	67,20 €

Punte SDS 2-max

Chiave prodotto 230

Punte con 2 tagli in metallo duro. Per la foratura in calcestruzzo, muratura e pietra naturale.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HD 2-C D12x340 SDS-max	368202	4030293145078	1	63,00 €
HD 2-C D14x340 SDS-max	368210	4030293145085	1	68,60 €
HD 2-C D15x340 SDS-max	368229	4030293145092	1	78,40 €
HD 2-C D12x540 SDS-max	368237	4030293145108	1	81,20 €
HD 2-C D14x540 SDS-max	368245	4030293145115	1	88,20 €
HD 2-C D15x540 SDS-max	368253	4030293145122	1	93,80 €

Punte SDS 4-max

Chiave prodotto 230

Esecuzione a 4 tagli per una maggiore precisione di centratura. Due tagli supplementari proteggono la punta dal contatto con armature in ferro e la speciale esecuzione a spirale riduce le vibrazioni. Particolarmente adatte per la foratura su cemento armato.



Denominazione	Diametro di foratura	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HD 4-C D16x340 SDS-max	16 mm	340 mm	368261	4030293145139	1	99,40 €
HD 4-C D18x340 SDS-max	18 mm	340 mm	368288	4030293145146	1	95,20 €
HD 4-C D22x320 SDS-max	22 mm	320 mm	368318	4030293145160	1	102,20 €
HD 4-C D25x320 SDS-max	25 mm	320 mm	368326	4030293145177	1	110,60 €
HD 4-C D30x370 SDS-max	30 mm	370 mm	368342	4030293145191	1	137,20 €
HD 4-C D32x370 SDS-max	32 mm	370 mm	368350	4030293145207	1	142,80 €
HD 4-C D35x370 SDS-max	35 mm	370 mm	368369	4030293145214	1	175,00 €
HD 4-C D16x540 SDS-max	16 mm	540 mm	368377	4030293145221	1	99,40 €
HD 4-C D18x540 SDS-max	18 mm	540 mm	368385	4030293145238	1	95,20 €
HD 4-C D20x520 SDS-max	20 mm	520 mm	368393	4030293145245	1	106,40 €
HD 4-C D22x520 SDS-max	22 mm	520 mm	368407	4030293145252	1	110,60 €
HD 4-C D25x520 SDS-max	25 mm	520 mm	368423	4030293145276	1	134,40 €
HD 4-C D28x570 SDS-max	28 mm	570 mm	368431	4030293145283	1	148,40 €
HD 4-C D32x570 SDS-max	32 mm	570 mm	368466	4030293145306	1	179,20 €
HD 4-C D35x570 SDS-max	35 mm	570 mm	368474	4030293145313	1	208,60 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Altri accessori



Adattatore per polvere di foratura

Chiave prodotto 263

La bocchetta di aspirazione polvere si inserisce sul tubo di aspirazione dell'aspiratore FLEX oppure su diversi adattatori, la polvere viene così aspirata direttamente dal foro. Non si formano residui di polvere. Per forature fino ad un diametro di 24 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD BS D32	394025	4030293165564	1	28,00 €



Adattatore per polvere di foratura

Chiave prodotto 263

L'aspirazione della polvere di foratura è composta da una grande camera a vuoto e una guarnizione in gomma morbida e flessibile. L'adattatore per polvere di foratura si attacca in questo modo saldamente anche a superfici irregolari, il potente flusso d'aria aspira la polvere e la convoglia dentro l'aspiratore. La spazzola perimetrale supplementare chiude automaticamente anche i fori più piccoli, evitando la fuoriuscita della polvere all'esterno. Non si formano residui di polvere. Per lavori di foratura fino ad un diametro di 67 mm. Attacco a clip per tubo flessibile Ø 32 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD BS D32 D67	513776	4030293235281	1	75,60 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la CHE 2-28 R SDS-plus per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE CHE2-28 R	136	469033	4030293209893	1	22,40 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per il CHE 4-32 SDS plus per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE CHE 4-32	238	429104	4030293184169	1	21,00 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per il CHE 4-32 R SDS plus per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE CHE4-32 R	238	469041	4030293209909	1	22,40 €



Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	86,80 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	96,60 €

Aspiratori di sicurezza classe compatta

VC 6 L MC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	481513	4030293215641	112	156,25 €

Aspiratore compatto con pulizia manuale del filtro, 6 l, classe L



Utensile a batteria vedi pagina IL

Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Portata in volume aspiratore	2280 l/min
Max. depressione	23000 Pa
Superficie filtrante	3000 cm ²
Capacità contenitore	6 L
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Esercizio con sacchetto raccogli-polvere	sì
Lunghezza cavo	5,0 m
Dimensioni LxLaxA	300 x 230 x 440 mm
Peso	4,7 kg

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria (487295) · 1 Filtro piegheggiato sottile (488151) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (487287) · 1 Tubo (487198) · 1 Bocchetta per giunti (487201) · 1 Spazzola circolare (487228) · 1 Bocchetta per cuscini (487236) · 1 Cinghia a tracolla imbottita (487244) · 1 Carrello (487252)

VC 21 L MC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	405418	4030293171657	112	262,50 €

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 20 l, classe L



Dati tecnici

Potenza assorbita	1000 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	3600 l/min
Max. depressione	21000 Pa
Superficie filtrante	3000 cm ²
Capacità contenitore	20 L
Capacità liquidi	11 L
Regolazione forza di aspirazione	senza
Lunghezza tubo flessibile	3,5m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	5,0 m
Dimensioni LxLaxA	430 x 380 x 506 mm
Peso	7,4 kg

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione (385484) · 1 Elemento filtrante (385085) · 2 Tubo prolunga · 1 Bocchetta per pavimenti combinata (385565) · 1 Spazzola circolare (385646) · 1 Bocchetta per giunti (385530) · 1 Bocchetta per cuscini (385549) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502235) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (385107) · 1 Supporto per tubo di aspirazione (410993) · 1 Fermacavo (410705) · 1 Adattatore (385506)

VCE 22 M MC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	519812	4030293239098	112	724,00 €

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 20 l, classe M



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	3700 l/min
Max. depressione	24500 Pa
Capacità contenitore	20 L
Presa di corrente	Sì
Inserimento automatico utensili elettrici	Sì
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	4m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	377 x 387 x 506 mm
Peso	9,5 kg

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Kit di pulizia (445053)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

VCE 22 M MC V	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530920	4030293247604	112	674,00 €

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 20 l, classe M



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	3700 l/min
Max. depressione	24500 Pa
Capacità contenitore	20 L
Presa di corrente	Si
Inserimento automatico utensili elettrici	Si
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	3,5m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	377 x 387 x 506 mm
Peso	9,5 kg

Dotazione:

1 Tubo di aspirazione antistatico (445045)

VCE 26 L MC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	405426	4030293171664	112	393,75 €

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 25 l, classe L



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	3600 l/min
Max. depressione	21000 Pa
Superficie filtrante	3000 cm ²
Capacità contenitore	25 L
Capacità liquidi	16 L
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	3,5m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	475 x 377 x 526 mm
Peso	8,4 kg

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione (385484) · 1 Elemento filtrante (385085) · 2 Tubo prolunga · 1 Bocchetta per pavimenti combinata (385565) · 1 Spazzola circolare (385646) · 1 Bocchetta per giunti (385530) · 1 Bocchetta per cuscini (385549) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502235) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (385107) · 1 Supporto per tubo di aspirazione (410993) · 1 Fermacavo (410705) · 1 Tracolla per tubo flessibile (411108) · 1 Scatola per accessori (411124) · 1 Adattatore (385506)

Aspiratori di sicurezza cantiere/officina

VCE 33 L MC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	444103	4030293194939	112	643,75 €

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 30 l, classe L



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	4500 l/min
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm ²
Capacità contenitore	30 L
Capacità liquidi	17 L
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	4m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 520 mm
Peso	14,5 kg

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria (445037) · 1 Filtro pieghettato sottile PES (445118) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502227) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445061) · 1 Prolunghe (445207) · 1 Curva (445010) · 1 Bocchetta a clip per pavimenti (445509) · 1 Bocchetta per giunti (385530) · 1 Bocchetta per cuscini (385549) · 1 Spazzola circolare (385646) · 1 Adattatore (445029) · 1 Espansore · 1 Attacco per tubo flessibile

VCE 33 L AC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	444111	4030293194946	112	748,75 €

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 30 l, classe L



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	4500 l/min
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm ²
Capacità contenitore	30 L
Capacità liquidi	17 L
Regolazione forza di aspirazione	senza
Lunghezza tubo flessibile	4m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 565 mm
Peso	15,2 kg

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Attacco L-BOXX® (445169) · 1 Filtro pieghettato sottile PES (445118) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502227) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445061) · 1 Adattatore (445029) · 2 Attacco per tubo flessibile

VCE 33 L AC-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	465674	4030293208209	112	806,25 €

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 30 l, classe L



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	4500 l/min
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm ²
Capacità contenitore	30 L
Capacità liquidi	17 L
Regolazione forza di aspirazione	senza
Lunghezza tubo flessibile	4m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 565 mm
Peso	15,2 kg

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Attacco L-BOXX® (445169) · 1 Filtro pieghettato sottile PES (445118) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502227) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445061) · 1 Adattatore (445029) · 1 Kit di pulizia (445053) · 2 Attacco per tubo flessibile

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

VCE 33 M AC-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	465682	4030293208216	112	1093,75 €

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 30 l, classe M



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	4500 l/min
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm ²
Capacità contenitore	30 L
Capacità liquidi	17 L
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	4m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 565 mm
Peso	15,2 kg

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Attacco L-BOXX® (445169) · 1 Filtro pieghettato sottile PES (445118) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502227) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445061) · 1 Adattatore (445029) · 1 Kit di pulizia (445053) · 2 Attacco per tubo flessibile

VCE 44 L AC-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	465690	4030293208223	112	868,75 €

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro automatica, 42 l, classe L



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	4500 l/min
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm ²
Capacità contenitore	42 L
Capacità liquidi	26 L
Regolazione forza di aspirazione	senza
Lunghezza tubo flessibile	4m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 650 mm
Peso	16,7 kg

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Attacco L-BOXX® (445169) · 1 Filtro pieghettato sottile PES (445118) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502227) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445061) · 1 Adattatore (445029) · 1 Kit di pulizia (445053) · 2 Attacco per tubo flessibile

VCE 44 M AC-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	465704	4030293208230	112	1156,25 €

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 42 l, classe M



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	4500 l/min
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm ²
Capacità contenitore	42 L
Capacità liquidi	26 L
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	4m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 650 mm
Peso	16,7 kg

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Attacco L-BOXX® (445169) · 1 Filtro pieghettato sottile PES (445118) · 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502227) · 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445061) · 1 Adattatore (445029) · 1 Kit di pulizia (445053) · 2 Attacco per tubo flessibile

VCE 44 H AC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	444197	4030293195011	112	1306,25 €

Aspiratore di sicurezza con funzione di pulizia filtro automatica, 42 l, classe H



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	4500 l/min
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm ²
Capacità contenitore	42 L
Capacità liquidi	26 L
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	4m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 650 mm
Peso	17,6 kg

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Attacco L-BOXX® (445169) · 1 Filtro pieghettato sottile PES (445118) · 1 Elemento filtrante (445126) · 1 Sacco filtrante di sicurezza (445096) · 1 Adattatore (445029) · 2 Attacco per tubo flessibile

VCE 44 H AC-Kit	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	446025	4030293196216	112	1362,50 €

Aspiratore di sicurezza con funzione di pulizia filtro automatica, 42 l, classe H



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Portata in volume aspiratore	4500 l/min
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm ²
Capacità contenitore	42 L
Capacità liquidi	26 L
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	4m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 650 mm
Peso	17,6 kg

Dotazione:

1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708) · 1 Attacco L-BOXX® (445169) · 1 Filtro pieghettato sottile PES (445118) · 1 Elemento filtrante (445126) · 1 Sacco filtrante di sicurezza (445096) · 1 Adattatore (445029) · 1 Kit di pulizia (445053) · 2 Attacco per tubo flessibile

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Accessori per aspiratori industriali/di sicurezza

Accessori per VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18-EC

	Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria Chiave prodotto 262				
	Tubo flessibile di aspirazione 0,5 m, estensibile fino a 2,5 m, Ø interno 32 mm, con attacco universale, sistema a Clip, incl. regolazione di tiraggio per la riduzione della depressione di aspirazione.				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
SH-C 32x0,5-2,5m NL	487295	4030293219076	1	42,00 €	
	Ghiera filettata clip con regolazione dell'aria secondaria Chiave prodotto 263				
	Ghiera filettata diametro 32 mm con attacco a clip incl. regolazione dell'aria secondaria per la riduzione della depressione di aspirazione a seconda della necessità, compatibile per tutti i tubi flessibili di aspirazione da 32 mm.				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
SAM-CR 32 NL	487171	4030293218987	1	21,00 €	
	Tubo Chiave prodotto 263				
	Con attacco a clip.				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
K-C 32 HT	487198	4030293218994	1	21,00 €	
	Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto Chiave prodotto 260				
	Sacchetto filtrante longlife in tessuto di classe L. Maggiore volume contenitivo rispetto ai sacchetti filtranti in carta.				
Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS-F VC 2 Hip VE5	Sacchetto filtrante	530573	4030293244139	5	29,40 €
	Filtro pieghettato sottile Chiave prodotto 261				
	Filtro piatto pieghettato H/HEPA 13 in carta. In materiale speciale con un grado di permeabilità < 0,005%. Superficie anti-sporco e durata utile elevata.				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
FE VC 2 Hip HEPA	530616	4030293244566	1	32,20 €	
	Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto Chiave prodotto 260				
	Sacchetto filtrante longlife in tessuto di classe L. Maggiore volume contenitivo rispetto ai sacchetti filtranti in carta.				
Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS-F VC 6 VE5	Sacchetto filtrante	487287	4030293219274	5	35,00 €
	Filtro pieghettato sottile Chiave prodotto 261				
	Filtro piatto pieghettato classe L, in carta. Superficie anti-sporco e durata utile elevata.				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
FE VC 6 L	488151	4030293219694	1	32,20 €	
	Filtro pieghettato sottile Chiave prodotto 261				
	Filtro piatto pieghettato classe M, in carta. Superficie anti-sporco e durata utile elevata.				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
FE VC 6 M	487260	4030293219052	1	36,40 €	
	Filtro pieghettato sottile Chiave prodotto 261				
	Filtro piatto pieghettato H/HEPA 13 in carta. In materiale speciale con un grado di permeabilità < 0,005%. Superficie anti-sporco e durata utile elevata.				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
FE VC 6 H/HEPA	487279	4030293219069	1	60,20 €	

Bocchetta per giunti

Bocchetta per giunti 36 mm diam., lunghezza 300 mm.

Chiave prodotto 263



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CN 36x270	487201	4030293219007	1	11,20 €

Bocchetta per cuscini

Bocchetta per imbottiture, diametro 36 mm, larghezza 115 mm.

Chiave prodotto 263



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PN 27/36x115	487236	4030293219021	1	14,00 €

Spazzola circolare

Bocchetta di aspirazione con spazzola perimetrale per pulire superfici delicate. Diametro 36 mm, lunghezza 120 mm.

Chiave prodotto 263



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RN 27/36x120	487228	4030293219014	1	21,00 €

Kit di pulizia

Composto da tubo flessibile di aspirazione Ø interno 32 mm x 1,5 m con attacco a baionetta, anello filettato a clip con regolazione di tiraggio (487.171), anello di serraggio rapido a clip rosso (406.023), tubo prolunga 3 x 360 mm in plastica, tubo a mano K-C 32 HT (487.198) e una bocchetta per pavimenti combinata con profilo di gomma e spazzola a listello. Per pavimenti duri e morbidi, compatibile con VC 6 L MC.

Chiave prodotto 269



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CLE 32 VC 6	512621	4030293234765	1	44,80 €

Carrello

Carrello per VC 6 di facile montaggio.

Chiave prodotto 269



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Trolley VC 6	487252	4030293219045	1	61,60 €

Cinghia a tracolla imbottita

Cinghia di trasporto per VC 6.

Chiave prodotto 269



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SST VC 6	487244	4030293219038	1	30,80 €

Imbracatura per VC 2 Hip

Imbracatura imbottita e cintura addominale per l'aspiratore VC 2 Hip. Montabile senza ausilio di accessori.

Chiave prodotto 299



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HB VC 2 HIP	530572	4030293244122	1	78,40 €

Accessori per VC/VCE 21, 26 L MC

Tubo flessibile di aspirazione

Ø interno 32 mm, 3,5 m con attacco apparecchio universale e curva. Idoneo per VC 21 / 25 L MC e VCE 26 L MC.

Chiave prodotto 262



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH 32x3,5m	385484	4030293159006	1	58,80 €

Adattatore

Manicotto per elettrooutensili. Diametro da 27 a 32 mm.

Chiave prodotto 263



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD D27-32	385506	4030293159020	1	12,60 €

Elemento filtrante

Filtro pieghevole in PET resistente e lavabile. Superficie resistente allo sporco e di lunga durata. Omologato per la categoria di polveri L e M. Per VC 21 L MC, VC 25 L MC e VCE 26 L MC.

Chiave prodotto 261



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VC/E 21-26 PET M	385085	4030293158979	1	57,40 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024



Elemento filtrante

Filtro pieghettato di lunga durata in PTFE in acciaio rinforzato e lavabile. La superficie dotata di membrana antiadesiva è di facile pulizia. Omologato per la classe di polvere H.

Chiave prodotto 261

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VCE 26 H HEPA14	530658	4030293244986	1	165,20 €



Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto

In tessuto non tessuto particolarmente resistente allo strappo per lo smaltimento sicuro delle polveri aspirate. Categoria di polveri L. Per VC 21 L MC, VC 25 L MC e VCE 26 L MC.

Chiave prodotto 260

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS-F VC/E 21-26 L VE5	Sacchetto filtrante	502235	4030293228764	5	36,40 €



Sacco di smaltimento rifiuti

Sacco di smaltimento richiudibile, in PP, ideale per sporcizia grossolana. Per VC 21 L MC, VC 25 L MC e VCE 26 L MC.

Chiave prodotto 260

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
ES-PP VC/E 21-26 VE5	Sacchetto di smaltimento	385107	4030293158993	5	56,00 €

Accessori per VCE 33, 44 L/M/H



Filtro pieghettato sottile PES

Filtro per la classe M con Nano-rivestimento e teflon, utilizzabile anche con aspiratori di categoria L e H. Lunga durata d'uso grazie all'ottima qualità del filtro PES in tessuto non tessuto. La superficie resistente allo sporco migliora e velocizza la pulizia del materiale filtrante che viene efficacemente liberato dalla polvere. Ideale anche per lavorazioni a umido.

Chiave prodotto 261

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VCE PES L/M/H	445118	4030293195653	1	86,80 €



Elemento filtrante

Filtro per la classe H/HEPA 13, corrisponde all'efficienza di filtrazione H14. In materiale speciale con grado di passaggio di < 0,005%.

Chiave prodotto 261

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VCE44 H/HEPA	445126	4030293195660	1	121,80 €



Filtro pieghettato sottile PES

Il prefiltro PES depura l'aria di raffreddamento, proteggendo, così, il motore. Per tutte le classi L/M/H della serie 33 e 44.

Chiave prodotto 261

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VFE VCE L/M/H	445134	4030293195677	1	40,60 €



Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto

Sacchetti filtranti in tessuto non tessuto di classe M. Robusti e resistenti all'umidità hanno un maggiore volume contenitivo rispetto ai sacchetti filtranti di carta. Grazie alle loro dimensioni possono essere utilizzati con entrambi i recipienti 33 e 44.

Chiave prodotto 260

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	Sacchetto filtrante	502227	4030293228757	5	44,80 €



Sacchetto filtrante longlife

Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto a 3 strati riutilizzabile, richiudibile, adatto all'aspirazione di sporco grossolano.

Chiave prodotto 260

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS-LL VCE 33/44	Longlife	445517	4030293195943	1	215,60 €



Sacco filtrante di sicurezza

Sacco filtrante a doppia parete con involucro protettivo supplementare in PE per lo smaltimento senza sviluppo di polveri per VCE 44 H AC.

Chiave prodotto 260

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SFS VCE H VE5	Sacchetto filtrante	445096	4030293195646	5	159,60 €



Sacco di smaltimento rifiuti

Sacco di smaltimento richiudibile, in PP, ideale per sporcizia grossolana. Per VCE 33/44 L/M AC.

Chiave prodotto 260

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
ES-PP VCE L/M VE5	Sacchetto di smaltimento	445061	4030293195622	5	37,80 €



Staffa

Di facile montaggio, permette di muovere agevolmente l'aspiratore anche con recipiente pieno.

Chiave prodotto 269

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE-TH	445150	4030293195691	1	84,00 €



Attacco L-BOXX®

Adattatore per il fissaggio di L-BOXX e Tanos Systainer sul coperchio dell'aspiratore. Per VCE 33/44 L/M/H.

Chiave prodotto 269

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE-AP	445169	4030293195707	1	33,60 €



Attacco L-BOXX® Air

Coperchio per l'impiego di apparecchi ad aria compressa ed il fissaggio di L-BOXX e Tanos Systainer. Regola l'accensione automaticamente durante l'utilizzo di apparecchi ad aria compressa.

Chiave prodotto 269

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE-AP Air	445177	4030293195714	1	212,80 €



Attacco per Giraffa

Attacco a clip per l'alloggiamento delle Giraffe GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10 sul coperchio degli aspiratori VCE 33/44 L/M/H AC.

Chiave prodotto 269

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1	37,80 €

Accessori per aspiratori industriali/di sicurezza VCE



Sistema CordlessConnect

Per l'attacco di utensili a batteria a sistemi di aspirazione di sicurezza professionali e guidati da cavo. Una volta fissato il radiotelecomando con il nastro a trama al tubo di aspirazione o all'utensile a batteria e collegata la presa radiocomandata al cavo di rete, passare con l'aspiratore in modalità manuale. L'aspiratore si attiva attraverso il radiotelecomando premendo semplicemente un tasto oppure automaticamente attraverso il sensore di vibrazione integrato. Il set è composto da presa radiocomandata, radiotelecomando, nastro a trama lungo e corto (23,5 / 13 cm).

Chiave prodotto 112

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE CConnect 230/CEE	512869	4030293234833	1	136,25 €



Nastro a trama in gomma per sistema CordlessConnect

Nastro a trama in 2 lunghezze (23,5 / 13 cm), per il fissaggio del radiotelecomando sul tubo di aspirazione o sull'utensile a batteria.

Chiave prodotto 269

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE CTape VE2	512885	4030293234857	2	19,60 €



Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria

Tubo 4 m antistatico, Ø interno 32 mm, con sistema a clip, incluso sistema di regolazione dell'aria secondaria. La fibra in poliestere di cui è rivestito aumenta la flessibilità del tubo, facilitandone lo scorrimento su bordi e superfici irregolari.

Chiave prodotto 262

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH-CF 32x4m AS/NL	477605	4030293213173	1	224,00 €



Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria

Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio universale, sistema a clip e adattatore universale (445.029), antistatico. Incl. regolazione di tiraggio per la riduzione della depressione di aspirazione, se necessario.

Chiave prodotto 262

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1	193,20 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

	Tubo di aspirazione antistatico				Chiave prodotto 262
	Ø interno 27 mm, 3,5 m con manicotto in gomma versatile per l'attacco ad elettrodomestici, antistatico. Compatibile con tutti gli aspiratori della classe VCE 33 e 44 come anche VC 21 e VCE 22, 26.				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
SH 27x3,5m AS	445045	4030293195608	1	142,80 €	
	Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria				Chiave prodotto 262
	Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio universale, sistema a clip, incl. regolazione di tiraggio per la riduzione della depressione di aspirazione, se necessario.				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
SH-C 32x4m	445037	4030293195592	1	142,80 €	
	Tubo flessibile di aspirazione				Chiave prodotto 262
	Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio universale. Con adattatore speciale SAD D32 WS/WSK.				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
SH 32x4m WS 702	341355	4030293131408	1	147,00 €	
	Prolunga per tubo flessibile di aspirazione				Chiave prodotto 262
	Per collegare l'attacco a scatto del tubo di aspirazione agli adattatori con filetto interno, per esempio SAD D32-..., SAD D25-32 AS etc.				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
SHV-C 32x0,5m	296953	4030293103863	1	21,00 €	
	Kit di riparazione chiusura a scatto tubo flessibile				Chiave prodotto 263
	Manicotto di collegamento per tubo di aspirazione con attacco a scatto, con 3 elementi. Adatto anche per il tubo di aspirazione antistatico (elettricamente conduttivo). Con flusso d'aria potenziato.				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
SAM-C R32 AS/NL	408697	4030293174023	1	58,80 €	
	Anello di fissaggio grigio				Chiave prodotto 263
	Per tubo di aspirazione SH-C con attacco a scatto				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
SH-C 32	379654	4030293163201	1	1,40 €	
	Anello di serraggio rapido Clip rosso				Chiave prodotto 263
	Per adattatore aspirapolvere SAD-FC 32 e per GE 5 /R, GSE 5 R.				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
SH-FC 32	406023	4030293175082	1	2,80 €	
	Ghiera filettata clip con regolazione dell'aria secondaria				Chiave prodotto 263
	Ghiera filettata diametro 32 mm con attacco a clip incl. regolazione dell'aria secondaria per la riduzione della depressione di aspirazione a seconda della necessità, compatibile per tutti i tubi flessibili di aspirazione da 32 mm.				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
SAM-C 32 AS/NL	406716	4030293173262	1	18,20 €	
	Adattatore a clip				Chiave prodotto 263
	Per l'attacco di un elettrodomestico FLEX a tubi di aspirazione di altri produttori. Adatto per tubi con Ø interno 27 mm, Ø esterno 36 mm, con regolazione aggiuntiva dell'ingresso aria.				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1	21,00 €	
	Adattatore a Clip rapido				Chiave prodotto 263
	Adattatore per elettrodomestici con sistema FLEX Clip, per un distacco/ attacco rapido e semplice (anello di serraggio rapido).				
Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1	21,00 €	

Adattatore

Chiave prodotto 263

Adattatore universale antistatico, per il collegamento di macchine con bocchettone Ø 25-32 mm al tubo di aspirazione con Ø 32 mm, per adattatori con attacco a scatto, adattabile a tre diametri diversi.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-C D25-32 AS	445029	4030293195585	1	18,20 €

Adattatore

Chiave prodotto 263

Adatto per tubi di aspirazione con sistema FLEX Clip. Versione antistatica.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-C 32 AS	445142	4030293195684	1	19,60 €

Adattatore

Chiave prodotto 263

Adattatore antistatico per il collegamento di macchine con Ø 27 mm a tubi d'aspirazione con sistema FLEX Clip.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-C 27 AS	461628	4030293205680	1	19,60 €

Adattatore

Chiave prodotto 263

Adattatore antistatico per il collegamento di macchine con Ø 36 mm a tubi d'aspirazione con sistema FLEX Clip.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-C 36 AS	461636	4030293205697	1	19,60 €

Adattatore

Chiave prodotto 263

Adattatore universale con filettatura interna 32 mm per collegare macchine con bocchettone Ø 25-32 mm al tubo di aspirazione Ø 32 mm (senza attacco a Clip) o alla prolunga per tubo di aspirazione (296.953). Adattabile a tre diametri diversi.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD D25-32 AS	259827	4030293069992	1	29,40 €

Adattatore

Chiave prodotto 263

Manicotto antistatico Ø 27 mm, con filo interno, adatto per tubo di aspirazione 379.395.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD D27 AS	382736	4030293157064	1	22,40 €

Adattatore speciale

Chiave prodotto 263

Idoneo per tubi flessibili di aspirazione con Ø 32 mm senza sistema FLEX Clip e per la prolunga del tubo (296.953).



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD D32 WS/WSK	340790	4030293131132	1	14,00 €

Adattatore speciale

Chiave prodotto 263

Adatto per tubi di aspirazione con sistema FLEX Clip. Esecuzione antistatica. Adatto per WSE 500 e WS 702 VEA. Attenzione: per l'attacco del tubo di aspirazione alla WSE 500, WS 702 VEA si prega di ordinare a parte anche gli articoli seguenti: anello di fissaggio 359.696, ghiera di fissaggio 359.688.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-C WS/WSE	364460	4030293143395	1	14,00 €

Adattatore speciale

Chiave prodotto 263

Adattatore 32/28 mm, per collegare macchine con bocchettone Ø 28 mm al tubo di aspirazione con Ø 32 mm o alla prolunga per il tubo di aspirazione (296.953). Per MS 1706/1709 FR.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD D32-28	251847	4030293032187	1	7,00 €

Attacco girevole per aspiratore

Chiave prodotto 263

Attacco girevole per il tubo di aspirazione Ø 32 mm, collega il tubo al raccordo d'entrata dell'aspiratore. Adatto anche per il tubo di aspirazione antistatico (elettricamente conduttivo).



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-32 VC/VCE AS	340804	4030293131125	1	14,00 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024



Manicotto di collegamento

Per collegare tubi flessibili di aspirazione da Ø 32 mm e prolunghe del tubo di aspirazione SHV-C 32x0,5 m (296.953) all'apparecchio per 36 mm Ø attacco aspiratore. Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD D32-36	257169	4030293056169	1	32,20 €



Manicotto di collegamento

Per collegare due tubi di aspirazione FLEX, senza attacchi, filetto interno diametro 32 mm. Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD 32/32	296996	4030293101166	1	26,60 €



Kit di pulizia

Costituito da curva (445.010) antistatica per il collegamento del tubo flessibile al tubo di aspirazione, prolunga INOX 3 x 350 mm (445.207), bocchetta a clip per pavimenti (445.509), spazzola circolare (385.646), bocchetta per imbottiture (385.549) e bocchetta per giunti (385.530). Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CLE 32 AS	445053	4030293195615	1	120,40 €



Kit di pulizia

Costituito da 1 valigetta di trasporto L-BOXXR 102, dalla curva antistatica (445.010) per il collegamento del tubo flessibile al tubo di aspirazione, prolunga INOX 3 x 350 mm (445.207), bocchetta a clip per pavimenti (445.509), spazzola circolare (385.646), bocchetta per imbottiture (385.549) e bocchetta per giunti (385.530). Chiave prodotto 269

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CLE 32 AS + L-Boxx	451703	4030293200388	1	148,40 €



Curva

Antistatica, per il collegamento del tubo flessibile di aspirazione con attacco a scatto e tubo di aspirazione. Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
K-C 32 KU AS	445010	4030293195578	1	28,00 €



Prolunghe

3 prolunghe in acciaio inossidabile, lunghezza 350 mm cad. Per l'attacco alla curva K-C 32 KU AS (445.010). Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
V 36x350 INOX VE3	445207	4030293195745	3	54,60 €



Bocchetta a spazzola

Bocchetta di aspirazione con spazzola perimetrale per pulire superfici delicate. Larghezza 46 mm, lunghezza 220 mm. Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BN 36x220	385557	4030293159075	1	22,40 €



Spazzola circolare

Bocchetta di aspirazione con spazzola perimetrale per pulire superfici delicate. Diametro 36 mm, lunghezza 120 mm. Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RN 36x120	385646	4030293159143	1	22,40 €



Bocchetta per superfici

a bocchetta in plastica per superfici (90x120 mm) con apertura smussata e adatta all'aspirazione di polveri e alla rimozione di residui di sporco nei piccoli lavori di riparazione, per aspirare angoli, nicchie, rientranze, davanzali di finestre e zone difficilmente accessibili. Adatta anche come bocchetta larga per giunti, per aspirare in fessure, nonché nell'abitacolo di autoveicoli per sedili, intercapedini e cruscotti. Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FD D36 90x120mm	413437	4030293177031	1	36,40 €



Bocchetta per pavimenti combinata

Bocchetta combinata per pavimenti commutabile per la pulizia di tappeti e di pavimenti duri. Diametro 36 mm, larghezza 260 mm. Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KN 36x260	385565	4030293159082	1	65,80 €

Bocchetta con rotelle

Chiave prodotto 263

Bocchetta per pavimenti in alluminio con rulli di trascinamento regolabili in altezza e inserto rimovibile. Inserto a spazzola per la pulizia a secco ed inserto con listelli in gomma per l'impiego ad acqua. Larghezza 370 mm.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FN-AL 36x370	369896	4030293146853	1	169,40 €

Setola per cuffia aspirante

Chiave prodotto 263

Inserto spazzola (ricambio) per bocchetta per pavimenti (369.896).



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BL-FN-AL 36x370 VE2	374075	4030293150409	2	43,40 €

Listello di gomma

Chiave prodotto 263

Listello in gomma (ricambio) per bocchetta per pavimenti (369.896).



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GL-FN-AL 36x370 VE2	374083	4030293150416	2	57,40 €

Bocchetta a clip per pavimenti

Chiave prodotto 263

Inserto a spazzola per la pulizia a secco ed inserto con listelli in gomma per la pulizia ad acqua. Diametro 36 mm, larghezza 300 mm.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FN 36x300	445509	4030293195936	1	58,80 €

Bocchetta a clip per pavimenti con rotelle

Chiave prodotto 263

Bocchetta a clip per pavimenti con rotelle ed inserto sostituibile. Inserto a spazzola per la pulizia a secco ed inserto con listelli in gomma per la pulizia ad acqua. Diametro 36 mm, larghezza 400 mm.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CNW 36x400	385573	4030293159099	1	99,40 €

Setola per cuffia aspirante

Chiave prodotto 263

Spazzola (ricambio) per la bocchetta a clip per pavimenti (385.573).



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BL-CNW 36x400 VE2	385581	4030293159105	2	29,40 €

Listello di gomma

Chiave prodotto 263

Listello in gomma (ricambio) per la bocchetta a clip per pavimenti (385.573).



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GL-CNW 36x400 VE2	385603	4030293159112	2	33,60 €

Adattatore per polvere di foratura

Chiave prodotto 263

La bocchetta di aspirazione polvere si inserisce sul tubo di aspirazione dell'aspiratore FLEX oppure su diversi adattatori, la polvere viene così aspirata direttamente dal foro. Non si formano residui di polvere. Per forature fino ad un diametro di 24 mm.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD BS D32	394025	4030293165564	1	28,00 €

Fermacavi

Chiave prodotto 263

Per fissare il cavo al tubo di aspirazione, adatto per Ø esterno 27-36 mm.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	252188	4030293033467	1	1,40 €

Accessori per VCE 35, 45 L/M/H

Tubo flessibile di aspirazione

Chiave prodotto 262

Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio a baionetta e sistema a clip. Idoneo per C/E 35 L AC, VCE 45 L AC.



Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x4m	299782	4030293103832	1	85,40 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024




Tubo flessibile di aspirazione

Chiave prodotto 262

Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio a baionetta e sistema a clip. Resistente a temperature fino a 70°C. Idoneo per VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH 32x4m	338508	4030293129870	1	134,40 €



Filtro pieghettato sottile PES

Chiave prodotto 261

Filtro per la classe M. Filtro pieghettato sottile particolarmente robusto con rivestimento speciale Nano. Tra le qualità di questo filtro spiccano particolarmente la lunga durata, gli ottimi risultati di aspirazione e quindi l'elevato grado di economicità.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VC/E 35/45 PES M	369829	4030293146792	1	98,00 €




Filtro pieghettato sottile

Chiave prodotto 261

Filtro per la classe M. Filtro plissettato piatto robusto e particolarmente resistente con speciale nanorivestimento.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VC/E 35/45 P M	337692	4030293130067	1	60,20 €



Filtro pieghettato sottile

Chiave prodotto 261

Filtri per la classe H/HEPA 14, in materiale speciale con grado di passaggio di < 0,005%.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VCE 45 H HEPA 14	379107	4030293154223	1	151,20 €



Sacchetto filtrante di carta

Chiave prodotto 260

Sacchetto filtrante per VC 35 L MC, VCE 35 L AC.

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS-P VC/E 35 M VE5	Sacchetto filtrante	296961	4030293102026	5	39,20 €



Sacchetto filtrante di carta

Chiave prodotto 260

Sacchetto filtrante rinforzato, per S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS-P VCE 45 M VE5	Sacchetto filtrante	340758	4030293131095	5	44,80 €



Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto

Chiave prodotto 260

Sacchetto filtrante con tecnologia FLEX VacuVlies per VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Con capacità di aspirazione e volume notevolmente maggiori rispetto ai sacchetti filtranti di carta (n. ord. 296.961). Estremamente robusto grazie al materiale VacuVlies a 4 strati: resistente ai danneggiamenti da materiali duri. Resiste anche in caso di aspirazione non intenzionale di liquidi o materiale umido.

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS-F VC/E 35 M VE5	Sacchetto filtrante	329630	4030293124721	5	54,60 €




Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto

Chiave prodotto 260

Sacchetto filtrante con tecnologia FLEX VacuVlies per VCE 45 L AC, VCE 45 M AC e S 47. Con capacità di aspirazione e volume notevolmente maggiori rispetto ai sacchetti filtranti di carta per il VCE 45. Estremamente robusto grazie al materiale VacuVlies a 4 strati: resistente ai danneggiamenti da materiali duri. Resiste anche in caso di aspirazione non intenzionale di liquidi o materiale umido.

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS-F VCE 45 M VE5	Sacchetto filtrante	402982	4030293170308	5	65,80 €



Sacco di smaltimento rifiuti

Chiave prodotto 260

Sacco di smaltimento PP per S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
ES-PP VC/E 35/45 VE10	Sacchetto di smaltimento	340766	4030293131101	10	99,40 €

Purificatore d'aria per cantieri

VAC 800-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	477745	4030293213302	112	1362,50 €

Purificatore d'aria per cantieri, adatto a polveri di tipo M



Dati tecnici

Potenza assorbita	170 W
Assorbimento di corrente nominale	1,7-1,45 A
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Protezione C	10 A
Max. portata in volume depuratore d'aria	544 m ³ /h
Superficie filtro depuratore d'aria	7,26 m ²
Diámetro attacco aspirazione polvere depuratore d'aria	125 mm
Lunghezza cavo	3,5 m
Dimensioni LxLaxA	373 x 400 x 508 mm
Peso	7,2 kg
Livello sonoro secondo EN 60745	58 dB(A)

Dotazione:

10 Prefiltri G3 (477699) · 1 Filtro grossolano G4 (477702) · 1 Filtro HEPA H13 (477737) · 1 Tubo flessibile (477672) · 1 Pannello antipolvere (477753)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Accessori purificatore d'aria per cantieri

Accessori per VAC 800-EC



Adattatore

Composto da copertura in metallo con attacco per il tubo flessibile e fascetta stringitubo Ø 125 mm. Per l'uso del VAC 800-EC al di fuori dall'area di lavoro.

Chiave prodotto 269

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VAC-SAD D125	477648	4030293213203	1	165,20 €




Adattatore

Composto da copertura in metallo con attacco per il tubo flessibile e fascetta stringitubo Ø 205 mm. Per l'uso del VAC 800-EC al di fuori dall'area di lavoro.

Chiave prodotto 269

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VAC-SAD D205	488178	4030293219700	1	193,20 €



Griglia frontale

Per l'impiego con prefiltri di tipo G3 per l'aspirazione di polveri grossolane. Montabile senza l'ausilio di attrezzi. Adatto per VAC 800-EC.

Chiave prodotto 269

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VAC-FG G3	477656	4030293213210	1	107,80 €



Adattatore per canalizzazione dell'aria

Per un'adeguata aspirazione durante le applicazioni ad elevata emissione di polvere come demolizioni, miscelazioni,... Montabile senza l'utilizzo di attrezzi. Adatto per VAC 800-EC.

Chiave prodotto 269

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VAC-AT D315	477664	4030293213227	1	162,40 €



Tubo flessibile

Tubo flessibile, 5 m incl. fascetta stringitubo Ø 125 mm. Per il collegamento al VAC 800-EC sul lato del condotto di scarico o dell'aria

Chiave prodotto 262

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH 125x5m C	477672	4030293213234	1	81,20 €



Tubo flessibile

Tubo flessibile, 6 m incl. fascetta stringitubo Ø 125 mm. Per il collegamento al VAC 800-EC sul lato del condotto di scarico o dell'aria

Chiave prodotto 262

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH 125x6m C	488186	4030293219717	1	96,60 €



Tubo flessibile

Tubo flessibile, 7,5 m incl. fascetta stringitubo Ø 205 mm. Per il collegamento al VAC 800-EC sul lato del condotto di scarico o dell'aria.

Chiave prodotto 262

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH 205x7,5m C	500399	4030293227446	1	193,20 €



Tubo flessibile

Tubo flessibile 88 m, Ø 125. Accorciabile alla lunghezza desiderata, consente di convogliare l'aria di scarico. Adatto per VAC 800-EC.

Chiave prodotto 269

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH 125x88m PP	477680	4030293213241	1	114,80 €



Pannello antipolvere

Pannello antipolvere in PP per il montaggio su porte interne. Delimita la zona di lavoro, creando una depressione, il che evita la diffusione delle polveri al di fuori dell'area stessa.

Chiave prodotto 269

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DL 2,3x1,3m PP VE10	477753	4030293213319	10	253,40 €



Prefiltri G3

Filtra particelle grossolane. Utilizzato per proteggere le cartucce filtranti. Adatto per VAC 800-EC.

Chiave prodotto 261

Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VFE VAC G3 VE10	Prefiltro G3	477699	4030293213258	10	36,40 €




Filtro grossolano G4

Cartuccia filtrante per polveri grossolane da utilizzare come prefiltro. Trattiene fino al 90% del particolato. Resistenza all'aria di soli 45 Pascal. Adatto per VAC 800-EC.

Chiave prodotto 261

Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VAC G4	Filtro grossolano G4	477702	4030293213265	1	35,00 €



Filtro ai carboni attivi G4

Cartuccia filtrante per polveri grossolane da utilizzare come prefiltro. Filtra gli odori dall'ambiente di lavoro e trattiene fino al 70% del particolato. Resistenza all'aria di soli 45 Pascal. Adatto per VAC 800-EC.

Chiave prodotto 261

Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VAC G4 AK	Filtro a carbone attivo G4	477710	4030293213272	1	79,80 €




Filtro per polveri sottili F7

La cartuccia filtrante trattiene fino all' 80% del particolato. Resistenza all'aria di soli 60 Pascal. Adatto per VAC 800-EC.

Chiave prodotto 261

Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VAC F7	Filtro per polveri sottili F7	477729	4030293213289	1	60,20 €




Filtro HEPA H13

La cartuccia filtrante trattiene il 99,99 % del particolato. Resistenza all'aria di 185 Pascal. Adatto per VAC 800-EC.

Chiave prodotto 261

Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VAC H13/HEPA	HEPA H13	477737	4030293213296	1	225,40 €



Filtro HEPA H14

La cartuccia filtrante trattiene il 99,995 % del particolato. Resistenza all'aria di 160 Pascal. Adatto per VAC 800-EC.

Chiave prodotto 261

Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VAC H14/HEPA	HEPA H14	488194	4030293219724	1	242,20 €


Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Mescolatori

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
MXE 1000 + WR2 120	495883	4030293224445	110	218,75 €

Miscelatore 1010 watt a 1 velocità ad avviamento progressivo



Dati tecnici


Potenza assorbita	1010 W
Potenza erogata	550 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro elica	120 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 780 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	405 x 215 x 340 mm
Peso	4,5 kg

Dotazione:

1 Elica a spirale WR2 (368881) · 1 Chiave semplice, apertura 19 (439967) · 1 Chiave semplice, apertura 22 (439975)

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
MXE 1200 + WR2 140	495913	4030293224476	110	268,75 €

Miscelatore 1200 watt a 1 velocità con selettore regime a 3 livelli



Dati tecnici


Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	710 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro elica	140 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 210/325/530 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	405 x 215 x 340 mm
Peso	4,6 kg

Dotazione:

1 Elica a spirale WR2 (368997) · 1 Chiave semplice, apertura 22 (439975)

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
MXE 1202 + WR2 140	495921	4030293224483	110	298,75 €

Miscelatore 1200 watt a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli



Dati tecnici


Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	710 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro elica	140 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 210/325/530 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 320/490/780 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	405 x 215 x 340 mm
Peso	4,8 kg

Dotazione:

1 Elica a spirale WR2 (368997) · 1 Chiave semplice, apertura 22 (439975)

MXE 1602 + WR2 160	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	495948	4030293224490	110	406,25 €

Miscelatore 1600 watt a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	925 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro elica	160 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 150/300/530 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 200/400/780 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	343 x 405 x 215 mm
Peso	5,0 kg

Dotazione:

1 Elica a spirale WR2 (369004) · 1 Chiave semplice, apertura 22 (439975)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Accessori per mescolatori

Eliche, M 14 filettatura esterna



Elica semplice RR2

Chiave prodotto 240

Due dischi disposti in modo obliquo spingono il materiale verso il basso evitando gli spruzzi. Ideale per materiali liquidi e viscosi: pitture a dispersione, vernici, velature, rivestimenti, colle di amido, bitumi.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RR2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	368903	4030293147041	1	37,80 €



Elica a spirale WR2

Chiave prodotto 240

Due eliche inclinate a destra per impastare e mescolare materiali ad elevata viscosità e pastosi. L'elica si immerge nel materiale e lo spinge verso l'alto. Modello versatile per: colle per piastrelle, stucchi per giunti, stucchi, intonaco pronto, intonaco adesivo, masse di livellazione, pavimenti.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368881	4030293147058	1	42,00 €
WR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	368997	4030293147102	1	46,20 €
WR2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	369004	4030293147157	1	58,80 €



Elica a spirale WR3R

Chiave prodotto 240

Le tre eliche inclinate a destra facilitano l'immersione nel materiale consentendo la mescolatura senza fatica, veloce e intensa di materiali pesanti e ad elevata viscosità. Ideale per: malte, calcestruzzo, intonaci, leganti, rivestimenti spessi.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WR3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368911	4030293147065	1	54,60 €
WR3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369012	4030293147119	1	61,60 €
WR3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369020	4030293147164	1	70,00 €



Elica a spirale WR3L

Chiave prodotto 240

Le tre eliche sinistrorse spingono il materiale verso il basso. Il flusso che si sviluppa scioglie i depositi sul fondo, come pigmenti, contenuti solidi o fibre e li mescola in modo uniforme col materiale, senza spruzzi. Ideale per materiali liquidi e cremosi: colori, pitture a dispersione, intonaco di gesso, materiali di tenuta, materiali contenenti fibre.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WR3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	369055	4030293147072	1	54,60 €
WR3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369063	4030293147126	1	61,60 €
WR3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369071	4030293147171	1	68,60 €



Elica per intonaco PR3L

Chiave prodotto 240

Le tre eliche sinistrorse spingono il materiale verso il basso ed evitano gli spruzzi. Per grandi quantità in abbinamento a macchine potenti ad alberi rinforzati. Ideale per l'intonaco.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PR3L 180x600 M14	180 mm	40-80 kg	369039	4030293147195	1	89,60 €
PR3L 200x600 M14	200 mm	60-100 kg	369047	4030293147201	1	96,60 €



Elica a disco SR2

Chiave prodotto 240

Due dischi con alette controrotanti sviluppano una corrente dinamica nel contenitore spingendo il materiale alternativamente verso il basso e verso l'alto. Ideale sia per materiali a bassa che ad alta viscosità: dispersioni, colla d'amido, masse di tenuta.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368938	4030293147089	1	42,00 €
SR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369128	4030293147133	1	50,40 €
SR2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369136	4030293147188	1	64,40 €



Frusta RB

Chiave prodotto 240

Bracci di mescolatura a barra tonda che evitano inclusioni d'aria durante la mescolatura. Ideale per tutti i materiali dove sia particolarmente importante evitare inclusioni: masse livellanti, stucchi, colle, masse di tenuta.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RB 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	369152	4030293147096	1	36,40 €
RB 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	369160	4030293147140	1	42,00 €

Eliche per attacco al mandrino



Frusta RB

Chiave prodotto 240

Bracci di mescolatura a barra tonda che evitano inclusioni d'aria durante la mescolatura. Ideale per tutti i materiali dove sia particolarmente importante evitare inclusioni: masse livellanti, stucchi, colle, masse di tenuta.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RB 120x600 SW10	120 mm	0-15 kg	369144	4030293147034	1	26,60 €



Elica semplice RR2

Chiave prodotto 240

Due dischi disposti in modo obliquo spingono il materiale verso il basso evitando gli spruzzi. Ideale per materiali liquidi e viscosi: pitture a dispersione, vernici, velature, rivestimenti, colle di amido, bitumi.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RR2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	368946	4030293146969	1	18,20 €
RR2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	368954	4030293146990	1	26,60 €



Elica a spirale WR2

Chiave prodotto 240

Due eliche inclinate a destra per impastare e mescolare materiali ad elevata viscosità e pastosi. L'elica si immerge nel materiale e lo spinge verso l'alto. Modello versatile per: colle per piastrelle, stucchi per giunti, stucchi, intonaco pronto, intonaco adesivo, masse di livellazione, pavimenti.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WR2 85x500 SW8	85 mm	0-10 kg	368962	4030293146976	1	19,60 €
WR2 100x500 SW8	100 mm	8-20 kg	368970	4030293147003	1	26,60 €
WR2 120x600 SW10	120 mm	15-25 kg	368989	4030293147027	1	36,40 €



Elica a disco SR2

Chiave prodotto 240

Due dischi con alette controrotanti sviluppano una corrente dinamica nel contenitore spingendo il materiale alternativamente verso il basso e verso l'alto. Ideale sia per materiali a bassa che ad alta viscosità: dispersioni, colla d'amido, masse di tenuta.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SR2 80x500 SW8	80 mm	0-10 kg	369098	4030293146983	1	19,60 €
SR2 100x600 SW10	100 mm	8-15 kg	369101	4030293147010	1	32,20 €

Adattatore



Adattatore SDS-plus M 14

Chiave prodotto 239

Elica con attacco M 14. Per l'impiego con martelli tassellatori SDS-plus.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	374091	4030293150423	1	32,20 €



Prolunga M 14

Chiave prodotto 249

Prolunga per eliche M 14. Per la mescolatura di liquidi (pitture) in contenitori grandi.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
R-V 400 M14 M/F	374113	4030293150447	1	43,40 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Tecnica di misurazione/laser

ALC 3/360-G/R 10.8	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	490261	4030293221116	115	706,25 €

Laser a croce a 360° con modalità di ricezione



Dati tecnici

Numero di linee orizzontali	1 pz
Numero di linee verticali	2 pz
Area visibile linee orizzontali	360°
Area visibile linee verticali	360°
Classe laser	2
Max. area di lavoro	100 m
Max. area di lavoro con ricevitore	120 m
Precisione	± 0,3 mm
Area di autolivellamento	4°
Autonomia operativa	12 h
Range termico	-10 - +40 °C
Classe di protezione	IP54
Alimentazione elettrica	Batteria di sistema
Tensione batteria	10,8 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 Ah
Dimensioni LxLaxA	152 x 88 x 130 mm
Peso con batteria	0,8 kg

Dotazione:

1 Piastra bersaglio laser e occhiali da vista, verde (500763) · 1 Supporto universale per laser (500747) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)

ALC 3/360-G/R 10.8 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	500739	4030293227705	115	786,25 €

Laser a croce a 360° con modalità di ricezione



Dati tecnici

Numero di linee orizzontali	1 pz
Numero di linee verticali	2 pz
Area visibile linee orizzontali	360°
Area visibile linee verticali	360°
Classe laser	2
Max. area di lavoro	100 m
Max. area di lavoro con ricevitore	120 m
Precisione	± 0,3 mm
Area di autolivellamento	4°
Autonomia operativa	12 h
Range termico	-10 - +40 °C
Classe di protezione	IP54
Alimentazione elettrica	Batteria di sistema
Tensione batteria	10,8 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 Ah
Dimensioni LxLaxA	152 x 88 x 130 mm
Peso con batteria	0,8 kg

Dotazione:

1 Piastra bersaglio laser e occhiali da vista, verde (500763) · 1 Supporto universale per laser (500747) · 1 Batteria agli ioni di litio 10,8 V (418048) · 1 Caricabatterie rapido 10,8 V (418021) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)

RC-ALC 3/360	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	500755	4030293227729	115	98,75 €

Ricevitore laser



Dati tecnici

Area di lavoro	5 - 70 m
Alimentazione elettrica	Batteria
Peso	0,15 kg

Dotazione:

1 Batterie a blocco da 9V · 1 Attacco

ALC 2/1-G/R	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	509833	4030293232945	115	268,75 €

Laser a croce autolivellante con modalità ricevitore



Dati tecnici

Numero di linee orizzontali	1 pz
Numero di linee verticali	1 pz
Area visibile linee orizzontali	110°
Area visibile linee verticali	110°
Classe laser	2
Max. area di lavoro	50 m
Max. area di lavoro con ricevitore	70 m
Precisione	± 0,3 mm
Area di autolivellamento	4°
Autonomia operativa	10 h
Range termico	-5 - +50 °C
Classe di protezione	IP54
Alimentazione elettrica	Batteria integrata
Dimensioni LxLaxA	57 x 96 x 96,5 mm
Peso	0,36 kg

Dotazione:

1 Supporto murale laser (428167) · 1 Cavo USB · 1 Caricabatterie USB · 1 Borsa di trasporto

ALC 3/1-G/R	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	509841	4030293232952	115	350,00 €

Laser a croce autolivellante con modalità ricevitore



Dati tecnici

Numero di linee orizzontali	1 pz
Numero di linee verticali	2 pz
Area visibile linee orizzontali	110°
Area visibile linee verticali	110°
Funzione a piombo	Sì
Classe laser	2
Max. area di lavoro	20 m
Max. area di lavoro con ricevitore	70 m
Precisione	0,3 / Lot 0,6 mm
Range termico	-5 - +50 °C
Alimentazione elettrica	Batteria integrata
Dimensioni LxLaxA	60 x 112 x 126 mm
Peso	0,53 kg

Dotazione:

1 Supporto murale laser (428167) · 1 Cavo USB · 1 Caricabatterie USB · 1 Borsa di trasporto

ADM 70 G	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	518956	4030293238398	115	198,75 €

Distanziometro laser



Dati tecnici

Area di lavoro	0,05 - 70 m
Precisione	± 3 mm
Classe laser	2
Alimentazione elettrica	Batteria integrata
Classe di protezione	IP54
Dimensioni LxLaxA	118 x 54 x 25 mm
Peso	0,132 kg

Dotazione:

1 Borsa di trasporto · 1 Cavo USB · 3 Batterie tipo AAA

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

ADM 100 G	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	518964	4030293238404	115	256,25 €

Distanziometro laser



Dati tecnici

Area di lavoro	0,05 - 100 m
Precisione	± 3 mm
Classe laser	2
Alimentazione elettrica	Batteria integrata
Classe di protezione	IP54
Dimensioni LxLaxA	118 x 54 x 25 mm
Peso	0,132 kg

Dotazione:

3 Batterie tipo AAA · 1 Borsa di trasporto · 1 Cavo USB

ADL 60-P	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	476102	4030293212954	115	181,25 €

Livella digitale



Dati tecnici

Precisione di misurazione elettronica 0°/90°	0,05°
Precisione di misurazione elettronica 1-89	0,1°
Precisione di misurazione livella	0,029°
Autonomia operativa	100 h
Alimentazione elettrica	Batteria
Classe di protezione	IP65
Peso	0,843 kg

Dotazione:

1 Borsa di trasporto · 2 Batterie tipo AA

ADL 120-P	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	476110	4030293212961	115	223,75 €

Livella digitale



Dati tecnici

Precisione di misurazione elettronica 0°/90°	0,05°
Precisione di misurazione elettronica 1-89	0,1°
Precisione di misurazione livella	0,029°
Autonomia operativa	100 h
Alimentazione elettrica	Batteria
Classe di protezione	IP65
Peso	1,51 kg

Dotazione:

1 Borsa di trasporto · 2 Batterie tipo AA

LKS 100-300 5/8	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	398616	4030293168374	115	381,25 €

Cavalletto per laser



Dati tecnici

Area di lavoro stativo	1,01 - 3,00 m
Filettatura di raccordo	5/8 "
Peso	5,7 kg

Dotazione:

1 Adattatore per cavalletto (398608) · 1 Cinghia di trasporto

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

LKS 65-170 F 1/4	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	398624	4030293168367	115	86,25 €

Cavalletto per laser



Dati tecnici

Area di lavoro stativo	0,65 - 1,65 m
Filettatura di raccordo	1/4 "
Peso	1,4 kg

Dotazione:

1 Borsa di trasporto

WLS-70-190	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	511064	4030293233683	115	175,00 €

Cavalletto



Dati tecnici

Area di lavoro stativo	0,7 - 1,90 m
Peso	6,15 kg

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Accessori per tecnica di misurazione laser



Supporto universale per laser

Chiave prodotto 299

Composto da supporto a muro e supporto per laser. Dotato di forti magneti per un'adesione ottimale in posizione verticale o orizzontale. Campo di serraggio del supporto a muro fino a 50 mm, facilmente montabile su travi, telai ecc. per la massima flessibilità. Posizionamento preciso del laser grazie alla regolazione continua di altezza e angolazione, il laser si lascia movimentare anche con supporto universale montato su cavalletto grazie al filetto da 1/4" e 5/8". Dotato di angolari antiurto per la protezione di superfici sensibili e per una presa sicura.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
UH-1/4-5/8 ALC	500747	4030293227712	1	92,40 €



Supporto murale laser

Chiave prodotto 299

Sostegno magnetico di plastica per pareti con attacco 1/4" e 5/8".

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428167	4030293183889	1	35,00 €



Adattatore per cavalletto

Chiave prodotto 299

Filettatura interna 5/8" e filettatura esterna 1/4" per l'utilizzo dei laser sul cavalletto a manovella (398.616).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
LAD 5/8 I-1/4 A	398608	4030293168381	1	22,40 €



Piastra bersaglio laser e occhiali da vista, verde

Chiave prodotto 299

Migliora la visibilità del raggio laser verde specie in caso di grandi distanze e condizioni di scarsa visibilità.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TC-LG-GL	500763	4030293227736	1	53,20 €

Lucidatrici

PXE 80 10.8-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	469068	4030293209916	103	286,25 €

Lucidatrice a batteria 10,8 V rotativa, rotorbitale, a corsa libera



Dati tecnici

Tensione batteria	10,8 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm
Max. diametro platello di supporto	75 mm
Corsa lucidatura	3 / 12 mm
Numero di giri a vuoto	400-2000/-3000/-4000/-5800 g/min
Numero di corse a vuoto	800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min
Dimensioni LxLaxA	265 x 65 x 95 mm
Peso con batteria	0,6 kg

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418102	4030293180581	103	518,75 €

Lucidatrice a batteria 10,8 V rotativa, rotorbitale, a corsa libera



Dati tecnici

Tensione batteria	10,8 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm
Max. diametro platello di supporto	75 mm
Corsa lucidatura	3 / 12 mm
Numero di giri a vuoto	400-2000/-3000/-4000/-5800 g/min
Numero di corse a vuoto	800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	265 x 65 x 95 mm
Peso con batteria	0,6 kg

Dotazione:

1 Adattatore rotativo (492396) · 1 Adattatore rotorbitale a corsa libera di 3 mm (492418) · 1 Adattatore rotorbitale a corsa libera di 12 mm (492426) · 1 Speciale platello adesivo ammortizzato (492388) · 1 Disco speciale ammortizzato (492353) · 1 Disco speciale ammortizzato (492361) · 2 Batteria agli ioni di litio 10,8 V (418048) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (473014)

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	469076	4030293209930	103	611,25 €

Lucidatrice a batteria 10,8 V rotativa, rotorbitale, a corsa libera



Dati tecnici

Tensione batteria	10,8 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm
Max. diametro platello di supporto	75 mm
Corsa lucidatura	3 / 12 mm
Numero di giri a vuoto	400-2000/-3000/-4000/-5800 g/min
Numero di corse a vuoto	800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	265 x 65 x 95 mm
Peso con batteria	0,6 kg

Dotazione:


1 Adattatore rotativo (492396) · 1 Adattatore rotorbitale a corsa libera di 3 mm (492418) · 1 Adattatore rotorbitale a corsa libera di 12 mm (492426) · 1 Speciale platello adesivo ammortizzato (492388) · 1 Disco speciale ammortizzato (492353) · 1 Disco speciale ammortizzato (492361) · 2 Spugna di lucidatura (442631) · 2 Spugna di lucidatura (442658) · 2 Spugna di lucidatura (492442) · 2 Spugna di lucidatura (492450) · 2 Spugna di lucidatura (434345) · 1 Panno di lucidatura Classic in microfibra (317098) · 1 Pasta abrasiva (443298) · 1 Pasta abrasiva (443271) · 2 Batteria agli ioni di litio 10,8 V (418048) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (473014)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

PE 150 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	493856	4030293223813	103	523,75 €

Lucidatrice a batteria 18,0 V



Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	150 - 1450 g/min
Dimensioni LxLaxA	395 x 84 x 117 mm
Peso con batteria	1,9 kg

Dotazione:

1 Platorello a strappo a tampone M 14 (350745) · 1 Maniglia (450774)

PE 150 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	459062	4030293204393	103	573,75 €

Lucidatrice a batteria 18,0 V



Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	150 - 1450 g/min
Dimensioni LxLaxA	395 x 84 x 117 mm
Peso con batteria	1,9 kg

Dotazione:

1 Platorello a strappo a tampone M 14 (350745) · 1 Maniglia (450774) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (459534)

PE 150 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447153	4030293196940	103	748,75 €

Lucidatrice a batteria 18,0 V



Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	150 - 1450 g/min
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	395 x 84 x 117 mm
Peso con batteria	1,9 kg

Dotazione:

1 Platorello a strappo a tampone M 14 (350745) · 1 Maniglia (450774) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (459534)

PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	461229	4030293205499	103	811,25 €

Lucidatrice a batteria 18,0 V



Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	150 - 1450 g/min
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	395 x 84 x 117 mm
Peso con batteria	1,9 kg

Dotazione:

1 Spugna di lucidatura (434329) · 1 Spugna di lucidatura (434469) · 1 Pelle di lucidatura Premium (376523) · 1 Pasta abrasiva (443298) · 1 Pasta abrasiva (443271) · 1 Panno di lucidatura Premium in microfibra (376531) · 1 Platello a strappo a tampone M 14 (350745) · 1 Maniglia (450774) · 2 Batterie agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (459534)

XCE 8 125 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	493872	4030293223837	103	518,75 €

Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa forzata 18,0 V



Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	8 mm
Numero di giri a vuoto	280 - 430 g/min
Numero di corse a vuoto	5600 - 8600 g/min
Dimensioni LxLaxA	370 x 85 x 140 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:

1 Disco speciale ammortizzato (487953)

XCE 8 125 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	459070	4030293204409	103	573,75 €

Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa forzata 18,0 V



Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	8 mm
Numero di giri a vuoto	280 - 430 g/min
Numero di corse a vuoto	5600 - 8600 g/min
Dimensioni LxLaxA	370 x 85 x 140 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:

1 Disco speciale ammortizzato (487953) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (459526)

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	438413	4030293190832	103	748,75 €

Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa forzata 18,0 V



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	8 mm
Numero di giri a vuoto	280 - 430 g/min
Numero di corse a vuoto	5600 - 8600 g/min
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	370 x 85 x 140 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:


1 Disco speciale ammortizzato (487953) · 2 Batterie agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (459526)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	461245	4030293205512	103	811,25 €

Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa forzata 18,0 V



Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	8 mm
Numero di giri a vuoto	280 - 430 g/min
Numero di corse a vuoto	5600 - 8600 g/min
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	370 x 85 x 140 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:

1 Disco speciale ammortizzato (487953) · 1 Spugna di lucidatura (434310) · 1 Spugna di lucidatura (434272) · 1 Pasta abrasiva (443298) · 1 Pasta abrasiva (443271) · 1 Panno di lucidatura Classic in microfibra (317098) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (459526)

XFE 15 150 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	493864	4030293223820	103	506,25 €

Lucidatrice rotorbitale a batteria 18,0 V



Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	15 mm
Numero di giri a vuoto	2300 - 3800 g/min
Numero di corse a vuoto	4600 - 7600 g/min
Dimensioni LxLaxA	370 x 85 x 140 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:

1 Disco speciale ammortizzato (487953) · 1 Disco speciale ammortizzato (487988)

XFE 15 150 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	459089	4030293204416	103	573,75 €

Lucidatrice rotorbitale a batteria 18,0 V



Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	15 mm
Numero di giri a vuoto	2300 - 3800 g/min
Numero di corse a vuoto	4600 - 7600 g/min
Dimensioni LxLaxA	370 x 85 x 140 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:

1 Disco speciale ammortizzato (487953) · 1 Disco speciale ammortizzato (487988) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (459526)

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418099	4030293180574	103	748,75 €

Lucidatrice rotorbitale a batteria 18,0 V



Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	15 mm
Numero di giri a vuoto	2300 - 3800 g/min
Numero di corse a vuoto	4600 - 7600 g/min
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	370 x 85 x 140 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:

1 Disco speciale ammortizzato (487953) · 1 Disco speciale ammortizzato (487988) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Inserto valigetta (459526) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	461237	4030293205505	103	811,25 €

Lucidatrice rotorbitale a batteria 18,0 V



Dati tecnici


Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corona lucidatura	15 mm
Numero di giri a vuoto	2300 - 3800 g/min
Numero di corse a vuoto	4600 - 7600 g/min
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	370 x 85 x 140 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:

1 Disco speciale ammortizzato (487953) · 1 Disco speciale ammortizzato (487988) · 1 Spugna di lucidatura (434329) · 1 Spugna di lucidatura (434361) · 1 Pasta abrasiva (443298) · 1 Sigillante (443301) · 1 Panno di lucidatura Classic in microfibra (317098) · 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894) · 1 Caricabatterie rapido (417882) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (459526)

PE 8-4 80	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	405817	4030293182059	103	298,75 €

Lucidatrice per piccole superfici




Dati tecnici

Potenza assorbita	800 W
Potenza erogata	425 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm
Max. diametro platorello di supporto	75 mm
Numero di giri a vuoto	1300 - 3900 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	305 x 83 x 105 mm
Peso	1,8 kg

PE 14-3 125	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	406813	4030293172791	103	431,25 €

Lucidatrice ergonomica ad avviamento regolabile



Dati tecnici


Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	125 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 3700 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	375 x 84 x 120 mm
Peso	2,2 kg

Dotazione:

1 Maniglia (450774)

PE 14-3 125 P-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	407569	4030293173248	103	531,25 €

Lucidatrice ergonomica con interruttore regolatore di velocità in kit



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	125 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 3700 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	375 x 84 x 120 mm
Peso	2,2 kg

Dotazione:


1 Platorello a strappo a tampone M 14 (350737) · 1 Spugna di lucidatura (434329) · 1 Spugna di lucidatura (434469) · 1 Pasta abrasiva (443298) · 1 Pasta abrasiva (443271) · 1 Panno di lucidatura Classic in microfibra (317098) · 1 Maniglia (450774)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

PE 14-2 150	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	373680	4030293148109	103	573,75 €

POLISHFLEX, lucidatrice con numero di giri variabili ed elevata coppia



Dati tecnici


Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	200 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	380 - 2100 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	405 x 84 x 117 mm
Peso	2,3 kg

Dotazione:

1 Maniglia (450774)

PE 14-2 150 P-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	376175	4030293153394	103	711,25 €

POLISHFLEX, lucidatrice con numero di giri variabili ed elevata coppia



Dati tecnici


Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	200 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	380 - 2100 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	405 x 84 x 117 mm
Peso	2,3 kg

Dotazione:

1 Platorello a strappo a tampone M 14 (350745) · 1 Maniglia (450774) · 1 Spugna di lucidatura (434329) · 1 Spugna di lucidatura (434469) · 1 Pelle di lucidatura Premium (376523) · 1 Pasta abrasiva (443298) · 1 Pasta abrasiva (443271) · 1 Panno di lucidatura Premium in microfibra (376531) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (444375)

PE 14-1 180	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	395749	4030293166806	103	623,75 €

Lucidatrice con elevata coppia, per la lavorazione di grandi superfici verniciate



Dati tecnici


Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	250 mm
Max. diametro platorello di supporto	180 mm
Numero di giri a vuoto	250 - 1380 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	405 x 84 x 117 mm
Peso	2,3 kg

Dotazione:

1 Maniglia (450774)

L 1503 VR	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	250280	4030293026643	103	473,75 €

Lucidatrice classica con calotta di presa



Dati tecnici


Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	700 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	140 mm
Max. diametro platorello di supporto	125 mm
Numero di giri a vuoto	1200 - 4900 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	305 x 75 x 110 mm
Peso	1,9 kg

Dotazione:

1 Maniglia (450774)

XCE 10-8 125	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418072	4030293180550	103	518,75 €

Lucidatrice eccentrica ad azionamento forzato



Dati tecnici


Potenza assorbita	1010 W
Potenza erogata	590 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	8 mm
Numero di giri a vuoto	140 - 440 g/min
Numero di corse a vuoto	2900 - 8600 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	383 x 40 x 140 mm
Peso	2,6 kg

Dotazione:

1 Disco speciale ammortizzato (487953)

XCE 10-8 125 P-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447269	4030293196995	103	623,75 €

Lucidatrice eccentrica ad azionamento forzato



Dati tecnici


Potenza assorbita	1010 W
Potenza erogata	590 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	8 mm
Numero di giri a vuoto	140 - 440 g/min
Numero di corse a vuoto	2900 - 8600 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	383 x 40 x 140 mm
Peso	2,6 kg

Dotazione:

1 Disco speciale ammortizzato (487953) · 1 Spugna di lucidatura (434310) · 1 Spugna di lucidatura (434272) · 1 Pasta abrasiva (443298) · 1 Pasta abrasiva (443271) · 1 Panno di lucidatura Classic in microfibra (317098) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (437093)

XFE 7-12 80	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447129	4030293196919	103	423,75 €

Lucidatrice eccentrica per piccole superfici



Dati tecnici

Potenza assorbita	700 W
Potenza erogata	425 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm
Max. diametro platorello di supporto	75 mm
Corsa lucidatura	12 mm
Numero di giri a vuoto	1800 - 5500 g/min
Numero di corse a vuoto	3600 - 10800 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 58 x 120 mm
Peso	2,1 kg

Dotazione:


1 Disco speciale ammortizzato (493406)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

XFE 7-12 80 P-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447137	4030293196926	103	518,75 €

Lucidatrice eccentrica per piccole superfici



Dati tecnici


Potenza assorbita	700 W
Potenza erogata	425 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm
Max. diametro platorello di supporto	75 mm
Corsa lucidatura	12 mm
Numero di giri a vuoto	1800 - 5500 g/min
Numero di corse a vuoto	3600 - 10800 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 58 x 120 mm
Peso	2,1 kg

Dotazione:

1 Disco speciale ammortizzato (493406) · 1 Spugna di lucidatura (434264) · 1 Spugna di lucidatura (434302) · 1 Spugna di lucidatura (434345) · 1 Panno di lucidatura Classic in microfibra (317098) · 1 Pasta abrasiva (443271) · 1 Sigillante (443301) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) · 1 Inserto valigetta (446963)

XFE 7-15 150	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418080	4030293180567	103	518,75 €

Lucidatrice eccentrica



Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	420 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	15 mm
Numero di giri a vuoto	1500 - 4500 g/min
Numero di corse a vuoto	3000 - 9000 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	370 x 40 x 140 mm
Peso	2,4 kg

Dotazione:

1 Disco speciale ammortizzato (487953) · 1 Disco speciale ammortizzato (487988)

XFE 7-15 150 P-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447110	4030293196902	103	611,25 €

Lucidatrice eccentrica



Dati tecnici

Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	420 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	15 mm
Numero di giri a vuoto	1500 - 4500 g/min
Numero di corse a vuoto	3000 - 9000 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	370 x 40 x 140 mm
Peso	2,4 kg

Dotazione:

1 Disco speciale ammortizzato (487953) · 1 Disco speciale ammortizzato (487988) · 1 Spugna di lucidatura (434329) · 1 Spugna di lucidatura (434361) · 1 Pasta abrasiva (443298) · 1 Sigillante (443301) · 1 Panno di lucidatura Classic in microfibra (317098) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (437093)

Accessori per le lucidatrici

Accessori per sistemi di lucidatura



Pasta abrasiva

Chiave prodotto 212

Pasta abrasiva universale priva di cera, silicone e solventi, ad elevata capacità di asportazione e massimo livello di lucentezza. Bastano pochi secondi per eliminare qualsiasi segno di levigatura indesiderato. Ideale per tutti i tipi di vernice, anche vernici antigraffio, vernici UV, nella lucidatura in ambito navale e per la finitura di policarbonato e legno. Nell'impiego su vernici scure, a seguito della lavorazione rotativa, è possibile la formazione di piccoli ologrammi facilmente eliminabili con il lucidante P 03/06-LDX in combinazione con la spugna di lucidatura arancione PS-O. Abrasività 5 / Grado di lucentezza 5.

Denominazione	Tipo lucidante	Abrasività	Grado di lucentezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
P 05/05-LDX	Lucidante	5	5	443271	4030293194274	1	25,20 €



Pasta abrasiva

Chiave prodotto 212

Lucidante abrasivo privo di silicone a bassissimo sviluppo di polvere ed elevato livello di brillantezza. Adatto all'eliminazione di graffi e striature da ogni tipo di vernice, vernici antigraffio, vernici UV ed al rinnovo del colore su vernici vecchie. Risultati ottimali si ottengono con la lavorazione eccentrica al 1 livello, ma è possibile anche la lavorazione rotativa. Abrasività 3 / Grado di lucentezza 6.

Denominazione	Tipo lucidante	Abrasività	Grado di lucentezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
P 03/06-LDX	Lucidante	3	6	443298	4030293194281	1	22,40 €



Sigillante

Chiave prodotto 212

Sigillante adatto a vernici nuove e vecchie. La cera carnauba in esso contenuta protegge la vernice dagli eventi atmosferici, preservandone la lucentezza. La sigillatura si ottiene sia con la spugna di lucidatura rossa PS-R (lavorazione meccanica) sia con la spugna rossa PUK-R (lavorazione manuale). Non lascia striature ed è verniciabile. Grado di protezione 2 / Grado di lucentezza 4.

Denominazione	Tipo lucidante	Contenuto	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
W 02/04	Sigillante	250 ml	443301	4030293194298	1	22,40 €



Panno di lucidatura Classic in microfibra

Chiave prodotto 210

Senza cuciture, lavabile. Per l'asportazione delicata dei resti di lucidanti e sigillanti. Per una finitura perfetta ed una brillante lucidatura a specchio.

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MW-C	400 mm	400 mm	317098	4030293117228	1	19,60 €



Panno di lucidatura Premium in microfibra

Chiave prodotto 210

Il pelo molto alto e morbido consente di asportare i residui in modo affidabile e delicato. Il panno in microfibra è perfettamente adatto alle operazioni di finitura. Può essere impiegato anche per il lavaggio. Lunga durata, lavabile in lavatrice (senza ammorbidente).

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MW-P	400 mm	400 mm	376531	4030293152946	1	21,00 €



Platorello a strappo con ruota dentata

Chiave prodotto 205

Piastra di levigatura speciale ammortizzata con velcro, per lucidare con spugne di piccole dimensioni, ad es. PS-W 140 mm. Questa dimensione della spugna è ideale nel settore spot-repair e su superfici sottili quali i montanti a «C». Lo speciale attacco la rende idonea solo per la lucidatrice XC 3401 VRG.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M D115 XC	115 mm	386715	4030293160446	1	60,20 €



Platorello a strappo con ruota dentata

Chiave prodotto 205

Speciale platorello a strappo imbottito per lucidare, per spugna di lucidatura max. Ø 160 mm. Lo speciale attacco lo rende idoneo solo per la lucidatrice XC 3401 VRG.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M D140 XC	140 mm	342637	4030293132214	1	53,20 €



Disco speciale ammortizzato

Chiave prodotto 205

Disco ammortizzato in PU da 10 mm di media durezza. Data la sua particolarità, il disco è utilizzabile esclusivamente con il mod. XFE 7-12 80.

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Attacco standard	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 mm	medio	Speciale	493406	4030293223493	1	28,00 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024



Speciale platorello adesivo ammortizzato

Chiave prodotto 205

Platorello adesivo ammortizzato, soft, con 5 mm di gomma cellulare, adatto al trattamento di macchie di fioritura. Date le caratteristiche particolari, il platorello è utilizzabile esclusivamente con la PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Attacco standard	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M/SR D30	30 mm	morbido	Speciale	492388	4030293222151	1	21,00 €



Platorello a strappo a tampone M 14

Chiave prodotto 205

Il rivestimento in caucciù cellulare di 12 mm garantisce la distribuzione uniforme della pressione durante la rettifica, lucidatura e sigillatura.

Denominazione	Diametro	Attacco standard	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M D35 M14	35 mm	M14	446254	4030293196438	1	16,80 €
BP-M D75 M14	75 mm	M14	420492	4030293181977	1	21,00 €
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1	22,40 €
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1	25,20 €
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	4030293137035	1	30,80 €



Disco speciale ammortizzato

Chiave prodotto 205

Disco ammortizzato in PU da 10 mm di media durezza. Data la sua particolarità, il disco è utilizzabile esclusivamente con i mod. XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Attacco standard	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 mm	medio	Speciale	487953	4030293219519	1	30,80 €
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 mm	medio	Speciale	487988	4030293219533	1	30,80 €



Disco speciale ammortizzato

Chiave prodotto 205

Platorello veltrato ammortizzato con strato sottile in PU di media durezza. Date le caratteristiche particolari, il platorello è utilizzabile esclusivamente con la PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Attacco standard	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M D30 PXE	30 mm	medio	Speciale	492353	4030293222120	1	15,40 €
BP-M D50 PXE	50 mm	medio	Speciale	509248	4030293232761	1	18,20 €
BP-M D75 PXE	75 mm	medio	Speciale	492361	4030293222144	1	19,60 €



Adattatore rotativo

Chiave prodotto 219

Adattatore per la rapida correzione di danni nella zona dello spot. Utilizzabile sia con il platorello veltrato Ø 30 mm per la lucidatura ed il trattamento di macchie di fioritura che con dischi abrasivi adesivi. Con la PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DT-P	492396	4030293222168	1	26,60 €



Adattatore rotorbitale a corsa libera di 3 mm

Chiave prodotto 219

Adattatore per il trattamento di macchie di fioritura e lucidatura molto fine, ad es. in spazi interni e abitacoli. Utilizzabile con il platorello adesivo Ø 30 mm per dischi abrasivi adesivi, con il platorello veltrato per la lucidatura ed il trattamento di macchie di fioritura e con il platorello veltrato Ø 75 mm per lucidatura e levigatura. Con la PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DT-XF 3	492418	4030293222175	1	46,20 €



Adattatore rotorbitale a corsa libera di 6 mm

Chiave prodotto 219

Adattatore per un rapido avanzamento della levigatura, una lucidatura fino ai bordi e una lucidatura a specchio delicata. Combinabile con il platorello veltrato Ø 50 mm per levigatura e il platorello veltrato Ø 75 mm per lucidatura. Utilizzabile per la PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DT-XF 6	531009	4030293248496	1	50,40 €



Adattatore rotorbitale a corsa libera di 12 mm

Chiave prodotto 219

Adattatore per la correzione di difetti, l'eliminazione di ologrammi e lavori di finitura. Utilizzabile sia con il platorello veltrato Ø 30 mm che con il platorello veltrato Ø 75 mm. Con la PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DT-XF 12	492426	4030293222182	1	54,60 €

Set di prolunghe per lucidatrici rotazionali

Chiave prodotto 219



Set di prolunghe per lucidatrici rotazionali per la lavorazione di spazi ristretti e difficilmente accessibili (specchietti esterni, parafranghi, paraurti ecc...) composto da 3 prolunghe M14 in alluminio anodizzato da 50 mm, 80 mm, 120 mm ed un adattatore M14 per avvitatore a batteria. Adatto ad alberi Ø 19 mm, chiavi SW 17, max. Ø platorelli di supporto 75 mm, max. Ø corpi di lucidatura 80 mm. Fornito in pratica mini L-BOXX® con inserto e scomparto separato per l'alloggiamento della torcia a LED Swirl Finder SF 150-P (non inclusa nella confezione).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
EXS M14 Set	458813	4030293204287	1	81,20 €

Albero flessibile per PXE 80 10.8-EC

Chiave prodotto 103



Grazie all'albero flessibile, la lucidatrice PXE 80 10.8-EC si trasforma in un sistema innovativo per la riparazione di spot, la lavorazione di angoli e spazi difficilmente accessibili, altrimenti non trattabili con lucidatrici convenzionali. Lunghezza 1400 mm per max. 6000 g/min. Materiali di alto pregio garantiscono una lunga durata utile. Montaggio alla PXE senza attrezzi tramite meccanismo di cambio rapido e agevole sostituzione dell'accessorio grazie all'alloggiamento per bit. Perfetta ergonomia con zona d'impugnatura particolarmente sottile e posizioni di presa ideali per la guida precisa dell'attrezzo ed eccellenti risultati di lavoro.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS 140	506605	4030293234987	1	231,25 €

Albero flessibile per PXE 80 10.8-EC

Chiave prodotto 103



Grazie all'albero flessibile, la lucidatrice PXE 80 10.8-EC si trasforma in un sistema innovativo per la riparazione di spot, la lavorazione di angoli e spazi difficilmente accessibili, altrimenti non trattabili con lucidatrici convenzionali. Lunghezza 1400 mm per max. 6000 g/min. Materiali di alto pregio garantiscono una lunga durata utile. Montaggio alla PXE senza attrezzi tramite meccanismo di cambio rapido e agevole sostituzione dell'accessorio grazie all'alloggiamento per bit. Perfetta ergonomia con zona d'impugnatura particolarmente sottile e posizioni di presa ideali per la guida precisa dell'attrezzo ed eccellenti risultati di lavoro. Set composto da 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 102, 6 spugne di lucidatura a forma conica e 6 a forma cilindrica con grado di durezza morbido, medio e duro (2 cad.).

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS 140 Set	516112	4030293236370	1	348,75 €

Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210



Spugna di colore verde con schiumatura dura per un'asportazione elevata e la lavorazione di graffi profondi. Forma cilindrica ideale per lavorare listelli sottili e riparare spot. Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al portabit esagonale sul gambo. Utilizzabile con l'albero flessibile FS 140 in combinazione con la lucidatrice PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PZ-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517755	4030293237681	5	53,20 €

Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210



Spugna di colore viola con schiumatura di media durezza per eliminare graffi di piccola o media entità. Forma cilindrica ideale per lavorare listelli sottili e riparare spot. Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al portabit esagonale sul gambo. Utilizzabile con l'albero flessibile FS 140 in combinazione con la lucidatrice PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PZ-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517763	4030293237698	5	53,20 €

Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210



Spugna di colore arancione con schiumatura fine per lavori di finitura e lucidatura. Forma cilindrica ideale per lavorare listelli sottili e riparare spot. Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al portabit esagonale sul gambo. Utilizzabile con l'albero flessibile FS 140 in combinazione con la lucidatrice PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PZ-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517771	4030293237704	5	53,20 €

Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210



Spugna di colore verde con schiumatura dura per un'asportazione elevata e la lavorazione di graffi profondi. Forma a cono ideale per lucidare gli incavi delle maniglie delle porte, le griglie di radiatori, cerchioni e interni. Spigoli arrotondati per evitare segni di levigatura indesiderati e pratica punta per lucidare angoli e spigoli. Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al portabit esagonale sul gambo. Utilizzabile con l'albero flessibile FS 140 in combinazione con la lucidatrice PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PK-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517798	4030293237711	5	53,20 €

Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210



Spugna di colore viola con schiumatura di media durezza per eliminare graffi di piccola o media entità. Forma a cono ideale per lucidare gli incavi delle maniglie delle porte, le griglie di radiatori, cerchioni e interni. Spigoli arrotondati per evitare segni di levigatura indesiderati e pratica punta per lucidare angoli e spigoli. Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al portabit esagonale sul gambo. Utilizzabile con l'albero flessibile FS 140 in combinazione con la lucidatrice PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PK-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517801	4030293237728	5	53,20 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024



Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Spugna di colore arancione con schiumatura fine per lavori di finitura e lucidatura. Forma a cono ideale per lucidare gli incavi delle maniglie delle porte, le griglie di radiatori, cerchioni e interni. Spigoli arrotondati per evitare segni di levigatura indesiderati e pratica punta per lucidare angoli e spigoli. Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al portabit esagonale sul gambo. Utilizzabile con l'albero flessibile FS 140 in combinazione con la lucidatrice PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PK-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517828	4030293237735	5	53,20 €



Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Spugna rossa ergonomica, molto morbida ed estremamente fine per applicazioni manuali. È perfetta per le sigillature, per la cura di superfici verniciate e in plastica di difficile accesso o in caso di superfici estremamente delicate, difficili da lavorare meccanicamente.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PUK-R 130	130 mm	50 mm	442682	4030293193741	1	14,00 €



Pad di lucidatura in microfibra

Chiave prodotto 210

Pad di lucidatura in microfibra ad elevata asportazione, adatto all'utilizzo con lucidatrici rotorbitali, in particolare se impiegato con platorelli a rotazione libera. Nel campo del taglio pesante (heavy cutting) risulta essere molto più efficace rispetto ad un pad in pelle standard. La speciale struttura a sandwich PerfectTouch conferisce al pad una maggiore rigidità. Non si rende, pertanto, necessario l'impiego di ulteriori accessori. Ideale nell'eliminazione di macchie dovute a gocce d'acqua, pelle d'arancia, inclusioni di polvere, catrame, graffi ed escrementi di uccelli.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MC-PT 160	160 mm	434434	4030293187696	1	22,40 €



Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Spugna verde durissima, ad elevato grado di asportazione, resistenza al calore, agli strappi e all'usura. L'innovativa superficie X-Cut riduce lo sviluppo di calore durante la lavorazione. Impiegata con il P05/05-LDX risulta essere ideale nell'eliminazione di macchie d'acqua, pelle d'arancia, inclusioni di polvere, macchie di catrame, graffi ed escrementi di uccelli.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PSX-G 40 VE2	40 mm	25 mm	442631	4030293193703	2	11,20 €
PSX-G 60 VE2	60 mm	25 mm	492434	4030293222199	2	12,60 €
PSX-G 80 VE2	80 mm	25 mm	434264	4030293187542	2	14,00 €
PSX-G 140	140 mm	25 mm	434272	4030293187559	1	19,60 €
PSX-G 160	160 mm	25 mm	434280	4030293187566	1	23,80 €
PSX-G 200	200 mm	25 mm	434299	4030293187573	1	28,00 €



Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Spugna viola dura ad elevato grado di asportazione, resistenza al calore, agli strappi e all'usura. Impiegata con il P05/05-LDX risulta essere ideale nella rimozione di macchie d'acqua, pelle d'arancia, inclusioni di polvere, macchie di catrame, graffi ed escrementi di uccelli.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PS-V 40 VE2	40 mm	25 mm	442658	4030293193710	2	11,20 €
PS-V 60 VE2	60 mm	25 mm	492442	4030293222205	2	12,60 €
PS-V 80 VE2	80 mm	25 mm	434442	4030293187702	2	14,00 €
PS-V 140	140 mm	25 mm	434450	4030293187719	1	19,60 €
PS-V 160	160 mm	25 mm	434469	4030293187726	1	23,80 €
PS-V 200	200 mm	25 mm	436410	4030293189218	1	28,00 €



Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Spugna arancione di media durezza a struttura fine. Resistente al calore ed agli strappi assicura una lunga durata d'uso. Impiegata con il P 03/06-LDX risulta ideale nella lavorazione su vernici opache, nell'eliminazione di ologrammi, graffi ed aloni.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PS-O 40 VE2	40 mm	25 mm	442666	4030293193727	2	11,20 €
PS-O 60 VE2	60 mm	25 mm	492450	4030293222212	2	12,60 €
PS-O 80 VE2	80 mm	25 mm	434302	4030293187580	2	14,00 €
PS-O 140	140 mm	25 mm	434310	4030293187597	1	19,60 €
PS-O 160	160 mm	25 mm	434329	4030293187603	1	23,80 €
PS-O 200	200 mm	25 mm	434337	4030293187610	1	28,00 €



Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Spugna rossa molto morbida ed estremamente fine. La speciale struttura a sandwich PerfectTouch, caratterizzata da uno strato supplementare in rigida schiuma bianca, conferisce una maggiore rigidità e durata del disco di lucidatura. Impiegata con P 03/06-LDX si presta particolarmente per la lavorazione di ologrammi e lievi opacizzazioni. Utilizzata con W 02/04 è ottimale per il trattamento e la sigillatura di vernici.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PS-R 40 VE2	40 mm	25 mm	442674	4030293193734	2	11,20 €
PS-R 80 VE2	80 mm	25 mm	434345	4030293187627	2	14,00 €
PS-R 140	140 mm	25 mm	434353	4030293187634	1	19,60 €
PS-R 160	160 mm	25 mm	434361	4030293187641	1	23,80 €
PS-R 200	200 mm	25 mm	434426	4030293187689	1	28,00 €



Pelle d'agnello di lucidatura Classic

Chiave prodotto 210

Il pad è composto dal 90% di lana naturale e dal 10% di poliestere. Questa composizione ne aumenta la durata e il volume. Impiegata con la pasta di levigatura offre un elevato effetto di lucidatura.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TW-C 150	150 mm	342521	4030293132153	1	25,20 €
TW-C 200	200 mm	350265	4030293136595	1	29,40 €



Pelle di lucidatura Premium

Chiave prodotto 210

Pelle di lucidatura composta dal 90% di lana naturale e dal 10% di poliestere. Questa combinazione aumenta la durata e ottimizza il volume. L'eliminazione di tracce di levigatura richiedono il 30 % di tempo in meno rispetto alla lavorazione con una spugna. Ideale per vernici UV e la nuova generazione di vernici resistenti ai graffi. Impiegata con la pasta di levigatura offre un elevato effetto di lucidatura. La struttura speciale tipo sandwich Perfect-Touch e lo strato supplementare in espanso di color arancione conferiscono al pad un leggero effetto tampone ed una maggiore rigidità. Questo pad è pertanto sempre perfettamente posizionabile e orientabile anche in punti di difficile accesso.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TW-PT 80	80 mm	420484	4030293181960	1	9,80 €
TW-PT 140	140 mm	376515	4030293152922	1	25,20 €
TW-PT 160	160 mm	376523	4030293152939	1	29,40 €



Set di spazzole

Chiave prodotto 219

Tre pratiche spazzole (Ø 50, 75, 100 mm) di alta qualità per la pulizia di superfici sensibili in tessuto e plastica, Made in Germany. Massima protezione della superficie grazie a setole per la pulizia extra morbide, resistenti ad acidi ed alcali. Le spazzole sono realizzate in un materiale senza pieghe che mantiene la sua forma. Con supporto esagonale che impedisce alle spazzole di scivolare nel mandrino.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Brush Set	530875	4030293247154	3	55,30 €

Accessori di verniciatura universali



Supporto a muro per lucidatrici, piccolo

Chiave prodotto 219

Piccolo supporto a muro per 2 lucidatrici in pregiato acciaio rivestito a polveri. La forma innovativa consente di conservare gli utensili in poco spazio e di proteggerli da graffi grazie alla speciale protezione bordi. L'ambiente di lavoro risulta così più strutturato, organizzato e attrezzato. In questo modo si crea un'impressione di professionalità per utenti e clienti.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WHP-1 AC/DC	530883	4030293247239	1	82,60 €



Supporto a muro per lucidatrici, grande

Chiave prodotto 219

Grande supporto a muro per 2 lucidatrici, accessori, adattatori e materiali di consumo in pregiato acciaio rivestito a polveri. La forma innovativa consente di conservare gli utensili in poco spazio e di proteggerli da graffi grazie alla speciale protezione bordi. In più, il supporto grande prevede scomparti per lucidanti, adattatori e quant'altro, un attacco per batterie, spazio per l'alloggiamento del caricatore e un portacavo. L'ambiente di lavoro risulta così più strutturato, organizzato e attrezzato. In questo modo si crea un'impressione di professionalità per utenti e clienti.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WHP-2 AC/DC	530882	4030293247222	1	152,60 €



Gancio portabatteria per supporti a muro piccoli e grandi

Chiave prodotto 219

Pratico gancio di attacco per batterie da 10.8 e 18 Volt in pregiato acciaio rivestito a polveri.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WHP Battery Hook	530720	4030293245600	1	12,60 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024



Gancio portacavo per supporti a muro piccoli e grandi

Pratico gancio per l'alloggiamento di cavi in pregiato acciaio rivestito a polveri.

Chiave prodotto 219

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WHP Cable Hook	530721	4030293245617	1	11,20 €



Platorello in feltro

Supporto in fibra con flangia filettata M 14, per l'eliminazione di graffi su vetro e resina acrilica e per la lucidatura a specchio dell'acciaio inox con l'impiego del lucidante appropriato.

Chiave prodotto 210

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	122726	4030293005761	1	134,40 €



Feltro di ricambio

Con supporto in fibra.

Chiave prodotto 210

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	122742	4030293005785	1	64,40 €



Impugnatura SoftVib

Impugnatura SoftVib con elementi antivibranti per la drastica riduzione delle vibrazioni trasmesse a mani e braccia. Riduce notevolmente il rischio di lesioni dovute alle vibrazioni.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-M M8 SV	325376	4030293124028	1	13,40 €



Swirl Finder

LED ideale per la verifica delle condizioni delle superfici. Visualizzazione ottimale delle imperfezioni quali ologrammi, graffi ecc. Intensità luminosa 140 Lumen e ampiezza regolabile del fascio luminoso (10°-70°). Durata luce ca. 2 ore incl. batterie.

Chiave prodotto 219

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SF 150-P	463302	4030293206793	1	55,80 €



Borsa per lucidatrice

Pratica e comoda borsa a tracolla con ampio vano interno, completa di tasche, ideale per riporre macchine ed accessori.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TB-L 460x260x300	460 x 260 x 300 mm	333573	4030293127579	1	49,00 €

Insero valigetta

Insero per PE 14-2 150 adatto alla valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE PE14	238	444375	4030293195158	1	21,00 €

Insero valigetta

Insero per PE 150 18.0-EC adatto alla valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE PE 150 18.0 EC	238	459534	4030293204874	1	21,00 €

Insero valigetta

Insero adatto per la PXE 80 10.8-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE PXE 80 10.8-EC	136	473014	4030293219120	1	21,00 €

Insero valigetta

Insero su misura per XFE 7-12 80 / PE 8-4 80 ed accessori, adatto alla valigetta di trasporto L-BOXX® 136

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE XFE 7-12/PE 8-4	136	446963	4030293199613	1	21,00 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto su misura per XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 ed accessori, adatto alla valigetta di trasporto L-BOXX® 238

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150	238	437093	4030293189836	1	22,40 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto per XFE 15 150 18.0-EC, XCE 8-125 18.0-EC adatto alla valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE XFE 18.0 EC	238	459526	4030293204867	1	21,00 €

Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.



Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	86,80 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	96,60 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

Lavorazione della pietra

LE 12-3 100 WET	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	368660	4030293152106	108	612,50 €

Levigatrice ad acqua per pietre a velocità regolabile 1150 watt, con spina per trasformatore di separazione, 115 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1150 W
Potenza erogata	700 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1200 - 3700 g/min
Attacco utensile a umido	M14
Lunghezza cavo	5,0 m
Dimensioni LxLaxA	350 x 110 x 140 mm
Peso	2,4 kg

Dotazione:

1 Impugnatura a staffa (368709) · 1 Nastro fermacavo veltrato (364169)

LE 12-3 100 WET, PRCD	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	378461	4030293153936	108	681,25 €

Levigatrice ad acqua per pietre a velocità regolabile 1150 watt, interruttore PRCD, 115 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1150 W
Potenza erogata	700 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1200 - 3700 g/min
Attacco utensile a umido	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	350 x 110 x 140 mm
Peso	2,4 kg

Dotazione:

1 Impugnatura a staffa (368709) · 1 Nastro fermacavo veltrato (364169)

L 12-3 100 WET	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	375675	4030293152410	108	568,75 €

Levigatrice ad acqua per pietre a 1150 watt, con spina per trasformatore di separazione, 115 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1150 W
Potenza erogata	700 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	3700 g/min
Attacco utensile a umido	M14
Lunghezza cavo	5,0 m
Dimensioni LxLaxA	350 x 110 x 140 mm
Peso	2,4 kg

Dotazione:

1 Impugnatura a staffa (368709) · 1 Nastro fermacavo veltrato (364169)

L 12-3 100 WET, PRCD	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	378488	4030293153929	108	637,50 €

Levigatrice ad acqua per pietre a 1150 watt, interruttore PRCD, 115 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1150 W
Potenza erogata	700 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	3700 g/min
Attacco utensile a umido	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	350 x 110 x 140 mm
Peso	2,4 kg

Dotazione:

1 Impugnatura a staffa (368709) · 1 Nastro fermacavo veltrato (364169)

LW 1202 N	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	477761	4030293213326	108	668,75 €

Levigatrice ad acqua per pietre a 1600 watt con spina per trasformatore di isolamento, 130 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	1030 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1750 g/min
Attacco utensile a umido	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	550 x 150 x 190 mm
Peso	4,8 kg

Dotazione:

1 Impugnatura a staffa (258639) · 1 Chiave semplice, apertura 17 (106461)

LW 1202 SN, PRCD	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	477788	4030293213333	108	818,75 €

Levigatrice ad acqua per pietre a 1600 watt con interruttore salvavita PRCD, 130 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	1030 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1750 g/min
Attacco utensile a umido	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	550 x 150 x 190 mm
Peso	4,8 kg

Dotazione:

1 Impugnatura a staffa (258639) · 1 Chiave semplice, apertura 17 (106461)

TT 2000	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	373370	4030293147720	108	743,75 €

Trasformatore di separazione



Dati tecnici

Max. potenza in esercizio continuo	2000 VA
Tensione primaria	230 V
Tensione secondaria	230 V
Dimensioni LxLaxA	200 x 200 x 270 mm
Peso	15,8 kg

BHW 1549 VR	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	299197	4030293102057	108	950,00 €

Trapano per fori ciechi con passaggio dell'acqua integrato, con interruttore PRCD



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	700 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Attacco utensile trapano per fori ciechi	M14
Numero di giri a vuoto	3500 - 10000 g/min
Max. diametro punta	16 mm
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	345 x 110 x 190 mm
Peso	3,3 kg

Dotazione:

1 Impugnatura a staffa, nera (236934) · 1 Chiave semplice, apertura 17 (106461) · 1 Protezione antispruzzo (255171) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (455318)

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024

LST 1503 VR	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	259229	4030293066779	108	1293,75 €

Bocciardatrice per gradini



Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	700 W
Tensione	230 V
Larghezza di servizio	40-92 mm
Numero di giri a vuoto	800 - 2400 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	350 x 140 x 160 mm
Peso	5,9 kg

Dotazione:

1 Battuta completa (259193) · 1 Utensile in metallo duro completo, Ø100 (261653) · 1 Chiave maschio esagonale, 5 mm (115460) · 1 Adattatore speciale (340790) · 1 Prolunga per tubo flessibile di aspirazione (296953)

CS 60 WET	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	374016	4030293152311	108	1123,75 €

Troncatrice ad acqua con lama diamantata per pietre, tagli obliqui fino a 45°, con interruttore PRCD



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	840 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Profondità di taglio	60 mm
Profondità di taglio con guida	54 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	5-44 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo con guida (45°)	38 mm
Numero di giri a vuoto	6200 g/min
Diametro disco diamantato	170 mm
Foro disco diamantato	22,2 mm
Campo di rotazione	45°
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	360 x 280 x 170 mm
Peso	4,5 kg

Dotazione:

1 Disco diamantato per troncatrice (347515) · 1 Chiave apertura 5 - giraviti (359343) · 1 Arresto parallelo (350613) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (436771)

Accessori per la lavorazione della pietra

Accessori di finitura a umido

Platorello a strappo, morbido Chiave prodotto 205
Per mole ad anello con attacco rapido. Attacco M14. Con spessore in gomma integrata.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-S D100 WET M14	100 mm	253814	4030293040465	1	33,60 €

Piastra attacco rapido Chiave prodotto 209
Per mole ad anello con attacco rapido. Attacco M14. Con smorzamento in gomma integrata.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
M 14 x 100 x 38	126098	4030293006393	1	155,40 €

Mole diamantate ad acqua Dia-Jet a strappo (singole) Chiave prodotto 204
Per levigatura e lucidatura. Adatte per pietra artificiale, marmi e graniti, maiolica e ceramica. Prestazioni superiori a quelle ottenibili con i mezzi di levigatura convenzionali. Offrono una lunga durata e un'elevata resistenza meccanica.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 50 WET D100	100 mm	K 50	253815	4030293040472	1	61,60 €
DP 100 WET D100	100 mm	K 100	253816	4030293040489	1	61,60 €
DP 200 WET D100	100 mm	K 200	253817	4030293040496	1	61,60 €
DP 400 WET D100	100 mm	K 400	253818	4030293040502	1	61,60 €
DP 800 WET D100	100 mm	K 800	253819	4030293040519	1	61,60 €
DP 1500 WET D100	100 mm	K 1500	253820	4030293040526	1	61,60 €
DP 3000 WET D100	100 mm	K 3000	253821	4030293040533	1	61,60 €
DP 10000 WET D100	100 mm	K 10000	253822	4030293040540	1	65,80 €

Mole ad anello Chiave prodotto 209
Con attacco rapido in plastica per platorello portamola n. ord. 126.098

Denominazione	Diametro	Grana	Attacco anello di levigatura	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SR 30 WET D100	100 mm	F 30	Innesto rapido	126144	4030293006430	1	32,20 €
SR 60 WET D100	100 mm	F 60	Innesto rapido	126152	4030293006447	1	32,20 €
SR 120 WET D100	100 mm	F 120	Innesto rapido	126160	4030293006454	1	32,20 €

Accessori per la levigatura a secco

Platorello a strappo a tampone M 14 Chiave prodotto 205
Il rivestimento in caucciù cellulare di 12 mm garantisce la distribuzione uniforme della pressione durante la rettifica, lucidatura e sigillatura.


Denominazione	Diametro	Attacco standard	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	4030293137035	1	30,80 €

Platorello a strappo a tampone M 14 Chiave prodotto 205
Il rivestimento in caucciù cellulare di 12 mm garantisce la distribuzione uniforme della pressione durante la rettifica, lucidatura e sigillatura fin a max. 12.000/min (115) / 7.500/min (125). Non adatto a LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Denominazione	Diametro	Attacco standard	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1	22,40 €
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1	25,20 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024




Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Per l'impiego con platorello a strappo Ø 115. Pad abrasivo per la levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Adatti per levigare e lucidare piani di lavoro in granito, piastrelle in gres, lastre per pavimenti, superfici in calcestruzzo a vista, davanzali in pietra naturale, rivestimenti, sculture, scale.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1	47,60 €
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1	47,60 €
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1	47,60 €
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1	47,60 €
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1	47,60 €
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1	47,60 €
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1	47,60 €




Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Per l'impiego con platorello a strappo Ø 125. Pad abrasivo per la levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Adatti per levigare e lucidare piani di lavoro in granito, piastrelle in gres, lastre per pavimenti, superfici in calcestruzzo a vista, davanzali in pietra naturale, rivestimenti, sculture, scale.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1	63,00 €
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1	63,00 €
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1	63,00 €
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1	63,00 €
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1	63,00 €
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1	63,00 €
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1	63,00 €



Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Per l'impiego con platorello a strappo Ø 150. Pad abrasivo per la levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Adatti per levigare e lucidare piani di lavoro in granito, piastrelle in gres, lastre per pavimenti, superfici in calcestruzzo a vista, davanzali in pietra naturale, rivestimenti, sculture, scale.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1	85,40 €
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1	85,40 €
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1	85,40 €
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1	85,40 €
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1	85,40 €
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1	85,40 €
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1	85,40 €
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1	85,40 €

Accessori per LST 803 VR, LST 1503 VR

Rotelle di ricambio in metallo duro

per LST 1503 VR

Chiave prodotto 224

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	259833	4030293070042	6	144,20 €

Rotelle di ricambio in metallo duro

per LST 803 VR

Chiave prodotto 224

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	259834	4030293070059	8	189,00 €


Supporto cuscinetto di ricambio con 2 rotelle in metallo duro

per LST 1503 VR e LST 803 VR

Chiave prodotto 224

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	260576	4030293073067	1	134,40 €


Accessori per CS 60 WET



Disco diamantato per troncatura Chiave prodotto 221

Con corona a turbo-segmenti per un taglio ad acqua preciso; idoneo per piastrelle e gres fine di ogni spessore, max durezza 5, marmo, ardesia, granito e pietra naturale.


Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D-TCS T-Jet 170x22,2	170 mm	22.2	386189	4030293159648	1	144,20 €



Disco diamantato per troncatura Chiave prodotto 221

Con corona a segmenti, antivibrante. Per marmi, graniti, calcestruzzo e pietra arenaria.


Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D-TCS S 170x22,2	170 mm	22.2	347515	4030293133952	1	113,40 €



Disco diamantato per troncatura Chiave prodotto 221

Con corona chiusa per il taglio ad acqua preciso; adatto per piastrelle, piastre in marmo e ceramica.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D-TCS P 170x22,2	170 mm	22.2	367214	4030293143081	1	113,40 €



Raccordo per barra di guida GRS Chiave prodotto 258

Raccordo in metallo per collegare due barre di guida. Il raccordo può essere collocato all'interno della barra di guida utilizzando gli attrezzi in dotazione.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GRS-V	353272	4030293139558	1	137,20 €



Cappucci di chiusura Chiave prodotto 300

Ricambi per barre di guida GRS 80/160.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Cappucci terminali per GRS (VE 2)	364967	4030293143319	2	16,80 €



Profilo adesivo, 6,8 m Chiave prodotto 300

Ricambi per barre di guida GRS 80/160.


Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Profilo adesivo 6,8 m per GRS	366854	4030293143135	1	35,00 €



Protezione anti scheggiature, 3,4 m Chiave prodotto 300

Ricambi per barre di guida GRS 80/160.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Protezione antischeggiatura 3,4 m per GRS	366846	4030293143128	1	35,00 €



Barre di guida GRS Chiave prodotto 258

Profilato preciso in alluminio con rivestimento di scorrimento anodizzato e nervatura di guida. Profilo in gomma applicabile come guida di battuta, materiale antiscivolo sul lato inferiore. Impiegando il raccordo 353.272, le barre di guida sono prolungabili a piacere.

Denominazione	Lunghezza binario di guida	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1	142,80 €
GRS 160	1600 mm	359351	4030293142916	1	204,40 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024



Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	96,60 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la CS 60 WET per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE CS 60 WET II	238	436771	4030293189546	1	22,40 €

Sistemi di trasporto L-BOXX®



Carrello L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Carrello per L-BOXX® in plastica con 4 rotelle sterzanti, di cui due bloccabili. Portata fino a 100 kg.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RW L-Boxx	419400	4030293181403	1	194,60 €




Inserto in espanso L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Inserto in espanso presagomato per L-BOXX® tipo 136. La schiuma espansa perforata permette l'adattamento individuale dell'inserto in schiuma espansa al contenuto.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE-RS 136	136	419370	4030293181373	1	35,00 €




Inserto antiscivolo L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Morbida stuoia in gomma per L-BOXX® tipo 238. Protegge il BOXX® e il materiale sul fondo da danni durante il trasporto.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE-AR 238	378 x 306 x 3 mm	238	419389	4030293181380	1	9,80 €



Inserto antiscivolo L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Morbida stuoia in gomma per L-BOXX® tipo 374. Protegge il Boxx e il materiale sul fondo da danni durante il trasporto.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE-AR 374	378 x 296 x 3 mm	374	419397	4030293181397	1	9,80 €



Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1	82,60 €
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1	86,80 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1	96,60 €
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1	103,60 €

Sistemi di trasporto Stack Pack



Small organizer STACK PACK

Chiave prodotto 270

Grazie al robusto sistema di stoccaggio e trasporto STACK PACK è senza problemi possibile portare con sé in cantiere attrezzi e accessori. I box in materiale plastico resistente agli urti con angoli rinforzati in alluminio proteggono attrezzi ed accessori dalle rigide condizioni ambientali presenti in cantiere. I box sono dotati di fibbia di chiusura in metallo robusta e longeva, delle impugnature aggiuntive favoriscono una manipolazione comoda e flessibile. Chiusure rapide ad incastro provvedono al facile innesto dei box fra loro, per trasformarli in un sistema di stoccaggio personalizzabile in base alle proprie esigenze. Dentro allo Small organizer con coperchio trasparente è possibile conservare e tenere in ordine minuteria come bit, viti e altro. Con 4 vani porta accessori e separatori.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Classe di protezione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKL SP SO	276 x 377 x 143 mm	IP65	531468	4030293253087	1	55,00 €



Big organizer STACK PACK

Chiave prodotto 270

Grazie al robusto sistema di stoccaggio e trasporto STACK PACK è senza problemi possibile portare con sé in cantiere attrezzi e accessori. I box in materiale plastico resistente agli urti con angoli rinforzati in alluminio proteggono attrezzi ed accessori dalle rigide condizioni ambientali presenti in cantiere. I box sono dotati di fibbia di chiusura in metallo robusta e longeva, delle impugnature aggiuntive favoriscono una manipolazione comoda e flessibile. Chiusure rapide ad incastro provvedono al facile innesto dei box fra loro, per trasformarli in un sistema di stoccaggio personalizzabile in base alle proprie esigenze. Dentro al Big organizer con coperchio trasparente è possibile conservare e tenere in ordine minuteria come bit, viti e altro. Con 8 vani porta accessori e separatori.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Classe di protezione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKL SP BO	560 x 397 x 143 mm	IP65	531467	4030293253070	1	97,00 €

Programma di prodotti

Valido dal 1. Febbraio 2024



Top box STACK PACK

Chiave prodotto 270

Grazie al robusto sistema di stoccaggio e trasporto STACK PACK è senza problemi possibile portare con sé in cantiere attrezzi e accessori. I box in materiale plastico resistente agli urti con angoli rinforzati in alluminio proteggono attrezzi ed accessori dalle rigide condizioni ambientali presenti in cantiere. I box sono dotati di fibbia di chiusura in metallo robusta e longeva, delle impugnature addizionali favoriscono una manipolazione comoda e flessibile. Chiusure rapide ad incastro provvedono al facile innesto dei box fra loro, per trasformarli in un sistema di stoccaggio personalizzabile in base alle proprie esigenze. Top box con 4 vani porta accessori e separatori.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Classe di protezione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L SP TB	560 x 397 x 209 mm	IP65	531466	4030293253063	1	111,00 €



Medium box STACK PACK

Chiave prodotto 270

Grazie al robusto sistema di stoccaggio e trasporto STACK PACK è senza problemi possibile portare con sé in cantiere attrezzi e accessori. I box in materiale plastico resistente agli urti con angoli rinforzati in alluminio proteggono attrezzi ed accessori dalle rigide condizioni ambientali presenti in cantiere. I box sono dotati di fibbia di chiusura in metallo robusta e longeva, delle impugnature addizionali favoriscono una manipolazione comoda e flessibile. Chiusure rapide ad incastro provvedono al facile innesto dei box fra loro, per trasformarli in un sistema di stoccaggio personalizzabile in base alle proprie esigenze. Le molle a gas di cui è dotato il medium box fanno sì che il contenitore rimanga aperto in modo affidabile durante il prelievo del vano porta accessori.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Classe di protezione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L SP MB	560 x 397 x 297 mm	IP65	531465	4030293253056	1	147,00 €



Rollbox STACK PACK

Chiave prodotto 270

Grazie al robusto sistema di stoccaggio e trasporto STACK PACK è senza problemi possibile portare con sé in cantiere attrezzi e accessori. I box in materiale plastico resistente agli urti con angoli rinforzati in alluminio proteggono attrezzi ed accessori dalle rigide condizioni ambientali presenti in cantiere. I box sono dotati di fibbia di chiusura in metallo robusta e longeva, delle impugnature addizionali favoriscono una manipolazione comoda e flessibile. Chiusure rapide ad incastro provvedono al facile innesto dei box fra loro, per trasformarli in un sistema di stoccaggio personalizzabile in base alle proprie esigenze. Elemento base ideale: Trolley con manico telescopico rimovibile, robuste rotelle con Ø 23 cm e box di trasporto grande. Le molle a gas di cui è dotato il box fanno sì che il contenitore rimanga aperto in modo affidabile.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Classe di protezione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L SP RB	560 x 488 x 670 mm	IP65	531464	4030293253049	1	265,00 €



Set di valigette di trasporto STACK PACK standard

Chiave prodotto 270

Grazie al robusto sistema di stoccaggio e trasporto STACK PACK è senza problemi possibile portare con sé in cantiere attrezzi e accessori. I box in materiale plastico resistente agli urti con angoli rinforzati in alluminio proteggono attrezzi ed accessori dalle rigide condizioni ambientali presenti in cantiere. I box sono dotati di fibbia di chiusura in metallo robusta e longeva, delle impugnature addizionali favoriscono una manipolazione comoda e flessibile. Chiusure rapide ad incastro provvedono al facile innesto dei box fra loro, per trasformarli in un sistema di stoccaggio personalizzabile in base alle proprie esigenze. Il set standard si compone di trolley con manico telescopico rimovibile, robuste rotelle con Ø 23 cm, box di trasporto grande e medio con molle a gas, Big organizer e coperchio trasparente.

Denominazione	Classe di protezione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L SP SET-1	IP65	531461	4030293253018	1	447,00 €



Attacco per livella ad acqua

Chiave prodotto 270

Composto da due pezzi per il fissaggio agli angoli rinforzati in alluminio dei box, completo di adattatore avvitabile.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKH SP ADL	531469	4030293253094	1	27,00 €



Avvolgicavo

Chiave prodotto 270

Composto da due pezzi per il fissaggio agli angoli rinforzati in alluminio dei box, completo di adattatore avvitabile.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKH SP KW	531472	4030293253124	1	27,00 €



Guide portautensile laterali

Chiave prodotto 270

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKH SP WS	531471	4030293253117	1	56,00 €

FLEX Italia S.r.l.
Via G.B. Cassinis 7
20139 Milano (MI)
Italia

Contatti :
Telefono +39 02 36 53 65 02
Fax +39 02 36 55 39 46
info@flex-tools.it
www.flex-tools.com

I nostri termini e condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento figurano sulla pagina web FLEX:
<https://www.flex-tools.com/it-it/tcg>

Conf.=Unità di confezione

Simbologia caratteristiche prodotti

Le caratteristiche principali dei nostri prodotti sono evidenziate con i seguenti simboli.



Motore Long-Life

Motore ad alto rendimento, maggiore durata grazie al raffreddamento ottimizzato e alla nuova tipologia di carboncini.



Tecnologia EC

Motore Brushless per le massime prestazioni.



CDC Constant Electronic

Una dinamo tachimetrica impedisce la caduta di velocità sotto carico.



Blocco antiavvio

Blocco contro partenze dopo l'interruzione della corrente



Limitazione della corrente di spunto Soft

Maggiore sicurezza e migliore mobilità sul luogo di lavoro.



Regolazione variabile della velocità

La velocità ottimale per ogni applicazione.



Controllo della temperatura

Tramite sensore: se esiste la possibilità di surriscaldamento l'utensile si spegne.



Protezione da sovraccarico

Se sovraccaricato l'utensile si spegne.



Freno

Dotata di freno meccanico



Anti-Kick Back

Disinserisce il motore in caso di blocco del disco.



Impugnatura antivibrazioni

Per lavorare in maniera più confortevole



Interruttore salvavita PRCD

Interruttore salvavita PRCD integrato nel cavo con spina Schuko standard per prese 230V.



Classe polveri L, M, H

Classificazione macchine per separazione di polveri.



Equipaggiamento antistatico

Dissipazione delle cariche elettrostatiche.



Oscillazione della lama regolabile

Oscillazione inseribile, specialmente per lavori di taglio veloci sul legno.



Cambio utensile senza chiavi

Cambio utensile facile e senza usare chiavi.



Arresto dell'albero porta accessorio

Blocco dell'albero mediante pulsante di arresto per la sostituzione rapida dell'accessorio.



Dado di serraggio rapido FixTex

Cambio della mola senza chiavi.



Cambio del mandrino

Portalama smontabile senza attrezzi.



Chiusura a strappo

Chiusura rapida per il fissaggio degli abrasivi - senza adesivi o morsetti.



Alimentazione centrale dell'acqua

Per la levigatura ad acqua di marmi e graniti.



Aspirazione della polvere

Possibilità di collegamento all'aspiratore.



Pulizia automatica del filtro principale

Pulizia temporizzata del filtro. Permette una capacità aspirante sempre elevata.



Pulizia manuale del filtro principale

Pulizia manuale del filtro. Permette una capacità aspirante sempre elevata.



Funzione di aspirazione a secco

Aspirazione di polvere/sporco non infiammabile e non esplosivo.



Funzione di aspirazione a umido

Aspirazione di liquidi non infiammabili e non tossici.



Diode laser verde

Le linee laser verdi sono molto più luminose, pertanto perfettamente distinguibili anche in condizioni di scarsa visibilità.



Caricatore viti

Dotato di caricatore viti.



L-BOXX®

Sistema di trasporto e riordino FLEX.



Valigetta portatile

Valigetta robusta in metallo o plastica.



Borsa di trasporto

Borsa di trasporto stabile, imbottita, robusta e leggera.



FLEX Italia S.r.l.
Via G.B. Cassinis 7
20139 Milano (MI)
Italia

Contatti :
Telefono +39 02 36 53 65 02
Fax +39 02 36 55 39 46
info@flex-tools.it
www.flex-tools.com

Il Vostro rivenditore specializzato FLEX