

KÄRCHER



CATALOGO 2024

HOME IMPROVEMENT



INDICE

OUTDOOR CLEANING

Idropulitrici	6
Accessori idropulitrici	44
Detergenti idropulitrici	58
Spazzatrici	60
Lavapatio	64

HOME CLEANING

Aspiratori solido liquidi	68
Accessori aspiratori solido liquidi	86
Lavapavimenti	92
Pulitori a vapore	112
Elettroscopa	123
Aspiragocce e Lavavetri	125

UNIVERSO BATTERIE

128

GARDEN

138



TECNOLOGIA PROFESSIONALE AL VOSTRO SERVIZIO

Utilizziamo la stessa cura con cui liberiamo il monte Rushmore dallo sporco, anche sulle superfici di casa vostra. Tutti i nostri prodotti, sia outdoor che indoor, sono dotati di caratteristiche peculiari di **derivazione professionale**.

Basti pensare al **motore raffreddato ad acqua** (WCM) o al **dirt blaster** (ugello rotante ultra efficace) disponibile sulle nostre idropulitrici per un pulito perfetto e senza fatica.

Anche gli aspiratori solido liquidi sono dotati di tecnologia professionale come il **filtro piatto** che garantisce la massima efficienza e potenza d'aspirazione.

Per la pulizia dei pavimenti, proponiamo la tecnologia dei rulli **controrotanti** di FC7, la nostra lavapavimenti che lava e rimuove qualsiasi tipo di sporco in una sola passata.

DIVENTA LA DIFFERENZA

Lo sviluppo di una società sostenibile e clientecentrica è l'obiettivo principale a cui mirano tutte le nostre attività. Vogliamo, innanzitutto, creare valore per i nostri clienti, i nostri dipendenti e la nostra azienda.

Per arrivare a questo obiettivo dobbiamo aumentare la nostra sostenibilità su due fronti: da una parte continuiamo a rinsaldare l'azienda grazie ai nostri prodotti ed al rapporto basato su onestà ed affidabilità che abbiamo costruito con clienti, dipendenti e fornitori.

Dall'altra vogliamo migliorare le già buone condizioni di lavoro, ridurre l'impatto ambientale che le nostre attività di sviluppo producono e usare in modo efficiente tutte le nostre risorse.



Responsabilità culturale, ambientale e sociale

Qual è la caratteristica che distingue una compagnia che si definisce un'azienda a servizio della comunità?

Il supporto delle iniziative culturali?

La salvaguardia dell'ambiente? Donazioni di denaro o di beni a seconda delle necessità? Secondo noi essere un'azienda a servizio della comunità significa prendersi delle responsabilità: vogliamo rendere il mondo più vivibile per quante più persone possibili.



Responsabilità culturale, ambientale e sociale

Qual è la caratteristica che distingue una compagnia che si definisce un'azienda a servizio della comunità?

Il supporto delle iniziative culturali?

La salvaguardia dell'ambiente? Donazioni di denaro o di beni a seconda delle necessità?

Secondo noi essere un'azienda a servizio della comunità significa prendersi delle responsabilità: vogliamo rendere il mondo più vivibile per quante più persone possibili.

Responsabilità verso i dipendenti

Il primo a credere che una buona azienda debba avere una buona gestione del personale è stato proprio il fondatore Alfred Kärcher. Ancora oggi, la base dei nostri principi guida è la sua visione che l'azienda debba conciliare le esigenze personali e lavorative del dipendente, ponendo attenzione alla salute e alla crescita lavorativa con corsi di formazione. Kärcher ha a cuore i suoi impiegati.

**BE THE
DIFFERENCE**

www.kaercher.com/CSR

Esclusiva per l'Italia.

BRING BLACK THE WOW!

**LE NUOVE
IDROPULITRICI
BLACK LINE:
LA SOLUZIONE PIÙ
EFFICACE CONTRO
LO SPORCO.**

Le nuove idropulitrici Black Line sono sviluppate per soddisfare le esigenze del consumatore italiano. Dall'imballo, con descrizioni rigorosamente in italiano, fino alle specifiche tecniche delle macchine.

Robuste, con componenti pronti all'uso, semplici da trasportare grazie alle comode ruote. Con un controllo accurato della pressione attraverso la lancia Vario Power.

L'utilizzo è immediato per via delle connessioni rapide ed intuitive.

Disponibili in tre potenze, da 130 a 160 bar.



TECNOLOGIA ACCESSIBILE PRONTA ALL'USO.

Le nuove idropulitrici Black Line sono semplicissime da usare. I supporti laterali delle lance e della pistola consentono un **utilizzo immediato** ed intuitivo. La lancia Vario Power permette una **regolazione ottimale e precisa della pressione** ruotando il selettore dedicato. In caso di sporco ostinato, niente paura, ci pensa la lancia con ugello rotante Dirt Blaster (ugello Mangiasporco).



K 6 Black 165 bar

Il top di gamma della Black Line. La pressione fino a 165 bar permette di pulire una grande quantità di superfici (veicoli, facciate, viali..) in tempi molto ridotti (45 m²/h). Disponibile anche la versione con lavasuperfici T5 che velocizza ulteriormente la pulizia di piazzali o terrazzi e regola la pressione erogata.



K 5 Black 145 bar

Versione intermedia della Black Line. 145 bar di pressione per una destinazione d'uso molto ampia in tempi ristretti (40 m²/h). Disponibile anche la versione con lavasuperfici T5 che velocizza ulteriormente la pulizia di piazzali o terrazzi e regola la pressione erogata.



K 4 Black 130 bar

La più piccola della Black Line. 130 bar di pressione con una velocità di 30 m²/h. Disponibile anche la versione con lavasuperfici e detergente che velocizza ulteriormente la pulizia di piazzali o terrazzi.

DIRT BLASTER

L'UGELLO ROTANTE ULTRA EFFICACE!



VANTAGGI

Dirt blaster è l'ugello rotante mangia-sporco brevettato da Kärcher. Grazie ad una **larghezza di abrasione doppia** rispetto alla concorrenza permette di avere:

- ▶ più pulito in meno tempo
- ▶ più efficacia contro lo sporco ostinato
- ▶ 60% di potenza in più rispetto all'ugello standard.



DIRT BLASTER: EFFICACE IN TUTTE LE SITUAZIONI DI SPORCO DIFFICILE



Scale esterne



Utensili da giardino



Muretti incrostati



MASSIMO CONTROLLO DELLA POTENZA NELLE TUE MANI!



LANCIA VARIO POWER

Con la Lancia Vario Power puoi regolare la pressione del getto con estrema facilità. Ti basterà solo ruotare la lancia verso “HARD” e “SOFT” per regolare la pressione. Non perderai più tempo cambiando la lancia!



HARD: massima pressione adatta a superfici resistenti come muri, attrezzi da giardino, scale e superfici in cemento.



MEDIUM: pressione media adatta alla pulizia di superfici verniciate, vetri e facciate.



SOFT: pressione minima adatta a superfici e oggetti delicati come biciclette, arredi e superfici in legno.



EROGAZIONE DETERGENTE: con il getto soft verrà erogata una miscela di acqua e detergente per una pulizia più efficace e più brillante.

IDROPULITRICE - BLACK LINE HOME


NEW


Tecnologia alla portata di tutti.

La qualità Kärcher in esclusiva per gli amanti del fai da te in una gamma di idropulitrici con un nuovo design minimalista. Utilizzo intuitivo, motore universale, connessioni rapide "Quick Connect" e uno stoccaggio comodo degli accessori.



1 Facile trasporto

- Comode ruote e maniglione per il trasporto.

2 Erogazione detergente

- Il detergente viene aspirato tramite un tubicino ed erogato direttamente dalla lancia nella modalità dedicata.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



K 6 Black T5

- Lancia Vario Power.
- Motore raffreddato ad aria.
- Facile trasporto tramite maniglione e ruote robuste.



K 5 Black T5

- Lancia Vario Power.
- Motore raffreddato ad aria.
- Facile trasporto tramite maniglione e ruote robuste.



K 4 Black Home

- Lancia Vario Power.
- Motore raffreddato ad aria.
- Facile trasporto tramite maniglione e ruote robuste.

Dati tecnici

		K 6 Black T5	K 5 Black T5	K 4 Black Home
Pressione Max.	bar	165	145	130
Portata Max.	l/h	520	500	420
Resa	m ² /h	45	40	30
Potenza allacciata	kW	1800	1800	1800
Max. temperatura di alimentazione	°C	40	40	40
Peso senza accessori	kg	7,9	7,84	7,05
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	302 x 346 x 849	302 x 346 x 849	302 x 346 x 849

Dotazione

		K 6 Black T5	K 5 Black T5	K 4 Black Home
Tubo alta pressione	m	10	8	6
Avvolgitubo		-	-	-
Pistola alta pressione		G 180	G 180	G 180
Autoadescente	■	■	■	■
kit casa		Lavasuperfici T5 con regolazione della pressione	Lavasuperfici T5 con regolazione della pressione	Lavasuperfici con 1 litro di detergente per facciate 3-in-1
Nr. cod.		1.679-621.0	1.679-602.0	1.679-503.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA		LANCE		ACCESSORI VARI	
Kit di raccordo	2.645-156.0	TLA 4 prolunga telescopica	2.644-190.0	Tubo aspirazione ecologic 5 m	2.643-100.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0	Paraspruzzi Splash Guard	2.642-706.0	Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0	Lancia angolare	2.638-817.0	Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Raccordo universale	2.645-191.0	Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0	Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
PULIZIA SUPERFICI		VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2-K 7	2.643-254.0	Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Lavasuperfici T 7 Plus per K4-7	2.644-074.0	MJ 180 Full Control, 3-in-1 Multi Jet per K 7 FC Plus e K 7 Premium FC Plus	2.643-907.0	Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 40	2.643-245.0	MP 180, Lancia Multi Power per K 7	2.643-238.0	Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
SPAZZOLE		VP 180, Lancia Multi Power per K 7	2.642-726.0	Dispositivo sabbatura	2.638-792.0
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0	DB 180, Lancia Mangiasporco per K 7	2.642-729.0	Giunto angolare	2.640-733.0
Spazzola rotante WB 130	2.644-286.0	Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0	G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-992.0
Unità intercambiabile universale per WB 130	2.644-289.0	Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0	G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 130	2.644-290.0	Kit Tubo (7,5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0	Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 130	2.644-291.0	Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0	Filtro idrico	4.730-059.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0	Adattatore tipo B	2.642-893.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0	Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
				Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICE - BLACK LINE



Tecnologia alla portata di tutti.

La qualità Kärcher in esclusiva per gli amanti del fai da te in una gamma di idropulitrici con un nuovo design minimalista. Utilizzo intuitivo, motore universale, connessioni rapide "Quick Connect" e uno stoccaggio comodo degli accessori.



1 Facile trasporto

- Comode ruote e maniglione per il trasporto.

2 Erogazione detergente

- Il detergente viene aspirato tramite un tubicino ed erogato direttamente dalla lancia nella modalità dedicata.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



K 6 Black

- Lancia Vario Power.
- Motore raffreddato ad aria.
- Facile trasporto tramite maniglione e ruote robuste.



K 5 Black

- Lancia Vario Power.
- Motore raffreddato ad aria.
- Facile trasporto tramite maniglione e ruote robuste.



K 4 Black

- Lancia Vario Power.
- Motore raffreddato ad aria.
- Facile trasporto tramite maniglione e ruote robuste.

Dati tecnici

Pressione Max.	bar	165	145	130
Portata Max.	l/h	520	500	420
Resa	m ² /h	45	40	30
Potenza allacciata	kW	1800	1800	1800
Max. temperatura di alimentazione	°C	40	40	40
Peso senza accessori	kg	7,9	7,84	7,05
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	302 x 346 x 849	302 x 346 x 849	302 x 346 x 849

Dotazione

Tubo alta pressione	m	10	8	6
Avvolgitubo	-	-	-	-
Pistola alta pressione	G 180	G 180	G 180	G 180
Autoadescente	■	■	■	■
Nr. cod.		1.679-620.0	1.679-601.0	1.679-501.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA		LANCE		ACCESSORI VARI	
Kit di raccordo	2.645-156.0	TLA 4 prolunga telescopica	2.644-190.0	Tubo aspirazione ecologic 5 m	2.643-100.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0	Paraspruzzi Splash Guard	2.642-706.0	Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0	Lancia angolare	2.638-817.0	Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Raccordo universale	2.645-191.0	Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0	Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
PULIZIA SUPERFICI		VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2-K 7	2.643-254.0	Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Lavasuperfici T 7 Plus per K4-7	2.644-074.0	MJ 180 Full Control, 3-in-1 Multi Jet per K 7 FC Plus e K 7 Premium FC Plus	2.643-907.0	Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 40	2.643-245.0	MP 180, Lancia Multi Power per K 7	2.643-238.0	Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
SPAZZOLE		VP 180, Lancia Multi Power per K 7	2.642-726.0	Dispositivo sabbatura	2.638-792.0
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0	DB 180, Lancia Mangiasporco per K 7	2.642-729.0	Giunto angolare	2.640-733.0
Spazzola rotante WB 130	2.644-286.0	Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0	G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-992.0
Unità intercambiabile universale per WB 130	2.644-289.0	Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0	G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 130	2.644-290.0	Kit Tubo (7,5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0	Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 130	2.644-291.0	Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0	Filtro idrico	4.730-059.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0	Adattatore tipo B	2.642-893.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0	Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
				Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICI KÄRCHER RAFFREDDATE AD ACQUA

LE UNICHE CHE DURANO 10 VOLTE DI PIÙ*.

PERCHÈ LE IDROPULITRICI KÄRCHER SONO SUPERIORI.

Perché sono le uniche sul mercato domestico dotate di **motore raffreddato ad acqua** (WCM = Water Cooled Motor).

Questa tecnologia di **derivazione professionale** garantisce **maggiore affidabilità e durata nel tempo**. In più è una tecnologia che garantiamo per **3 anni!**

DURANO
10 VOLTE DI PIÙ

10X

RISPETTO AI MOTORI
RAFFREDDATI AD ARIA

DURANO 10 VOLTE DI PIÙ*

Il motore con raffreddamento ad acqua genera un campo elettromagnetico che evita l'usura dei componenti.

3
ANNI DI
GARANZIA
WCM



LAVANO SENZA INTERRUZIONI (NO-STOP)

Il raffreddamento d'acqua evita il surriscaldamento del motore, garantendo un utilizzo in continuo.

IDROPULITRICI
SILENZIOSE



SILENT

50% DI RUMORE IN MENO

PIÙ SILENZIOSE*

Fino al 50% di silenziosità in più grazie a 3.000 giri rispetto ai 20.000 giri delle idropulitrici tradizionali.

*rispetto alle idropulitrici con motore raffreddato ad aria.



WATER COOLED MOTOR (WCM) Come funziona

L'acqua che avvolge il motore ha una duplice funzione:

- raffredda il motore evitando surriscaldamenti
- si riscalda e fuoriesce in temperatura dalla lancia migliorando i risultati di pulizia.


Flusso del liquido raffreddante

- **BLU**
acqua fredda refrigerante
- **ROSSO**
acqua in uscita riscaldata dal motore




SMART CONTROL: L'UNICA IDROPULITRICE CONNESSA AD UNA APP.

Il mondo delle idropulitrici non sarà più lo stesso. Dalla nostra esperienza professionale leader di settore, nasce **Smart Control**, l'unica gamma di idropulitrici connessa ad una app. Sarà come avere sempre un esperto del pulito al tuo fianco che dispensa **consigli professionali** su come montare la macchina, prendersene cura e lavare qualsiasi superficie con risultati eccellenti!



Aumenta la potenza della tua idropulitrice Smart Control! Basta selezionare la **funzione BOOST** sul display della pistola o direttamente dall'app del tuo smartphone. Avrai **il 15% della potenza in più** fino a un massimo di 195 bar, con risultati di pulizia impeccabili.






IDROPULITRICE - K7 SMART CONTROL



Più potenza in libertà.

Aumenta la potenza della tua idropulitrice Smart Control! Basta selezionare la **funzione BOOST** sul display della pistola o direttamente dall'app del tuo smartphone.

Avrai il **15% della potenza in più** con risultati di pulizia impeccabili. L'area di pulizia è di circa 60 m²/h.



1 Pistola Smart Control

- Display touch LCD con tasto +/- per regolare la pressione e il dosaggio di detergente con funzione BOOST!

2 Lancia Multi Jet 3-in-1

- Getto standard, mangiasporco e nebulizzazione detergente ruotando il selettore senza cambiare lancia.

3 App Home&Garden

- Connessione all'app per regolare la pressione e impostare la funzione boost tramite smartphone. L'app funge da manuale digitale con suggerimenti tecnici, modalità d'installazione e manutenzione.

4 Sistem Plug 'n' Clean per detergente

- Il detergente può essere sostituito velocemente con un semplice gesto.



DATI TECNICI E DOTAZIONE


K 7
Smart Control Home
K 7
Smart Control
K 7
Power Home
K 7
Power

- Pistola Smart Control Plus con tasti +/- e display LCD per visualizzare la pressione impostata.
- Funzione Boost (+15% della potenza).
- Motore raffreddato ad acqua molto prestante.
- Lavasuperfici incluso.

- Pistola Smart Control Plus con tasti +/- e display LCD per visualizzare la pressione impostata.
- Funzione Boost (+15% della potenza).
- Motore raffreddato ad acqua molto prestante.

- Pistola Smart Control Plus con tasti +/- e display LCD per visualizzare la pressione impostata.
- Funzione Boost (+15% della potenza).
- Motore raffreddato ad acqua molto prestante.
- Lavasuperfici incluso.

- Pistola Smart Control Plus con tasti +/- e display LCD per visualizzare la pressione impostata.
- Funzione Boost (+15% della potenza).
- Motore raffreddato ad acqua molto prestante.

Dati tecnici

		fino a 195 bar (con boost)			
Pressione Max.	bar				
Portata Max.	l/h	600	600	600	600
Resa	m²/h	60	60	60	60
Potenza allacciata	kW	3	3	3	3
Max. temperatura di alimentazione	°C	60	60	60	60
Peso senza accessori	kg	18,0	18,0	18,0	18,0
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	463 x 330 x 667			

Dotazione

Tubo AP	m	10	10	10	10
Avvolgitubo		-	-	-	-
Pistola Alta pressione		Smart Control	Smart Control	Smart Control	Smart Control
Applicazione detergente		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Autoadescente		■	■	■	■
Multi Jet 3-in-1		■	■	■	■
kit casa		Lavasuperfici T 350 1 litro di detergente per facciate 3-in-1	-	Lavasuperfici T 350 1 litro di detergente per facciate 3-in-1	-
Nr. cod.		1.317-203.0	1.317-200.0	1.317-151.0	1.317-150.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA		LANCE		ACCESSORI VARI	
Kit di raccordo	2.645-156.0	TLA 4 prolunga telescopica	2.644-190.0	Tubo aspirazione ecologic 5 m	2.643-100.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0	Paraspruzzi Splash Guard	2.642-706.0	Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0	Lancia angolare	2.638-817.0	Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Raccordo universale	2.645-191.0	Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0	Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
PULIZIA SUPERFICI		VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2-K 7	2.643-254.0	Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Lavasuperfici T 7 Plus per K4-7	2.644-074.0	MJ 180 Full Control, 3-in-1 Multi Jet per K 7 FC Plus e K 7 Premium FC Plus	2.643-907.0	Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 40	2.643-245.0	MP 180, Lancia Multi Power per K 7	2.643-238.0	Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
SPAZZOLE		VP 180, Lancia Multi Power per K 7	2.642-726.0	Dispositivo sabbatura	2.638-792.0
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0	DB 180, Lancia Mangiasporco per K 7	2.642-729.0	Giunto angolare	2.640-733.0
Spazzola rotante WB 130	2.644-286.0	Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0	G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-992.0
Unità intercambiabile universale per WB 130	2.644-289.0	Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0	G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 130	2.644-290.0	Kit Tubo (7,5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0	Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 130	2.644-291.0	Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0	Filtro idrico	4.730-059.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0	Adattatore tipo B	2.642-893.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0	Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
				Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICE - K5 POWER CONTROL



Tutta la potenza sotto controllo.

K 5 Power Control è ideale per controllare potenza e pressione durante il lavoro. È sufficiente girare la lancia Vario Power per impostare la pressione e visualizzarla sul display della pistola Power Control.

La macchina può anche essere configurata sull'app Home&Garden che funge da manuale digitale con suggerimenti tecnici, modalità di installazione e manutenzione. In più, sei più libero di muoverti perché hai fino a 2 metri in più di cavo in alta pressione. L'area di pulizia è di circa 40 m²/h.



1 Pistola Power Control e lance

- Tre livelli di pressione differenti e posizione MIX per l'applicazione del detergente. Per ogni superficie la giusta pressione.
- La pressione si regola girando, semplicemente, la lancia Vario Power.
- Il display a LED sulla pistola Power Control permette di avere sotto controllo le impostazioni.



2 Vano porta accessori a bordo macchina

- L'idropulitrice ha un vano porta accessori dove è possibile alloggiare la pistola Power Control con una delle due lance montate durante le pause di lavoro.
- Lancia e Pistola Power Control in questo modo sono sempre a portata di mano e pronte all'uso.
- Tutti gli accessori sono riposti in modo ordinato e senza inutili ingombri.



3 App Home&Garden

- L'app funge da manuale digitale con suggerimenti tecnici, modalità di installazione e manutenzione.



4 Sistema Plug 'n' Clean

- Sistema pratico e rapido per applicare il detergente all'idropulitrice:
 - semplice sostituzione del flacone di detergente
 - visualizzazione immediata del livello di detergente.

DATI TECNICI E DOTAZIONE



**K 5
Power Control Home**



**K 5
Power Control**

- Pistola Power Control con display.
- Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo.
- Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni.
- Lavasuperfici di serie.

- Pistola Power Control con display.
- Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo.
- Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni.

Dati tecnici

Pressione Max.	bar / MPa	20-145 / 2-14.5	20-145 / 2-14.5
Portata Max.	l/h	500	500
Resa	m²/h	40	40
Potenza allacciata	kW	2.1	2.1
Max. temperatura di alimentazione	°C	40	40
Peso senza accessori	kg	13	13
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	397 x 305 x 584	397 x 305 x 584

Dotazione

Tubo AP	m	10	10
Pistola Alta pressione		G 145 Q Power Control	G 145 Q Power Control
Applicazione detergente		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Autoadescente		■	■
Lancia Vario-Power		■	■
Ugello mangiasporco		■	■
Kit Casa		Lavasuperfici T 350, 1 litro di detergente per facciate, 3-in-1	-
Nr. cod.		1.324-553.0	1.324-550.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA		LANCE		ACCESSORI VARI	
Kit di raccordo	2.645-156.0	TLA 4 prolunga telescopica	2.644-190.0	Tubo aspirazione ecologic 5 m	2.643-100.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0	Paraspruzzi Splash Guard	2.642-706.0	Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0	Lancia angolare	2.638-817.0	Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Raccordo universale	2.645-191.0	Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0	Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
PULIZIA SUPERFICI		VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2-K 7	2.643-254.0	Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Lavasuperfici T 5	2.644-084.0	MP 145, Lancia Multi Power per K 3-K 5	2.643-239.0	Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 40	2.643-245.0	VP 145, Lancia Multi Power Full Control per K 4-K 5	2.642-725.0	Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 20	2.644-018.0	VP 120, Lancia Multi Power Full Control per K 2-K 3	2.642-724.0	Dispositivo sabbatura	2.638-792.0
SPAZZOLE		DB 145, Lancia Mangiasporco Full Control per K 4-K 5	2.642-728.0	Giunto angolare	2.640-733.0
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0	DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control per K 2-K 3	2.642-727.0	G 145 Q, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-634.0
Spazzola rotante WB 130	2.644-286.0	Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0	G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Unità intercambiabile universale per WB 130	2.644-289.0	Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0	Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 130	2.644-290.0	Kit Tubo (7.5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0	Filtro idrico	4.730-059.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 130	2.644-291.0	Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0	Adattatore tipo B	2.642-893.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0	Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0	Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0


IDROPULITRICE - K4 POWER CONTROL



Tutta la potenza sotto controllo.

K 4 Power Control è ideale per controllare potenza e pressione durante il lavoro. E' sufficiente girare la lancia Vario Power per impostare la pressione e visualizzarla sul display della pistola Power Control.

La macchina può anche essere configurata sull'app Home&Garden che funge da manuale digitale con suggerimenti tecnici, modalità di installazione e manutenzione. In più, sei più libero di muoverti perché hai fino a 2 metri in più di cavo in alta pressione. L'area di pulizia è di circa 30 m²/h.



1 Pistola Power Control e lance

- Tre livelli di pressione differenti e posizione MIX per l'applicazione del detergente. Per ogni superficie la giusta pressione.
- La pressione si regola girando, semplicemente, la lancia Vario Power.
- Il display a LED sulla pistola Power Control permette di avere sotto controllo le impostazioni.

2 Avvolgitubo

- Grazie alla pratica manovella, il tubo si arrotola senza fatica e la macchina risulta in ordine per essere riposta senza ingombrare troppo spazio (solo su versione Premium).



3 App Home&Garden

- L'app funge da manuale digitale con suggerimenti tecnici, modalità di installazione e manutenzione.



4 Sistema Plug 'n' Clean

- Sistema pratico e rapido per applicare il detergente all'idropulitrice:
 - semplice sostituzione del flacone di detergente
 - visualizzazione immediata del livello di detergente.



DATI TECNICI E DOTAZIONE


K 4
Power Control Home

K 4
Power Control

- Pistola Power Control con display.
- Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni.
- Lavasuperfici di serie.

- Pistola Power Control con display.
- Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni.

Dati tecnici

Pressione Max.	bar / MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Portata Max.	l/h	420	420
Resa	m²/h	30	30
Potenza allacciata	kW	1.8	1.8
Max. temperatura	°C	40	40
Peso senza accessori	kg	12	12
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	397 x 305 x 584	397 x 305 x 584

Dotazione

Tubo AP	m	8	8
Avvolgitubo		-	-
Pistola Alta pressione		Pistola Power Control	Pistola Power Control
Applicazione detergente		Sistema Plug 'n' Clean	Sistema Plug 'n' Clean
Autoadescante		■	■
Lancia Vario-Power		■	■
Ugello mangiasporco		■	■
Kit Casa		Lavasuperfici T 350, 1 litro di detergente per facciate, 3-in-1	-
Nr. cod.		1.324-033.0	1.324-030.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA		LANCIE		ACCESSORI VARI	
Kit di raccordo	2.645-156.0	TLA 4 prolunga telescopica	2.644-190.0	Tubo aspirazione ecologic 5 m	2.643-100.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0	Paraspruzzi Splash Guard	2.642-706.0	Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0	Lancia angolare	2.638-817.0	Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Raccordo universale	2.645-191.0	Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0	Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
PULIZIA SUPERFICI		VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2-K 7	2.643-254.0	Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Lavasuperfici T 5	2.644-084.0	MP 145, Lancia Multi Power per K 3-K 5	2.643-239.0	Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 40	2.643-245.0	VP 145, Lancia Multi Power Full Control per K 4-K 5	2.642-725.0	Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 20	2.644-018.0	VP 120, Lancia Multi Power Full Control per K 2-K 3	2.642-724.0	Dispositivo sabbatura	2.638-792.0
SPAZZOLE		DB 145, Lancia Mangiasporco Full Control per K 4-K 5	2.642-728.0	Giunto angolare	2.640-733.0
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0	DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control per K 2-K 3	2.642-727.0	G 145 Q, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-634.0
Spazzola rotante WB 130	2.644-286.0	Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0	G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Unità intercambiabile universale per WB 130	2.644-289.0	Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0	Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 130	2.644-290.0	Kit Tubo (7.5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0	Filtro idrico	4.730-059.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 130	2.644-291.0	Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0	Adattatore tipo B	2.642-893.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0	Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0	Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICE - K3 POWER CONTROL



Tutta la potenza sotto controllo.

Power Control: lancia con selettore per impostare la pressione desiderata. Sulla pistola un display analogico per visualizzare la pressione impostata. L'area di pulizia è di circa 25 m²/h. La macchina può anche essere configurata sull'app Home&Garden che funge da manuale digitale con suggerimenti tecnici, modalità d'installazione e manutenzione.



1 Pistola Power Control e lance

- Tre livelli di pressione differenti e posizione MIX per aspirare il detergente. Per ogni superficie la giusta pressione.
- La pressione si regola girando, semplicemente, il selettore della lancia con un click.
- Il display analogico sulla pistola Power Control permette di avere sotto controllo le impostazioni.

2 App Home&Garden

- L'app funge da manuale digitale con suggerimenti tecnici, modalità di installazione e manutenzione.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



K 3
Power Control Home



K 3
Power Control

- Pistola Power Control.
- Serbatoio detergente.
- Lavasuperfici di serie.

- Pistola Power Control.
- Serbatoio detergente.

Dati tecnici

Pressione Max.	bar / MPa	20-120 / 2-12	20-120 / 2-12
Portata Max.	l/h	380	380
Resa	m²/h	25	25
Potenza allacciata	kW	1,6	1,6
Max. temperatura	°C	40	40
Peso senza accessori	kg	4,4	4,4
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	307 x 272 x 600	307 x 272 x 600

Dotazione

Tubo AP	m	7	7
Pistola alta pressione		G 120 Q Power Control	G 120 Q Power Control
Applicazione Detergente		Serbatoio	Serbatoio
Lancia Vario-Power		■	■
Ugello mangiasporco		■	■
Kit Casa		Lavasuperfici T 150, Detergente Patio & Deck, 0,5l	
Nr. cod.		1.676-103.0	1.676-100.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA		LANCE		ACCESSORI VARI	
Kit di raccordo	2.645-156.0	TLA 4 prolunga telescopica	2.644-190.0	Tubo aspirazione ecologic 5 m	2.643-100.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0	Paraspruzzi Splash Guard	2.642-706.0	Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0	Lancia angolare	2.638-817.0	Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Raccordo universale	2.645-191.0	Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0	Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
PULIZIA SUPERFICI		VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2-K 7	2.643-254.0	Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Lavasuperfici T 5	2.644-084.0	MP 145, Lancia Multi Power per K 3-K 5	2.643-239.0	Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 20	2.644-018.0	VP 120, Lancia Multi Power Full Control per K 2-K 3	2.642-724.0	Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
SPAZZOLE		DB 145, Lancia Mangiasporco Full Control per K 4-K 5	2.642-728.0	Dispositivo sabbatura	2.638-792.0
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0	DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control per K 2-K 3	2.642-727.0	Giunto angolare	2.640-733.0
Spazzola rotante WB 130	2.644-286.0	Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0	G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-992.0
Unità intercambiabile universale per WB 130	2.644-289.0	Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0	G 145 Q, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-634.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 130	2.644-290.0	Kit Tubo (7,5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0	G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 130	2.644-291.0	Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0	Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0	Filtro idrico	4.730-059.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0	Adattatore tipo B	2.642-893.0
				Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
				Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICE - K2 POWER CONTROL

Tutta la potenza sotto controllo.



Power Control: una lancia con selettore per impostare la pressione desiderata in funzione della superficie da pulire (hard, medium, soft). L'area di pulizia è di circa 20 m²/h.

La macchina può anche essere configurata sull'app Home&Garden che funge da manuale digitale con suggerimenti tecnici, modalità d'installazione e manutenzione.



1 Lancia Power Control Click

- Tre livelli di pressione differenti e posizione MIX per l'aspirazione del detergente. Per ogni superficie la giusta pressione.
- La pressione si regola girando, semplicemente, il selettore della lancia con un click.

2 Accessori sempre in ordine

- Sul retro della macchina i pratici supporti permettono di riporre tutti gli strumenti facilmente.

3 App Home&Garden

- L'app funge da manuale digitale con suggerimenti tecnici, modalità di installazione e manutenzione.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



K 2
Power Control Home

- Lancia Power Control Click.
- Impugnatura telescopica.
- Lavasuperfici di serie.



K 2
Power Control

- Lancia Power Control Click.
- Impugnatura telescopica.

Dati tecnici

Pressione Max.	bar / MPa	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
Portata Max.	l/h	360	360
Resa	m²/h	20	20
Potenza allacciata	kW	1,4	1,4
Max. temperatura di alimentazione	°C	40	40
Peso senza accessori	kg	4,3	4,3
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	246 x 280 x 586	246 x 280 x 586

Dotazione

Tubo AP	m	5	5
Pistola alta pressione		G 120 Q	G 120 Q
Applicazione Detergente		Tubicino di aspirazione detergente	Tubicino di aspirazione detergente
Lancia Power Control Click		■	■
Ugello mangiasporco		■	■
Kit Casa		Lavasuperfici T 150, Detergente Patio & Deck, 0,5l	-
Nr. cod.		1.673-603.0	1.673-600.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA		LANCE		ACCESSORI VARI	
Kit di raccordo	2.645-156.0	TLA 4 prolunga telescopica	2.644-190.0	Tubo aspirazione ecologic 5 m	2.643-100.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0	Paraspruzzi Splash Guard	2.642-706.0	Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0	Lancia angolare	2.638-817.0	Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Raccordo universale	2.645-191.0	Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0	Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
PULIZIA SUPERFICI		VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2-K 7	2.643-254.0	Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Lavasuperfici T 5	2.644-084.0	VP 120, Lancia Multi Power Full Control per K 2-K 3	2.642-724.0	Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 20	2.644-018.0	DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control per K 2-K 3	2.642-727.0	Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
SPAZZOLE		Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0	Dispositivo sabbatura	2.638-792.0
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0	Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0	Giunto angolare	2.640-733.0
Spazzola rotante WB 130	2.644-286.0	Kit Tubo (7,5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0	G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-992.0
Unità intercambiabile universale per WB 130	2.644-289.0	Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0	G 145 Q, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-634.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 130	2.644-290.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0	G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 130	2.644-291.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0	Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0			Filtro idrico	4.730-059.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0			Adattatore tipo B	2.642-893.0
				Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
				Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICI - MODULAR RANGE



L'essenza della funzionalità.

Modular Range è la nuova gamma di Kärcher che vanta un design moderno ed essenziale.


Si estende dalla K2 fino alla K7 per soddisfare qualsiasi tipo di necessità.

Doppia lancia su tutta la gamma per regolare puntualmente la pressione dell'acqua.

Motore raffreddato ad acqua a partire dalle versioni K4 per un'affidabilità senza rivali.



reddot design award
winner 2023



1

1 Motore raffreddato ad acqua

- Funzionamento in continuo, massima affidabilità e durata nel tempo.



2

2 Facile trasporto

- Comode ruote e manigliere per il trasporto.



3

3 Erogazione detergente

- Il detergente viene aspirato tramite un tubicino ed erogato direttamente dalla lancia nella modalità dedicata.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



**K 7 WCM
(Modular)**



**K 5 WCM
(Modular)**



**K 4 WCM
(Modular)**

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Motore raffreddato ad acqua. ■ Lancia Vario Power per una regolazione precisa della pressione. ■ Lancia con ugello rotante per il massimo della potenza contro lo sporco ostinato. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Motore raffreddato ad acqua. ■ Lancia Vario Power per una regolazione precisa della pressione. ■ Lancia con ugello rotante per il massimo della potenza contro lo sporco ostinato. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Motore raffreddato ad acqua. ■ Lancia Vario Power per una regolazione precisa della pressione. ■ Lancia con ugello rotante per il massimo della potenza contro lo sporco ostinato. |
|--|--|--|

Dati tecnici

		K 7 WCM (Modular)	K 5 WCM (Modular)	K 4 WCM (Modular)
Pressione Max.	bar	180	145	130
Portata Max.	l/h	600	500	420
Resa	m ² /h	60	40	30
Potenza assorbita	kW	3,0	2,1	1,5
Max. temperatura	°C	40	40	40
Peso senza accessori	kg	18,9	14,3	12,9
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	370 x 356 x 946	369 x 391 x 901	369 x 329 X 901

Dotazione

		K 7 WCM (Modular)	K 5 WCM (Modular)	K 4 WCM (Modular)
Tubo AP	m	10	8	6
Pistola alta pressione		G 180	G 180	G 180
Lancia Vario-Power		■	■	■
Ugello mangiasporco		■	■	■
Nr. cod.		1.317-400.0	1.324-400.0	1.324-200.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA		LANCE		ACCESSORI VARI	
Kit di raccordo	2.645-156.0	TLA 4 prolunga telescopica	2.644-190.0	Tubo aspirazione ecologic 5 m	2.643-100.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0	Paraspruzzi Splash Guard	2.642-706.0	Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0	Lancia angolare	2.638-817.0	Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Raccordo universale	2.645-191.0	Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0	Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
PULIZIA SUPERFICI		VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2-K 7	2.643-254.0	Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Lavasuperfici T 5	2.644-084.0	MP 145, Lancia Multi Power per K 3-K 5	2.643-239.0	Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 20	2.644-018.0	VP 120, Lancia Multi Power Full Control per K 2-K 3	2.642-724.0	Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
SPAZZOLE		DB 145, Lancia Mangiasporco Full Control per K 4-K 5	2.642-728.0	Dispositivo sabbatura	2.638-792.0
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0	DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control per K 2-K 3	2.642-727.0	Giunto angolare	2.640-733.0
Spazzola rotante WB 130	2.644-286.0	Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0	G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-992.0
Unità intercambiabile universale per WB 130	2.644-289.0	Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0	G 145 Q, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-634.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 130	2.644-290.0	Kit Tubo (7,5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0	G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 130	2.644-291.0	Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0	Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0	Filtro idrico	4.730-059.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0	Adattatore tipo B	2.642-893.0
				Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
				Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICI - MODULAR RANGE



L'essenza della funzionalità.

Modular Range è la nuova gamma di Kärcher che vanta un design moderno ed essenziale con tutto ciò che occorre per un pulito impeccabile..

Si estende dalla K2 fino alla K7 per soddisfare qualsiasi tipo di necessità.

Doppia lancia su tutta la gamma per regolare puntualmente la pressione dell'acqua.



reddot design award
winner 2023



1



2

1 Facile trasporto

- Comode ruote e maniglione per il trasporto.

2 Erogazione detergente

- Il detergente viene aspirato tramite un tubicino ed erogato direttamente dalla lancia nella modalità dedicata.



DATI TECNICI E DOTAZIONE

K 3
(Modular)K 2 Premium Home
(Modular)K 2 Premium
(Modular)K 2
(Modular)

- Lancia Vario Power per una regolazione precisa della pressione.
- Lancia con ugello rotante per il massimo della potenza contro lo sporco ostinato.

- Lancia Vario Power per una regolazione precisa della pressione.
- Lancia con ugello rotante per il massimo della potenza contro lo sporco ostinato.

- Lancia Vario Power per una regolazione precisa della pressione.
- Lancia con ugello rotante per il massimo della potenza contro lo sporco ostinato.

- Lancia Vario Power per una regolazione precisa della pressione.
- Lancia con ugello rotante per il massimo della potenza contro lo sporco ostinato.

Dati tecnici

		K 3 (Modular)	K 2 Premium Home (Modular)	K 2 Premium (Modular)	K 2 (Modular)
Pressione Max.	bar	120	110	110	110
Portata Max.	l/h	380	360	360	360
Resa	m ² /h	25	20	20	20
Potenza allacciata	kW	1,6	1,4	1,4	1,4
Max. temperatura	°C	40	40	40	40
Peso senza accessori	kg	6,4	5,2	6,1	4,7
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	351 x 281 x 600	285 x 242 x 790	285 x 242 x 790	252 x 188 x 445

Dotazione

		K 3 (Modular)	K 2 Premium Home (Modular)	K 2 Premium (Modular)	K 2 (Modular)
Tubo AP	m	6	4	4	4
Pistola alta pressione		G 120 Q Power Control	G 120 Q Power Control	G 120 Q Power Control	G 120 Q Power Control
Lancia Vario-Power	■	■	■	■	■
Ugello mangiasporco	■	■	■	■	-
Kit Casa	-	-	Lavasuperfici T 150,	-	-
Nr. cod.		1.676-350.0	1.673-534.0	1.673-530.0	1.673-520.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA		LANCE		ACCESSORI VARI	
Kit di raccordo	2.645-156.0	TLA 4 prolunga telescopica	2.644-190.0	Tubo aspirazione ecologic 5 m	2.643-100.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0	Paraspruzzi Splash Guard	2.642-706.0	Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0	Lancia angolare	2.638-817.0	Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Raccordo universale	2.645-191.0	Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0	Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
PULIZIA SUPERFICI		VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2-K 7	2.643-254.0	Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Lavasuperfici T 5	2.644-084.0	MP 145, Lancia Multi Power per K 3-K 5	2.643-239.0	Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 20	2.644-018.0	VP 120, Lancia Multi Power Full Control per K 2-K 3	2.642-724.0	Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
SPAZZOLE		DB 145, Lancia Mangiasporco Full Control per K 4-K 5	2.642-728.0	Dispositivo sabbatura	2.638-792.0
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0	DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control per K 2-K 3	2.642-727.0	Giunto angolare	2.640-733.0
Spazzola rotante WB 130	2.644-286.0	Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0	G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-992.0
Unità intercambiabile universale per WB 130	2.644-289.0	Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0	G 145 Q, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-634.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 130	2.644-290.0	Kit Tubo (7,5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0	G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 130	2.644-291.0	Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0	Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0	Filtro idrico	4.730-059.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0	Adattatore tipo B	2.642-893.0
				Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
				Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICI - X-RANGE

OUTDOOR




Tutto ciò che occorre per un pulito perfetto.

X-Range è gamma di Kärcher che ha tutto ciò che occorre per un pulito impeccabile. Si estende dalla K2 fino alla K6 per soddisfare qualsiasi tipo di necessità.

Doppia lancia su tutta la gamma per regolare puntualmente la pressione dell'acqua.

Motore raffreddato ad acqua a partire dalle versioni K4 per un'affidabilità senza limiti.



1 Motore raffreddato ad acqua

- Funzionamento in continuo, massima affidabilità e durata nel tempo.

2 Facile trasporto

- Comode ruote e maniglia per il trasporto.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



K 6 Special



K 5 NEW

- Motore raffreddato ad acqua.
- Lancia Vario Power per una regolazione precisa della pressione.
- Lancia con ugello rotante per il massimo della potenza contro lo sporco ostinato.

- Motore raffreddato ad acqua.
- Lancia Vario Power per una regolazione precisa della pressione.
- Lancia con ugello rotante per il massimo della potenza contro lo sporco ostinato.
- Maniglia telescopica per riporre il prodotto in spazi ridotti.

Dati tecnici

Pressione Max.	bar	160	145
Portata Max.	l/h	600	500
Resa	m ² /h	60	40
Potenza assorbita	kW	3,0	2,1
Max. temperatura	°C	40	40
Peso senza accessori	kg	18,7	14,1
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	370 x 356 x 946	369 x 328 x 901

Dotazione

Tubo AP	m	8	6
Pistola alta pressione		G 180	G 180
Lancia Vario-Power		■	■
Ugello mangiasporco		■	■
Nr. cod.		1.168-508.0	1.180-580.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA		LANCE		ACCESSORI VARI	
Kit di raccordo	2.645-156.0	TLA 4 prolunga telescopica	2.644-190.0	Tubo aspirazione ecologic 5 m	2.643-100.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0	Paraspruzzi Splash Guard	2.642-706.0	Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0	Lancia angolare	2.638-817.0	Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Raccordo universale	2.645-191.0	Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0	Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
PULIZIA SUPERFICI		VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2-K 7	2.643-254.0	Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Lavasuperfici T 5	2.644-084.0	MP 145, Lancia Multi Power per K 3-K 5	2.643-239.0	Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 20	2.644-018.0	VP 120, Lancia Multi Power Full Control per K 2-K 3	2.642-724.0	Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
SPAZZOLE		DB 145, Lancia Mangiasporco Full Control per K 4-K 5	2.642-728.0	Dispositivo sabbatura	2.638-792.0
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0	DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control per K 2-K 3	2.642-727.0	Giunto angolare	2.640-733.0
Spazzola rotante WB 130	2.644-286.0	Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0	G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-992.0
Unità intercambiabile universale per WB 130	2.644-289.0	Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0	G 145 Q, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-634.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 130	2.644-290.0	Kit Tubo (7,5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0	G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 130	2.644-291.0	Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0	Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0	Filtro idrico	4.730-059.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0	Adattatore tipo B	2.642-893.0
				Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
				Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICI - X-RANGE



Tutto ciò che occorre per un pulito perfetto.

X-Range è gamma di Kärcher che ha tutto ciò che occorre per un pulito impeccabile. Si estende dalla K2 fino alla K6 per soddisfare qualsiasi tipo di necessità.

Doppia lancia su tutta la gamma per regolare puntualmente la pressione dell'acqua.

Tecnologia Kärcher accessibile e a portata di mano.



1

1 Facile trasporto

- Comode ruote e maniglione per il trasporto.



2

2 Erogazione detergente

- Il detergente viene aspirato tramite un tubicino ed erogato direttamente dalla lancia nella modalità dedicata.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



K 3 Home



K 3

- Lancia Vario Power per una regolazione precisa della pressione.
- Lancia con ugello rotante per il massimo della potenza contro lo sporco ostinato.
- Lavasuperfici per balconi e terrazzi.

- Lancia Vario Power per una regolazione precisa della pressione.
- Lancia con ugello rotante per il massimo della potenza contro lo sporco ostinato.

Dati tecnici

Pressione Max.	bar	120	120
Portata Max.	l/h	380	380
Resa	m ² /h	25	25
Potenza allacciata	kW	1,6	1,46
Max. temperatura	°C	40	40
Peso senza accessori	kg	5,8	5,8
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	351 x 281 x 600	252 x 188 x 445

Dotazione

Tubo AP	m	6	4
Pistola alta pressione		G 120 Q Power Control	G 120 Q Power Control
Lancia Vario-Power	■		■
Kit Casa		Lavasuperfici T 150	-
Nr. cod.		1.601-821.0	1.601-888.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULTRICE ALLA RETE IDRICA		LANCE		ACCESSORI VARI	
Kit di raccordo	2.645-156.0	TLA 4 prolunga telescopica	2.644-190.0	Tubo aspirazione ecologic 5 m	2.643-100.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0	Paraspruzzi Splash Guard	2.642-706.0	Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0	Lancia angolare	2.638-817.0	Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Raccordo universale	2.645-191.0	Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0	Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
PULIZIA SUPERFICI		VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2-K 7	2.643-254.0	Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Lavasuperfici T 5	2.644-084.0	MP 145, Lancia Multi Power per K 3-K 5	2.643-239.0	Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 20	2.644-018.0	VP 120, Lancia Multi Power Full Control per K 2-K 3	2.642-724.0	Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
SPAZZOLE		DB 145, Lancia Mangiasporco Full Control per K 4-K 5	2.642-728.0	Dispositivo sabbatura	2.638-792.0
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0	DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control per K 2-K 3	2.642-727.0	Giunto angolare	2.640-733.0
Spazzola rotante WB 130	2.644-286.0	Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0	G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-992.0
Unità intercambiabile universale per WB 130	2.644-289.0	Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0	G 145 Q, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-634.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 130	2.644-290.0	Kit Tubo (7,5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0	G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 130	2.644-291.0	Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0	Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0	Filtro idrico	4.730-059.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0	Adattatore tipo B	2.642-893.0
				Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
				Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICI - UNIVERSAL EDITION

Pulire con semplicità.

Universal Edition è la gamma entry level di Kaercher. Disponibile nelle versioni 130 bar con e senza lavasuperfici, serbatoio detergente incluso, comode ruote e maniglione per un semplice trasporto. Disponibile anche la categoria più piccola di 110 bar.



1 Facile trasporto

- Comode ruote e maniglione per il trasporto.



DATI TECNICI E DOTAZIONE


K 5 Universal Edition Car
**K 4 Universal Edition FJ
K 4 Universal Edition T5**
K 2 Universal Edition

- Lancia Vario Power per una regolazione precisa della pressione.
- Lancia con ugello rotante per il massimo della potenza contro lo sporco ostinato.

- Lancia Vario Power per una regolazione precisa della pressione.
- Lancia con ugello rotante per il massimo della potenza contro lo sporco ostinato.

- Lancia con ugello rotante per il massimo della potenza contro lo sporco ostinato.

Dati tecnici

		K 5 Universal Edition Car	K 4 Universal Edition FJ / K 4 Universal Edition T5	K 2 Universal Edition
Pressione Max.	bar	145	130	110
Portata Max.	l/h	420	420	360
Resa	m ² /h	30	30	20
Potenza allacciata	kW	1,8	1,8	1,4
Max. temperatura	°C	40	40	40
Peso senza accessori	kg	5,8	5,2	5,2
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	591 x 397 x 323	252 x 188 x 445	252 x 188 x 445

Dotazione

		K 5 Universal Edition Car	K 4 Universal Edition FJ / K 4 Universal Edition T5	K 2 Universal Edition
Tubo AP	m	6	6	5
Pistola alta pressione		G 180 Q	G 180 Q	G 120 Q
Lancia Vario-Power	■	■	■	Lancia con ugello rotante
Ugello Mangiasporco	■	■	■	-
Accessori inclusi		Spazzola rotante e detergente per auto	- / schiumogeno / Lavasuperfici	-
Nr. cod.		1.679-305.0	1.679-300.0 / 1.679-304.0 1.679-303.0	1.673-010.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA		LANCE		ACCESSORI VARI	
Kit di raccordo	2.645-156.0	TLA 4 prolunga telescopica	2.644-190.0	Tubo aspirazione ecologic 5 m	2.643-100.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0	Paraspruzzi Splash Guard	2.642-706.0	Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0	Lancia angolare	2.638-817.0	Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Raccordo universale	2.645-191.0	Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0	Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
PULIZIA SUPERFICI		VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2-K 7	2.643-254.0	Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Lavasuperfici T 5	2.644-084.0	MP 145, Lancia Multi Power per K 3-K 5	2.643-239.0	Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 20	2.644-018.0	VP 120, Lancia Multi Power Full Control per K 2-K 3	2.642-724.0	Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
SPAZZOLE		DB 145, Lancia Mangiasporco Full Control per K 4-K 5	2.642-728.0	Dispositivo sabbatura	2.638-792.0
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0	DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control per K 2-K 3	2.642-727.0	Giunto angolare	2.640-733.0
Spazzola rotante WB 130	2.644-286.0	Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0	G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-992.0
Unità intercambiabile universale per WB 130	2.644-289.0	Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0	G 145 Q, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-634.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 130	2.644-290.0	Kit Tubo (7,5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0	G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 130	2.644-291.0	Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0	Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0	Filtro idrico	4.730-059.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0	Adattatore tipo B	2.642-893.0
				Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
				Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

IDROPULITRICE - HORIZONTAL

NEW



Più potenza in poco spazio.


Una linea essenziale dotata delle funzioni fondamentali delle idropulitrici Kärcher.

Da oggi in versione anche orizzontale per una maggiore stabilità durante l'utilizzo.



1 Semplice da trasportare

- Grazie alla comoda maniglia e al peso di soli 5 kg.



2 Facile da riporre

- Grazie alle sue dimensioni estremamente ridotte, può essere riposta in spazi contenuti.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



K 3 Horizontal



K 2 Premium Horizontal



K 2 Horizontal

- Massima stabilità data dalla posizione orizzontale.
- Avvolgicavo.
- Massima stabilità data dalla posizione orizzontale.
- Avvolgicavo.
- Massima stabilità data dalla posizione orizzontale.
- Avvolgicavo.

Dati tecnici

		K 3 Horizontal	K 2 Premium Horizontal	K 2 Horizontal
Pressione Max.	bar	120	110	110
Portata Max.	l/h	380	360	360
Resa	m ² /h	25	20	20
Potenza allacciata	kW	1,6	1,4	1,4
Max. temperatura di alimentazione	°C	40	40	40
Peso senza accessori	kg	5	4,9	4,9

Dotazione

		K 3 Horizontal	K 2 Premium Horizontal	K 2 Horizontal
Tubo AP	m	8	8	8
Avvolgitubo		-	-	-
Pistola Alta pressione		Smart Control	Smart Control	Smart Control
Applicazione detergente		Tubicino	Tubicino	Tubicino
Autoadescente		■	■	■
Lance		Vario Power e Dirtblaster	Vario Power e Dirtblaster	Lancia standard
Nr. cod.		1.602-821.0	1.600-933.0	1.600-932.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA		LANCE		ACCESSORI VARI	
Kit di raccordo	2.645-156.0	TLA 4 prolunga telescopica	2.644-190.0	Tubo aspirazione ecologic 5 m	2.643-100.0
Set collegamento idrico	2.645-258.0	Paraspruzzi Splash Guard	2.642-706.0	Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0	Lancia angolare	2.638-817.0	Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	2.643-143.0
Raccordo universale	2.645-191.0	Prolunga Lancia 0,5 m	2.643-240.0	Schiumogeno car shampoo edition	2.643-144.0
PULIZIA SUPERFICI		VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2-K 7	2.643-254.0	Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	2.642-240.0
Lavasuperfici T 7 Plus per K4-7	2.644-074.0	MJ 180 Full Control, 3-in-1 Multi Jet per K 7 FC Plus e K 7 Premium FC Plus	2.643-907.0	Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.637-729.0
Spazzolone Lavasuperfici PS 40	2.643-245.0	MP 180, Lancia Multi Power per K 7	2.643-238.0	Dispositivo sturatubi 15 m	2.637-767.0
SPAZZOLE		VP 180, Lancia Multi Power per K 7	2.642-726.0	Dispositivo sabbatura	2.638-792.0
Spazzola Power morbida universale WB	2.643-237.0	DB 180, Lancia Mangiasporco per K 7	2.642-729.0	Giunto angolare	2.640-733.0
Spazzola rotante WB 130	2.644-286.0	Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0	G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e Full Control	2.643-992.0
Unità intercambiabile universale per WB 130	2.644-289.0	Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0	G 180 Q, Pistola Quick Connect	2.642-889.0
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 130	2.644-290.0	Kit Tubo (7,5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0	Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	2.641-959.0
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 130	2.644-291.0	Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0	Filtro idrico	4.730-059.0
Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	6.390-961.0	Adattatore tipo B	2.642-893.0
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0	Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0	Adattatore tubo da giardino	2.640-732.0
				Set O-ring attacco accessori idro	2.640-729.0

PULITRICI PORTATILI OC

NEW



Pulito in libertà.

Il pulito è senza limiti. Per chi fa campeggio o trekking, ci sono delle splendide novità. Dall' OC 3 che si ripiega su se stesso per occupare meno spazio in macchina. All'OC 6 che è completamente indipendente da collegamento idrico e alimentazione elettrica.



1 Space saving

- Ideale per il trasporto in auto o camper.

2 Semplice trasporto

- Grazie alla comode ruote. Con la batteria e la riserva d'acqua, sarai completamente indipendente per pulire dove vuoi.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



OC 3 Foldable
OC 3



OC 6-18
OC 6-18 Premium

- Molto compatto, facile da trasportare e da riporre.
- Batteria integrata e serbatoio acqua estraibile.

- Batteria (non inclusa) da 18 V.
- Autonomia 12 min.

Dati Tecnici

Pressione		Bassa pressione	24
Portata	l/min	2	200
Durata batteria	min	15	12
Tempo di carica	min	180	240
Peso senza accessori	kg	2,1	2,5
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	277 x 234 x 201	384 x 204

Dotazione

Serbatoio acqua	l	4	- / 12
Batteria agli ioni di litio		■	■
Tubo spiralato	m	2,8	-
Dispositivo di filtraggio		■	■
Cavo per ricarica batteria		■	■
Nr. cod.		1.599-300.0 / 1.680-015.0	1.328-500.0 / 1.328-520.0

■ In dotazione





SIAMO GARANTI DELLA QUALITA' DELLE NOSTRE IDROPULITRICI.

5

ANNI

GARANZIA

Siamo così certi della qualità delle nostre idropulitrici che offriamo 3 anni in più oltre ai 2 anni di garanzia europea. E non solo su una gamma, ma su tutte le nostre idropulitrici!



Black Line

La qualità Kärcher in esclusiva per gli amanti del fai da te in una gamma di idropulitrici con un nuovo design minimalista. Utilizzo intuitivo, motore universale, connessioni rapide "Quick Connect" e uno stoccaggio comodo degli accessori.



Smart Control Bluetooth

Idropulitrici high-tech che comunica via Bluetooth con l' app "Home & Garden", per poter regolare la potenza direttamente dal tuo smartphone. Dotata di pistola smart control con display digitale intuitivo e lancia MultiJet 3in1.



Power Control

Una pulizia delicata ed efficace non è mai stata così facile.

App "Home&Garden" per ricevere consigli sull'utilizzo e il settaggio della tua macchina.

Dotata di pistola con Display digitale dove visualizzare facilmente la potenza impostata e lancia Vario Power.



Modular

La qualità Kärcher in esclusiva per gli amanti del fai da te in una gamma di idropulitrici minimalista, intuitiva, con motore raffreddato ad acqua, "Quick Connect" e uno stoccaggio comodo degli accessori.



X- Range

Una pulizia efficace ed efficiente con caratteristiche semi-professionali. Utilizzo intuitivo e controllo della potenza efficace e puntuale grazie alla lancia Vario Power in dotazione.



Universal Edition

Una linea essenziale dotata delle funzioni fondamentali delle idropulitrici Kärcher.



► Kärcher ha sviluppato una linea di accessori e detergenti speciale con la quale si possono ottenere i risultati migliori. Grazie alle spazzole, lance, lavasuperfici e kit speciali lo sporco non ha scampo. ◀

ACCESSORI GIUSTI PULIZIA BRILLANTE.

1 Superfici difficili da raggiungere

Con la lancia telescopica, estendibile fino a 3,7 metri si possono pulire rapidamente e senza sforzo anche le aree difficilmente accessibili, come le facciate o le vetrate ad altezza elevata. La giuntura rotabile fino a 180° rende possibile anche la pulizia di verande e tetti inclinati.

2 FJ 10 C, Ugello schiumogeno Connect 'n' Clean

L'innovativo ugello schiumogeno serve per applicare schiuma detergente sulle carrozzerie di auto, moto, bici e per applicare sostanze di manutenzione su superfici in pietra, legno e sulle facciate. L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia ed applicazione.

3 Nuova Spazzola 3in1

WB 7 Plus è l'unica spazzola sul mercato che combina tre funzioni (getto piatto, getto schiuma in bassa pressione e spazzola per il lavaggio) necessarie per un pulito rapido con risultati eccellenti. L'applicazione è efficace e fa risparmiare tempo rispetto ai prodotti tradizionali, perchè è tutto concentrato in un solo articolo.

4 Spazzola di lavaggio WB 150

Forte e delicata per la pulizia perfetta di superfici delicate come ad esempio veicoli, vetro, serre, garage, tapparelle, imposte ecc. L'azione efficiente del getto ad alta pressione dei due ugelli montati sul braccio rotante e della pressione manuale della spazzola è rapida ed efficiente, perciò la nuova spazzola morbida universale WB 150 ha bisogno di meno energia, meno acqua e risparmia fino a 30% del vostro tempo.

5 Dispositivo sturatubi e grondaie

Intelligente soluzione 2 in 1 per la pulizia di grondaie e tubi di scarico otturati! L'innovativo kit di pulizia di grondaie e tubi si muove indipendentemente su una slitta attraverso le grondaie. Il kit è dotato di due ugelli diversi: un ugello di pulizia del tubo con quattro getti ad alta pressione rivolti verso la parte posteriore e un ugello di pulizia della grondaia per il montaggio del tubo sulla slitta.

6 Lavasuperfici T7 Plus

Il lavasuperfici T7 plus è uno strumento efficace per la pulizia delle aree esterne. Il braccio rotante a doppio getto rimuove lo sporco da grandi superfici, risparmiando circa il 50% del tempo rispetto alla pulizia con una lancia. L'aggiunta dell'ugello sulla punta permette un'efficace pulizia anche negli angoli e sui bordi.



ACCESSORI PER IDROPULITRICI

OUTDOOR



Kärcher ha progettato una vasta gamma di accessori che ottimizzano e rendono più efficiente il lavoro con le idropulitrici. I nostri accessori sono di ottima qualità, durevoli nel tempo, maneggevolissimi ed ergonomici e proprio per questi motivi non smettono mai di stupire. Tutti sono pronti all'uso.

		Prodotto	Descrizione
PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA			
Kit di raccordo	1	2.645-156.0	Kit ideale per essere impiegato con le idropulitrici. Contiene tubo PrimoFlex da 10m da 3/4", raccordo portagomma universale, raccordo portagomma Aquastop presa rubinetti da 3/4".
Set collegamento idrico	2	2.645-258.0	Kit ideale per essere impiegato con le idropulitrici. Contiene tubo PrimoFlex da 10m da 1/2", raccordo portagomma universale, raccordo portagomma Aquastop, presa rubinetti.
Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	3	2.645-140.0	Triplo strato, senza ftalati, maneggevole e con rinforzo retinato per resistere alle alte pressioni. Resistente alle intemperie, con strato antialga, flessibile e resistente alle torsioni e ai nodi. Pressione di scoppio 24 bar. Resiste alle temperature estreme da -20°C a +65°C.
Carrello avvolgitubo HT 3.420	4	2.645-167.0	Premontato con tubo da 5/8". Manico in alluminio reclinabile per minimo ingombro di spazio. Include 20m di tubo PrimoFlex da 5/8", 1 lancia Plus, 3 raccordi portagomma, 1 raccordo portagomma Aquastop 1 presa rubinetto.
Avvolgitubo portatile HR 7.315	5	2.645-165.0	Avvolgitubo portatile HR 7.315 tubo da 5/8", struttura smontabile per il trasporto del tubo da giardino. Pratico vano porta accessori per riporre l'idropistola e lancia e scompartimento per gli attrezzi da giardino.
RACCORDI UNIVERSALI			
Raccordo universale	6	2.645-191.0	Raccordo universale dal design ergonomico, comodo da usare.
PULIZIA SUPERFICI			
Lavasuperfici T 7 Plus	7	2.644-074.0	Perfetto per grandi superfici: il lavasuperfici consente di regolare la distanza tra ugello ad alta pressione e la superficie da pulire. Oltre a pulire in orizzontale, può essere impiegato anche verticalmente. T 7 Plus ha in più un ugello frontale di risciacquo per la pulizia senza spruzzi di angoli e bordi.
Lavasuperfici T 5	8	2.644-084.0	Perfetto per grandi superfici: il lavasuperfici consente di regolare la distanza tra ugello ad alta pressione e la superficie da pulire. Oltre a pulire in orizzontale, può essere impiegato verticalmente.
Spazzolone Lavasuperfici PS 40	9	2.643-245.0	Grazie a 3 ugelli integrati ad alta pressione rimuove rapidamente persino lo sporco più ostinato da ogni tipo di superficie. Data la sua struttura compatta è particolarmente adattato alla pulizia di scale e angoli. Grazie al bordo gommato integrato è inoltre possibile liberarsi direttamente dell'acqua sporca.
Spazzolone Lavasuperfici PS 30	10	2.644-123.0	La spazzola lava pavimenti PS 30, con i suoi tre ugelli ad alta pressione integrati, rimuove velocemente e con facilità lo sporco più ostinato dalle superfici dure. Ideale per scale e viali.

■ In dotazione □ Compatibilità accessori



		K 7 Smart Control	K 7 Smart Control Home	K 5 Power Control	K 5 Power Control Home	K 4 Power Control	K 4 Power Control Home	K 3 Power Control	K 3 Power Control Home	K 2 Power Control	K 2 Power Control Home	K 7 WCM (modular)	K 5 WCM (modular)	K 4 WCM (modular)	K 3 (modular)	K 2 Premium Home (modular)	K 2 Premium (modular)	K 2 (modular)	K 6 Special	K 6 Special Home	K 5 NEW	K 4	K 3	K 3 Home	K 2	K 4 Universal Edition	K 4 Universal Edition Home	K 2 Universal Edition	
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

ACCESSORI PER IDROPULITRICI

		Prodotto	Descrizione
SPAZZOLE			
Spazzola Power morbida universale WB 150	1	2.643-237.0	Forte e delicata per la pulizia perfetta di superfici delicate come ad esempio veicoli, vetro, serre, garage, tapparelle, imposte ecc. L'azione efficiente del getto ad alta pressione e della pressione manuale della spazzola è rapida ed efficiente, perciò la nuova spazzola morbida universale WB 150 ha bisogno di meno energia, meno acqua e risparmia fino a 30% del vostro tempo.
Spazzola rotante WB 130	2	2.644-286.0	Spazzola rotante con accessorio di ricambio per la pulizia di superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Cambio di attacco facile e veloce grazie alla leva di sblocco integrata.
Unità intercambiabile universale per WB 130	3	2.644-289.0	L'accessorio universale intercambiabile per la spazzola rotante è adatto per pulire superfici lisce come vernice, vetro o plastica.
Attacco di ricambio Car & Bike per WB 130	4	2.644-290.0	L'accessorio di ricambio Car & Bike per la spazzola rotante è adatto soprattutto per la pulizia di veicoli e motocicli.
Attacco di ricambio Home&Garden per WB 130	5	2.644-291.0	L'accessorio di ricambio Home&Garden per la spazzola rotante è particolarmente adatto per la pulizia di superfici resistenti come pietra, metallo o plastica.
Spazzola morbida universale WB 60	6	2.643-233.0	Con la sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, la spazzola larga con setole morbide ha una resa di pulizia ancora maggiore.
Spazzola morbida cerchioni	7	2.643-234.0	Ha un'impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa. Le setole che la ricoprono assicurano un pulito a 360°. Particolarmente indicata per la pulizia dei cerchioni dell'auto.
Spazzola WB 7 Plus 3in1	■ 8	2.644-374.0	L'unica spazzola sul mercato che combina tre funzioni (getto piatto, getto schiuma in bassa pressione e spazzola per il lavaggio) necessarie per un pulito rapido con risultati eccellenti.

■ NEW ■ In dotazione □ Compatibilità accessori



		K 7 Smart Control	K 7 Smart Control Home	K 5 Power Control	K 5 Power Control Home	K 4 Power Control	K 4 Power Control Home	K 3 Power Control	K 3 Power Control Home	K 2 Power Control	K 2 Power Control Home	K 7 WCM (modular)	K 5 WCM (modular)	K 4 WCM (modular)	K 3 (modular)	K 2 Premium Home (modular)	K 2 Premium (modular)	K 2 (modular)	K 6 Special	K 6 Special Home	K 5 NEW	K 4	K 3	K 3 Home	K 2	K 4 Universal Edition	K 4 Universal Edition Home	K 2 Universal
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														

ACCESSORI PER IDROPULITRICI



		Prodotto	Descrizione
LANCE			
Paraspruzzi Splash Gard	9	2.642-706.0	Paraspruzzi trasparente per idropulitrici Kärcher K 2 - K 7, protegge l'operatore e l'ambiente da spruzzi d'acqua. Ideale per pulire angoli e spigoli.
Lancia angolare	10	2.638-817.0	Lancia ad angolo dal getto extra-lungo (approssimativamente 1 m) per pulire facilmente le zone difficili da raggiungere, per esempio grondaie del tetto o sottoscocca dell'automobile.
Prolunga Lancia 0,5 m	11	2.643-240.0	Allunga la lancia fino a 0,4m. Per pulire tutte le aree difficili da raggiungere. Utilizzabile con tutti gli accessori Kärcher.
VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360° per K 2-K 7	12	2.643-254.0	La Mini lancia Vario Power permette di regolare la pressione del getto con semplice torsione dell'accessorio e di regolarne la posizione grazie al giunto a 360°. Ottima per le aree difficili da raggiungere e strette.
MJ 180 Full Control, 3-in-1 Multi Jet per K 7 FC Plus e K 7 Premium FC Plus	13	2.643-907.0	Il 3-in-1 combina multi getto ad alta pressione, ugello rotante e getto detergente. La regolazione della pressione si imposta sulla pistola G 180 Q Control Plus.
MJ 145 Full Control, 3-in-1 Multi Jet per K 5 Premium FC Plus	14	2.643-906.0	
MP 180, Lancia Multi Power per K 7	15	2.643-238.0	Lancia Multi Power 5 getti. E' sufficiente girare la lancia per variare il tipo di getto: getto in bassa pressione per l'applicazione del detergente, getto a ventaglio in alta pressione, getto puntiforme rotante, getto puntiforme, getto a ventaglio in media pressione.
MP 145, Lancia Multi Power per K 3-K 5	16	2.643-239.0	
VP 180, Lancia Multi Power per K 7	17	2.642-726.0	
VP 145, Lancia Multi Power Full Control per K 4-K 5	18	2.642-725.0	Getto multiplo da detergente a bassa pressione ad alta pressione ruotando semplicemente la lancia.
VP 120, Lancia Multi Power Full Control per K 2-K 3	19	2.642-724.0	
DB 180, Lancia Mangiasporco per K 7	20	2.642-729.0	
DB 145, Lancia Mangiasporco Full Control per K 4-K 5	21	2.642-728.0	Ugello mangiasporco per sporco ostinato. Ideale per superfici coperte di muschio o particolarmente sporche.
DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control per K 2-K 3	22	2.642-727.0	
TLA 4 lancia telescopica per vetri e facciate	23	2.644-190.0	Lancia telescopica per pulire vetrate e tettoie con giunto flessibile.
Spazzola per vetri e facciate (con TLA 4)	24	2.644-191.0	Spazzola per rimuovere lo sporco su facciate e vetrate.
PS 30 Plus Lavasuperfici	25	2.644-212.0	Spazzolone con rimuovi sporco.

■ NEW ■ In dotazione □ Compatibilità accessori



		K 7 Smart Control	K 7 Smart Control Home	K 5 Power Control	K 5 Power Control Home	K 4 Power Control	K 4 Power Control Home	K 3 Power Control	K 3 Power Control Home	K 2 Power Control	K 2 Power Control Home	K 7 WCM (modular)	K 5 WCM (modular)	K 4 WCM (modular)	K 3 (modular)	K 2 Premium Home (modular)	K 2 Premium (modular)	K 2 (modular)	K 6 Special	K 6 Special Home	K 5 NEW	K 4	K 3	K 3 Home	K 2	K 4 Universal Edition	K 4 Universal Edition Home	K 2 Universal	
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
15		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
21		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
22		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
23		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
24		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
25		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														

TUBI E PROLUNGHE

OUTDOOR



		Prodotto	Descrizione
Tubo di ricambio AP 9 m per macchine con Quick Connect	1	2.641-721.0	Tubo di ricambio per idropulitrici da K2 a K7 con Quick Connect (raccordo a vite). Per le idropultrici Kärcher Home&Garden prodotte a partire dal 2009 sulle quali tubo, pistola e macchina sono agganciati con sistema Quick Connect. 9 m 160 bar, 60°C.
Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2	2.643-909.0	Pratico set di accessori per il riequipaggiamento del Quick Connect. Non compatibile con i modelli con avvolgitubo.
Kit Tubo (7.5 m) + Pistola Quick Connect	3	2.643-910.0	Pratico set di accessori per il riequipaggiamento del Quick Connect. Non compatibile con i modelli con avvolgitubo.
Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	4	2.643-912.0	Pratico set di accessori per il riequipaggiamento del Quick Connect. Non compatibile con i modelli con avvolgitubo.
Prolunga tubo AP 10 m per macchine senza Quick Connect	5	6.390-961.0	Prolunga il raggio di funzionamento delle idropultrici. Collegamento semplice fra la pistola ed il tubo con l'adattatore quick-action. Tubo flessibile robusto di qualità 8 con intrecciatura tessile, il manicotto anti-kink con snodo in ottone. Adatto per l'uso di detersivi. Per pressioni fino a 160 bar e temperature fino a 60 °C.
Prolunga tubo AP 10 m per macchine con Quick Connect	6	2.641-710.0	Prolunga il raggio di funzionamento delle idropultrici. Collegamento semplice fra la pistola ed il tubo con l'adattatore quick-action. Tubo flessibile robusto di qualità 8 con intrecciatura tessile, il manicotto anti-kink con snodo in ottone. Adatto per l'uso di detersivi. Per pressioni fino a 160 bar e temperature fino a 60 °C.
Adattatore antitwist	7	2.644-257.0	L'adattatore anti - torsione elimina avvolgimenti nel tubo ad alta pressione per garantire un lavoro scorrevole. Per tutti i tubi con pistola dotata di adattatore Quick Connect.

■ In dotazione □ Compatibilità accessori

ACCESSORI VARI

OUTDOOR



		Prodotto	Descrizione
Accessori VARI			
Tubo aspirazione ecologic 5 m	1	2.643-100.0	Permette di alimentare l'idropulitrice con acqua piovana contenuta in cisterne, pozzi ecc. è lungo 5 m ha un filtro di non ritorno ed è costituito di materiali che non contengono né ftalati né PVC. Anche la confezione è riciclabile fino al 90% ed un è prodotto ecosostenibile.
Schiumogeno 0,6 l	2	2.643-147.0	Utilizzabile per rendere schiumosi i detersivi ed applicare la schiuma su auto e superfici in pietra e legno oppure sulle facciate.
Schiumogeno connect 'n clean ultra foam edition (+1 l ultra foam)	3	2.643-143.0	L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detersivo.
Schiumogeno connect 'n clean car shampoo edition (+1 l car shampoo)	4	2.643-144.0	Grazie al pratico sistema di sostituzione detersivo, basta un click per cambiare bottiglia ed applicazione.
Dispositivo sturatubi 20 m e pulizia grondaie	5	2.642-240.0	Tubo da 20 m con speciale ugello per la pulizia rapida di grondaie.
Dispositivo sturatubi 7,5 m	6	2.637-729.0	Tubo da 7,5 m con speciale ugello per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati.
Dispositivo sturatubi 15 m	7	2.637-767.0	Tubo da 15 m con speciale ugello per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati.
Dispositivo sabbiatura	8	2.638-792.0	Il tubo da immergere in un contenitore di sabbiante, collegato alla lancia da installare sulla pistola, trasforma l'idropulitrice in Idro-sabbiatrice.
Giunto angolare	9	2.640-733.0	Raccordo variabile a regolazione infinita per pulire facilmente aree difficilmente raggiungibili. Si monta tra pistola o prolunga e accessorio.

■ In dotazione □ Compatibilità accessori

ACCESSORI VARI E DETERGENTI AUTO

OUTDOOR



		Prodotto	Descrizione
Accessori Vari			
G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e Full Control	1	2.643-992.0	Pistola di ricambio per FULL CONTROL PLUS
G 145 Q, Pistola Quick Connect e Full Control	2	2.643-634.0	Pistola ricambio con display a LED compatibile con la gamma K4 - K5.
G 180 Q, Pistola Quick Connect	3	2.642-889.0	Pistola Quick Connect G 180 Q, 13 cm più lunga, offre ancora più comfort ed ergonomia nella pulizia.
Pistola di ricambio serie 2-7 a clip	4	2.641-959.0	Pistola ricambio per le idropultrici Home&Garden della categoria K 2 - K 7. Per tutte le idropultrici in cui il tubo è fissato alla pistola con una clip.
Filtro idrico	5	4.730-059.0	Ferma le impurità dell'acqua. Si consiglia la pulizia una volta al mese.
Adattatore tipo B	6	2.642-893.0	Unisce accessori a idro e canne. Con allacciamento a vite e raccordo rapido. Per utilizzare accessori H&G con K 8.55 HSL Plus.
Adattatore tubo da giardino	7	2.640-732.0	Raccordo per tubo da giardino che permette di collegare spazzole e spugne direttamente al tubo da giardino con il raccordo rapido.
Set O-ring attacco accessori idro	8	2.640-729.0	Guarnizioni O-Ring per tutti i raccordi.
Detergenti per la pulizia dell'auto			
Car glass cleaner RM 650	9	6.296-105.0	8 bottiglie per confezione
Interior cleaner RM 651	10	6.296-106.0	8 bottiglie per confezione
Cockpit care matt finish RM 652	11	6.296-107.0	8 bottiglie per confezione
Polish&Wax RM 660	12	6.296-108.0	6 bottiglie per confezione
Winter screen wash concentrate RM 670	13	6.296-109.0	
Summer screen wash concentrate RM 672	14	6.296-110.0	10 bottiglie per confezione

■ NEW ■ In dotazione □ Compatibilità accessori

LA SOMMA PERFETTA: DETERGENTI E CERE KÄRCHER

OUTDOOR



Sono più di 30 anni che Kärcher enfatizza e sostiene il rispetto e la conservazione dell'ambiente e delle risorse. Per questo sviluppa e produce detergenti ecologici e sceglie materie prime sostenibili. I detergenti Kärcher sono studiati per lavorare al meglio con le idropultrici, garantendo così, ottimi risultati e risparmio di energia, tempo e risorse. Sono anche biodegradabili.



Con i nuovi detergenti universali ecologic Kärcher ha superato se stessa: i tensioattivi sono al 100% vegetali e la bottiglia è di plastica riciclabile al 96% di origine vegetale. Un ulteriore punto in difesa dell'ambiente.

Prodotto	Descrizione	Confez.	Nr. cod.
DETERGENTE UNIVERSALE 3-IN-1 - PULISCE, MANTIENE E PROTEGGE			
 Detergente Universale - 1l	Detergente universale efficace da utilizzare con idropultrici Kärcher. La sua formula potenziata rimuove lo sporco ostinato come olio, grasso, residui minerali anche ad acqua fredda. Da utilizzare per pulire tutte le superfici esterne, l'auto e i mobili da giardino.	1 l	6.295-753.0
 Detergente per pietre e facciate 3-in-1	Efficace con formula potenziata per risultati evidenti. Elimina lo sporco grasso, oleoso e i depositi minerali. La sua formula particolare protegge la superficie ed evita che gli agenti atmosferici formino l'antiestetica patina da smog. Lava, protegge e cura in una sola applicazione. Utilizzabile su patii in pietra, muri, facciate e muretti.	1 l	6.295-765.0
 Detergente per legno 3-in-1	Detergente 3-in-1 per legno con formula potenziata per pulire, mantenere e proteggere dai raggi UV tutte le superfici in legno esterne alla casa. I risultati sono evidenti e sorprendenti. Si può usare su tutte le superfici in legno, trattate o non trattate.	1 l	6.295-757.0
 Detergente per superfici plastiche 3-in-1	Detergente 3-in-1 per superfici plastiche con formula potenziata che garantisce risultati ottimi: oltre a pulire, mantiene e protegge la superficie, tutto in una sola passata in modo efficace ed efficiente. Utilizzabile sui mobili da giardino in plastica, telai in PVC delle finestre e su tutte le superfici di plastica esterne.	1 l	6.295-758.0
 Detergente per vetri e verande 3-in-1	Si risparmia tempo ed energia: il detergente per vetri e verande 3-in-1 assicura un pulito durevole senza aloni o striature. E' particolarmente adatto per finestre e vetrate ampie o difficili da raggiungere (come gli abbaini o le pareti a vetro) La formula protettiva evita la riformazione dello sporco e mantiene le superfici pulite più a lungo. Non efficace sulle superfici rivestite in vetro.	1 l	6.295-474.0
 Shampoo Auto 3-in-1	Shampoo auto 3-in-1 che grazie alla sua speciale formula elimina lo sporco ostinato, asciuga rapidamente e fa brillare la carrozzeria. Efficiente ed efficace. Pulisce a fondo ma delicatamente.	1 l	6.295-750.0
 Detergente ultra schiumogeno	Detergente ultra schiumogeno. Il componente speciale schiumogeno aiuta a dissolvere ancora più facilmente tutti i tipi di sporco: oleoso, grasso, da strada che normalmente si accumulano su un veicolo. Senza fosfati è delicato sulle superfici.	1 l	6.295-743.0
DETERGENTI PER AUTO & MEZZI MOBILI			
 Detergente per cerchioni 3-in-1	Spruzzare sui cerchioni, freddi e asciutti, quando il detergente diventa rosso risciacquare in alta pressione. NON APPLICARE SU PARTI CALDE.	500 ml	6.296-048.0
 Detergente rimozione insetti 3-in-1	Spruzzare sulla superficie asciutta, lasciare agire per 3-5 minuti e risciacquare con l'idropultrice.	500 ml	6.295-761.0
 Detergente Gel per vetri 3-in-1	Spruzzare sui vetri e applicare con uno straccio pulito fino a che la superficie risulti pulita.	500 ml	6.295-762.0
 Detergente specifico per moto 3-in-1	Detergente manuale per moto. Rimuove polvere da frenatura, sporco da pneumatico, insetti, fango e macchie di combustibile in modo accurato, delicato ed efficace. La formula in gel lo rende ancora più facile da usare.	500 ml	6.295-763.0

■ NEW



Prodotto	Descrizione	Confezione	Nr. cod.
DETERGENTI 5 l			
	Detergente universale RM 555	Detergente universale che rimuove macchie da combustibile e depositi minerali e di grasso. Per lavare mobili da giardino, veicoli, facciate e tutte le superfici idrorepellenti.	5 l 6.295-357.0
	Detergente Auto	Detergente schiumogeno leggermente alcalino per pulire in modo accurato l'auto. Ecologico e delicato sulla carrozzeria e le parti in plastica.	5 l 6.295-360.0
	Detergente Pietre e Facciate	Detergente per pietre e facciate che rimuove efficacemente olio, grasso, fuliggine, polvere e patina di smog da facciate in pietre ed in metallo, muri, patii e cortili in pietra. La sua formula protettiva completa evita la riformazione dello sporco e mantiene le superfici pulite più a lungo e le protegge dagli eventi atmosferici.	5 l 6.295-359.0
	Detergente Legno	Detergente per legno per la pulizia accurata e delicata di tutte le superfici in legno trattate o non trattate come mobili da giardino, pavimenti esterni in legno e verande. Delicato sui materiali.	5 l 6.295-361.0
	Detergente Superfici plastiche	Detergente per superfici plastiche per lavare accuratamente mobili da giardino, telai di finestre in PVC, scivoli e altri oggetti di plastica. Delicato sui materiali.	5 l 6.295-358.0
DETERGENTE CONCENTRATO			
	Detergente concentrato Pavimenti	Detergente concentrato per pulire balconi e terrazze (legno / pietra). Rimuove olio, grasso, inquinamento e fuliggine. Rende 5 l di detergente diluito.	500 ml 6.295-842.0
	Detergente concentrato Auto	Shampoo concentrato per auto. Rimuove olio, grasso e sporcizia da strada. Rende 5 l di detergente diluito.	500 ml 6.295-843.0
VARIE			
	Sabbiane fine in sacco	Sabbiane fine per Set sabbatura.	25 kg 6.280-105.0
	Bottiglia spray	Riempire con prodotto detergente e mandare in pressione la bottiglia. Regolare il getto dello spray e applicare.	1 l 6.394-374.0

NEW




► Più veloce, più pulito! I nuovi rulli spazzano tutto quello che trovano davanti. Foglie e detriti vengono raccolti nel vano dedicato in modo immediato ed efficace. ◀

PULIRE E SPAZZARE NON È STATO MAI COSÌ SEMPLICE.

Spazzare è facile

Spazzare senza affaticare la schiena, grazie al manubrio regolabile. Con le nostre spazzatrici la pulizia dei vialetti risulta 5 volte più veloce rispetto a quanto si realizzerebbe con una scopa tradizionale. Spazzole regolabili in altezza per adeguarsi a qualsiasi percorso. Pratiche da riporre e trasportare, le nostre spazzatrici garantiscono una pulizia accurata in poco spazio!



SPAZZATRICI - S



Pulito in quattro stagioni.

Chi avrebbe mai pensato che spazzare fosse così semplice? Con le spazzatrici Kärcher, vialetti, marciapiedi, cortili e passaggi si puliscono cinque volte più rapidamente che con le tradizionali scopa e paletta. Lo sporco viene convogliato dalle spazzole e dal rullo direttamente nel vano raccolta: facile, veloce e pulito. Il metodo Kärcher fa la differenza!



DATI TECNICI E DOTAZIONE



S 6 Twin



S 6



S 4 Twin



S 4

- Due spazzole laterali extra large con pressione di contatto regolabile.
- Vano raccolta che sta in piedi da solo.
- Archetto di spinta regolabile con impugnatura ergonomica.

- Spazzola laterale per foglie secche.
- Vano raccolta che sta in piedi da solo.
- Archetto di spinta regolabile con impugnatura ergonomica.

- Due spazzole laterali extra large con pressione di contatto regolabile.
- Vano raccolta che sta in piedi da solo.
- Archetto di spinta regolabile con impugnatura ergonomica.

- Spazzola laterale per foglie secche.
- Vano raccolta che sta in piedi da solo.
- Archetto di spinta regolabile con impugnatura ergonomica.

Dati tecnici

Ampiezza di lavoro con spazzola laterale	mm	860	670	680	510
---	-----------	-----	-----	-----	-----

Dotazione

Numero spazzole laterali	2	1	2	1
Nr. cod.	1.766-460.0	1.766-420.0	1.766-360.0	1.766-320.0





► Con PCL 4 superfici in legno o pietra saranno pulite in un attimo. Grazie alle spazzole rotanti e agli spruzzi d'acqua regolabili, muschio e sporcizia sul patio saranno rimossi senza sforzo. ◀

LAVAPATIO PCL 4 PER TERRAZZI COME NUOVI.

1 Pulizia efficiente e uniforme

Innovativi rulli spazzole a rotazione inversa assicurano un controllo approfondito e la pulizia uniforme di varie superfici esterne - per un risultato di pulizia eccellente.

2 Nessuno spreco d'acqua

Con la regolazione manuale dell'acqua, viene consumata solo l'acqua strettamente necessaria per pulire.

3 Pulizia dei bordi

Poiché il motore è posizionato centralmente, i rulli delle spazzole puliscono fino al bordo. In questo modo, anche lo sporco può essere rimosso facilmente lungo le pareti della casa.

4 Massima ergonomia

PCL 4 è stato progettato ergonomicamente in modo da adeguarsi a diverse altezze.

5 Versatile per diverse superfici esterne

Grazie al cambio di rullo spazzola immediato, il PCL 4 è subito pronto per la pulizia di superfici in legno e pietra.



LAVAPATIO - PCL 4



Pulizia del terrazzo efficiente e uniforme.

PCL 4 rimuove anche lo sporco più ostinato in modo completo e uniforme - grazie alla combinazione di rulli a spazzola rotante, quantità d'acqua regolabile e un potente motore.



1 Due rulli rotanti di alta qualità

- Pulizia accurata e uniforme di varie superfici esterne con buone prestazioni dell'area.



2 Due ugelli sopra i rulli

- Rimozione di sporco ostinato.



3 Regolazione della quantità di acqua attraverso una valvola

- Pulizia con risparmio d'acqua.



4 Fissaggio centrale dei rulli

- Pulire fino agli angoli e ai bordi.

DATI TECNICI E DOTAZIONE

PCL 4



- Rulli intercambiabili per aumentare la varietà di pulizia.
- Bordo di protezione setole.
- Pulizia di superfici in legno e pietra.

Dati tecnici

Max. Pressione	bar / MPa	10 / 1
Pressione		Bassa pressione
Consumo d'acqua a 4 bar	l/h	max. 180
Potenza	kW	0,6
Velocità della spazzola	rpm	600-800
Rulli spazzola larghezza lavoro	mm	300
Materiale setole		Nylon
Peso	kg	5
Dimensioni	mm	1281 × 307 × 350

Dotazione

2 rulli per legno	■
2 ugelli dell'acqua	■
Valvola per la regolazione della quantità d'acqua	■
Cavo di alimentazione	■
Manico e impugnatura ergonomici	■
Nr. cod.	1.644-000.0

■ In dotazione.

Accessori

Nome prodotto	Codice	Descrizione
Set di rulli per pietra Lavapatio	2.644-121.0	Set di rulli per pietra Lavapatio



WOW CHE POTENZA!



- L'offerta di Kärcher è così ampia che consente di scegliere l'apparecchio più indicato alle proprie esigenze di pulito. La nuova gamma di aspiratori multiuso, ad esempio, vanta diverse dimensioni, funzionalità con performance di aspirazione imbattibili. L'ampia gamma di accessori aumenta ulteriormente le loro destinazioni d'uso trasformandoli in veri e propri alleati del pulito. ◀

Un'offerta sempre più ampia per soddisfare i clienti più esigenti.



FINALMENTE TUTTA LA GAMMA CON FUNZIONE SOFFIANTE.

FUNZIONE SOFFIANTE



FUNZIONE SOFFIANTE

Ora disponibile su tutta la gamma, WD 4 inclusi!



SACCHETTI IN VELLO


Su tutta la gamma. **Durano più del doppio** rispetto ai sacchetti in plastica e garantiscono una **maggiore filtrazione** delle polveri.



FILTRI EVOLUTI

Efficienti e pratici, trattengono efficacemente le polveri. Lo **scuotifiltro** mantiene i filtri sempre puliti per un'aspirazione perfetta.

La gamma di **Aspiratori solido liquidi** Kärcher si rinnova con modelli più capienti, più performanti e dalla potenza imbattibile.



ASPIRAZIONE PROFESSIONALE

Per rimuovere qualsiasi tipo di sporco.

ASPIRAZIONE LIQUIDI

Anche in condizioni estreme e senza rimuovere il filtro.



PRESA ELETTROUTENSILE

Allacciamento compatibile con tutti gli elettroutensili.



WD 3: IL CAMPIONE D'ASPIRAZIONE IN TUTTO IL MONDO.

Il nostro Aspiratore solido liquidi più **iconico**, diffuso in tutto il mondo e **punto di riferimento della categoria**.

Oggi **WD3** è disponibile in una nuova veste, all'interno di un'ampia gamma con un **nuovo design, capacità più ampie e performance sempre al TOP**.

**>1,2 Mio
UNITÀ VENDUTE
IN 1 ANNO**

**BEST
SELLER
WORLDWIDE**



UNA GAMMA COMPLETA E TRASPARENTE A PARTIRE DAL NOME.

Da oggi la nostra nuova gamma di aspiratori solido liquidi WD/ KWD è ancora più **riconoscibile**. Nel nome del prodotto sono infatti integrate delle informazioni essenziali relative alla **capacità, materiali, lunghezza cavo di alimentazione e tubo d'aspirazione**.

Ecco un esempio:



ASPIRATORI SOLIDO LIQUIDI - WD 6 e WD 5

INDOOR



Ancora più potenti.

Aspirazione ultrapotente: ottieni i migliori risultati di pulizia contro sporco secco, umido, fine o grossolano grazie ad una potenza di aspirazione fino a 260 AW. Dotati di un un filtro piatto plissettato in testata, non occorre rimuoverlo quando si aspirano i liquidi.



1 Cassetto estraibile del filtro - Brevetto Kärcher

- Il filtro plissettato piatto: comodo ed efficiente.
- E' sufficiente aprire il cassetto, estrarre il filtro e lavarlo o sostituirlo.

2 Presa elettroutensile

- Lo sporco risultante da piallatura, segatura o smerigliatura viene aspirato direttamente. L'aspiratore solidi liquidi è acceso e spento automaticamente con l'accensione/spengimento dell'elettroutensile.

3 Impugnatura a gomito removibile

- Grazie a questa innovazione si possono agganciare al tubo tutti gli accessori.
- Questa caratteristica aiuta ad aspirare meglio nei punti difficili.

4 Sistema di pulizia del filtro

- Premendo l'apposito pulsante un getto di aria compressa colpisce il filtro che viene così liberato dallo sporco che cade nel vano raccolta.
- La potenza di aspirazione si mantiene sempre costante.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



WD 6
P S V-30/6/22/T + DDC



KWD 6
P S V-30/8/22/T

- Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto.
- Presa elettrotensile con on/off automatico.
- Sistema di pulizia filtro integrato.
- DDC: supporto polveri foratura.
- Pratica funzione soffiante.

- Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto.
- Presa elettrotensile con on/off automatico.
- Sistema di pulizia filtro integrato.
- Pratica funzione soffiante.

Dati tecnici

Potenza max. assorbita	W	1300	1300
Potenza di aspirazione	AW	260	260
Capacità serbatoio / materiale	l	30 / Acciaio Inox	30 / Acciaio Inox
Cavo di allacciamento	m	6	8
Diametro accessori	mm	35	35
Peso	kg	9.3	9.3
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	418 x 382 x 693	418 x 382 x 693

Dotazione

Tubo aspirazione	m	2.2	2.2
Impugnatura removibile con protezione elettrostatica		■	■
Tubi rigidi prolunga 2 x 0.5 m		Acciaio Inox	Acciaio Inox
Bocchetta commutabile		Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate

Filtro plissettato piatto		In cassetto estraibile	In cassetto estraibile
Bocchetta fessure		■	■
Sacchetto filtro	vello	1	1
Funzione soffiante		■	■
Posizione parking		■	■
Sistema pulizia filtro		■	■
Valvola di scarico		■	■
Vano accessori a bordo		■	■
Nr. cod.		1.628-382.0	1.628-486.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
SET		PROLUNGHE TUBI & APPLICAZIONI	
Drill dust catcher	2.863-234.0	Bocchetta in metallo per Aspiraceneri	2.640-951.0
Set pulizia interni auto	2.863-225.0	Prolunga di aspirazione 3,5 m	2.863-305.0
Set spazzole aspirazione	2.863-221.0	Prolunga tubo DN 35	2.863-308.0
Set ristrutturazione	2.863-220.0	Bocchetta lunga per cenere e polvere	2.863-307.0
Set interni casa	2.863-002.0	Lancia Bocchetta extralunga	2.863-306.0
Set per elettrotensili	2.863-112.0	Bocchetta manuale	2.885-018.0
BOCCHETTE & SPAZZOLE		BOCCHETTE & SPAZZOLE	
Bocchetta auto	2.863-316.0	Sacchetto filtro in carta WD1	2.863-297.0
Bocchetta commutabile secco / umido	2.863-000.0	Sacchetto filtro in carta WD2	6.904-322.0
		Sacchetto filtro in vello WD3	2.863-314.0
		Filtro a cartuccia WD2-3	2.863-303.0
		Sacchetto filtro in vello WD4-6	2.863-006.0
		Filtro plissettato piatto WD4-6	2.863-005.0



DATI TECNICI E DOTAZIONE



WD 5 S V-30/5/22

- Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto.
- Sistema di pulizia filtro integrato.
- Pratica funzione soffiante.

WD 5 P S V-25/5/22
Workshop

- Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto.
- Presa elettroutensile con on/off automatico.
- Sistema di pulizia filtro integrato.
- Pratica funzione soffiante.
- Tubo di collegamento a elettroutensile e spazzolina inclusa



KWD 5 V-25/5/22

- Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto.
- Sistema di pulizia filtro integrato.
- Pratica funzione soffiante.

Dati tecnici

		WD 5 S V-30/5/22	WD 5 P S V-25/5/22	KWD 5 V-25/5/22
Potenza max. assorbita	W	1100	1100	1100
Potenza di aspirazione	AW	240	240	240
Capacità serbatoio / materiale	l	25 / Acciaio Inox	25 / Acciaio Inox	25 / Plastica
Cavo di allacciamento	m	5	5	5
Diametro accessori	mm	35	35	35
Peso	kg	8.6	8.9	9.3
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	418 x 382 x 646	418 x 382 x 646	418 x 382 x 693

Dotazione

		WD 5 S V-30/5/22	WD 5 P S V-25/5/22	KWD 5 V-25/5/22
Tubo aspirazione	m	2.2	2.2	2.2
Impugnatura removibile con protezione elettrostatica		■	■	■
Tubi rigidi prolunga 2 x 0.5 m		Plastica	Plastica	Plastica
Bocchetta commutabile		Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate
Filtro plissettato piatto		In cassetto estraibile	In cassetto estraibile	In cassetto estraibile
Bocchetta fessure		■	■	■
Sacchetto filtro	vello	1	1	1
Funzione soffiante		■	■	■
Posizione parking		■	■	■
Sistema pulizia filtro		■	■	■
Valvola di scarico		-	-	■
Vano accessori a bordo		■	■	■
Nr. cod.		1.628-379.0	1.628-374.0	1.628-483.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
SET		PROLUNGHE TUBI & APPLICAZIONI	
Drill dust catcher	2.863-234.0	Bocchetta in metallo per Aspiraceneri	2.640-951.0
Set pulizia interni auto	2.863-225.0	Prolunga di aspirazione 3,5 m	2.863-305.0
Set spazzole aspirazione	2.863-221.0	Prolunga tubo DN 35	2.863-308.0
Set ristrutturazione	2.863-220.0	Bocchetta lunga per cenere e polvere	2.863-307.0
Set interni casa	2.863-002.0	Lancia Bocchetta extralunga	2.863-306.0
Set per elettroutensili	2.863-112.0	Bocchetta manuale	2.885-018.0
BOCCHETTE & SPAZZOLE		BOCCHETTE & SPAZZOLE	
Bocchetta auto	2.863-316.0	Sacchetto filtro in carta WD1	2.863-297.0
Bocchetta commutabile secco / umido	2.863-000.0	Sacchetto filtro in carta WD2	6.904-322.0
		Sacchetto filtro in vello WD3	2.863-314.0
		Filtro a cartuccia WD2-3	2.863-303.0
		Sacchetto filtro in vello WD4-6	2.863-006.0
		Filtro plissettato piatto WD4-6	2.863-005.0

ASPIRATORE SOLIDO LIQUIDI - WD 4

INDOOR



Estremamente funzionali.

Solo Kärcher mette a disposizione dei prodotti consumer la tecnologia professionale rappresentata dal filtro plissettato piatto.

Il filtro è alloggiato nell'apposito cassetto estraibile, perciò può essere sostituito in un secondo, senza venire a contatto con lo sporco.



1 Cassetto estraibile del filtro - Brevetto Kärcher

- Il filtro plissettato piatto : comodo ed efficiente.
- E' sufficiente aprire il cassetto, estrarre il filtro e lavarlo o sostituirlo.

2 Funzione soffiante

- Anche i WD 4 vantano la funzione soffiante come il resto della gamma.

3 Impugnatura removibile

- Grazie a questa innovazione si possono agganciare al tubo tutti gli accessori.
- Questa caratteristica aiuta ad aspirare meglio nei punti difficili.

4 Accessori a posto

- Una volta riposto, l'aspiratore occupa uno spazio contenuto grazie agli accessori in ordine.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



WD 4 S V-20/4/35
WD 4 P V-20/5/22



WD 4 V-20/4/35
WD 4 P V-20/5/22

- Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto.
- Nuovi accessori per risultati perfetti.
- Sacchetto filtro in vello.
- Con funzione soffiante
- Presa Elettroutensile solo versioni P.

- Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto.
- Nuovi accessori per risultati perfetti.
- Sacchetto filtro in vello.
- Con funzione soffiante.
- Presa Elettroutensile solo versioni P.

Dati tecnici

Potenza max. assorbita	W	1000	1000
Potenza di aspirazione	AW	220	220
Capacità serbatoio / materiale	l	20 / Acciaio Inox	20 / Plastica
Cavo di allacciamento	m	4	4
Diametro accessori	mm	35	35
Peso	kg	7.5	7.1
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	384 x 365 x 524	384 x 365 x 526

Dotazione

Tubo aspirazione	m	3.5	3.5
Impugnatura removibile	■	■	■
Tubi rigidi prolunga 2 x 0.5 m		Plastica	Plastica
Bocchetta commutabile		Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate
Filtro plissettato piatto		In cassetto estraibile	In cassetto estraibile
Bocchetta fessure	■	■	■
Sacchetto filtro	vello	1	1
Presseletroutensile		- / ■	- / ■
Vano accessori a bordo	■	■	■
Nr. cod.		1.628-260.0 / 1.628-290.0	1.628-209.0 / 1.628-270.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
SET		PROLUNGHE TUBI & APPLICAZIONI	
Drill dust catcher	2.863-234.0	Bocchetta in metallo per Aspiraceneri	2.640-951.0
Set pulizia interni auto	2.863-225.0	Prolunga di aspirazione 3,5 m	2.863-305.0
Set spazzole aspirazione	2.863-221.0	Prolunga tubo DN 35	2.863-308.0
Set ristrutturazione	2.863-220.0	Bocchetta lunga per cenere e polvere	2.863-307.0
Set interni casa	2.863-002.0	Lancia Bocchetta extralunga	2.863-306.0
Set per elettroutensili	2.863-112.0	Bocchetta manuale	2.885-018.0
BOCCHETTE & SPAZZOLE		BOCCHETTE & SPAZZOLE	
Bocchetta auto	2.863-316.0	Sacchetto filtro in carta WD1	2.863-297.0
Bocchetta commutabile secco / umido	2.863-000.0	Sacchetto filtro in carta WD2	6.904-322.0
		Sacchetto filtro in vello WD3	2.863-314.0
		Filtro a cartuccia WD2-3	2.863-303.0
		Sacchetto filtro in vello WD4-6	2.863-006.0
		Filtro plissettato piatto WD4-6	2.863-005.0

ASPIRATORE SOLIDO LIQUIDI - WD 3

INDOOR



Compatti e versatili. Il riferimento del mercato.

La gamma WD 3 è il punto di riferimento del mercato grazie alla sua versatilità in dimensioni contenute.

Funzione soffiante e aspirazione potente sono le sue principali caratteristiche. Il filtro a cartuccia permette di aspirare sporco liquido e solido senza dover sostituire il filtro.



reddot award 2014
honourable mention

1



2




1 Filtro a cartuccia

- Filtro a cartuccia specialmente sviluppato per passare dall'aspirazione di liquidi a quella di solidi e viceversa.

2 Accessori a posto

- Una volta riposto, l'aspiratore occupa uno spazio contenuto grazie agli accessori in ordine.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



WD 3 S V-19/4/20

- Filtro a cartuccia.
- Pratica funzione soffiante.



WD 3 V-19/4/20

- Filtro a cartuccia.
- Pratica funzione soffiante.

INDOOR

Dati tecnici

Potenza max. assorbita	W	1000	1000
Potenza di aspirazione	AW	220	220
Capacità serbatoio / materiale	l	19 / Acciaio Inox	19 / Plastica
Cavo di allacciamento	m	4	4
Diametro accessori	mm	35	35
Peso	kg	7	6,4
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	353 x 328 x 523	349 x 328 x 528

Dotazione

Tubo aspirazione	m	2	2
Impugnatura removibile con protezione elettrostatica		■	■
Tubi rigidi prolunga 2 x 0,5 m		Plastica	Plastica
Bocchetta commutabile		Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate
Filtro a cartuccia		Standard	Standard
Bocchetta fessure		■	■
Sacchetto filtro	vello	1	1
Funzione soffiante		■	■
Posizione parking		■	■
Sistema pulizia filtro		■	■
Valvola di scarico		-	■
Vano accessori a bordo		■	■
Nr. cod.		1.628-141.0	1.628-107.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
SET		PROLUNGHE TUBI & APPLICAZIONI	
Drill dust catcher	2.863-234.0	Bocchetta in metallo per Aspiraceneri	2.640-951.0
Set pulizia interni auto	2.863-225.0	Prolunga di aspirazione 3,5 m	2.863-305.0
Set spazzole aspirazione	2.863-221.0	Prolunga tubo DN 35	2.863-308.0
Set ristrutturazione	2.863-220.0	Bocchetta lunga per cenere e polvere	2.863-307.0
Set interni casa	2.863-002.0	Lancia Bocchetta extralunga	2.863-306.0
Set per elettroutensili	2.863-112.0	Bocchetta manuale	2.885-018.0
BOCCHETTE & SPAZZOLE		BOCCHETTE & SPAZZOLE	
Bocchetta auto	2.863-316.0	Sacchetto filtro in carta WD1	2.863-297.0
Bocchetta commutabile secco / umido	2.863-000.0	Sacchetto filtro in carta WD2	6.904-322.0
		Sacchetto filtro in vello WD3	2.863-314.0
		Filtro a cartuccia WD2-3	2.863-303.0
		Sacchetto filtro in vello WD4-6	2.863-006.0
		Filtro plissettato piatto WD4-6	2.863-005.0

ASPIRATORE SOLIDO LIQUIDI - WD 2

INDOOR



**Piccolo, ma potente.
Leggero e pratico.**

Potente ed efficiente, l'aspiratore solido liquidi WD 2 ha un vano raccolta in plastica dura da 12 litri ed è tra i migliori della sua categoria.



1 Funzione soffiante

- Per rimuovere più velocemente lo sporco grossolano o ad esempio le foglie secche.

2 Vano porta accessori

- Tutti gli accessori trovano posto sul aspiratore in modo ordinato e poco ingombrante.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



WD 2 Plus V-12/4/18

INDOOR

Dati tecnici

Potenza max. assorbita	W	1000
Potenza di aspirazione	AW	220
Capacità serbatoio / materiale	l	12 / Plastica
Cavo di allacciamento	m	4
Diametro accessori	mm	35
Peso	kg	6
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	349 x 328 x 378

Dotazione

Tubo aspirazione	m	1.8
Tubi rigidi prolunga	2 x 0.5 m	
Bocchetta commutabile		
Filtro	Filtro in plastica	
Bocchetta fessure		
Sacchetto filtro	Vello (tessuto non tessuto)	
Vano accessori a bordo		
Nr. cod.	1.628-000.0	

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
SET		PROLUNGHE TUBI & APPLICAZIONI	
Drill dust catcher	2.863-234.0	Bocchetta in metallo per Aspiraceneri	2.640-951.0
Set pulizia interni auto	2.863-225.0	Prolunga di aspirazione 3,5 m	2.863-305.0
Set spazzole aspirazione	2.863-221.0	Prolunga tubo DN 35	2.863-308.0
Set ristrutturazione	2.863-220.0	Bocchetta lunga per cenere e polvere	2.863-307.0
Set interni casa	2.863-002.0	Lancia Bocchetta extralunga	2.863-306.0
Set per elettroutensili	2.863-112.0	Bocchetta manuale	2.885-018.0
BOCCHETTE & SPAZZOLE		BOCCHETTE & SPAZZOLE	
Bocchetta auto	2.863-316.0	Sacchetto filtro in carta WD1	2.863-297.0
Bocchetta commutabile secco / umido	2.863-000.0	Sacchetto filtro in carta WD2	6.904-322.0
		Sacchetto filtro in vello WD3	2.863-314.0
		Filtro a cartuccia WD2-3	2.863-303.0
		Sacchetto filtro in vello WD4-6	2.863-006.0
		Filtro plissettato piatto WD4-6	2.863-005.0

ASPIRAPOLVERE E ASPIRACENERE - AD4-AD2

PELLET
READY



Robusti, potenti e sicuri.

I nostri aspiraceneri sono molto potenti ed efficienti. Grazie al sistema di pulizia filtro integrato mantengono costante la loro potenza di aspirazione. Puliscono camini, stufe a pellet e barbecue nella più totale sicurezza.

Il modello AD 4 Premium diventa anche un ottimo aspirapolvere grazie ai tubi di aspirazione ed alla bocchetta pavimenti in dotazione.



1 Scuotifiltro semiautomatico

- Pulsante per azionare il sistema di pulizia filtro integrato.
- La potenza di aspirazione rimane costante.
- Si aspirano maggiori quantità di sporco.

2 Sistema filtro mono componente

- Si compone di filtro plissettato piatto, filtro in maglia metallica e filtro sporco grossolano. L'AD 4 Premium ha anche un filtro aria di scarico ulteriore.
- Sostituire il filtro e svuotare il vano raccolta risultano attività più pratiche dato che non si entra in contatto con lo sporco.

3 Completamente ignifugo, vano raccolta in metallo e tubo d'aspirazione in metallo sovrappomato

- Sicurezza totale quando si aspirano ceneri e anche se l'aspirapolvere dovesse essere usato in modo non idoneo.

4 Accessori apposti per aspirare la polvere

- Pavimenti puliti.
- Utilizzabile dappertutto.

DATI TECNICI E DOTAZIONE


AD 4 Premium

AD 2

- Scuotifiltro semiautomatico per mantenere costante la potenza di aspirazione.
- Sistema doppio filtro.
- Con accessori per aspirapolvere.

- Scuotifiltro semiautomatico per mantenere costante la potenza di aspirazione.
- Sistema doppio filtro.
- Materiali ignifughi.

Dati tecnici

Capacità vano raccolta	l	17 / Metallo	14 / Metallo
Lunghezza cavo di rete	m	4	4
Peso	kg	5,3	4,4
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	365 x 330 x 565	345 x 330 x 440

Dotazione

Tubo di aspirazione spiralato		Metallo, sovragommato	Metallo, sovragommato
Lungh. tubo di aspirazione spiralato	m	1,7	1
Tubi rigidi di aspirazione (2 x 0,5 m)		Cromato	-
Bocchetta pavimenti		Ignifuga	-
Filtro plissettato piatto	Q.tà	1 / Poliestere ignifugo	1 / Poliestere ignifugo
Filtro sporco grossolano		■ / Metallo	■ / Metallo
Filtro aria di scarico		■	-
Sistema di pulizia filtro integrato		■	■
Posizione parking		■	■
Maniglia su vano raccolta		■	■
Paraurti		■	-
Nr. cod.		1.629-731.0	1.629-711.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo

Codice



Filtro plissettato piatto AD

6.415-953.0



ACCESSORI E APPLICAZIONI SPECIALI



I kit accessori Kärcher e le spazzole d'aspirazione sono particolarmente pratici e versatili. La gamma di accessori per i nuovi aspiratori solido liquidi è vasta e completa: per esempio, il set per pulizia auto è ottimo per aspirare anche la più piccola particella di polvere che si crea nell'abitacolo dell'auto.

INDOOR

TABELLA COMPATIBILITÀ PRODOTTO ACCESSORIO

	Prodotto	Descrizione
	SET	
	Drill dust catcher	Forature senza polvere con punte fino a 15 mm compatibile con tutti i WD.
	Set pulizia interni auto	Set di accessori studiati per una pulizia ancora più accurata soprattutto nelle zone di difficile accesso. Nel set è incluso una prolunga di tubo da 1,5 metri, una bocchetta molto lunga per fessure, un ugello per auto, una spazzola d'aspirazione con setole dure, una spazzola d'aspirazione con setole morbide, un panno per vetri e un altro panno multiuso.
	Set interni casa	Bocchetta pavimenti adattabile a superfici dure e tappeti, basta premere l'interruttore a pedale. La bocchetta poltrone è ottima sui mobili imbottiti e sui sedili delle auto.
	Set per elettroutensili	Tubo da 1 m extra sottile ed extra flessibile con un adattatore per facilitare l'aggancio dell'elettroutensile con l'aspiratore WD (versione presa elettroutensile). La polvere non ha neanche il tempo di formarsi.
	BOCCHETTE & Spazzole	
	Bocchetta auto	La particolare sagomatura permette di asportare rapidamente e con facilità lo sporco da sedili, tappetini e portabagagli.
	Set spazzole aspirazione	Set di accessori studiati per la pulizia degli interni dell'auto. La spazzola d'aspirazione con setole dure è indicata per superfici più resistenti come i tappetini. La spazzola d'aspirazione con setole morbide si presta invece per la pulizia di superfici più delicate come il cruscotto dell'auto.
	Bocchetta commutabile secco / umido	La bocchetta commutabile secco/umido aspira senza fatica ogni tipo di sporco grazie alla doppia lista setolata ed al doppio labbro in gomma. L'interruttore a pedale serve per adattare l'aspirazione al tipo di sporco. Le rotelline laterali migliorano la capacità di scivolamento sulla superficie, rendendo più agile il lavoro. Gancio per posizione parking integrato.

■ NEW

□ Accessori optional

■ Accessori in dotazione



Set per pulizia auto



Set ristrutturazione



Set spazzole aspirazione



Bocchetta pavimenti commutabile

INDOOR

Nr. cod.	WD 6	KWD 6	WD 5	WD 5 P	KWD 5	WD 4 S	KWD 4	WD 3 S	WD 3	WD 2 Plus	AD 4 Premium	AD 2	SE 5.100
2.863-234.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
2.863-225.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
2.863-002.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
2.863-112.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
2.863-316.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.863-221.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
2.863-000.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									

APPLICAZIONI SPECIALI



Le applicazioni speciali richiedono soluzioni su misura: per esempio aspirare le ceneri che si formano nei camini, nei barbecue e nelle stufe delle saune diventa un gioco da ragazzi con l'apposito aspira cenere Kärcher abbinato ad un aspiratore solido liquidi. La prolunga tubo da 3,5 m aumenta il raggio di azione e la libertà di movimento durante il lavoro.

INDOOR

TABELLA COMPATIBILITÀ PRODOTTO ACCESSORIO

Prodotto	Descrizione
PROLUNGHE TUBI & APPLICAZIONI	
	Bocchetta in metallo per Aspiraceneri Bocchetta allungata (360 mm), in metallo per rimuovere la cenere fredda efficacemente da aree difficili da pulire come i grill, ed i camini.
	Prolunga di aspirazione 3,5 m Tubo flessibile da 3,5 m per ampliare il raggio d'azione.
	Prolunga tubo DN 35 Tubo prolunga rigido per un ampio raggio d'azione.
	Bocchetta lunga per cenere e polvere Bocchetta indicata per raggiungere le fessure più difficili. Da abbinare all'aspiratore aspiraceneri AD 3 Premium.
	Lancia Bocchetta extralunga
	Bocchetta manuale Permette di pulire in profondità posti come i sedili delle automobili. Ampiezza di lavoro 110 mm.

■ NEW

□ Accessori optional

■ Accessori in dotazione



Aspiraceneri



Prolunga tubo d'aspirazione da 3,5 metri



Prolunga tubo rigido




Bocchetta poltrone spruzzo estrazione per mobili imbottiti

INDOOR

Nr. cod.	WD 6	KWD 6	WD 5	WD 5 P	KWD 5	WD 4 S	KWD 4	WD 3 S	WD 3	WD 2 Plus	AD 4 Premium	AD 2	SE 5.100
2.640-951.0	<input type="checkbox"/>												
2.863-305.0	<input type="checkbox"/>												
2.863-308.0	<input type="checkbox"/>												
2.863-307.0	<input type="checkbox"/>												
2.863-306.0	<input type="checkbox"/>												
2.885-018.0	<input type="checkbox"/>												

SACCHETTI E FILTRI

I filtri a cartuccia ed i filtri plissettati piatti Kärcher compattano in uno spazio ridotto una superficie filtrante molto estesa. I sacchetti filtro in vello e in carta Kärcher sono molto capienti, antistrappo, durevoli e facili da sostituire.



Cassetto filtro estraibile, montato su WD 4, 5 e 6.

I sacchetti filtro in vello aumentano la durata dell'aspirazione.

TABELLA COMPATIBILITÀ PRODOTTO ACCESSORIO

Prodotto	Descrizione	Nr. cod.	WD 6	KWD 6	WD 5	WD 5 P	KWD 5	WD 4 S	KWD 4	WD 3 S	WD 3	WD 2 Plus	AD 4 Premium	AD 2	SE 5:100
SACCHETTI & FILTRI															
	Sacchetto filtro in carta	5 sacchetti filtro in carta.										■			
	Sacchetto filtro in vello	4 sacchetti filtro in vello.								□	□	□			
	Filtro a cartuccia	I filtri intermedi sono il cuore del sistema filtrante e proteggono il motore dalle povere. Il filtro a cartuccia arriva in profondità nel vano raccolta.								■	■	■			
	Sacchetto filtro in carta	5 sacchetti filtro in carta.													□
	Sacchetto filtro in vello	Resistente, antistrappo e con un alto grado di ritenzione polvere. Aumenta la durata dell'aspirazione e dura tre volte di più che i normali sacchetti filtro in carta.	□	□	□	□	□	□	□						
	Filtro plissettato piatto New System	Si alloggia nell'apposito cassetto ed è facile da sostituire. Non si entra in contatto con lo sporco. Permette di aspirare sia solidi che liquidi.	■	■	■	■		■	■				■	■	
	Filtro plissettato piatto	Alto potere di trattenere la polvere.	■	■	■	■		■	■				■	■	
	Filtro plissettato piatto per AD		■	■	■	■		■	■				■	■	

■ NEW

□ Accessori optional

■ Accessori in dotazione





► Kärcher, leader delle idropulitrici, è un brand di riferimento anche nel mondo indoor. Da quest'anno tutti i nostri prodotti per la casa saranno di colore bianco. In questo modo si adatteranno meglio agli interni della casa. Tra i prodotti in evidenza segnaliamo:

■ **FC 2-4 e FC 4-4**, le uniche lavapavimenti con batteria intercambiabile.

■ Il **vapore**, la nostra punta di diamante con la certificazione per la rimozione di germi, batteri e virus al 99,999% (Coronavirus incluso). ◀

KÄRCHER: PULITO PROFESSIONALE A CASA TUA.



UNA NUOVA GAMMA DI LAVAPAVIMENTI.



FC 7
CORDLESS

Dati tecnici	
Resa per area	135 m ²
Serbatoio	0,4 l
Durata Batteria	45 min.
Peso	4,3 Kg



FC 4-4
CORDLESS

Dati tecnici	
Resa per area	75 m ²
Serbatoio	0,4 l
Durata Batteria	30 min.
Peso	3,5 Kg



FC 2-4
CORDLESS

Dati tecnici	
Resa per area	50 m ²
Serbatoio	0,2 l
Durata Batteria	20 min.
Peso	2,2 Kg



EWM 2
CORDLESS

Dati tecnici	
Resa per area	60 m ²
Serbatoio	0,36 l
Durata Batteria	20 min.
Peso	2,2 Kg

ACCESSORI E DETERGENZA.



Prodotto	Descrizione
RM 534 Detergente per parquet 500 ml	Pulizia accurata e delicata del legno verniciato. Protezione dall'umidità efficace contro i rigonfiamenti del pavimento. Con profumo di limone.
RM 535 Detergente per parquet con cera 500 ml	Si prende cura e protegge il parquet con la cera. Profumo di cera d'api molto piacevole.
RM 537 Detergente per pavimenti in pietra 500 ml	Risultati eccellenti su piastrelle pietra e pietra naturale. Rimuove delicatamente le macchie, è quindi adatto anche per PVC e linoleum.
RM 536 Detergente universale per pavimenti 500 ml	Rimuove segni di striature. Protezione contro l'umidità e contro il rigonfiamento delle superfici. Con profumo di limone fresco.
Rulli in microfibra	Ideali per tutte le superfici anche le più delicate. I differenti colori sono utili per specifiche aree di pulizia.
Rulli in microfibra per pietra	Ideali per pavimenti in pietra e ruvidi.



FC 7 CORDLESS

LAVA E RIMUOVE QUALSIASI TIPO DI SPORCO IN UNA SOLA PASSATA!



FINO A 530 ROTAZIONI AL MINUTO
Per pulire ovunque anche negli angoli.



RULLI AUTOPULENTI
Lavabili anche in lavatrice a 60°.



**TECNOLOGIA
PROFESSIONALE**

**TECNOLOGIA
PROFESSIONALE
KÄRCHER** con
4 rulli controrotanti.

ALL-IN-ONE


Fino a
-50%
risparmio di tempo

Lava sempre con acqua pulita qualsiasi tipo di sporco grossolano, umido, secco peli e capelli inclusi.
**NON OCCORRE
SPAZZARE PRIMA!**

COMANDI IMMEDIATI
regolati
direttamente
dal manico.



STA IN PIEDI DA SOLA
Ideale per una pausa
durante il lavoro.
Non occorre appoggiarla
al muro.



ALLARME SERBATOIO PIENO/VUOTO

Segnale acustico e visivo per indicare quando il serbatoio acqua pulita è vuoto e quando il serbatoio acqua sporca è pieno.

ARRIVA OVUNQUE
Un giunto snodabile consente di arrivare anche sotto i mobili.

NON OCCORRE SPAZZARE PRIMA
In un solo passaggio lava e rimuove qualsiasi sporco in metà tempo senza fatica grazie ai 4 rulli controrotanti.

EFFETTO HOVERCRAFT
Per muovere la macchina solo con un dito.

PERFORMANCE DI PULIZIA

+20%

PULIZIA PIÙ PERFORMANTE
rispetto ai metodi tradizionali.

Dati tecnici

Area di lavoro	135 m ²
Autonomia della batteria	45 min
Capacità del serbatoio dell'acqua pulita	400 ml
Capacità del serbatoio dell'acqua sporca	200 ml
Peso senza accessori	4,3 kg

LAVAPAVIMENTI - FC 7 CORDLESS

NEW

PARQUET
READY

INDOOR



Lava e rimuove qualsiasi tipo di sporco in una sola passata.

La lavapavimenti FC 7 raccoglie lo sporco quotidiano sia asciutto che umido in una sola passata. Non è più necessario passare l'aspirapolvere prima di lavare risparmiando così fino alla metà del tempo. La sua tecnologia a quattro rulli con rotazione controrotante consente una pulizia rapida ed efficace. Anche peli e capelli vengono raccolti senza problemi grazie al pratico filtro. L'autonomia della batteria è di 45 minuti, per un'area di pulizia di circa 135 m². Il dispositivo è adatto a tutti i pavimenti duri (piastrelle, parquet, laminato, PVC, vinile).

ALL-IN-ONE

Fino a
-50%
risparmio di tempoPERFORMANCE
DI PULIZIA**+20%**

1



2



3



4

1 All in One

- Lava in profondità i pavimenti solo con acqua pulita e rimuove qualsiasi tipo di sporco grossolano, umido, secco, peli e capelli inclusi. E non occorre spazzare prima. Tempi dimezzati con risultati superiori!

2 La più silenziosa

- Con soli 51 dB di rumorosità vs min 70 dB della concorrenza. La lavapavimenti FC7 pulisce e i tuoi bambini dormono!

3 Funzione Boost sul manico

- Per aumentare la velocità delle rullo spazzole fino a 530 giri al minuto e regolare l'erogazione dell'acqua per contrastare lo sporco più ostinato. Lava il 20% in più rispetto ai metodi tradizionali.

4 Pulizia anche negli angoli

- Grazie alla trazione centrale, i rulli possono lambire gli angoli, raccogliendo lo sporco e convogliandolo nella vaschetta centrale.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



FC 7 CORDLESS

- 2 in 1.
- 4 rulli controrotanti.
- Stazione di parcheggio.

Dati Tecnici

Velocità rulli (circa)	giri/min	fino a 520
Potenza assorbita	W	460
Tipo corrente	Ph/V/Hz	1 / 100 - 240 / 50 - 60
Capacità serbatoio acqua pulita	ml	400
Capacità Contenitore acqua sporca	ml	200
Capacità vaschetta base d'appoggio	ml	200
Resa per serbatoio pieno (circa)	m ²	60
Rulli Larghezza di lavoro	mm	300
Tempo di asciugatura	min	2
Peso senza accessori	kg	4,3
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	310 x 230 x 1210

Dotazione

Sistema doppio serbatoio	■
Set di rulli giallo	■
Set di rulli grigio	-
Detergente per pavimenti universale 30 ml	-
Base di appoggio	■
Nr. cod.	1.055-701.0

■ In dotazione

Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
Set di rulli gialli universali	2.055-006.0	Lavabili in lavatrice a 60° C.
Set di rulli per pietra	2.055-021.0	Ideali per lavare pavimenti in pietra/marmo. Lavabili in lavatrice a 60° C.
Detergente per parquet RM 534 - 0,5 l	6.295-941.0	Per una pulizia accurata e delicata di legno verniciato. Con la protezione dall'umidità efficace contro rigonfiamenti del pavimento. Con profumo di limone fresco.
Detergente per parquet con cera RM 535 - 0,5 l	6.295-942.0	Si prende cura e protegge parquet con cera. Profumo di cera d'api molto piacevole.
Detergente per pavimenti in pietra RM 537 - 0,5 l	6.295-943.0	Risultati eccellenti su piastrelle, pietra e pietra naturale. Rimuove delicatamente le macchie e quindi adatto anche per PVC e linoleum.
Detergente universale per pavimenti RM 536 - 0,5 l	6.295-944.0	Rimuove segni di striature. Protezione contro l'umidità contro il rigonfiamento delle superfici e con un profumo di limone.



LAVAPAVIMENTI CORDLESS.

Le uniche lavapavimenti cordless con batterie intercambiabili che in una sola passata:

- › raccolgono lo sporco anche grossolano
- › lavano
- › asciugano*

FC 4-4



FC 2-4



PET FRIENDLY



ALL-IN-ONE

Fino a
-50%
risparmio di tempo

Dati tecnici

	FC 4-4	FC 2-4
Metri quadri con una ricarica	75 m ²	50 m ²
Durata delle batterie	30 min	20 min
Ampiezza di pulito	30,5 cm	18,5 cm
Capacità del serbatoio dell'acqua pulita	400 ml	200 ml
Capacità del serbatoio dell'acqua sporca	200 ml	100 ml
Peso senza accessori	3,5 kg	2,2 kg

LE NUOVE BATTERIE 4V.



**Massima flessibilità.
Utilizzo senza fine*.**

La durata dei dispositivi con batteria intercambiabile 4V viene estesa all'infinito. Le batterie 4V sono piccole e maneggevoli (lunghezza <10cm) ma potenti e con ricarica rapida.



RICARICA RAPIDA DI 2 BATTERIE IN ~1 ORA*

* Con Fast Charger 2 batterie da 4 V: 50 minuti per l'80% della carica e 70 min per il 100%.



WATERPROOF

Protezione dagli spruzzi IPX4



PUOI USARE LE BATTERIE 4V ANCHE CON:



**ASPIRAGOCCE
WV 4-4 PLUS**
1.633-540.0



**ASPIRABRICIOLE
CVH 2-4**
1.198-450.0



**REGOLA BORDI
GSH 4-4 PLUS**
1.445-320.0

LAVAPAVIMENTI - FC 4-4 BATTERY SET

NEW

PARQUET
READY

Raccoglie e lava in una sola passata per pavimenti subito asciutti.

La nuova Lavapavimenti FC 4-4 raccoglie lo sporco, lava in una sola passata per un pulito immediato. E' dotata di un regolatore di portata d'acqua per adeguarsi a qualsiasi tipo di superficie, parquet incluso.

PET FRIENDLY



ALL-IN-ONE

Fino a
-50%
risparmio di tempo

PERFORMANCE
DI PULIZIA**+20%**

PERFETTA PULIZIA DEGLI ANGOLI



1

1 Salva spazio

- Riponibile anche negli spazi più angusti grazie al manico ripieghevole.



2

2 Adatta a tutte le superfici

- Anche sul parquet in quanto regola la quantità d'acqua da utilizzare per velocizzare anche l'asciugatura.



3

3 Arriva ovunque

- Grazie al giunto snodabile, è possibile raccogliere lo sporco anche nei posti più difficili da raggiungere.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



FC 4-4 BATTERY SET

- Alimentazione a batteria (x2).
- Caricabatterie incluso.
- Innovativa funzione autopulente.

Dati Tecnici

Resa per serbatoio pieno (circa)	m ²	75
Capacità serbatoio acqua pulita	ml	400
Capacità Contenitore acqua sporca	ml	200
Rulli Larghezza di lavoro	mm	300
Autonomia	min	30
Tempi di ricarica	h	ca. 1
Peso senza accessori	kg	3,5
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	240 x 310 x 1170

Dotazione

Sistema doppio serbatoio	■
Set di rulli giallo	■
Detergente per pavimenti universale RM 536 30 ml	■
Base d'appoggio	■
Caricabatterie doppio	■
2 x Batteria 4v	■
Nr. cod.	1.056-400.0

■ In dotazione

Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
 Set di rulli gialli universali	2.055-006.0	Lavabili in lavatrice a 60° C.
 Set di rulli grigi universali	2.055-007.0	Lavabili in lavatrice a 60° C.
 Set di rulli per pietra	2.055-021.0	Ideali per lavare pavimenti in pietra/marmo. Lavabili in lavatrice a 60° C.
 Detergente per parquet RM 534 - 0,5 l	6.295-941.0	Per una pulizia accurata e delicata di legno verniciato. Con la protezione dall'umidità efficace contro rigonfiamenti del pavimento. Con profumo di limone fresco.
 Detergente per parquet con cera RM 535 - 0,5 l	6.295-942.0	Si prende cura e protegge parquet con cera. Profumo di cera d'api molto piacevole.
 Detergente per pavimenti in pietra RM 537 - 0,5 l	6.295-943.0	Risultati eccellenti su piastrelle, pietra e pietra naturale. Rimuove delicatamente le macchie e quindi adatto anche per PVC e linoleum.
 Detergente universale per pavimenti RM 536 - 0,5 l	6.295-944.0	Rimuove segni di striature. Protezione contro l'umidità contro il rigonfiamento delle superfici e con un profumo di limone.
 Battery Power 4/25	2.443-002.0	Batteria da 4 V e 2,5 AH altamente performante. Si ricarica in un'ora circa, è resistente agli spruzzi d'acqua (IPX 4) e garantisce durata nel tempo grazie ad una gestione ottimizzata della temperatura.

LAVAPAVIMENTI - FC 2-4 BATTERY SET

NEW



Raccoglie e lava con grande agilità.

La nuova Lavapavimenti FC 2-4 raccoglie lo sporco, lava in una sola passata per un pulito immediato. Grazie alla sua leggerezza e al giunto snodabile arriva ovunque senza fare fatica.

PET FRIENDLY



ALL-IN-ONE

Fino a
-50%
risparmio di tempo



1 Batteria intercambiabile per un pulito no-stop

- L'unica lavapavimenti sul mercato con batterie intercambiabili per garantire una pulizia senza interruzioni e una durata del prodotto prolungata nel tempo.

2 Arriva ovunque

- Grazie al giunto snodabile la nuova lavapavimenti FC2 raggiunge qualsiasi superficie all'interno della casa, anche quella più nascosta (sotto il divano, sotto il letto)



DATI TECNICI E DOTAZIONE

FC 2-4 BATTERY SET



- Alimentazione a batteria (x1).
- Caricabatterie incluso.
- Innovativa funzione autopulente.

Dati Tecnici

Resa per serbatoio pieno (circa)	m ²	50
Capacità serbatoio acqua pulita	ml	200
Capacità Contenitore acqua sporca	ml	100
Rulli Larghezza di lavoro	mm	180
Autonomia	min	ca. 20
Tempi di ricarica	h	ca. 1
Peso senza accessori	kg	2,2
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	220 x 240 x 1220

Dotazione

Sistema doppio serbatoio	■
Rullo giallo	■
Detergente per pavimenti universale RM 536 30 ml	■
Base d'appoggio	■
Caricabatterie	■
4V Battery	■
Nr. cod.	1.056-200.0

■ In dotazione

Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
Rullo giallo universale	2.863-329.0	Lavabile in lavatrice a 60° C.
Rullo grigio universale	2.863-330.0	Lavabile in lavatrice a 60° C.
Rullo per pietra	2.863-331.0	Ideale per lavare pavimenti in pietra/marmo. Lavabile in lavatrice a 60° C.
Detergente per parquet RM 534 - 0,5 l	6.295-941.0	Per una pulizia accurata e delicata di legno verniciato. Con la protezione dall'umidità efficace contro rigonfiamenti del pavimento. Con profumo di limone fresco.
Detergente per parquet con cera RM 535 - 0,5 l	6.295-942.0	Si prende cura e protegge parquet con cera. Profumo di cera d'api molto piacevole.
Detergente per pavimenti in pietra RM 537 - 0,5 l	6.295-943.0	Risultati eccellenti su piastrelle, pietra e pietra naturale. Rimuove delicatamente le macchie e quindi adatto anche per PVC e linoleum.
Detergente universale per pavimenti RM 536 - 0,5 l	6.295-944.0	Rimuove segni di striature. Protezione contro l'umidità contro il rigonfiamento delle superfici e con un profumo di limone.
Battery Power 4/25	2.443-002.0	Batteria da 4 V e 2,5 AH altamente performante. Si ricarica in un'ora circa, è resistente agli spruzzi d'acqua (IPX 4) e garantisce durata nel tempo grazie ad una gestione ottimizzata della temperatura.





HA TUTTO, TRANNE IL CAVO.

Se hai bisogno di un aspirapolvere efficace, ma compatto **VC 6 Cordless ourFamily** fa al caso tuo. Grazie all'efficiente motore brushless risulta potente, ma allo stesso tempo silenzioso. La sua batteria consente un'autonomia di 50 min per pulire appartamenti di grandi dimensioni.

È disponibile anche la versione meno accessoriata, **VC 4 Cordless myHome**, perfetta per un target più giovane che ha bisogno di un prodotto altrettanto efficace, ma più alla loro portata.

DESIGN COMPATTO

Leggero, ergonomico e senza sacchetto per un pulito senza sforzo.

FACILITÀ D'USO

Tasto di blocco per funzionamento continuo. Modalità boost per una pulizia intensiva.

STAFFA DA PARETE INCLUSA

Grazie al supporto da parete il dispositivo può essere riposto con facilità e ricaricato velocemente.

LIBERTÀ SENZA FILI

Arriva ovunque per un pulito no stop grazie alla seconda batteria al litio.

FILTRAGGIO EVOLUTO

Sistema ciclonico, presa d'aria e filtro igienico HEPA per un filtraggio a 3 stadi. Scarico del filtro con un semplice gesto. Chiusura magnetica rende la sostituzione del filtro HEPA 12 un gioco da ragazzi.



VC 6 Cordless ourFamily


Autonomia batteria	50 min
Tensione	25,2 V
Filtro HEPA 12	

ASPIRAPOLVERE - VC 6 CORDLESS OURFAMILY


NEW


Potente e maneggevole per pulizie in formato famiglia.

Passare l'aspirapolvere diventa una attività quasi piacevole e senza sforzo. Sistema evoluto di filtraggio con tecnologia ciclonica, presa d'aria e filtro HEPA. Tecnologia senza sacchetto, si svuota semplicemente con un click.



1 Filtro HEPA 12

- Raccoglie particelle di polvere fino a 99,5%.
- Aria pulita - per un ambiente di vita sano.

2 Si svuota con un click

- Nessun contatto con lo sporco.
- Massima igiene.



VC 6 Cordless ourFamily

- Contenitore di raccolta svuotabile con un click.
- Non richiede sacchetto filtro.
- Filtro HEPA 12 (EN 1822: 1998).

Dati Tecnici

Tensione	V	25,2
Autonomia	min	50
Tempo di ricarica	min	270
Potenza sonora	(dB(A))	< 78
Peso	kg	5,1
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	235 x 266 x 1130

Dotazione

Bocchetta universale per pavimenti grande con LED	■
Bocchetta fessure	■
Bocchetta per tappezzeria e spazzola morbida per spolverare (2 in 1)	■
Tubo di aspirazione in metallo	■
Supporto a muro grande con unità di ricarica	■
Filtro aria aggiuntivo	-
Supporto pulizia filtro	-
Seconda batteria aggiuntiva	-

Nr. cod. 1.198-670.0


■ In dotazione

ASPIRAPOLVERE - VC 4 CORDLESS MYHOME




Pulito perfetto in piccole abitazioni.

Aspirazione senza sforzo grazie al design leggero: il VC 4 Cordless myHome consente di risparmiare tempo e fatica, perfetto per la pulizia delle piccole abitazioni.



1 Aspirazione ciclonica

- Funzione Boost per 18 min al massimo della potenza.

2 Si svuota con un click

- Nessun contatto con lo sporco.
- Massima igiene.



VC 4 Cordless myHome

- Contenitore di raccolta svuotabile con un click.
- Non richiede sacchetto filtro.

Dati Tecnici

Tensione	V	21,6
Autonomia	min	30
Tempo di ricarica	min	390
Potenza sonora	(dB(A))	< 78
Peso	kg	2,4
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	230 x 236 x 1115

Dotazione

Bocchetta universale per pavimenti	■
Bocchetta fessure	■
Bocchetta per tappezzeria e spazzola morbida per spolverare (2 in 1)	■
Tubo di aspirazione in plastica	■
Supporto a muro piccolo	■
Filtro aria aggiuntivo	-
Supporto pulizia filtro	-
Nr. cod.	1.198-630.0

■ In dotazione

ASPIRAPOLVERE A TRAINO - VC 3


NEW


Tecnologia Multiciclonica per pulire in profondità.

Senza sacchetto l'aspirapolvere VC3 sfrutta tutta la potenza della tecnologia ciclonica per aspirare il massimo dello sporco.

Il contenitore rimovibile è trasparente per vedere lo sporco raccolto in un colpo d'occhio.



Filtro HEPA 12

1

- Raccoglie particelle di polvere fino a 99,5%.
- Aria pulita - per un ambiente di vita sano.

2

Basso livello di rumorosità

- Non disturba.
- Può essere usato a qualsiasi ora.

VC 3

- Contenitore di raccolta rimovibile.
- Non richiede sacchetto filtro.
- Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998).

Dati Tecnici

Potenza assorbita	W	700
Raggio d'azione	m	7,5
Capacità Contenitore sporco	l	0,9
Peso	kg	4,4
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	388 x 269 x 334

Dotazione

Aspirazione tubo m	m	1,5
Preso morbida sulla maniglia	■	
Tubo telescopico	■	
Bocchetta per pavimenti commutabile	■	
Accessori di aspirazione	■	
Bocchetta a fessura	■	
Bocchetta divani	■	
Bocchetta morbida	■	
HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)	■	
Nr. cod.		1.198-053.0

■ In dotazione

Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
---------------	--------	-------------

BOCCHETTE

Bocchetta parquet per V2-3	2.863-302.0	
Bocchetta materassi V2-3	6.906-755.0	

FILTRI

Filtro HEPA 13 VC 3	2.863-238.0	
---------------------	-------------	--

ASPIRAPOLVERE A TRAINO - VC 2




Pulire con semplicità e senza sforzo.

Estremamente efficiente ed efficace per rimuovere la polvere di tutti i giorni in casa.

INDOOR



1 Sacchetto in vello

- Semplice da estrarre.
- Nessun contatto con lo sporco.

2 Alloggiamento accessori

- Gli accessori possono essere riposti in ordine a bordo macchina.
- Bocchette sempre a portata di mano.

VC 2

- Contenitore di raccolta rimovibile.
- Filtro HEPA 12 (EN 1822: 1998).
- Estremamente silenzioso.

Dati Tecnici

Potenza assorbita	W	700
Raggio d'azione	m	7,5
Capacità Sacchetto	l	2,8
Peso	kg	5,1
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	435 x 288 x 249

Dotazione

Tubo di aspirazione m 1,5 / con manico ricurvo	m	1,5/ con manico curvo
Pres a morbida sulla maniglia	■	
Tubo telescopico	■	
Bocchetta per pavimenti commutabile	■	
Accessori di aspirazione	■	
Bocchetta a fessura	■	
Bocchetta divani	■	
Bocchetta morbida	■	
HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)	■	
Nr. cod.		1.198-035.0

■ In dotazione

Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
---------------	--------	-------------

BOCCHETTE

Bocchetta parquet per V2-3	2.863-302.0	
Bocchetta materassi V2-3	6.906-755.0	

FILTRI

Filtro HEPA 13 VC 2	2.863-237.0	
Sacchetti filtro VC 2	2.863-236.0	



PULITORI A VAPORE: PULIZIA PROFONDA SENZA DETERGENTI.

► La gamma di pulitori a vapore Kärcher propone il prodotto giusto per ogni esigenza. Non servono detersivi. Questi prodotti sono utilizzabili praticamente ovunque: in bagno, in cucina e in soggiorno, eliminano il 99,99% dei comuni batteri che si formano sulle superfici domestiche. Aumentano l'igiene e puliscono molto più a fondo dei convenzionali metodi che prevedono l'uso del detersivo. ◀

GAMMA COMPLETA DI PULITORI A VAPORE SC EASYFIX

La nuova gamma di pulitori a vapore Kärcher propone il prodotto giusto per ogni esigenza. Non servono detersivi. Questi prodotti sono utilizzabili praticamente ovunque: in bagno, in cucina e in soggiorno, eliminano il 99,999% dei virus e batteri che si formano sulle superfici domestiche. Aumentano l'igiene e puliscono molto più a fondo dei convenzionali metodi che prevedono l'uso del detersivo. La potenza del vapore e l'ampia gamma di accessori assicurano che rubinetti, piastrelle, maniglie, cappe e anche le nicchie più piccole e le fughe siano pulite a fondo.



2

**IGIENE E SANIFICAZIONE
SENZA DETERGENTI** *

**ELIMINA FINO AL
99,999%
DI CORONAVIRUS***

3

**PULISCE MEGLIO
DEL PANNO** **

**Pulizia
più igienica e
in profondità**

4

**MULTI-
FUNCTIONALITY**

EFFORTLESS



1 Gamma SC: una squadra vincente

SC 5 EasyFix- Il più potente, che neutralizza anche lo sporco più incrostato con la funzione Vapo Hydro.

SC 4 EasyFix- L'instancabile con vapore no stop.

SC 3 EasyFix- Il più veloce. E' pronto in pochi minuti.

SC 2 EasyFix- L'Entry level. Per iniziare a capire la pulizia con il vapore.

SC 1 EasyFix: Il compatto. Maneggevole e subito pronto all'uso.

2 Superfici disinfettate e protette

Test empirici effettuati in laboratorio hanno confermato che i pulitori a vapore Kärcher rimuovono fino al 99,999% del Coronavirus presenti eventualmente su superfici domestiche. La temperatura elevata, la potenza e l'umidità del vapore penetrano nelle fibre e nei materiali eliminando virus e batteri. L'ambiente risulta perciò più salubre ed a misura di bambino..

3 Si pulisce meglio che con un qualunque straccio**

Uno studio internazionale ha dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher puliscono più a fondo e danno migliori risultati rispetto alla pulizia eseguita a mano con straccio, secchio e detersivo.

4 Pulizia in tutta la casa senza detersivi

Non c'è più bisogno di sfregare e spazzolare, grazie ai nuovi pulitori a vapore Kärcher le pulizie si fanno senza fatica in tutta la casa. Sono versatili e sostituiscono tutti gli attrezzi che si utilizzano per la pulizia manuale grazie alla vasta gamma di accessori di cui sono forniti. I pulitori a vapore Kärcher vengono comunemente utilizzati su tutte le superfici dure della casa - in cucina (rubinetti, lavandini, cappe, superfici di lavoro) e in bagno (box doccia, rubinetti, lavandini, piastrelle e fughe).

5 Accessori più comodi e più pratici

Le bocchette EasyFix hanno un innovativo aggancio a strappo per attaccare e rimuovere il panno in microfibra comodamente senza toccarlo con le mani.

E' anche disponibile un accessorio per tappeti per pulire e rinfrescare tappeti e moquettes. Tutta la gamma di pulitori a vapore ha in dotazione panni in microfibra in modo che la pulizia sia più rapida ed efficace.

* I test hanno dimostrato che con una pulizia spot di 30 secondi al massimo a contatto con la superficie, con livello di vapore massimo con pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus incapsulati come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) possono essere rimossi su superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). ** Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà ucciso su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore e a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541.

** Uno studio internazionale ha dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher puliscono più a fondo e danno migliori risultati di quando si pulisce a mano con straccio, secchio e detersivo.

PULITORE A VAPORE - SC 5 EASYFIX



IGIENE E SANIFICAZIONE
SENZA DETERGENTI
ELIMINA FINO AL
99,999%
DI CORONAVIRUS*

VAPORE NON-STOP



Potente ed efficace.

Il pulitore a vapore SC 5 EASYFIX ha in dotazione la **funzione VapoHydro** che aumenta le prestazioni di pulizia, infatti, con un semplice gesto, si passa dal vapore all'acqua calda, che elimina lo sporco più ostinato ammorbidito dal vapore. Semplice ed intuitivo. Presenta inoltre una **presa dedicata anche all'attacco del ferro da stiro (opzionale)**.

1 Funzione VapoHydro

- Grazie a questa funzione si può passare da vapore ad acqua calda: il vapore scioglie lo sporco e l'acqua calda lo elimina definitivamente.
- Per risultati di pulizia ancora migliori.

2 Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno

- Pulizia profonda su tutte le superfici dure grazie alla tecnologia a lamelle.
- Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.
- Il panno aderisce completamente alla bocchetta e al pavimento perciò la pulizia è più profonda. Il giunto pieghevole sulla bocchetta permette di raggiungere tutte le superfici anche quelle sotto i mobili.

SC 5 EASYFIX

SC 5 EASYFIX Iron

- Serbatoio estraibile e riempibile, non si interrompe il lavoro.
- Funzione VapoHydro.
- Bocchetta pavimenti Easyfix.

Dati tecnici

Resa per area	m ²	150
Riscaldamento caldaia	min.	3
Capacità serbatoio	l	0.5 + 1.5 / (Serbatoio estraibile)
Max. Pressione vapore	bar	4.2
Potenza	W	2200
Peso senza accessori	kg	6
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	-

Dotazione

Sicurezza bambino	-
Valvola di sicurezza	Sulla macchina (multi-step)
Doppio serbatoio	■
Kit pavimenti	Bocchetta Easyfix + 2 x 0.5 m tubi prolunga
Accessori	Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda, ferro da stiro (opzionale)
Panno pavimenti in microfibra	1
Anticalcare (3 pezzi)	■
Nr. cod.	1.512-660.0 1.512-661.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI		ACCESSORI VARI		ACCESSORI VARI	
Set Panni usa e getta SC EasyFix - 15 pz	2.863-299.0	Bocchetta Manuale - 1 pz	2.884-280.0	Asse Da Stiro Aspirante - Soffiante - 1 pz	2.884-933.0
Set Panni microfibra - 2 pz	2.863-270.0	Bocchetta per Abiti - 1 pz	2.863-233.0	Copri Asse da Stiro - 1 pz	2.884-969.0
2 Panni Pavimento e 3 Panni Bocchetta manuale - 5 pz	6.960-019.0	Spazzola Tonda Grande - 1 pz	2.863-022.0	Kit Easyfix - 1 pz	2.863-267.0
Ugello Power - 1 pz	2.863-159.0	Set Spazzoline Tonde - 4 pz	2.863-264.0	Set Panni Microfibra per bocchetta SC Easyfix - 2 pz	2.863-259.0
Prolunga e Ugello Power - 1 pz	2.863-263.0	Set Spazzoline Ottone - 3 pz	2.863-061.0	Supporto tappeti per SC Easyfix - 1 pz	2.863-269.0
Ugello a Getto Puntiforme - 1 pz	4.130-431.0	Iron EasyFinish 1 pz	2.863-310.0	Rm 511 Decalcificante Biologico Sticks	6.296-193.0
Bocchetta Vetri - 1 pz	2.863-025.0	Piastra in Teflon per Ferro da Stiro I 6006 - 1 pz	2.860-142.0		

PULITORE A VAPORE - SC 4 EASYFIX



Vapore in continuo.


Il pulitore a vapore SC 4 EASYFIX produce vapore senza interruzioni per grandi pulizie in tutta la casa.

1 Vapore no stop

- Grazie al serbatoio estraibile. Comodo da rabboccare e indipendente dal funzionamento del pulitore a vapore.

2 Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno

- Pulizia profonda su tutte le superfici dure grazie alla tecnologia a lamelle.
- Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.
- Il panno aderisce completamente alla bocchetta e al pavimento perciò la pulizia è più profonda. Il giunto pieghevole sulla bocchetta permette di raggiungere tutte le superfici anche quelle sotto i mobili.



SC 4 EASYFIX

SC 4 EASYFIX Iron

- Serbatoio estraibile e riempibile, non si interrompe il lavoro.
- Vano portacavo integrato.
- Bocchetta pavimenti Easyfix.

Dati tecnici

Resa per area	m ²	100
Riscaldamento caldaia	min.	4
Capacità serbatoio	l	0.5 + 0,8 / (Serbatoio estraibile)
Max. Pressione vapore	bar	3.5
Potenza	W	2000
Peso senza accessori	kg	4
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	380 x 251 x 273

Dotazione

Sicurezza bambino	■
Valvola di sicurezza	Sulla macchina (multi-step)
Doppio serbatoio	■
Kit pavimenti	Bocchetta Easyfix + 2 x 0.5 m tubi prolunga
Accessori	Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda
Panno pavimenti in microfibra	1
Anticalcare (3 pezzi)	■
Nr. cod.	1.512-630.0 1.512-631.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI					
Set Panni usa e getta SC EasyFix - 15 pz	2.863-299.0	Ugello a Getto Puntiforme - 1 pz	4.130-431.0	Spazzola Tonda Grande - 1 pz	2.863-022.0
Set Panni microfibra - 2 pz	2.863-270.0	Bocchetta Vetri - 1 pz	2.863-025.0	Set Spazzoline Tonde - 4 pz	2.863-264.0
2 Panni Pavimento e 3 Panni Bocchetta manuale - 5 pz	6.960-019.0	Bocchetta Manuale - 1 pz	2.884-280.0	Kit Easyfix - 1 pz	2.863-267.0
Prolunga e Ugello Power - 1 pz	2.863-263.0	Bocchetta per Abiti - 1 pz	2.863-233.0	Set Panni Microfibra per bocchetta SC Easyfix - 2 pz	2.863-259.0
Ugello Power - 1 pz	2.863-159.0	Set Spazzoline Ottone - 3 pz	2.863-061.0	Supporto tappeti per SC Easyfix - 1 pz	2.863-269.0
Rm 511 Decalcificante Biologico Sticks	6.296-193.0				

PULITORE A VAPORE - SC 3 UPRIGHT EASYFIX

NEW

PARQUET
READY

Vapore con risultati professionali.

Igiene in profondità su tutte le superfici (parquet incluso)! Il Coronavirus presente sulle superfici domestiche viene eliminato al 99,999%. Grazie alla tecnologia a lamella della bocchetta Easyfix, il vapore viene distribuito uniformemente velocizzando le operazioni di pulizia con risultati eccellenti. Filtro anticalcare di serie, vapore non stop regolato sul manico per igienizzare ovunque!



1 Supporto scorrevole per tappeti

- Incluso nel prodotto per qualsiasi tipo di tessuto / moquette.

2 Sistema Easyfix

- Per rimuovere facilmente il pannello in microfibra senza entrare in contatto con lo sporco.

SC 3 UPRIGHT

- Serbatoio riempibile, lavoro senza interruzioni.
- Pronto all'uso in 30 secondi.
- Kit pavimenti Easyfix.
- Cartuccia anticalcare integrata.

Dati tecnici

Resa per area	m ²	75
Riscaldamento caldaia	min.	0.5
Capacità serbatoio	l	0.5
Potenza	W	1600
Peso senza accessori	kg	3.1
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	360 x 236 x 253

Dotazione

Sicurezza bambino	■
Regolazione vapore	Sull'impugnatura
Kit pavimenti	Bocchetta Easyfix
Accessori	Cartuccia anticalcare, Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda, supporto tappeti
Anticalcare	■
Nr. cod.	1.513-530.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI					
Set Panni usa e getta SC EasyFix - 15 pz	2.863-299.0	2 Panni Pavimento e 3 Panni Bocchetta manuale - 5 pz	6.960-019.0	Set Panni Microfibra per bocchetta SC Easyfix - 2 pz	2.863-259.0
Set Panni microfibra - 2 pz	2.863-270.0	Kit Easyfix - 1 pz	2.863-267.0	Supporto tappeti per SC Easyfix - 1 pz	2.863-269.0
Rm 511 Decalcificante Biologico Sticks	6.296-193.0	Filtro Decalcificante Per SC	2.863-018.0		

PULITORE A VAPORE - SC 3 EASYFIX



IGIENE E SANIFICAZIONE
SENZA DETERGENTI

ELIMINA FINO AL
99,999%
DI CORONAVIRUS*

VAPORE NON-STOP

Vapore non-stop subito pronto.

La nuova generazione di pulitori a vapore Kärcher eroga vapore non-stop senza interruzioni o inutili tempi di attesa. Questo pulitore a vapore è utilizzabile quasi immediatamente dall'accensione, poichè si scalda in 30 secondi. Il serbatoio è sempre rabboccabile, senza dover sollevare l'intero apparecchio. Pulisce a tutto vapore per far brillare la casa.



1 Riscaldamento ultra rapido

- 30 secondi per arrivare in temperatura. L'SC 3 è subito pronto all'uso.

2 Vapore Non-stop e Cartuccia anticalcare integrata

- Capacità di ricarica continua, il lavoro è costante e senza interruzioni.
- Cartuccia anticalcare integrata, il calcare viene rimosso automaticamente.

3 Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno

- Pulizia profonda su tutte le superfici dure grazie alla tecnologia a lamelle.
- Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.
- Il panno aderisce completamente alla bocchetta e al pavimento perciò la pulizia è più profonda. Il giunto pieghevole sulla bocchetta permette di raggiungere tutte le superfici anche sotto i mobili.

SC 3 EASYFIX (yellow) *EU

- Serbatoio riempibile, lavoro senza interruzioni.
- Pronto all'uso in 30 secondi.
- Kit pavimenti EASYFIX.
- Cartuccia anticalcare integrata.

Dati tecnici

Resa per area	m ²	75
Riscaldamento caldaia	min.	0.5
Capacità serbatoio	l	1
Max. Pressione vapore	bar	3.5

Potenza	W	1900
Peso senza accessori	kg	3.1
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	360 x 236 x 253

Dotazione

Sicurezza bambino	■
Valvola di sicurezza	■
Regolazione vapore	Sull'impugnatura
Anticalcare (3 pezzi)	■

Kit pavimenti	Bocchetta Comfort
---------------	-------------------

Accessori	Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda
-----------	--

Anticalcare (3 pezzi)	■
-----------------------	---

Nr. cod.	1.513-650.0
----------	-------------

- In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI		ACCESSORI VARI		ACCESSORI VARI	
Set Panni usa e getta SC EasyFix - 15 pz	2.863-299.0	Ugello a Getto Puntiforme - 1 pz	4.130-431.0	Set Spazzoline Tonde - 4 pz	2.863-264.0
Set Panni microfibra - 2 pz	2.863-270.0	Bocchetta Vetri - 1 pz	2.863-025.0	Set Spazzoline Ottone - 3 pz	2.863-061.0
2 Panni Pavimento e 3 Panni Bocchetta manuale - 5 pz	6.960-019.0	Bocchetta Manuale - 1 pz	2.884-280.0	Kit Easyfix - 1 pz	2.863-267.0
Prolunga e Ugello Power - 1 pz	2.863-263.0	Bocchetta per Abiti - 1 pz	2.863-233.0	Set Panni Microfibra per bocchetta SC Easyfix - 2 pz	2.863-259.0
Ugello Power - 1 pz	2.863-159.0	Spazzola Tonda Grande - 1 pz	2.863-022.0	Supporto tappeti per SC Easyfix - 1 pz	2.863-269.0
Rm 511 Decalcificante Biologico Sticks	6.296-193.0	Filtro Decalcificante Per SC	2.863-018.0		

PULITORE A VAPORE - SC 2 EASYFIX


NEW


Pulizia pratica ed immediata.

Il pulitore a vapore SC 2 EasyFix è dotato di controllo del getto del vapore in due differenti livelli.

Con bocchetta pavimenti EasyFix in dotazione.



1 Sistema Easyfix

- Per rimuovere facilmente il panno in microfibra senza entrare in contatto con lo sporco.

2 Accessori multiuso

- Un accessorio per ogni superficie: bocchetta pavimenti, manuale, rotonda.

SC 2 EASYFIX

- Apparecchio leggero e compatto.
- Kit pavimenti Easyfix.

SC 2 UPRIGHT

Dati tecnici

Resa per area	m ²	75
Riscaldamento caldaia	min.	6.5
Capacità serbatoio	l	1
Max. Pressione vapore	bar	3.2
Potenza	W	1500
Peso senza accessori	kg	2.9
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	380 x 254 x 260

Dotazione

Sicurezza bambino	■
Valvola di sicurezza	■
Regolazione vapore	Sull'impugnatura
Kit pavimenti	Bocchetta Easyfix
Accessori	Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda
Anticalcare (3 pezzi)	■
Nr. cod.	1.512-600.0 1.513-500.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI		ACCESSORI VARI		ACCESSORI VARI	
Set Panni usa e getta SC EasyFix - 15 pz	2.863-299.0	Ugello a Getto Puntiforme - 1 pz	4.130-431.0	Set Spazzoline Tonde - 4 pz	2.863-264.0
Set Panni microfibra - 2 pz	2.863-270.0	Bocchetta Vetri - 1 pz	2.863-025.0	Set Spazzoline Ottone - 3 pz	2.863-061.0
2 Panni Pavimento e 3 Panni Bocchetta manuale - 5 pz	6.960-019.0	Bocchetta Manuale - 1 pz	2.884-280.0	Kit Easyfix - 1 pz	2.863-267.0
Prolunga e Ugello Power - 1 pz	2.863-263.0	Bocchetta per Abiti - 1 pz	2.863-233.0	Set Panni Microfibra per bocchetta SC Easyfix - 2 pz	2.863-259.0
Ugello Power - 1 pz	2.863-159.0	Spazzola Tonda Grande - 1 pz	2.863-022.0	Supporto tappeti per SC Easyfix - 1 pz	2.863-269.0
Rm 511 Decalcificante Biologico Sticks	6.296-193.0				

PULITORE A VAPORE - SC 1 EASYFIX



NEW

Sempre a portata di mano per le pulizie quotidiane.

Pulitore a vapore Kärcher portatile e compattissimo: occupa pochissimo spazio nei cassetti del bagno o della cucina. L'SC 1 è ottimo per le pulizie quotidiane e, nonostante le misure, la sua potenza assicura pulizia ed igiene sia sui pavimenti che sulle altre superfici della casa.



1 Sistema Easyfix

- Per rimuovere facilmente il panno in microfibra senza entrare in contatto con lo sporco.

2 Ugello Power

- Pulisce in modo efficace e senza fatica anche angoli, bordi e fessure.

SC 1

SC 1

- Compatto e salvaspazio.
- Subito pronto da usare.
- Kit pavimenti Easyfix (SC 1 escluso)

1.516-400.0

Dati tecnici

Resa per area	m ²	20
Riscaldamento caldaia	min.	3
Capacità serbatoio	l	0.2
Max. Pressione vapore	bar	3
Potenza	W	1200
Peso senza accessori	kg	1.58
Dimensioni (LuxLaxH)	mm	321 × 127 × 186

Dotazione

Sicurezza bambino	■	
Valvola di sicurezza	■	
Kit pavimento	Classic	
Accessori	Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda	
Borsa porta-accessori	■	
Nr. cod.	1.516-401.0	1.516-400.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI		ACCESSORI VARI		ACCESSORI VARI	
Set Panni usa e getta SC EasyFix - 15 pz	2.863-299.0	Bocchetta Vetri - 1 pz	2.863-025.0	Set Spazzoline Ottone - 3 pz	2.863-061.0
Set Panni microfibra - 2 pz	2.863-270.0	Bocchetta Manuale - 1 pz	2.884-280.0	Tubo Prolunga per SC 1 - 1 pz	2.863-021.0
2 Panni Pavimento e 3 Panni Bocchetta manuale - 5 pz	6.960-019.0	Bocchetta per Abiti - 1 pz	2.863-233.0	Kit Easyfix - 1 pz	2.863-267.0
Ugello Power - 1 pz	2.863-159.0	Spazzola Tonda Grande - 1 pz	2.863-022.0	Set Panni Microfibra per bocchetta SC Easyfix - 2 pz	2.863-259.0
Prolunga e Ugello Power - 1 pz	2.863-263.0	Set Spazzoline Tonde - 4 pz	2.863-264.0	Supporto tappeti per SC Easyfix - 1 pz	2.863-269.0
Ugello a Getto Puntiforme - 1 pz	4.130-431.0	Rm 511 Decalcificante Biologico Sticks	6.296-193.0		



PULITORE A VAPORE - SV 7

NEW



Pulitore a vapore con aspirazione 3-in-1.

I pulitori a vapore con aspirazione Kärcher uniscono i vantaggi della pulizia a vapore con la potenza degli aspirapolvere. Aspirano, lavano ed asciugano la superficie in una sola passata. Con questi prodotti e la loro vasta gamma di accessori, la casa è sempre pulita, ordinata ed igienizzata in modo rapido, comodo e senza l'ausilio di detersivi.



1 Pulizia 3-in-1

- I nostri pulitori a vapore con aspirazione aspirano, puliscono a vapore ed asciugano in una sola passata. Ottimi per grandi superfici piastrellate, in pietra naturale o in PVC.

2 Il filtro non si sostituisce

- Lo sporco aspirato viene imprigionato nel serbatoio dell'acqua che in seguito può essere comodamente svuotato.

SV 7

- Pulizia a vapore, aspirazione vapore ed aspirazione di sporco secco.
- Doppio serbatoio per garantire continuità di lavoro.
- Sistema filtrante multi stadio.

Dati tecnici

Potenza	W	2200
Capacità caldaia	l	0.45
Capacità serbatoio	l	0.5
Max. pressione vapore	bar	4
Filtro ad acqua	l	1.2
Depressione	mbar / kPa	210 / 21
Lunghezza cavo	m	6
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	515 x 336 x 340

Dotazione

Sicurezza bambino/valvola sicurezza	■ / -
Filtro HEPA (EN1822:1998)	■
Set pulizia pavimenti con funzione aspirazione vapore	■
Bocchetta poltrone (grande e piccola)	■
Bocchetta fessure, spazzolina mobili	■
Antischiuma (30 ml)	■
Dosatore, borsa accessori	■
Nr. cod.	1.439-490.0

■ In dotazione

Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
SET PANNI		
Filtro Hepa 12	2.860-229.0	
Set Spazzoline Tonde	2.860-231.0	
Set Panni microfibra	2.863-270.0	





SCOPA ELETTRICA A BATTERIA - KB 5


NEW


Per la pulizia di tutti i giorni.

La scopa cordless KB 5 è compatta e pronta all'uso per la pulizia quotidiana della casa senza sforzo.

INDOOR



1 Sistema di pulizia universale

- Rimuove in modo efficace lo sporco su tutte le superfici.
- Spazzola rotante per pavimenti e tappeti.

2 Contenitore semplice da estrarre

- Svuotamento rapido e semplice, senza contatto con lo sporco.



KB 5

- Per la pulizia di pavimenti e tappeti.
- Spazzola rotante universale.
- Giunto flessibile per facilitare le manovre.

Dati Tecnici

Durata della batteria	min	30
Larghezza dell'area di lavoro	mm	210
Capacità Contenitore	ml	370
Tecnologia batteria		Lithium-ion (al Litio)
Tensione batteria	V	3,7
Peso incl. Batteria	kg	1,2
Dimensioni con manico (Lu x La x H)	mm	220 x 233 x 1120

Dotazione

Spazzola rotante universale removibile

Caricabatteria ■


Nr. cod. **1.258-050.0**

■ In dotazione



LA NUOVA GENERAZIONE DI ASPIRAGOCCE E LAVAVETRI

Pratici e maneggevoli, i nuovi aspiragocce di Kärcher semplificano e velocizzano la pulizia delle finestre. Ideali per tutte le superfici lisce come specchi o piastrelle, garantiscono una pulizia senza striature o residui.



1 Ampia gamma di aspiragocce Kärcher

WV 6 - la punta di diamante. Con una lunga durata della batteria.
WV 2 - il tuttotfare. Comodo e versatile nell'uso.

2 Soluzioni complete per ogni esigenza

Flacone spray - con panno in microfibra.

3 3 volte più veloce

La pulizia dei vetri è 3 volte più veloce rispetto ai metodi tradizionali.

4 Né striature, né aloni

Il labbro in gomma della bocchetta e l'aspirazione di qualità garantiscono risultati perfetti.

5 Nessun sgocciolamento

Nessun contatto con l'acqua sporca né acqua per terra.

6 L'originale

Kärcher è l'inventore degli aspiragocce. Nessuno ha più esperienza in questo settore di Kärcher.



ASPIRAGOCCE - WV 6 PLUS




Tutto splendente in un'unica passata.

Prestazioni elevate: grazie alle labbra in silicone pulire accuratamente le superfici lisce in un colpo solo diventa realtà.

INDOOR



1 Tecnologia labbra brevettata

- L'innovativo labbro in silicone rende la pulizia ancora più flessibile su tutte le superfici lisce.

2 Durata della batteria extra lunga

- Con un tempo di resa extra lungo di 100 minuti la pulizia è senza sosta.



WV 6 Plus

- Bocchetta di aspirazione modificabile (opzionale).
- Visualizzazione esatta dei minuti residui.
- Incl. Flacone spray con supporto in microfibra e un detergente concentrato per vetri da 20 ml.

Dati Tecnici

Capacità serbatoio acqua	ml	150
Durata della batteria	min	100
Tempo di ricarica	min	170
Resa con batteria carica		ca. 300 m ² = 100 Finestre
Larghezza Bocchetta	mm	280
Peso incl. batteria	kg	0,8
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	126 x 280 x 310

Dotazione

Caricabatteria	■
Batteria agli ioni di litio	■
Flacone spray extra rivestimento in panno in microfibra	■
Lavavetri Concentrato (1 x 20 ml)	■
Nr. Cod.	1.633-741.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI		ACCESSORI VARI		ACCESSORI VARI	
Panni In Microfibra 2 pz	2.633-100.0	Flacone Spray con Panno in Microfibra e Detergente - 1 pz	2.633-114.0	Panno in microfibra per interni con velcro - 2 pz	2.633-130.0
Labbra In Gomma per Bocchetta Grande 280 mm - 2 pz	2.633-005.0	Caricabatteria - 1 pz	2.633-107.0	Panno in microfibra per esterni con velcro - 2 pz	2.633-131.0
Labbra In Gomma per Bocchetta Piccola 170 mm - 2 pz	2.633-104.0	Set flacone spray Premium - 1 pz	2.633-129.0	Detergente Per Vetri Concentrato 0,5 l	6.295-772.0
Bocchetta di aspirazione Piccola 170 mm - 1 pz	2.633-112.0	Set Prolunga WV - 1 pz	2.633-144.0	Detergente Per Vetri Concentrato 4 x 20 ml	6.295-302.0

ASPIRAGOCCE - WV 2 PLUS N



L'aspiragocce confortevole e versatile.

WV 2 Plus N consente di pulire le finestre più semplicemente. Grazie alle due bocchette in dotazione, possono essere pulite indistintamente finestre piccole e grandi.



reddot award 2014
best of the best



1 Veloce svuotamento

- Il serbatoio di acqua sporca può essere svuotato rapidamente.

2 Bocchetta interscambiabile

- A seconda delle dimensioni della superficie di pulizia, può essere utilizzata la bocchetta più indicata.



WV 2 Plus N / WV 1

- 2 diverse dimensioni di bocchette.
- Svuotamento immediato del serbatoio.
- Flacone spray incluso (solo versione Plus).

Dati Tecnici

Capacità serbatoio acqua	ml	100
Durata della batteria	min	25
Tempo di ricarica	min	120
Resa con batteria carica		circa 75 m ² = 25 Finestra
Larghezza Bocchetta	mm	280 + 170
Peso incl. batteria	kg	0,6
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	120 x 280 x 320

Dotazione

Caricabatteria	■
Batteria agli ioni di litio	■
Intercambiabilità della bocchetta extra	■
Flacone spray standard con microfibra	■
Lavavetri Concentrato (1 x 20 ml)	■
Nr. Cod.	1.633-642.0 / 1.633-608.0

■ In dotazione.

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
ACCESSORI VARI			ACCESSORI VARI		
Panni In Microfibra 2 pz	2.633-100.0	Flacone Spray con Panno in Microfibra e Detergente - 1 pz	2.633-114.0	Panno in microfibra per interni con velcro - 2 pz	2.633-130.0
Labbra In Gomma per Bocchetta Grande 280 mm - 2 pz	2.633-005.0	Caricabatteria - 1 pz	2.633-107.0	Panno in microfibra per esterni con velcro - 2 pz	2.633-131.0
Labbra In Gomma per Bocchetta Piccola 170 mm - 2 pz	2.633-104.0	Set flacone spray Premium - 1 pz	2.633-129.0	Detergente Per Vetri Concentrato 0,5 l	6.295-772.0
Bocchetta di aspirazione Piccola 170 mm - 1 pz	2.633-112.0	Set Prolunga WV - 1 pz	2.633-144.0	Detergente Per Vetri Concentrato 4 x 20 ml	6.295-302.0



LIBERTÀ DI MOVIMENTO.

- Senza cavo, pronto all'uso immediato per muoversi ovunque. La siepe, il prato o il patio restano sempre in ordine. Grazie alle batterie Kärcher, estremamente potenti e resistenti nel tempo. Posso essere abbinate a molteplici dispositivi da 18 e 36 V per darvi la massima libertà di movimento. ◀


INTELLIGENZA EVOLUTA E IN SICUREZZA.

Celle agli ioni di litio ad alte PERFORMANCE e un sistema elettronico evoluto rendono le batterie Kärcher particolarmente potenti.



Display LCD con tecnologia Real Time

Il display mostra lo stato di carica, l'autonomia rimanente o i tempi di ricarica rimanenti.



Modalità di memorizzazione automatica


Maggiore durata della batteria grazie alla modalità di memorizzazione basata sul processore automatico.

Celle con monitoraggio intelligente

Protegge da sovraccarichi, surriscaldamenti e periodi prolungati con batteria scarica.

Gestione efficiente della temperatura

Gestione intelligente delle batterie per applicazioni che richiedono potenze elevate.



Celle potenti al litio

Prestazioni elevate senza effetto memoria e dispersione di energia.

Splash-proof

La batteria è a prova di spruzzi in conformità con IPX5.



Robustezza estrema

Gli alloggiamenti della batteria Kärcher sono estremamente resistenti agli urti.

ASPIRATORE SOLIDO LIQUIDI A BATTERIA - WD 3 E WD 2

INDOOR



Aspirare in libertà.

I WD sono il punto di riferimento del mercato grazie alla loro versatilità in dimensioni contenute. Da oggi sono anche disponibili a batteria.

Funzione soffiante e aspirazione potente sono le sue principali caratteristiche. Il filtro a cartuccia garantisce un potere filtrante di altissimo livello.



1 Filtro a cartuccia

- Filtro a cartuccia specialmente sviluppato per passare dall'aspirazione di liquidi a quella di solidi e viceversa.

2 Accessori a posto

- Una volta riposto, l'aspiratore occupa uno spazio contenuto grazie agli accessori in ordine.

3 Batteria potente

- Materiali di qualità garantiscono una maggiore durata nel tempo e prestazioni elevate.



DATI TECNICI E DOTAZIONE



WD 3-18 S V-17/20

- WD a batteria 18V.
- Pratica funzione soffiante.



WD 3-18 V-17/20

- WD a batteria 18V
- Pratica funzione soffiante.



WD 2-18 V-12/18

- WD a batteria 18V
- Pratica funzione soffiante.

INDOOR

Dati tecnici

Potenza max. assorbita	W	225	225	225
Capacità serbatoio / materiale	l	17 / Acciaio Inox	17 / Plastica	12 / Plastica
Voltaggio Max. batteria	V	18	18	18
Durata della batteria*	min.	10 min con 2.5 Ah 18 min con 5 Ah	10 min con 2.5 Ah 18 min con 5 Ah	10 min con 2.5 Ah 18 min con 5 Ah
Diametro accessori	mm	35	35	
Peso	kg	5.4 6.1 batteria inclusa	5.1 5.9 batteria inclusa	4.6 5.2 batteria inclusa
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	353 x 328 x 487	349 x 328 x 492	349 x 328 x 400

Dotazione

Tubo aspirazione	m	2	2	2
Impugnatura removibile con protezione elettrostatica		■	■	■
Tubi rigidi prolunga 2 x 0.5 m		Plastica	Plastica	Plastica
Bocchetta commutabile		Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate	Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate
Filtro a cartuccia		Standard	Standard	Standard
Bocchetta fessure		■	■	■
Sacchetto filtro	vello	1	1	1
Funzione soffiante		■	■	■
Posizione parking		■	■	■
Sistema pulizia filtro		■	■	■
Valvola di scarico		-	-	-
Vano accessori a bordo		■	■	■
Nr. cod.		1.628-575.0	1.628-550.0	1.628-500.0

■ In dotazione

Accessori a richiesta compatibili

Nome Articolo	Codice	Nome Articolo	Codice
SET		PROLUNGHE TUBI & APPLICAZIONI	
Drill dust catcher	2.863-234.0	Bocchetta in metallo per Aspiraceneri	2.640-951.0
Set pulizia interni auto	2.863-225.0	Prolunga di aspirazione 3,5 m	2.863-305.0
Set spazzole aspirazione	2.863-221.0	Prolunga tubo DN 35	2.863-308.0
Set ristrutturazione	2.863-220.0	Bocchetta lunga per cenere e polvere	2.863-307.0
Set interni casa	2.863-002.0	Lancia Bocchetta extralunga	2.863-306.0
Set per elettroutensili	2.863-112.0	Bocchetta manuale	2.885-018.0
BOCCHETTE & SPAZZOLE		BOCCHETTE & SPAZZOLE	
Bocchetta auto	2.863-316.0	Sacchetto filtro in carta WD1	2.863-297.0
Bocchetta commutabile secco / umido	2.863-000.0	Sacchetto filtro in carta WD2	6.904-322.0
		Sacchetto filtro in vello WD3	2.863-314.0
		Filtro a cartuccia WD2-3	2.863-303.0
		Sacchetto filtro in vello WD4-6	2.863-006.0
		Filtro plissettato piatto WD4-6	2.863-005.0

RASAERBA - LMO


 NEW


Manovrabile e leggera.

Dite addio al rumore dei motori a scoppio in giardino. I leggeri rasaerba a batteria di Kärcher possono essere guidati con facilità, anche su terreni irregolari e intorno agli ostacoli. Massima sicurezza: una volta rimossa la chiave, i rasaerba non possono essere usati.



1 Pratica borsa raccogliherba

- Il sacco raccogliherba può essere semplicemente svuotato senza lasciare residui di erba grazie alla cinghia integrata.



2 Manubrio pieghevole

- Il manubrio, pratico ed innovativo nel design, consente di guadagnare spazio e di trasportare facilmente il rasaerba.



3 Rasatura fino al bordo

- Il prato è tagliato fino al bordo. Non occorrono ulteriori operazioni di rifinitura.



4 Funzione pacciamatura

- L'impiego del tappo di pacciamatura, consente di ridistribuire l'erba tagliata lungo il prato, rendendola così un fertilizzante naturale.

DATI TECNICI E DOTAZIONE


LMO 3-18 Battery

LMO 2-18 Battery

- Alimentazione a batteria da 18 V Ah non inclusa.
- Ideale per rasare un prato di 350 mq.
- Libertà di movimento.

- Alimentazione a batteria da 18 V / 5 Ah non inclusa.
- Ideale per rasare un prato di 250 mq.
- Libertà di movimento.

Dati tecnici

Ampiezza di taglio	cm	34	32
Altezza di taglio	mm	25 - 65	25 - 65
Capacità (sacco raccolta)	l	35	30
Durata della batteria*	m²	Max 350	Max 250
Peso senza accessori	kg	14,2	11,3
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1192 x 1015 x 410	1215 x 1000 x 375

Dotazione

Tappo pacciamatura	■	■
Lama	■	■
Manico regolabile e piegabile	■	■
Nr. cod.	1.444-410.0	1.445-400.0

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 18 V/5 Ah Kärcher.

Accessori

	Nome prodotto	Codice	Descrizione
	Starter kit: Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	Starter kit per la massima convenienza.
	Starter kit: Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	Starter kit per la massima convenienza.
	Battery Power 18/25	2.445-034.0	Batteria da 18 V / 2,5 Ah al litio con l'innovativa tecnologia display LCD. Tutte le info utili della batteria in tempo reale.
	Battery Power 18/50	2.445-035.0	Batteria da 18 V / 5,0 Ah al litio con l'innovativa tecnologia display LCD. Tutte le info utili della batteria in tempo reale.
	Caricabatterie rapido Battery Power 18 V	2.445-032.0	In soli 40 minuti batteria carica all' 80%.
	Lama 36 cm	2.444-011.0	Taglio netto e preciso.
	Lama 33 cm	2.444-010.0	Taglio netto e preciso.



SOFFIATORE - LBL 4 BATTERY



Soffiatore di foglie potente e maneggevole.

I potenti soffiatori a batteria agli ioni di litio da 36 V sono ideali per rimuovere tutto l'anno foglie, terra e rimasugli di qualsiasi tipo. Ben bilanciati ed ergonomici.



1 Tubo soffiante

- Rimozione potente di foglie e sporco intorno alla casa e nel garage.



2 Bocchetta piatta rimovibile

- Per una pulizia precisa ed efficace. Il fogliame può essere soffiato in modo specifico su una pila di foglie.



3 18 V Kärcher Battery Power

- La potente batteria intercambiabile 18 V Kärcher Battery Power garantisce all'utente la completa libertà di movimento.



4 Bordo raschiatore integrato

- Foglie bagnate e sporco ostinato possono essere grattate e rimosse.

DATI TECNICI E DOTAZIONE



LBL 4 Battery

- Batteria da 36 V non inclusa
- Regolazione della potenza in 2 fasi: scelta tra max. tempo di esecuzione e max. potenza

Dati tecnici

Velocità in aria	km/h	250
Portata	m³/h	330
Regolazione della velocità		■
Livelli di velocità		2
Voltaggio della batteria	V	36
Tipo di batteria		Ioni di litio
Durata della batteria*	min	-
Tempo di ricarica della batteria	min	-
Peso	kg	2,3
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	975 x 170 x 305

Dotazione

Tubo di soffiaggio	■
Bocchetta piatta con bordo raschiatore	■
Batteria	-
Caricabatterie	-
Nr. cod.	1.445-150.0

■ In dotazione. * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 36 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori



Nome Articolo	Codice	Descrizione
Starter kit: Battery Power 36/25 + 36 V Fast Charger	2.445-064.0	Starter kit per la massima convenienza.
Starter kit: Battery Power 36/50 + 36 V Fast Charger	2.445-065.0	Starter kit per la massima convenienza.
Battery Power 36/25	2.445-030.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo.
Battery Power 36/50	2.445-031.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo.
36 V Fast Charger Battery Power	2.445-033.0	



SOFFIATORE ASPIRATORE - BLV 36-240 BATTERY



Un'impresa di pulizia in un unico dispositivo.

Funzione 3 in 1: aspirazione, soffiaggio e pacciamatura con un solo dispositivo - sforzo minimo per risultati perfetti. Il motore brushless del dispositivo ne prolunga la durata e aumenta la potenza.



BATTERY



1 Regolazione variabile di velocità

- È possibile impostare la giusta velocità per qualsiasi attività.

2 Ampio contenitore di raccolta foglie

- Il sacchetto per le foglie da 45 litri permette all'utente di lavorare senza interruzioni.



BLV 36-240 BATTERY

- Alimentazione a batteria da 36 V / 2,5 Ah non inclusa.
- Massimo comfort.

Dati tecnici

Velocità aria in modalità soffiatore	Km/h	Max. 240
Portata d'aria	m ³ /h	Max. 300
Durata carica, funzione soffiante*	m ²	Max. 550
Velocità aria in modalità aspirante	Km/h	Max. 130
Volume flusso in modalità soffiante	m ³ /h	Max. 770
Durata carica, funzione aspirante*	l	Max. 75
Peso senza accessori	kg	4.2

Dotazione

Sacco raccolta foglie	■
Nr. cod.	1.444-170.0

- In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 36 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
Starter kit: Battery Power 36/25 + 36 V Fast Charger	2.445-064.0	Starter kit per la massima convenienza.
Starter kit: Battery Power 36/50 + 36 V Fast Charger	2.445-065.0	Starter kit per la massima convenienza.
Battery Power 36/25	2.445-030.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo.
Battery Power 36/50	2.445-031.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo.
36 V Fast Charger Battery Power	2.445-033.0	
Bretella di supporto	2.445-242.0	



RASAERBA - LMO


NEW


Doppia batteria, doppia flessibilità.

Con la doppia batteria da 18V puoi ottenere la massima flessibilità della piattaforma. Le stesse batterie da 18V possono essere utilizzate anche con altri Garden Tool Kärcher per la massima versatilità d'utilizzo.



1 Doppia batteria 18V

- Massima flessibilità di utilizzo anche con altri Garden Tool compatibili con la piattaforma.

2 Sistema di rasatura 2-in-1

- L'erba tagliata può essere raccolta nel sacco di raccolta o sparsa sul prato come fertilizzante naturale utilizzando il tappo di pacciamatura.


LMO 5-18 Dual

LMO 4-18 Dual

- Alimentazione a batteria da 18 V / 2,5 (X2) Ah non inclusa.
- Ideale per rasare un prato di 550 mq.
- Libertà di movimento.

- Alimentazione a batteria da 36 V / 5 Ah non inclusa.
- Ideale per rasare un prato di 450 mq.
- Libertà di movimento.

Dati tecnici

		LMO 5-18 Dual	LMO 4-18 Dual
Ampiezza di taglio	cm	41	37
Altezza di taglio	mm	25 - 75	25-65
Capacità (sacco raccogliherba)	l	45	40
Durata della batteria*	m ²	Max 550	450
Peso senza accessori	kg	14	17
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1255 x 1015 x 440	1255 x 1035 x 435

Dotazione

	LMO 5-18 Dual	LMO 4-18 Dual
Tappo pacciamatura	■	■
Lama	■	■
Manico regolabile e piegabile	■	■
Nr. cod.	1.445-430.0	1.445-420.0

■ In dotazione * Massime prestazioni con batteria intercambiabile da 36 V/2,5 Ah Kärcher.

Accessori

Nome Articolo	Codice	Descrizione
Starter kit: Battery Power 36/25 + 36 V Fast Charger	2.445-064.0	Starter kit per la massima convenienza.
Starter kit: Battery Power 36/50 + 36 V Fast Charger	2.445-065.0	Starter kit per la massima convenienza.
Battery Power 36/25	2.445-030.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo.
Battery Power 36/50	2.445-031.0	Batteria agli ioni di litio 36 V con indicazione del tempo.
36 V Fast Charger Battery Power	2.445-033.0	
Lama 46 cm rasaerba	2.444-013.0	Taglio preciso e veloce.
Lama 40 cm rasaerba	2.444-012.0	Taglio preciso e veloce.





► Alto livello di qualità e performance presente anche nel mondo del Garden, con prodotti, accessori e soluzioni per le specifiche esigenze degli appassionati del verde. Dalle pompe ad alta pressione ai sistemi di irrigazione alle lance e agli spruzzatori, la tecnologia Kärcher è ai vertici per qualità e affidabilità. ◀

LA QUALITÀ KÄRCHER NEL GARDEN.

1 Altissima qualità sostenibile

Tutti i prodotti Kärcher dalle elettropompe alle pistole premium soddisfano gli standard più elevati di qualità, d'innovazione nel design e di risparmio sulle risorse. I sistemi di irrigazione Kärcher sono compatibili con tutti i sistemi di irrigazione dei maggiori produttori.

2 Centraline d'irrigazione: tecnologia raffinata

Le centraline Kärcher assicurano che il processo di irrigazione del giardino sia completamente automatizzato lasciando al cliente più tempo per il relax e per godersi il giardino. L'annaffiatoio diventerà presto un ricordo romantico ed antico. Un ulteriore vantaggio nell'utilizzare una centralina Kärcher è che si utilizza solo la quantità di acqua necessaria. Inoltre, se piove, grazie al sensore umidità, il programma impostato non si attiva, quindi l'irrigazione avviene solo quando è necessaria, facendo risparmiare soldi e risorse.

3 Elettropompe efficienti

Le elettropompe per irrigazione Kärcher possono essere utilizzate sia con acqua proveniente da pozzi e cisterne, sia con acqua proveniente da rete idrica.

In termini di consumo energetico le Multistage risparmiano il 30% di energia rispetto alle normali elettropompe per irrigazione. Le elettropompe ad immersione Kärcher hanno un sensore di livello IQ intelligente con funzionamento ad aspirazione in piano e sensore di livello a regolazione continua che reagisce a contatto con l'acqua.

4 Tecnologia verde

La tecnologia efficiente ed intelligente di Kärcher con i suoi prodotti sviluppati per lavorare insieme assicura un utilizzo sostenibile e responsabile delle risorse naturali.







Racc. Universale Plus
Nr. Cod. 2.645-193.0
con Aquastop
Nr. Cod. 2.645-194.0

Irroratore oscillante
OS 5.320 SV
Nr. Cod.
2.645-135.0



Carrello
avvolgitubo
HT 4.520 Kit
Nr. Cod.
2.645-169.0



Avvolgitubo
portatile
attrezzato HR 7.315
Nr. Cod.
2.645-165.0



PrimoFlex[®]
Premium hose
Nr. Cod.
2.645-152.0

Elettropompe per drenaggio



Elettropompa
sommersa BP 6
Nr. Cod.
1.645-422.0



Elettropompa
sommersa BP 2
Nr. Cod.
1.645-420.0



Elettropompa
per drenaggio
SP 7 Dirt Inox
Nr. Cod. 1.645-851.0



Elettropompa per drenaggio
IP 6 Flat Inox
Nr. Cod. 1.645-840.0



► Ogni sistema di irrigazione diventa la soluzione perfetta per irrigare perché ha una facilità di applicazione versatile. Su tutti questi sistemi è possibile impostare la portata d'acqua o l'area da irrigare in modo tale che le piante ne ricevano la giusta quantità senza sprecarne neanche una goccia. ◀

COCCOLA IL TUO GIARDINO.

1 Regolazione flessibile

La nostra gamma di lance con impugnatura rotante ed ergonomica facilita la regolazione del flusso. Inoltre le nostre linee di prodotto Plus e Premium con l'innovativa tecnologia a membrana non lasciano passare neanche una goccia d'acqua rendendo il giardinaggio ancora più piacevole ed efficiente!

2 Raccordi per tubi flessibili

I raccordi universali, robusti e durevoli sono compatibili con tutti i tubi da giardino. Il sistema Aquastop blocca le fuoriuscite d'acqua durante il cambio di accessori per evitare spruzzi indesiderati. Gli Irroratori, doccia e lance sono compatibili con tutti i sistemi.

3 Idee grandiose

Statico, circolare, oscillante o pulsante: la gamma di irroratori di Kärcher offre la soluzione giusta per ogni situazione. L'irrigatore rettangolare di Kärcher è dotato anche di paraspruzzi.

4 Tutto sempre a portata di mano

L'avvolgitubo compatto HR 7.300 ha un pratico vano per riporre guanti e piccoli attrezzi e un sistema di fissaggio per ogni accessorio. E' maneggevole o fisso quando necessario per lo stoccaggio di tubi mobili.

5 Elettropompe efficienti

Le elettropompe per irrigazione Kärcher possono essere utilizzate sia con acqua proveniente da pozzi e cisterne, sia con acqua proveniente da rete idrica. In termini di consumo energetico le Multistage risparmiano il 30% di energia rispetto alle normali elettropompe per irrigazione. Le elettropompe ad immersione Kärcher hanno un sensore di livello IQ intelligente con funzionamento ad aspirazione in piano e sensore di livello a regolazione continua che reagisce a contatto con l'acqua.

6 Tecnologia verde

La tecnologia efficiente ed intelligente di Kärcher con i suoi prodotti sviluppati per lavorare insieme assicura un utilizzo sostenibile e responsabile delle risorse naturali.







Controllo tramite l'App Kärcher Home&Garden

Semplice gestione di tutti gli strumenti smart Kärcher per il tuo giardino ovunque tu sei.



Due uscite indipendenti d'acqua

Gestione personalizzata dell'irrigazione per tutti i tipi di impianto.



Irrigazione in base alle condizioni meteo

Regolazione dei tempi di irrigazione in base ai dati meteo in tempo reale.



Controllo vocale innovativo

Funzionamento semplice e a mani libere tramite l'assistente di lingua Amazon Alexa.



Centralina per irrigazione WT5

- Programmazione precisa in base ai giorni della settimana.
- Inizio irrigazione e durata al minuto, max. 120 minuti.
- 2 irrigazioni al giorno.
- Programmazione manuale.
- Display smontabile dal supporto per una programmazione più comoda.
- Funzione pausa: sospende l'irrigazione per 24 ore.
- Incl. connessione touch e prefiltro.
- L'acqua si ferma quando la batteria è scarica.



Centralina per irrigazione WT4

- Programmi di irrigazione vari e semplici.
- Max. Tempo di irrigazione 120 min.
- Programmazione manuale.
- Display smontabile dal supporto per una programmazione più comoda.
- Incl. connessione touch e prefiltro.
- L'acqua si ferma quando la batteria è scarica.



Centralina per irrigazione WT2

- L'irrigazione si interrompe grazie all'impostazione automatica del tempo, max. 120 minuti.
- Alimenta 3 vie indipendenti.
- 2 regolatori di flusso indipendenti.
- 1 Timer con regolazione tempo.
- Incl. connessione touch e prefiltro.

Irrigazione automatica

Raccordo	G3/4 e G1	G3/4 e G1	G3/4 e G1
Nr. cod. Blister	2.645-219.0 (3 Pz.)	2.645-174.0 (3 Pz.)	2.645-209.0 (3 Pz.)

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

SISTEMI DI IRRIGAZIONE INTELLIGENTE



Il sistema KRS® combina i vantaggi dei sistemi goccia a goccia con quelli dell'irrigazione standard. Il sistema lavora ad una pressione che raggiunge i 4 bar e comprende 1 tubo in PVC da 1/2" con ugelli gocciolatori e microspray.

La dotazione comprende riduttore di pressione completo di filtro di protezione che evita allo sporco di penetrare nel sistema. Una soluzione che si adatta a tutti i tipi di giardino e in abbinamento al SensoTimer™: di fatto, questo piccolo computer controlla ed organizza l'irrigazione in tempo reale e con grande efficacia.



Gocciolatore a portata regolabile

- Utilizzato sul tubo principale del Kärcher Rain System®.
- Facile da montare grazie al gancio.
- Portata d'acqua regolabile.
- Quantità d'acqua regolabile da 0 a 10 l/h.
- Confezione da 5 pz.



Set ugelli Microspray

- Utilizzato sul tubo principale del Kärcher Rain System®.
- Facile da montare grazie al gancio.
- Portata d'acqua regolabile sulla testina dell'ugello da 0 a 55 l/h.
- Ugelli regolabili.
- Comprende 1 x 360°, 2 x 180°, 2 x 90°.



Fascetta riparatrice

- Utilizzato sul tubo principale del Kärcher Rain System®.
- Chiude i fori creati dagli ugelli.
- Portata d'acqua regolabile sulla testina.
- Con guarnizione superficie interna in gomma.
- Confezione da 5 pz.



Fittone per tubo principale

- Per il fissaggio del tubo Kärcher Rain System® e dei tubi antigoccia.
- Profondità di inserimento ottimizzata.
- Confezione da 5 pz.



Kärcher Rain System®

Raggio irrigazione 2 bar		1,3 m		
Raggio irrigazione 4 bar		1,8 m		
Nr. cod.	2.645-234.0 (10 pz.)	2.645-236.0 (10 pz.)	2.645-235.0 (10 pz.)	2.645-237.0 (16 pz.)



Kärcher Rain System®-Tubo Principale

- Tubo alimentazione per Kärcher Rain System®.
- Compatibile sia con gocciolatori sia con i micro irrigatori.
- Compatibile con tutti i raccordi tubo.
- Resistente alle intemperie e con protezione raggi UV.
- Non contiene cadmio, bario e piombo.
- Accorciabile e combinabile con tubo flessibile antigoccia.



Tubo capillare

- Irrigazione efficiente per piante.
- Distribuzione uniforme dell'acqua.
- Facilmente accorciabile e utilizzabile con il tubo per Kärcher Rain System®.
- Allungabile fino a 50 m.
- Ottimale a 2 bar di pressione.
- Tubo a 2 strati con parte interna e rivestimento in tessuto.
- Qualità ottima.
- Non contiene cadmio, bario e piombo.

Kärcher Rain System®

Diametro interno	1/2"	1/2"
Lunghezza	10m	25m
Nr. cod.	2.645-227.0 (1 pz.)	2.645-228.0 (10 pz.)

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm

EFFICIENT &
PRECISE WATERING**SAVE
WATER****Sensore pioggia**

Interrompe il ciclo di irrigazione quando le precipitazioni sono superiori a 5 mm per 2 m.

Irrigazione intelligente

Quando il livello di umidità si abbassa troppo, l'irrigazione parte in autonomia sul punto reimpostato.

**Flessibilità di montaggio**

Grazie ai diversi raccordi si possono combinare insieme i diversi tubi per l'irrigazione.

**Riduttore di pressione con filtro.**

Protegge il KRS® dalle particelle di sporco.

**Filtro protezione**

- Protegge il Kärcher Rain System® dalle particelle di sporco.
- La maglia del filtro è staccabile e lavabile.
- Design ergonomico per migliorare il comfort d'uso.
- Comprende la presa rubinetto G3/4 per tubi del Kärcher Rain System®.

**Riduttore di pressione con filtro**

- Protegge il Kärcher Rain System® dalle particelle di sporco.
- La maglia del filtro è staccabile e lavabile.
- Riduce la pressione in ingresso con 4 bar di pressione in uscita.
- Filtro compreso.
- Comprende la presa rubinetto G3/4 per tubi del Kärcher Rain System®.

**Raccordo di congiunzione a "T" con regolazione di portata**

- Collega 3 tubi Kärcher Rain System® e il tubo capillare.
- Regolazione portata sul lato.
- Permette di avere due linee indipendenti di tubi.
- Design ergonomico per migliorare il comfort d'uso.
- Confezione da 2 pz.

**Raccordo di congiunzione**

- Collega il tubo del Kärcher Rain System® e il tubo capillare.
- Design ergonomico per migliorare il comfort d'uso.
- Confezione da 2 pz.

**Tappo fine linea**

- Chiude l'estremità del tubo del Kärcher Rain System®.
- Design ergonomico per migliorare il comfort d'uso.
- Confezione da 2 pz.

Kärcher Rain System®

Nr. cod.

2.645-225.0 (6 pz.)

2.645-226.0 (6 pz.)

2.645-231.0 (10 pz.)

2.645-232.0 (20 pz.)

2.645-233.0 (10 pz.)

**Kit ugelli microspray**

- Set supplementare per Kärcher Rain Box.
- Attacco al tubo del Kärcher Rain System®.
- Per l'irrigazione individuale di diversi gruppi di piante.
- Comprende: 5 gocciolatori regolabili.
- 10 fascette riparatrici.
- 10 ugelli Microspray (4 × 90°, 4 × 180°, 2 × 360°).
- 5 fittoni tubo.

**Set raccordi tubo**

- Set supplementare per Kärcher Rain Box.
- Per collegare ulteriori tubi Kärcher Rain System® e tubo capillare.
- 4 raccordi a "T" con regolazione portata.
- 4 raccordi a "I".
- 5 raccordi fine linea.

Kärcher Rain System®

Nr. cod.

2.645-239.0 (9 pz.)

2.645-240.0 (7 pz.)

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.



Irrigazione mirata

Gli ugelli gocciolatori con regolazione di portata raggiungono direttamente le piantine.



Microirrigazione

I microirrigatori a portata regolabile sono disponibili in tre versioni (360°, 180°, 90°).



Gocce efficienti

L'impianto arriva fino a 50 metri di distanza.



Contatto radio continuo

Ogni 30 minuti i sensori comunicano per radio segnali (senza fili) al computer SensoTimer™ l'umidità del terreno.



Kit di irrigazione vasi - Kärcher Rain System®

- Starter set per l'irrigazione fino a 15 vasi su balcone e terrazza.
- Ideale per vasi, fiori e finestre.
- Installazione semplice e senza attrezzi.
- Incl. Tubo flessibile da 10 m 1/2", attacco G3 / 4 con riduttore G1 / 2 e raccordo per tubo per collegamento al rubinetto.
- Incl. 10 m di tubo sottile da 4 mm per il collegamento al tubo capillare.
- Incl. 15 gocciolatori, volume dell'acqua regolabile da 0 a 10 l / h.
- Incl. 15 fittoni per l'attacco diretto al contagocce o per il fissaggio del tubo da 4 mm.
- Incl. 10 raccordi a "T" per il collegamento dei tubi da 4 mm.
- Incl. tappi di fine linea (3 piccoli, 1 grande) per la chiusura dei tubi.
- Individualmente combinabili ed espandibili, ad esempio con componenti Kärcher Rain System® e con SensoTimer ecologic per un controllo efficiente.

Kärcher Rain System®

Nr. cod.

2.645-276.0 (3 Pz.)

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.



SISTEMI DI IRRIGAZIONE MANUALE




Con Kärcher, innaffiare il giardino diventa un piacere piuttosto che un lavoro di routine. Per esempio, la nostra nuova pistola multifunzionale offre un design sofisticato con 4 regolazioni di getto. L'innovativa tecnologia a doppia membrana impedisce fastidiosi gocciolamenti quando si regola il getto e a lavoro terminato.

Ulteriori vantaggi: la maniglia regolabile individualmente ha uno strato esterno ergonomico con componenti morbidi che si adattano perfettamente alla mano. Elementi in metallo rendono ancora più robusta e durevole la pistola.




Idropistola Premium multifunzione in metallo-plastica

- Sistema doppia membrana antigoccia.
- Elementi in metallo per una maggiore robustezza e durata.
- Maniglia ruotabile per il massimo comfort.
- Impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per un comodo utilizzo con una sola mano.
- Regolazione della portata dell'acqua.
- Getto regolabile in 4 posizioni da teso e forte a dolce e nebulizzato.
- Bloccaggio del grilletto con un solo dito per un getto costante.



Idropistola Premium in metallo con inserti sovrapposti

- Elementi in metallo per una maggiore robustezza e durata.
- Maniglia ruotabile per il massimo comfort.
- Impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per un comodo utilizzo con una sola mano.
- Regolazione della portata dell'acqua.
- Getto regolabile da teso e forte a dolce e nebulizzato.
- Bloccaggio del grilletto con un solo dito per un getto costante.



Lance e idropistole

Nr. cod. Confezione **2.645-271.0** (8 pz.)

2.645-270.0 (10 pz.)




Idropistola Plus multifunzione con inserti sovrapposti

- Sistema doppia membrana antigoccia.
- Maniglia ruotabile per il massimo comfort.
- Impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per un comodo utilizzo con una sola mano.
- Regolazione della portata dell'acqua.
- Getto regolabile in 4 posizioni da teso e forte a dolce e nebulizzato.
- Bloccaggio del grilletto con un solo dito per un getto costante.



Idropistola Plus con inserti sovrapposti

- Maniglia ruotabile per il massimo comfort.
- Impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per un comodo utilizzo con una sola mano.
- Regolazione della portata dell'acqua.
- Getto regolabile da teso e forte.
- Bloccaggio del grilletto.



Lance e idropistole

Nr. cod. Confezione **2.645-269.0** (8 pz.)

2.645-268.0 (10 pz.)

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.



Innaffiare senza bagnarsi

Grazie ad un'innovativa doppia membrana vengono evitati inutili sgocciolamenti per risparmiare acqua e avere le mani sempre asciutte.



Massima flessibilità

Con un semplice movimento l'impugnatura della idropistola può essere ruotata per una praticità migliore.



Design

La gamma delle idropistole Premium spiccano per la scelta dei materiali di prima scelta e per l'ergonomicità dei prodotti




Comode regolazioni

La regolazione della portata d'acqua viene fatta con una sola mano.




Idropistola multifunzione

- Impugnatura ergonomica utilizzo con una sola mano.
- Regolazione portata dell'acqua.
- Getto regolabile in 3 posizioni da teso e forte a dolce e nebulizzato.
- Bloccaggio e sbloccaggio del grilletto con un solo dito.




Idropistola

- Regolazione della portata fino a chiusura del getto.
- Getto regolabile da teso e forte a dolce e nebulizzato.




Lancia con rubinetto

- Getto regolabile da forte a nebulizzato.
- Regolazione portata dell'acqua, fino alla chiusura completa del flusso, con una sola mano.



Lancia regolabile

- Impugnatura ergonomica.
- Getto regolabile da dolce e teso a forte e nebulizzato.



Lance e idropistole

Nr. cod. Confezione	2.645-266.0 (9 pz.)	2.645-265.0 (10 pz.)	2.645-267.0 (14 pz.)	2.645-264.0 (10 pz.)
Nr. cod. sfuso				2.645-272.0 (20 pz.)



Set idropistola Plus multifunzione con raccordi

- Idropistola Plus.
- Presa rubinetti da 3/4" rid. 1/2".
- Raccordo Universale Plus.
- Raccordo Universale Aquastop.



Set idropistola e raccordi Plus

- Idropistola.
- Presa rubinetti da 3/4" rid. 1/2".
- Raccordo Universale Plus.
- Raccordo Universale Aquastop.




Set lancia e raccordi Plus

- Lancia.
- Presa rubinetti da 3/4" rid. 1/2".
- Raccordo Universale Plus.
- Raccordo Universale Aquastop.



Lancia in ottone

- Con anello di gomma per una maggiore facilità di presa.
- Getto regolabile da forte a nebulizzato.



Lance e idropistole

Nr. cod. Confezione	2.645-290.0 (7 pz.)	2.645-289.0 (8 pz.)	2.645-288.0 (16 pz.)	2.645-054.0 (10 pz.)
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

DOCCE E LANCE



Per grandi e piccini

Con il semplice movimento di una mano si può regolare l'altezza della doccia tra 1,5 e 2,2 m.



Doccia e innaffiatoio tutto in uno

Per innaffiare le piante, basta rimuovere il dispositivo dalla staffa della doccia.



Sempre stabile

Grazie al treppiedi d'appoggio la doccia è sicura su qualsiasi superficie.



Riponibile in poco spazio

La doccia è semplice e veloce da smontare e consente di risparmiare spazio.



Doccia da giardino

- Si monta in tre minuti.
- Include un piedistallo treppiede con gancio.
- Altezza regolabile da 1,50 e 2,20 m h.
- Lancia doccia estraibile.
- Ampio getto d'acqua.
- Portata d'acqua regolabile.
- Testa della doccia può ruotare di 180°.
- Dimensioni ridotte e compatte per riporla dopo l'uso.



Docce da giardino e innaffiatoio con prolunga

Nr. cod.

2.645-181.0 (3 Pz.)

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.



Comode regolazioni

La quantità di acqua è regolabile con una mano grazie all'impugnatura ergonomica.



Testa regolabile

Fino a 180 gradi per innaffiare ovunque anche negli spazi più difficili.



Regolabile in altezza

L'asta telescopica è particolarmente indicata per superfici più grandi e piante pendenti.




Estremamente versatile

In combinazione con il supporto a parete diventa una doccia da muro e in un attimo irrigatore del giardino.




Lancia con prolunga Premium

- Indicata per migliorare tutte le operazioni di innaffiatura.
- Regolazione della portata d'acqua eseguibile con una sola mano.
- Getto regolabile in 6 posizioni.
- Bocchetta di irrigazione girevole di 180°.
- Gancio per riporre l'innaffiatoio in riposo appeso.
- Prolunga telescopica da 70 a 105 cm.



Lancia con prolunga Plus

- Indicata per migliorare tutte le operazioni di innaffiatura.
- Regolazione della portata d'acqua eseguibile con una sola mano.
- Getto regolabile in 6 posizioni.
- Bocchetta di irrigazione girevole di 180°.
- Gancio per riporre l'innaffiatoio in riposo appeso.



Lance

Nr. cod. Blister


2.645-137.0 (8 pz.)

2.645-158.0 (8 pz.)



Lancia con prolunga

- Indicata per migliorare tutte le operazioni di innaffiatura.
- Regolazione della portata d'acqua eseguibile con una sola mano.
- Getto regolabile in 6 posizioni.



Docce da giardino e innaffiatoio con prolunga

Nr. cod.

2.645-157.0 (8 pz.)

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

IRRORATORI OSCILLANTI, CIRCOLARI E PULSANTI



Kärcher propone una vasta gamma di irroratori, statici, circolari, oscillanti e pulsanti, su basamento o su puntale. Concepiti per soddisfare ogni esigenza.

Dai dispositivi più semplici, con un raggio di azione di 2 m per piccole aree, fino alle soluzioni per i giardini più grandi, dove con un unico irroratore si può coprire un'area di oltre 700 metri quadrati, per garantire ad aiuole, orti, piante ed alberi una perfetta annaffiatura.



**Irroratore rotante
RS 130/2**

- 3 robuste braccia in metallo.
- Superficie di irrigazione massima 133 m².
- Dispositivo Aquastop.



**Irroratore rotante
RS 120/2**

- Angolo di irrigazione regolabile.
- Superficie di irrigazione massima 113 m².
- Dispositivo Aquastop.



**Irrigatore circolare
statico CS 90 Vario**

- Robusto puntale per far penetrare l'irroratore nel terreno anche su superfici in pendenza.
- Grazie ad uno speciale ugello è possibile irrigare un'area rettangolare o circolare.
- Superfici di irrigazione regolabile da 4 a 64 m².



**Irrigatore multifunzione
MS 100 6 getti**

- 6 tipi di getto selezionabili grazie a sei ugelli diversi.
- Superficie di irrigazione massima 78 m².

Irrigatori

Superficie	Ø in m	m ²	Ø in m	m ²	Ø in m	m ²	Ø in m	m ²
A due bar	11	95	8	50	9	64	8,4	55
A 4 bar	13	133	12	113	9	64	10	78
Superficie di irrigazione								
Nr. cod.	2.645-019.0 (8 pz.)		2.645-020.0 (8 pz.)		2.645-025.0 (10 pz.)		2.645-026.0 (8 pz.)	



Irrigatore pulsante PS 300 su puntale

- Superficie di irrigazione da 30° a 360°.
- Angolo di irrigazione regolabile con tettuccio sottofronda.
- Robusto supporto per far penetrare l'irroratore nel terreno.
- Superficie di irrigazione regolabile da 4 m² a 706 m².



Irrigatore circolare statico CS 90 su puntale

- Robusto puntale per far penetrare l'irroratore nel terreno anche in superfici in pendenza.
- Superfici di irrigazione regolabile da 4 a 64 m².

Irrigatori

Superficie	Ø in m	m ²	Ø in m	m ²
A 2 bar	25	490	9	64
A 4 bar	30	706	9	64
Superficie di irrigazione				
Nr. cod.	2.645-023.0 (10 pz.)		2.645-024.0 (10 pz.)	

²⁾ Tutte le informazioni sull'area di irrigazione si riferiscono alla pressione del sistema a 4 bar.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Regolazione

La regolazione del getto può avvenire in funzione tramite una protezione antispruzzi.



Stabilità

L'irrigatore viene fissato stabilmente al terreno tramite due puntali.



Il meglio presente sul mercato

L'oscillante OS 5.320 SV è il massimo che si può trovare sul mercato grazie a tutte le sue funzionalità, caratterizzato da un design impeccabile e una scelta di materiali unici.



**Irrigatore oscillante
OS 5.320 SV**

- Portata d'acqua regolabile in funzione.
- Materiale resistente per una lunga durata del prodotto.
- Comoda installazione grazie alla protezione contro gli spruzzi.
- Portata d'acqua regolabile da (0- Max).
- Massima superficie di irrigazione coperta 320 m².
- Regolazione della superficie da innaffiare.



**Irrigatore oscillante
OS 5.320 S**

- Portata d'acqua regolabile in funzione.
- Materiale resistente per una lunga durata del prodotto.
- Comoda installazione grazie alla protezione contro gli spruzzi.
- Portata d'acqua regolabile da (0- Max).
- Massima superficie di irrigazione coperta 320 m².
- Regolazione della superficie da innaffiare.



**Irrigatore oscillante
OS 3.220**

- Portata d'acqua regolabile in funzione.
- Materiale resistente per una lunga durata del prodotto.
- Massima superficie di irrigazione coperta 220 m².
- Regolazione della superficie da innaffiare.


Irrigatori

Superficie	Lunghezza	Larghezza	m ²	Lunghezza	Largh.	m ²	Lungh.	Largh.	m ²
A 2 bar	5-16	5-12	25-190	5-16	12	60-190	5-14	9	45-120
A 4 bar	6-20	6-16	36-320	6-20	16	100-320	6-17	13	80-220
Superficie di irrigazione									
Nr. cod.	2.645-135.0 (6 pz.)			2.645-134.0 (6 pz.)			2.645-133.0 (6 pz.)		

²⁾ Tutte le informazioni sull'area di irrigazione si riferiscono alla pressione del sistema a 4 bar.

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

RACCORDI E ADATTATORI



Tutti i raccordi portagomma Universali Kärcher sono compatibili con i diametri di tubo da 1/2", 5/8" e 3/4". I portagomma forniscono un'eccellente stabilità alla trazione e un'ottima resistenza alla rottura e sono disponibili in versione Aquastop.

Il raccordo Premium è dotato di una ghiera stringi-tubo in alluminio e una ghiera per sblocco che possiede due inserti in gomma per una maggiore maneggevolezza. Tutti i raccordi Kärcher sono compatibili con gli altri sistemi di irrigazione.



Raccordo Universale Premium
1/2"-5/8"-3/4"

- Robusto raccordo dotato di ghiera in alluminio anodizzato.
- Compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione.
- Rivestimento in gomma per una presa più confortevole.

Raccordo Universale Premium Aquastop
1/2"-5/8"-3/4"

- Robusto raccordo dotato di ghiera in alluminio anodizzato.
- Compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione.
- Rivestimento in gomma per una presa più confortevole.
- Dispositivo Aquastop.

Raccordo Universale Plus
1/2"-5/8"-3/4"

- Compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione.
- Rivestimento in gomma per una presa più confortevole.

Raccordo Universale Plus Aquastop
1/2"-5/8"-3/4"

- Compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione.
- Rivestimento in gomma per una presa più confortevole.
- Dispositivo Aquastop.

Raccordo Universale
1/2"-5/8"-3/4"

- Design ergonomico per una presa confortevole.
- Compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione.

Prese rubinetto e raccordi portagomma

Nr. cod. Blister	2.645-195.0 (15 pz.)	2.645-196.0 (15 pz.)	2.645-193.0 (15 pz.)	2.645-194.0 (15 pz.)	2.645-191.0 (15 pz.)
Nr. cod. Sfuso	-	-	2.645-203.0 (25 pz.)	2.645-204.0 (25 pz.)	2.645-201.0 (25 pz.)



Raccordo Universale Aquastop
1/2"-5/8"-3/4"

- Design ergonomico per una presa confortevole.
- Compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione.
- Dispositivo Aquastop.

Raccordo riparatore Universale
1/2"-5/8"-3/4"

- Per collegare o riparare i tubi per l'irrigazione.
- Design ergonomico per una presa confortevole.
- Compatibile con tutti i tubi per l'irrigazione.

Raccordo con rubinetto in linea

- Design ergonomico per una presa confortevole.
- Dotato di rubinetto "On-Off" per la gestione del flusso d'acqua.
- Completo di congiunzione due vie.

Presa rubinetto da 3/4 rid. 1/2"

- La riduzione permette una connessione sicura tra i due filetti di dimensioni differenti.

Presa rubinetto da 1" rid. 3/4"

- La riduzione permette una connessione sicura tra i due filetti di dimensioni differenti.

Prese rubinetto e raccordi portagomma

Nr. cod. Blister	2.645-192.0 (15 pz.)	2.645-197.0 (15 pz.)	2.645-198.0 (15 pz.)	2.645-006.0 (15 pz.)	2.645-007.0 (15 pz.)
Nr. cod. Sfuso	2.645-202.0 (25 pz.)	2.645-207.0 (25 pz.)	-	2.645-065.0 (25 pz.)	2.645-066.0 (25 pz.)

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.



Praticità

Preso rubinetto con tre uscite d'acqua indipendenti.



Sicurezza

Le prese Kärcher favoriscono sempre una connessione sicura al rubinetto.



Sistema

Il sistema è performante e sicuro in ogni suo prodotto.



Materiali

I materiali di produzione dei prodotti Kärcher sono di prima qualità.



Adattatore per rubinetti domestici senza filettatura

- Permette il collegamento di rubinetti senza filetto con un Ø da 15 a 20 mm.
- Innesto maschio per il collegamento al raccordo portagomma.



Adattatore per rubinetti domestici completi di filetto

- Permette il collegamento a un tubo per l'irrigazione con il rubinetto di casa.
- Raccordo in ottone con vari filetti per l'utilizzo in cucina o in bagno.



Preso rubinetto a 2 uscite indipendenti

- Preso rubinetto con filetto da 1"rid. 3/4".
- Completa di rubinetti per la regolazione del flusso.



Preso rubinetto a 3 uscite indipendenti

- Preso rubinetto con filetto da 1"rid. 3/4".
- Completa di rubinetti per la regolazione del flusso.



Congiunzione 2 vie Congiunzione 3 vie

- Ideale per connettere 2 tubi.
- Ideale per connettere 3 tubi.
- Robusto e resistente.

Prese rubinetto e raccordi portagomma

Nr. cod. Blister	2.645-256.0 (10 pz.)	2.645-010.0 (15 pz.)	2.645-199.0 (10 pz.)	2.645-200.0 (4 pz.)	2.645-008.0 (10 pz.) 009.0 (15 pz.)
Nr. cod. Sfuso	-	-	-	-	2.645-067.0



Set raccordi per tubi di irrigazione da 1/2"- 5/8"

- 1 Raccordo portagomma.
- 1 Raccordo portagomma Aquastop.



Raccordo utensili con filetto da 1/2"

- Utili per collegare a scatto i raccordi agli irrigatori o a componenti aventi un filetto femmina.



Set guarnizioni

- 3 guarnizioni piane 2 x 3/4"; 1 x 1".
- 1 filtro presa rubinetto da 3/4".



Set o-ring

- 6 guarnizioni 4 x 10,8 x 2,6 mm.
- 1 x 15,9 x 2,6 mm.
- 1 filtro per irroratori.

Prese rubinetto e raccordi portagomma

Nr. cod. Blister	2.645-176.0	2.645-098.0 -099.0 (15 pz.)	2.645-073.0 (15 pz.)	2.645-074.0 (15 pz.)
------------------	-------------	-------------------------------	----------------------	----------------------

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

RACCORDI IN OTTONE



Anello di plastica

Preso comoda grazie al morbido anello di plastica.



Materiale durevole

La linea in ottone di alta qualità soddisfa le necessità dei più esigenti.



**Raccordo in ottone
1/2"-5/8"**

- Raccordo di alta qualità in ottone.
- Con anello di gomma per una maggiore facilità di presa e di chiusura.



**Raccordo in ottone
1/2"-5/8" Aquastop**

- Raccordo di alta qualità in ottone.
- Con anello di gomma per una maggiore facilità di presa e di chiusura.
- Completo di valvola anti-spruzzo durante lo sgancio.



Raccordo in ottone 3/4"

- Raccordo di alta qualità in ottone.
- Con anello di gomma per una maggiore facilità di presa e di chiusura.



**Raccordo in ottone 3/4"
Aquastop**

- Raccordo di alta qualità in ottone.
- Con anello di gomma per una maggiore facilità di presa e di chiusura.
- Completo di valvola anti-spruzzo durante lo sgancio.

Linea ottone

Nr. cod. Blister	2.645-015.0 (10 pz.)	2.645-017.0 (10 pz.)	2.645-016.0 (10 pz.)	2.645-018.0 (10 pz.)
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



**Congiunzione 2 vie
in ottone**

- Ideale per connettere 2 tubi.
- Robusto e resistente.



**Congiunzione 3 vie
in ottone**

- Ideale per connettere 3 tubi.
- Robusto e resistente.



**Preso rubinetto da 3/4"
rid. 1/2" in ottone**

- La riduzione permette una connessione sicura tra i due filetti di dimensioni differenti.
- Con anello di gomma per una maggiore facilità di presa e di chiusura.



**Preso rubinetto da 1"
in ottone**

- Con anello di gomma per una maggiore facilità di presa e di chiusura.

Linea ottone

Nr. cod. Blister	2.645-100.0 (10 pz.)	2.645-101.0 (10 pz.)	2.645-013.0 (10 pz.)	2.645-014.0 (10 pz.)
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

TUBI PER IRRIGAZIONE SENZA FTALATI AL 100% E NESSUNA PRESENZA DI METALLI PESANTI



I tubi da giardino Kärcher sono estremamente sicuri per la salute in quanto privi di ftalati e senza nessuna presenza di metalli pesanti. Si caratterizzano per l'estrema durata, la flessibilità e la resistenza, sono ottimizzati per una grande maneggevolezza. L'innovativa fibra in DuPont™ Kevlar® è una caratteristica inconfondibile del nostro PRIMOFLEX® Premium e PRIMOFLEX® Plus che ne sottolinea la robustezza e l'alta qualità.



Tubo Performance Premium

- Per i più esigenti appassionati di giardinaggio.
- Qualità innocua per la salute, senza ftalati (<0,1%).
- Resistente alle alte pressioni grazie al doppio rinforzo: Tessuto magliato e retinato con innovativa fibra gialla DuPont™ Kevlar®2.
- 5 strati.
- Strato esterno anti-UV resistente agli agenti atmosferici.
- Lo strato intermedio di colore scuro impedisce la formazione di alghe all'interno del tubo.
- Estremamente flessibile e resistente a nodi e torsioni.
- Pressione di scoppio: 50 bar.
- Resistente alle temperature estreme: da -20 C° a + 65 C°.
- Esente da cadmio, bario e piombo.
- 18 anni di garanzia.



Tubo Performance Plus

- Per i più esigenti appassionati di giardinaggio.
- Qualità innocua per la salute, senza ftalati (<0,1%).
- Estremamente flessibile e resistente a nodi e torsioni.
- Tessuto retinato innovativo con fibre gialle DuPont™ Kevlar®2.
- 3 strati.
- Strato esterno anti-UV resistente agli agenti atmosferici.
- Lo strato intermedio di colore scuro impedisce la formazione di alghe all'interno del tubo.
- Pressione di scoppio: 50 bar.
- Resistente alle temperature estreme: da -20 C° a + 65 C°.
- Esente da cadmio, bario e piombo.
- 15 anni di garanzia.

Tubi

Diametro interno	5/8"		5/8"		3/4"	
Lunghezza m	50	25	50	25	50	50
Peso g/m	190	160	160	230	230	230
Nr. cod.	(1 pz.)	2.645-320.0 (1 pz.)	2.645-321.0 (1 pz.)	2.645-322.0 (1 pz.)	2.645-323.0 (1 pz.)	2.645-323.0 (1 pz.)



Tubo PrimoFlex®

- Tubo da giardino maneggevole, dotato di rinforzo retinato per resistere anche ad alte pressioni.
- Tubo da giardino senza ftalati, sicuro per la salute.
- 3 Strati.
- Resistente alle intemperie e dotato di strato esterno anti-UV.
- Lo strato intermedio di colore scuro impedisce la formazione di alghe all'interno del tubo.
- Estremamente flessibile e resistente a nodi e torsioni.
- Pressione di scoppio: 24 Bar.
- Resistente alle temperature estreme: da -20 C° a + 65 C°.
- Esente da cadmio, bario e piombo.
- 12 anni di garanzia.



Kit tubo spiraleto 10 m

- Ideale per l'irrigazione di piante in vaso su terrazzi, balconi e piccoli giardini.
- Tubo spiraleto da 5/16" (8 mm) 10 m senza ftalati, antiattorcigliamento e resistente ai raggi UV.
- Idropistola multifunzione con 4 tipologie di getto.
- 2 raccordi con protezione antiattorcigliamento Aquastop.
- Collegamento G3 / 4 e collegamento per accessori interni (solo 2.645-178.0).
- Supporto a parete (solo 2.645-178.0).

Tubi

Diametro interno	5/8"		3/4"		5/16"
Lunghezza m	25	50	25	50	10
Peso g/m	145	145	220	220	
Nr. cod.	2.645-140.0 (1 pz.)	2.645-141.0 (1 pz.)	2.645-142.0 (1 pz.)	2.645-143.0 (1 pz.)	2.645-178.0 2.645-179.0 (3 Pz.)

²⁾ DuPont™ e Kevlar® sono marchi commerciali o marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company.

³⁾ Le specifiche si riferiscono a tubi e raccordi da 1/2" (13 mm).

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.

ENVIRONMENTAL
FRIENDLY

**PHthalate
FREE**



Ftalati

Tutti i tubi da giardino di Kärcher sono privi al 100% di ftalati, ed esenti da bario, cadmio e piombo.

Utilizzo

I tubi sono il prodotto primario per ogni utilizzo di accessori in giardino.

Per piccoli spazi

Il kit tubo spiralato è utilissimo per piccoli giardini balconi o terrazzi.

Kit

I kit di accessori offrono all'utilizzatore finale la possibilità di sfruttare un prodotto pronto all'uso.



Kit tubo PrimoFlex da 20 m da 1/2" completo di raccordi e idropistola

- Kit ideale per essere impiegato in giardino.
- Tubo PrimoFlex da 1/2" 20 m.
- Idropistola regolabile.
- Raccordo portagomma Universale.
- Raccordo portagomma Universale Aquastop.
- Presa rubinetti da 3/4" rid. a 1/2".



Kit tubo PrimoFlex da 15 m da 1/2" completo di sella portatubo

- Kit ideale per essere impiegato come tubo di alimentazione per idropulitrice.
- Supporto murale.
- Tubo PrimoFlex da 1/2" 15 m.
- Lancia regolabile.
- Raccordo portagomma Universale.
- Raccordo portagomma Universale Aquastop.
- Presa rubinetti da 1" rid. a 3/4".

Set tubi

Lunghezza	m	20	15
Nr. cod.		2.645-115.0 (1 pz.)	2.645-114.0 (4 pz.)



Set collegamento idrico

- Tubo 10 m da 1/2".
- 2 raccordi portagomma da 1/2"-5/8".
- 1 adattatore rubinetto.



Set di collegamento al rubinetto

- Presa rubinetti da 3/4"- 1/2".
- 2 raccordi portagomma Universali.
- Spezzone di tubo Kevlar da 5/8" 1,5 m.

Set tubi

Lunghezza	m	10	
Nr. cod.		2.645-258.0 (1 pz.)	2.645-122.0 (5 pz.)

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.



AVVOLGITUBO COMPATTI E CARRELLI AVVOLGITUBO



Kärcher ha sviluppato una gamma di avvolgitubo compatti e pratici che permettono di avere sempre a disposizione tubi da giardino ordinati che non si attorcigliano. Il Balcony è l'avvolgitubo in commercio più compatto e viene fornito con 10 m di tubo e raccordi rapidi per rubinetto, diventando quindi perfetto per irrigare piante di balconi e piccoli terrazzi. L'Automatic è un avvolgitubo da parete, una volta sbloccato si riavvolge automaticamente.



Carrello avvolgitubo in metallo HT 80

- Struttura in acciaio.
- Impugnatura ergonomica con rivestimento morbido antiscivolo sul manico.
- Manico telescopico per un minimo ingombro di spazio dopo l'uso.
- Manovella con rivestimento in plastica.
- Dispositivo antistrozzamento per evitare lo schiacciamento del tubo.
- 2 raccordi portagomma Universali Plus.
- Guida per avvolgimento del tubo facilitato senza intervento manuale.



Carrello avvolgitubo HT 3.420 premontato con tubo da 5/8"

- Manico in alluminio reclinabile per un minimo ingombro di spazio.
- Include: 20 m di tubo PrimoFlex da 5/8", 1 lancia Plus, 3 raccordi portagomma, 1 raccordo portagomma Aquastop, 1 presa rubinetti da 3/4".

Carrelli portatubo mobili

Capacità del tubo		
1/2" (13 mm)	max. 80m	max. 40m
5/8" (15 mm)	max. 60m	max. 30m
3/4" (19 mm)	max. 40m	max. 20m
Nr. cod.	2.645-042.0 (1 pz.)	2.645-167.0 (6 pz.)
Prezzo di listino	93,89 €	76,46 €



Carrello avvolgitubo HT 4.500 premontato

- Manico in alluminio reclinabile per un minimo ingombro di spazio.
- Rivestimento antiscivolo sul manico.
- Supporto per riporre la lancia dopo l'utilizzo.
- 2 raccordi portagomma.
- Completamente assemblato.



Carrello avvolgitubo HT 4.520 premontato con tubo da 1/2"

- Manico in alluminio reclinabile per un minimo ingombro di spazio.
- Include: 20 m di tubo PrimoFlex da 1/2", 1 lancia Plus, 3 raccordi portagomma, 1 raccordo portagomma Aquastop, 1 presa rubinetti da 3/4" rid. a 1/2".
- Completamente assemblato.



Carrello avvolgitubo HT 4.520 premontato con tubo da 5/8"

- Manico in alluminio reclinabile per un minimo ingombro di spazio.
- Include: 20 m di tubo PrimoFlex da 5/8", 1 lancia Plus, 3 raccordi portagomma, 1 raccordo portagomma Aquastop, 1 presa rubinetti da 3/4" rid. a 1/2".
- Completamente assemblato.

Carrelli portatubo mobili

Capacità del tubo			
1/2" (13 mm)	max. 50m	max. 50m	max. 50m
5/8" (15 mm)	max. 35m	max. 35m	max. 35m
3/4" (19 mm)	max. 23m	max. 23m	max. 23m
Nr. cod.	2.645-170.0 (6 pz.)	2.645-168.0 (6 pz.)	2.645-169.0 (6 pz.)
Prezzo di listino	60,36 €	80,43 €	86,47 €

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.



Sempre pronti all'uso

Pratico supporto regolabile in altezza per riporre sul manico la pistola o la lancia per l'irrigazione, dopo l'uso.



Praticità

Grazie alla sua mobilità, rende semplice e senza fatica raggiungere le zone da irrigare.



180°

Massima flessibilità

Montaggio a parete con oscillazione regolabile di 30° in 30° fino a 180°, è comodo e pratico da utilizzare.



Tutto in ordine

Per riporre in modo ordinato il tubo e gli attrezzi dopo l'utilizzo.



Avvolgitubo automatico CR 7.220 da parete



Avvolgitubo compatto CR 3.110 da balcone

- Riavvolgimento automatico del tubo.
- Oscillazione regolabile da 0° a 180°.
- Riavvolgimento rapido.
- Oscillazione regolabile previene danneggiamenti a piante, pareti e all'avvolgitubo stesso.
- Avvolgimento e srotolamento del tubo rapido e senza intoppi.
- Tubo e accessori in dotazione riponibili nell'apposito vano.
- Comprende tubo da 20m + 2m di tubo senza ftalati da 1/2", lancia regolabile, raccordo portatubo, raccordo portatubo Aquastop, presa rubinetti da 3/4" rid. da 1/2".
- Comodo vano portaccessori.
- Completamente assemblato.
- Staffa murale in dotazione.

- Avvolgitubo compatto per l'irrigazione di piante in vaso su balconi e terrazzi.
- Ottimo anche per idropultrici.
- Compatto e salva-spazio.
- Ermetico.
- Avvolgimento e srotolamento del tubo rapido e senza intoppi.
- Tubo e accessori in dotazione riponibili nell'apposito vano.
- Comprende tubo da 10 m + 2m di tubo senza ftalati da 5/16", lancia regolabile, raccordo portatubo, raccordo portatubo Aquastop, presa rubinetti da 3/4" rid. da 1/2".
- Supporto a parete ed adattatore per rubinetti di casa ed esterni.
- Completamente assemblato.

Avvolgitubo fisso

Capacità del tubo	1/2" (13mm) = max. 20m	5/16" (8mm) = max. 10m
Nr. cod.	2.645-218.0 (1 pz.)	2.645-210.0 (4 pz.)
Prezzo di listino	179,40 €	58,22 €



Sella portatubo murale Plus



Sella portatubo murale

- Robusta e pratica per riporre in ordine il tubo da giardino.
- Supporto per riporre la lancia o la idropistola dopo l'uso.
- Ampio compartimento per riporre guanti e raccordi portagomma o accessori.

- Robusta e pratica per riporre in ordine il tubo da giardino.
- Supporto per riporre la lancia o la idropistola dopo l'uso.

Avvolgitubo fisso

Capacità del tubo	1/2" (13mm)	-
	5/8" (15mm)	-
Nr. cod.	2.645-161.0 (4 pz.)	2.645-044.0 (10 pz.)
Prezzo di listino	12,66 €	6,03 €

G1 = 33,3mm; G3/4 = 26,4mm; G1/2 = 21,0mm; Diametro interno tubo: 5/16" = 8mm; 1/2" = 13mm; 5/8" = 15mm; 3/4" = 19mm.



L'ACQUA: UN BENE PREZIOSO.

- › Ogni sistema di irrigazione diventa la soluzione perfetta per irrigare perché ha una facilità di applicazione versatile.
I prodotti Kärcher permettono di risparmiare acqua nel rispetto dell'ambiente. Le elettropompe sommerse Kärcher sono dotate di un anello di tenuta in ceramica, una soluzione solitamente utilizzata in ambito professionale, che rende le pompe più robuste e durature. A riprova di tale affidabilità Kärcher offre 5 anni di garanzia su tutta la gamma elettropompe! ◀

ELETTROPOMPE

	 Laghetti	 Inondazioni	 Piccoli scavi (max. 100 m ²)	 Lavanderia	 Piscina	 Pozzi di drenaggio	
							Rendimento

Drenaggio acqua scura							
	SP 9.500 Dirt *EU	9.500 l/h _{max} 6/0,6 m/bar _{max} 20 mm _{max} 25 mm _{min} 280 W _{max}	■	■	■	-	-
	SP 11.000 Dirt *EU	11.000 l/h _{max} 7/0,7 m/bar _{max} 20 mm _{max} 25 mm _{min} 400 W _{max}	■	■	■	-	-
	SP 16.000 Dirt *EU	16.000 l/h _{max} 8/0,8 m/bar _{max} 20 mm _{max} 25 mm _{min} 550 W _{max}	■	■	■	-	-
	SP 22.000 Dirt Level Sensor *EU	22.000 l/h _{max} 8/0,8 m/bar _{max} 30 mm _{max} 35 mm _{min} 750 W _{max}	■	■	■	-	-


Drenaggio acqua scura e chiara							
	SP 16.000 Dual *EU	16.000 l/h _{max} 9/0,9 m/bar _{max} 20 mm _{max} 25 mm _{min} 550 W _{max}	■	■	■	■	■

Drenaggio acqua chiara							
	SP 9.000 Flat *EU	9.000 l/h _{max} 6/0,6 m/bar _{max} 5 mm _{max} 1 mm _{min} 280 W _{max}	-	-	-	■	■
	SP 17.000 Flat Level Sensor *EU	17.000 l/h _{max} 9/0,9 m/bar _{max} 5 mm _{max} 1 mm _{min} 550 W _{max}	-	-	-	■	■

* Registrandosi al sito www.kaercher.com

ELETTROPOMPE SOMMERSE ACQUE SCURE

Le nuove elettropompe ad immersione per acqua scura Kärcher sono molto più performanti. **Ben il 50% in più rispetto alle precedenti.** Il sensore di livello regolabile reagisce immediatamente al contatto con l'acqua e mette in funzione la pompa. La gamma fornisce una portata fino a 15.500 l/h e sono in grado di drenare acque molto sporche con particelle fino a 30mm.



Anello di tenuta in ceramica
Per una maggiore affidabilità e maggior durata del motore.



5 anni di garanzia
Anello di tenuta in ceramica per garantire affidabilità e durata.



Pre-filtro
Il Pre-filtro estraibile in acciaio inox protegge l'elettropompa dallo sporco grossolano (SP 11000 Dirt).



Regolazione man/auto
Con un semplice movimento si passa dalla regolazione automatica a quella manuale.



SP 9.500 Dirt



SP 11.000 Dirt



SP 16.000 Dirt



SP 22.000 Dirt Level Sensor

■ Anello di tenuta in ceramica per una maggiore affidabilità e durata.

■ Sensore livello galleggiante optional.

■ Sensore livello galleggiante optional.

■ Pre-filtro integrato in acciaio inossidabile.
■ Conversione automatica/ funzionamento manuale tramite interruttore.

■ Sensore livello galleggiante optional.
■ Pre-filtro integrato in acciaio inossidabile.

■ Sensore livello galleggiante optional.

Dati Tecnici

Max. Portata*	I/h	9500	11000	16000	22000
Max. Prevalenza /pressione	m / bar	6 / 0,6	7 / 0,7	8 / 0,8	8 / 0,8
Max. Dimensione sporco aspirabile	mm	20	20	20	30
Altezza liquido residuo Min.	mm	25	25	25	35
Livello di accensione (continua) Min.	mm	60	50	50	60
Max. Potenza	W	280	400	550	750
Max. Profondità di immersione	m	7	7	7	7
Temperatura max. in utilizzo	°C	35	35	35	35
Peso senza accessori	kg	4,6	5,2	5,7	7,5
Dimensioni accessori incl. (Lu x La x H)	mm	229 x 238 x 303	229 x 238 x 303	229 x 238 x 303	230 x 291 x 354
Raccordo		G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Cavo di collegamento	m	10	10	10	10
Tipo di cavo					

Dotazione

Anello di tenuta in ceramica	■	■	■	■
Conversione aspirazione in piano	-	-	-	-
Funzione 2 in 1	-	-	-	-
Sensore di livello elettronico	-	■	-	-
Interruttore a galleggiante regolabile verticalmente	-	-	■	■
Regolazione manuale e automatica		Accensione della pompa		
Prefiltro in acciaio inox estraibile	Disponibile come accessorio	Integrato	Integrato	Disponibile come accessorio
Quick Connect	■	■	■	■
Porta tubo				
Nr. cod.	1.645-800.0	1.645-820.0	1.645-830.0	1.645-850.0 / 1.645-851.0

■ In dotazione.

*Suggerimento: la portata della pompa dipende dalla prevalenza e dai tubi e dai sistemi di irrigazione allacciati. E' possibile ottenere una portata maggiore riducendo la prevalenza e aumentando il diametro dei tubi e dei sistemi di irrigazione collegati. ** Registrandosi su www.kaercher.com/guarantee, la garanzia può essere estesa a 5 anni.

ELETTROPOMPE SOMMERSE ACQUE CHIARE

Le nuove elettropompe per acque chiare sono molto più performanti. **Ben il 50% in più rispetto alle precedenti.** Con funzionamento ad aspirazione in piano e sensore di livello a regolazione continua, reagisce al contatto con l'acqua. Può drenare quasi completamente l'acqua, fino a 1 mm dal terreno. Il pre-filtro in acciaio inox estraibile, facile da pulire, protegge l'elettropompa dallo sporco grossolano.



Immediata reazione

Il sensore di livello, al contatto con l'acqua mette immediatamente in funzione l'elettropompa.



Pre-filtro

Il pre-filtro estraibile in acciaio inox protegge l'elettropompa dallo sporco grossolano (SP 6 Flat inox).



SP 16.000 Dual



SP 9.000 Flat



SP 17.000 Flat Level Sensor

- Extra resistente grazie all'anello di tenuta in ceramica

- Funzione 2 in 1 per acqua sporca con particelle fino a 20 mm e aspirazione in piano fino a 1 mm.
- Interruttore a galleggiante regolabile in altezza per maggiore flessibilità.

- Aspirazione in piano fino a 1mm.
- Possibilità di fissaggio per l'interruttore a galleggiante.

- Aspirazione in piano fino a 1 mm.
- Sensore di livello elettronico: regolazione continua del livello dall'avvio.
- Prefiltro in acciaio inox estraibile.
- Funzione automatica/manuale tramite interruttore.

l/h	16000	9000	17000
m / bar	9 / 0,9	6 / 0,6	9 / 0,9
mm	20	5	5
mm	25	1	1
mm	60 (Dirt) / 40 (Flat)	7	7
W	550	280	550
m	7	7	7
°C	35	35	35
kg	5,9	4,5	7,3
mm	237 x 241 x 279	227 x 240 x 262	238 x 293 x 356
	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
m	10	10	10
	H05 3G0.75	H05 3G0.75	H07 3G1

■	■	■
■	■	■
■	-	-
-	-	■
■	-	-
Possibilità di fissaggio per l'interruttore a galleggiante	Possibilità fissaggio per l'interruttore a galleggiante	Accensione pompa
-	Disponibile come accessorio	Removibile
■	■	■
1 1/4"	1 1/4"	1", 1 1/4", 1 1/2" Inclusa valvola di non ritorno
1.645-832.0	1.645-810.0	1.645-840.0



ELETTROPOMPE PER ALIMENTAZIONE DOMESTICA E GIARDINO.

- › Semplicemente geniale, la gamma di elettropompe per alimentazione domestica Kärcher integra e potenzia l'impianto idraulico domestico per renderlo ancor più efficiente e funzionale. Le elettropompe da giardino Kärcher possono pescare acqua sia dalla rete idrica sia da cisterne o botti di raccolta. Le Multistage ad immersione forniscono la pressione adeguata per pompare in superficie acqua da pozzi, falde e sorgenti. Le elettropompe da barile Kärcher sono utilizzabili nelle vasche in cui si raccoglie l'acqua piovana: in questo modo l'irrigazione è completamente eco-sostenibile. ◀

ELETTROPOMPE PER IRRIGAZIONE - DOTAZIONE COMPLETA E FACILITÀ D'USO

Le elettropompe Kärcher per irrigazione usano acqua che proviene anche da fonti alternative come cisterne e barili di raccolta per la pioggia. L'interruttore a pedale le rende comode e pratiche da usare. La serie BP 4 Garden monta anche una protezione termica che evita il surriscaldamento aumentando la sicurezza e la vita del prodotto.



Comode da trasportare

Pratica impugnatura ergonomica per agevolare il trasporto.



Facilità d'uso

Operazione di riempimento facilitata grazie al bocchettone di riempimento che consente di sfiatare l'aria.



Interruttore a pedale

L'interruttore a pedale consente l'attivazione dell'elettropompa senza doversi piegare.



Dotazione di serie

Le elettropompe automatiche sono dotate di pre-filtro.



BP 5.000 Garden

- Collegamento senza attrezzi di tutte le pompe da giardino grazie all'adattatore.
- Robusto e di lunga durata.
- Pronta all'uso grazie al Tubo a spirale incluso da 3/4" con filtro e valvola di non ritorno, 20 m 1/2" - Tubo Primoflex®, giunti e collegamento al rubinetto.



BP 4.500 Garden

- Collegamento senza attrezzi di tutte le pompe da giardino grazie all'adattatore.
- Robusto e di lunga durata.
- Pronta all'uso grazie al Tubo a spirale incluso da 3/4" con filtro e valvola di non ritorno, 20 m 1/2" - Tubo Primoflex®, giunti e collegamento al rubinetto.

Dati Tecnici

Max. Prevalenza /pressione	m/bar	40 / 4,0	36 / 3,6
Max. Portata*	l/h	5000	4500
Max. Potenza	W	650	550
Max. Altezza di aspirazione m	m	8	8
Azionamento pompa		Jet	Jet
Max. Temperatura alimentaz.	°C	35	35
Peso senza accessori	kg	ca. 8,1	ca. 7,7
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	372 x 186 x 231	372 x 186 x 231
Raccordo		G1	G1
Cavo di collegamento H07RN-F	m	1,5	1,5

Dotazione

Comoda impugnatura per il trasporto	■	■
Manicotti di allacciamento ottimizzati	■	■
Adattatore di collegamento per pompe, G1	■	■
Pedale integrato	■	■
Protezione termica	-	-
Tubo di aspirazione	-	-
Accessori per irrigazione	-	-
Nr. cod.	1.645-710.0	1.645-700.0

■ In dotazione.

*Suggerimento: la portata della pompa dipende dalla prevalenza e dai tubi e dai sistemi di irrigazione allacciati. E' possibile ottenere una portata maggiore, riducendo la prevalenza e aumentando il diametro dei tubi e dei sistemi di irrigazione collegati. ** Registrandosi su www.karcher.com/guarantee, la garanzia può essere estesa a 5 anni



ACQUA A PORTATA DI MANO.

- › Se non hai una presa di corrente in giardino, allora la pompa a batteria BP 2.000-18 è fatta per te. In abbinamento alle batterie ricaricabili da 18 V Battery Power di Kärcher, ti dà l'opportunità di trasformare qualsiasi riserva d'acqua in una fonte preziosa. Ideale per orti, giardini domestici e tutti gli altri luoghi con piante da innaffiare senza avere corrente a disposizione. ◀

ELETTROPOMPE SOMMERSE A PRESSIONE

Ideali per pompare acqua da sorgive e pozzi, per una irrigazione senza sprechi di acqua potabile. La loro struttura allungata e carenata in acciaio e la tecnologia Multistage le rendono indicate per spazi ristretti e grandi profondità.



Confortevoli

L'elettropompa BP 2 Cisterne può essere facilmente trasportata grazie all'impugnatura.



Facili da usare

Il congegno Deep Well Box offre una protezione da sovralimentazione ed un interruttore on/off che è facile e sicuro da usare.



Robuste

La carenatura in acciaio Inox garantisce la lunga durata della pompa e la resistenza agli urti.



Profondità massima 30metri

Grazie ai cavi lunghissimi (30m) la BP 6 per Pozzi riesce a pompare acqua da una profondità di 30 metri. Corda di montaggio compresa in dotazione.



BP 2 per Cisterne

- Corpo e manicotti di acciaio inox.
- Raccordo tubo 3/4" e 1" con valvola di non ritorno e fascetta ferma tubo.
- Galleggiante con livello di accensione regolabile.

Dati Tecnici

Max. Prevalenza /pressione	m/bar	32/3,2
Max. Portata*	l/h	5700
Max. Potenza	W	800
Max. Profondità immersione	m	7
Tipo di pompa		3-Stage
Diametro	mm	128
Max. Temperatura alimentazione	°C	35
Peso senza accessori	kg	ca. 10
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	130x130x475
Raccordo		G1
Cavo di collegamento H07RN-F	m	10

Dotazione

Corpo pompa e connettore filettato	Acciaio inox
Stoccaggio tubo con fascetta	1", 3/4"
Valvola di non ritorno integrata	■
Base spaziatrice per facilitare il montaggio	-
Fune di fissaggio	-
Nr. cod.	1.645-420.0










■ In dotazione.

*Suggerimento: la portata della pompa dipende dalla prevalenza e dai tubi e dai sistemi di irrigazione allacciati. E' possibile ottenere una portata maggiore, riducendo la prevalenza e aumentando il diametro dei tubi e dei sistemi di irrigazione collegati.



ACCESSORI PER SISTEMI DI IRRIGAZIONE ED ELETTROPOMPE.

- Chi sceglie Kärcher ha a disposizione un'ampissima gamma di accessori originali: tubi di aspirazione, kit per aspirazione, pre-filtri, raccordi, interruttori anti-funzionamento a secco, salvavita ed interruttori a pressione elettronici che permettono di impostare e personalizzare il sistema di irrigazione sincronizzando tutto. Kärcher promuove l'utilizzo di acqua da fonti alternative e non dalla rete idrica per risparmiare il più possibile l'acqua potabile. ◀

Elettropompa Casa & Giardino		Accessori	
 <p>BP 5 Casa & Giardino</p>	 <p>BP 3 Casa & Giardino</p>	<p>1</p>  <p>6.997-344.0 6.997-350.0 6.997-348.0 6.997-345.0 6.997-359.0 - 6.997-360.0 6.997-341.0</p>	<p>2</p>  <p>6.997-340.0 2.645-193.0 2.645-007.0 2.645-148.0 6.997-417.0</p>
		<p>Accessori</p> <p>1</p>  <p>6.997-344.0 6.997-350.0 6.997-348.0 6.997-360.0 6.997-359.0 - 6.997-360.0 6.997-345.0 6.997-341.0</p>	
<p>Elettropompa da Giardino</p>		<p>Accessori</p>	
 <p>BP 6 Giardino</p>	 <p>BP 2 Giardino</p>	 <p>2.645-148.0 2.645-148.0 6.997-359.0</p>	 <p>6.997-355.0 6.997-357.0</p>
		 <p>2.645-148.0 2.645-148.0 6.997-359.0</p>	 <p>6.997-357.0</p>
<p>Elettropompa Casa</p>		<p>Accessori</p>	
 <p>BP 3 Casa</p>	 <p>6.997-355.0 6.997-417.0 Tubo da 1" 6.997-350.0 (3,5m) / 6.997-349.0 (7 m) 6.997-348.0 (3,5m) 6.997-360.0 (0,5m) 6.997-344.0 6.997-359.0 - 6.997-347.0 (3/4") 6.997-346.0 (1") 6.997-341.0 (3/4"/1") 6.997-347.0 (3/4") 6.997-346.0 (1")</p>		
<p>Elettropompa di pescaggio</p>		<p>Accessori</p>	
 <p>BP 1 Giardino</p>	 <p>2.645-193.0 2.645-203.0 2.645-148.0</p>	 <p>2.645-194.0 2.645-204.0 2.645-268.0</p>	 <p>Tubo da 1" 6.997-347.0 (3/4") 6.997-346.0 (1") 6.997-346.0 (1")</p>

IL GIUSTO ACCESSORIO PER OGNI POMPA


		Accessori opzionali		
		Prefiltro	Raccordo	Tubo
Drenaggio acque scure				
	SP 9500 Dirt	 Come accessorio	1", 1 1/4", 1 1/2"  Incluso nella dotazione	 Tubo piatto (22") 1 1/4" 2.997-100.0
	SP 11000	 Come accessorio	1", 1 1/4", 1 1/2"  Incluso nella dotazione	 Tubo piatto (22") 1 1/4" 2.997-100.0
	SP 16000 Dirt	 12" Come accessorio	1", 1 1/4", 1 1/2"  Incluso nella dotazione	 Tubo piatto (22") 1 1/4" 2.997-100.0
	SP 22000 Dirt	 12" Incluso nella dotazione	1", 1 1/4", 1 1/2"  Incluso nella dotazione	 Tubo piatto (22") 1 1/4" 2.997-100.0
	SP 22000 Dirt Level Sensor	 12" Incluso nella dotazione	1", 1 1/4", 1 1/2"  Incluso nella dotazione	 Tubo piatto (22") 1 1/4" 2.997-100.0
Drenaggio acque scure e chiare				
	SP 16000 Dual	Come accessorio	1", 1 1/4", 1 1/2"  Incluso nella dotazione	 Tubo piatto (22") 1 1/4" 2.997-100.0
Drenaggio acque chiare				
	SP 9000 Flat	 Incluso nella dotazione	1", 1 1/4", 1 1/2"  Incluso nella dotazione	 Tubo piatto (22") 1 1/4" 2.997-100.0
	SP 17000 Flat	 12" Incluso nella dotazione	1 1/4"  Incluso nella dotazione	 Tubo piatto (22") 1 1/4" 2.997-100.0

Set allacciamento pompa

- Il set è composto da una presa e un raccordo portagomma, permette un allacciamento rapido della pompa al tubo idrico.




Nr. Cod.	6.997-358.0
Cod. EAN	4 039784 22325 7
Ordine minimo	5
m	-
Compatibilità	Domestiche Casa&Giardino
Pezzi Pallet	-

**Set allacciamento pompa Premium**

- Presa e raccordo portatubo per un aggancio rapido da tubi da 3/4" a pompe con filetto G1.



Nr. Cod.	6.997-340.0
Cod. EAN	4 039784 22177 2
Ordine minimo	5
m	-
Compatibilità	Domestiche Casa&Giardino
Pezzi Pallet	-

**Raccordo di collegamento alla elettropompa da G1**

- Può essere collegato a un 1 accessorio.




Nr. Cod.	6.997-473.0
Cod. EAN	-
Ordine minimo	-
m	-
Compatibilità	Tutti i modelli
Pezzi Pallet	-

Filtro di aspirazione con antiriflusso da 3/4"

- Per tubo a metraggio. Antiriflusso per brevi tempi di ri aspirazione.
- Completa di fascetta stringitubo.




Nr. Cod.	6.997-345.0
Cod. EAN	4 039784 22172 7
Ordine minimo	2
m	-
Compatibilità	Domestiche Casa&Giardino
Pezzi Pallet	-

**Filtro di aspirazione con valvola di non ritorno versione metallo 1" + 3/4"**

- Per tubo a metraggio.
- Antiriflusso.
- Completa di fascetta stringitubo.




Nr. Cod.	6.997-341.0
Cod. EAN	4 039784 22174 1
Ordine minimo	1
m	-
Compatibilità	Domestiche Casa&Giardino
Pezzi Pallet	-

**Raccordo tubo di aspirazione 1" e 3/4"**

- Per allacciamento resistente al vuoto del tubo a metraggio alla pompa.
- Fascetta stringitubo compresa.
- Filetto interno G1.




Nr. Cod.	6.997-359.0
Cod. EAN	4 039784 22326 4
Ordine minimo	2
m	-
Compatibilità	Tutte Escluse SP 7 Inox - SP 7-SP 6 Inox
Pezzi Pallet	-

**Pre-filtro per pompe sommerse**

- Protegge la pompa da intasamenti.
- Proprio della pompa.
- Adatto per SP 7 Dirt Inox - SP 7 Dirt e SP 6 Flat Inox.



Nr. Cod.	2.997-201.0
Cod. EAN	4054278133195
Ordine minimo	1
m	-
Compatibilità	-
Pezzi Pallet	-



Tubo piatto per alimentazione da 1 1/4" Lunghezza 10 m

- Tubo piatto flessibile ideale per una efficace evacuazione dell'acqua.
- Massima pressione di lavoro 4/5 bar.



Confezione	Nr. Cod.	2.997-100.0
	Cod. EAN	-
	Ordine minimo	1
	m	10
	Compatibilità	Solo drenaggio
	Pezzi Pallet	-

Pressostato elettronico

- Con protezione da funzionamento a secco, trasforma la pompa da giardino in domestica automatica.



Confezione	Nr. Cod.	6.997-357.0
	Cod. EAN	4 039784 22324 0
	Ordine minimo	1
	m	-
	Compatibilità	Solo BP4-BP3-BP2 tutte sommerse tranne BP1 Barili
	Pezzi Pallet	-





KÄRCHER

makes a difference

Per informazioni:

Kärcher Italia

Via A. De Gasperi, 98/100
20017 Rho (MI)

Tel. 02-40702964

www.karcher.it
info@it.karcher.com



9.545-405.0 - Kärcher SpA si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e di dotazione. Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione.