

K'ARCHER



CATALOGO 2025

GAMMA PROFESSIONALE

TRADITIONAL



INDICE

IDROPULITRICI	10	LAVASCIUGA	110
Idropulitrici professionali acqua fredda	16	SPAZZATRICI	132
Idropulitrici professionali acqua calda	32	BATTERIE	142
Accessori idropulitrici	44	DETERGENTI	144
ASPIRATORI SOLIDO LIQUIDI	48		
ASPIRATORI	78		
MOQUETTE	94		
PULITORI A VAPORE	102		



TECNOLOGIA PROFESSIONALE AL VOSTRO SERVIZIO

Utilizziamo la stessa cura con cui liberiamo il monte Rushmore dallo sporco, anche sulle superfici di casa vostra. Tutti i nostri prodotti, sia outdoor che indoor, sono dotati di caratteristiche peculiari di **derivazione professionale**.

Basti pensare al **motore raffreddato ad acqua** (WCM) o al **dirt blaster** (ugello rotante ultra efficace) disponibile sulle nostre idropulitrici per un pulito perfetto e senza fatica.

Anche gli aspiratori solido liquidi sono dotati tecnologia professionale come il **filtro piatto** che garantisce la massima efficienza e potenza d'aspirazione.

Per la pulizia dei pavimenti, proponiamo la tecnologia dei rulli **controrotanti** di FC7, la nostra lavapavimenti che lava e rimuove qualsiasi tipo di sporco in una sola passata.



SOSTENIBILITÀ È SALVAGUARDARE IL NOSTRO FUTURO

LA NOSTRA STRATEGIA PER LA SOSTENIBILITÀ...



ZERO EMISSIONI

Dal 2021

- Le fabbriche di tutto il mondo utilizzano elettricità verde per la produzione.

Entro il 2025

- Le emissioni di CO₂ saranno ridotte del 21%.
- La carbon footprint dei nostri prodotti sarà impercettibile.



RIDUCI, RIUSA, RICICLA

Dal 2020

- Riduzione della plastica nell'oceano.

Entro il 2025

- Imballaggio ottimizzato in modo sostenibile.
- Prodotti con fino al 50% di plastica riciclata.
- Produzione senza rifiuti di plastica
- La sostenibilità come parte di nuovi modelli di business.



RESPONSABILITÀ SOCIALE

Entro il 2025

- Impegno sociale rivolto a preservare le opere di valore.
- Fornitori selezionati in base al loro livello di sostenibilità.



...CONFERMATA DA DIVERSI RICONOSCIMENTI



BLUECOMPETENCE

Alliance Member

Partner of the Engineering Industry Sustainability Initiative





90 ANNI DI SUCCESSI IN TUTTO IL MONDO

**90
ANNI**

**KÄRCHER
GROUP**

Kärcher, leader mondiale nelle tecnologie di pulizia, celebra 90 anni di innovazione e di successi. Fondata nel 1935 da Alfred Kärcher, l'azienda si è distinta per la sua costante ricerca di soluzioni efficaci e sostenibili. Dai primi scaldacqua a immersione alle iconiche idropultrici, Kärcher ha rivoluzionato il modo di pulire, introducendo tecnologie all'avanguardia e design ergonomico.

Con una presenza globale in oltre 190 paesi, Kärcher continua a investire in ricerca e sviluppo, offrendo una vasta gamma di prodotti per la casa, il giardino e l'industria.

Oggi, Kärcher guarda al futuro con fiducia, pronta ad affrontare nuove sfide e a sviluppare soluzioni innovative per un mondo più pulito.



50 ANNI DI SOLUZIONI PER LA PULIZIA IN ITALIA

**50
ANNI**

**KÄRCHER
ITALIA**

Kärcher celebra quest'anno mezzo secolo di successi in Italia.

Dal 1974, Kärcher Italia ha portato innovazione e qualità nel mercato italiano, offrendo soluzioni per la pulizia domestica e professionale. L'azienda si è distinta per l'introduzione di prodotti iconici che hanno semplificato la vita di milioni di italiani.

L'azienda guarda al futuro con l'obiettivo di continuare a essere un punto di riferimento per l'innovazione e la qualità nel settore del cleaning, mantenendo la vicinanza al cliente e la passione per la pulizia che l'hanno sempre contraddistinta.

Nel 2015, Kärcher ha collaborato con la Fabbrica di San Pietro per un importante progetto di restauro che includeva la pulizia del colonnato. Hanno utilizzato una combinazione di idropulitrici ad acqua calda e vapore, appositamente adattate per rispettare le delicate superfici in marmo travertino.

Questo intervento ha permesso di rimuovere lo smog, le incrostazioni e lo sporco accumulato nel corso dei secoli, restituendo al colonnato il suo splendore originale.

L'operazione è stata un grande successo e ha dimostrato come la tecnologia Kärcher possa essere efficacemente impiegata per la conservazione del patrimonio artistico.

IL SISTEMA PROFESSIONALE KÄRCHER.

Kärcher è sinonimo di professionalità e altissima qualità. Per questo motivo ci vogliamo impegnare sempre di più per offrire più funzionalità e maggiore efficienza. Maggiore sussistenza e servizi innovativi, più certificazioni e sostenibilità, per garantire soluzioni ottimali ai nostri clienti.

È importante proporre un sistema che comprenda macchine, accessori, detergenti, servizi, software e che si integri facilmente con le procedure operative esistenti e che sia un valore aggiunto.

I PUNTI CHIAVE DI KÄRCHER:

- ▶ Soluzioni per ogni esigenza di pulizia
- ▶ Attenzione al cliente
- ▶ Qualità dei prodotti
- ▶ Affidabilità e robustezza
- ▶ Assistenza costante e disponibilità dei ricambi
- ▶ Responsabilità sociale ed ambientale





**IDROPULITRICI
PROFESSIONALI.
PULIZIA EFFICIENTE
AD ALTA PRESSIONE.**

IDROPULITRICI PROFESSIONALI



Idropulitrici Classic

Rappresentano le soluzioni ideali per i professionisti alla ricerca di macchine essenziali, altamente efficienti e robuste, dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Sono sviluppate per essere utilizzate nei contesti soggetti a forti sollecitazioni quali, ad esempio, l'agricoltura.

Idropulitrici Compatte

Sono la scelta giusta per gli utenti che necessitano di una idropulitrice mobile, da spostare quasi tutti i giorni in posti diversi: un dispositivo ad alte prestazioni facile da trasportare.

Idropulitrici Classe Media

Sono la scelta giusta per gli utenti che necessitano di un dispositivo con un ampio raggio di azione per la pulizia giornaliera di macchinari o superfici. Rendono facile la pulizia di aree difficili da raggiungere ed occupano poco spazio in cortile o nel laboratorio.

Idropulitrici Classe Super

La nuova gamma di idropulitrici Super completamente rinnovata è composta da una serie di prodotti perfetti per gli utenti che devono eseguire operazioni di pulizia importanti con grandi quantità di sporco o dove lo sporco è più ostinato.

Idropulitrici Verticali

Sono la scelta giusta per gli utenti che hanno bisogno di dispositivi ad alte prestazioni e robusti con massima mobilità per un uso occasionale in luoghi diversi: facili da manovrare e da trasportare.

Idropulitrici Classe Speciale

Sono la scelta giusta per gli utenti che hanno esigenze particolari per quanto riguarda prestazioni, sicurezza ed igiene e necessitano di pressione estremamente alta per la rimozione dello sporco più resistente o grandi quantità di acqua o per il funzionamento a doppia lancia.


Nomenclatura: Idropulitrici

MODELLO	PORTATA	PRESSIONE	MOTORE	CLASSE	ALIMENTAZIONE	DOTAZIONE
Esempio: HD	13	12	4	ST		
HD = Acqua fredda HDS = Acqua calda con caldaia alimentata a gasolio o gas (Metano o GPL) HDS +E = Acqua calda con alimentazione totalmente elettrica HWE = Generatore di acqua calda	Es.: 13 x 100 = 1300 l/h	Es.: 12 x 10 = 120bar	2 = 2 poli 4 = 4 poli	P = Portatile U = Upright/ Verticale C = Compatta M = Media S = Super ST = Stazionario KAP = Classic	G = Benzina B/Be = Benzina/ Avviamento elettrico D/De = Diesel/ Avviamento elettrico Gas = Bruciatore a Metano Lpg = Bruciatore a GPL	Senza segno Classic Advanced Edition = Standard = Dotazione base = Dotazione ampliata = Macchina edizione speciale Cage TR = Telaio "Heavy Duty" = Con carrello per traino Ex F/Food = ATEX = Per industria alimentare FR Classic = Con Lavasuperfici FR Classic Plus = Con ugello rotante X = Con avvolgitubo incorporato

**EASY!Force:
NON È MAI STATO
COSÌ FACILE
CONTROLLARE
LA PRESSIONE.**



Con la nostra pistola ad alta pressione EASY!Force abbiamo definito una nuova dimensione nell'ergonomia della pulizia ad alta pressione.



PROFESSIONAL







La novità sorprendente delle pistole alta pressione EASY!Force è che sfruttano la forza del contraccolpo dato dalla potenza delle lance alta pressione per ridurre a zero la tensione di lavoro dell'operatore. Anziché tenere la mano chiusa costantemente sul grilletto, l'operatore ha la possibilità di muovere liberamente le dita,

riducendo l'affaticamento.

La versione EASY!Force Advanced prevede in dotazione valvola e guarnizione in ceramica che sono più resistenti alle particelle di sporco e quintuplicano la durata di questo accessorio rispetto alle pistole alta pressione standard.







Idropulitrici ad acqua fredda

		Codice	Fasi	Portata (l/h)	Pressione max (bar / MPa)	Pressione di lavoro (bar / MPa)	kw / Cavalli (CV)	Avvolgitubo integrato	Pompa assiale	Valvola regolazione portata e pressione sulla macchina	Servo Control	Mangia sporco	Pistola	Lancia girevole	Ugello	Pagina	
	HD Classe Pro																
		Pro HD 5170	■ 1.520-834.0	1	500	170 / 17	130 / 13	2,7 / 3,7	-	■	-	-	Classic	-	Power nozzle	17	
	HD Classic																
		HD 6/15-4 M Classic	■ 1.367-900.0	1	450-600	190 / 19	70-150 / 7-15	3,4 / 4,6	-	-	■	-	Classic	-	Power nozzle	18	
		HD 7/18-4 M Classic	■ 1.367-902.0	3	500-700	220 / 22	70-180 / 7-18	5,5 / 7,5	-	-	■	-	Classic	-	Power nozzle	19	
		HD 9/20-4 M Classic	■ 1.367-903.0	3	500-900	240 / 24	70-200 / 7-20	6,5 / 8,8	-	-	■	-	Classic	-	Power nozzle	20	
		HD 10/21-4 M Classic	■ 1.367-904.0	3	500-1000	250 / 25	70-210 / 7-21	7,5 / 10,2	-	-	■	-	Classic	-	Power nozzle	21	
		HD 13/18-4 S Classic	1.367-403.0	3	700-1300	240 / 24	50-180 / 5-18	8,8 / 11,8	-	-	■	-	Classic	-	Power nozzle	22	
		HD 17/15-4 S Classic	1.367-404.0	3	1000-1700	210 / 21	60-150 / 6-15	9 / 12	-	-	■	-	Classic	-	Power nozzle	23	
	HD Classe compatta																
		HD 5/15 C	1.520-930.0	1	500	200 / 20	150 / 15	2,8 / 3,8	-	-	-	-	Easy!Force	-	Ugello triplo	24	
		HD 5/15 C Plus *EU	1.520-931.0	1	500	200 / 20	150 / 15	2,8 / 3,8	-	■	-	-	Easy!Force	-	Power nozzle	24	
		HD 5/15 C Plus Eco!Booster	■ 9.546-578.0	1	500	200 / 20	150 / 15	2,8 / 3,8	-	■	-	-	Easy!Force	-	Eco!booster + Ugello triplo	25	
		HD 5/17 C	1.520-940.0	1	480	200 / 20	170 / 17	3 / 4,1	-	■	-	-	Easy!Force	-	Ugello triplo	26	
		HD 5/17 C Plus *EU	1.520-941.0	1	480	170 / 17	170 / 17	3 / 4,1	-	■	-	-	Easy!Force	-	Power nozzle	26	
	HD Classe media																
		HD 8/18-4 M	1.524-970.0	3	380-760	270 / 27	30-180 / 3-18	4,6 / 6,3	-	-	-	■	Easy!Force	-	Power nozzle	27	
	HD Classe super																
		HD 9/20-4 S	1.286-951.0	3	500-900	250 / 25	50-200 / 5-20	7 / 9,5	-	-	-	-	Easy!Force	-	Power nozzle	28	
	HD Motore endotermico																
		Pro HD 6200	■ 1.187-019.0	-	550	200 / 20	150 / 15	4,1 / 5,6	-	-	-	-	Classic	-	Power nozzle	29	
		Pro HD 8280	■ 1.187-018.0	-	800	280 / 28	230 / 23	6,8 / 9,1	-	-	-	-	Classic	-	Power nozzle	30	
	HD 9/25 G Classic	1.187-013.0	-	900	300 / 30	250 / 25	8,5 / 11,5	-	-	-	-	Classic	-	Power nozzle	31		

■ In dotazione ■ NEW

Idropulitrici ad acqua calda

	Codice	Fasi	Portata (l/h)	Pressione max (bar / MPa)	kW / Cavalli (CV)	Chassis con bruciatore e serbatoio detergente integrato	Pompa assiale a 3 pistoni	Ugello Vapore (optional)	Accensione elettrica	Avvolgitubo integrato	Sistema SDS	Motore a bassi regimi - 4 poli	Servo Control	Pistola EasyForce Advanced	Limitatore temperatura gas di scarico	Lancia girevole	Ugello triplo	Ugello Power	Inversione dei poli (3-)	Protezione anticalcare	Protezione antifunzionamento a secco	Pagina
HDS Classe verticale																						
	PRO HDS 5180	1.064-919.0	1	450	125 / 12,5	2,6 / 3,5	-	Acciaio inox	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	34
	HDS 5/11 U	1.064-900.0	1	450	110 / 11	2,2 / 3	-	Acciaio inox	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	35
	HDS 5/11 UX	1.064-901.0	1	450	110 / 11	2,2 / 3	-	Acciaio inox	-	-	■	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	35
	HDS 5/15 U	1.064-912.0	1	450	150 / 15	2,7 / 3,6	-	Acciaio inox	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	36
	HDS 5/15 UX	1.064-913.0	1	450	150 / 15	2,7 / 3,6	-	Acciaio inox	-	-	■	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	36
HDS Classe Classic																						
	HDS 8/18-4 C Classic	1.030-913.0	3	800	180 / 18	5,5 / 7,5	-	Acciaio inox	-	-	-	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-	37
	HDS 9/20-4 M Classic	1.030-910.0	3	900	200 / 20	7 / 9,5	-	Acciaio inox	-	-	-	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-	38
	HDS 10/21-4 M Classic	1.030-911.0	3	1000	210 / 21	7,5 / 10,2	-	Acciaio inox	-	-	-	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-	39
	HDS 13/20-4 S Classic	1.030-912.0	3	1300	200 / 20	9,3 / 12,5	-	Acciaio inox	-	-	-	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-	40
HDS Classe compatta																						
	HDS 8/18-4 C	1.174-918.0	3	300-800	30-180 / 3-18	6 / 8,2	■	Acciaio inox	■	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	41
HDS Classe media																						
	HDS 9/20-4 M	1.071-941.0	3	450-900	30-200 / 3-20	7 / 9,5	■	Ceramica		■	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	42
	HDS 10/21-4 M	1.071-939.0	3	500-1000	30-210 / 3-21	7,8 / 10,5	■	Ceramica			■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	43

■ In dotazione. ■ NEW

IDROPULITRICI A FREDDO. RISPARMI FATICA E TEMPO.

Comfort di utilizzo, la straordinaria potenza di 250 bar con una portata massima di 1000 l/h per le attività più impegnative. Comodità d'uso e risparmio di tempo con la nostra pistola Easy!Force.


I raccordi rapidi Easy!Force sono più leggeri e molto facili da montare e smontare.



Pro HD 5170

Grazie al suo design robusto e compatto e alla qualità dei materiali impiegati per la produzione, è la macchina ideale per un utilizzo routinario e faticoso.

- Robusta pompa a biella a manovella in ottone.
- Pistoni in acciaio inossidabile ricoperti in ceramica
- Valvola di scarico automatico della pressione
- Accessori di qualità
- Alta manovrabilità
- Raccordi EASY!Lock.



Diverse opzioni di stoccaggio



Robusta testata in ottone



Pro HD 5170

Prodotto					
Codice	1.520-834.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA			
Prezzo di listino	740,00 €				
Codice EAN	4066529155726				
Volume	144,369				
Unità per Pallet	6				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50				
Potenza (kW/cv)	2,7 / 3,6				
Portata (l/h)	500				
Pressione di lavoro (bar)	130				
Massima temperatura acqua (°C)	60				
Raffreddamento (ARIA/ACQUA)	ARIA				
Peso netto (kg)	22,8				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	334 x 366 x 954				
Accessori in dotazione					
Lancia inox girevole 840 mm	4.112-006.0				
Tubo 10 m DN 6 250 bar	6.110-034.0				
Ugello rotante	-				
Ugello power 15°, 034	2.113-042.0				
Accessori opzionali					
2.113-000.0	Ugello power 25°, 034	25,74 €	2.111-016.0	FR Classic surface cleaner	232,20 €
4.119-022.0	Bocchetta mangiasporco Classic, 035	64,75 €	4.111-050.0	Kit di allestimento 1	271,80 €
6.110-034.0	Tubo ad alta pressione 10m con raccordi EASY!Lock, fino a 250 bar, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	147,60 €	4.111-051.0	Kit di allestimento 2	376,20 €
6.110-031.0	Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	175,68 €	4.111-052.0	Kit di allestimento 3	189,00 €
6.110-032.0	Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	319,32 €	6.392-076.0	Avvolgitubo automatico in acciaio inox, include supporto girevole, 20 m	1.569,60 €

HD 6/15-4 M Classic

Grazie al suo design robusto e compatto e alla qualità dei materiali impiegati per la produzione, è la macchina ideale per un utilizzo routinario e faticoso. Offre grande affidabilità, sicurezza ed elevate performance.

- Robusta pompa a biella a manovella in ottone
- Motore raffreddato ad aria
- Impugnatura ergonomica
- Telaio in acciaio rinforzato
- EASY!Lock
- EASY!Operation.



Potente pompa ad albero a gomito con testata in ottone



EASY!Operation



Robusto telaio in acciaio




HD 6/15-4 M Classic

Prodotto		PRODOTTI ESSENTIAL		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA	
Codice	1.367-900.0				
Prezzo di listino	1.432,00 €				
Codice EAN	4066529003942				
Volume	256,112				
Unità per Pallet	4				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	1 / 220-240 / 50				
Potenza (kW/cv)	3,4 / 4,6				
Portata (l/h)	600				
Pressione (bar)	70 - 150				
Massima temperatura acqua (°C)	60				
Raffreddamento (ARIA/ACQUA)	ARIA				
Peso netto con accessori (kg)	51,6				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	740 x 528 x 952				
Accessori in dotazione					
Pistola TR 155°C con imballo	4.119-002.0				
Lancia spray, 840 mm, Rotante	4.112-006.0				
Tubo ad alta pressione 10m con raccordi EASY!Lock, fino a 250 bar, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	6.110-034.0				
Ugello power 15°	2.113-043.0				
Accessori opzionali					
5.765-199.0	Ugello power Classic 25°, 035	13,81 €	4.112-006.0	Lancia spray, 840 mm, Rotante	115,92 €
4.118-005.0	EASY!Force	147,60 €	4.112-000.0	Lancia spray, 1050 mm, Rotante	127,80 €
4.119-003.0	Lancia spray, 840 mm, Classic	56,00 €			

HD 7/18-4 M Classic

Grazie al suo design robusto e compatto e alla qualità dei materiali impiegati per la produzione, è la macchina ideale per un utilizzo routinario e faticoso. Offre grande affidabilità, sicurezza ed elevate performance.

- Robusta pompa a biella a manovella in ottone
- Motore raffreddato ad aria
- Impugnatura ergonomica
- Telaio in acciaio rinforzato
- EASY!Lock
- EASY!Operation.



Potente pompa ad albero a gomito con testata in ottone



EASY!Operation



Robusto telaio in acciaio



HD 7/18-4 M Classic

Prodotto		PRODOTTO ESSENTIAL	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA
Codice	1.367-902.0		
Prezzo di listino	1.790,00 €		
Codice EAN	4066529003973		
Volume	256,112		
Unità per Pallet	4		
Classificazione	A		

Dati tecnici	
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	3 / 380-415 / 50
Potenza (kW/cv)	5,5 / 7,5
Portata (l/h)	700
Pressione (bar)	70 - 180
Massima temperatura acqua (°C)	60
Raffreddamento (ARIA/ACQUA)	ARIA
Peso netto con accessori (kg)	49,2
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	740 x 528 x 952

Accessori in dotazione			
Pistola TR 155°C con imballo	4.119-002.0	Tubo ad alta pressione 10m con raccordi EASY!Lock, fino a 250 bar, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	6.110-034.0
Lancia spray, 840 mm, Rotante	4.112-006.0	Ugello power 15°	2.113-043.0

Accessori opzionali					
5.765-107.0	Ugello power Classic 25°, 047	13,48 €	6.110-008.0	Tubo sturatubi, DN 6	355,32 €
4.114-020.0	Bocchetta mangiasporco, Piccolo, 040	88,20 €	2.111-013.0	Lavasuperfici FR 30 ME	698,40 €
4.114-041.0	Bocchetta mangiasporco, Grande, 040	163,44 €	4.115-000.0	Dispositivo sabbatura (senza ugelli)	412,20 €
6.110-034.0	Tubo ad alta pressione 10m con raccordi EASY!Lock, fino a 250 bar, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	147,60 €	4.115-006.0	Dispositivo sabbatura (senza ugelli)	259,20 €
6.110-031.0	Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	175,68 €	6.392-074.0	Avvolgitubo automatico in acciaio inox con rivestimento verniciato a polvere / plastica, 20 m	662,40 €
6.110-032.0	Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	319,32 €	4.119-003.0	Lancia spray, 840 mm, Classic	56,00 €
6.110-045.0	Tubo ad alta pressione, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	702,00 €	4.112-006.0	Lancia spray, 840 mm, Rotante	115,92 €
6.110-038.0	Tubo ad alta pressione Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	271,44 €	4.112-000.0	Lancia spray, 1050 mm, Rotante	127,80 €
4.119-005.0	Tubo Classic DN8, 10 m, 315 bar	118,80 €	4.118-005.0	EASY!Force	147,60 €
6.110-109.0	Tubazione TR pulizia tubi DN6 14MPa 20m	195,48 €			

HD 9/20-4 M Classic

Grazie al suo design robusto e compatto e alla qualità dei materiali impiegati per la produzione, è la macchina ideale per un utilizzo routinario e faticoso. Offre grande affidabilità, sicurezza ed elevate performance.

- Robusta pompa a biella a manovella in ottone
- Motore raffreddato ad aria
- Impugnatura ergonomica
- Telaio in acciaio rinforzato
- EASY!Lock
- EASY!Operation.



Potente pompa ad albero a gomito con testata in ottone



EASY!Operation



Robusto telaio in acciaio




HD 9/20-4 M Classic

Prodotto		PRODOTTI ESSENTIAL		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA	
Codice	1.367-903.0				
Prezzo di listino	2.000,00 €				
Codice EAN	4066529003980				
Volume	256,112				
Unità per Pallet	4				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	3 / 380-415 / 50				
Potenza (kW/cv)	6,5 / 8,8				
Portata (l/h)	900				
Pressione (bar)	70 - 200				
Massima temperatura acqua (°C)	60				
Raffreddamento (ARIA/ACQUA)	ARIA				
Peso netto con accessori (kg)	57				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	740 x 528 x 952				
Accessori in dotazione					
Pistola TR 155°C con imballo	4.119-002.0				
Lancia spray, 840 mm, Rotante	4.112-006.0				
Tubo ad alta pressione 10m con raccordi EASY!Lock, fino a 250 bar, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	6.110-034.0				
Ugello power 15°	2.113-043.0				
Accessori opzionali					
4.114-042.0	Bocchetta mangiasporco, Grande, 045	163,44 €	6.110-032.0	Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	319,32 €
6.110-034.0	Tubo ad alta pressione 10m con raccordi EASY!Lock, fino a 250 bar, 10 m, ID 6, 250bar, 2 x EASY!Lock	147,60 €	6.110-045.0	Tubo ad alta pressione, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	702,00 €
6.110-031.0	Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	175,68 €	6.110-038.0	Tubo ad alta pressione Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	271,44 €

HD 10/21-4 M Classic

Grazie al suo design robusto e compatto e alla qualità dei materiali impiegati per la produzione, è la macchina ideale per un utilizzo routinario e faticoso. Offre grande affidabilità, sicurezza ed elevate performance.

- Robusta pompa a biella a gomito in ottone
- Motore raffreddato ad aria
- Impugnatura ergonomica
- Telaio in acciaio rinforzato
- EASY!Lock
- EASY!Operation.



Potente pompa ad albero a gomito con testata in ottone



EASY!Operation



Robusto telaio in acciaio



HD 10/21-4 M Classic

Prodotto					
Codice	1.367-904.0	PRODOTTO ESSENTIAL	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA		
Prezzo di listino	2.210,00 €				
Codice EAN	4066529003997				
Volume	256,112				
Unità per Pallet	4				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	3 / 380-415 / 50				
Potenza (kW/cv)	7,5 / 10,2				
Portata (l/h)	1000				
Pressione (bar)	70 -210				
Massima temperatura acqua (°C)	60				
Raffreddamento (ARIA/ACQUA)	ARIA				
Peso netto con accessori (kg)	60,6				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	740 x 528 x 952				
Accessori in dotazione					
Pistola TR 155°C con imballo	4.119-002.0				
Lancia spray, 840 mm, Rotante	4.112-006.0				
Tubo ad alta pressione 10m con raccordi EASY!Lock, fino a 250 bar, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	6.110-034.0				
Ugello power 15°	2.113-043.0				
Accessori opzionali					
4.119-005.0	Tubo Classic DN8, 10 m, 315 bar	118,80 €	4.112-006.0	Lancia spray, 840 mm, Rotante	115,92 €
4.118-005.0	EASY!Force	147,60 €	4.112-000.0	Lancia spray, 1050 mm, Rotante	127,80 €
4.119-003.0	Lancia spray, 840 mm, Classic	56,00 €			

HD 13/18-4 S Classic

IDEALE PER:

grazie alla assoluta qualità dei materiali impiegati per la produzione e al design essenziale e robusto, è perfetta per i contesti soggetti alle condizioni più complicate e impegnative.

- La massima potenza per le applicazioni più intensive
- Semplice da usare per qualsiasi operatore, robusta pompa ad albero a gomito con pistoni in ceramica
- Telaio tubolare in acciaio per la protezione totale
- Motore raffreddato ad aria e acqua
- Attacco rapido Easy!Lock per un collegamento facilitato con gli accessori.



Pompa ad albero a gomito



Pratico porta accessori



Robusto telaio in acciaio



Filtro acqua



HD 13/18-4 S Classic

Prodotto			
Codice	1.367-403.0	PRODOTTO ESSENTIAL	Formazione e istruzione OBBLIGATORIA
Prezzo di listino	2.843,00 €		
Codice EAN	4054278904184		
Volume	348,242		
Unità per Pallet	6		
Classificazione	B		
Dati tecnici			
Alimentazione (~V/Hz)	3 / 376 - 424 / 50		
Potenza (kW/cv)	8,8 / 11,8		
Portata (l/h)	1300		
Pressione (bar)	50 - 180		
Massima temperatura acqua (°C)	60		
Raffreddamento (ARIA/ACQUA)	ARIA/ACQUA		
Peso netto con accessori (kg)	70,2		
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	720 x 637 x 1060		
Accessori in dotazione			
Pistola TR 155°C with package	4.119-002.0		
Lancia 840 mm	4.112-073.0		
Tubo alta pressione DN 8 10m	6.110-103.0		
Ugello power 15°, 075	2.113-050.0		
Accessori opzionali			
4.760-660.0	Lancia A.P. 1050 mm	127,80 €	4.763-253.0 Ugello rotante 167,40 €
6.391-342.0	Tubo A.P. lungh. 10m	155,52 €	4.762-022.0 Dispositivo di sabbiatura 262,80 €
4.402-022.0	Nipples raccordo tubi	40,32 €	2.637-902.0 Kit ugelli per disp. Sabbiatura 111,60 €

HD 17/15-4 S Classic

IDEALE PER:

grazie alla assoluta qualità dei materiali impiegati per la produzione e al design essenziale e robusto, è perfetta per i contesti soggetti alle condizioni più complicate e impegnative.

- La massima potenza per le applicazioni più intensive
- Semplice da usare per qualsiasi operatore, robusta pompa ad albero a gomito con pistoni in ceramica
- Telaio tubolare in acciaio per la protezione totale
- Motore raffreddato ad aria e acqua
- Attacco rapido Easy!Lock per un collegamento facilitato con gli accessori.



Pompa ad albero a gomito



Pratico porta accessori



Robusto telaio in acciaio



Filtro acqua



3-4 h



ANTI!Twist



EASY!Lock



AUTO SHUTDOWN

PROFESSIONAL

HD 17/15-4 S Classic

Prodotto					
Codice	1.367-404.0	PRODOTTO ESSENTIAL	Formazione e istruzione OBBLIGATORIA		
Prezzo di listino	3.474,00 €				
Codice EAN	4054278904191				
Volume	348,242				
Unità per Pallet	6				
Classificazione	B				
Dati tecnici					
Alimentazione (~V/Hz)	3 / 376 - 424 / 50				
Potenza (kW/cv)	9 / 12				
Portata (l/h)	1700				
Pressione (bar)	60-150				
Massima temperatura acqua (°C)	60				
Raffreddamento (ARIA/ACQUA)	ARIA/ACQUA				
Peso netto con accessori (kg)	73				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	720 x 637 x 1060				
Accessori in dotazione					
Pistola TR 155°C with package	4.119-002.0				
Bocchetta power TR 25105 25°	2.113-082.0				
Lancia 840 mm	4.112-073.0				
Tubo alta pressione DN 10 10m	6.110-104.0				
Giunto rotante	2.113-021.0				
Accessori opzionali					
4.760-660.0	Lancia A.P. 1050 mm	127,80 €	4.763-253.0	Ugello rotante	167,40 €
6.391-342.0	Tubo A.P. lungh. 10m	155,52 €	4.762-022.0	Dispositivo di sabbatura	262,80 €
4.402-022.0	Nipples raccordo tubi	40,32 €	2.637-902.0	Kit ugelli per disp. Sabbatura	111,60 €
2.113-023.0	Ugello power 25°, 050	25,74 €	4.114-027.0	Bocchetta mangiasporco, Grande, 050	163,44 €
4.117-037.0	Bocchetta tripla, 050	97,38 €	6.110-032.0	Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	319,32 €
6.110-038.0	Tubo ad alta pressione Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	271,44 €	6.110-046.0	Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	219,60 €
6.110-008.0	Tubo sturatubi, DN 6	355,32 €	2.111-013.0	Lavasuperfici FR 30 ME	698,40 €
4.115-000.0	Dispositivo sabbatura (senza ugelli)	412,20 €	4.115-006.0	Dispositivo sabbatura (senza ugelli)	259,20 €
4.112-006.0	Lancia spray, 840 mm, Rotante	115,92 €	6.392-074.0	Avvolgitubo automatico in acciaio inox con rivestimento verniciato a polvere / plastica, 20 m	662,40 €

HD 5/15 C

IDEALE PER:

l'artigiano o il piccolo imprenditore che ha la necessità di spostarsi frequentemente con la sua attrezzatura.

- Pompa assiale in ottone con 3 pistoni in acciaio inox
- Lancia in acciaio inox, girevole
- Funzionamento sia in orizzontale che in verticale
- Accessori alloggiati sul corpo macchina
- Ugello triplo (ventaglio, puntiforme, bassa pressione per erogazione prodotto chimico)
- Riduzione pressione automatica all'interno della pompa al rilascio della pistola
- Manico telescopico, facile trasporto e riduzione degli ingombri
- Sistema di adduzione diretta del detergente.



Maniglia integrata per un trasporto agevole



Uso verticale e orizzontale



Filtro acqua di protezione



Supporto accessori



	HD 5/15 C	HD 5/15 C Plus			
Prodotto					
Codice	1.520-930.0	1.520-931.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA		
Prezzo di listino	880,00 €	930,00 €			
Codice EAN	4054278164588	4054278164595			
Volume	141,829	141,829			
Unità per Pallet	12	12			
Classificazione	A	A			
Dati tecnici					
Alimentazione (~V/Hz)	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50			
Potenza (kW/cv)	2,8 / 3,8	2,8 / 3,8			
Portata (l/h)	500	500			
Pressione di lavoro (bar)	150	150			
Massima temperatura acqua (°C)	60	60			
Raffreddamento (ARIA/ACQUA)	ARIA	ARIA			
Peso netto (kg)	25,7	26,13			
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	380 x 360 x 930	380 x 360 x 930			
Accessori in dotazione					
Tubo 15 m DN 6 250 bar	-	-			
Ugello rotante 035	-	4.114-019.0			
Ugello triplo 032	4.117-027.0	4.117-027.0			
Tubo 10 m DN 6 250 bar	6.110-034.0	6.110-034.0			
Pistola Easy!Force Advanced	4.118-005.0	4.118-005.0			
Lancia girevole 840 mm	4.112-006.0	4.112-006.0			
Accessori opzionali					
2.113-000.0	Ugello power 25°, 034	25,74 €	6.110-045.0	Tubo ad alta pressione, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	702,00 €
4.114-019.0	Bocchetta mangiasporco, Piccolo, 035	88,20 €	6.110-109.0	Tubazione TR pulizia tubi DN6 14MPa 20m	195,48 €
4.114-040.0	Bocchetta mangiasporco, Grande, 035	163,44 €	5.763-015.0	Ugelli sturatubi 055	34,92 €
4.117-027.0	Bocchetta tripla, 032	97,38 €	2.111-013.0	Lavasuperfici FR 30 ME	698,40 €
6.110-034.0	Tubo ad alta pressione 10m con raccordi EASY!Lock, fino a 250 bar, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	147,60 €	4.118-005.0	EASY!Force	147,60 €
6.110-031.0	Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	175,68 €	4.112-006.0	Lancia spray, 840 mm, Rotante	115,92 €
6.110-032.0	Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	319,32 €	4.112-000.0	Lancia spray, 1050 mm, Rotante	127,80 €
6.110-014.0	Tubo ad alta pressione, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	424,80 €	6.392-074.0	Avvolgitubo automatico in acciaio inox con rivestimento verniciato a polvere / plastica, 20 m	662,40 €

HD 5/15 C Plus eco!Booster

IDEALE PER:

l'artigiano o il piccolo imprenditore che ha la necessità di spostarsi frequentemente con la sua attrezzatura.

- Pompa assiale in ottone con 3 pistoni in acciaio inox
- Lancia in acciaio inox, girevole
- Funzionamento sia in orizzontale che in verticale
- Accessori alloggiati sul corpo macchina
- Ugello triplo (ventaglio, puntiforme, bassa pressione per erogazione prodotto chimico)
- Riduzione pressione automatica all'interno della pompa al rilascio della pistola
- Manico telescopico, facile trasporto e riduzione degli ingombri
- Nuovo ugello EcoBooster in dotazione.



Maniglia integrata per un trasporto agevole



Uso verticale e orizzontale



eco!Booster



Filtro acqua di protezione



Supporto accessori



HD 5/15 C Plus eco!Booster

Prodotto		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA			
Codice	9.546-578.0				
Prezzo di listino	1.030,00 €				
Codice EAN	4054278164588				
Volume	141,829				
Unità per Pallet	12				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Alimentazione (~V/Hz)	1 / 230 / 50				
Potenza (kW/cv)	2,8 / 3,8				
Portata (l/h)	500				
Pressione di lavoro (bar)	150				
Massima temperatura acqua (°C)	60				
Raffreddamento (ARIA/ACQUA)	ARIA				
Peso netto (kg)	25,7				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	380 x 360 x 930				
Accessori in dotazione					
Tubo 15 m DN 6 250 bar	-				
Ugello rotante 035	-				
Ugello triplo 032	4.117-027.0				
Tubo 10 m DN 6 250 bar	6.110-034.0				
Pistola Easy!Force Advanced	4.118-005.0				
Lancia girevole 840 mm	4.112-006.0				
Accessori opzionali					
2.113-000.0	Ugello power 25°, 034	25,74 €	6.110-045.0	Tubo ad alta pressione, 40 m, ID 10, 220 bar; 2 × EASY!Lock	702,00 €
4.114-019.0	Bocchetta mangiasporco, Piccolo, 035	88,20 €	6.110-109.0	Tubazione TR pulizia tubi DN6 14MPa 20m	195,48 €
4.114-040.0	Bocchetta mangiasporco, Grande, 035	163,44 €	5.763-015.0	Ugelli sturatubi 055	34,92 €
4.117-027.0	Bocchetta tripla, 032	97,38 €	2.111-013.0	Lavasuperfici FR 30 ME	698,40 €
6.110-034.0	Tubo ad alta pressione 10m con raccordi EASY!Lock, fino a 250 bar, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	147,60 €	4.118-005.0	EASY!Force	147,60 €
6.110-031.0	Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	175,68 €	4.112-006.0	Lancia spray, 840 mm, Rotante	115,92 €
6.110-032.0	Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	319,32 €	4.112-000.0	Lancia spray, 1050 mm, Rotante	127,80 €
6.110-014.0	Tubo ad alta pressione, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	424,80 €	6.392-074.0	Avvolgitubo automatico in acciaio inox con rivestimento verniciato a polvere / plastica, 20 m	662,40 €

HD 5/17 C

IDEALE PER:

essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale. Con vano accessori, testata in ottone e scarico automatico della pressione.

- Scarico automatico della pressione
- Utilizzabile in verticale ed in orizzontale
- Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock
- Sistema di adduzione diretta del detergente.



Maniglia integrata per un trasporto agevole



Uso verticale e orizzontale




Avvolgitubo (nella versione X)



Filtro acqua di protezione



Supporto accessori



	HD 5/17 C	HD 5/17 C Plus	HD 5/17 CX PLUS		
Prodotto					
Codice	1.520-940.0	1.520-941.0	1.520-942.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA	
Prezzo di listino	1.015,00 €	1.065,00 €	1.230,00 €		
Codice EAN	4054278164663	4054278164670	4054278164687		
Volume	139,697	141,829	162,498		
Unità per Pallet	12	12	12		
Classificazione	A	A	A		
Dati tecnici					
Alimentazione (~V/Hz)	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50		
Potenza (kW/cv)	3 / 4	3 / 4	3 / 4		
Portata (l/h)	480	480	480		
Pressione di lavoro (bar)	170	170	170		
Massima temperatura acqua (°C)	60	60	60		
Raffreddamento (ARIA/ACQUA)	ARIA	ARIA	ARIA		
Peso netto (kg)	26	26,2	27,9		
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	380 x 360 x 930	380 x 360 x 930	380 x 370 x 930		
Accessori in dotazione					
Pistola AP	4.118-005.0	4.118-005.0	4.118-005.0		
Lancia spray	4.112-006.0	4.112-006.0	4.112-006.0		
Ugello rotante	-	4.114-018.0	4.114-018.0		
Bocchetta tripla	4.117-024.0	4.117-024.0	4.117-024.0		
Tubo AP, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS	-	-	6.110-036.0		
Tubo AP, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	6.110-034.0	6.110-034.0	-		
Accessori opzionali					
4.114-018.0	Bocchetta mangiasporco, Piccolo, 030	88,20 €	6.110-109.0	Tubazione TR pulizia tubi DN6 14MPa 20m	195,48 €
4.114-040.0	Bocchetta mangiasporco, Grande, 035	163,44 €	5.763-015.0	Ugelli sturatubi 055	34,92 €
4.117-024.0	Bocchetta tripla, 028	97,38 €	2.111-013.0	Lavasuperfici FR 30 ME	698,40 €
6.110-034.0	Tubo ad alta pressione 10m con raccordi EASY!Lock, fino a 250 bar, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	147,60 €	6.392-074.0	Avvolgitubo automatico in acciaio inox con rivestimento verniciato a polvere / plastica, 20 m	662,40 €
6.110-031.0	Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	175,68 €	4.112-006.0	Lancia spray, 840 mm, Rotante	115,92 €
6.110-032.0	Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	319,32 €	4.112-000.0	Lancia spray, 1050 mm, Rotante	127,80 €
6.110-014.0	Tubo ad alta pressione, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	424,80 €	4.118-005.0	EASY!Force	147,60 €
6.110-045.0	Tubo ad alta pressione, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	702,00 €			

HD 8/18-4 M

IDEALE PER:

l'impiego giornaliero medio/intenso.
Ideale per noleggio ed industria edile.

- Motore 4 poli
- Pompa assiale a 3 pistoni con testata in ottone
- Ampio filtro in aspirazione
- Scarico automatico pressione residua
- Progettata per lavorare in verticale e in orizzontale, massima flessibilità e sicurezza
- Riduzione consumo energetico fino al 15%
- Telaio protettivo e resistente alle cadute in tubolare di acciaio.



Durevole e robusta




Caratteristiche di alta qualità



Facile manutenzione



Efficienza energetica superiore



PROFESSIONAL

HD 8/18-4 M

Prodotto				Formazione e istruzione OBBLIGATORIA	
Codice	1.524-970.0				
Prezzo di listino	2.000,00 €				
Codice EAN	4054278271590				
Volume	199,356				
Unità per Pallet	8				
Classificazione	B				
Dati tecnici					
Alimentazione (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50				
Potenza (kW/cv)	4,6 / 6,2				
Portata (l/h)	760				
Pressione di lavoro (bar/Mpa)	30 - 180 / 3 - 18				
Raffreddamento (ARIA/ACQUA)	ARIA/ACQUA				
Massima temperatura acqua (°C)	60				
Peso netto (kg)	45				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	460 x 420 x 970				
Accessori in dotazione					
Pistola Easy!Force Advanced	4.118-005.0				
Servo Control	4.118-007.0				
Lancia inox girevole 840 mm	4.112-006.0				
Tubo 10 m DN 6 250 bar	6.110-035.0				
Ugello Power TR 25042	2.113-007.0				
Accessori opzionali					
4.114-042.0	Bocchetta mangiasporco, Grande, 045	163,44 €	6.110-032.0	Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	319,32 €
6.110-034.0	Tubo ad alta pressione 10m con raccordi EASY!Lock, fino a 250 bar, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	147,60 €	6.110-045.0	Tubo ad alta pressione, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	702,00 €
6.110-031.0	Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	175,68 €	6.110-038.0	Tubo ad alta pressione Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	271,44 €

HD 9/20-4 S

IDEALE PER:

le applicazioni più impegnative che richiedono un utilizzo prolungato e continuativo della macchina ma necessitano di dimensioni ridotte.

- Design verticale salva spazio
- Motore raffreddato ad aria e acqua
- Pistola Easy!Force Advanced con lancia da 1050 mm
- Variazione portata e pressione direttamente sulla pistola: riduce gli sprechi e la fatica
- Motore elettrico 4 poli, basso regime di giri, raffreddato ad acqua
- Supporto portalanca e alloggiamento di protezione ugello
- Scomparto a "Marsupio" per contenere gli accessori
- Serbatoio olio con indicatore livello esterno a vista
- Avvolgitubo automatico e ugello rotante (versione SXA).



Gancio di alloggiamento del tubo




Forma verticale salva-spazio



Massima mobilità



Robusta testata in ottone



HD 9/20-4 S

Prodotto				Formazione e istruzione OBBLIGATORIA	
Codice	1.286-951.0				
Prezzo di listino	2.286,00 €				
Codice EAN	4054278904269				
Volume	424,001				
Unità per Pallet	6				
Classificazione	B				
Dati tecnici					
Alimentazione (~V/Hz)	3 / 376 - 424 / 50				
Potenza (kW/cv)	7 / 9,5				
Portata (l/h)	500 - 900				
Pressione (bar)	200				
Massima temperatura acqua (°C)	60				
Raffreddamento (ARIA/ACQUA)	ARIA / ACQUA				
Peso (con accessori) (kg)	59,9				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	607 x 518 x 1063				
Accessori in dotazione					
Pistola Easy!Force Advanced	4.118-005.0				
Servo Control	4.118-008.0				
Lancia spray, 1050 mm, Rotante	4.112-000.0				
Ugello power 25°, 050	2.113-023.0				
Tubo AP, 10 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock	6.110-031.0				
Ugello rotante	-				
Accessori opzionali					
4.114-027.0	Bocchetta mangiasporco, Grande, 050	163,44 €	2.111-013.0	Lavasuperfici FR 30 ME	698,40 €
4.117-037.0	Bocchetta tripla, 050	97,38 €	2.112-023.0	Pacchetto ugelli TR set getto a umido 00	108,36 €
6.110-031.0	Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	175,68 €	4.115-000.0	Dispositivo sabbatura (senza ugelli)	412,20 €
6.110-032.0	Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	319,32 €	4.115-006.0	Dispositivo sabbatura (senza ugelli)	259,20 €
6.110-045.0	Tubo ad alta pressione, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	702,00 €	4.118-005.0	EASY!Force	147,60 €
6.110-046.0	Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	219,60 €	4.112-006.0	Lancia spray, 840 mm, Rotante	115,92 €
6.110-008.0	Tubo sturatubi, DN 6	355,32 €	4.112-000.0	Lancia spray, 1050 mm, Rotante	127,80 €
5.763-016.0	Ugelli sturatubi 060	34,92 €			

Pro HD 6200

Idropulitrice a scoppio ideale dove non vi è connessione elettrica. Grazie al suo design è perfetta per lavori pesanti e gravosi.

Ambiti: edilizia, agricoltura, municipalizzate e silvicoltura.

- Pompa ad albero a gomito con testata in ottone
- Pistoni in acciaio inossidabile ricoperti in ceramica
- Valvola di avviamento integrata
- Valvola di scarico automatico delle pressioni
- Robusto telaio tubolare che protegge il motore e i componenti interni
- Filtro per l'acqua che riduce l'usura della pompa





Robusto motore benzina



Comodo alloggiamento degli accessori



Grandi ruote per un facile trasporto



Pro HD 6200

Prodotto			
Codice	1.187-019.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA	
Prezzo di listino	1.000,00 €		
Codice EAN	4066529158123		
Volume	217,107		
Unità per Pallet	10		
Classificazione	A		
Dati tecnici			
Alimentazione (~V/Hz)	Gasoline		
Potenza (kW/cv)	4,1 / 5,6		
Portata (l/h)	550		
Pressione di lavoro (bar)	150		
Alimentazione idrica	3/4"		
Tipo di trazione	Benzina		
Tipo di motore	G200FA		
Mobilità	carrello		
Peso netto con accessori (kg)	39		
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	878 x 538 x 702		
Accessori in dotazione			
Pistola	9.751-139.0		
Lancia	9.751-146.0		
Ugello power 25°, 038	2.883-805.0		
Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 x 1,5	9.751-420.0		
Accessori opzionali			
2.885-255.0	Ugello power 25°, 035	23,94 €	6.110-008.0 Tubo sturatubi, DN 6 355,32 €
4.763-252.0	Bocchetta mangiasporco, Grande, 040	167,40 €	6.390-030.0 Tubo sturatubi, DN 6 354,60 €
6.391-342.0	Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	155,52 €	4.118-005.0 EASY!Force 147,60 €
6.390-031.0	Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	307,44 €	4.760-663.0 Lancia spray, 840 mm, Rotante 119,88 €
6.110-019.0	Tubazione TR DN8 31.5Mpa 10 m	119,88 €	4.760-660.0 Lancia spray, 1050 mm, Rotante 127,80 €
6.110-046.0	Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	219,60 €	

Pro HD 8280

Idropulitrice a scoppio ideale dove non vi è connessione elettrica. Grazie al suo design è perfetta per lavori pesanti e gravosi. Ambiti: edilizia, agricoltura, municipalizzate e silvicoltura.

- Pompa ad albero a gomito con testata in ottone
- Pistoni in acciaio inossidabile ricoperti in ceramica
- Valvola di avviamento integrata
- Valvola di scarico automatico delle pressioni
- Robusto telaio tubolare che protegge il motore e i componenti interni
- Ruote antiforatura per una totale affidabilità
- Filtro per l'acqua che riduce l'usura della pompa.




Robusto motore benzina



Comodo alloggiamento degli accessori



Grandi ruote per un facile trasporto



Pro HD 8280

Prodotto					
Codice	1.187-018.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA			
Prezzo di listino	1.300,00 €				
Codice EAN	4066529158116				
Volume	269,104				
Unità per Pallet	8				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Alimentazione (~V/Hz)	Gasoline				
Potenza (kW/cv)	6,8 / 9,1				
Portata (l/h)	800				
Pressione di lavoro (bar)	230				
Alimentazione idrica	3/4"				
Tipo di trazione	Benzina				
Tipo di motore	G300FA				
Mobilità	carrello				
Peso netto con accessori (kg)	44				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	878 x 538 x 702				
Accessori in dotazione					
Pistola	9.751-139.0				
Lancia	9.751-146.0				
Ugello power 25°, 038	2.883-805.0				
Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 x 1,5	9.751-420.0				
Accessori opzionali					
2.883-805.0	Ugello power 25°, 038	23,94 €	6.110-008.0	Tubo sturatubi, DN 6	355,32 €
4.763-252.0	Bocchetta mangiasporco, Grande, 040	167,40 €	6.390-030.0	Tubo sturatubi, DN 6	354,60 €
6.391-342.0	Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	155,52 €	4.118-005.0	EASY!Force	147,60 €
6.390-031.0	Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	307,44 €	4.760-663.0	Lancia spray, 840 mm, Rotante	119,88 €
6.110-019.0	Tubazione TR DN8 31.5Mpa 10 m	119,88 €	4.760-660.0	Lancia spray, 1050 mm, Rotante	127,80 €
6.110-046.0	Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	219,60 €			

HD 9/25 G Classic

IDEALE PER:

l'impiego dove non c'è connessione elettrica.
Ambiti: edile, agricoltura, municipalizzate e silvicoltura.

- Robusto telaio tubolare
- Motore endotermico a benzina realizzato appositamente per Kärcher
- Supporti porta utensili
- Pompa assiale a 3 pistoni in acciaio inox e ceramica
- Filtro idrico lavabile: protegge la pompa da impurità
- Ruote maggiorate e antiforatura per facilitare la movimentazione.



Robusto motore benzina



Comodo alloggiamento degli accessori



Grandi ruote per un facile trasporto



HD 9/25 G Classic

Prodotto					
Codice	1.187-013.0				
Prezzo di listino	1.735,00 €				
Codice EAN	4054278731643				
Volume	268,194				
Unità per Pallet	8				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Motore	Benzina				
Potenza (kW/cv)	8,5 / 11,5				
Portata (l/h)	600				
Pressione di lavoro (bar)	150				
Massima temperatura acqua (°C)	60				
Raffreddamento (ARIA/ACQUA)	ARIA				
Peso netto (kg)	35				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	878 x 560 x 707				
Accessori in dotazione					
Tubo AP Classic 10m DN6 250bar	9.751-035.0				
Pistola Classic	9.751-139.0				
Lancia 600 mm Classic	9.751-140.0				
Ugello alta pressione TR 25038	2.883-805.0				
Accessori opzionali					
2.883-829.0	Ugello power 25°, 043	23,94 €	6.110-008.0	Tubo sturatubi, DN 6	355,32 €
4.763-252.0	Bocchetta mangiasporco, Grande, 040	167,40 €	6.390-030.0	Tubo sturatubi, DN 6	354,60 €
6.391-342.0	Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	155,52 €	4.118-005.0	EASY!Force	147,60 €
6.390-031.0	Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	307,44 €	4.760-663.0	Lancia spray, 840 mm, Rotante	119,88 €
6.110-046.0	Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	219,60 €	4.760-660.0	Lancia spray, 1050 mm, Rotante	127,80 €

Non Trasportabile c/o CAT

HDS: IMPOSSIBILE OTTENERE PRESTAZIONI SUPERIORI.

Le idropultrici ad acqua calda HDS permettono di raggiungere un risultato perfetto in modo rapido ed efficiente nelle situazioni più impegnative.





1 Vantaggi dell'acqua calda



Risultati migliori

L'acqua calda scioglie più facilmente i residui di grasso ed olio ed elimina più velocemente le macchie di residui proteici. Nell'industria alimentare si usa l'acqua calda in alta pressione per eliminare i residui di grasso e l'albume dalle superfici.



Tempi di pulizia abbreviati

L'acqua calda scioglie più rapidamente lo sporco rispetto all'acqua fredda, si risparmia circa il 35% del tempo usando le idropulitrici ad acqua calda. Il risparmio di costi e tempi risulta evidente.



Riduzione del consumo dei detersivi

L'acqua calda scioglie, nella maggior parte dei casi, olio, grasso e sporco ostinato senza fatica. Si riduce così il consumo dei detersivi, quindi si risparmiano i costi e si rispetta l'ambiente diminuendo l'inquinamento.

2 Biodiesel: per un mondo meno inquinato



Tutte le idropulitrici Kärcher a caldo possono essere alimentate con Biodiesel. Il Biodiesel viene prodotto con materie prime vegetali e non immette nell'aria CO₂. Le caldaie di nuova generazione sono tecnologicamente avanzate e inquinano meno anche utilizzando il diesel classico. Tuttavia, utilizzando il Biodiesel si ha la possibilità di non inquinare.



Azione antibatterica

L'acqua calda elimina anche i germi e i batteri senza l'ausilio di detersivi disinfettanti. Le idropulitrici HDS sono perciò indicate anche per gli ambienti dove l'igiene è fondamentale.



Tempi di asciugatura ridotti

Le superfici lavate con l'acqua calda asciugano più velocemente e per questo motivo, risultano quasi immediatamente riutilizzabili.



Azione delicata

L'acqua calda ha un'azione più delicata sulle superfici sensibili, simile a quella dei detersivi applicati in bassa pressione.

3 Con l'acqua calda si combattono le erbacce



Abbiamo pensato anche a come estirpare le erbacce: questo nuovo ugello permette di spruzzare in profondità l'acqua calda che raggiunge le radici delle erbacce e le brucia.

Elenchiamo i vantaggi di questo metodo:

- Si evitano gli erbicidi e l'ambiente rimane salubre
- Delicato con le superfici
- Veloce

PRO HDS 5180

IDEALE PER:

il lavoro quotidiano di artigiani, idraulici, fabbri, imbianchini, muratori e piccole officine. Idropulitrice verticale entry level, per soluzioni di pulizia professionali.

- Innovativo design "Upright" verticale
- Testata pompa assiale in ottone con tre pistoni in acciaio inox
- Sensore gas di scarico
- Chiusura di sicurezza del serbatoio combustibile per la trasportabilità anche in posizione orizzontale
- Vano accessori integrato per lancia, pistola e ugello
- Assorbimento di soli 2,6kW
- Bruciatore con tecnologia all'avanguardia che garantisce alta efficienza, ridotti consumi e basse emissioni gas di scarico
- Filtro a maglia fine in ingresso: protegge la pompa dalle impurità.



Massima trasportabilità anche sulle scale



Dosaggio del detergente



Avvolgitubo integrato (versione X)


NEW


AUTO SHUTDOWN


 1 x 360°
EASY!Lock


EASY!Force


 5x
LIFETIME
FULL CERAMIC
VALVE

PRO HDS 5180

Prodotto		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA			
Codice	1.064-919.0				
Prezzo di listino	2.400,00 €				
Codice EAN	4066529155542				
Volume	579,531				
Unità per Pallet	1				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Alimentazione (~V/Hz)	1 / 230 / 50				
Potenza (kW)	2,6				
Portata (l/h)	500				
Pressione (bar)	125				
Temperatura max di esercizio (°C)	80				
Raffreddamento (ARIA/ACQUA)	ARIA				
Peso netto (kg)	69				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	618 x 618 x 994				
Accessori in dotazione					
Pistola Easy!Force Advanced	4.118-005.0				
Lancia girevole 840 mm	4.112-006.0				
Ugello triplo TR 034	4.117-029.0				
Ugello triplo TR 032	-				
Tubo 10 m DN 6 250 bar	6.110-034.0				
Tubo 15 m DN 6 250 bar	-				
Avvolgitubo	-				
Accessori opzionali					
2.111-011.0	Lavasuperfici FR 30	471,60 €	4.111-022.0	Raccordo accessori per pistola	55,08 €
4.111-021.0	Raccordo girevole	61,42 €	4.113-003.0	Spazzola rotante setole naturali	135,72 €
4.111-037.0	Raccordo di collegamento 2xM22x1,5	36,00 €	4.114-040.0	Ugello turbo 035	163,44 €
4.113-004.0	Spazzola rotante con setole in nylon	115,92 €	5.763-015.0	Ugello sturatubi	34,92 €
6.110-008.0	Tubo sturatubi 20 m 250 bar	355,32 €	6.110-032.0	Tubo AP DN8 20 m 315 bar	319,32 €
2.640-482.0	Kit ugelli FR	47,70 €			

HDS 5/11 U

IDEALE PER:

il lavoro quotidiano di artigiani, idraulici, fabbri, imbianchini, muratori e piccole officine. Idropulitrice verticale entry level, per soluzioni di pulizia professionali.

- Innovativo design "Upright" verticale
- Testata pompa assiale in ottone con tre pistoni acciaio inox
- Sensore gas di scarico
- Chiusura di sicurezza del serbatoio combustibile per la trasportabilità anche in posizione orizzontale
- Vano accessori integrato per lancia, pistola e ugello
- Assorbimento di soli 2,2kW
- Bruciatore con tecnologia all'avanguardia che garantisce alta efficienza, ridotti consumi e basse emissioni gas di scarico.





Massima trasportabilità anche sulle scale



Dosaggio del detergente



Avvolgitubo integrato (versione X)



PROFESSIONAL

HDS 5/11 U

HDS 5/11 UX

Prodotto	HDS 5/11 U		HDS 5/11 UX		
Codice	1.064-900.0		1.064-901.0		
Prezzo di listino	1.843,00 €		2.048,00 €		
Codice EAN	4054278139753		4054278139760		
Volume	579,531		663,528		
Unità per Pallet	1		1		
Classificazione	A		A		
Dati tecnici					
Alimentazione (~V/Hz)	1 / 230 / 50		1 / 230 / 50		
Potenza (kW/cv)	2,2 / 3,0		2,2 / 3,0		
Portata (l/h)	450		450		
Pressione (bar)	110		110		
Temperatura max di esercizio (°C)	80		80		
Raffreddamento (ARIA/ACQUA)	ARIA		ARIA		
Peso netto (kg)	65,4		67,4		
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	618 x 618 x 994		618 x 1163 x 994		
Accessori in dotazione					
Pistola Easy!Force Advanced	4.118-005.0		4.118-005.0		
Lancia girevole 840 mm	4.112-006.0		4.112-006.0		
Ugello triplo TR 032	4.117-027.0		4.117-027.0		
Tubo 15 m DN 6 250 bar	-		6.110-036.0		
Tubo 10 m DN 6 250 bar	6.110-034.0		-		
Accessori opzionali					
4.114-040.0	Bocchetta mangiasporco, Grande, 035	163,44 €	2.112-021.0	Pacchetto ugelli TR set getto a umido 00	108,36 €
6.110-034.0	Tubo ad alta pressione 10m con raccordi EASY!Lock, fino a 250 bar, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	147,60 €	4.115-000.0	Dispositivo sabbatura (senza ugelli)	412,20 €
6.110-031.0	Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	175,68 €	4.115-006.0	Dispositivo sabbatura (senza ugelli)	259,20 €
6.110-032.0	Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	319,32 €	4.118-005.0	EASY!Force	147,60 €
6.110-045.0	Tubo ad alta pressione, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	702,00 €	4.112-006.0	Lancia spray, 840 mm, Rotante	115,92 €
6.110-046.0	Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	219,60 €	4.112-000.0	Lancia spray, 1050 mm, Rotante	127,80 €
5.763-015.0	Ugelli sturatubi 055	34,92 €	4.112-021.0	Lancia spray, 2050 mm, Rotante	175,68 €
2.111-013.0	Lavasuperfici FR 30 ME	698,40 €	6.392-074.0	Avvolgitubo automatico in acciaio inox con rivestimento verniciato a polvere / plastica, 20 m	662,40 €

Non Trasportabile c/o CAT

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

HDS 5/15 U

IDEALE PER:

il lavoro quotidiano di artigiani, idraulici, fabbri, imbianchini, muratori e piccole officine. Idropulitrice verticale entry level, per soluzioni di pulizia professionali.

- Innovativo design "Upright" verticale
- Testata pompa assiale in ottone con tre pistoni in acciaio inox
- Sensore gas di scarico
- Chiusura di sicurezza del serbatoio combustibile per la trasportabilità anche in posizione orizzontale
- Vano accessori integrato per lancia, pistola e ugello
- Assorbimento di soli 2,7kW
- Bruciatore con tecnologia all'avanguardia che garantisce alta efficienza, ridotti consumi e basse emissioni gas di scarico
- Filtro a maglia fine in ingresso: protegge la pompa dalle impurità.





Massima trasportabilità anche sulle scale



Dosaggio del detergente



Avvolgitubo integrato (versione X)



HDS 5/15 U

HDS 5/15 UX

Prodotto					
Codice	1.064-912.0	1.064-913.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA		
Prezzo di listino	2.189,00 €	2.393,00 €			
Codice EAN	4054278139968	4054278139975			
Volume	579,531	663,528			
Unità per Pallet	1	1			
Classificazione	A	A			
Dati tecnici					
Alimentazione (~V/Hz)	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50			
Potenza (kW/cv)	2,7 / 3,6	2,7 / 3,6			
Portata (l/h)	450	450			
Pressione (bar)	150	150			
Temperatura max di esercizio (°C)	80	80			
Raffreddamento (ARIA/ACQUA)	ARIA	ARIA			
Peso netto (kg)	78	80,5			
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	618 x 618 x 994	618 x 1163 x 994			
Accessori in dotazione					
Tubo 15 m DN 6 250 bar	-	6.110-036.0			
Ugello triplo 028	4.117-024.0	4.117-024.0			
Tubo 10 m DN 6 250 bar	6.110-034.0	6.110-034.0			
Pistola Easy!Force Advanced	4.118-005.0	4.118-005.0			
Lancia girevole 840 mm	4.112-006.0	4.112-006.0			
Accessori opzionali					
4.114-040.0	Bocchetta mangiasporco, Grande, 035	163,44 €	2.111-013.0	Lavasuperfici FR 30 ME	698,40 €
4.117-025.0	Bocchetta tripla, 030	97,38 €	4.115-000.0	Dispositivo sabbatura (senza ugelli)	412,20 €
6.110-034.0	Tubo ad alta pressione 10m con raccordi EASY!Lock, fino a 250 bar, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	147,60 €	4.115-006.0	Dispositivo sabbatura (senza ugelli)	259,20 €
6.110-031.0	Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	175,68 €	4.118-005.0	EASY!Force	147,60 €
6.110-032.0	Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	319,32 €	4.112-006.0	Lancia spray, 840 mm, Rotante	115,92 €
6.110-045.0	Tubo ad alta pressione, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	702,00 €	4.112-000.0	Lancia spray, 1050 mm, Rotante	127,80 €
6.110-046.0	Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	219,60 €	4.112-021.0	Lancia spray, 2050 mm, Rotante	175,68 €
5.763-015.0	Ugelli sturatubi 055	34,92 €	6.392-074.0	Avvolgitubo automatico in acciaio inox con rivestimento verniciato a polvere / plastica, 20 m	662,40 €

Non Trasportabile c/o CAT

HDS 8/18-4 C Classic

IDEALE PER:

autosaloni, agricoltura, municipalizzati, costruzioni. Macchina robusta con scomparto accessori, tanica combustibile integrata.

- Pompa ad albero a gomito
- Temperatura massima 80°C
- Motore a bassi regimi di rotazione, 4 poli
- Dotata di pannello centrale con un unico selettore e Service-LED di facile utilizzo
- Serbatoio gasolio di 15 litri che garantisce fino a 4 ore di autonomia in modalità ecoefficiency.



Modalità ecoefficiency



Pompa ad albero a gomito




Vano porta oggetti



Robusto telaio in acciaio



KIT montaggio galleggiante (non incluso)



HDS 8/18-4 C Classic

Prodotto		PRODOTTI ESSENTIAL		Formazione e istruzione OBBLIGATORIA	
Codice	1.030-913.0				
Prezzo di listino	3790,00 €				
Codice EAN	4054278168609				
Volume	738,675				
Unità per Pallet	1				
Classificazione	B				
Dati tecnici					
Alimentazione (~V/Hz)	3 / 400 / 50				
Potenza (kW/cv)	5,5 / 7,5				
Portata (l/h)	300-800				
Pressione (bar)	30-180				
Temperatura max di esercizio (°C)	80				
Raffreddamento (ARIA/ACQUA)	ARIA				
Peso netto (kg)	112				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	1.060 x 650 x 920				
Accessori in dotazione					
Pistola Easy!Force Advanced	4.118-005.0				
Servo Control	4.118-007.0				
Lancia inox girevole 1050 mm	4.112-000.0				
Ugello power 25°	2.113-008.0				
Tubo AP DN6 250 bar 10 m	6.110-035.0				
Accessori opzionali					
6.110-031.0	Tubo alta pressione 10 m	175,68 €	6.110-032.0	Tubo AP DN8 20m 315 bar	319,32 €
4.111-037.0	Raccordo tubo 2xM22x1,5	36,00 €	4.113-003.0	Spazzola rotante setole naturali	135,72 €
4.114-042.0	Ugello turbo 045	163,44 €	6.110-046.0	Tubo sturatubi DN 6 10 m	219,60 €
6.110-008.0	Tubo sturatubi 045 20 m max. 250 bar	355,32 €	4.765-002.0	Ugello sturatubi D21 / 060	167,76 €
5.763-015.0	Ugello sturatubi	34,92 €	2.111-019.0	Kit ugelli per kit Inno/Easy Foam 090	94,35 €
2.112-000.0	Inno-Foam-Set TR	867,60 €			

HDS 9/20-4 M Classic

IDEALE PER:

le applicazioni di pulizia nei contesti più impegnativi come agricoltura, edilizia e industria.

- Robusta pompa dell'albero motore con pistoni in ceramica
- Robusto telaio a gabbia in acciaio per proteggere la macchina
- La tecnologia dei bruciatori "Made in Germany" garantisce alta efficienza e basse emissioni
- Modalità Eco!Efficiency
- Pressione e portata d'acqua regolabili direttamente alla pompa
- Motore elettrico a 4 poli con raffreddamento ad acqua
- Raccordi rapidi EasyLock.



Modalità eco!efficiency



Pompa ad albero a gomito




Vano porta oggetti



Robusto telaio in acciaio



KIT montaggio galleggiante (non incluso)



HDS 9/20-4 M Classic

Prodotto		PRODOTTI ESSENTIAL		Formazione e istruzione OBBLIGATORIA	
Codice	1.030-910.0				
Prezzo di listino	4.190,00 €				
Codice EAN	4054278956138				
Volume	1.007,400				
Unità per Pallet	1				
Classificazione	B				
Dati tecnici					
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50				
Portata (l/h)	900				
Pressione di lavoro (bar)	200				
Temperatura (alimentazione 12°C) (°C)	fino a 80				
Potenza (kW/cv)	6,9 / 9,5				
Consumo gasolio o gas, al massimo delle prestazioni (kg/h)	4				
Cavo elettrico (m)	5				
Serbatoio combustibile (l)	30				
Peso (con accessori) (kg)	126,1				
Peso con imballo (kg)	136,1				
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	1075 x 722 x 892				
Accessori in dotazione					
Pistola standard	4.119-002.0	ANTI!Twist (anti attorcigliamento)	■		
Ugello power 25°, 047	2.113-009.0	Pressostato	■		
Tubo AP m 10 / DN 8, 315 bar	■	Spina per inversione di polarità (trifase)	■		
Lancia mm 1050	■				
Accessori opzionali					
4.111-050.0	Kit di allestimento 1	271,80 €	4.112-048.0	Prolunga per lancia spray, 1000 mm	88,20 €
4.111-051.0	Kit di allestimento 2	376,20 €	4.112-027.0	Lancia spray, 250 mm, Rotante	111,60 €
4.111-052.0	Kit di allestimento 3	189,00 €	4.112-024.0	Lancia spray, 400 mm, Rotante	88,20 €
2.113-034.0	Ugello power 0°, 050	25,74 €	4.112-007.0	Lancia spray, 600 mm, Rotante	99,00 €
2.113-047.0	Ugello power 15°, 055	25,74 €	4.112-006.0	Lancia spray, 840 mm, Rotante	115,92 €
2.113-054.0	Ugello power 40°, 050	29,84 €	4.112-018.0	Lancia spray, 1550 mm, Rotante	159,48 €
2.680-002.0	Lancia con luce LED	86,95 €	4.112-021.0	Lancia spray, 2050 mm, Rotante	175,68 €
4.763-250.0	Bocchetta mangiasporco, Grande, 055/060	167,40 €	2.111-013.0	Lavasperfici FR 30 ME	698,40 €
2.394-003.0	KIT montaggio galleggiante	455,00 €			

Non Trasportabile c/o CAT

HDS 10/21-4 M Classic

IDEALE PER:

le applicazioni di pulizia nei contesti più impegnativi come agricoltura, edilizia e industria.

- Robusta pompa dell'albero motore con pistoni in ceramica
- Robusto telaio a gabbia in acciaio per proteggere la macchina
- La tecnologia dei bruciatori "Made in Germany" garantisce alta efficienza e basse emissioni
- Modalità Eco!Efficiency
- Pressione e portata d'acqua regolabili direttamente alla pompa
- Motore elettrico a 4 poli con raffreddamento ad acqua
- Raccordi rapidi EasyLock.



Modalità eco!efficiency



Pompa ad albero a gomito





Vano porta oggetti



Robusto telaio in acciaio



KIT montaggio galleggiante (non incluso)



HDS 10/21-4 M Classic

Prodotto					
Codice	1.030-911.0	PRODOTTO ESSENTIAL	Formazione e istruzione OBBLIGATORIA		
Prezzo di listino	5.116,00 €				
Codice EAN	4054278956145				
Volume	1.007,400				
Unità per Pallet	1				
Classificazione	B				
Dati tecnici					
Alimentazione (~V/Hz)	3 / 400 / 50				
Potenza (kW/cv)	7,5 / 10,2				
Portata (l/h)	1000				
Pressione (bar)	270				
Temperatura max di esercizio (°C)	80				
Raffreddamento (ARIA/ACQUA)	ARIA				
Peso netto (kg)	170				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	1090 x 740 x 900				
Accessori in dotazione					
Pistola standard	4.119-002.0	ANTI!Twist (anti attorcigliamento)	■		
Ugello power 25°, 052	2.113-024.0	Pressostato	■		
Lancia mm 1050	■	Spina per inversione di polarità (trifase)	■		
Tubo AP m 10 / DN 8, 315 bar	■				
Accessori opzionali					
4.111-050.0	Kit di allestimento 1	271,80 €	4.112-048.0	Prolunga per lancia spray, 1000 mm	88,20 €
4.111-051.0	Kit di allestimento 2	376,20 €	4.112-027.0	Lancia spray, 250 mm, Rotante	111,60 €
4.111-052.0	Kit di allestimento 3	189,00 €	4.112-024.0	Lancia spray, 400 mm, Rotante	88,20 €
2.113-034.0	Ugello power 0°, 050	25,74 €	4.112-007.0	Lancia spray, 600 mm, Rotante	99,00 €
2.113-047.0	Ugello power 15°, 055	25,74 €	4.112-006.0	Lancia spray, 840 mm, Rotante	115,92 €
2.113-054.0	Ugello power 40°, 050	29,84 €	4.112-018.0	Lancia spray, 1550 mm, Rotante	159,48 €
2.680-002.0	Lancia con luce LED	86,95 €	4.112-021.0	Lancia spray, 2050 mm, Rotante	175,68 €
4.763-250.0	Bocchetta mangiasporco, Grande, 055/060	167,40 €	2.111-013.0	Lavasuperfici FR 30 ME	698,40 €
2.394-003.0	KIT montaggio galleggiante	455,00 €			

Non Trasportabile c/o CAT

HDS 13/20-4 S Classic

IDEALE PER:

municipalizzate, costruzioni ed impieghi gravosi in generale. Necessita acqua calda e stadio vapore con regolazione della portata e pressione dalla pistola.

- Motore elettrico a 4 poli con raffreddamento ad acqua
- Pompa assiale in ottone a 3 pistoni in ceramica, ventola turbo,
- Pannello Service per diagnosi guasti, Service-LED, intervalli di manutenzione regolabili
- Modalità Eco: temperatura max 60°C, indipendentemente dall'impostazione del termostato
- Punti definiti per sollevamento con carrello elevatore, pedale di aiuto per inclinazione, ruote con freno, grandi ruote gommate
- Dispositivo anticalcare di serie con segnalazione mancanza RM 110
- Protezione da funzionamento a secco, sensore fumi, scarico fumi in acciaio inox, chassis resistente alla corrosione.



Modalità ecoefficiency



Pompa ad albero a gomito



Vano porta oggetti



Robusto telaio in acciaio



KIT montaggio galleggiante (non incluso)



HDS 13/20-4 S Classic

Prodotto		PRODOTTI ESSENTIAL		Formazione e istruzione OBBLIGATORIA	
Codice	1.030-912.0				
Prezzo di listino	5.937,00 €				
Codice EAN	4054278956152				
Volume	1.007,400				
Unità per Pallet	1				
Classificazione	B				
Dati tecnici					
Alimentazione (~V/Hz)	3/400/50				
Potenza (kW/cv)	9,3 / 12,5				
Portata (l/h)	600-1.300				
Pressione (bar)	30 - 200 / 3 - 20				
Temperatura max di esercizio (°C)	max. 80				
Raffreddamento (ARIA/ACQUA)	ARIA				
Peso netto (kg)	155,1				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	1075 x 722 x 915				
Accessori in dotazione					
Pistola TR 155°C with package	4.119-002.0	ANTI!Twist (anti attorcigliamento)	■		
Ugello power 25°, 052	2.113-024.0	Pressostato	■		
Lancia mm 1050	■	Spina per inversione di polarità (trifase)	■		
Tubo AP m 10 / DN 8, 315 bar	■				
Accessori opzionali					
4.111-050.0	Kit di allestimento 1	271,80 €	4.112-048.0	Prolunga per lancia spray, 1000 mm	88,20 €
4.111-051.0	Kit di allestimento 2	376,20 €	4.112-027.0	Lancia spray, 250 mm, Rotante	111,60 €
4.111-052.0	Kit di allestimento 3	189,00 €	4.112-024.0	Lancia spray, 400 mm, Rotante	88,20 €
2.113-034.0	Ugello power 0°, 050	25,74 €	4.112-007.0	Lancia spray, 600 mm, Rotante	99,00 €
2.113-047.0	Ugello power 15°, 055	25,74 €	4.112-006.0	Lancia spray, 840 mm, Rotante	115,92 €
2.113-054.0	Ugello power 40°, 050	29,84 €	4.112-018.0	Lancia spray, 1550 mm, Rotante	159,48 €
2.680-002.0	Lancia con luce LED	86,95 €	4.112-021.0	Lancia spray, 2050 mm, Rotante	175,68 €
2.394-003.0	KIT montaggio galleggiante	455,00 €			

HDS 8/18-4 C

IDEALE PER:

autosaloni, agricoltura, municipalizzati, costruzioni. Macchina robusta con scomparto accessori, taniche detergente e combustibile integrate.


- Pompa assiale in ottone a tre pistoni in acciaio
- Sistema anticalcare con flacone sostituibile dall'esterno
- Temperatura massima 155 °C, stadio di vapore
- Motore a bassi regimi di rotazione, 4 poli
- Dotata di pannello centrale con un unico selettore e Service-LED di facile utilizzo
- Serbatoio gasolio di 15 litri che garantisce fino a 4 ore di autonomia in modalità ecoefficiency
- Funzione di dosaggio preciso del detergente sul pannello frontale
- Bruciatore Kärcher che garantisce una lunga durata.



Facilità di trasporto e manovra grazie alle ruote piene



Spazi multipli per l'alloggiamento degli accessori sulla macchina



EASY!Force



EASY!Lock



EASY-Operation



BRUCIATORE KÄRCHER



HDS 8/18-4 C

Prodotto			
Codice	1.174-918.0	Formazione e istruzione OBBLIGATORIA	
Prezzo di listino	4.250,00 €		
Codice EAN	4066529057044		
Volume	752,745		
Unità per Pallet	1		
Classificazione	B		
Dati tecnici			
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50		
Potenza (kW/cv)	6 / 8,2		
Portata (l/h)	300 - 800		
Pressione (bar)	30 - 180 / 3 - 18		
Temperatura (alimentazione 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155		
Consumo gasolio o gas, al massimo delle prestazioni (kg/h)	5,2		
Consumo gasolio in modalità Ecoefficiency (kg/h)	4,2		
Peso con accessori (kg)	119,4		
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	1066 x 650 x 920		
Accessori in dotazione			
Pistola AP	4.118-005.0	Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	6.110-035.0
Impostazione Servo Control, < 750 l/h	4.118-007.0		
Lancia spray, 1050 mm, Rotante	4.112-000.0		
Ugello power 25°, 043	2.113-008.0		
Accessori opzionali			
5.765-199.0	Ugello power Classic 25°, 035	13,81 €	

Non Trasportabile c/o CAT

HDS 9/20-4 M

IDEALE PER:

le applicazioni di pulizia nei contesti più impegnativi come agricoltura, edilizia e industria.


- Pompa con pistoni in ceramica affidabile e duratura
- Tecnologia della caldaia "Made in Germany": assicura alta efficienza e basse emissioni
- Motore elettrico a 4 poli con raffreddamento ad acqua
- Avvolgitubo automatico (versione XA)
- Doppio serbatoio del detergente con dosaggio indipendente
- Serbatoio anticalcare
- Stadio vapore.



Facilità di trasporto e manovra grazie alle ruote piene



Spazi multipli per l'alloggiamento degli accessori sulla macchina



HDS 9/20-4 M

Prodotto		Formazione e istruzione OBBLIGATORIA
Codice	1.071-941.0	
Prezzo di listino	4.496,00 €	
Codice EAN	4054278955896	
Volume	827,640	
Unità per Pallet	1	
Classificazione	B	

Dati tecnici	
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Portata (l/h)	450 - 900
Pressione di lavoro (bar/MPa)	30 - 200 / 3 - 20
Temperatura (alimentazione 12°C) (°C)	min.80 - max.155
Potenza (kW/cv)	6,9 / 9,5
Consumo gasolio o gas, al massimo delle prestazioni (kg/h)	5,8
Consumo gasolio in modalità Ecoefficiency (kg/h)	4,6
Cavo elettrico (m)	5
Serbatoio combustibile (l)	25
Peso (con accessori) (kg)	155,2
Peso con imballo (kg)	165,1
Dimensioni (Lu×La×H) (mm)	1330 x 750 x 1060

Accessori in dotazione			
Funzione detergente Serbatoio 10 l	■	Ugello di potenza	■
Pistola EASY!Force Advanced	4.118-005.0	ANTI!Twist (anti attorcigliamento)	■
Tubo AP m 10/Longlife/DN 8,400 bar	6.110-038.0	Serbatoi rifornibili dall'esterno: detergente, pro	■
Lancia mm 1050	4.112-000.0	Comandi con indicatori luminosi	■
Pressostato	2.113-023.0	Spina per inversione di polarità (trifase)	■
2 serbatoi del detergente	■	Protezione contro il funzionamento a secco	■

Accessori opzionali					
4.114-027.0	Bocchetta mangiasporco, Grande, 050	163,44 €	4.115-000.0	Dispositivo sabbatura (senza ugelli)	412,20 €
6.110-031.0	Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	175,68 €	4.115-006.0	Dispositivo sabbatura (senza ugelli)	259,20 €
6.110-032.0	Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	319,32 €	4.118-005.0	EASY!Force	147,60 €
6.110-046.0	Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	219,60 €	4.112-006.0	Lancia spray, 840 mm, Rotante	115,92 €
5.763-015.0	Ugelli sturatubi 055	34,92 €	4.112-000.0	Lancia spray, 1050 mm, Rotante	127,80 €
2.111-013.0	Lavasuperfici FR 30 ME	698,40 €	6.392-074.0	Avvolgitubo automatico in acciaio inox con rivestimento verniciato a polvere / plastica, 20 m	662,40 €

Non Trasportabile c/o CAT

HDS 10/21-4 M

IDEALE PER:

le applicazioni di pulizia nei contesti più impegnativi come agricoltura, edilizia e industria.

- Pompa a pistone assiale potente e durevole
- Copertura in plastica per la massima protezione della macchina
- Bruciatore con tecnologia all'avanguardia che garantisce alta efficienza, ridotti consumi e basse emissioni gas di scarico
- Avvolgitubo automatico (versione XA)
- Doppio serbatoio del detergente con dosaggio indipendente
- Serbatoio anticalcare
- Stadio vapore.




In modalità ecoefficiency la macchina funziona a 60 °C - mantenendo il livello di portata maggiore



Sistema SDS per la riduzione delle vibrazioni



Motore elettrico a 4 poli con pompa assiale in ottone a 3 pistoni



HDS 10/21-4 M

Prodotto		Formazione e istruzione OBBLIGATORIA
Codice	1.071-939.0	
Prezzo di listino	5.342,00 €	
Codice EAN	4054278955872	
Volume	1.185,600	
Unità per Pallet	1	
Classificazione	B	

Dati tecnici	
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Portata (l/h)	500 - 1000
Pressione di lavoro (bar/MPa)	30 - 210 / 3 - 21
Temperatura (alimentazione 12°C) (°C)	min.80 - max.155
Potenza (kW/cv)	7,8 / 10,5
Consumo gasolio o gas, al massimo delle prestazioni (kg/h)	6,4
Consumo gasolio in modalità Ecoefficiency (kg/h)	5,1
Cavo elettrico (m)	5
Serbatoio combustibile (l)	25
Peso (con accessori) (kg)	160,2
Peso con imballo (kg)	170,1
Dimensioni (Lu×La×H) (mm)	1330 x 750 x 1060

Accessori in dotazione			
Funzione detergente	■	Serbatoi rifornibili dall'esterno: detergente, pro	■
Serbatoio 10 litri		Comandi con indicatori luminosi	■
Pistola EASY!Force Advanced	4.118-005.0	Pressostato	■
Tubo AP m 10 / Longlife / 8, 315 bar	6.110-038.0	Spina per inversione di polarità (trifase)	■
Lancia mm 1050	4.112-000.0	2 serbatoi del detergente	■
Ugello di potenza	2.113-024.0	Protezione contro il funzionamento a secco	■
Avvolgitubo automatico integrato	-		
ANTI!Twist (anti attorcigliamento)	■		

Accessori opzionali					
4.114-036.0	Bocchetta mangiasporco, Grande, 055/060	163,44 €	2.111-013.0	Lavasuperfici FR 30 ME	698,40 €
6.110-031.0	Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	175,68 €	4.115-000.0	Dispositivo sabbatura (senza ugelli)	412,20 €
6.110-032.0	Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	319,32 €	4.115-006.0	Dispositivo sabbatura (senza ugelli)	259,20 €
6.110-014.0	Tubo ad alta pressione, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	424,80 €	4.118-005.0	EASY!Force	147,60 €
6.110-045.0	Tubo ad alta pressione, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	702,00 €	4.112-006.0	Lancia spray, 840 mm, Rotante	115,92 €
6.110-019.0	Tubazione TR DN8 31.5Mpa 10 m	119,88 €	4.112-000.0	Lancia spray, 1050 mm, Rotante	127,80 €
6.110-046.0	Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	219,60 €	6.392-074.0	Avvolgitubo automatico in acciaio inox con rivestimento verniciato a polvere / plastica, 20 m	662,40 €
5.763-015.0	Ugelli sturatubi 055	34,92 €			

Non Trasportabile c/o CAT

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

ACCESSORI ORIGINALI PER AUMENTARE LA PERFORMANCE.

Gli accessori originali e i detersivi Kärcher ampliano la gamma di applicazione delle nostre idropulitrici. Kärcher aumenta costantemente la gamma degli accessori per soddisfare le necessità del cliente. Il risultato è un prodotto innovativo che aiuta l'utente finale nel lavoro quotidiano.





1 Pistole Alta pressione EASY!Force

La novità sorprendente delle pistole alta pressione EASY!Force è che sfruttano la forza del contraccolpo dato dalla potenza delle lance alta pressione per ridurre a zero la tensione di lavoro dell'operatore. La versione Advanced prevede in dotazione una valvola in ceramica che quintuplica la durata di questo accessorio rispetto alle pistole alta pressione standard.

2 Regolatore di portata e pressione Servo Control

Regolatore di portata e pressione Servo control, per regolare costantemente pressione e portata d'acqua sulla pistola senza interrompere il lavoro.

3 Sturatubi

Abbiamo applicato i vantaggi dell'ugello rotante alla pulizia dei tubi. Il potente getto a punto rotante inclinato in avanti rimuove anche i blocchi più ostinati e pulisce l'intera parete interna del tubo. I tre getti inclinati all'indietro assicurano la necessaria spinta all'interno del tubo.

4 Luce di lavoro

La nostra nuova luce a LED per le lance illumina la zona di lavoro nell'oscurità. E una buona visibilità è necessaria per un buon risultato di pulizia. Spesso la luce è insufficiente nelle ore del primo mattino o in tarda serata, e nelle stanze scarsamente illuminate. È possibile installare la nostra luce con tecnologia LED direttamente sulla lancia, creando un'area di lavoro ben illuminata.

5 Lancia PowerControl

Questa lancia permette all'operatore di regolare la pressione direttamente sulla lancia senza ridurre la portata. Quando si lavora in bassa pressione, è possibile miscelare ed applicare il detergente sulla superficie da pulire. Questo accessorio è stato progettato per le idropultrici senza Servo Control.

6 Giunto snodato

Il giunto snodato con regolazione angolare infinita (fino a 120 °) è ideale per la pulizia di posti difficilmente accessibili come macchine, veicoli, sottoscocca, telaio, tetti o facciate. È possibile montare il giunto articolato direttamente sulla lancia o su una lancia telescopica.

7 Lancia schiuma base

La lancia schiuma con bottiglia di nuova concezione offre un'eccellente qualità di schiuma con metà del consumo di detergente. Il dosaggio in tre fasi mediante l'ugello Venturi integrato impedisce una regolazione involontaria, mentre il robusto corpo in ottone e le finiture di alta qualità garantiscono una lunga durata.

8 Prolunga lancia

Se la lancia standard non è abbastanza lunga per le tue esigenze, è sufficiente montare l'estensione, rendendo molto più facile pulire aree, facciate o veicoli di grandi dimensioni.

RACCORDI RAPIDI EASY!LOCK



Durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei raccordi a vite

Kärcher sa che il tempo è prezioso, per questo ha deciso di brevettare i nuovi raccordi rapidi EASY!Lock che mandano in pensione i raccordi a vite. Grazie a questi nuovi raccordi non si dovrà più perdere tempo a preparare l'idropulitrice per lavorare o ad avvitare e svitare gli accessori per sostituirli. Naturalmente, qualità, robustezza, affidabilità e durezza non hanno subito compromessi.




1 Comodi e rapidi

Attacco - nel senso più ampio del termine - a 360° e con tutte le interfacce. Sono più comodi e cinque volte più rapidi dei raccordi standard, sia che l'operatore debba preparare l'idropulitrice, sia che debba sostituire un accessorio con un altro (come un lavasuperfici con una spazzola di lavaggio), impiegherà meno tempo e meno fatica.




2 Sicuri e robusti

Kärcher ha sviluppato un cono speciale che funziona da autoarresto del filetto. Filettatura testata senza parti soggette ad usura, resistente allo sporco e molto versatile.



3 Molto intuitivi

Il principio di collegamento è intuitivo e facile da comprendere: funziona allo stesso modo per tutti e quattro gli attacchi. Al contrario degli attacchi rapidi standard, i nuovi raccordi EASY!Lock non necessitano di ulteriori pesi.



4 Ottima qualità

Al posto di una guarnizione O-Ring assiale sulla lancia, il sistema EASY!Lock prevede una tenuta radiale. Questa caratteristica aumenta la tenuta delle guarnizioni O-Ring e ne diminuisce il processo di usura.

Numero stampato

Ogni adattatore ha un numero stampato, inequivocabile ed insostituibile.

Aggancio EASY!Lock

Filetto trapezoidale a 4 vie con cono di sicurezza.

Antracite = EASY!Lock

Codice colore per i raccordi EASY!Lock.



Filetto M 22 x 1,5

Filettatura per gli accessori senza EASY!Lock

Nero = Filetto M 22 x 1,5

Codice colore per le filettature M 22 x 1,5



EASY!Lock - M 22x1,5 Codice 4.111-029.0 Raccordo per unire tubi alta pressione con EASY!Lock a tubi alta pressione con filettatura M 22 x 1,5



EASY!Lock - M 22x1,5 Codice 4.111-030.0 Raccordo per unire idropulitrici/ pistole alta pressione con filettatura M 22 x 1,5 a tubi alta pressione con EASY!Lock



EASY!Lock - M 22x1,5 Codice 4.111-031.0 Raccordo per unire pistole alta pressione con filetto M 22 x 1,5 e lance o regolatori Servo-Control con EASY!Lock



EASY!Lock - AVS Codice 4.111-032.0 Raccordo per unire i tubi alta pressione con raccordo AVS anti attorcigliamento e pistole alta pressione EASY!Force



EASY!Lock - M 22x1,5 Codice 4.111-033.0 Adattatore per unire le pistole alta pressione EASY!Force e le lance con filetto M 22 x 1,5




EASY!Lock - M 22x1,5 Codice 4.111-034.0 Raccordo per unire i tubi alta pressione con filetto M 22 x 1,5 con pistole alta pressione EASY!Force



EASY!Lock - M 18x1,5 Codice 4.111-035.0 Raccordo per unire lance con filetto M 18 x 1,5 con ugelli EASY!Lock



EASY!Lock - M 18x1,5 Codice 4.111-036.0 Raccordo per unire lance con EASY!Lock e ugelli con filettatura M 18 x 1,5



EASY!Lock orientabile - M 22x1,5 Codice 4.111-046.0 Adattatore girevole per collegare tubi alta pressione con filetto M 22x1,5 con pistole alta pressione EASY!Force



A questo link potete trovare in completa autonomia l'adattatore giusto per le idropulitrici e gli accessori:
www.kaercher.com/it/professional/idropulitrici/easy-lock.html

L'ASPIRATORE SOLIDO LIQUIDI PERFETTO PER OGNI APPLICAZIONE.

Kärcher offre una gamma di aspiratori solido liquidi inarrivabile. Decenni di esperienza in tutto il mondo hanno permesso di creare una gamma di aspiratori idonea per ogni condizione di lavoro, anche la più estrema.



Aspiratori Solido/Liquidi

	Codice	Capacità contenitore (l)	Portata aria (l/s)	Depressione (mbar/kPa)	Potenza motore (W)	Diametro accessori (mm)	Tipo di filtro	Pulizia del filtro	Numero di motori	Pagina	
	Linea classic										
	NT 38/1 Me Classic	1.428-538.0	38	59	227 / 22,7	1100	35	Cartuccia	Manuale	1	53
	NT 50/2 Me Classic	1.667-030.0	50	2 × 53	225 / 22,5	2300	40	Cartuccia	Manuale	2	54
	NT 70/2 Me Classic	1.667-306.0	70	2 × 53	225 / 22,5	2300	40	Cartuccia	Manuale	2	55
	NT 90/2 Me Classic	1.667-700.0	90	2 × 53	225 / 22,5	2300	40	Cartuccia	Manuale	2	56
	Linea standard										
	NT 27/1	1.428-500.0	27	67	200 / 20	1380	35	Cartuccia	Manuale	1	57
	NT 48/1	1.428-620.0	48	67	200 / 20	1380	35	Cartuccia	Manuale	1	58
	NT 70/3	1.667-270.0	70	3 × 74	254 / 25,4	3600	40	Cartuccia	Manuale	3	59
	Scuotifiltro automatico (Ap)										
	NT 22/1 Ap L	1.378-600.0	22	74	255 / 25,5	1380	35	Cartuccia	Semi automatico	1	62
	NT 22/1 Ap Te L	1.378-610.0	22	74	255 / 25,5	1380	35	Cartuccia	Semi automatico	1	62
	NT 22/1 Ap Bp L	1.528-130.0	22	57	152 / 15,2	575	35	Piatto	Semi automatico	1	63
	NT 30/1 Ap L	1.148-221.0	30	74	254 / 25,4	1380	35	Piatto	Semi automatico	1	65
	NT 30/1 Ap Te L	1.148-231.0	30	74	254 / 25,4	1380	35	Piatto	Semi automatico	1	65
	NT 30/1 Tact L	1.148-201.0	30	74	254 / 25,4	1380	35	Piatto	Automatica	1	66
	NT 30/1 Tact Te L	1.148-211.0	30	74	254 / 25,4	1380	35	Piatto	Automatica	1	66
	NT 40/1 Ap L	1.148-321.0	40	74	273 / 27,3	1380	35	Piatto	Semi automatico	1	67
	NT 40/1 Tact Te L	1.148-311.0	40	74	254 / 25,4	1380	35	Piatto	Automatica	1	68
	NT 50/1 Tact Te L	1.148-411.0	50	74	254 / 25,4	1380	35	Piatto	Automatica	1	69
	NT 65/2 Ap	1.667-291.0	65	2 × 74	254 / 25,4	2760	40	Piatto	Semi automatico	2	70
	NT 65/2 Tact ²	1.667-286.0	65	2 × 74	254 / 25,4	2760	40	Piatto	Automatica	2	71
	NT 30/1 Ap Te M *EU	1.148-251.0	30	74	273 / 27,3	1380	30	Piatto	Semi automatico	1	72
	NT 30/1 Tact Te M *EU	1.148-235.0	30	74	273 / 27,3	1380	30	Piatto	Automatica	1	73
NT 30/1 Ap Te H *EU	1.148-253.0	30	74	273 / 27,3	1380	30	Piatto	Semi automatico	1	74	
NT 30/1 Tact Te H	1.148-237.0	30	74	254 / 25,4	1380	35	Piatto	Automatica	1	75	
	Polveri dannose alla salute / esplosive (Z22)										
	NT 75/1 Me Ec H Z22	1.667-331.0	75	74	254 / 25,4	1000	35	Piatto	Manuale	1	76
	Pompa evacuazione										
NT 50/1 K	1.148-470.0	50	40	273 / 27,3	2300	40	Piatto	Manuale	1	77	

■ NEW ■ In dotazione

ECCELLENZA IN OGNI CATEGORIA.

Identificazione per colore.
Ora i filtri possono essere
riconosciuti dal colore:

- Marrone - per polvere di legno e fibre in genere.
- Rosso - per HEPA.
- Nero - per applicazioni più impegnative.
- Blu - per un uso universale.
- Verde - per polvere secca e massima efficienza.



WOOD

Il nuovo filtro a candela può essere utilizzato in tutti gli aspirapolvere Tact singolo motore Kärcher. Le 8 candele rivestite in PTFE funzionano efficientemente con polvere di legno e fibre di ogni tipo. Certificato per polveri M e L. Indice di separazione della polvere garantito: 99,9%.



SAFETY/HEPA

Il primo filtro H lavabile per aspirapolvere e aspiraliquidi, monofase Kärcher. Certificato per la categoria polvere H. Tasso di separazione dalla polvere garantito: 99,995% (HEPA).



ULTIMATE

Kärcher offre la migliore soluzione di filtraggio per applicazioni con polveri particolari, tipo cemento, toner. Nuovo filtro PTFE. Compatibile con tutti nuovi modelli NT Tact. Certificato per categoria polvere M e L. Tasso di separazione della polvere garantito: 99,9%.



WET & DRY

I nuovi aspirapolvere NT Tact includono serie questi filtri PES, che offrono ottimi risultati sia in applicazioni con liquidi che con polveri. Certificato per le categorie di polvere M e L. Indice di separazione della polvere garantita: 99,9%.



















DRY

Filtri in carta per un conveniente utilizzo a secco. Compatibili con tutti i nuovi aspirapolvere NT Tact. Certificato per le categorie di polvere M e L. Indice di separazione della polvere garantita: 99,9%.

FILTRI: FUNZIONALITÀ E SICUREZZA

La nostra nuova gamma di filtri offre prestazioni superiori. La codifica colore ne permette l'immediata identificazione.

Categoria di polvere	Applicazione	Tipo di sporco	Filtro consigliato	Informazione per il Cliente	Codice colore
M + L	 	Polveri di fibre <ul style="list-style-type: none"> Polveri con elevata capacità di intasamento. Esempio: legno, carta, plastica, ecc. Liquidi contaminati *	FILTRO A CANDELA Rivestimento in teflon 	<ul style="list-style-type: none"> Il primo filtro che consente l'aspirazione delle polveri di fibre senza sacco filtro. Garantisce un'elevata qualità di aspirazione. Non soffre l'umidità ed è resistente alla decomposizione. 	
H	 	Polveri pericolose per la salute <ul style="list-style-type: none"> Muffe, virus, batteri, germi. Amianto, piombo, nichel. Liquidi contaminati * Polveri esplosive (zona 22) <ul style="list-style-type: none"> Polveri di carta, polveri di farina. Polveri metalliche. Liquidi contaminati *	HEPA Fibra di vetro / PTFE 	<ul style="list-style-type: none"> Adatto per aspirare polveri nocive o esplosive. Il nuovo filtro H in PTFE è il primo filtro H lavabile disponibile sul mercato. Questa tipologia di filtro permette l'aspirazione di grandi quantità di polveri senza sacco filtro. Quando si aspirano polveri nocive, per permettere una comoda e sicura rimozione delle stesse è necessario utilizzare il sacco filtro. 	
M + L	 	Polveri problematiche <ul style="list-style-type: none"> Polveri minerali con umidità residua. Cemento fresco, residui di vernice, colla per piastrelle. Liquidi contaminati *	PTFE Teflon 	<ul style="list-style-type: none"> Non sensibile all'umidità e resistente alla decomposizione. Estremamente economico grazie al maggiore durata del filtro. Garantisce un'elevata capacità di aspirazione in esercizio continuo. 	
M + L	 	Aspirazione di polveri standard <ul style="list-style-type: none"> Polvere domestica, materiale abrasivo. Liquidi contaminati *	PES Nano 	<ul style="list-style-type: none"> Non sensibile all'umidità e resistente alla decomposizione. Estremamente economico grazie al maggiore durata del filtro. Particolarmente indicato in caso di frequenti cambi d'uso (aspirazione di liquidi / polveri). 	
M + L		Aspirazione di polveri standard <ul style="list-style-type: none"> Polvere domestica, materiale abrasivo. 	CARTA Cellulosa 	<ul style="list-style-type: none"> Elevata potenza di aspirazione di polvere fine. Elevata ritenzione della polvere. Dopo aver aspirato i liquidi, è necessario asciugare il filtro. 	

PROFESSIONAL

* Esempio: liquidi refrigeranti / lubrificanti per il taglio, residui dell'industria alimentare (non è possibile aspirare acidi e oli).



NT 38/1 Me Classic

IDEALE PER:

pulizia di industrie, officine, autolavaggi, magazzini. Buona maneggevolezza e prestazioni contro sporco grossolano e liquidi industriali.

- Robusto telaio con ruote per un'eccellente mobilità
- Fusto in acciaio inox
- Supporto utensili integrato nel basamento
- Ganci chiusura testata in metallo
- Ricca dotazione accessori di serie
- Potente turbina per un'ottima aspirazione.



Fusto in acciaio inox



Filtro a cartuccia (optional). Semplice da rimuovere e pulire.



PROFESSIONAL

NT 38/1 Me Classic

Prodotto					
Codice	1.428-538.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA			
Prezzo di listino	260,00 €				
Codice EAN	4039784978522				
Volume	110,904				
Unità per Pallet	18				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Tensione (-/V/Hz)	1 / 230 / 50				
Portata aria (l/s)	59				
Depressione (mbar)	227				
Capacità vano di raccolta (l)	38				
Max. potenza assorbita (W)	1.100				
Rumorosità dB/A	78				
Peso netto (kg)	8,5				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	380 x 365 x 690				
Accessori in dotazione					
Tubo flessibile aspirazione 2,5m	9.755-263.0				
Bocchetta pavimenti solido/liquidi 400 mm	9.770-943.0				
Lancia piatta 255 mm	9.770-638.0				
Filtro a cartuccia	9.770-260.0				
Tubo metallo 2 x 0,55 m	9.770-654.0				
Sacchetto carta	9.770-289.0				
Accessori opzionali					
2.885-891.0	Filtro a cartuccia in PES (5 pezzi)	16,20 €	2.679-000.0	Accessorio polvere di foratura	40,50 €
9.755-289.0	Sacchetti filtro (10 pezzi)	29,48 €	2.863-026.0	CS 40 Me	846,00 €
6.906-108.0	Bocchetta per auto, ID 35, 90 mm	21,35 €			

NT 50/2 Me Classic

IDEALE PER:

i target industria, imprese di pulizia, autolavaggi e automotive.

- Compatto e robusto
- Motori azionabili singolarmente
- Concetto di Easy Service, bassi costi di manutenzione, facile sostituzione della turbina
- Sistema di filtraggio a cartuccia
- Protezione antiurto
- Risultati di pulizia eccellenti e costanti.

PROFESSIONAL



Filtro a cartuccia di grandi dimensioni



Due potenti turbine per un'ottima aspirazione



Maniglione di spinta integrato



Robusto fusto in acciaio inox



NT 50/2 Me Classic

Prodotto				
Codice	1.667-030.0	Formazione e istruzioni VENDITA LIBERA		
Prezzo di listino	535,00 €			
Codice EAN	4054278070650			
Volume	270,705			
Unità per Pallet	8			
Classificazione	A			
Dati tecnici				
Alimentazione (V)	220 - 240			
Max. potenza assorbita (W)	2.300			
Portata aria (l/s)	2 x 53			
Depressione (mbar/kPa)	225 / 22,5			
Capacità vano di raccolta (l)	50			
Tipo di filtro	Cartuccia			
Tipo pulizia filtro	Manuale			
Categoria del filtro (L/M/H)	-			
Diametro accessori (mm)	40			
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5			
Livello rumorosità (dB(A))	76			
Peso netto (kg)	17,5			
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	560 x 502 x 687			
Accessori in dotazione				
Tubo aspirazione con gomito 2,5 m	9.755-475.0			
Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m	6.900-275.0			
Bocchetta pavimenti doppio uso	6.907-408.0			
Bocchetta fessure	6.903-033.0			
Filtro a cartuccia in carta	6.907-038.0			
Accessori opzionali				
6.904-285.0	Sacchetti filtro in carta (5 pezzi)	44,17 €	6.900-952.0 Bocchetta per auto, ID 40, 90 mm	28,80 €
2.885-753.0	Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi)	56,94 €	2.863-026.0 CS 40 Me	846,00 €
6.907-038.0	Filtro a cartuccia in carta	76,00 €		

NT 70/2 Me Classic

IDEALE PER:

i target industria, imprese di pulizia, autolavaggi e automotive.

- Elevata potenza di aspirazione
- Robusto e maneggevole
- Motori azionabili singolarmente
- Sistema di filtraggio a cartuccia
- Tubo di scarico per liquidi
- Concetto di Easy Service, bassi costi di manutenzione, facile sostituzione della turbina
- Protezione antiurto.



Filtro a cartuccia di grandi dimensioni



Due potenti turbine per un'ottima aspirazione



Maniglione di spinta integrato



Robusto fusto in acciaio inox



PROFESSIONAL

NT 70/2 Me Classic

Prodotto				
Codice	1.667-306.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA		
Prezzo di listino	570,00 €			
Codice EAN	4054278070667			
Volume	270,705			
Unità per Pallet	8			
Classificazione	A			
Dati tecnici				
Alimentazione (V)	220 - 240			
Max. potenza assorbita (W)	2.300			
Portata aria (l/s)	2 x 53			
Depressione (mbar/kPa)	225 / 22,5			
Capacità vano di raccolta (l)	70			
Tipo di filtro	Cartuccia			
Tipo pulizia filtro	Manuale			
Categoria del filtro (L/M/H)	-			
Diametro accessori (mm)	40			
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5			
Livello rumorosità (dB(A))	76			
Peso netto (kg)	18			
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	560 x 502 x 832			
Accessori in dotazione				
Tubo aspirazione con gomito 2,5 m	9.755-475.0			
Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m	6.900-275.0			
Bocchetta pavimenti plastica con rotelle 360 mm	9.770-645.0			
Bocchette fessure	9.770-877.0			
Filtro a cartuccia in carta	6.907-038.0			
Accessori opzionali				
6.904-285.0	Sacchetti filtro in carta (5 pezzi)	44,17 €	6.900-952.0 Bocchetta per auto, ID 40, 90 mm	28,80 €
2.885-753.0	Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi)	56,94 €	2.863-026.0 CS 40 Me	846,00 €
6.907-038.0	Filtro a cartuccia in carta	76,00 €		

Non Trasportabile c/o CAT

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

NT 90/2 Me Classic

IDEALE PER:

i target industria, imprese di pulizia, autolavaggi e automotive.

- Eccellenti risultati di pulizia grazie all'alta potenza aspirante
- Separazione delle polveri affidabile grazie al filtro a cartuccia con standard Europei
- Concetto di servizio facile (rimozione della turbina veloce & facile)
- Buona manovrabilità grazie a ruote ampie e rotelle
- Tubo di scarico per un facile svuotamento del contenitore.

PROFESSIONAL


NT 90/2 Me Classic

Prodotto				
Codice	1.667-700.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA		
Prezzo di listino	610,00 €			
Codice EAN	4054278070674			
Volume	315,514			
Unità per Pallet	8			
Classificazione	A			
Dati tecnici				
Portata aria (l/s)	2 x 53			
Depressione (mbar)	225			
Capacità vano di raccolta (l)	90			
Max. potenza assorbita (W)	2.200 - 2.300			
Livello rumorosità (dB(A))	76			
Peso netto (kg)	19			
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	560 x 502 x 977 mm			
Accessori in dotazione				
Bocchetta fessure	9.770-877.0			
Bocchetta pavimenti	6.907-408.0			
Filtro a cartuccia carta	6.907-038.0			
Impugnatura curva Ø 40	5.301-904.0			
Prolunga Ø 40x550	6.900-275.0			
Accessori opzionali				
6.904-285.0	Sacchetti filtro in carta (5 pezzi)	44,17 €	6.907-038.0 Filtro a cartuccia in carta	76,00 €
2.885-753.0	Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi)	56,94 €	2.863-026.0 CS 40 Me	846,00 €

Non Trasportabile c/o CAT

NT 27/1

IDEALE PER:

aspirare polveri e liquidi. Compatto, maneggevole e potente. Ideale per piccole imprese di pulizia, Ho.Re.Ca ed artigiani.

- Vano raccolta in materiale plastico
- Supporto accessori nella parte posteriore
- Filtro in PES ideale per aspirare solido liquidi in contemporanea.




Aspirazione simultanea di liquidi e polvere



Chiusure di metallo ermetiche



PROFESSIONAL

NT 27/1

Prodotto		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA			
Codice	1.428-500.0				
Prezzo di listino	250,00 €				
Codice EAN	4039784724198				
Volume	84,746				
Unità per Pallet	24				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Allacciamento elettrico (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60				
Portata aria (l/s)	72				
Aspirazione (mbar/kPa)	249 / 24,9				
Capacità del contenitore (l)	27				
Materiale vano di raccolta	Plastica				
Potenza assorbita (W)	max.1380				
Larghezza nominale standard	ID 35				
Lunghezza del cavo (m)	7,5				
Rumorosità (dB(A))	71				
Peso senza accessori (kg)	7,5				
Peso con imballo (kg)	9				
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	420 x 420 x 525				
Accessori in dotazione					
Tubo d'aspirazione m 2,5 / Con gomito	2.889-134.0				
Tubo di aspirazione Pezzo(i) x m 2 x 0,5 / Metallo	2.889-191.0				
Sacchetto filtro Pezzo(i)	1/Carta				
Bocchetta pavimenti secco-liquidi mm 300	2.899-691.0				
Bocchetta fessure	2.889-159.0				
Cartuccia filtro PES	2.889-219.0				
Paracolpi	■				
Classe di protezione	II				
Accessori opzionali					
2.889-219.0	Filtro a cartuccia imballato in PES	22,35 €	2.889-168.0	Impugnatura elettrostatica DN35	32,90 €
2.889-192.0	Tubo di aspirazione, 2 x	57,64 €			

NT 48/1

IDEALE PER:

aspirare polveri e liquidi. Maneggevole e potente. Ideale per medie imprese di pulizia, industria leggera e artigiani.

- Ottimo rapporto qualità prezzo
- Ampia superficie filtrante
- Telaio con 4 ruote, massima stabilità
- Supporto per gli accessori
- Ampia gamma di accessori disponibili
- Filtro in PES ideale per aspirare solido liquidi in contemporanea.

NEW

PROFESSIONAL



Pratico alloggiamento accessori



Tubo di scarico integrato



Grande filtro a cartuccia



NT 48/1

Prodotto		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA	
Codice	1.428-620.0		
Prezzo di listino	360,00 €		
Codice EAN	4039784724921		
Volume	161,25 l		
Unità per Pallet	12		
Classificazione	A		
Dati tecnici			
Allacciamento elettrico (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60		
Portata aria (l/s)	72		
Aspirazione (mbar/kPa)	249 / 24,9		
Capacità del contenitore (l)	48		
Materiale vano di raccolta	Plastica		
Potenza assorbita (W)	max.1380		
Larghezza nominale standard	ID 35		
Lunghezza del cavo (m)	7,5		
Rumorosità (dB(A))	71		
Peso senza accessori (kg)	10,5		
Peso con imballo (kg)	14,6		
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	490 x 390 x 780		
Accessori in dotazione			
Tubo d'aspirazione m 2,5 / Con gomito / Plastica	2.889-134.0	Cartuccia filtro PES	■
Tubo di aspirazione Pezzo(i) x mm / mm 2 x 550 / 35 / Acciaio inox	2.889-192.0	Tubo di evacuazione	■
Sacchetto filtro Pezzo(i)	1/Carta	Paracolpi	■
Bocchetta pavimenti secco-liquidi mm 360 / Normale	2.889-152.0	Classe di protezione	II
Bocchetta fessure	2.889-159.0	Ruote girevoli con freno	■
Accessori opzionali			
2.889-219.0	Filtro a cartuccia imballato in PES	22,35 €	2.889-168.0 Impugnatura elettrostatica DN35 32,90 €
2.889-192.0	Tubo di aspirazione, 2 x	57,64 €	

NT 70/3

IDEALE PER:

aspirare polveri o liquidi in tutte le applicazioni dove è richiesta una grande potenza di aspirazione, robustezza ed ergonomicità. Consigliato per imprese di pulizia ed automotive.

- Straordinario rapporto qualità-prezzo
- Filtro a cartuccia con ampia superficie filtrante
- Supporti integrati per accessori
- Telaio robusto con grandi ruote per una comoda manovrabilità.



Pratico alloggiamento accessori



Tubo di scarico integrato



Grande filtro a cartuccia



Ribaltabile: facile evacuazione del vano raccolta (Versione Tc)



PROFESSIONAL

NT 70/3

Prodotto		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA		
Codice	1.667-270.0			
Prezzo di listino	900,00 €			
Codice EAN	4039784725386			
Volume	381,174			
Unità per Pallet	4			
Classificazione	A			
Dati tecnici				
Alimentazione (V)	220 -240			
Max. potenza assorbita (W)	3.600			
Portata aria (l/s)	3 x 74			
Depressione (mbar/kPa)	254 / 25,4			
Capacità vano di raccolta (l)	70			
Tipo di filtro	Cartuccia			
Tipo pulizia filtro	Manuale			
Categoria del filtro (L/M/H)	M			
Diametro accessori (mm)	40			
Lunghezza cavo alimentazione (m)	10			
Livello rumorosità (dB(A))	79			
Peso netto (kg)	27,6			
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	510 x 740 x 1010			
Accessori in dotazione				
Tubo aspirazione con gomito 4 m	4.440-678.0			
Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m	6.900-275.0			
Bocchetta pavimenti plastica con rotelle 360 mm	6.907-408.0			
Bocchetta fessure 290 mm	6.903-033.0			
Filtro a cartuccia in carta	6.907-038.0			
Accessori opzionali				
6.904-285.0	Sacchetti filtro in carta (5 pezzi)	44,17 €	2.889-153.0 Bocchetta pavimenti imballato NW40 360mm	53,53 €
2.885-753.0	Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi)	56,94 €	2.889-138.0 Tubo flessibile imballato NW40 4m	69,95 €
6.907-038.0	Filtro a cartuccia in carta	76,00 €		

Non Trasportabile c/o CAT

SPECIALISTI IN ASPIRAZIONE DI POLVERI FINI E PERICOLOSE

Le polveri fini possono avere gravi ripercussioni sulla respirazione e sulla salute. I nostri aspiratori per polveri sottili sono studiati appositamente per queste sfide.

CLASSIFICAZIONE POLVERI

CERTIFICAZIONE CLASSE L (RISCHIO MODERATO)




Gli aspiratori di classe L sono adatti ad aspirare polveri che rappresentano un rischio moderato: polveri di legno tenero, gesso, calce e intonaco.

CERTIFICAZIONE CLASSE M (RISCHIO ELEVATO)



Gli aspiratori di classe M sono adatti per aspirare la polvere e lo sporco generati da legno duro, pannelli, particelle di vernice, ceramica, cemento e mattoni. La classe M è la classe minima richiesta dalla legge per l'uso sicuro nei cantieri.

CERTIFICAZIONE CLASSE H (RISCHIO ALTO)



Gli aspiratori di classe H sono ideali per aspirare grandi quantità di sostanze pericolose/altamente cancerogene, come polvere di amianto, piombo, carbone, nichel, cobalto, rame, cadmio e muffa, ma anche batteri e germi.



SISTEMI DI SCUOTIFILTRO ALL'AVANGUARDIA

TACT - AUTOMATICO

- Automaticamente, getto di aria compressa colpisce il filtro mantenendo costanti le prestazioni su ogni tipologia di polvere.
- Permette di svolgere operazioni di pulizia senza interruzioni e in totale sicurezza.

AP - SEMIAUTOMATICO

- Premendo il pulsante in testata, un getto di aria compressa colpisce il filtro mantenendo costanti le prestazioni su ogni tipologia di polvere.
- Permette di svolgere operazioni di pulizia riducendo le interruzioni e in sicurezza.

SISTEMA AUTOMATICO



TACT: perfetto per aspirare grandi quantità di polveri (L).



Ideale per un uso intensivo. Edilizia, cantieri, industrie ed officine.

SISTEMA SEMIAUTOMATICO



AP: efficace su tutte le tipologie di polveri (L/M/H).



Ideale per un uso moderato durante la giornata. Artigiani, piccole imprese e automotive.

SISTEMA AUTOMATICO CONTROLLATO DA SENSORI



TACT controllato da sensori: studiato per polveri fini e pericolose (H/M).



Ideale per uso intensivo più ore al giorno. Edilizia, cantieri, industrie e officine.

NT 22/1 Ap L


IDEALE PER:

aspirare polveri o liquidi. Maneggevole, versatile e potente. Ideale per artigiani, piccole imprese.

- Costante potenza di aspirazione grazie alla pulizia semiautomatica del filtro
- Peso contenuto ed estrema mobilità
- Filtro a cartuccia in poliestere resistente all'umidità
- Cambio rapido dell'aspirazione da solido a liquido semplicemente rimuovendo il filtro
- Presa di corrente per elettroutensile (versione Te).



Peso ridotto, dimensioni compatte



Sistema semi automatico di pulizia del filtro



Filtro a cartuccia resistente all'umidità



Presse elettroutensili (Versione Te)



NT 22/1 Ap L

NT 22/1 Ap Te L

Prodotto	NT 22/1 Ap L		NT 22/1 Ap Te L		
Codice	1.378-600.0		1.378-610.0		
Prezzo di listino	202,80 €		249,60 €		
Codice EAN	4054278287928		4054278287935		
Volume	87,969		87,969		
Unità per Pallet	24		24		
Classificazione	A		A		
Dati tecnici					
Alimentazione (V)	220 - 240		220 - 240		
Max. potenza assorbita (W)	1.380		1.380		
Portata aria (l/s)	74		74		
Depressione (mbar/kPa)	254 / 25,4		254 / 25,4		
Capacità vano di raccolta (l)	22		22		
Tipo di filtro	Cartuccia		Cartuccia		
Tipo pulizia filtro	Semi-automatica		Semi-automatica		
Categoria del filtro (L/M/H)	L		L		
Diametro accessori (mm)	35		35		
Lunghezza cavo alimentazione (m)	6		6		
Livello rumorosità (dB(A))	72		72		
Peso netto (kg)	6,1		6,1		
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	380 x 370 x 480		380 x 370 x 480		
Accessori in dotazione					
Tubo di aspirazione con gomito	Incluso		Incluso		
Tubo rigido, 2 x 550 mm	2.889-218.0		-		
Tubo aspirazione, cromato 0,5 m	-		6.902-074.0		
Bocchetta pavimenti secco umido	2.889-263.0		2.889-263.0		
Bocchette fessure NT Tact DN 35	2.889-159.0		2.889-159.0		
Filtro a cartuccia PES	2.889-219.0		2.889-219.0		
Accessori opzionali					
2.889-217.0	Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi)	19,87 €	2.889-168.0	Impugnatura elettrostatica DN35	32,90 €
2.889-219.0	Filtro a cartuccia imballato in PES	22,35 €	2.679-000.0	Accessorio polvere di foratura	40,50 €
2.889-152.0	Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	53,53 €			

Formazione e istruzione
VENDITA LIBERA

NT 22/1 Ap Bp

IDEALE PER:

clienti BSC, hotel, punti vendita, settore della pulizia delle auto o per gli artigiani. Questa macchina offre una mobilità illimitata poiché gli utenti possono svolgere il loro lavoro indipendentemente dalla disponibilità della presa di corrente.

- Con le sue dimensioni compatte e il peso ridotto, il trasporto e la movimentazione sono molto semplici, in particolare anche in condizioni spaziali strette e aree fortemente frequentate
- Il design della testa della macchina piatta significa anche che può essere posato su strumenti e scatole
- Sistema semi-automatico di pulizia del filtro per un lavoro ininterrotto.



REAL TIME TECHNOLOGY



Copertura di protezione efficace per l'alloggiamento della batteria



Pulizia del filtro semiautomatica



PROFESSIONAL

NT 22/1 Ap Bp

Prodotto		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA
Codice	1.528-130.0	
Prezzo di listino	400,00 €	
Codice EAN	4054278672328	
Volume	127,2	
Unità per Pallet	16	
Classificazione	A	
Dati tecnici		
Piattaforma batteria (V)	36	
Capacità del contenitore (l)	22	
Materiale vano di raccolta	Plastica	
Rumorosità (dB(A))	70	
Portata aria (l/s)	57	
Aspirazione (mbar/kPa)	152 / 15,2	
Potenza assorbita (W)	max. 575	
Peso senza accessori (kg)	8,8	
Peso con imballo (kg)	11,1	
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	401 x 372 x 499	
Accessori in dotazione		
Variante	Batteria non inclusa	
Tubo d'aspirazione	m 1,9 / Con gomito	
Tubo di aspirazione (Pezzo(l)×m/ mm)	2 × 0,5 / 35 / Plastica	
Sacchetto filtro	Vello	
Bocchetta pavimenti secco-liquidi (mm)	300	
Bocchetta fessure	■	
Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo	■	
Filtro plissettato piatto	Carta	
Classe di protezione	III	
Accessori opzionali		
2.889-152.0	Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	53,53 €



NT 30/1 Ap L

IDEALE PER:

aspirare polvere fine o liquidi. Ideale per il settore edile, automotive e piccole imprese.

- Straordinaria potenza di aspirazione
- Pulizia del filtro semiautomatica
- Custodia del filtro rimovibile
- Particolarmente maneggevole
- Dotato di supporto per il tubo di aspirazione
- Ideale per la pulizia interna di veicoli
la pulizia di uffici, hotel e molti altri settori
- Presa elettroutensile con on/off automatico (solo modello NT 30/1 Ap Te L).



Sistema semi automatico di pulizia del filtro



Sistema di alloggiamento del tubo di aspirazione



Presse elettroutensile



Custodia filtro estraibile



Alloggiamento per gli accessori integrato



PROFESSIONAL

NT 30/1 Ap L

NT 30/1 Ap Te L

Prodotto					
Codice	1.148-221.0	1.148-231.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA		
Prezzo di listino	440,00 €	520,00 €			
Codice EAN	4054278048192	4054278048208			
Volume	157,611	157,611			
Unità per Pallet	12	12			
Classificazione	A	A			
Dati tecnici					
Alimentazione (V)	220 - 240	220-240			
Max. potenza assorbita (W)	1.380	1.380			
Portata aria (l/s)	74	74			
Depressione (mbar/kPa)	254 / 25,4	273 / 27,3			
Capacità vano di raccolta (l)	30	30			
Tipo di filtro	Piatto	Piatto			
Tipo pulizia filtro	Semi-automatica	Semi-automatica			
Categoria del filtro (L/M/H)	L	L			
Diametro accessori (mm)	35	35			
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5	7,5			
Livello rumorosità (dB(A))	70	70			
Peso netto (kg)	11,8	11,8			
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	525 x 370 x 560	525 x 370 x 560			
Accessori in dotazione					
Tubo aspirazione in metallo	2.889-191.0	Filtro plissettato piatto (carta)	6.904-367.0		
Tubo aspirazione 2,5 m	2.889-134.0	Gomito in plastica NW35 2K	2.889-170.0		
Impugnatura ergonomica DN35	2.889-170.0	Bocchetta pavimenti antracite	2.889-173.0		
Bocchetta pavimenti 300 mm	2.889-173.0	Bocchette fessure	2.889-159.0		
Bocchetta fessure	2.889-159.0	Set tubo rigido d'aspirazione cromato N	2.889-191.0		
Bocchetta elettroutensile	-	Tubo flessibile NW35 2.5m	2.889-134.0		
Accessori opzionali					
6.904-335.0	Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi)	26,83 €	2.889-138.0	Tubo flessibile imballato NW40 4m	69,95 €
6.907-662.0	Filtro plissettato imballato in PES	61,74 €	2.889-168.0	Impugnatura elettrostatica DN35	32,90 €
6.904-367.0	Filtro piatto solo per ricambio	30,67 €	2.679-000.0	Accessorio polvere di foratura	40,50 €
2.889-152.0	Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	53,53 €	2.863-026.0	CS 40 Me	846,00 €
2.889-135.0	Tubo flessibile imballato NW35 4.0m	53,53 €			

NT 30/1 Tact L

IDEALE PER:

aspirare polveri fini o liquidi. Per gli interni auto, per aspirare sulle macchine utensili, le officine e molto altro.

- Aspirazione potente ed affidabile per grandi quantità di polvere fine, sporco grossolano o liquidi
- Collegamento del tubo sulla testa, per sfruttare al massimo il serbatoio
- Testa piatta che permette il posizionamento di eventuale attrezzatura accessoria
- Predisposizione antistatica
- Filtro piatto in poliestere.



SISTEMA SEMIAUTOMATICO



PROFESSIONAL



Sistema automatico di pulizia del filtro



Semplice selettore rotante



Presselelettrodomestico (solo sulla versione TE)



NT 30/1 Tact L

NT 30/1 Tact Te L

Prodotto	1.148-201.0	1.148-211.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA
Codice	1.148-201.0	1.148-211.0	
Prezzo di listino	548,00 €	647,00 €	
Codice EAN	4039784973299	4054278046006	
Volume	157,611	157,611	
Unità per Pallet	12	12	
Classificazione	A	A	

Dati tecnici		
Alimentazione (V)	220 - 240	220 - 240
Max. potenza assorbita (W)	1.380	1.380
Portata aria (l/s)	74	74
Depressione (mbar/kPa)	254 / 25,4	254 / 25,4
Capacità vano di raccolta (l)	30	30
Tipo di filtro	Piatto	Piatto
Tipo pulizia filtro	Automatica	Automatica
Categoria del filtro (L/M/H)	L	L
Diametro accessori (mm)	35	35
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5	7,5
Livello rumorosità (dB(A))	69	69
Peso netto (kg)	13,9	13,9
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	560 x 370 x 580	560 x 370 x 658

Tutti i codici con predisposizione antistatica (richiede un tubo flessibile elettroconduttivo)

Accessori in dotazione		
Tubo aspirazione con gomito 4 m	-	2.889-135.0
Tubo aspirazione 2,5 m	2.889-134.0	-
Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m	2.889-192.0	2.889-192.0
Bocchetta fessure	2.889-159.0	2.889-159.0
Bocchetta pavimenti 360 mm	2.889-152.0	2.889-152.0
Filtro plissettato piatto in poliestere	6.904-360.0	6.904-360.0
Raccordo elettrodomestico DN 35	-	2.889-151.0

Accessori opzionali				
2.889-154.0	Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi)	31,72 €	2.889-192.0 Tubo di aspirazione, 2 x	57,64 €
6.904-335.0	Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi)	26,83 €	2.889-135.0 Tubo flessibile imballato NW35 4.0m	53,53 €
6.904-242.0	Filtro plissettato HEPA	121,72 €	2.889-138.0 Tubo flessibile imballato NW40 4m	69,95 €
6.907-662.0	Filtro plissettato imballato in PES	61,74 €	2.889-136.0 Tubo conduttivo 2,5 m	90,58 €
6.904-367.0	Filtro piatto solo per ricambio	30,67 €	2.889-168.0 Impugnatura elettrostatica DN35	32,90 €
2.414-000.0	Filtro a candela	194,98 €	2.679-000.0 Accessorio polvere di foratura	40,50 €
2.889-152.0	Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	53,53 €	2.863-026.0 CS 40 Me	846,00 €

NT 40/1 Ap L

IDEALE PER:

aspirare polvere in ambienti di medie dimensioni, sensibili al rumore. Applicazioni in ambito alberghiero, ospedaliero e imprese di pulizia.

- Aspirapolvere compatto e professionale
- Design ergonomico
- Trasporto facile, grande stabilità grazie al grande diametro delle ruote
- Ottima potenza di aspirazione e bassi consumi elettrici
- ecoefficiency
- Robusto filtro permanente
- Presa per elettrospazzola
- Supporti per tubi, accessori, e cavo di alimentazione
- Il più silenzioso della sua categoria.



Sistema semi automatico di pulizia del filtro



Sistema di alloggiamento del tubo di aspirazione



Presse elettroutensile



Custodia filtro estraibile



Alloggiamento per gli accessori integrato



PROFESSIONAL

NT 40/1 Ap L

Prodotto		
Codice	1.148-321.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA
Prezzo di listino	504,00 €	
Codice EAN	4054278061351	
Volume	175,387	
Unità per Pallet	12	
Classificazione	A	

Dati tecnici	
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Max. potenza assorbita (W)	1.380
Portata aria (l/s)	74
Aspirazione (mbar/kPa)	273 / 27,3
Capacità vano di raccolta (l)	40
Tipo di filtro	Piatto
Tipo pulizia filtro	Automatica
Categoria del filtro (L/M/H)	L
Diametro accessori (mm)	35
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5
Livello rumorosità (dB(A))	70
Peso netto (kg)	12,4
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	525 x 370 x 630

Accessori in dotazione			
Filtro piatto solo per ricambio	6.904-367.0	Tubo di aspirazione	2.889-191.0
Gomito in plastica	2.889-170.0	Tubo flessibile NW35 2.5m	2.889-134.0
Bocchetta pavimenti	2.899-691.0		
Bocchetta fessure	2.889-159.0		

Accessori opzionali					
2.889-155.0	Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi)	40,86 €	2.889-138.0	Tubo flessibile imballato NW40 4m	69,95 €
6.907-662.0	Filtro plissettato imballato in PES	61,74 €	2.889-168.0	Impugnatura elettrostatica DN35	32,90 €
6.904-367.0	Filtro piatto solo per ricambio	30,67 €	2.679-000.0	Accessorio polvere di foratura	40,50 €
2.889-152.0	Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	53,53 €	2.863-026.0	CS 40 Me	846,00 €
2.889-135.0	Tubo flessibile imballato NW35 4.0m	53,53 €			

NT 40/1 Tact Te L


IDEALE PER:

aspirare polveri fini in grande quantità o liquidi.
Indispensabile nei cantieri e nelle carrozzerie.
Molto apprezzato dagli artigiani.

- Le dimensioni compatte rendono facile il trasporto pur offrendo un grande serbatoio
- Collegamento del tubo sulla testa, per sfruttare al massimo il serbatoio
- Testa piatta che permette il posizionamento di eventuale attrezzatura accessoria
- Predisposizione antistatica
- Maniglia di spinta opzionale.



PROFESSIONAL



Collegamento frontale del tubo



Spazio di stoccaggio antiscivolo sulla testata



Presa elettroutensile



Sistema automatico di pulizia del filtro



Aspirazione simultanea di liquidi e polvere



NT 40/1 Tact Te L

Prodotto		
Codice	1.148-311.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA
Prezzo di listino	699,00 €	
Codice EAN	4054278061344	
Volume	177,000	
Unità per Pallet	12	
Classificazione	A	

Dati tecnici	
Alimentazione (V)	220 - 240
Max. potenza assorbita (W)	1.380
Portata aria (l/s)	74
Depressione (mbar/kPa)	254 / 25,4
Capacità vano di raccolta (l)	40
Tipo di filtro	Piatto
Tipo pulizia filtro	Automatica
Categoria del filtro (L/M/H)	L
Diametro accessori (mm)	35
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5
Livello rumorosità (dB(A))	69
Peso netto (kg)	14,4
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	560 x 370 x 658

Predisposizione antistatica (richiede un tubo flessibile elettroconduttivo)

Accessori in dotazione	
Tubo aspirazione con gomito 4 m	2.889-135.0
Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m	2.889-192.0
Bocchetta fessure	2.889-159.0
Bocchetta pavimenti 360 mm	2.889-152.0
Filtro plissettato piatto in poliestere	6.904-360.0
Raccordo elettroutensile DN 35	2.889-151.0


Accessori opzionali					
2.889-155.0	Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi)	40,86 €	2.889-192.0	Tubo di aspirazione, 2 x	57,64 €
6.907-662.0	Filtro plissettato imballato in PES	61,74 €	2.889-135.0	Tubo flessibile imballato NW35 4.0m	53,53 €
6.904-367.0	Filtro piatto solo per ricambio	30,67 €	2.889-138.0	Tubo flessibile imballato NW40 4m	69,95 €
2.414-000.0	Filtro a candela	194,98 €	2.889-168.0	Impugnatura elettrostatica DN35	32,90 €
2.889-152.0	Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	53,53 €	2.679-000.0	Accessorio polvere di foratura	40,50 €
4.440-626.0	Tubo flessibile aspirazione C DN35	846,00 €	2.863-026.0	CS 40 Me	846,00 €

NT 50/1 Tact Te L

IDEALE PER:

aspirare polveri fini o grossolane in grande quantità o liquidi. Indispensabile in edilizia e per gli artigiani.

- Aspirazione potente ed affidabile per grandi quantità di polvere fine, sporco grossolano o liquidi
- Collegamento del tubo sulla testa, per sfruttare al massimo il serbatoio
- Testa piatta che permette il posizionamento di eventuale attrezzatura accessoria
- Predisposizione antistatica
- Maniglia di spinta regolabile
- Tubo flessibile di scarico resistente all'olio.



Collegamento frontale del tubo



Spazio di stoccaggio antiscivolo sulla testata



Presca elettroutensile



Sistema automatico di pulizia del filtro



Aspirazione simultanea di liquidi e polvere



NT 50/1 Tact Te L

Prodotto		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA
Codice	1.148-411.0	
Prezzo di listino	843,00 €	
Codice EAN	4054278061375	
Volume	248,385	
Unità per Pallet	8	
Classificazione	A	

Dati tecnici	
Alimentazione (V)	220 - 240
Max. potenza assorbita (W)	1.380
Portata aria (l/s)	74
Depressione (mbar/kPa)	254 / 25,4
Capacità vano di raccolta (l)	50
Tipo di filtro	Piatto
Tipo pulizia filtro	Automatica
Categoria del filtro (L/M/H)	L
Diametro accessori (mm)	35
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5
Livello rumorosità (dB(A))	69
Peso netto (kg)	18,9
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	585 x 370 x 1020

Predisposizione antistatica (richiede un tubo flessibile elettroconduttivo)

Accessori in dotazione	
Tubo aspirazione con gomito 4 m	2.889-135.0
Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m	2.889-192.0
Bocchetta fessure	2.889-159.0
Bocchetta pavimenti 360 mm	2.889-152.0
Filtro plissettato piatto in poliestere	6.904-360.0
Raccordo elettroutensile DN 35	2.889-151.0

Accessori opzionali					
2.889-155.0	Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi)	40,86 €	2.889-192.0	Tubo di aspirazione, 2 x	57,64 €
6.907-662.0	Filtro plissettato imballato in PES	61,74 €	2.889-135.0	Tubo flessibile imballato NW35 4.0m	53,53 €
6.904-367.0	Filtro piatto solo per ricambio	30,67 €	2.889-138.0	Tubo flessibile imballato NW40 4m	69,95 €
2.414-000.0	Filtro a candela	194,98 €	2.889-168.0	Impugnatura elettrostatica DN35	32,90 €
2.889-152.0	Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	53,53 €	2.679-000.0	Accessorio polvere di foratura	40,50 €
2.863-026.0	CS 40 Me	846,00 €			

NT 65/2 Ap

IDEALE PER:

aspirare elevate quantità di polvere sottile o sporco grossolano. Applicazione in ambito automotive, edile, industria e commercio.


- Sistema di pulizia del filtro semiautomatico
- Supporto per riporre il cavo e il tubo
- Filtro plissettato piatto
- Tubo per lo scarico dei liquidi.




PROFESSIONAL



Pratico porta oggetti



Sistema semiautomatico di pulizia del filtro Ap Cleaner



Filtro piatto per uno sfruttamento completo del vano raccolta



Tubo di scarico integrato



NT 65/2 Ap

Prodotto		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA		
Codice	1.667-291.0			
Prezzo di listino	963,00 €			
Codice EAN	4039784727281			
Volume	293,820			
Unità per Pallet	8			
Classificazione	A			
Dati tecnici				
Alimentazione (V)	220-240			
Max. potenza assorbita (W)	2.760			
Portata aria (l/s)	2 x 74			
Depressione (mbar/kPa)	254/25,4			
Capacità vano di raccolta (l)	65			
Tipo di filtro	Piatto			
Tipo pulizia filtro	Semi-automatica			
Categoria del filtro (L/M/H)	L			
Diametro accessori (mm)	40			
Lunghezza cavo alimentazione (m)	10			
Livello rumorosità (dB(A))	73			
Peso netto (kg)	20			
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	600 x 480 x 920			
Accessori in dotazione				
Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m	6.900-275.0			
Bocchetta pavimenti plastica con rotelle 360 mm	6.907-408.0			
Tubo completo (sistema a clip) con gomito C - DN 40	4.440-678.0			
Bocchetta fessure plastica 290 mm	6.903-033.0			
Filtro plissettato piatto (carta)	6.904-283.0			
Accessori opzionali				
2.885-753.0	Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi)	56,94 €	2.889-153.0 Bocchetta pavimenti imballato NW40 360mm	53,53 €
6.904-364.0	Filtro piatto HEPA	194,58 €		

Non Trasportabile c/o CAT

NT 65/2 Tact²

IDEALE PER:

aspirare grandi quantità di polvere fine, sporco grossolano e liquidi.
Applicazione in ambito industriale, agricoltura, edilizia.

- Doppio sistema di pulizia automatica del filtro TACT² per mantenere elevata l'efficienza
- Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi che fermano automaticamente l'aspirazione
- Supporto accessori integrato sul retro della macchina
- Sistema filtrante posizionato in alto: sfrutta tutto il volume del vano raccolta
- Le grandi ruote permettono un comodo trasporto
- Tubo per l'evacuazione di liquidi resistente all'olio
- Fusto basculante (solo modello TC).



Aspirazione simultanea di liquidi e polvere



Tubo di scarico incorporato



Sistema automatico di pulizia del filtro



Versione TC con telaio ribaltabile



PROFESSIONAL

NT 65/2 Tact²

Prodotto		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA
Codice	1.667-286.0	
Prezzo di listino	1.300,00 €	
Codice EAN	4039784714953	
Volume	293,820	
Unità per Pallet	8	
Classificazione	A	

Dati tecnici	
Alimentazione (V)	220 - 240
Max. potenza assorbita (W)	2.760
Portata aria (l/s)	2 x 74
Depressione (mbar/kPa)	254 / 25,4
Capacità vano di raccolta (l)	65
Tipo di filtro	Piatto
Tipo pulizia filtro	Automatica
Categoria del filtro (L/M/H)	L
Diametro accessori (mm)	40
Lunghezza cavo alimentazione (m)	10
Livello rumorosità (dB(A))	73
Peso netto (kg)	26,5
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	575 x 490 x 880

Il codice 1.667-286.0 ha un sistema antistatico completo (include tubo elettroconduttivo)

Accessori in dotazione	
Tubo aspirazione con gomito 4 m	–
Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m	6.900-275.0
Tubo di aspirazione elettroconduttivo, C40	6.907-363.0
Bocch. pavimenti con rotelle 360 mm	6.907-408.0
Filtro plissettato piatto (PES)	6.907-276.0

Accessori opzionali					
2.885-753.0	Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi)	56,94 €	4.440-678.0	Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	125,64 €
6.904-364.0	Filtro piatto HEPA	194,58 €	2.889-138.0	Tubo flessibile imballato NW40 4m	69,95 €
2.414-003.0	Filtro a candela	194,20 €			

Non Trasportabile c/o CAT

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

NT 30/1 Ap Te M

Aspiratore solido-liquidi certificato per l'aspirazione di polveri classificate M, quali cemento, silice, gesso, ceramica, particelle di vernice e legno (faggio, quercia).

- Sistema di scuotifiltro semi-automatico che assicura una potenza di aspirazione costante
- Filtro plissettato piatto in PES di classe M
- Efficienza di filtrazione certificata del 99,9%
- Massima protezione contro le polveri pericolose
- Sistema antistatico completo
- Presa elettroutensile.



PROFESSIONAL



Sistema semi automatico di pulizia del filtro



Sistema di alloggiamento del tubo di aspirazione



Presca elettroutensile



Custodia filtro estraibile



Alloggiamento per gli accessori integrato



NT 30/1 Ap Te M

Prodotto			
Codice	1.148-251.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA	
Prezzo di listino	600,00 €		
Codice EAN	4066529078018		
Volume	157,611		
Unità per Pallet	12		
Classificazione	A		
Dati tecnici			
Alimentazione (V)	220 - 240		
Max. potenza assorbita (W)	1.380		
Portata aria (l/s)	74		
Depressione (mbar/kPa)	273 / 27,3		
Capacità vano di raccolta (l)	30		
Tipo di filtro	Piatto		
Tipo pulizia filtro	Semi-automatico		
Categoria del filtro (L/M/H)	M		
Diametro accessori (mm)	35		
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5		
Livello rumorosità (dB(A))	70		
Peso netto (kg)	12,8		
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	525 x 370 x 560		
Accessori in dotazione			
Filtro plissettato imballato in PES	6.907-662.0	Tubo di aspirazione	2.889-191.0
Gomito in plastica	2.889-168.0	Tubo flessibile elettroconduttore	2.889-136.0
Bocchetta pavimenti NT Entry C	2.899-691.0	Manicotto elettroconduttore	2.889-151.0
Bocchetta fessure	2.889-159.0		
Accessori opzionali			
6.904-335.0	Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi)	26,83 €	2.889-152.0 Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm 53,53 €
6.907-662.0	Filtro plissettato imballato in PES	61,74 €	2.889-168.0 Impugnatura elettrostatica DN35 32,90 €
6.904-367.0	Filtro piatto solo per ricambio	30,67 €	

NT 30/1 Tact Te M

Aspiratore solido-liquidi certificato per l'aspirazione di polveri classificate M, quali cemento, silice, gesso, ceramica, particelle di vernice e legno (faggio, quercia).

- Miglior sistema di scuotifiltro sul mercato
- Sistema di scuotifiltro automatico controllato da sensori
- Filtro plissettato piatto in PES di classe M
- Efficienza di filtrazione certificata del 99,9%
- Massima protezione contro le polveri pericolose
- Sistema antistatico completo
- Presa elettroutensile
- Filtrazione dell'aria di raffreddamento che garantisce una maggiore durata della turbina
- Rilevamento elettronico del filtro: funzione di sicurezza che impedisce di lavorare senza il filtro principale
- Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente il flusso d'aria al raggiungimento del massimo livello di liquidi aspirati.



SISTEMA AUTOMATICO



PROFESSIONAL



Collegamento frontale del tubo



Spazio di stoccaggio antiscivolo sulla testata



Presca elettroutensile



Sistema automatico di pulizia del filtro



Aspirazione simultanea di liquidi e polvere



NT 30/1 Tact Te M

Prodotto		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA			
Codice	1.148-235.0				
Prezzo di listino	890,00 €				
Codice EAN	4054278048215				
Volume	157,611				
Unità per Pallet	12				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60				
Max. potenza assorbita (W)	1.380				
Portata aria (l/s)	74				
Aspirazione (mbar/kPa)	273 / 27,3				
Capacità vano di raccolta (l)	30				
Tipo di filtro	Piatto				
Tipo pulizia filtro	Automatica				
Categoria del filtro (L/M/H)	M				
Diametro accessori (mm)	35				
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5				
Livello rumorosità (dB(A))	69				
Peso netto (kg)	14,2				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	560 x 370 x 580				
Accessori in dotazione					
Filtro plissettato imballato in PES	6.907-662.0	Tubo flessibile	2.889-137.0		
Gomito in plastica NT, DN 35	2.889-168.0	Manicotto elettroconduttore	2.889-151.0		
Bocchetta pavimenti NW35 360mm	2.889-152.0	Set tubo rigido d'aspirazione	2.889-192.0		
Bocchette fessure	2.889-159.0				
Accessori opzionali					
6.904-335.0	Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi)	26,83 €	2.889-192.0	Tubo di aspirazione, 2 x	57,64 €
6.907-662.0	Filtro plissettato imballato in PES	61,74 €	2.889-135.0	Tubo flessibile imballato NW35 4.0m	53,53 €
6.904-367.0	Filtro piatto solo per ricambio	30,67 €	2.889-138.0	Tubo flessibile imballato NW40 4m	69,95 €
2.414-000.0	Filtro a candela	194,98 €	2.889-168.0	Impugnatura elettrostatica DN35	32,90 €
2.889-152.0	Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	53,53 €	2.679-000.0	Accessorio polvere di foratura	40,50 €

NT 30/1 Ap Te H

IDEALE PER:

l'aspirazione di polveri pericolose e cancerogene classificate H, quali amianto, piombo, carbone, nichel, cobalto, rame, cadmio, muffa, ma anche batteri e germi.

- Sistema di scuotifiltro semi-automatico che assicura una potenza di aspirazione costante
- Filtro plissettato piatto HEPA 13 di classe H
- Efficienza di filtrazione certificata del 99,995%
- Massima protezione contro le polveri cancerogene e pericolose
- Certificato per l'aspirazione di amianto secondo la normativa EN 60335-2-69
- Sistema antistatico completo
- Presa elettroutensile.



PROFESSIONAL



Sistema semi automatico di pulizia del filtro



Sistema di alloggiamento del tubo di aspirazione



Presca elettroutensile



Custodia filtro estraibile



Alloggiamento per gli accessori integrato



NT 30/1 Ap Te H

Prodotto			
Codice	1.148-253.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA	
Prezzo di listino	670,00 €		
Codice EAN	4066529078032		
Volume	157,611		
Unità per Pallet	12		
Classificazione	A		
Dati tecnici			
Alimentazione (V)	220 - 240		
Max. potenza assorbita (W)	1.380		
Portata aria (l/s)	74		
Depressione (mbar/kPa)	273 / 27,3		
Capacità vano di raccolta (l)	30		
Tipo di filtro	Piatto		
Tipo pulizia filtro	Semi-automatica		
Categoria del filtro (L/M/H)	H		
Diametro accessori (mm)	35		
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5		
Livello rumorosità (dB(A))	70		
Peso netto (kg)	12,8		
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	525 x 370 x 560		
Accessori in dotazione			
Filtro plissettato piatto HEPA-13	6.904-242.0	Tubo di aspirazione	2.889-191.0
Gomito in plastica	2.889-168.0	Tubo flessibile elettroconduttore	2.889-136.0
Bocchetta pavimenti	2.899-691.0	Manicotto elettroconduttore	2.889-151.0
Bocchette fessure	2.889-159.0		
Accessori opzionali			
2.889-152.0	Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	53,53 €	2.889-168.0 Impugnatura elettrostatica DN35 32,90 €


NT 30/1 Tact Te H

Aspiratore solido-liquidi certificato per l'aspirazione di polveri pericolose e cancerogene classificate H, quali amianto, piombo, carbone, nichel, cobalto, rame, cadmio, muffa, ma anche batteri e germi.

- Miglior sistema di scuotifiltro sul mercato
- Sistema di scuotifiltro automatico controllato da sensori
- Filtro plissettato piatto HEPA 13 di classe H
- Efficienza di filtrazione certificata del 99,995%
- Massima protezione contro le polveri cancerogene e pericolose
- Certificato per l'aspirazione di amianto secondo la normativa EN 60335-2-69
- Sistema antistatico completo
- Presa elettroutensile
- Filtrazione dell'aria di raffreddamento che garantisce una maggiore durata della turbina
- Rilevamento elettronico del filtro: funzione di sicurezza che impedisce di lavorare senza il filtro principale
- Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente il flusso d'aria al raggiungimento del massimo livello di liquidi aspirati



SISTEMA AUTOMATICO



Collegamento frontale del tubo



Spazio di stoccaggio antiscivolo sulla testata



Preso elettroutensile



Sistema automatico di pulizia del filtro



Aspirazione simultanea di liquidi e polvere



PROFESSIONAL

NT 30/1 Tact Te H

Prodotto		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA
Codice	1.148-237.0	
Prezzo di listino	1.000,00 €	
Codice EAN	4054278061306	
Volume	157,611	
Unità per Pallet	12	
Classificazione	A	

Dati tecnici	
Alimentazione (V)	220 - 240
Max. potenza assorbita (W)	1.380
Portata aria (l/s)	74
Depressione (mbar/kPa)	254 / 25,4
Capacità vano di raccolta (l)	30
Tipo di filtro	Piatto
Tipo pulizia filtro	Automatica
Categoria del filtro (L/M/H)	H
Diametro accessori (mm)	35
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5
Livello rumorosità (dB(A))	69
Peso netto (kg)	13,5
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	560 x 370 x 580

Predisposizione antistatica (richiede un tubo flessibile elettroconduttivo)

Accessori in dotazione			
Tubo elettroconduttivo 4 m	2.889-137.0	Bocchetta pavimenti 360 mm	2.889-152.0
Filtro plissettato HEPA classe H	6.904-242.0	Bocchetta fessure	2.889-159.0
Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m	2.889-192.0		

Accessori opzionali					
6.904-420.0	Sacchetto filtro di sicurezza (5 pezzi)	284,26 €	2.889-138.0	Tubo flessibile imballato NW40 4m	69,95 €
2.889-152.0	Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	53,53 €	2.889-168.0	Impugnatura elettrostatica DN35	32,90 €
2.889-192.0	Tubo di aspirazione, 2 x	57,64 €	2.679-000.0	Accessorio polvere di foratura	40,50 €
2.889-135.0	Tubo flessibile imballato NW35 4.0m	53,53 €			

NT 75/1 ME EC H Z22

IDEALE PER:

aspirare in sicurezza nella Zona 22 (la macchina è stata certificata da un istituto indipendente e ha un certificato ufficiale per l'uso nella Zona 22).

- Certificato ufficiale per l'utilizzo in Zona 22
- Efficiente turbina brushless EC che garantisce una durata di oltre 5.000 ore
- Sicurezza con un livello di ritenzione della polvere garantito del 99,995% e particolarmente insensibile e durevole grazie al rivestimento in PTFE
- Sistema antistatico completo.



NT 75/1 ME EC H Z22

Prodotto			
Codice	1.667-331.0	Formazione e istruzione OBBLIGATORIA	
Prezzo di listino	3.900,00 €		
Codice EAN	4054278878027		
Volume	451,739		
Unità per Pallet	4		
Classificazione	B		
Dati tecnici			
Allacciamento elettrico (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60		
Portata aria (l/s)	61		
Aspirazione (mbar/kPa)	220 / 22		
Capacità del contenitore (l)	75		
Potenza assorbita (W)	max.1000		
Larghezza nominale standard	ID 40		
Rumorosità (dB(A))	76		
Peso senza accessori (kg)	24,1		
Peso con imballo (kg)	31,9		
Dimensioni (Lu×La×H) (mm)	695 x 540 x 1012		
Accessori in dotazione			
Sacchetto filtro di sicurezza Pezzo(i)	1	Filtro plissettato imballato PTFE H	6.907-671.0
Tubo d'aspirazione m 4 con gomito (EL)	■	Gomito imballato elettroconduttore NW40	2.889-366.0
Tubo di aspirazione Pezzo(i) × m 1 × 1 / Metallo	■	Archetto di spinta	■
Sacchetto filtro	Vello	Classe di protezione	I
Bocchetta pavimenti secco-liquidi mm 360	2.889-369.0	Ruote girevoli con freno	■
Bocchetta fessure	2.889-368.0	Classe polvere	H
Sistema antistatico	■	Materiale vano di raccolta	Acciaio Inox
Vano di raccolta in acciaio INOX	■		
Accessori opzionali			
6.904-242.0	Filtro piatto (classe polveri H)	121,72 €	6.904-420.0
Sacchetto filtro di sicurezza, 5 ×			284,26 €

Non Trasportabile c/o CAT

NT 50/1 K

IDEALE PER:

rimuovere grandi quantità di acqua. Consigliato per cantieri edili e impianti industriali.

- Grandi quantità di liquidi possono essere smaltite tramite la pompa di smaltimento per consentire un uso continuo
- Raccordo Geka per tubi standard
- Il prefiltro integrato protegge la pompa di smaltimento da blocchi di pietre, foglie o pezzi di legno
- Falsa valvola per la regolazione della forza di aspirazione: consente la sincronizzazione della portata dell'acqua dell'aspiratore e della pompa.




Pompa di scarico acqua integrata



PROFESSIONAL

NT 50/1 K

Prodotto					
Codice	1.148-470.0				
Prezzo di listino	2.205,00 €				
Codice EAN	4054278947952				
Volume	248,385				
Unità per Pallet	8				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50				
Portata aria (l/s)	74				
Aspirazione (mbar)	273				
Capacità del contenitore (l)	50				
Potenza assorbita (W)	1200				
Larghezza nominale standard	ID 40				
Lunghezza del cavo m	7,5				
Rumorosità (dB(A))	67				
Peso senza accessori (kg)	28				
Peso con imballo (kg)	34,4				
Dimensioni (Lu×La×H) (mm)	640 x 370 x 1045				
Accessori in dotazione					
Tubo aspirazione con gomito 4 m	2.889-140.0				
Tubo di aspirazione Pezzo(i) × mm / mm 2 × 550 / 40 / Acciaio inox	2.889-194.0				
Bocchetta pavimenti secco-liquidi mm 360	2.889-153.0				
Bocchetta fessure	2.889-160.0				
Filtro sporco grossolano	6.907-038.0				
Tubo di evacuazione	■				
Compresa pompa di evacuazione	■				
Classe di protezione 2 × 550 / 40 / Acciaio inox	■				
Accessori opzionali					
2.889-172.0	Gomito elettroconduttore imballato NW40	49,32 €	2.889-146.0	Tubo prolunga flessibile imballato NW40	39,10 €
2.840-095.0	Bocchetta per auto, DN 40, 90 mm	18,90 €	6.907-480.0	Sacchetti filtro in pile, 5 ×	34,49 €
2.889-141.0	Tubo flessibile elettroconduttore imballato	144,00 €	6.907-662.0	Filtro plissettato imballato PES	61,74 €

UN ASPIRAPOLVERE PER OGNI ESIGENZA SPECIFICA.

La vasta gamma di aspirapolvere professionali Kärcher permette di scegliere il modello più indicato alle proprie esigenze di pulizia senza rinunciare a praticità, facilità d'uso, ergonomia e performance.



ASPIRATORI



Aspirapolvere



Aspiratori Solidi/Liquidi



Aspiragocce



Aspiratori industriali

PROFESSIONAL

Nomenclatura: Aspirapolvere

MODELLO	CAPACITÀ SERBATOIO O LARGHEZZA UTILE	TURBINE	EQUIPAGGIAMENTO
Esempio: T	15	1	Eco!efficiency
T = Aspirapolvere BV = Aspirapolvere a spalla CV = Battitappeto	litri cm	N° di turbine	Non specificato = Standard eco!efficiency = Funzione eco!efficiency

Nomenclatura: Aspiratori Solidi/Liquidi

MODELLO	CAPACITÀ VANO RACCOLTA	TURBINE	TECNOLOGIA DI FILTRAZIONE	EQUIPAGGIAMENTO
Esempio: NT	75	2	Tact²	Me Tc
NT = Aspiratori Solidi/Liquidi	litri	N° di turbine	Tact² = Pulizia automatica di due filtri Tact = Pulizia automatica del filtro AP = Pulizia semi-automatica del filtro Non specificato = Pulizia manuale del filtro	Non specificato = Standard Classic = Versione Classic Adv = Versione Advanced Me = Serbatoio in acciaio Tc = INOX Ec = Vano raccolta ribaltabile Te = Motore senza spazzole L/M/H = Presa elettrotensile Z22 = Certificazione del filtro Eco K = Certificazione ATEX Bs = Pompa integrata Per forni e panifici

Aspirapolvere

PROFESSIONAL

	Codice	Capacità vano raccolta (l)	Portata aria (l/s)	Depressione (mbar / kPa)	Diámetro accessori	Tipo di filtro	Pulizia filtro	Potenza allacciata nominale (W)	Pagina	
	Tradizionali e specifici									
	T 7/1 Classic	1.527-181.0	7	40	185 / 18,5	35	Cestello	Manuale	500	81
	T 10/1	■ 1.527-300.0	10	38	185 / 18,5	35	Cestello	Manuale	585	82
	T 10/1 Bp	■ 1.527-352.0	10	40	223 / 22	35	Cestello	Manuale	500	83
	T 11/1 CLASSIC	1.527-197.0	11	40	235 / 23,5	35	Cestello	Manuale	850	84
	T 11/1 CLASSIC HEPA	1.527-199.0	11	40	185 / 18,5	35	Cestello	Manuale	500	85
	T 15/1	■ 1.355-300.0	15	38	185 / 18,5	35	Cestello	Manuale	585	86
	T 15/1 BP	■ 1.355-352.0	15	40	223 / 22	35	Cestello	Manuale	500	87
	BVL 3/1 Bp	1.394-300.0	3	35.4	189 / 18,9	35	Cestello	Manuale	350	88
	Scope elettriche e battitappeto									
	CV 30/1	1.023-121.0	5.5	43	193 / 19,3	35	Cestello	Manuale	850	89
	CV 30/2 Bp	1.023-200.0	3	34	187 / 18,7	35	Cestello	Manuale	420	91
	CV 38/2	1.033-335.0	5.5	40	200 / 20	35	Cestello	Manuale	850	93

■ NEW ■ In dotazione

T 7/1 Classic

IDEALE PER:

aspirare polvere in ambienti di piccole dimensioni e leggero. Applicazioni in ambito alberghiero, uffici, campeggi.

- Aspirapolvere compatto e professionale
- Notevole risultato in pulizia
- Rumorosità decisamente contenuta, adatto per ambienti sensibili al rumore
- Pulizia dello sporco abituale in case, uffici, hotel.



Praticità e leggerezza



Basso livello di rumorosità



Robusto filtro permanente



T 7/1 Classic

Prodotto				
Codice	1.527-181.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA		
Prezzo di listino	145,00 €			
Codice EAN	4039784997073			
Volume	48,032			
Unità per Pallet	42			
Classificazione	A			
Dati tecnici				
Alimentazione (V)	220 - 240			
Max. potenza assorbita (W)	850			
Portata aria (l/s)	40			
Depressione (mbar/kPa)	235 / 23,5			
Capacità vano di raccolta (l)	7			
Filtro	A cestello			
Tipo pulizia filtro	Manuale			
Diametro accessori (mm)	35			
Lunghezza cavo alimentazione (m)	7,5			
Livello rumorosità (dB(A))	62			
Peso netto (kg)	3,5			
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	375 x 285 x 322			
Accessori in dotazione				
Tubo aspirazione completo 2 m	2.889-100.0			
Tubo di aspirazione in materiale plastico Diam. 35 mm	5.481-010.0			
Bocchetta pavimenti doppio uso 270 mm	6.907-496.0			
Filtro a cestello rinforzato, lavabile 30°C	2.889-099.0			
Accessori opzionali				
2.860-113.0	Bocchetta turbo per moquette	72,29 €	2.889-197.0 Bocchetta parquet 300 mm	26,78 €
2.860-114.0	Bocchetta turbo per pavimenti	113,33 €	6.904-084.0 Sacchetto in vello (10 pezzi)	18,72 €
2.889-130.0	Bocchetta fessure	8,28 €	2.860-116.0 Set bocchette DN 35	21,35 €
2.889-196.0	Bocchetta parquet 360 mm	47,27 €		

T 10/1

IDEALE PER:

tutte le strutture ricettive come alberghi, hotel, ma anche scuole, ristoranti e uffici. Versatile, ergonomico e semplice sia da utilizzare che da trasportare. La soluzione perfetta per la pulizia a qualsiasi ora del giorno.

- Rappresenta una rivoluzione nel mercato grazie al suo design innovativo
- Avvolgi cavo manuale (solo per la versione a cavo)
- Modalità eco!efficiency che prolunga l'autonomia (solo per la versione a batteria)
- Sostenibile perchè realizzato con il 45% di plastica riciclata
- Versatile ed ergonomico
- Leggero e ultra silenzioso: il più silenzioso sul mercato
- Vano apposito in testata per stoccare gli accessori.



Pratico avvolgitubo



Ultra silenzioso solo 52 dB



Maniglia ergonomica



Pratico tasto d'avvio



45% di plastica riciclata



CAM

T 10/1

Prodotto		Formazione e istruzione			
Codice	1.527-300.0	VENDITA LIBERA			
Prezzo di listino	300,00 €				
Codice EAN	4054278994611				
Volume	76,618				
Unità per Pallet	35				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Allacciamento elettrico (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60				
Prestazione nominale (W)	585				
Portata aria (l/s)	38				
Aspirazione (mbar/kPa)	185 / 18				
Capacità vano di raccolta (l)	10				
Filtro	A cestello				
Tipo pulizia filtro	Manuale				
Diametro accessori (mm)	35				
Lunghezza cavo alimentazione (m)	12				
Livello rumorosità (dB(A))	52 - 64				
Peso netto (kg)	6,6				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	430 x 255 x 370				
Accessori in dotazione					
Cestello filtrante	2.885-909.0	Tubo di aspirazione DN 35	6.902-074.0		
Gomito in plastica	2.889-148.0	Tubo flessibile NW35 2.0m	2.889-161.0		
Bocchetta combinata	2.860-278.0				
Bocchetta fessure	2.889-130.0				
Accessori opzionali					
6.904-333.0	Sacchetti filtro in carta (10 pezzi)	19,80 €	6.414-080.0	Filtro imbottito HEPA H13	45,25 €
6.904-315.0	Sacchetti filtro in tessuto (10 pezzi)	35,46 €	2.889-196.0	Bocchetta parquet imbottito D360 NW35	47,27 €
6.904-321.0	Sacchetti filtro in tessuto (200 pezzi)	685,80 €	2.860-116.0	Kit bocchette: bocchetta per fessure, bocchetta per tappezzeria, spazzola aspirante, ID 35	21,35 €

T 10/1 Bp

IDEALE PER:

tutte le strutture ricettive come alberghi, hotel, ma anche scuole, ristoranti e uffici. Versatile, ergonomico e semplice sia da utilizzare che da trasportare. La soluzione perfetta per la pulizia a qualsiasi ora del giorno.

- Rappresenta una rivoluzione nel mercato grazie al suo design innovativo
- Avvolgi cavo manuale (solo per la versione a cavo)
- Modalità ecoefficiency che prolunga l'autonomia (solo per la versione a batteria)
- Sostenibile perchè realizzato con il 45% di plastica riciclata
- Versatile ed ergonomico
- Leggero e ultra silenzioso: il più silenzioso sul mercato
- Vano apposito in testata per stoccare gli accessori.



Pratico avvolgitubo



Ultra silenzioso solo 52 dB



Maniglia ergonomica



Pratico tasto d'avvio



45% di plastica riciclata



T 10/1 Bp

Prodotto					
Codice	1.527-352.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA			
Prezzo di listino	300,00 €				
Codice EAN	4054278994772				
Volume	76,618				
Unità per Pallet	35				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Piattaforma batteria	Piattaforma batteria 36 V				
Prestazione nominale (W)	500				
Portata aria (l/s)	40				
Aspirazione (mbar/kPa)	223 / 22				
Capacità vano di raccolta (l)	10				
Filtro	A cestello				
Tipo pulizia filtro	Manuale				
Prestazioni per carica della batteria (m²)	circa. 150 (7,5 Ah)				
Autonomia per ricarica della batteria (min)	Modalità ecoefficiency: max. 62 (7,5 Ah) Modalità di alimentazione: max. 30 (7,5 Ah) Modalità ecoefficiency: max. 51 (6,0 Ah) Modalità di alimentazione: max. 24 (6,0 Ah)				
Livello rumorosità (dB(A))	57				
Peso netto (kg)	6,5				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	440 x 250 x 355				
Accessori in dotazione					
Cestello filtrante completo	2.885-909.0	Tubo di aspirazione DN 35	6.902-074.0		
Gomito in plastica	2.889-148.0	Tubo flessibile NW35 2.0m	2.889-161.0		
Bocchetta combinata RD 270+	2.860-278.0				
Bocchetta fessure NW35	2.889-130.0				
Accessori opzionali					
6.904-333.0	Sacchetti filtro in carta (10 pezzi)	19,80 €	6.414-080.0	Filtro imballato HEPA H13	45,25 €
6.904-315.0	Sacchetti filtro in tessuto (10 pezzi)	35,46 €	2.889-196.0	Bocchetta parquet imballato D360 NW35	47,27 €
6.904-321.0	Sacchetti filtro in tessuto (200 pezzi)	685,80 €	2.860-116.0	Kit bocchette: bocchetta per fessure, bocchetta per tappezzeria, spazzola aspirante, ID 35	21,35 €

T 11/1 Classic

IDEALE PER:

aspirare polvere in ambienti di piccole dimensioni, sensibili al rumore. Leggero da trasportare. Applicazioni in ambito alberghiero, uffici.

- Aspirapolvere compatto e professionale
- Risparmio energetico fino al 40%
- Rumorosità decisamente contenuta, adatto per ambienti sensibili al rumore
- Pulizia dello sporco abituale in case, uffici, hotel.

PROFESSIONAL



Filtro a cestello permanente e resistente



Gancio per un comodo stoccaggio del cavo



Supporto per bocchetta pavimenti



T 11/1 Classic

Prodotto		PRODOTTI ESSENTIAL		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA	
Codice	1.527-197.0				
Prezzo di listino	179,00 €				
Codice EAN	4054278731131				
Volume	56,158				
Unità per Pallet	36				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Alimentazione (V)	220 - 240				
Max. potenza assorbita (W)	850				
Portata aria (l/s)	40				
Depressione (mbar/KPa)	235 / 23,5				
Capacità vano di raccolta (l)	11				
Filtro	A cestello				
Tipo pulizia filtro	Manuale				
Diametro accessori (mm)	35				
Lunghezza cavo alimentazione (m)	8				
Livello rumorosità (dB(A))	62				
Peso netto (kg)	3,8				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	375 x 285 x 385				
Accessori in dotazione					
Tubo aspirazione completo 2 m	2.889-100.0				
Tubo di aspirazione in materiale plastico Diam. 35 mm	5.481-010.0				
Bocchetta pavimenti doppio uso 270 mm	6.907-496.0				
Sacchetto in vello (10 pezzi)	6.904-084.0				
Filtro a cestello	2.889-099.0				
Accessori opzionali					
6.904-084.0	Sacchetti filtro in tessuto (10 pezzi)	18,72 €	6.907-496.0	Bocchetta combinata imballato RD 270 NW3	30,17 €
2.889-196.0	Bocchetta parquet imballato D360 NW35	47,27 €	2.860-116.0	Kit bocchette: bocchetta per fessure, bocchetta per tappezzeria, spazzola aspirante, ID 35	21,35 €

T 11/1 Classic HEPA

IDEALE PER:

aspirare polvere in ambienti di piccole dimensioni, sensibili al rumore. Leggero da trasportare. Applicazioni in ambito alberghiero, uffici.

- Aspirapolvere compatto e professionale
- Risparmio energetico fino al 40%
- Filtro HEPA
- Rumorosità decisamente contenuta, adatto per ambienti sensibili al rumore
- Pulizia dello sporco abituale in case, uffici, hotel.



Filtro a cestello permanente e resistente



Gancio per un comodo stoccaggio del cavo




Supporto per bocchetta pavimenti



Filtro HEPA 14. Offre gli standard più elevati di igiene



CAM
Scheda CAM disponibile



PROFESSIONAL

T 11/1 Classic HEPA

Prodotto		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA
Codice	1.527-199.0	
Prezzo di listino	195,00 €	
Codice EAN	4054278774671	
Volume	56,158	
Unità per Pallet	36	
Classificazione	A	

Dati tecnici	
Alimentazione (V)	220 - 240
Max. potenza assorbita (W)	850
Portata aria (l/s)	40
Depressione (mbar/kPa)	235/23,5
Capacità vano di raccolta (l)	11
Filtro	A cestello
Tipo pulizia filtro	Manuale
Diametro accessori (mm)	35
Lunghezza cavo alimentazione (m)	8
Livello rumorosità (dB(A))	62
Peso netto (kg)	4,2
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	375 x 285 x 385

Accessori in dotazione	
Tubo aspirazione completo 2 m	2.889-100.0
Tubo di aspirazione in materiale plastico Diam. 35 mm	5.481-010.0
Bocchetta pavimenti doppio uso 270 mm	6.907-496.0
Sacchetto in vello (10 pezzi)	6.904-084.0
Filtro a cestello	2.889-099.0
Filtro HEPA 14	2.889-293.0

Accessori opzionali					
6.904-084.0	Sacchetti filtro in tessuto (10 pezzi)	18,72 €	6.907-496.0	Bocchetta combinata imballato RD 270 NW3	30,17 €
2.889-293.0	Filtro imballato HEPA H14	40,72 €	2.860-116.0	Kit bocchette: bocchetta per fessure, bocchetta per tappezzeria, spazzola aspirante, ID 35	21,35 €
2.889-196.0	Bocchetta parquet imballato D360 NW35	47,27 €			

T 15/1

IDEALE PER:

tutte le strutture ricettive come alberghi, hotel, ma anche scuole, ristoranti e uffici. Versatile, ergonomico e semplice sia da utilizzare che da trasportare. La soluzione perfetta per la pulizia a qualsiasi ora del giorno.

- Rappresenta una rivoluzione nel mercato grazie al suo design innovativo
- Avvolgi cavo manuale (solo per la versione a cavo)
- Modalità ecoefficiency che prolunga l'autonomia (solo per la versione a batteria)
- Sostenibile perchè realizzato con il 45% di plastica riciclata
- Versatile ed ergonomico
- Leggero e ultra silenzioso: il più silenzioso sul mercato
- Vano apposito in testata per stoccare gli accessori.



Pratico avvolgitubo



Ultra silenzioso solo 52 dB



Maniglia ergonomica



Pratico tasto d'avvio



T 15/1

Prodotto					
Codice	1.355-300.0				
Prezzo di listino	345,00 €				
Codice EAN	4054278994802				
Volume	76,618				
Unità per Pallet	35				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Allacciamento elettrico (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60				
Prestazione nominale (W)	585				
Portata aria (l/s)	38				
Aspirazione (mbar/kPa)	185 / 18				
Capacità vano di raccolta (l)	15				
Filtro	A cestello				
Tipo pulizia filtro	Manuale				
Diametro accessori (mm)	35				
Lunghezza cavo alimentazione (m)	12				
Livello rumorosità (dB(A))	52 - 64				
Peso netto (kg)	6,4				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	440 x 250 x 410				
Accessori in dotazione					
Cestello filtrante completo	2.885-909.0				
Gomito in plastica	2.889-148.0				
Bocchetta combinata RD 270+	2.860-278.0				
Bocchetta fessure NW35	2.889-130.0				
Tubo di aspirazione DN 35	6.902-074.0				
Tubo flessibile NW35 2.0m	2.889-161.0				
Accessori opzionali					
6.907-019.0	Sacchetti filtro in carta (10 pezzi)	35,46 €	2.889-196.0	Bocchetta parquet imballato D360 NW35	47,27 €
6.414-080.0	Filtro imballato HEPA H13	45,25 €	2.860-116.0	Kit bocchette: bocchetta per fessure, bocchetta per tappezzeria, spazzola aspirante, ID 35	21,35 €

Formazione e istruzione
VENDITA LIBERA

T 15/1 Bp

IDEALE PER:

tutte le strutture ricettive come alberghi, hotel, ma anche scuole, ristoranti e uffici. Versatile, ergonomico e semplice sia da utilizzare che da trasportare. La soluzione perfetta per la pulizia a qualsiasi ora del giorno.

- Rappresenta una rivoluzione nel mercato grazie al suo design innovativo
- Avvolgi cavo manuale (solo per la versione a cavo)
- Modalità ecoefficiency che prolunga l'autonomia (solo per la versione a batteria)
- Sostenibile perchè realizzato con il 45% di plastica riciclata
- Versatile ed ergonomico
- Leggero e ultra silenzioso: il più silenzioso sul mercato
- Vano apposito in testata per stoccare gli accessori.



Pratico avvolgitubo



Ultra silenzioso solo 52 dB



Maniglia ergonomica



Pratico tasto d'avvio



PROFESSIONAL

T 15/1 Bp

Prodotto					
Codice	1.355-352.0				
Prezzo di listino	345,00 €				
Codice EAN	4054278994895				
Volume	76,618				
Unità per Pallet	35				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Piattaforma batteria	Piattaforma batteria 36 V				
Prestazione nominale (W)	500				
Portata aria (l/s)	40				
Aspirazione (mbar/kPa)	223 / 22				
Capacità vano di raccolta (l)	15				
Filtro	A cestello				
Tipo pulizia filtro	Manuale				
Prestazioni per carica della batteria (m²)	circa. 150 (7,5 Ah)				
Autonomia per ricarica della batteria (min)	Modalità ecoefficiency: max. 62 (7,5 Ah) Modalità di alimentazione: max. 30 (7,5 Ah) Modalità ecoefficiency: max. 51 (6,0 Ah) Modalità di alimentazione: max. 24 (6,0 Ah)				
Livello rumorosità (dB(A))	57				
Peso netto (kg)	7,1				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	430 x 255 x 405				
Accessori in dotazione					
Cestello filtrante completo	2.885-909.0				
Gomito in plastica	2.889-148.0				
Bocchetta combinata RD 270+	2.860-278.0				
Bocchetta fessure imballato NW35	2.889-130.0				
Tubo di aspirazione, DN 35	6.902-074.0				
Tubo flessibile NW35 2.0m	2.889-161.0				
Accessori opzionali					
6.907-019.0	Sacchetti filtro in carta (10 pezzi)	35,46 €	2.889-196.0	Bocchetta parquet imballato D360 NW35	47,27 €
6.414-080.0	Filtro imballato HEPA H13	45,25 €	2.860-116.0	Kit bocchette: bocchetta per fessure, bocchetta per tappezzeria, spazzola aspirante, ID 35	21,35 €

BVL 3/1 Bp

IDEALE PER:

Aspirare la polvere in situazioni con mobilità limitata da parte dell'operatore. Applicazioni in ambito trasporti pubblici, sale congressi, sale cinematografiche, scale e aree dove la presa elettrica non è facilmente accessibile.

- Design estremamente compatto, materiale in Polipropilene
- Mobilità massima, può essere utilizzato dappertutto
- Motore senza spazzole (brushless) per una maggiore autonomia ed una manutenzione limitata
- Dotazione completa.



Aspirapolvere a zaino senza filo ultraleggero



Composto da EPP (polipropilene espanso) altamente innovativo, leggero e robusto



Imbracatura ergonomica e comandi digitali intuitivi sulla cintura



BVL 3/1 Bp

Prodotto		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA			
Codice	1.394-300.0				
Prezzo di listino	579,00 €				
Codice EAN	4054278975191				
Volume	63,725				
Unità per Pallet	16				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Piattaforma batteria	36 V				
Prestazioni per carica batteria (m²)	circa 120 (5.0 Ah)				
Autonomia per ricarica batteria	Modalità eco!efficiency: max. 52 (5.0 Ah) / Modalità di alimentazione: max. 31 (5.0 Ah)				
Max. potenza assorbita (W)	350				
Portata aria (l/s)	35,4				
Depressione (mbar/kPa)	189 / 18,9				
Capacità vano di raccolta (l)	3				
Diametro accessori (mm)	35				
Livello rumorosità (dB(A))	65				
Peso senza accessori (kg)	4,9				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	220 x 317 x 450				
Accessori in dotazione					
Impugnatura a gomito	2.889-148.0				
Bocchetta fessure NW35	2.889-130.0				
Bocchetta combinata RD 270 NW3	6.907-496.0				
Prolunga telescopica in metallo	2.862-008.0				
Tubo flessibile 1m	2.889-346.0				
Sacchetto filtro in vello	6.904-335.0				
Accessori opzionali					
6.904-335.0	Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi)	26,83 €	6.907-496.0	Bocchetta combinata imballato RD 270 NW3	30,17 €
6.904-336.0	Sacchetti filtro in tessuto (300 pezzi)	748,30 €	6.903-862.0	Pennello Ø35	11,66 €
6.414-080.0	Filtro imballato HEPA H13	45,25 €	2.889-221.0	Pennello di aspirazione imballato NW 35	8,21 €
2.889-196.0	Bocchetta parquet imballato D360 NW35	47,27 €			

CV 30/1

IDEALE PER:

aspirare tappeti e moquette. Applicazioni in ambito alberghiero, uffici, teatri.

- Per la pulizia di tappeti, moquette e pavimenti tradizionali
- Design ergonomico
- Tubo di aspirazione per angoli
- Frizione per evitare inceppamenti
- Spazzola regolabile in altezza
- Indicazione luminosa per sacchetto pieno.



Cambio di spazzole senza utensili



Sistema di sostituzione veloce del cavo di rete



Regolazione manuale altezza rullo spazzola



Frizione antisforzo sulla rotazione spazzola



PROFESSIONAL

CV 30/1

Prodotto		PRODOTTO ESSENTIAL	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA
Codice	1.023-121.0		
Prezzo di listino	632,00 €		
Codice EAN	4054278495101		
Volume	72,019		
Unità per Pallet	27		
Classificazione	A		
Dati tecnici			
Alimentazione (V)	220 - 240		
Max. potenza assorbita (W)	850		
Portata aria (l/s)	43		
Depressione (mbar/kPa)	193 / 19,3		
Capacità vano di raccolta (l)	5,5		
Ampiezza di lavoro (mm)	300		
Tipo pulizia filtro	Manuale		
Diametro accessori (mm)	35		
Lunghezza cavo alimentazione (m)	12		
Livello rumorosità (dB(A))	66		
Peso netto (kg)	8,4		
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	320 x 310 x 1220		
Accessori in dotazione			
Lancia piatta, plastica 250 mm	6.906-240.0		
Bocchetta poltrone DN 35	6.905-998.0		
Spazzola rossa dura	6.906-642.0		
Accessori opzionali			
6.904-305.0	Sacchetti filtro in tessuto (10 pezzi)	27,18 €	
6.906-643.0	Rullo spazzola per battitappeto		35,11 €



CV 30/2 Bp

IDEALE PER:

aspirare tappeti, moquette e pavimenti con la massima potenza e la totale versatilità.

- Rilevamento automatico della superficie, passa immediatamente dai tappeti ai pavimenti senza intervento manuale
- Spazzola auto-pulente
- Impugnatura intuitiva digitale
- Design ultra compatto (solo 12 cm di spessore).



Spazzola auto-pulente



Impugnatura digitale intuitiva



PROFESSIONAL

CV 30/2 Bp

Prodotto		Formazione e istruzioni VENDITA LIBERA
Codice	1.023-200.0	
Prezzo di listino	700,00 €	
Codice EAN	4054278727868	
Volume	103,002	
Unità per Pallet	20	
Classificazione	A	
Dati tecnici		
Piattaforma batteria	36 V	
Aspirazione (mbar / kPa)	187 / 18,7	
Portata aria (l/s)	34	
Prestazione nominale (W)	420	
Rumorosità (dB(A))	64	
Capacità del contenitore (l)	3	
Numero di batterie necessarie	1	
Prestazioni per carica batteria (m²)	200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)	
Autonomia per ricarica batteria (min)	Modalità ecoefficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Modalità di alimentazione: max. 32 (6,0 Ah) / Modalità ecoefficiency: max. 67 (7,5 Ah) / Modalità di alimentazione: max. 47 (7,5 Ah)	
Tempo necessario per ricaricare la batteria (min)	44 / 68	
Alimentazione caricabatteria (V / Hz)	100 - 240 / 50 - 60	
Peso senza accessori (kg)	6,5	
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	260 x 310 x 1150	
Accessori in dotazione		
Battery Power+ 36/60	-	2.042-022.0
Caricabatterie rapido Battery Power+ 36/60	-	2.445-045.0
Bocchetta fessure	2.889-159.0	2.889-159.0
Bocchetta poltrone DN 35	6.900-233.0	6.900-233.0
Accessori opzionali		
4.762-487.0	Rullo spazzola antistatica	50,69 €



CV 38/2

IDEALE PER:

aspirare tappeti e moquette. Due motori, azione profonda. Applicazioni in ambito alberghiero, uffici, teatri.

- Per la pulizia di tappeti, moquette e pavimenti tradizionali
- Design ergonomico
- Leggero e manovrabile
- Impugnatura regolabile in altezza
- Tubo di aspirazione per angoli
- Vano accessori integrato
- Spazzola regolabile in altezza
- Indicazione luminosa per sacchetto pieno
- Motori indipendenti, aspirazione e spazzola
- Cavo Highflex.



Cambio di spazzole senza utensili



Sistema di sostituzione veloce del cavo di rete



Spia: indica quando regolare l'altezza del rullo per il massimo risultato



Pulizia rapida e facile



PROFESSIONAL




CV 38/2

Prodotto					
Codice	1.033-335.0				
Prezzo di listino	707,00 €				
Codice EAN	4054278494456				
Volume	82,184				
Unità per Pallet	30				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Alimentazione (V)	220 - 240				
Max. potenza assorbita (W)	850				
Portata aria (l/s)	40				
Depressione (mbar/kPa)	200/20				
Capacità vano di raccolta (l)	5,5				
Ampiezza di lavoro (mm)	380				
Tipo pulizia filtro	Manuale				
Diametro accessori (mm)	35				
Lunghezza cavo alimentazione (m)	12				
Livello rumorosità (dB(A))	65				
Peso netto (kg)	9,5				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	351 x 391 x 1215				
Accessori in dotazione					
Lancia piatta, plastica 250 mm	6.906-240.0				
Bocchetta poltrone DN 35	6.905-998.0				
Spazzola rossa dura	6.906-644.0				
Filtro in vello, 3 strati, Classe	6.904-305.0				
Filtro scarico	6.414-761.0				
Rullo spazzola morbido, nero	6.906-643.0				
Accessori opzionali					
6.906-643.0	Rullo spazzola per battitappeto	35,11 €	4.762-487.0	Rullo spazzola antistatica	50,69 €



**TAPPETI PULITI
IN PROFONDITÀ.**

MOQUETTE



PROFESSIONAL

1 Asciugatura veloce
La potente turbina di aspirazione delle Puzzi di Kärcher lascia i tappeti praticamente asciutti in pochi minuti, più velocemente del 63% rispetto a prodotti concorrenti e possono essere calpestati in tempi brevi.

2 Metodo spruzzo-estrazione
Con il metodo spruzzo-estrazione, l'acqua ed il prodotto chimico sono spruzzati in profondità nel tappeto. Contemporaneamente la soluzione e lo sporco vengono aspirati. Lo sporco viene sciolto e rimosso in un unico passaggio. Questo permette una asciugatura rapida dei tappeti.

3 Pulire accuratamente
Pulendo i tappeti con spazzole rotanti, l'azione del detergente è più profonda ed il pelo del tappeto viene pettinato.

4 Doppiamente versatile
BRC 45/45 C e BRC 30/15 C con sistema spazzola - versatile tutto fare. Pulizia della fibra dei tappeti profonda con spruzzo/estrazione, coadiuvata dall'azione meccanica delle spazzole e dai rulli controrotanti garantiscono efficacia grazie alla costante pressione dei rulli sulla superficie. Serbatoio detergente iCapsol RM 768 a bordo macchina.

5 Accessori innovativi
Le macchine spruzzo estrazione sono innovative e ben accessoriate per garantire una pulizia a fondo su qualsiasi superficie tessile, anche nelle zone più difficili. La nuova bocchetta pratica consente di raggiungere tutti gli angoli con la maggiore efficienza. Grazie al sistema modulare, è possibile sostituire velocemente le bocchette pavimento, fessure e poltrone.

6 Detergenti Kärcher
Il detergente per tappeti CarpetPro RM 760 in polvere è un detergente per macchine spruzzo estrazione con tecnologia iCapsol ed elimina gli odori. Serve il risciacquo. Il detergente per lavaggio tappeti RM 763 elimina lo sporco ostinato e rinnova tutte le superfici tessili ed i tappeti. Risciacquo ridotto. Rinfresca e rinnova le fibre.

7 Bocchetta manuale
Questo accessorio è compatibile con tutte le macchine spruzzo estrazione dalla Puzzi 8/1C alla Puzzi 30/4. Siccome gli accessori sono intercambiabili tra loro, è possibile eliminare tutti i tipi di sporco in qualunque situazione.


Nomenclatura: Moquette

MODELLO	SERBATOIO ACQUA	PRESSIONE SPRUZZO	EQUIPAGGIAMENTO
Esempio: Puzzi	30	4	ADV
Puzzi = Macchina spruzzo estrazione	Nei modelli con combinazione di numeri, il primo numero indica la capacità in litri del serbatoio acqua	Nei modelli con combinazione di numeri, il secondo numero indica la pressione in bar dello spruzzo	Adv = Advanced, macchina con dotazione superiore E = Con riscaldamento elettrico dell'acqua C = Macchina dalle dimensioni compatte

MODELLO	LARGHEZZA UTILE	VOLUME DEL SERBATOIO	EQUIPAGGIAMENTO
Esempio: BRC	30	15	C
BRC = Macchina per il lavaggio automatico di moquette con rullo apposito	Nei modelli con combinazione di numeri, il primo numero indica l'ampiezza di lavoro in cm	Nei modelli con combinazione di numeri, il secondo numero indica la capacità del serbatoio	C = Compatta, senza trazione

Moquette

PROFESSIONAL

	Codice	Resa superficie (m ² /h)	Depressione (mbar/kPa)	Portata aria (l/s)	Serbatoio pulito/sporco (l)	Pressione di applicazione della soluzione (bar)	Portata della soluzione (l/min)	Pagina	
Spruzzo estrazione									
	Puzzi 4/30 Classic	1.100-279.0	10 - 16	170/17	31	4 - 30	2.8	1	97
	Puzzi 2/1 Bp	■ 1.101-750.0	-	160/16	16	1,7 - 2,9	1,6 - 2,2		98
	Puzzi 8/1	1.100-240.0	12 - 18	270 / 27	71	8 - 7	1	1	99
	Puzzi 10/1	1.100-130.0	20 - 25	220 / 22	54	10 - 9	1	1	100
	Puzzi 30/4	1.101-120.0	60 - 75	254 / 25.4	74	30 - 15	4	3	101

■ NEW ■ In dotazione



PUZZI 4/30 Classic

IDEALE PER:

pulire in profondità tappezzeria rimuovendo tutti i tipi di sporco e impurità. Perfetta per case, hotel, uffici e autolavaggi.

- 5 in 1, applica il prodotto (spruzzo), estrazione, funzione soffiante per asciugatura, aspirapolvere e aspira liquidi
- Facile stoccaggio (compatto), serbatoio interno di acqua pulita
- Il supporto per gli accessori consente facilità di trasporto potente ed un consumo d'acqua ridotto per una rapida asciugatura
- Filtro lavabile standard
- Con paraurti per evitare l'impatto dell'estrattore in caso di urti laterali.



Filtro di protezione del motore



PROFESSIONAL

PUZZI 4/30 Classic

Prodotto		
Codice	1.100-279.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA
Prezzo di listino	610,00 €	
Codice EAN	4066529021649	
Unità per Pallet	16	
Classificazione	A	
Dati tecnici		
Max. prestazioni di area (m ² /h)	10 - 16	
Portata d'aria (l/s)	31	
Aspirazione (mbar)	170	
Serbatoio acqua pulita/sporca (l)	4 / 30	
Potenza turbina (UN)	1700	
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	1 / 220 / 50	
Rumorosità (dB(A))	73	
Peso senza accessori (kg)	7,2	
Peso con imballo (kg)	10,1	
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	373 x 339 x 667	
Accessori in dotazione		
Cavo d'alimentazione m 8	■	
Bocchetta per pavimenti mm 160, 310	■	
Tubo spruzzo estrazione (m) m 1,7	■	
Bocchetta fessure	2.889-130.0	
Custodia per accessori integrata per tappezzeria/bocchetta di pulizia	■	
Contenitore 2 in 1 rimovibile	■	
Blocco del trasporto del tubo	■	
Tubo spruzzo estrazione Pezzo(i) / mm 2 / 480 / Plastica	■	
Filtro di protezione del motore	■	
Cestello filtro permanente	Vello	

Non Trasportabile c/o CAT

PUZZI 2/1 Bp

IDEALE PER:

la pulizia di macchie. Leggera e versatile, è possibile trasportarla con semplicità e pulire in tempi record.

- Soluzione dal design resistente e compatto per la pulizia dei tessuti
- Più leggera del 50% e volume inferiore del 70% rispetto alla versione precedente
- Massima maneggevolezza
- Maniglia ergonomica per il trasporto
- Potente turbina con elevata autonomia
- Tubo flessibile che è possibile alloggiare con un comodo sistema a gancio
- Bocchetta professionale per la tappezzeria
- Comodo interruttore ON/OFF in testata
- Garantisce massime performance in poco tempo.



Maniglia per il trasporto



Interruttore On/Off



1,5 l acqua pulita e
2,9 l acqua sporca



PUZZI 2/1 Bp

Prodotto		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA			
Codice	1.101-750.0				
Prezzo di listino	350,00 €				
Codice EAN	4066529097996				
Volume	42,204				
Unità per Pallet	48				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Piattaforma batteria	Piattaforma batteria 36 V				
Portata d'aria (l/s)	16				
Depressione (kPa)	16				
Velocità di spruzzatura (ml/min)	350				
Pressione dello spruzzo (MPa)	0,16 - 0,22				
Serbatoio acqua pulita-sporca (l)	1,7 / 2,9				
Potenza turbina (W)	350				
Potenza della pompa (W)	4				
Potenza assorbita (W)	350				
Rumorosità (dB(A))	70				
Autonomia per ricarica della batteria (min)	Modalità normale: 46 (7,5 Ah) Modalità normale: 37 (6,0 Ah)				
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)	100 - 240 / 50 - 60				
Peso senza accessori (kg)	3,7				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	410 x 235 x 250				
Accessori in dotazione					
Bocchetta per imbottiti corta	4.130-063.0				
Accessori opzionali					
6.394-375.0	Tubo spruzzo-estrazione 4m	126,54 €	4.762-014.0	Adattatore per superfici dure (240 mm)	34,45 €
2.445-070.0	Starter Kit 36V/7.5A Battery Power+	750,00 €			

PUZZI 8/1


IDEALE PER:

lavare poltrone e sedili di automezzi, cinema e sale congressi. Perfetta per gli interventi localizzati, garantisce una pulizia intensa ed una rapida asciugatura.

- Soluzione compatta e maneggevole per la pulizia di tutte le superfici tessili
- Perfetta manovrabilità, resa possibile anche dalle grandi ruote posteriori e due ruote pivotanti anteriori
- Nuova bocchetta manuale ridisegnata, garantisce un flusso d'aria ancora più potente ed un consumo d'acqua ridotto per una rapida asciugatura
- Impugnatura ergonomica: permette un trasporto facile e bilanciato
- Grandi interruttori attivabili con la punta del piede: on/off senza chinarsi
- Coperchio del serbatoio di recupero trasparente: permette di controllare l'efficienza di aspirazione in ogni momento
- Serbatoio di recupero estraibile e svuotabile con bordo flangiflutti
- Pompa a membrana con protezione da funzionamento a secco.



Accensione con piede, azionabile senza chinarsi



Ergonomica e leggera, solo 8,6 Kg.



Nuova bocchetta ergonomica ridisegnata, ancora più efficiente per la pulizia degli imbottiti



PROFESSIONAL

PUZZI 8/1

Prodotto		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA			
Codice	1.100-240.0				
Prezzo di listino	680,00 €				
Codice EAN	4054278882529				
Volume	113,905				
Unità per Pallet	16				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Resa di superficie (m²/h)	12 - 18				
Portata d'aria (l/s)	71				
Depressione (mbar/kPa)	270 / 27				
Max portata getto d'acqua (l/min)	1				
Pressione di irrigazione (bar)	1				
Serbatoio acqua pulita-sporca (l)	8 / 7				
Potenza motore aspirazione (W)	1.200				
Potenza della pompa (W)	40				
Alimentazione (V)	220-240				
Frequenza (Hz)	50-60				
Peso senza accessori (kg)	8,6				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	524 x 332 x 442				
Accessori in dotazione					
Tubo di aspirazione 2,5 m	6.394-826.0				
Bocchetta per mobili imbottiti	4.130-063.0				
Accessori opzionali					
6.394-375.0	Tubo spruzzo-estrazione 4m	126,54 €	4.762-014.0	Adattatore per superfici dure (240 mm)	34,45 €
4.130-007.0	Kit bocchetta pavimento flessibile, 240 mm	207,10 €			

PUZZI 10/1

IDEALE PER:

lavare poltrone e moquette. Per interventi su piccole aree. Applicazioni in ambito automotive, sala congressi, alberghi.

- Soluzione compatta per la pulizia di tutte le superfici tessili
- Carenatura compatta, robusta in polipropilene, antiurto, resistente ai detergenti, anti-corrosione
- Serbatoio acqua pulita con filtro a protezione pompa e indicatore livello massimo
- Arresto aspirazione liquidi automatico
- Serbatoio acqua sporca estraibile per un semplice svuotamento
- Serbatoio acqua sporca con coperchio trasparente a controllo dell'aspirazione
- Pompa a membrana con protezione da funzionamento a secco
- Potente turbina d'aspirazione doppio stadio, ridotto residuo di umidità
- 2 soli pulsanti: spruzzo e aspirazione azionabili singolarmente o contemporaneamente.



Accensione con piede azionabile senza chinarsi



Impugnatura ergonomica



PUZZI 10/1

Prodotto					
Codice	1.100-130.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA			
Prezzo di listino	918,00 €				
Codice EAN	4039784917088				
Volume	149,849				
Unità per Pallet	12				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Resa di superficie (m²/h)	20 - 25				
Portata d'aria (l/s)	54				
Depressione (mbar/kPa)	220 / 22				
Max portata getto d'acqua (l/min)	1				
Pressione di irrigazione (bar)	1				
Serbatoio acqua pulita-sporca (l)	10 / 9				
Potenza motore aspirazione (W)	1.250				
Potenza della pompa (W)	40				
Alimentazione (V)	220 - 240				
Frequenza (Hz)	50 - 60				
Peso netto (kg)	10,7				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	705 x 320 x 435				
Accessori in dotazione					
Tubo spruzzo estrazione 2,5 m	6.394-826.0				
Kit bocchetta pavimenti flessibile, 240 mm	4.130-007.0				
Impugnatura	4.130-000.0				
Bocchetta poltrone	4.130-001.0				
Accessori opzionali					
6.394-375.0	Tubo spruzzo-estrazione 4m	126,54 €	4.762-014.0	Adattatore per superfici dure (240 mm)	34,45 €

PUZZI 30/4

IDEALE PER:

lavare superfici tessili. Per interventi su aree di grandi dimensioni. Applicazioni in ambito alberghiero, sale congressi, automotive.

- Sviluppo verticale
- Ruote di grande diametro, facile trasporto sulle scale
- Ruote anteriori con freno
- Grande filtro acqua pulita, facilmente lavabile
- Presa elettrica per accessorio PW 30/1
- Easy operator panel
- Serbatoio raccolta sporco rimovibile
- Indicatore livello acqua pulita
- Trasportabile in orizzontale con serbatoio acqua pulita piena
- Filtro aspirazione Hepa
- Riscaldamento soluzione fino a 40°C, solo versione E.



Serbatoio acqua sporca estraibile



Serbatoio acqua pulita di grande capacità



Presse per PW 30/1



PROFESSIONAL

PUZZI 30/4

Prodotto		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA	
Codice	1.101-120.0		
Prezzo di listino	2.715,00 €		
Codice EAN	4039784632417		
Volume	248,124		
Unità per Pallet	6		
Classificazione	A		
Dati tecnici			
Resa di superficie (m²/h)	60-75		
Portata d'aria (l/s)	74		
Depressione (mbar/kPa)	254/25,4		
Max portata getto d'acqua (l/min)	3		
Pressione di irrigazione (bar)	4		
Serbatoio acqua pulita-sporca (l)	30 / 15		
Potenza motore aspirazione (W)	1.200		
Potenza della pompa (W)	70		
Alimentazione (V)	220-240		
Frequenza (Hz)	50-60		
Peso netto (kg)	26		
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	580 x 460 x 930		
Accessori in dotazione			
Tubo spruzzo estrazione 4 m	6.394-874.0		
Bocchetta pavimenti flessibile completa 350 mm	4.130-011.0		
Impugnatura	4.130-000.0		
Accessori opzionali			
4.762-017.0	Adattatore per superfici dure (350 mm)	38,74 €	
4.130-001.0	Bocchetta poltrone 110 mm		40,50 €

DISINFEZIONE E IGIENE PROFESSIONALE.

Pulitori a vapore Kärcher contro il coronavirus. Pulizia igienica a vapore: elimina fino al 99,999%* dei virus.

**PULIZIA PROFONDA
SENZA DETERGENTI**

**ELIMINA FINO AL
99.999%**





DEL CORONAVIRUS*

*Test hanno dimostrato che con la pulizia spot di 30 sec a max. livello di vapore con il pulitore a vapore Kärcher 99.999% dei virus come il coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite B) può essere rimosso dalle comuni superfici dure domestiche.
(Test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus)






Vapore

	Codice	Carica continua	Pressione caldaia (bar)	Capacità serbatoio (l)	Easy operation	Erogazione detergente	Autopulizia	Display	Pagina
Pulitori a vapore senza aspirazione									
	SG 4/2 Classic	1.092-301.0	■	4	2	-	-	-	106
	SG 4/4	1.092-104.0	■	4	4	-	-	-	107

■ NEW ■ In dotazione

Aspiragocce

	Codice	Durata della batteria (min)	Capacità del serbatoio (ml)	Tempo di ricarica (min)	Rendimento della batteria (m ²)	Ampiezza di lavoro (mm)	Pagina	
Aspiragocce								
	WVP 10 Adv	1.633-560.0	30	200	60	110	170-280	109

■ NEW ■ In dotazione



SG 4/2 Classic

IDEALE PER:

igienizzare a fondo tutte le superfici sia dure che tessili.
Applicazioni in cucine, centri benessere, alimentare e sanitario.

- Pulitore a vapore professionale per igienizzare senza l'ausilio di detersivi
- Macchina professionale dal prezzo contenuto e dalle eccellenti prestazioni
- Design a scatola compatto con al suo interno tutti gli accessori
- Innovativo sistema di pulizia leggero e facile da usare
- Compatto, pratico ed efficiente.

PROFESSIONAL



Igienizza senza l'ausilio di detersivi



Ugello ergonomico



Pulsanti grandi e intuitivi



SG 4/2 Classic

Prodotto		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA
Codice	1.092-301.0	
Prezzo di listino	872,00 €	
Codice EAN	4054278880419	
Volume	59,334	
Unità per Pallet	36	
Classificazione	A	
Dati tecnici		
Tempo di riscaldamento (min)	3	
Potenza (W)	2.200	
Pressione del vapore (bar)	4	
Capacità (l)	0.8 l (boiler) + 1.5 l (serbatoio acqua)	
Lunghezza cavo (m)	5	
Peso netto (kg)	7,5	
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	460 x 296 x 250	
Accessori in dotazione		
Ugello per angoli	2.863-263.0	
Bocchetta rotonda (1pz)	2.863-264.0	
Tubo vapore	9.754-757.0	
Bocchetta vapore	9.754-563.0	
Bocchetta fessure	9.765-782.0	
Ugello+panni in microfibra	5.130-349.0 + 6.369-357.0	
Raschietto a vapore	9.765-783.0	

SG 4/4

IDEALE PER:

igienizzare a fondo tutte le superfici sia dure che tessili.
Applicazioni in cucine, centri benessere, alimentare e sanitario.

- Vapo Hydro per regolare il tasso di umidità del getto, da vapore ad acqua calda, si adegua a tutti gli sporchi
- Doppio serbatoio, rifornimento automatico della caldaia all'abbassarsi del livello interno con elettropompa, lavoro senza sosta
- Caldaia in alluminio con serpentina fusa direttamente sul fondo della caldaia: anticorrosione e maggiore durata
- Supporto accessori integrato, anche per i tubi vapore accessori sempre a portata d'uso
- Indicatore acustico mancanza d'acqua
- Tempi di riscaldamento ridotti grazie al sistema a doppio serbatoio
- Imbuto con filtro per rifornire la macchina.



Dimensioni compatte e leggerezza



Vano portaoggetti integrato



Doppio serbatoio: acqua e caldaia separati



Funzione Vapo Hydro



PROFESSIONAL

SG 4/4

Prodotto		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA
Codice	1.092-104.0	
Prezzo di listino	1.355,00 €	
Codice EAN	4039784943117	
Volume	75,022	
Unità per Pallet	12	
Classificazione	A	
Dati tecnici		
Alimentazione (~V/Hz)	1 / 230 / 50	
Potenza (W)	2.300	
Pressione del vapore (bar)	4	
Capacità del serbatoio acqua (l)	4	
Lunghezza cavo (m)	7,5	
Peso netto (kg)	8	
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	475 x 320 x 275	
Accessori in dotazione		
Bocchetta pavimenti setolata	6.906-185.0	
Tubo prolunga 2 x	4.127-024.0	
Bocchetta manuale	2.884-280.0	
Ugello per angoli	2.863-263.0	
Tubo vapore	4.322-046.0	
Imbuto	4.013-030.0	
Bocchetta rotonda (1 pz.)	2.863-264.0	
Panno per pavimenti	6.369-481.0	
Panno Bocchetta poltrone	2.863-270.0	
Ugello a punta	2.884-281.0	



WVP 10 Adv

IDEALE PER:

per la pulizia di finestre, piastrelle, vetrine, cantinette ecc.

- Aspiragocce alimentato a batteria
- Ideale per pulire vetri, specchi, piastrelle e qualsiasi altra superficie liscia
- Leggero ed ergonomico
- Design professionale
- Idoneo per l'uso in verticale, orizzontale e posizione capovolta
- Valvola di ritegno per evitare la fuoriuscita del liquido
- Impugnatura rivestita in gomma
- Comoda pulizia dei bordi
- Risultati di pulizia senza segni
- Batteria rimovibile e intercambiabile per consentire un lavoro ininterrotto
- Funzione di ricarica rapida
- Serbatoio acqua sporca di grande capacità
- Superficie asciutta istantaneamente e subito pronta all'uso.



Leggero, ergonomico e universale



Batteria rimovibile e intercambiabile



Pulizia confortevole dei bordi



Grande volume serbatoio acqua sporca

PROFESSIONAL

WVP 10 Adv

Prodotto		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA
Codice	1.633-560.0	
Prezzo di listino	240,00 €	
Codice EAN	4054278348605	
Volume	12,194	
Unità per Pallet	168	
Classificazione	A	
Dati tecnici		
Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione grande (mm)	280	
Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione piccola (mm)	170	
Serbatoio acqua sporca (ml)	200	
Tempo di ricarica della batteria (min)	50	
Autonomia (min)	35	
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio rimovibile	
Voltaggio batteria (V)	3,7	
Peso senza accessori (kg)	1	
Peso con imballo (kg)	2,3	
Peso compresa batteria (kg)	1	
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	280 x 130 x 335	
Accessori in dotazione		
Detergente concentrato CA 30 R (500 ml)	■	
Spruzzatore (500 ml)	■	
Panno in microfibra per interni	1 x	
Panno in microfibra abrasivo per esterno	1 x	
Bocchetta completo grigio	9.013-530.3	
Batteria	■	
Batteria intercambiabile inclusa	■	
Stazione di ricarica rapida	■	
Caricabatterie	-	
Stazione di carica ricambio	2.633-041.0	
Serbatoio dell'acqua sporca ml 200	■	
Raschietto	■	



DISEGNATE PER FAR BRILLARE.

Le imprese di pulizia trovano che le lavapavimenti Kärcher siano indispensabili per le loro attività: ottime per lavare e lucidare superfici dure ed elastiche. Possono eseguire pulizie di fondo, di manutenzione e lucidare le superfici e i bordi. I pavimenti risultano sempre perfettamente puliti, igienizzati e lucidi.

LAVASCIUGA PROFESSIONALI



BD 30/4 C Bp Pack

Lavasciuga compatta e estremamente maneggevole con batteria agli ioni di litio per la pulizia di superfici ridotte con ingombro contenuto che vengono altrimenti pulite manualmente.

Particolarmente adatta per la pulizia giornaliera: il pavimento è subito asciutto e calpestabile.



BDS 43/150 C Classic

Monospazzola robusta e durevole, facile da usare, versatile e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.



BR 45/22 C Bp Pack

Lavasciuga a rullo, alimentata a batteria, leggera, compatta ed estremamente manovrabile: buona ampiezza di lavoro e lunga durata della carica della batteria.

Nomenclatura: Lavasciuga





MODELLO	VOLUME O LARGHEZZA UTILE	VOLUME O NUMERO DI GIRI	TESTATE SPAZZOLE	DOTAZIONE	CONFIGURAZIONI
Esempio: BR	35	12	R	C	Bp Pack
B = Modello base senza testata. Da abbinare con una testata rullo/disco BR = Lavasciuga a rullo BD = Lavasciuga a disco BDS = Monospazzola a disco BDP = Lucidatrice a disco BRS = Monospazzola a rullo	Nei modelli con combinazioni di numeri, il primo numero indica l'ampiezza di lavoro in cm	Nei modelli con combinazione di numero, il secondo numero indica il volume del Serbatoio acqua pulita / acqua sporca in litri, oppure nel caso delle monospazzole e lucidatrici il numero di giri spazzola al minuto	R = A rullo D = A disco S = Vibrante O = Orbitale	C = Compatta senza trazione W = Uomo a terra senza trazione R = Uomo a bordo, seduto RS = Uomo a bordo, in piedi I = Con sistema spazzante industriale	Bp = A batteria Ep = A cavo Pack = Package (con batteria e caricabatteria inclusi) Esc = Macchina lava scale mobili Dose = Con sistema di dosaggio detergente Classic = Attrezzatura standard Adv = Modello di gamma Advanced BC = Carica batteria compreso



Rinnova la tua flotta macchine grazie ai vantaggi che offre il credito d'imposta del Piano Transizione 4.0. Con Kärcher puoi ottenere i requisiti indispensabili per ricevere il credito d'imposta su una selezione di macchine professionali.

Lavasciuga

PROFESSIONAL

	Codice	Amplezza lavoro spazzole (mm)	Amplezza aspirazione (mm)	Resa teorica (m ² /h)	Capacità serbatoio acqua sporca/acqua pulita (l)	Pressione di lavoro regolabile	Funzione spazzante	Batterie incluse	Caricabatteria incluso	Pagina
Monospazzole										
	BDS 43/150 C Classic	1.291-243.0	430	-	-	10	-	-	-	116
	BDS 43/150 C Classic KIT	9.545-867.0	430	-	-	10	-	-	-	117
	BDS 43/Orbital C	1.291-252.0	430	-	-	12	-	-	-	118
	BDP 50/1500 C	1.291-141.0	508	560	900	-	-	-	-	119
Lavasciuga compatte a cavo										
	BR 30/4 C	1.783-220.0	300	300	200	4 / 4	-	-	-	120
	BR 40/10 C Ep Adv	1.783-311.0	400	400	500	10 / 10	■	-	-	121
Lavasciuga compatte a batteria										
	BR 30/1 C Bp Pack	1.783-050.0	300	-	200	1 / 0,7	■	-	■	122
	BR 30/1 C Bp	1.783-054.0	300	-	200	1 / 0,7	-	-	-	122
	BR 30/4 C Bp Pack	1.783-228.0	300	300	200	4 / 4	-	-	■	123
	BD 30/4 C Bp Pack	1.783-230.0	280	325	900	3 / 4	-	-	■	124
	BD 35/15 C Classic Bp Pack ■	1.783-442.0	280	325	900	3 / 4	-	-	■	125
	BR 35/12 C Bp Pack	1.783-467.0	350	450	1400	12 / 12	-	■	■	126
	BD 38/12 C Bp Pack	1.783-430.0	380	480	1520	12 / 12	-	-	■	127
	BR 45/22 C Bp Pack	1.783-460.0	450	500	1800	22 / 22	-	■	■	128
Lavasciuga Linea Classic										
	BD 43/25 C Bp	1.515-400.0	430	900	1720	25 / 25	-	-	-	129
	BD 50/50 C Bp Classic	1.127-001.0	510	900	2040	50 / 50	-	-	-	130
	BD 50/55 W Classic Bp	1.127-055.0	510	850	2550	55 / 55	-	-	-	131

■ In dotazione ■ NEW

QUAL È QUELLA GIUSTA?

Le lavasciuga più adatte per ogni superficie

Per scegliere la lavasciuga che meglio soddisfa le specifiche necessità, occorre conoscere la grandezza e il materiale della superficie da pulire, la frequenza di pulizia e il tipo di sporco da rimuovere. La giusta scelta finale permette di ottimizzare i costi, mantenendo elevati standard di pulizia. La tabella sottostante può essere d'aiuto nella scelta.


BR 30/1 C Bp Pack 18/30	10	100
BR 30/4 C	20	200
BR 30/4 C Adv	20	200
BD 30/4 C Bp Pack	20	200
BR 35/12 C Bp Pack	100	700
BD 38/12 C Bp Pack	100	700
BR 45/22 C Bp Pack	100	1000

■ Area di convenienza

Cifre

Minima superficie da pulire in metri quadrati per i quali l'uso della Lavasciuga diventa conveniente, efficiente e garantisce risparmio.





1 Batterie agli ioni di litio

Le batterie agli ioni di litio sono molto potenti e assolutamente prive di manutenzione. Hanno una lunga durata e si ricaricano in metà tempo (rispetto alle batterie gel tradizionali). La carica parziale è possibile in qualsiasi momento, affinché la macchina rimanga sempre operativa.

2 Tutto in ordine: Home Base Kit

Molte lavasciuga sono dotate di un kit per le rifiniture e di sistema per il trasporto dell'attrezzatura. Il kit "Mop" è dotato di clip e supporto per mop e portabottiglie. Il kit "Box" offre spazio per trasportare in sicurezza 3 bottiglie, nonché stracci, panni, spatole, ricambi, guanti, ecc.

3 Sistema automatico di riempimento e lavaggio del serbatoio

Auto-Fill: basta collegare il tubo d'acqua all'unità utilizzando il raccordo del tubo flessibile e riempire il serbatoio. L'alimentazione dell'acqua si arresta automaticamente quando il serbatoio è pieno.


Sistema di lavaggio serbatoio: Dopo aver completato il lavoro di pulizia, il serbatoio dell'acqua sporca può essere pulito facilmente e comodamente utilizzando il sistema di risciacquo integrato. Basta collegare il tubo dell'acqua all'unità tramite l'apposito raccordo del tubo flessibile e sciacquare il serbatoio. L'acqua di risciacquo esce direttamente dal tubo di scarico. Ciò consente di pulire il serbatoio senza schizzi a supporto del concetto HACCP.

4 Silenziosa, economica, facile da usare ed efficiente

Con eco:efficiency, il consumo energetico, di detergente e anche il consumo di acqua sono ridotti a seconda del modello. Ciò significa che la macchina non solo può lavorare molto più a lungo ma anche che fa risparmiare denaro. Inoltre, la macchina è anche significativamente più silenziosa. Il selettore EASY!operation viene utilizzato per selezionare diversi programmi di pulizia predefiniti, incrementando la sicurezza dell'operatore.


SCelta DEL GRUPPO LAVANTE

Gruppo lavante a disco




- Soprattutto per pavimentazioni non strutturate
- Ideale per pavimenti sensibili
- Usura contenuta delle spazzole
- Funzionamento silenzioso

Gruppo lavante a rullo



- Soprattutto per rivestimenti strutturati
- Elevata pressione di contatto
- Per superfici molto sporche
- Funzione di spazzamento
- Effetto autopulente dei rulli
- Buona pulizia degli spigoli



5 DOSE - l'erogatore intelligente di detergente

La tecnologia DOSE permette il preciso dosaggio del detergente con aspirazione diretta del prodotto dal proprio contenitore (fustino / bottiglia). È possibile cambiare il prodotto chimico senza dover svuotare e lavare il serbatoio della macchina, risparmiando tempo e detergente. Avendo il detergente ed il serbatoio acqua pulita separati tra loro, la proliferazione di germi è scongiurata.

6 Codice colore

Funzionamento semplice e facile da comprendere grazie alla codifica dei colori: gli elementi di controllo sono gialli, gli elementi di servizio sono grigi. I simboli usati sono autoesplicativi e disposti chiaramente. Dopo un breve briefing, l'operatore può rapidamente iniziare il proprio lavoro e passare da una macchina all'altra in qualsiasi momento, in quanto i simboli utilizzati rimangono gli stessi.

7 KIK

Il sistema KIK offre un elevato grado di sicurezza contro l'errato impiego della lavasciuga. L'operatore non ha modo di cambiare le impostazioni della macchina, precedentemente impostate dal capocantiere, al fine di soddisfare le esigenze di pulizia richieste. L'operatore deve solo inserire la propria chiave e selezionare il programma di pulizia dal selettore EASY!operation. L'abbinamento chiave / macchina garantisce il massimo livello di sicurezza.

8 Kärcher Fleet

Kärcher Fleet garantisce una gestione affidabile della flotta. Fornisce una panoramica del parco macchine e delle attività di pulizia. Questo rende i processi di pulizia trasparenti, tutti i dati vengono inviati al responsabile.

SCelta DEI TERGITORI

Tergitore dritto



- Soprattutto per pavimenti senza fughe
- Facile da impostare
- Sufficiente per pavimenti lisci



Tergitore curvo o a "V"



- Soprattutto per pavimenti con fughe
- Asciugatura ottimale delle fughe
- Contenimento dello sporco grossolano (forma a V)



BDS 43/150 C Classic

IDEALE PER:

pulizia di manutenzione o fondo, su aree medio/grandi.
Applicazioni in ambito alberghiero ed imprese di pulizie.

- Monospazzola versatile, potente ed economica
- Ideale per lavare, cristallizzare, o lucidare con disco diamantato
- Riduttore epicicloidale esente da manutenzione
- Potente motore da 1.500 W
- Comoda e maneggevole.



Motore potente e design resistente



Pratico cambio spazzola senza utensili



Maneggevolezza e semplicità



Presca aggiuntiva per collegare l'aspiratore o il generatore di schiuma



BDS 43/150 C Classic

Prodotto					
Codice	1.291-243.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA			
Prezzo di listino	975,00 €				
Codice EAN	4054278276731				
Volume	246,702				
Unità per Pallet	6				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Larghezza lavoro (mm)	430	Livello rumorosità (dB(A))	63		
Potenza assorbita (W)	1500	Lunghezza cavo (m)	15		
Velocità spazzole (rpm)	150	Peso netto (kg)	43		
Pressione Spazzole (g/cm² /kg)	30/43	Dimensioni (lu x la x h) (mm)	590 x 430 x 1.180		
Alimentazione (Ph/V/Hz)	1/220-240/50				
Accessori in dotazione					
Piastra di trasmissione	6.369-899.0				
Accessori opzionali					
6.371-081.0	Pad morbido beige 432 mm	80,29 €	6.371-256.0	Pad diamantato ruvido bianco	449,10 €
6.369-470.0	Pad medio morbido rosso 432 mm	80,29 €	6.371-257.0	Pad diamantato medio giallo	449,10 €
6.369-472.0	Pad medio duro verde 432 mm	80,29 €	6.371-238.0	Pad diamantato fine verde	449,10 €
6.369-473.0	Pad duro nero 432 mm	80,29 €	6.905-526.0	Pad in microfibra bianco	175,00 €
6.369-897.0	Disco spazzola morbido naturale	143,28 €	9.753-058.0	Serbatoio completo 10 l	113,87 €
6.369-895.0	Disco spazzola medio rosso	98,64 €	2.642-802.0	Peso aggiuntivo 10 kg	142,93 €
6.369-898.0	Disco spazzola duro nero	313,38 €	6.647-022.0	Prolunga cavo 20 m	52,51 €
6.369-896.0	Disco per shampoo medio morbido blu	100,81 €	6.680-124.0	Tube di riempimento	26,99 €

Il pad NON è compreso nel prezzo e deve essere ordinato separatamente

Il serbatoio NON è compreso nel prezzo e deve essere ordinato separatamente

BDS 43/150 C Classic Kit

IDEALE PER:

pulizia di manutenzione o fondo, su aree medio/grandi.
Applicazioni in ambito alberghiero ed imprese di pulizie.

- Monospazzola versatile, potente ed economica
- Ideale per lavare, cristallizzare, o lucidare con disco diamantato
- Riduttore epicicloidale esente da manutenzione
- Potente motore da 1.500 W
- Comoda e maneggevole.



Motore potente e design resistente



Pratico cambio spazzola senza utensili



Maneggevolezza e semplicità



Presca aggiuntiva per collegare l'aspiratore o il generatore di schiuma



BDS 43/150 C Classic Kit

Prodotto		PRODOTTO ESSENTIAL		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA	
Codice	9.545-867.0				
Prezzo di listino	1.368,00 €				
Codice EAN	4054278276731				
Volume	246,702				
Unità per Pallet	6				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Larghezza lavoro (mm)	430	Livello rumorosità (dB(A))	63		
Potenza assorbita (W)	1500	Lunghezza cavo (m)	15		
Velocità spazzole (rpm)	150	Peso netto (kg)	43		
Pressione Spazzole (g/cm² /kg)	30/43	Dimensioni (lu x la x h) (mm)	590 x 430 x 1.180		
Alimentazione (Ph/V/Hz)	1/220-240/50				
Accessori in dotazione					
Piastra di trasmissione	6.369-899.0				
Serbatoio	9.753-058.0				
Pad rosso	6.369-895.0				
Spazzola rossa	6.369-470.0				
Accessori opzionali					
6.371-081.0	Pad morbido beige 432 mm	80,29 €	6.371-257.0	Pad diamantato medio giallo	449,10 €
6.369-472.0	Pad medio duro verde 432 mm	80,29 €	6.371-238.0	Pad diamantato fine verde	449,10 €
6.369-473.0	Pad duro nero 432 mm	80,29 €	6.905-526.0	Pad in microfibra bianco	175,00 €
6.369-897.0	Disco spazzola morbido naturale	143,28 €	2.642-802.0	Peso aggiuntivo 10 kg	142,93 €
6.369-898.0	Disco spazzola duro nero	313,38 €	6.647-022.0	Prolunga cavo 20 m	52,51 €
6.369-896.0	Disco per shampoo medio morbido blu	100,81 €	6.680-124.0	Tube di riempimento	26,99 €
6.371-256.0	Pad diamantato ruvido bianco	449,10 €			

BDS 43/ Orbital C

IDEALE PER:

pulizia di manutenzione o fondo, su aree medio/grandi.
Applicazioni in ambito alberghiero ed imprese di pulizie.

- La nuova BDS 43 / Orbital C rappresenta una svolta nella gamma delle monospazzole Kärcher. Combina movimenti orbitali e rotativi in uno, generando così una vibrazione costante che aumenta l'efficienza di pulizia
- Il movimento orbitale conferisce inoltre alla macchina una grande stabilità, migliorando le prestazioni e la facilità d'uso
- La necessità di formazione e il rischio derivato da un impiego errato si riducono al minimo.



Riempimento facile del serbatoio acqua



Pannello Easy Operation



Serbatoio di grande volume e dimensioni compatte



BDS 43/ Orbital C

Prodotto				Formazione e istruzione VENDITA LIBERA	
Codice	1.291-252.0				
Prezzo di listino	1.815,00 €				
Codice EAN	4054278700205				
Volume	262,257				
Unità per Pallet	10				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Larghezza lavoro (mm)	430	Alimentazione (~V/Hz)	1 / 230 / 50		
Potenza assorbita (W)	1100	Lunghezza cavo (m)	12		
Oscillazioni per minuto	1500	Peso netto (kg)	53		
Serbatoio acqua (l)	12	Dimensioni (lu x la x h) (mm)	1020 x 520 x 380		
Accessori in dotazione					
Disco trascinatore da 17"	6.435-486.0				
Serbatoio acqua 12 litri	5.051-992.0				
Accessori opzionali					
6.369-470.0	Pad medio morbido rosso 432 mm	80,29 €	6.371-081.0	Pad morbido beige 432 mm	80,29 €
6.369-472.0	Pad medio duro verde 432 mm	80,29 €	6.371-238.0	Pad diamantato fine verde	449,10 €
6.369-473.0	Pad duro nero 432 mm	80,29 €	6.371-346.0	Pad microfibra 5x D432	209,74 €
6.371-344.0	Pad SPP Ø432 mm	198,07 €	6.371-345.0	Pad melamina 2x D430	200,34 €
6.371-256.0	Pad diamantato ruvido bianco	449,10 €	6.369-469.0	Pad lucidante bianco	80,29 €
6.371-257.0	Pad diamantato medio giallo	449,10 €	6.371-149.0	Pad lucidante beige 432 mm	115,79 €
6.369-471.0	Pad morbido blu	77,31 €			

Il Pad NON è compreso nel prezzo e deve essere ordinato separatamente

BDP 50/1500 C

IDEALE PER:

Lucidare pavimentazioni in legno, pietra calcarea, materiali resilianti.
Applicazioni in ambito alberghiero, palestre ed imprese di pulizia.

- Lucidatrice ad alta velocità
- Ideale per mantenere ed esaltare la brillantezza dei pavimenti lucidi
- Sistema integrato di aspirazione della polvere
- Pressione di lavoro automatica per un risultato di lucidatura uniforme.



Aspirazione passiva integrata: raccoglie direttamente la polvere generata



Supporto pad flottante: pressione costante su tutti i pavimenti



PROFESSIONAL

BDP 50/1500 C

Prodotto					
Codice	1.291-141.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA			
Prezzo di listino	3.090,00 €				
Codice EAN	4039784471085				
Volume	267,540				
Unità per Pallet	4				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Larghezza lavoro (mm)	560	Alimentazione (~V/Hz)	1 / 230 / 50		
Potenza assorbita (W)	1100	Livello rumorosità (dB(A))	56		
Velocità spazzole (rpm)	1500	Peso netto (kg)	34,5		
Pressione Spazzole (g/cm²)	4	Dimensioni (lu x la x h) (mm)	760 x 560 x 1250		
Resa oraria, teorica (m²/h)	900				
Accessori opzionali					
6.371-320.0	Pad morbido bianco	97,84 €	6.369-079.0	Pad medio rosso (5 pezzi)	97,84 €
6.369-468.0	Pad morbido beige (5 pezzi)	97,84 €	6.371-146.0	Pad lucidante (5 pezzi)	182,90 €

Il Pad NON è compreso nel prezzo e deve essere ordinato separatamente

BR 30/4 C

IDEALE PER:

lavare ed asciugare superfici da 20 a 200 m².

Applicazioni in ambienti privati, pubblici ed uffici.

- Compatta e leggera, indicata per ambienti con aree da 20 a 200 m²
- Serbatoio acqua pulita compatto e facile da estrarre per un facile riempimento anche nel lavabo
- Serbatoio acqua di recupero con pratica maniglia di trasporto, smontabile per un comodo svuotamento e pulizia
- Barra di aspirazione sollevabile per l'utilizzo in 2 fasi e smontabile per una migliore e facile pulizia e sostituzione
- Turbina di aspirazione Bypass con frizione per protezione da sovraccarico in caso di blocco accidentale
- Smontaggio spazzola senza attrezzi
- Grandi e robuste ruote per trasportare facilmente la macchina.



Testata di spazzola, ridotta altezza di passaggio



Pressione spazzola fino a 10 volte la pulizia manuale



Rullo intercambiabile: diverse tipologie disponibili



BR 30/4 C

Prodotto				
Codice	1.783-220.0			
Prezzo di listino	1.607,00 €			
Codice EAN	4039784717862			
Volume	127,400			
Unità per Pallet	9			
Classificazione	A			
Dati tecnici				
Larghezza lavoro, spazzole (mm)	300	Alimentazione (V)	230	
Largh. aspirazione tergitore (mm)	300	Potenza assorbita (W)	820	
Serbatoio acqua pulita / acqua sporca (l)	4 / 4	Batteria (V/Ah)	-	
Resa oraria, teorica (m²/h)	200	Livello rumorosità (dB(A))	70,5	
Velocità spazzole (rpm)	1450	Peso netto (kg)	11,5	
Pressione Spazzole g/cm²	100	Dimensioni (lu x la x h) (mm)	390 x 335 x 1180	
Accessori in dotazione				
Barra di aspirazione completa (2 p.zzi)	4.777-008.0			
Rullo spazzola rosso standard	4.762-005.0			
Accessori opzionali				
4.762-484.0	Rullo spazzola arancione	69,50 €	6.680-124.0	69,50 €
4.762-452.0	Rullo spazzola morbido bianco	65,57 €	6.680-124.0	26,99 €

Formazione e istruzione
VENDITA LIBERA

BR 40/10 C Ep Adv

IDEALE PER:

lavare ed asciugare ambienti da 100 a 450 mq. Ideale per aziende, autosaloni, ospedali, artigiani, alberghi.

- Lavasciuga con spazzole controrotanti
- Ideale per lavare in qualunque direzione
- Pressione di lavoro regolabile, si adatta a tutti i tipi di superfici
- Impugnatura ergonomica con 2 comandi per attivare l'irrigazione e le spazzole
- Le dimensioni contenute consentono di raggiungere zone scomode
- Serbatoi facilmente rimovibili per le azioni di riempimento e svuotamento
- Serbatoio acqua sporca con sistema frangiflutti
- Ottima potenza di aspirazione per un'asciugatura ottimale
- Il filtro speciale impedisce allo sporco di entrare nella turbina
- Inclinalabile per un facile trasporto su ruote
- Lavaggio professionale anche su pavimenti ruvidi.



Pressione Rulli spazzola regolabile



Lava e asciuga in entrambi i sensi di marcia



Ruote estraibili per un facile trasporto



PROFESSIONAL

BR 40/10 C Ep Adv

Prodotto					
Codice	1.783-311.0	Formazione e istruzione OBBLIGATORIA			
Prezzo di listino	3.010,00 €				
Codice EAN	4039784541498				
Volume	214,339				
Unità per Pallet	4				
Classificazione	B				
Dati tecnici					
Larghezza lavoro, spazzole (mm)	400	Alimentazione (V)	230		
Largh. aspirazione tergitore (mm)	400	Potenza assorbita (W)	2710		
Serbatoio acqua pulita / acqua sporca (l)	10/10	Batteria (V/Ah)	-		
Resa oraria, teorica (m²/h)	400	Livello rumorosità (dB(A))	74		
Velocità spazzole (rpm)	1100	Peso netto (kg)	30		
Pressione Spazzole g/cm²	100 - 200	Dimensioni (lu x la x h) (mm)	520 x 470 x 1150		
Accessori in dotazione					
Rullo spazzola standard (2 pezzi)	4.762-003.0				
Barra di aspirazione (2 pezzi)	4.777-097.0				
Accessori opzionali					
4.114-004.0	Rullo in microfibra	82,31 €	4.762-228.0	Albero rulli pad	177,35 €
4.762-250.0	Rullo spazzola bianco 400 mm	88,41 €	4.762-251.0	Rullo spazzola arancione	91,20 €
4.762-252.0	Rullo spazzola Verde 400 mm	161,98 €	4.762-274.0	Rullo spazzola morbido naturale	104,75 €
6.394-653.0	Unità di dosaggio detergente	443,41 €	6.680-124.0	Tubo di riempimento	26,99 €
6.647-022.0	Cavo prolunga 20 m	52,51 €	4.035-253.0	Labbra di aspirazione (10 pezzi)	231,60 €
4.777-098.0	Barra di aspirazione (2 pezzi)	73,99 €	4.035-288.0	Labbra di aspirazione anti-olio (10 pezzi)	400,40 €
2.783-014.0	Kit per la pulizia di moquette e tappeti	435,27 €			

BR 30/1 C Bp

IDEALE PER:

raccogliere lo sporco, pulire e sanificare i pavimenti in qualsiasi momento della giornata, in ambienti di piccole dimensioni, come uffici, negozi, studi medici, reception, hotel e ristoranti o anche in mense, scuole e ospedali.

- La lavasciuga pavimenti a batteria BR 30/1 C Bp rappresenta la soluzione professionale per la pulizia di manutenzione di piccoli ambienti
- Le dimensioni compatte permettono di raggiungere zone dove altre macchine non arrivano
- Idonea per tutta le tipologie di pavimenti duri
- Funzione prespazzante
- Sostituendo i sistemi di pulizia manuali tradizionali offre velocità e ridotto tempo di asciugatura e costi di esercizio estremamente contenuti
- Ideale per: camere di hotel, spogliatoi, ristoranti, piccoli negozi, bar, minimarket, scuole, studi medici, ecc.



Posizione di parcheggio con rulli sollevati



Parte inferiore con prespazzante removibile per una comoda pulizia



Comandi sull'impugnatura e durata residua batteria sempre in vista



Subito pronta all'uso



BR 30/1 C Bp Pack

BR 30/1 C Bp

Prodotto	BR 30/1 C Bp Pack	BR 30/1 C Bp	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA
Codice	1.783-050.0	1.783-054.0	
Prezzo di listino	881,00 €	658,00 €	
Codice EAN	4054278659565	4054278659602	
Volume	189,303	189,303	
Unità per Pallet	12	12	
Classificazione	A	A	
Dati tecnici			
Ampiezza di lavoro (mm)	300	300	
Portata acqua standard / boost (ml/min)	30 / 130	30	
Pressione spazzola (g/cm²)	40	40	
Serbatoio acqua pulita/sporca (l)	1 / 0,7	1 / 0,7	
Giri spazzole standard / boost (giri/minuto)	500 / 650	500 / 650	
Resa di superficie (m²/h)	200	200	
Durata batteria (min)	60	45	
Livello rumorosità (dB(A))	55	55	
Peso con batteria (kg)	6,1	6,1	
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	340 x 305 x 1200	340 x 305 x 1200	
Accessori in dotazione			
Rulli in microfibra	4.030-088.0	4.030-088.0	
Batteria	2.445-042.0	2.445-042.0	
Caricabatteria rapido	2.445-044.0	2.445-044.0	

BR 30/4 C Bp Pack

IDEALE PER:

lavare ed asciugare superfici da 20 a 200 m².
Applicazioni in uffici, sale di attesa, centri benessere.

- Lavasciuga compatta a batteria al litio, alternativa alla pulizia manuale
- Serbatoio acqua pulita facile da estrarre per un facile riempimento anche nel lavabo
- Serbatoio acqua di recupero smontabile per un comodo svuotamento e pulizia
- Barra di aspirazione sollevabile per l'utilizzo in 2 fasi e smontabile senza utensili
- Turbina di aspirazione con frizione per protezione da sovraccarico in caso di blocco accidentale
- Smontaggio spazzola senza attrezzi
- Listello di distribuzione idrica smontabile senza attrezzi.



Rullo intercambiabile disponibile anche per pavimenti con fughe



Pressione spazzola fino a 10 volte la pulizia manuale



Caricabatterie: pratico e rapido. Solo 60 minuti per un carica completa



Batteria facile da rimuovere per la ricarica



PROFESSIONAL

BR 30/4 C Bp Pack

Prodotto		PRODOTTI ESSENTIAL		Formazione e istruzioni VENDITA LIBERA	
Codice	1.783-228.0				
Prezzo di listino	2.830,00 €				
Codice EAN	4054278648248				
Volume	163,208				
Unità per Pallet	15				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Alimentazione a batteria (V)	36	Pressione spazzola (g/cm²)	100		
Ampiezza di lavoro (mm)	300	Autonomia (min)	35		
Resa di superficie (m²/h)	200	Rumorosità, Pressione sonora (dB/A)	72		
Potenza assorbita (W)	550	Peso netto (kg)	11,8		
Serbatoio acqua pulita/sporca (l)	4 / 4	Dimensioni (lu x la x h) (mm)	390 x 335 x 1180		
Giri spazzola (giri/min)	1.450				
Accessori in dotazione					
Battery Power + 36/75 *INT	2.445-043.0				
Caricabatterie Battery Power + 36/60 *EU	2.445-045.0				
Rullo spazzola completo medio rosso 300 mm	4.762-005.0				
Trave di aspirazione completo ricambio S	4.777-008.0				
Accessori opzionali					
4.762-453.0	Rullo microfibra completo	111,54 €	4.762-452.0	Rullo spazzola completo bianco 300 mm	65,57 €
4.762-484.0	Rullo spazzola completo arancione 300 mm	69,50 €	4.762-499.0	Rullo spazzola completo morbido blu 300 mm	53,85 €

BD 30/4 C Bp Pack

IDEALE PER:

pulire piccole aree come bar, pub, piccoli negozi, uffici, e studi medici in un batter d'occhio. Può essere utilizzata in ambienti molto ristretti dove, ad oggi, è possibile eseguire solo le pulizie manualmente.

- Pulisce tutte le superfici con la massima cura ed efficienza
- Ideale per superfici piccole e strette con ostacoli
- Potente batteria agli ioni di litio, lunga durata e possibilità di ricariche parziali
- Dimensioni ridotte, trasportabile e facile da riporre
- Aspirazione posteriore basculante
- Costruzione robusta con chassis in alluminio di alta qualità.



Potente batteria Li-Ion



Facile da trasportare e riporre



Barra di aspirazione con rotazione automatica



Serbatoi staccabili veloci e pratici, facile da pulire



BD 30/4 C Bp Pack

Prodotto					
Codice	1.783-230.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA			
Prezzo di listino	2.635,00 €				
Codice EAN	4054278227139				
Volume	129,675				
Unità per Pallet	6				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Larghezza lavoro, spazzole (mm)	280				
Largh. aspirazione tergitoro (mm)	325				
Serbatoio acqua pulita / acqua sporca (l)	3 / 4				
Resa oraria, teorica (m²/h)	900				
Velocità spazzole (rpm)	150				
Alimentazione (V)	36				
Potenza assorbita (W)	240				
Peso netto (kg)	20				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	555 x 375 x 1050				
Accessori in dotazione					
Spazzola rossa	6.670-127.0				
Batteria BD 30/4 C, 36 V, 6 Ah, Li-Ion	6.654-519.0				
Caricabatterie rapido	6.670-130.0				
Accessori opzionali					
6.670-128.0	Spazzola a disco bianca	90,37 €	6.670-129.0	Trascinatori per Pad	104,73 €
6.371-153.0	Pad medio morbido rosso	45,38 €	6.371-154.0	Pad medio duro verde	45,38 €
6.670-234.0	Labbra di aspirazione trasparenti	50,13 €	6.371-019.0	Pad melamina (2 pezzi)	71,61 €

BD 35/15 C Classic Bp Pack

IDEALE PER:

la pulizia di aree di piccole-medie dimensioni, anche più volte al giorno. Ideale per imprese di pulizia, piccoli supermercati e strutture ricettive, come alberghi, hotel, scuole e ristoranti.

- Alta manovrabilità grazie all'impugnatura ergonomica e regolabile
- Dimensioni compatte quindi ideale per contesti ricchi di ostacoli e arredi
- Efficace su qualsiasi tipologia di pavimento
- Dotata di serbatoio dell'acqua e scarico dell'acqua
- Caricabatterie a bordo
- Barra di aspirazione in testata
- Modalità ecoefficiency.



Lavoro agile e facile anche vicino alle pareti



Serbatoio acqua pulita con coperchio graduato e grande serbatoio acqua sporca



Alta manovrabilità e Facile da usare



PROFESSIONAL

BD 35/15 C Classic Bp Pack

Prodotto					
Codice	1.783-442.0	PRODOTTO ESSENTIAL	Formazione e istruzione OBBLIGATORIA		
Prezzo di listino	3.768,00 €				
Codice EAN	4054278227139				
Volume	467,126				
Unità per Pallet	1				
Classificazione	B				
Dati tecnici					
Larghezza lavoro, spazzole (mm)	280				
Largh. aspirazione tergitore (mm)	325				
Serbatoio acqua pulita / acqua sporca (l)	3 / 4				
Resa oraria, teorica (m²/h)	900				
Velocità spazzole (rpm)	150				
Batteria (V/Ah)	12 / 38				
Durata della batteria (h)	max. 2				
Peso netto (kg)	54				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	830 x 500 x 680				
Accessori in dotazione					
Spazzola a disco rosso 350 mm	4.905-034.0				
Batteria di trazione DryCell AGM 12V/30A	6.654-521.0				
Accessori opzionali					
6.670-128.0	Spazzola a disco bianca	90,37 €	6.670-129.0	Trascinatori per Pad	104,73 €
6.371-153.0	Pad medio morbido rosso	45,38 €	6.371-154.0	Pad medio duro verde	45,38 €
6.670-234.0	Labbra di aspirazione trasparenti	50,13 €	6.371-019.0	Pad melamina (2 pezzi)	71,61 €

Non Trasportabile c/o CAT

BR 35/12 C Bp Pack

IDEALE PER:

lavare ed asciugare aree di piccole dimensioni, anche più volte al giorno. Ideale per ristoranti, alberghi, piscine.

- Pratica Lavasciuga ad alte prestazioni
- Ideale per spazi stretti
- Carica batteria rapido
- Batteria agli ioni di litio esente da manutenzione
- Modalità ecoefficiency
- Testa rotante con inversione.



Pre-spazzante



Caricatore a bordo per una ricarica veloce



Facile svuotamento dell'acqua sporca



Funzione ecoefficiency riduzione consumi e rumorosità



BR 35/12 C Bp Pack

Prodotto					
Codice	1.783-467.0	Formazione e istruzione OBBLIGATORIA			
Prezzo di listino	4.587,00 €				
Codice EAN	4054278610146				
Volume	363,877				
Unità per Pallet	4				
Classificazione	B				
Dati tecnici					
Larghezza lavoro, spazzole (mm)	350	Pressione Spazzole g/cm²	150		
Largh. aspirazione tergitore (mm)	450	Alimentazione (V)	24		
Serbatoio acqua pulita / acqua sporca (l)	12/12	Potenza assorbita (W)	500		
Resa oraria, teorica (m²/h)	1.400	Peso netto (kg)	35		
Velocità spazzole (rpm)	700/1.500	Dimensioni (lu x la x h) (mm)	450 x 1.000 x 1.300		
Accessori in dotazione					
Rullo spazzola rosso	4.037-031.0				
Labbra per barra di aspirazione	4.037-119.0				
Batteria 25.2 V/22 Ah	6.654-491.0				
Barra di aspirazione di ricambio	4.037-034.0				
Accessori opzionali					
4.037-036.0	Rullo spazzola morbido bianco	76,11 €	4.037-037.0	Rullo spazzola media colore arancione	79,61 €
4.037-038.0	Rullo spazzola duro verde	143,65 €	4.037-039.0	Rullo spazzola dura colore nero	178,96 €
4.762-009.0	Albero rulli pad	167,97 €	4.037-035.0	Labbra di aspirazione	49,32 €
4.037-127.0	Labbra di aspirazione	32,08 €	4.037-066.0	Rullo in microfibra	126,57 €
6.369-053.0	Set pad morbido colore giallo	61,26 €	6.369-047.0	Set pad medio colore rosso	61,26 €
6.369-052.0	Set pad duro colore verde	61,26 €			

Non Trasportabile c/o CAT

BD 38/12 C Bp Pack

IDEALE PER:

lavare ed asciugare aree di piccole dimensioni, anche più volte al giorno. Ideale per ristoranti, alberghi, piscine.

- Pratica Lavasciuga ad alte prestazioni
- Ideale per spazi stretti
- Carica batteria rapido
- Batteria agli ioni di litio esente da manutenzione
- Modalità ecoefficiency.



Lavoro agile e facile anche vicino alle pareti



Caricatore a bordo per una ricarica veloce



Facile svuotamento dell'acqua sporca



Funzione ecoefficiency riduzione consumi e rumorosità



PROFESSIONAL

BD 38/12 C Bp Pack

Prodotto					
Codice	1.783-430.0	Formazione e istruzione OBBLIGATORIA			
Prezzo di listino	4.025,00 €				
Codice EAN	4039784944541				
Volume	462,014				
Unità per Pallet	1				
Classificazione	B				
Dati tecnici					
Larghezza lavoro, spazzole (mm)	380	Alimentazione (V)	220 - 240		
Largh. aspirazione tergitoro (mm)	480	Potenza assorbita (W)	500		
Serbatoio acqua pulita / acqua sporca (l)	12 / 12	Batteria (V/Ah)	25,2 / 21		
Resa oraria, teorica (m²/h)	1.520	Livello rumorosità (dB(A))	65		
Velocità spazzole (rpm)	180	Peso netto (kg)	36		
Pressione Spazzole g/cm²	25	Dimensioni (lu x la x h) (mm)	980 x 510 x 1300		
Accessori in dotazione					
Spazzola rossa	6.907-151.0				
Labbra per barra di aspirazione	4.037-119.0				
Batteria 25.2 V/22 Ah	6.654-491.0				
Caricabatterie 29,4V / 10A	6.654-293.0				
Accessori opzionali					
6.907-154.0	Disco spazzola morbido bianco	129,15 €	6.369-001.0	Pad nero (Set da 5 pezzi)	62,87 €
6.907-153.0	Disco spazzola morbido naturale	128,00 €	6.905-060.0	Pad in microfibra (Set da 5 pezzi)	165,76 €
6.907-152.0	Disco spazzola nero duro	279,56 €	6.371-250.0	Pad diamantato bianco (Set da 5 pezzi)	376,43 €
6.907-150.0	Trascinatori per pad	159,15 €	6.371-251.0	Pad diamantato giallo (Set da 5 pezzi)	376,43 €
6.369-003.0	Pad rosso	62,87 €	6.371-235.0	Pad diamantato verde (Set da 5 pezzi)	376,43 €
6.369-002.0	Pad verde	62,87 €			

Non Trasportabile c/o CAT

BR 45/22 C Bp Pack

IDEALE PER:

scuole, palestre, officine.

- KART - gruppo spazzola rotante di +/- 200°
- Lava ed asciuga anche in retromarcia
- Prespazzante integrato, a ridosso del rullo
- Batterie al litio, autonomia fino a 2 ore
- Caricabatterie a bordo. Ricarica totale in 4,5 ore. Possibili anche ricariche parziali senza danneggiare le batterie
- Rullo spazzola intercambiabile senza utensili, pressione regolabile
- Erogazione soluzione con pompa, portata sempre costante
- Peso di soli 55kg, batterie comprese
- Ruote scoperte per affrontare ostacoli e gradini
- Funzione Eco!efficiency. Riduzione consumi e rumorosità
- Fleet: controllo macchina in remoto (optional).



Testata girevole a 200° in entrambe le direzioni



Batterie agli ioni di litio



Design compatto e senza sporgenze, elevata manovrabilità



Cambio rullo: rapido e veloce senza utensili. Disponibili diversi tipi di rullo

BR 45/22 C Bp Pack

Prodotto					
Codice	1.783-460.0				
Prezzo di listino	6.620,00 €				
Codice EAN	4039784997288				
Volume	514.170				
Unità per Pallet	1				
Classificazione	B				
Dati tecnici					
Larghezza lavoro, spazzole (mm)	450				
Largh. aspirazione tergitore (mm)	500				
Pressione Spazzole g/cm²	100 - 150				
Batteria (Ah)	42				
Serbatoio acqua pulita / acqua sporca (l)	22 / 22				
Velocità spazzole (rpm)	750 / 1050				
Accessori in dotazione					
Rullo spazzola rosso PP	4.762-392.0				
Set labbra asciugatura in PU	4.037-097.0				
Modulo TCU (solo versione Fleet)	-				
Batteria 25.2 V/22 Ah 2x	6.654-491.0				
Caricabatterie	6.654-345.3				
Accessori opzionali					
4.762-406.0	Rullo arancione 450mm	119,27 €	6.367-105.0	Set PAD gialli 450mm	75,45 €
4.762-407.0	Rullo verde 450mm	183,09 €	6.367-107.0	Set PAD rossi 450mm	75,45 €
4.762-408.0	Rullo nero 450mm	216,07 €	6.367-106.0	Set PAD verdi 450mm	75,45 €
4.762-413.0	Albero per PAD	183,14 €			


Non Trasportabile c/o CAT

BD 43/25 C Bp Classic

IDEALE PER:

lavare ed asciugare aree di medie dimensioni. Alimentazione a batteria. Ideale per scuole, palestre, officine.

- Piccola e maneggevole
- Lavasciuga manuale di dimensioni compatte e grande manovrabilità, perfetta per piccole superfici
- Molto facile da usare
- Facilità d'uso grazie al pannello Easy Operation
- Il serbatoio completamente smontabile offre completo access per la manutenzione.



Accesso semplice a tutti i componenti



Lavasciuga robusta e manovrabile adatta a piccole superfici



PROFESSIONAL

BD 43/25 C Bp Classic

Prodotto					
Codice	1.515-400.0	Formazione e istruzione OBBLIGATORIA			
Prezzo di listino	3.042,00 €				
Codice EAN	4054278059525				
Volume	1099,998				
Unità per Pallet	1				
Classificazione	B				
Dati tecnici					
Larghezza lavoro, spazzole (mm)	430	Alimentazione (V)	24		
Largh. aspirazione tergitore (mm)	850	Potenza assorbita (W)	1100		
Serbatoio acqua pulita / acqua sporca (l)	35 / 25	Batteria (V/Ah)	24 / 76		
Resa oraria, teorica (m²/h)	1.720	Livello rumorosità (dB(A))	66		
Velocità spazzole (rpm)	180	Peso netto (kg)	48		
Pressione Spazzole (g/cm²)	30 - 40	Dimensioni (lu x la x h) (mm)	1315 x 680 x 1195		
Accessori in dotazione					
Disco spazzola nylon rossa D43	4.905-022.0				
Barra di aspirazione a V 900 mm	4.777-079.0				
Accessori opzionali					
4.905-023.0	Disco spazzola morbido naturale	144,80 €	4.905-025.0	Disco spazzola nero	354,16 €
4.762-533.0	Trascinatore per Pad	166,32 €	6.369-469.0	Pad per lucidatura bianco	80,29 €
6.371-081.0	Pad morbido beige 432 mm	80,29 €	6.369-470.0	Pad semi-morbido rosso 432 mm	80,29 €
6.369-473.0	Pad duro nero 432 mm	80,29 €	6.369-472.0	Pad semiduro verde 432 mm	80,29 €
6.371-023.0	Pad in melamina (2 pezzi)	121,95 €	4.762-592.0	Trascinatori per pad in melamina	177,35 €
9.545-806.0 Kit Batterie GEL 2					
9.545-240.0	Batterie s/m 12V 75Ah (necessari 2 pezzi)	277,20 €	9.545-018.0	Cavetto per connessione batterie (necessari 1 pezzi)	13,38 €
9.545-635.0	Caricabatterie per batterie gel 24V 13Ah	404,38 €			
Barre di aspirazione					
4.777-407.0	Barra di aspirazione dritta	319,46 €			

I kit batterie NON sono inclusi nel prezzo e devono essere ordinati separatamente

Non Trasportabile c/o CAT


Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

BD 50/50 C Bp Classic

IDEALE PER:

lavare ed asciugare aree di medie dimensioni.
Alimentazione a batteria. Ideale per scuole, palestre, officine.

- Lavasciuga compatta e maneggevole per superfici di medie dimensioni
- Grande manovrabilità e visibilità sulla superficie da pulire
- Facilità d'uso grazie al pannello Easy Operation
- Il serbatoio completamente smontabile offre completo accesso per la manutenzione.



EASY-Operation



Riempimento facile del serbatoio acqua



Pannello Easy Operation



Serbatoio di grande volume e dimensioni compatte



Ampia larghezza utile



BD 50/50 C Bp Classic

Prodotto		PRODOTTI ESSENTIAL		Formazione e istruzione OBBLIGATORIA	
Codice	1.127-001.0				
Prezzo di listino	3.768,00 €				
Codice EAN	4054278006680				
Volume	1100,918				
Unità per Pallet	1				
Classificazione	B				
Dati tecnici					
Larghezza lavoro, spazzole (mm)	510	Alimentazione (V)	24		
Largh. aspirazione tergitore (mm)	850	Potenza assorbita (W)	1100		
Serbatoio acqua pulita / acqua sporca (l)	50/50	Batteria (V/Ah)	24 / 105		
Resa oraria, teorica (m²/h)	2.040	Livello rumorosità (dB(A))	-		
Velocità spazzole (rpm)	180	Peso netto (kg)	57		
Pressione Spazzole (g/cm² / kg)	27,3-28,5 / 20-23	Dimensioni (lu x la x h) (mm)	1185 x 540 x 1000		
Accessori in dotazione					
Disco spazzola rosso	4.905-026.0				
Barra di aspirazione a V 900 mm	4.777-079.0				
Accessori opzionali					
4.762-534.0	Trascinatori per pad	248,60 €	6.369-468.0	Pad morbido beige 508 mm (5 pezzi)	97,84 €
4.762-593.0	Trascinatori per pad in melamina	258,33 €	6.371-146.0	Pad morbido bianco (5 pezzi)	182,90 €
6.369-079.0	Pad medio morbido rosso (5 pezzi)	97,84 €	6.371-025.0	Pad melamina (2 pezzi)	159,09 €
6.369-078.0	Pad medio duro verde (5 pezzi)	97,84 €	4.905-027.0	Disco spazzola morbido naturale	183,92 €
6.369-077.0	Pad duro nero (5 pezzi)	97,84 €	4.905-029.0	Disco spazzola duro nero	399,53 €
Barre di aspirazione					
4.777-401.0	Barra di aspirazione dritta 850 mm	445,75 €			

I kit batterie NON sono inclusi nel prezzo e devono essere ordinati separatamente

Non Trasportabile c/o CAT

BD 50/55 W Bp Classic

IDEALE PER:

le imprese di servizi edili, per l'uso in edifici pubblici o uffici. Per l'uso in hotel e nel settore della ristorazione, nel commercio al dettaglio e nelle concessionarie d'auto. Per la pulizia nel settore sanitario, nel settore dei trasporti e nell'industria.

- Lavasciuga con serbatoio da 55 litri
- Macchina robusta e compatta per prestazioni straordinarie, permette una facile movimentazione anche in spazi ristretti e ampia visibilità sulla superficie da pulire
- Testa di lavaggio e barra di aspirazione in alluminio
- Pressione della spazzola fissa
- Larghezza utile di lavoro di 510 mm
- Ideale per piccole e medie superfici
- Velocità di trazione regolabile da pannello di comando
- Comandi intuitivi per un semplice utilizzo
- Necessario Kit Batterie GEL 3.



Barra di aspirazione in alluminio



Comandi intuitivi



Sollevamento della testata



PROFESSIONAL

BD 50/55 W Bp Classic

Prodotto		PRODOTTI ESSENTIAL		Formazione e istruzione OBBLIGATORIA	
Codice	1.127-055.0				
Prezzo di listino	5.452,63 €				
Codice EAN	4054278782423				
Volume	1301,146				
Unità per Pallet	1				
Classificazione	B				
Dati tecnici					
Larghezza lavoro, spazzole (mm)	510	Alimentazione (V)	24		
Largh. aspirazione tergitore (mm)	850	Batteria (V/Ah)	105		
Serbatoio acqua pulita / acqua sporca (l)	55/55	Livello rumorosità (dB(A))	-		
Resa oraria, teorica (m²/h)	3.060	Peso netto (kg)	100		
Velocità spazzole (rpm)	140	Dimensioni (lu x la x h) (mm)	1.332 x 575 x 1.060		
Pressione Spazzole (kg)	27				
Accessori in dotazione					
Barra di aspirazione	4.778-008.0				
Accessori opzionali					
4.070-075.0	Gancio universale	14,78 €	6.980-080.0	Gancio per flacone	8,12 €
4.039-271.0	Kit montaggio Mop	110,12 €	4.762-534.0	Trascinatori per pad	248,60 €
5.035-488.0	Adattatore home base	7,26 €	6.369-079.0	Pad medio morbido rosso (5 pezzi)	97,84 €
6.980-077.0	Doppio gancio	4,01 €	4.762-593.0	Trascinatori per pad in melanina	258,33 €
6.980-078.0	Maniglia di supporto	5,75 €	4.905-026.0	Disco spazzola rosso	146,32 €
Batterie (non incluse)					
9.545-811.0	KIT batteria Gel 3	1.189,00 €			

I kit batterie NON sono inclusi nel prezzo e devono essere ordinati separatamente

Non Trasportabile c/o CAT

MASSIME PRESTAZIONI PER SUPERFICI PULITE.

Le spazzatrici professionali Kärcher sono sinonimo di massima potenza, sempre e ovunque. Dalle spazzatrici manuali alle industriali particolarmente potenti e robuste, il risultato sarà una pulizia impeccabile in qualsiasi circostanza.






SPAZZATRICI PROFESSIONALI

SPAZZATRICI ASPIRANTI PROFESSIONALI

Dalle varie macchine con operatore a terra con trazione alle operatore a bordo di grandi dimensioni: la nostra gamma di spazzatrici è tanto ampia quanto lo sono diverse le richieste e le applicazioni. A seconda delle esigenze e preferenze, è possibile scegliere alimentazioni a benzina, diesel, o batteria, praticamente per ogni campo di applicazione - dalla pulizia interna in alberghi o sale espositive, alle imprese di pulizia, all'applicazione nelle fonderie, aree produttive o impianti sportivi.

Spazzatrici / Spazzatrici aspiranti

	Codice	Larghezza pulizia (mm)	Capacità contenitore (l)	Massima resa superficie (m ² /h)	Massima resa di superficie con 2 spazzole	Uso interno	Uso esterno	Aspirazione	Lancio posteriore	Carico frontale	Trazione	Serranda sporco grossolano	Pagina	
Spazzatrici operatore a terra														
	KM 70/15 C Classic	■ 1.517-111.0	700	32	2800		■	■		■			134	
	KM 70/20 C	1.517-130.0	700	45	2800		■	■		■			135	
	KM 70/20 C 2SB	1.517-131.0	980	45	2800	3920	■	■		■			136	
	KM 70/25 C Bp 2SB	1.517-230.0	980	45	3920	3920	■	■	■	■	■		137	
	KM 70/30 C Bp 2SB	■ 1.517-231.0	980	45	3920	3920	■	■	■	■	■		138	
Spazzatrici operatore a terra trazione														
	KM 75/40 W Bp	1.049-206.0	750	40	3375		■	■	■	■		■	■	139
Spazzatrici operatore a bordo														
	KM 85/50 R Bp	1.351-126.0	850	50	5100	6510	■	■	■	■		■	■	140
	KM 100/65 R Bp Classic	■ 1.186-061.0	1000	64	6500	6500	■	■	■	■		■	■	141

■ In dotazione ■ NEW

KM 70/15 C Classic

IDEALE PER:

la pulizia di piccole aree interne ed esterne fino a 200 m². Ideale per viali e parcheggi.

- Ergonomica grazie all'impugnatura
- Semplice da utilizzare
- Dotata di una spazzola laterale
- Rullo centrale principale con getto in avanti
- Vano raccolta che si rimuove con facilità per svuotare il contenuto
- Possibilità di riporla ingombrando il minor spazio possibile.



PROFESSIONAL



Spazzola laterale



Robusta, ergonomica e semplice



Minimo ingombro



KM 70/15 C Classic

Prodotto		PRODOTTO ESSENTIAL	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA
Codice	1.517-111.0		
Prezzo di listino	526,00 €		
Codice EAN	4066529107602		
Volume	-		
Unità per Pallet	-		
Classificazione	A		
Dati tecnici			
Trazione	Manuale		
Resa oraria (m²/h)	2800		
Ampiezza di lavoro (mm)	480		
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)	700		
Capacità vano raccolta (l)	32		
Peso netto (kg)	16,1		
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	1.198 x 818 x 1.003		
Accessori in dotazione			
Rullo spazzola standard	4.762-695.0		
Spazzola laterale standard	2.644-447.0		
Labbro di tenuta anteriore	6.966-030.0		
Labbro di tenuta posteriore	6.966-028.0		

KM 70/20 C

IDEALE PER:

ambienti esterni ed interni, indicata per aree fino a 2.000 m².
Per la pulizia di viali, parcheggi e piccole aree interne ed esterne.

- Robusta e affidabile per una pulizia rapida e per aree ristrette
- Miglioramento della protezione sanitaria grazie alla riduzione delle polveri durante lo spazzamento
- Sostituzione senza attrezzi delle spazzole laterali e dei filtri
- Stoccaggio salvaspazio semplicemente impostando la macchina a piedi.



Il filtro è sempre facilmente accessibile e sostituibile



Sistema Home-Base



PROFESSIONAL

KM 70/20 C

Prodotto		
Codice	1.517-130.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA
Prezzo di listino	812,00 €	
Codice EAN	4054278809403	
Volume	-	
Unità per Pallet	-	
Classificazione	A	
Dati tecnici		
Trazione	Manuale	
Resa oraria (m²/h)	2800	
Ampiezza di lavoro (mm)	480	
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)	700	
Capacità vano raccolta (l)	45	
Peso netto (kg)	21	
Peso compreso l'imballo (kg)	26,5	
Accessori in dotazione		
Spazzola laterale standard	2.644-447.0	
Spazzola centrale standard	6.907-783.0	
Set di filtri in schiuma	2.644-435.0	
Accessori opzionali		
6.903-995.0	Rullo spazzola principale morbido	140,69 €
2.640-908.0	Kit di supporto per pinza sporco grossolano	146,88 €

KM 70/20 C 2SB

IDEALE PER:

ambienti esterni ed interni, indicata per aree fino a 2.000 m².
Per la pulizia di viali, parcheggi e piccole aree interne ed esterne.

- Spazzatrice manuale a spinta con spazzole laterali su entrambi i lati per offrire una pulizia completa
- Setole universali per pulizia interna ed esterna, filtro antipolvere
- Robusto telaio in plastica
- Spazzole laterali facilmente regolabili su entrambi i lati.

PROFESSIONAL



Il filtro è sempre facilmente accessibile e sostituibile



Sistema Home-Base



KM 70/20 C 2SB

Prodotto			
Codice	1.517-131.0	Formazione e istruzione VENDITA LIBERA	
Prezzo di listino	911,00 €		
Codice EAN	4054278809519		
Volume	-		
Unità per Pallet	-		
Classificazione	A		
Dati tecnici			
Trazione	Manuale		
Resa oraria (m²/h)	3.920		
Ampiezza di lavoro (mm)	480		
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)	700		
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)	980		
Capacità serbatoio lorda/netta (l)	45 / 20		
Peso netto (kg)	22		
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	1.300 x 765 x 1.035		
Accessori in dotazione			
Set filtro	2.644-435.0		
Rullo spazzola standard	6.907-783.0		
Spazzola laterale standard per ricambio	2.644-447.0		
Accessori opzionali			
5.032-196.0	Rete accessori archetto di spinta	62,28 €	6.903-999.0
			Rullo spazzola principale duro
			209,84 €

KM 70/25 C Bp 2SB

IDEALE PER:

ambienti esterni ed interni, indicata per aree fino a 200 m².
Per la pulizia di vialetti e piccoli parcheggi.

- Spazzatrice manuale professionale per la pulizia di piccole superfici all'interno e all'esterno
- Spazzole e motore di aspirazione azionate elettricamente
- Robusto telaio anticorrosione
- Maniglia di spinta regolabile a tre altezze e pieghevole
- Spazzola regolabile in 6 posizioni, per adattarsi a tutte le superfici
- Filtro aria
- Include batteria e caricabatterie
- Silenziosa.



Easy Operator: selettore per selezionare il corretto programma di lavoro



Filtro aspirazione per rimuovere la polvere dal contenitore



Impugnatura regolabile

PROFESSIONAL

KM 70/25 C Bp 2SB

Prodotto					
Codice	1.517-230.0				
Prezzo di listino	1.755,00 €				
Codice EAN	4054278807881				
Volume	436,400				
Unità per Pallet	4				
Classificazione	A				
Dati tecnici					
Trazione	Manuale				
Trazione - Potenza (V)	36				
Max. prestazioni di area (m²/h)	3.920				
Ampiezza di lavoro (mm)	480				
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)	700				
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)	980				
Capacità vano raccolta (l)	45				
Peso netto (kg)	32				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	1091 x 800 x 500				
Accessori in dotazione					
Filtro KM70/25	5.731-075.0				
Rullo spazzola standard KM70/20	6.907-783.0				
Spazzola laterale standard per ricambio	2.644-447.0				
Accessori opzionali					
6.903-999.0	Rullo spazzola duro	209,84 €	2.445-043.0	Battery Power+ 36/75	315,00 €
5.032-196.0	Rete accessori archetto di spinta	62,28 €	2.042-022.0	Battery Power+ 36/60	280,00 €
2.445-070.0	Starter kit Battery Power+ 36/75	750,00 €	2.445-045.0	Caricabatterie rapido Battery Power+ 36/60	115,00 €

KM 70/30 C Bp 2SB

IDEALE PER:

ambienti esterni ed interni, indicata per aree fino a 4.000 m² per la pulizia di viali, parcheggi e piccole aree interne ed esterne.

- Rullo spazzola principale e spazzole laterali azionate elettricamente
- Batteria 36 V (non inclusa)
- Impugnatura regolabile su 3 livelli
- Principio getto in avanti
- Pulizia del filtro manuale
- Impugnatura pieghevole per risparmiare spazio.

NEW



PROFESSIONAL



Batteria intercambiabile (non inclusa)



Pratico ripiano porta oggetti



Vano porta filtro di facile accesso



Impugnatura regolabile in 3 posizioni

KM 70/30 C Bp 2SB


Prodotto		Formazione e istruzione VENDITA LIBERA	
Codice	1.517-231.0		
Prezzo di listino	2.205,00 €		
Codice EAN	4054278807898		
Volume	436,400		
Unità per Pallet	4		
Classificazione	A		
Dati tecnici			
Trazione	Manuale		
Trazione - Potenza (V)	36		
Max. prestazioni di area (m²/h)	3920		
Ampiezza di lavoro (mm)	480		
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)	700		
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)	980		
Capacità serbatoio lorda/netta (l)	45 / 20		
Superficie di filtraggio(m²)	0,6		
Peso netto (kg)	33,5		
Peso compreso l'imballo (kg)	40,2		
Accessori in dotazione			
Filtro piatto	6.904-367.0		
Rullo spazzola standard KM70/20	6.907-783.0		
Spazzola laterale standard	2.644-447.0		
Set grembiule laterale compl.	2.644-436.0		
Bordo serbatoio polvere	5.030-124.0		
Paraurti posteriore	5.032-334.0		
Accessori opzionali			
6.903-999.0	Rullo spazzola duro	209,84 €	6.907-023.0 Rullo spazzola antistatico
2.445-070.0	Starter Kit 36V/7.5A Battery Power+	750,00 €	213,48 €

KM 75/40 W Bp

IDEALE PER:

aree da 700 m². Resa di superficie 3375 m²/h.
Applicazione in ambito industriale, aree interne, parcheggi.

- Spazzatrice a batteria
- Spazzola con sistema di aggancio rapido per il cambio facile e veloce
- Maniglia di spinta pieghevole
- Vasca di raccolta di grande capacità, viene estratta manualmente
- Sistema di spazzamento a umido
- Filtro in poliestere lavabile 1,8 m², con sistema di pulizia
- Sistema Flap, raccolta dello sporco grossolano.




Sistema di filtraggio efficiente con la pulizia del filtro meccanico




Carico sporco posteriore



Contenitore rifiuti con impugnatura trolley



Spazzola oscillante



Sistema brevettato di pulizia del filtro

PROFESSIONAL

KM 75/40 W Bp

Prodotto			
Codice	1.049-206.0	Formazione e istruzione OBBLIGATORIA	
Prezzo di listino	4.259,00 €		
Codice EAN	4039784467538		
Volume	588,456		
Unità per Pallet	1		
Classificazione	B		
Dati tecnici			
Alimentazione	Batteria 24V / 50Ah		
Potenza (W)	400		
Resa oraria (m²/h)	3.375		
Ampiezza di lavoro (mm)	550		
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)	750		
Capacità vano raccolta (l)	40		
Pendenza superabile (%)	12		
Velocità di lavoro (km/h)	4,5		
Superficie filtrante (m²)	1,8		
Rumorosità dB(A)	64		
Peso netto (kg)	78 / 124		
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	1430 x 780 x 1180		
Accessori in dotazione			
Filtro piatto in poliestere	5.731-635.0		
Spazzola laterale standard	6.906-132.0		
Rullo spazzola centrale standard	6.906-884.0		
Accessori opzionali			
6.905-625.0	Spazzola laterale dura	98,89 €	6.906-886.0 Rullo spazzola principale morbido / naturale 384,05 €
6.906-885.0	Rullo spazzola principale duro	194,33 €	2.641-571.0 Kit tappeto 797,00 €
Kit Batteria GEL 1			
9.545-635.0	Caricabatterie 24V 13Ah	404,38 €	9.545-012.0 Batteria Acido 12V 50Ah (necessari 2 pezzi) 234,81 €
9.545-018.0	Cavetto connessione batterie	13,38 €	

Batterie e caricabatterie non sono compresi nella macchina, devono essere ordinati separatamente.

Non Trasportabile c/o CAT

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

KM 85/50 R Bp

IDEALE PER:

compatta ed agile per pulire al meglio e senza fatica ambienti stretti e ingombri come aree piccole con corridoi stretti e molti angoli. Modello entry level versatile ed efficiente con una buona resa anche su superfici esterne.

- Due serbatoi facili da smontare per smaltire lo sporco in sicurezza
- Il filtro viene pulito con un doppio raschietto, la pulizia si aziona tramite il pulsante dalla postazione di comando
- Con Ganci e vani porta accessori
- Sedile e volante regolabili in altezza senza necessità di attrezzi speciali.

PROFESSIONAL



Vano raccolta intelligente



Sistema filtro efficiente



Ergonomica e molto comoda per lavorare al meglio



KM 85/50 R Bp

Prodotto		Formazione e istruzione OBBLIGATORIA			
Codice	1.351-126.0				
Prezzo di listino	9.800,00 €				
Codice EAN	4054278232447				
Volume	1879,02				
Unità per Pallet	1				
Classificazione	B				
Dati tecnici					
Guida di trazione	Motore a corrente continua				
Trazione - Potenza (V/W)	24 / 1000				
Tipo di trazione	Elettrico				
Max. prestazioni di area (m²/h)	5100				
Massima resa oraria con 2 spazzole laterali (m²/h)	6510				
Larghezza di lavoro (mm)	615				
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)	850				
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)	1085				
Contenitore per rifiuti(l)	50				
Velocità di lavoro (km/h)	6				
Superficie di filtraggio (m²)	2,3				
Capacità di carico (kg)	max. 90				
Peso con accessori (kg)	177,5				
Peso netto (kg)	179,5				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	1171 x 870 x 1136				
Accessori in dotazione					
Set pneumatico aria	2.852-502.0				
Filtro plissettato piatto	5.731-585.0				
Rullo spazzola completo KM 90 /60 R	4.762-430.0				
Spazzola laterale standard	6.906-132.0				
Accessori opzionali					
2.852-501.0	Set pneumatico gomma piena	1.079,00 €	6.907-342.0	Rullo spazzino principale, erba artificiale	266,36 €
4.762-442.0	Rullo spazzola completo morbido KM 90/60	323,86 €	6.905-625.0	Spazzola laterale duro	98,89 €
4.762-443.0	Rullo spazzola completo duro KM 90/60 R	255,42 €	6.905-626.0	Spazzola laterale morbido	91,22 €
4.762-441.0	Rullo spazzola completo antistatica KM 9	522,00 €			

Non Trasportabile c/o CAT

KM 100/65 R Bp Classic

L'utilizzo in aree di dimensioni aperte, magazzini, edifici logistici e industria pesante.

- Spazzatrice Industriale completamente idraulica con funzionamento a batterie
- Adatta a grandi quantità di polvere e sporco grossolano
- Ideale sia per interni che per esterni
- Design compatto
- Componenti di alta qualità
- Pneumatici in gomma piena
- Attrezzatura molto durevole, costi di manutenzione minimi
- Scuoti filtro manuale
- Comodo svuotamento alto del serbatoio
- Funzionamento semplice e intuitivo, comandi idraulici mediante leve
- Necessario Kit Batterie GEL 3 (vedi pag. 14/15).



PROFESSIONAL

KM 100/65 R Bp Classic

Prodotto					
Codice	1.186-061.0				Formazione e istruzione OBBLIGATORIA
Prezzo di listino	9.990,00 €				
Codice EAN	4066529018786				
Volume	-				
Unità per Pallet	1				
Classificazione	B				
Dati tecnici					
Alimentazione	Batteria				
Voltaggio (V)	24				
Resa oraria (m²/h)	6500				
Ampiezza di lavoro (mm)	700				
Ampiezza di lavoro con 1/2 spazzole laterali (mm)	900 / 1000				
Capacità vano raccolta (l)	64				
Velocità di lavoro (km/h)	6				
Superficie filtrante (m²)	3,5				
Peso netto (kg)	252				
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	1453 x 897 x 1230				
Accessori in dotazione					
Ruote superelastiche diam. 25 cm.					
Spazzola laterale destra					
Spazzola centrale standard					
Filtro a pannello					
Accessori opzionali					
9.546-301.0	Caricabatterie	707,00 €	9.546-304.0	Spazzola laterale sinistra	842,00 €
9.546-302.0	Filtro a pannello in poliestere	114,40 €	9.546-305.0	Luci anteriori	228,80 €
9.546-303.0	4 Batterie 6V	1.862,00 €	9.546-306.0	Ruote antitraccia	260,00 €

Imballo 9.547-001.0 - Carton pallet cm 161x97x141 H - Peso Netto Kg 290 Peso Lordo Kg 327

Batterie e caricabatterie non sono compresi nella macchina, devono essere ordinati separatamente.

Non Trasportabile c/o CAT



POTERE INFINITO. INFINITE POSSIBILITA'.

► Ci sono le batterie e c'è il Kärcher Battery Universe. Sono stati applicati miglioramenti tecnici significativi alle nuove batterie di ultima generazione del Kärcher Battery Universe.

L'utilizzo di strumenti professionali per la pulizia senza cavo apre sempre di più le possibili applicazioni. Infatti grazie al sistema a batterie potrai pulire in modo più agevole, anche in luoghi dove è difficile l'attacco all'elettricità, o in punti difficili da raggiungere.

L'utilizzo è sempre più agevole e facile, con un notevole risparmio di tempo. ◀

BATTERIE

Batterie piattaforma Battery Power+ 18V e 36V

Codice	Descrizione	Quantità	Famiglia	LLP 2025
2.445-042.0	Batteria Litio 18V/3.0Ah Battery Power+	1	Batteria Battery Power+ 18V	115.00 €
2.445-044.0	Caricabatterie 18V/6.0A Battery Power+	1	Batteria Battery Power+ 18V	90.00 €
2.445-072.0	Starter Kit 18V/3.0Ah Battery Power+	1	Batteria Battery Power+ 18V	320.00 €
2.042-022.0	Batteria 36V/6.0Ah Battery Power+	1	Batteria Battery Power+ 36V	280.00 €
2.445-043.0	Batteria 36V/7.5Ah Battery Power+	1	Batteria Battery Power+ 36V	315.00 €
2.445-045.0	Caricabatterie 36V/6.0A Battery Power+	1	Batteria Battery Power+ 36V	115.00 €
2.445-070.0	Starter Kit 36V/7.5A Battery Power+	1	Batteria Battery Power+ 36V	750.00 €
2.445-071.0	Starter kit 36V/6.0A Battery Power+	1	Batteria Battery Power+ 36V	600.00 €

Kit Batterie GEL, cavetti di connessione e caricabatterie

Codice KIT		Quantità	Codice	Prezzo Unitario €	Prezzo € x Unità
Kit Batterie GEL 1					
9.545-805.0	Batteria GEL 12V 50Ah	2	9.545-012.0	234.81 €	888.00 €
	Cavetto di connessione	1	9.545-018.0	13.38 €	
	Caricabatterie 24 V 15Ah	1	9.545-635.0	404.38 €	
Kit Batterie GEL 2					
9.545-806.0	Batteria GEL 12V 76Ah	2	9.545-240.0	277.20 €	973.00 €
	Cavetto di connessione	1	9.545-018.0	13.38 €	
	Caricabatterie 24 V 15Ah	1	9.545-635.0	404.38 €	
Kit Batterie GEL 3					
9.545-811.0	Batteria GEL 12V 105Ah	2	9.545-241.0	385.42 €	1,189.00 €
	Cavetto di connessione	1	9.545-018.0	13.38 €	
	Caricabatterie 24 V 15Ah	1	9.545-635.0	404.38 €	

DETERGENTI

Modello	Prezzo suggerito al pubblico IVA esclusa. Costo cadauna	Prezzo / litro	Codice	Pezzi per confezione	Confezione Litro/Kg/ Prezzo
Detergenti per Idropulitrici					
 RM 31 ASF - Detergente alcalino	88,56 €	8,86 €	6.295-647.0	1	10
RM 31 ASF - Detergente alcalino	28,22 €	11,29 €	6.295-646.0	4	2,5
 RM 48 - Sgrassante-Fosfatante	227,23 €	11,36 €	6.295-219.0	1	20
 RM 81 ASF ecoefficiency - Detergente alcalino per motori	93,31 €	9,33 €	6.295-643.0	1	10
RM 81 ASF ecoefficiency - Detergente alcalino per motori	168,98 €	8,45 €	6.295-644.0	1	20
RM 81 ASF ecoefficiency - Detergente alcalino per motori	31,97 €	12,79 €	6.295-642.0	4	2,5
 RM 82N** 10l ■	61,02 €	6,10 €	6.296-195.0	1	10
RM 82N** 20l ■	108,90 €	5,45 €	6.296-196.0		20
 RM 99 - Lavaggio pannelli fotovoltaici	180,00 €	18,00 €	6.295-798.0	1	10
 RM 110 ASF - Protettore per serpentine	111,60 €	11,16 €	6.295-303.0	1	10
 RM 110 ASF ADV1 Protettore per serpentine con chip	12,74 €	12,74 €	6.295-626.0	6	1
 RM 732 - Sanificante a base di Alchilammine	52,02 €	10,40 €	6.295-596.0	1	5
 Sabbiante grossolano	33,77 €	1,35 €	6.295-565.0	1	25
Detergenti per Lavasciuga pavimenti					
 RM 69 - Detergente per pavimenti	70,63 €	7,06 €	6.295-651.0	1	10
RM 69 - Detergente per pavimenti	68,44 €	6,84 €	6.296-049.0	1	10
RM 69 - Detergente per pavimenti	110,41 €	5,52 €	6.296-050.0	1	20
 RM 69 - Detergente per pavimenti	113,65 €	5,68 €	6.295-652.0	1	20
 RM 750 ASF - Detergente per lavaggi di fondo	76,03 €	7,60 €	6.295-539.0	1	10
 RM 753 - Detergente per gres porcellanato	81,43 €	8,14 €	6.295-082.0	1	10
 RM 756 - multifloor cleaner	65,27 €	6,53 €	6.295-914.0	1	10
 RM 776 - Detergente specifico rimozione gomma	83,52 €	8,35 €	6.295-545.0	1	10
 RM 780 - Extra Manutentore	95,00 €	9,50 €	6.294-997.0	1	10

■ NEW

DETERGENTI

Modello	Prezzo suggerito al pubblico IVA esclusa. Costo cadauna	Prezzo / litro	Codice	Pezzi per confezione	Confezione Litro/Kg/ Prezzo
Detergenti per Impiego manuale - sanitari					
 CA 10 C Eco** 1l Sanitary basic cleaning	11,23 €	11,23 €	6.295-677.0	6	1
CA 10 C Eco** 5l WC and deep cleaner	43,06 €	8,61 €	6.295-678.0	2	5
CA 20 C Eco** 1l Sanitary general cleane	10,91 €	10,91 €	6.295-679.0	6	1
CA 20 C Eco** 5l daily cleaner	35,35 €	7,07 €	6.295-680.0	1	5
CA 20 R Eco** 0,5l daily cleaner (RTU)	7,92 €	15,84 €	6.295-685.0	12	0,5
Detergenti per Impiego manuale - superfici e vetri					
 CA 30 C eco** 1l Surface cleaner	8,46 €	8,46 €	6.295-681.0	6	1
 CA 40 R Eco** 5l glass cleaner	22,82 €	4,56 €	6.295-688.0	2	5
 GLASAL - Detergenti per vetri	56,27 €	5,63 €	3.334-035.0	1	10
 RAG - Detergente multiuso	42,30 €	4,23 €	3.334-083.0	1	10
 RGR Classic - Detergente per vetri e superfici	44,24 €	4,42 €	3.334-090.0	1	10
Detergenti per Superfici tessili					
 CarpetPro RM 760+iCapsol - idrosolubile in tavolette	21,46 €	1,34 €	6.295-850.0	20	16
 RM 760 Classic - Detergente idrosolubile	177,55 €	17,76 €	6.291-388.0	1	10
RM 760 Classic - Detergente idrosolubile	22,64 €	28,31 €	6.290-175.0	4	0,8
 RM 767 OA - Detergente asciugatura rapida	136,37 €	13,64 €	6.295-198.0	1	10
 RM 770 - Pulitore universale	14,62 €	14,62 €	6.295-489.0	6	1
Lavaggio veicoli - Piste self service					
 CP 901 - Lavacerchioni alcalino	291,20 €	14,56 €	6.295-676.0	1	20
 CP 930 - Detergente per sporco ostinato	132,66 €	6,63 €	6.295-515.0	1	20
 CP 935 - Detergente semi-intensivo	143,60 €	7,18 €	6.295-517.0	1	20

DETERGENTI

Modello	Prezzo suggerito al pubblico IVA esclusa. Costo cadauna	Prezzo / litro	Codice	Pezzi per confezione	Confezione Litro/Kg/ Prezzo
Lavaggio veicoli - Portali					
 RM 806 - Detergente per alta pressione	135,50 €	6,78 €	6.295-553.0	1	20
 RM 811 - Car Shampoo	88,13 €	4,41 €	6.295-439.0	1	20
 RM 812 - Schiuma attiva	108,65 €	5,43 €	6.295-430.0	1	20
 RM 821 - Cera spray	165,85 €	8,29 €	6.295-431.0	1	20
 RM 838 - Schiuma attiva	205,85 €	10,29 €	6.295-838.0	1	20
Accessori					
 Spruzzino rosso con ugello schiuma	2,56 €	- €	6.295-722.0	1	0
 Spruzzino blu	2,56 €	- €	6.295-723.0	1	0
 Spruzzino rosso	0,72 €	- €	6.295-725.0	1	0
 Dosatore per bottiglia 20ml	2,48 €	- €	6.295-724.0	1	0
 Bottiglia vuota con etichetta CA 30 - 0,5L	4,64 €	9,29 €	6.295-715.0	1	0,5
 Nebulizzatore 5 L	233,46 €	46,69 €	6.394-255.0	1	5
 Nebulizzatore 10 L EK 1, in acciaio	914,00 €	914,00 €	6.394-628.0	1	1
 Pompa per barile da 200 litri	114,30 €	0,57 €	6.291-108.0	1	200
 Rubinetto per barile da 200 litri	24,62 €	- €	6.412-438.0	1	0

CONSULENZA E PROCESSO DI ISTRUZIONE PER I PRODOTTI KÄRCHER PROFESSIONAL

Per le macchine identificate, nella relativa scheda, con la dicitura «formazione ed istruzione obbligatoria», il RIVENDITORE sarà il diretto responsabile dell'istruzione al CLIENTE indipendentemente dal fatto che la vendita avvenga direttamente al CLIENTE o tramite sub-rivenditori e altre parti.

RESPONSABILITÀ DEL RIVENDITORE

Il RIVENDITORE sarà **responsabile dell'istruzione** indipendentemente dal canale di distribuzione, vale a dire includendo le **vendite offline e online**, sia direttamente che tramite terzi.

EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per eseguire l'istruzione il RIVENDITORE può scegliere **tra le seguenti opzioni:**

- il RIVENDITORE stesso, di persona e con personale qualificato da Kärcher; non è valida la formazione a mezzo di video o altro strumento similare;
- Parti terze, tramite un rivenditore autorizzato KÄRCHER;
- KÄRCHER Spa stessa.

Il RIVENDITORE può erogare la formazione **SOLO dopo aver sottoscritto il contratto di RIVENDITORE AUTORIZZATO KÄRCHER e frequentato gli appositi corsi di formazione.**

Qualora il RIVENDITORE si avvalga di KÄRCHER o di Parti terze, il RIVENDITORE dovrà corrispondere un importo pari al 6% del prezzo consigliato del bene stesso, minimo 250,00 €, per l'istruzione.

Se il DISTRIBUTORE decidesse di far eseguire l'istruzione da KÄRCHER o da Parti terze, il DISTRIBUTORE dovrà informare il CLIENTE di conseguenza e ottenere in anticipo il consenso del CLIENTE.

AVVENUTA EROGAZIONE

Dopo aver eseguito le istruzioni, il RIVENDITORE deve compilare il protocollo di istruzioni, firmarlo con il CLIENTE e conservarlo nel suo archivio per almeno 10 anni.

Il Protocollo debitamente compilato e firmato dovrà essere presentato in caso di richiesta di intervento di **riparazione in garanzia**.

TEMPISTICA

Il RIVENDITORE dovrà eseguire le istruzioni entro una settimana dalla consegna del prodotto contrattuale al CLIENTE.

COSTO DELLA FORMAZIONE

Il RIVENDITORE non addebiterà al CLIENTE per l'esecuzione dell'istruzione alcun costo oltre al prezzo di acquisto per i prodotti contrattuali (vale a dire nessuno addebito separato per l'istruzione sulla fattura al CLIENTE).

DICITURE RIPORTATE NELLE SCHEDE PRODOTTO

Di seguito vengono evidenziate le diciture presenti nelle schede prodotto per indicare quale prodotto può essere proposto in «vendita libera» - ovvero non necessità di formazione - e per quali la formazione ed istruzione è **OBBLIGATORIA**.

Formazione e istruzione

OBBLIGATORIA

Formazione e istruzione

VENDITA LIBERA

KÄRCHER



CATALISTINO 2025

GAMMA CONSUMER

Prodotti per la pulizia della casa e del giardino



INDICE

OUTDOOR

Idropulitrici raffreddate ad acqua **4**
Idropulitrici raffreddate ad aria **5**
Pulitrici portatili **5**
Spazzatrici manuali **5**
Lavapatio **5**
Accessori **6**
Aspiratori solido liquidi **10**
Aspiratore aspiracenere **10**

INDOOR

Lavapavimenti **11**
Aspirapolvere **11**

Pulitori a vapore a traino **11**
Scope a vapore **11**
Pulitori a vapore con aspirazione **11**
Elettroscopa **12**
Aspiragocce e lavavetri **12**
Aspiratore e lavatessuti **12**
Accessori **13**

GARDEN

Elettropompe **18**
Accessori **19**
Prodotti a batteria **27**
Accessori **27**



5
ANNI

GARANZIA



IDROPULTRICI RAFFREDDATE AD ACQUA

Modello	Codice	Codice EAN	Pressione Max (bar)	Potenza (W)	Portata (l/h)	Pallet	LP 2025*
K 7 Power Flex	■ 1.317-300.0	4054278786384	180	3000	600	12	500,00
K 5 Power Control Flex	■ 1.324-700.0	4066529122711	145	2100	500	12	375,00
K 4 Power Control Flex	■ 1.324-300.0	4066529122599	130	1800	420	12	270,00
K 7 WCM (Modular)	1.317-400.0	4054278906997	180	3000	600	12	480,00
K 5 WCM (Modular)	1.324-400.0	4054278604107	145	2100	500	12	350,00
K 6 Special	1.168-508.0	4054278937328	160	3000	600	12	400,00
K 5 BASIC	1.180-580.0	4039784973480	145	2,1	500	12	300,00



* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW

5

ANNI

GARANZIA

IDROPULITRICI RAFFREDDATE AD ARIA

Modello	Codice	Codice EAN	Pressione Max (bar)	Potenza (W)	Portata (l/h)	Pallet	LP 2025*
K 6 Black T5	1.679-621.0	4066529070050	165	2100	520	16	330,00
K 5 Black T5	1.679-602.0	4066529069719	145	2100	500	16	280,00
K 4 Black Home	1.679-503.0	4066529062062	130	1800	420	20	230,00
K 3 Power Control	1.676-100.0	4054278605166	120	1600	380	18	160,00
K 3	1.601-888.0	4054278897332	120	1600	380	18	145,00
K 2 Power Control	1.673-600.0	4054278604046	110	1400	360	24	115,00
K 2 Universal Edition	1.673-010.0	4054278629889	110	1400	360	24	77,50

PULITRICI PORTATILI

Modello	Codice	Codice EAN	Pressione Max (bar)	Potenza	Portata (l/h)	Pallet	LP 2025*
OC 6-18	1.328-500.0	4054278940229	24	18 V	-	20	155,00

SPAZZATRICI MANUALI




Modello	Codice	Codice EAN	Resa m ² /h	Ampiezza lavoro mm	Vano Raccolta	Pallet	LP 2025*
S 6 Twin	1.766-460.0	4054278247953	3000	860	38	8	420,00
S 4 Twin	1.766-360.0	4054278247939	2400	680	20	21	170,00

MANUTENZIONE SPAZI ESTERNI




Modello	Codice	Codice EAN	Potenza	Pallet	LP 2025*
PCL 4 Lavapatio	1.644-000.0	4054278505510	600 W	27	230,00

* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW

PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA

Modello	Codice	Codice EAN	Compatibilità	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
 Set collegamento idrico (tubo 10 m-1/2"; 2 raccordi portagomma da 1/2"-5/8; 1 adattatore rubinetto)	2.645-258.0	4054278012780	Tutte le Idropulitrici	1	1	36,27
 Raccordo universale 1/2" - 5/8" - 3/4"	2.645-191.0	4039784605121	Tutte le Idropulitrici	15	15	4,19
 Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 m	2.645-140.0	4039784447608	Tutte le Idropulitrici	1	1	29,44

PULIZIA SUPERFICI







 Lavasuperfici T 5	2.644-084.0	4054278513652	Da K 2 a K 7	1	1	97,74
 Lavasuperfici T 7 Plus	2.644-074.0	4054278633428	Da K 4 a K 7	1	1	135,91
 Paraspruzzi Splash guard	2.642-706.0	4039784608542	Da K 2 a K 7	1	1	25,68

SPAZZOLE & LANCE






 eco!Booster 130	2.645-387.0	4066529082428	K4	1	6	49,90
 eco!Booster 145	2.645-384.0	4066529082404	K5	1	6	49,90
 eco!Booster 180	2.645-386.0	4066529082411	K6-K7	1	6	49,90
 TLA 4 lancia telescopica per vetri e facciate	2.644-190.0	4054278684086	Da K 2 a K 7	1	1	154,13
 Spazzola per vetri e facciate (con TLA 4)	2.644-191.0	4054278684093	Da K 2 a K 7	1	1	58,84
 PS 30 Plus lavasuperfici	2.644-212.0	4054278713311	Da K 2 a K 7	1	1	61,03
 Spazzolone PS 30	2.644-123.0	4054278546858	Tutti i modelli	1	1	51,36
 Spazzola morbida universale WB 60	2.643-233.0	4039784920712	Tutti i modelli	1	7	29,58
 Spazzola rotante WB 130	2.644-286.0	4054278476445	Tutti i modelli	1	11	48,17
 Unità intercambiabile universale per WB 130	2.644-289.0	4054278476469	Tutti i modelli	1	8	13,56
 Attacco di ricambio Car & Bike per WB 130	2.644-290.0	4054278476476	Tutti i modelli	1	8	28,69
Attacco di ricambio per WB 130	2.644-291.0	4054278476483	Tutti i modelli	1	8	12,12
Spazzola morbida cerchioni	2.643-234.0	4039784920736	Tutti i modelli	1	9	37,64
Lancia Vario Power 120	2.642-724.0	4039784620179	max 120 bar	1	10	38,55
Lancia Vario Power 145	2.642-725.0	4039784620186	max 145 bar	1	10	44,96
Lancia Vario Power 180	2.642-726.0	4039784620193	max 180 bar	1	10	45,51
Lancia Multi Jet 145 FC	2.643-906.0	4054278251035	max 145 bar	1	10	77,04
Lancia Multi Jet 180 FC	2.643-907.0	4054278251028	max 180 bar	1	10	77,04
Lancia Multi Power MP 145	2.643-239.0	4039784920972	max 145 bar	1	1	77,04
Lancia Multi Power MP 160	2.643-238.0	4039784920958	max 160 bar	1	1	65,27

* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW

SPAZZOLE & LANCE

Modello	Codice	Codice EAN	Compatibilità	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
 Mini Lancia Vario Power 360° JS 160	2.643-254.0	4039784925588	max 160 bar	1	64	38,52
 Lancia mangiasporco db 120	2.642-727.0	4039784620209	max 120 bar	1	10	51,36
 Lancia mangiasporco db 145	2.642-728.0	4039784620216	max 145 bar	1	10	51,36
 Lancia mangiasporco db 180	2.642-729.0	4039784620223	max 180 bar	1	10	67,32
 Lancia angolare	2.638-817.0	4002667331448	max 160 bar	1	9	73,19
 Lancia prolunga 0,5 m	2.643-240.0	4039784920989	Tutti i modelli	1	10	20,61

TUBI & PROLUNGHE



 Kit Tubo (4 m) + Pistola Quick Connect	2.643-912.0	4054278252919	Tutti i modelli	1	9	56,40
 Kit Tubo (7,5 m) + Pistola Quick Connect	2.643-910.0	4054278257228	Tutti i modelli	1	7	67,08
 Kit Tubo (12 m) + Pistola Quick Connect	2.643-909.0	4054278251134	Tutti i modelli	1	6	79,76
 Tubo di ricambio alta pressione 9 m per macchine con Quick Connect	2.641-721.0	4039784361232	Tutti i modelli con Quick Connect	1	9	80,50
 Prolunga tubo alta pressione 10 m per macchine con Quick Connect	2.641-710.0	4039784296244	Tutti i modelli	1	9	107,24

ACCESSORI VARI

 Dispositivo sabbiatura	2.638-792.0	4002667331431	Consigliato dalla classe 4	1	9	87,90
 Dispositivo sturatubi 7,5 m	2.644-491.0	4066529136633	Consigliato dalla classe 4	1	9	79,99
 Dispositivo sturatubi 15 m	2.644-492.0	4066529136626	Consigliato dalla classe 4	1	9	104,99
 Dispositivo sturatubi 20 m e Kit pulizia grondaie	2.642-240.0	4039784523685	Consigliato dalla classe 4	1	1	127,75
 Filtro idrico	4.730-059.0	4002667011760	Tutti i modelli	1	30	19,30
 Tubo di aspirazione eco!ogic 5 m	2.643-100.0	4039784843080	Dalla classe 4 in su	1	5	32,31
 Set O-Ring attacco accessori idropultrici	2.640-729.0	4039784051539	Tutti i modelli	1	10	15,41
 Giunto angolare	2.640-733.0	4039784051553	Tutti i modelli	1	10	32,96
 Schiumogeno 0,6 l	2.643-147.0	4039784855670	max 160 bar	1	8	23,24
 Schiumogeno Connect'n Clean Ultra Foam Edition (+1 l Ultra Foam)	2.643-143.0	4039784855632	max 160 bar	1	1	30,71
 Schiumogeno Connect'n Clean Car shampoo edition (+1 l Car Shampoo)	2.643-144.0	4039784855649	max 160 bar	1	1	30,71
Adattatore	2.640-732.0	4039784051546	Tutti i modelli	1	10	14,70
Kit di pulizia parabrezza (con EDI4)	2.644-255.0	4054278818573	EDI4	1	1	25,00

* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW

ACCESSORI VARI

Modello	Codice	Codice EAN	Compatibilità	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
 G 180 Q - Pistola di ricambio con aggancio Quick Connect	2.642-889.0	4039784664999	Tutti i modelli	1	1	42,93
 G 160 - Pistola di ricambio con aggancio Clip	2.641-959.0	4039784418349	Tutti i modelli	1	1	30,09
 G 145 Q - Pistola	2.643-634.0	4054278159812	K 4-7	1	10	96,32
 G 180 Q - Pistola	2.643-992.0	4054278319889	K 5-7	1	10	125,32
 Set rulli per pietra PCL 4	2.644-121.0	4054278564265	PCL 4	1	10	35,02
 Caricabatterie OC 3 per auto	2.643-876.0	4054278243290	OC 3	1	24	29,95
 Accessori box Adventure	2.643-857.0	4054278242200	OC 3	1	1	50,12
 Accessori box Bike	2.643-858.0	4054278242415	OC 3	1	1	50,12
 Accessori box Pet	2.643-859.0	4054278242422	OC 3	1	1	50,12
 Caricabatteria da auto	2.644-250.0	4054278817521	EDI4 + Mobile Cleaner	1	10	22,37

DETERGENTE WOW




Modello	Codice	Codice EAN	Compatibilità	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
 Car glass cleaner RM 650	6.296-105.0	4054278669090	Tutti i modelli	8	8	13,10
 Interior cleaner RM 651	6.296-106.0	4054278669106	Tutti i modelli	8	8	12,69
 Cockpit care matt finish RM 652	6.296-107.0	4054278669113	Tutti i modelli	8	8	15,79
 Polish&Wax RM 660	6.296-108.0	4054278669120	Tutti i modelli	6	6	18,11
 Winter screen wash concentrate RM 670	6.296-109.0	4054278669137	Tutti i modelli	1	1	25,82

* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW






DETERGENTE FORMATO 1 L

Modello	Codice	Codice EAN	Compatibilità	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
 Detergente universale	6.295-753.0	4039784712133	Tutti i modelli	6	6	11,06
 Detergente per pietre e facciate	6.295-765.0	4039784712300	Tutti i modelli	6	6	11,11
 Detergente per legno	6.295-757.0	4039784712171	Tutti i modelli	6	6	9,65
 Detergente per superfici plastiche	6.295-758.0	4039784712188	Tutti i modelli	6	6	10,79
 Detergente per auto e moto	6.295-750.0	4039784712102	Tutti i modelli	6	6	10,49
 Detergente schiumogeno auto e moto	6.295-743.0	4039784712034	Tutti i modelli	6	6	11,78
 Detergente per vetri e verande	6.295-474.0	4039784917071	Tutti i modelli	6	6	10,69



DETERGENTE FORMATO 0,5 L

 Detergente per cerchi 3 in 1 500 ml - auto e moto	6.296-048.0	4054278529349	Tutti i modelli	1	8	13,73
 Detergente per rimozione insetti 3 in 1 - 500 ml - auto e moto	6.295-761.0	4039784712218	Tutti i modelli	1	8	10,58
 Detergente specifico per moto 3 in 1 - 500 ml	6.295-763.0	4039784712232	Tutti i modelli	1	8	9,62



DETERGENTE FORMATO 5 L

 Detergente universale RM 555	6.295-357.0	4039784359666	Tutti i modelli	1	1	21,08
 Detergente auto	6.295-360.0	4039784359697	Tutti i modelli	1	1	20,48
 Detergente pietre e facciate	6.295-359.0	4039784359680	Tutti i modelli	1	1	22,33
 Detergente legno	6.295-361.0	4039784359703	Tutti i modelli	1	1	22,62
 Detergente superfici plastiche	6.295-358.0	4039784359673	Tutti i modelli	1	1	21,76

DETERGENTE CONCENTRATO

 Detergente concentrato auto	6.295-843.0	4054278098722	Tutti i modelli	1	8	12,28
 Detergente concentrato pavimenti	6.295-842.0	4054278098715	Tutti i modelli	1	8	12,82

VARIE

 Sabbiane fino in sacco 25 kg	6.280-105.0	4002667001471	Tutti i modelli	1	1	28,66
 Bottiglia spray	6.394-374.0	4039784012684	Tutti i modelli	1	1	23,33

ASPIRATORI SOLIDO LIQUIDI



Modello	Codice	Codice EAN	P. Aspirante (Air Watt)	Consumo (W)	Capacità serbatoio (l)	Pallet	LP 2025*
WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC	1.628-382.0	4054278661810	260	1300	30	18	275,00



KWD 6 P S V-30/8/22/T	1.628-486.0	4054278923482	260	1300	30	18	260,00
-----------------------	-------------	---------------	-----	------	----	----	--------



KWD 6 P S	1.628-484.0	4054278908601	260	1300	25	18	240,00
-----------	-------------	---------------	-----	------	----	----	--------



WD 5 P S V-25/5/22 Workshop	1.628-374.0	4054278876573	240	1100	25	18	250,00
-----------------------------	-------------	---------------	-----	------	----	----	--------



KWD 5 V-25/5/22	1.628-483.0	4054278908120	240	1100	25	18	185,00
-----------------	-------------	---------------	-----	------	----	----	--------



WD 4 P V-20/5/22	1.628-270.0	4066529027894	220	1000	20	24	167,50
------------------	-------------	---------------	-----	------	----	----	--------



WD 4 S V-20/4/35	1.628-260.0	4066529027887	220	1000	20	24	160,00
------------------	-------------	---------------	-----	------	----	----	--------



WD 4 V-20/4/35	1.628-209.0	4066529027870	220	1000	20	24	130,00
----------------	-------------	---------------	-----	------	----	----	--------



WD 3 S V-19/4/20	1.628-141.0	4054278906898	220	1000	19	24	110,00
------------------	-------------	---------------	-----	------	----	----	--------



WD 3 V-19/4/20	1.628-107.0	4054278906904	220	1000	19	24	90,00
----------------	-------------	---------------	-----	------	----	----	-------



WD 2 Plus V-12/4/18	1.628-000.0	4054278655659	180	1000	12	36	75,00
---------------------	-------------	---------------	-----	------	----	----	-------



KWD 1	1.628-400.0	4054278656052	180	1000	12	36	65,00
-------	-------------	---------------	-----	------	----	----	-------

ASPIRATORE ASPIRACENERE



Modello	Codice	Codice EAN	Consumo (W)	Capacità serbatoio (l)	Pallet	LP 2024*
AD 4 Premium	1.629-731.0	4054278242064	600	17	24	170,00

AD 2	1.629-711.0	4054278242026	600	14	30	125,00
------	-------------	---------------	-----	----	----	--------

* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW

LAVAPAVIMENTI

Modello	Codice	Codice EAN	Resa Lavoro	Capacità serbatoio	Pallet	LP 2025*
FC 7 Cordless	1.055-701.0	4054278540955	135 m ²	400 ml	21	525,00
FC 4-4	1.056-400.0	4054278438344	75 m ²	400 ml	28	340,00
FC 2-2	1.056-200.0	4054278516196	50 m ²	400 ml	28	195,00
EWM 2	1.056-310.0	4054278975153	60 m ²	400 ml	36	160,00

ASPIRAPOLVERE

Modello	Codice	Codice EAN	Consumo (W)	Capacità serbatoio (l)	Pallet	LP 2025*
VC 6 Cordless ourFamily	1.198-670.0	4054278834221	140	-	56	370,00
VC 4 Cordless myHome	1.198-630.0	4054278834214	250	-	56	240,00
VC 3	1.198-053.0	4054278206738	700	0,9	28	160,00
VC 2	1.198-035.0	4054278206714	700	2,8	30	155,00

PULITORI A VAPORE A TRAINO

Modello	Codice	Codice EAN	Pressione (bar)	Potenza (W)	Capacità serbatoio (l)	Pallet	LP 2025*
SC 5 EasyFix Iron Plug	1.512-660.0	4054278309484	4,2	2200	0,5-1,5	12	460,00
SC 4 EasyFix	1.512-630.0	4054278313023	3,5	2000	0,5-0,8	18	285,00
SC 3 EasyFix	1.513-650.0	4054278312415	-	1900	1,0	24	200,00
SC 2 EasyFix	1.512-600.0	4054278312491	3,2	1500	1,0	24	150,00

SCOPE A VAPORE

SC 3 Upright	1.513-530.0	4054278290911	-	1600	0,5	72	190,00
SC 1 EasyFix	1.516-401.0	4054278319094	3	1200	200 ml	72	110,00

PULITORI A VAPORE CON ASPIRAZIONE

Modello	Codice	Codice EAN	Pressione (bar)	Potenza (W)	Capacità serbatoio (l)	Pallet	LP 2025*
SV 7	1.439-490.0	4039784998858	4	2200	0,45-0,5	16	750,00

* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW

ELETTROSCOPA A BATTERIA RICARICABILE

Modello	Codice	Codice EAN	Resa Lavoro	Durata batteria (min)	Capacità serbatoio	Pallet	LP 2025*
KB 5	1.258-050.0	4054278208312	-	30 min	0,4 litri	32	90,00

ASPIRAGOCCE E LAVAVETRI A BATTERIA RICARICABILE

Modello	Codice	Codice EAN	Resa Lavoro	Durata batteria (min)	Capacità serbatoio (ml)	Pallet	LP 2025*
WV 6 Plus	1.633-741.0	4054278469546	300 m ²	100	150	42	105,00
WV 2 Plus N	1.633-642.0	4054278645575	75 m ²	35	100	42	75,00
WV 1 Plus	1.633-608.0	4054278645605	60 m ²	25	100	42	70,00

ASPIRATORE & LAVATESSUTI 3 IN 1

Modello	Codice	Codice EAN	Tipo di filtro	Capacità serbatoio	Pallet	LP 2025*
SE 5	1.081-230.0	4066529034557	Piatto	4+4 l	24	395,00
SE 4	1.081-150.0	4066529034540	In plastica	4+4 l	24	270,00


LAVATESSUTI

SE 3 Compact	■ 1.081-530.0	4066529001580	In plastica	1,7 l	48	229,00
--------------	---------------	---------------	-------------	-------	----	--------












* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW





BATTERIE

Modello	Codice	Codice EAN	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
 Battery Power 4/25	2.443-002.0	4054278774695	1	-	20,57
Fast Charger-Duo 4 V	2.443-060.0	4054278777818	1	-	30,86





SACCHETTI & FILTRI

Modello	Cont. Conf.	Codice	Codice EAN	Compatibilità	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
 Sacchetto filtro in carta	5 pz	2.863-297.0	4054278502946	WD 1 Compact Battery	1	58	13,60
 Sacchetto filtro in carta	5 pz	6.904-322.0	4039784059290	WD 2 (MV 2)	1	10	11,56
 Sacchetto filtro in vello	4 pz	2.863-314.0	4054278777689	WD 2-3	1	10	11,88
 Sacchetto filtro in vello	4 pz	2.863-006.0	4039784945241	WD 4-5-6 (MV 4-5-6)	1	10	14,57
 Sacchetto filtro in carta	5 pz	6.904-143.0	4002667015317	SE	1	1	24,30
 Filtro a cartuccia	1 pz	2.863-303.0	4054278598819	WD 1-3 (MV 2-3)	1	18	15,45
 Filtro plissettato piatto New System	1 pz	2.863-005.0	4039784945234	WD 4-5-6 (MV 4-5-6)	1	30	20,33
 Filtro plissettato piatto	1 pz	6.414-498.0	4002667015973	SE	1	15	16,25
 Filtro plissettato piatto per AD	1 pz	6.415-953.0	4039784729209	AD	1	1	24,93

SET







Modello	Cont. Conf.	Codice	Codice EAN	Compatibilità	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
 Drill Dust Catcher (per polveri foratura)	1 pz	2.863-234.0	4054278207414	Tutti i modelli WD (MV)	1	12	28,97
 Set pulizia interni auto	7 pz	2.863-225.0	4054278042107	Tutti i modelli WD (MV)	1	12	95,59
 Set interni casa	2 pz	2.863-356.0	4066529058003	Tutti i modelli WD (MV)	1	6	38,91
 Set per elettrotensili	2 pz	2.863-112.0	4039784001596	Tutti i modelli WD (MV)	1	10	26,04

BOCCHETTE, SPAZZOLE & PROLUNGHE

Modello	Cont. Conf.	Codice	Codice EAN	Compatibilità	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
 Bocchetta manuale per Lavamoquette-Lavapavimenti (SE)	1 pz	2.885-018.0	4039784359338	SE	1	1	31,09
 Bocchetta lunga per cenere e polvere	1 pz	2.863-307.0	4054278656908	AD	1	12	15,08
 Lancia bocchetta extra lunga	2 pz	2.863-306.0	4054278656892	Tutti i modelli WD (MV)	1	16	12,56
 Bocchetta per fessure flessibile	1 pz	2.863-374.0	4066529127624	WD-SE	1	12	15,98

* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW

BOCCHETTE, SPAZZOLE & PROLUNGHE

	Modello	Cont. Conf.	Codice	Codice EAN	Compatibilità	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
	Bocchetta Pet per rimuovere peli di animali	1 pz	2.863-375.0	4066529127631	Tutti i modelli WD (MV) + SE	1	20	16,99
	Bocchetta auto	1 pz	2.863-316.0	4039784045637	Tutti i modelli WD (MV) + SE	1	9	19,05
	Set spazzole aspirazione	1 pz	2.863-221.0	4039784048164	Tutti i modelli WD (MV) + SE	1	24	27,63
	Bocchetta commutabile secco umido	1 pz	2.863-000.0	4039784973336	Tutti i modelli WD (MV)	1	1	29,45
	Prolunga di aspirazione 3,5 m	1 pz	2.863-305.0	4039784960169	Tutti i modelli WD (MV) + SE	1	1	39,45
	Prolunga tubo dn 35	1 pz	2.863-308.0	4054278657813	Tutti i modelli WD (MV) + SE	1	12	20,23

ACCESSORI ASPIRAPOLVERE A TRAINO / COMPATTO







	Filtro Hepa 13 per VC 3	1 pz	2.863-238.0	4054278229683	VC 3	1	80	19,21
	Filtro Hepa 13 per VC 2	1 pz	2.863-237.0	4054278229676	VC 2	1	90	11,10
	Sacchetti filtro per VC 2	1 pz	2.863-236.0	4054278229652	VC 2	1	32	14,84
	Filtro a cartuccia per VC 5	1 pz	2.863-239.0	4054278240985	VC 5	1	36	17,86
	Filtro Hepa (EN 1822:1998) per VC 5	1 pz	2.863-240.0	4054278240992	VC 5	1	30	13,66
	Spazzola morbida per VC 5	1 pz	2.863-241.0	4054278241005	VC 5	1	30	13,66

ACCESSORI ASPIRAGOCCE A BATTERIA RICARICABILE

	Panni in microfibra	2 pz	2.633-100.0	4039784379725	Tutti WV	1	16	16,11
	Labbra in gomma per bocchetta grande (280 mm)	2 pz	2.633-005.0	4039784518735	Tutti WV	1	50	12,53
	Labbra in gomma per bocchetta piccola (170 mm)	2 pz	2.633-104.0	4039784535985	Tutti WV	1	50	14,27
	Bocchetta di aspirazione piccola (170 mm)	1 pz	2.633-002.0	4039784518926	WV 51-50 Classic	1	36	19,15
	Bocchetta di aspirazione piccola (170 mm)	1 pz	2.633-112.0	4039784917811	WV 5 - WV 2	1	45	18,62
	Set prolunga	1 pz	2.633-144.0	4054278544830	Tutti WV	1	1	48,15

* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW

ACCESSORI ASPIRAGOCCE A BATTERIA RICARICABILE

	Set stazione + batteria	1 pz	2.633-116.0	4039784990661	WV 5	1	12	58,11
	Batteria intercambiabile	1 pz	2.633-123.0	4054278018140	WV 5	1	12	33,61
	Caricabatteria	1 pz	2.633-107.0	4039784824003	Tutti WV	1	10	23,33
	Set flacone spray Premium	1 pz	2.633-129.0	4054278238227	Tutti WV	1	18	21,06
	Panno in microfibra per interni con velcro	2 pz	2.633-130.0	4054278238234	Tutti WV PREMIUM	1	20	13,35
	Panno in microfibra per esterni con velcro	2 pz	2.633-131.0	4054278238241	Tutti WV PREMIUM	1	-	16,60

ACCESSORI PULITORI A VAPORE



	Modello	Cont. Conf.	Codice	Codice EAN	Compatibilità	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
	Stiratore verticale	1 pz	2.863-332.0	4066529041449	Tutti SC e SG	1	18	39,99
	Set assortito di panni	4 pz	2.863-346.0	4066529041661	Tutti SC e SI 4	1	21	38,99
	Set panni usa e getta	15 pz	2.863-299.0	4054278516349	SC EasyFix	1	12	9,40
	Set Panni Microfibra per bocchetta	2 pz	2.863-357.0	4066529062093	SC 1 Easyfix	1	16	25,00
	Set panni microfibra EasyFix per cucina	4 pz	2.863-265.0	4054278315935	SC EasyFix	1	16	45,37
	2 Panni pavimento e 3 Panni bocchetta manuale	5 pz	6.960-019.0	4002667012576	SC serie 3-2-1	1	12	20,25
	Prolunga e ugello power	1 pz	2.863-263.0	4054278315911	Tutti SC e SI	1	15	12,21
	Ugello power	1 pz	2.863-159.0	4039784060142	Tutti SC e SI	1	36	28,72
	Ugello a getto puntiforme	1 pz	4.130-431.0	4039784444645	Tutti SC e SI	1	1	8,16
	Bocchetta vetri comfort	1 pz	2.863-336.0	4066529041487	Tutti SC e SI	1	16	24,99
	Bocchetta manuale	1 pz	2.884-280.0	4039784048065	Tutti SC e SI	1	12	21,10
	Bocchetta per abiti	1 pz	2.863-233.0	4054278167398	Tutti SC e SI	1	20	16,08
	Spazzola tonda grande	1 pz	2.863-022.0	4054278042732	Tutti SC e SI	1	10	16,08
	Set spazzoline tonde	4 pz	2.863-264.0	4054278315928	Tutti SC e SI	1	15	13,07

* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW















VARIE

Modello	Cont. Conf.	Codice	Codice EAN	Compatibilità	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
 Set spazzoline tonde	4 pz	2.860-231.0	4039784149304	SV	1	15	25,06
 Set spazzoline ottone	3 pz	2.863-061.0	4002667015577	tutti SC e SI	1	15	15,60
 Filtro Hepa 12	1 pz	2.860-229.0	4039784149298	SV	1	15	40,83
 Tubo prolunga	1 pz	2.863-021.0	4054278031491	SC 1	1	14	26,35
 Iron EasyFinish	1 pz	2.863-310.0	4054278660981	SC 5; SI	1	1	134,20
 Copri asse da stiro	1 pz	2.884-969.0	4039784205390	Asse da stiro	1	15	39,55
 Supporto tappeti	1 pz	2.863-269.0	4054278317106	SC EasyFix	1	18	20,06

ACCESSORI LAVAPAVIMENTI

 Set rulli gialli in microfibra	1 pz	2.055-006.0	4054278237541	Tutti gli FC	1	24	30,14
 Set rulli in microfibra per pavimenti in pietra	1 pz	2.055-021.0	4054278522265	Tutti gli FC	1	24	37,20

DETERGENTI

Modello	Cont. Conf.	Codice	Codice EAN	Compatibilità	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
 Detergente per vetri concentrato	0,5 l	6.295-772.0	4039784716155	Tutti WV	8	8	8,57
 Detergente per vetri concentrato	4x20 ml	6.295-302.0	4039784342033	Tutti WV	20	20	6,85
 RM 511 Decalcificante biologico sticks	Sticks	6.295-987.0	4039784205956	Tutti SC	15	15	10,30
 Filtro decalcificante	1 pz	2.863-018.0	4054278026213	SC 3	1	12	16,70
 Antischiuma neutro	125 ml	6.295-873.0	4054278054360	SV	6	6	10,49
 Antischiuma profumazione fruttata	125 ml	6.295-875.0	4054278054391	SV	6	6	13,23
 RM 762 Caretex	0,5 l	6.295-769.0	4039784712645	SE	8	8	38,99
 Detergente per Moquette/Tappeti RM 519	1 l	6.295-771.0	4039784712669	SE	6	6	12,92
 Detergente base per Pietra/Linoleum/PVC RM 533	1 l	6.295-775.0	4039784716186	FP 303	6	6	11,23
 Cera per pavimenti Pietra/Linoleum/PVC RM 532	1 l	6.295-776.0	4039784716193	FP 303	6	6	19,88
 Cera per parquet laminati RM 531	1 l	6.295-777.0	4039784716209	FP 303	6	6	19,78
 Cera per parquet RM 530	1 l	6.295-778.0	4039784716216	FP 303	6	6	19,77
 Detergente per parquet RM 534	0,5 l	6.295-941.0	4054278197791	FC 5	8	8	14,57
 Detergente per parquet con cera RM 535	0,5 l	6.295-942.0	4054278212302	FC 5	8	8	14,89
Detergente per pavimenti in pietra RM 537	0,5 l	6.295-943.0	4054278212319	FC 5	8	8	15,26
Detergente universale per pavimenti RM 536	0,5 l	6.295-944.0	4054278212326	FC 5	8	8	13,34








* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW

5

ANNI

GARANZIA

ELETTRICITÀ SOMMERSE

Modello	Codice	Codice EAN	Portata (l/h)	Prevalenza/pressione max. (m/ bar)	Potenza (W)	Pallet	LP 2025*
 SP 22.000 Dirt Level Sensor	1.645-851.0 1.645-850.0	4054278059402	6000	5/0,5	250	80	185,00 145,00
 SP 17.000 Flat Level Sensor	1.645-840.0	4054278060415	7000	6/0,6	350	60	170,00
 SP 16.000 Dual	1.645-832.0	4054278060422	9500	7/0,7	500	60	145,00
 SP 16.000 Dirt	1.645-830.0	4054278304915	9500	7/0,7	500	42	110,00
 SP 11.000 Dirt	1.645-820.0	4054278060446	14000	9/0,9	550	39	90,00
 SP 9.000 Flat	1.645-810.0	4054278060439	15500	8/0,8	750	39	75,00
 SP 9.500 Dirt	1.645-800.0	4054278060453	15500	8/0,8	750	39	75,00



* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW

TUBI, FILTRI, ADATTATORI & RACCORDI

	Modello	Codice	Codice EAN	Compatibilità	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
	Kit aspirazione 3,5 metri	2.997-110.0	4054278309170	Domestiche-Casa&Giardino tranne BP6 - 4 deep well BP2 cistern	1	6	36,93
	Tubo di aspirazione da sorgente 0,5 metri	6.997-360.0	4039784223271	Domestiche-Casa&Giardino tranne BP6 - 4 deep well BP2 cistern	1	10	14,66
	Filtro di aspirazione con antiriflusso, 3/4"	6.997-345.0	4039784221727	Domestiche-Casa&Giardino tranne BP6 - 4 deep well BP2 cistern	1	10	15,05
	Filtro di aspirazione con antiriflusso, 1"	6.997-342.0	4039784221734	Domestiche-Casa&Giardino tranne BP6 - 4 deep well BP2 cistern	1	10	15,72
	Filtro di aspirazione con valvola di non ritorno versione metallo 3/4" + 1"	6.997-341.0	4039784221741	Domestiche-Casa&Giardino tranne BP6 - 4 deep well BP2 cistern	1	10	31,78
	Pre-filtro. portata fino a 3000 l/h	6.997-343.0	4039784221758	Domestiche-Casa&Giardino tranne BP6 - 4 deep well BP2 cistern	1	15	40,32
	Pre-filtro. portata fino a 6000 l/h	2.997-211.0	4054278309996	Domestiche-Casa&Giardino tranne BP6 - 4 deep well BP2 cistern	1	15	56,73
	Pre-filtro	2.997-201.0	4054278133195	SP5 - 3 - 2 - 1	1	11	22,63
	Raccordo tubo d'aspirazione 3/4" a 1"	6.997-359.0	4039784223264	Domestiche Casa&Giardino SP5 - 3 - 1	1	20	8,90
	Set allacciamento pompa	6.997-358.0	4039784223257	Domestiche Casa&Giardino	1	10	5,62
	Set allacciamento pompa Premium	6.997-340.0	4039784221772	Domestiche Casa&Giardino	1	-	10,67
	Pressostato elettronico con protezione da funzionamento a secco	6.997-357.0	4039784223240	Solo BP 6 - 4 - 3 - 2	1	20	137,52
	Protezione da funzionamento a secco	6.997-355.0	4039784223226	Solo BP 6 - 4 - 3 - 2	1	20	115,65
	Regolatore di pressione 3/4" lunghezza 1 m	2.997-125.0	4054278309972	Solo Domestiche Casa&Giardino BP5 - 3	1	12	20,90
	Set tubo piatto	2.997-100.0	4054278133638	Max 5 Bar di pressione	1	10	51,32
	Raccordo di collegamento G1	6.997-473.0	4039784921924	Tutti i modelli	1	12	4,84
	Raccordo di collegamento per 2 uscite G1	6.997-474.0	4039784921931	Tutti i modelli	1	10	5,40

* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW

CARRELLI AVVOLGITUBO

Modello	Codice	Codice EAN	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
 Sella portatubo	2.645-375.0	4066529016164	10	10	9,99
 Sella portatubo Plus	2.645-376.0	4066529016171	4	4	17,99
 Carrello avvolgitubo HT 3.20 Set. dotato di tubo PrimoFlex da 1/2" (20 metri), lancia e raccordi	2.645-364.0	4066529015464	6	6	94,99
 Carrello avvolgitubo in metallo HT 5 M	2.645-367.0	4066529015495	1	1	99,99










* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW

TUBI DA GIARDINO

Modello	Codice	Codice EAN	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
 Tubo PrimoFlex 5/8" da 25 metri	2.645-140.0	4039784447608	1	1	29,44
 Tubo PrimoFlex 5/8" da 50 metri	2.645-141.0	4039784447615	1	1	59,26
 Tubo PrimoFlex 3/4" da 25 metri	2.645-142.0	4039784447622	1	1	44,59
 Tubo PrimoFlex 3/4" da 50 metri	2.645-143.0	4039784447639	1	1	89,02
 Tubo Performance Plus 5/8" da 25 metri	2.645-320.0	40542785037210	1	1	41,55
 Tubo Performance Plus 5/8" da 50 metri	2.645-321.0	4054278503738	1	1	82,08
 Tubo Performance Plus 3/4" da 25 metri	2.645-322.0	4054278503981	1	1	61,17
 Tubo Performance Plus 3/4" da 50 metri	2.645-323.0	4054278503998	1	1	120,33
 Tubo Performance Premium 5/8" da 25 metri	2.645-326.0	4054278504025	1	1	64,13
 Tubo Performance Premium 5/8" da 50 metri	2.645-327.0	4054278504032	1	1	126,59

LANCE & PISTOLE

 Idropistola	2.645-265.0	4054278047409	10	10	10,98
 Idropistola multifunzione	2.645-266.0	4054278047515	9	9	12,47
 Lancia regolabile	2.645-267.0	4054278047522	14	14	8,87
 Idropistola plus	2.645-268.0	4054278047539	10	10	20,71
 Idropistola multifunzione plus	2.645-269.0	4054278047546	8	8	29,29
 Idropistola Premium metal	2.645-270.0	4054278047553	10	10	27,77
 Idropistola multifunzione Premium metal	2.645-271.0	4054278047560	8	8	36,78

* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW

LANCE & PISTOLE

Modello	Codice	Codice EAN	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
 Lancia	2.645-264.0	4054278047393	10	10	5,25
 Lancia (Sfusa)	2.645-272.0	4054278047577	20	20	4,18
 Lancia con prolunga	2.645-157.0	4039784521247	8	8	17,65
 Lancia con prolunga Plus	2.645-158.0	4039784521261	8	8	20,79
 Lancia con prolunga Premium	2.645-137.0	4039784426368	8	8	25,13
 Doccia da giardino basamento treppiede	2.645-181.0	4039784579903	3	3	40,80
 Supporto a parete per doccia	2.645-182.0	4039784579934	6	6	8,38

RACCORDI, CONNETTORI & PRESE RUBINETTO

 Raccordo universale 1/2" - 5/8" - 3/4"	2.645-191.0	4039784605121	15	15	4,19
 Raccordo universale 1/2" - 5/8" - 3/4" - sfuso	2.645-201.0	4039784604469	25	25	3,27
 Raccordo universale 1/2" - 5/8" - 3/4" con aquastop	2.645-192.0	4039784605138	15	15	4,18
 Raccordo universale 1/2" - 5/8" - 3/4" con aquastop - sfuso	2.645-202.0	4039784604476	25	25	3,92
 Raccordo universale Plus 1/2" - 5/8" - 3/4"	2.645-193.0	4039784605145	15	15	4,70
 Raccordo universale Plus 1/2" - 5/8" - 3/4" - sfuso	2.645-203.0	4039784604506	25	25	5,37
 Raccordo universale Plus con aquastop 1/2" - 5/8" - 3/4"	2.645-194.0	4039784605152	15	15	6,32
 Raccordo universale Plus con aquastop 1/2" - 5/8" - 3/4" - sfuso	2.645-204.0	4039784605039	25	25	6,04
 Raccordo universale Premium 1/2" - 5/8" - 3/4"	2.645-195.0	4039784605046	15	15	6,90
 Raccordo universale Premium con aquastop 1/2" - 5/8" - 3/4"	2.645-196.0	4039784605060	15	15	7,32
 Raccordo riparatore universale 1/2" - 5/8" - 3/4"	2.645-197.0	4039784605077	15	15	3,49
 Raccordo riparatore universale 1/2" - 5/8" - 3/4" - sfuso	2.645-207.0	4039784605107	25	25	3,37
 Raccordo tubo con valvola di regolazione	2.645-198.0	4039784605084	15	15	10,59


* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW

RACCORDI, CONNETTORI & PRESE RUBINETTO


Modello	Codice	Codice EAN	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
 Presa rubinetto da 3/4" con riduzione da 1/2"	2.645-006.0	4039784288874	15	15	2,30
 Presa rubinetto da 3/4" con riduzione da 1/2" - sfusa	2.645-065.0	4039784346888	25	25	1,94
 Presa rubinetto da 1" con riduzione da 3/4"	2.645-007.0	4039784288881	15	15	3,49
 Presa rubinetto da 1" con riduzione da 3/4" - sfusa	2.645-066.0	4039784346895	25	25	2,65
 Congiunzione a 2 vie	2.645-008.0	4039784288898	10	10	2,80
 Congiunzione a 2 vie - sfusa	2.645-067.0	4039784346901	25	25	1,94
 Congiunzione a 3 vie	2.645-009.0	4039784288904	15	15	4,25
 Presa rubinetto per rubinetti domestici	2.645-010.0	4039784288911	12	12	6,72
 Presa rubinetto 2 vie	2.645-199.0	4039784620254	10	10	10,59
 Presa rubinetto 3 vie	2.645-200.0	4039784620261	4	4	24,97
 Raccordo utensili con filetto da 1/2"	2.645-098.0	4039784368460	15	15	1,94
 Raccordo utensili con filetto da 3/4"	2.645-099.0	4039784368477	15	15	2,37
 Set o-ring	2.645-074.0	4039784348530	15	15	2,80
 Set guarnizioni	2.645-073.0	4039784348523	15	15	1,94
 Adattatore rubinetto	2.645-256.0	4039784998957	10	10	6,99

* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW

GAMMA OTTONE






Modello	Codice	Codice EAN	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
 Congiunzione a 2 vie in ottone	2.645-100.0	4039784368484	10	10	5,08
 Congiunzione a 3 vie in ottone	2.645-101.0	4039784368491	10	10	7,93
 Preso rubinetto in ottone da 3/4" con riduzione da 1/2"	2.645-013.0	4039784288942	10	10	5,50
 Preso rubinetto da 1" in ottone	2.645-014.0	4039784288959	10	10	5,50
 Raccordo in ottone 1/2", 5/8"	2.645-015.0	4039784288973	10	10	7,54
 Raccordo in ottone 3/4"	2.645-016.0	4039784288980	10	10	9,49
 Raccordo in ottone 1/2" - 5/8" con aquastop	2.645-017.0	4039784288997	10	10	8,71
 Raccordo in ottone 3/4" con aquastop	2.645-018.0	4039784289000	10	10	10,46
 Riparatore in ottone 1/2" - 5/8"	2.645-102.0	4039784368507	10	10	8,10
 Riparatore in ottone 3/4"	2.645-103.0	4039784368514	10	10	12,11
 Lancia in ottone	2.645-054.0	4039784289383	10	10	9,65

SET & KIT

Modello	Codice	Codice EAN	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2024*
 Set raccordi 1/2", 5/8"	2.645-176.0	4039784538009	10	10	5,57
Set idropistola e raccordi	2.645-289.0	4054278113623	8	8	18,49
Set lancia e raccordi	2.645-288.0	4054278113616	16	16	11,80
Set idropistola multifunzione e raccordi plus	2.645-290.0	4054278113630	7	7	37,37
Set di collegamento al rubinetto	2.645-122.0	4039784372405	5	5	11,24

* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW







SET & KIT

Modello	Codice	Codice EAN	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
 Kit: tubo PrimoFlex da 1/2" (15 metri), sella portatubo, lancia e raccordi	2.645-114.0	4039784371279	1	1	38,08
 Kit: tubo PrimoFlex da 1/2" (20 metri), pistola e raccordi	2.645-115.0	4039784371286	1	1	39,25
 Kit tubo spiralato 10 m base	2.645-179.0	4039784575042	3	3	31,41
 Kit tubo spiralato 10 m completo pistola multifunzione	2.645-178.0	4039784561953	3	3	35,94
 Set collegamento idrico (tubo 10m-1/2"; 2 raccordi portagomma da 1/2"-5/8; 1 adattatore rubinetto)	2.645-258.0	4054278012780	1	1	36,27

IRRIGATORI

Modello	Codice	Codice EAN	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
 Irrigatore rotante RS 130/3	2.645-019.0	4039784289024	8	8	19,71
 Irrigatore rotante RS 120/2	2.645-020.0	4039784289031	8	8	17,34
 Irrigatore oscillante OS 3.220	2.645-133.0	4039784426337	6	6	23,25
 Irrigatore oscillante OS 5.320 S	2.645-134.0	4039784426344	6	6	41,45
 Irrigatore oscillante OS 5.320 SV	2.645-135.0	4039784426351	6	6	56,81
 Irrigatore pulsante PS 300	2.645-023.0	4039784289062	10	10	23,54
 Irrigatore circolare su puntale CS 90	2.645-024.0	4039784289079	10	10	7,47
 Irrigatore circolare CS 90 vario	2.645-025.0	4039784289086	10	10	7,47
 Irrigatore multifunzione MS 100, 6 getti	2.645-026.0	4039784289093	8	8	12,92

CENTRALINE & TIMER

Modello	Codice	Codice EAN	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
 Senso Timer ST 6 Duo ecologic	2.645-214.0	4039784610514	3	3	208,47
 Senso Timer ST 6 ecologic	2.645-213.0	4039784610507	3	3	149,26
 Centralina irrigazione WT 5	2.645-219.0	4039784629950	3	3	79,24
 Centralina irrigazione WT 4	2.645-174.0	4039784535008	3	3	45,37
 Timer Irrigazione WT 2	2.645-209.0	4039784620278	3	3	38,63
 Sensori di ricambio	2.645-242.0	4039784921177	15	15	9,84





* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW

KÄRCHER RAIN SYSTEM™ - KRS®




	Modello	Codice	Codice EAN	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
	Filtro protezione	2.645-225.0	4039784919709	6	6	8,95
	Riduttore di pressione incluso filtro	2.645-226.0	4039784919693	6	6	13,49
	Tubo	2.645-227.0	4039784919723	42	42	16,71
	Tubo poroso 25 m	2.645-228.0	4039784919730	10	10	37,37
	Tubo poroso 10 m	2.645-229.0	4039784919747	10	10	19,30
	Connettore a T con regolatore di portata	2.645-231.0	4039784919624	10	10	10,24
	Connettore in linea	2.645-232.0	4039784919648	20	20	5,85
	Tappo di fine linea	2.645-233.0	4039784919655	10	10	5,85
	Gocciolatore	2.645-234.0	4039784919662	10	10	8,93
	Anello riparatore	2.645-235.0	4039784919679	10	10	6,43
	Micro irroratore	2.645-236.0	4039784919686	10	10	14,58
	Puntale	2.645-237.0	4039784919716	16	16	5,82
	Set micro Irroratori	2.645-239.0	4039784919761	9	9	38,83
	Set tubo	2.645-240.0	4039784919778	7	7	25,06
	Set tubo poroso	2.645-241.0	4039784919785	10	10	48,27
	KRS® Set irrigazione vasi	2.645-276.0	40 54278 05478 0	3	3	52,20

* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW





PRODOTTI A BATTERIA 18V

Modello	Codice	Codice EAN	Batteria V/Ah	Pallet	LP 2025*
 AD 2 Battery	1.348-300.0	4054278662060	18/25-50 (non incl.)	24	160,00
 LBL 2 Battery	1.445-100.0	4054278459837	18/25-50 (non incl.)	27	100,00
 LMO 3-18 Battery ■	1.445-410.0	4066529036377	18/50 (non incl.)	18	290,00
 LMO 2-18 Battery ■	1.445-400.0	4066529035943	18/50 (non incl.)	9	220,00





PRODOTTI A BATTERIA 36V

Modello	Codice	Codice EAN	Batteria (V/Ah)	Pallet	LP 2025*
 BLV 36-240 Battery	1.444-170.0	4054278548401	36/25-50 (non incl.)	27	275,00
 LMO 5-18 Dual ■	1.445-430.0	4066529036414	X2 18/50 (non incl.)	-	430,00
 LMO 4-18 Dual ■	1.445-420.0	4066529036391	X2 18/50 (non incl.)	-	340,00



STARTER KIT

Modello	Codice	Codice EAN	Piattaforma (V)	Amperaggio (Ah)	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
 Battery Power 18/25 + 18 V Fast Charger	2.445-062.0	4054278650364	18	2,5	1	4	119,18
 Battery Power 18/50 + 18 V Fast Charger	2.445-063.0	4054278650371	18	5,0	1	4	159,21
 Battery Power 36/25 + 36 V Fast Charger	2.445-064.0	4054278650388	36	2,5	1	4	213,94
 Battery Power 36/50 + 36 V Fast Charger	2.445-065.0	4054278650395	36	5,0	1	4	286,05

BATTERIE ACCESSORIE

Modello	Codice	Codice EAN	Piattaforma (V)	Amperaggio (Ah)	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
 Battery Power 18/25	2.445-034.0	4054278511740	18	2,5	1	6	78,57
 Battery Power 18/50	2.445-035.0	4054278511757	18	5,0	1	6	143,11
 Battery Power 36/25	2.445-030.0	4054278543161	36	2,5	1	6	155,97
 Battery Power 36/50	2.445-031.0	4054278509037	36	5,0	1	6	223,85

CARICABATTERIE RAPIDI

Modello	Codice	Codice EAN	Piattaforma (V)	Amperaggio (Ah)	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
 18 V Fast Charger Battery Power	2.445-032.0	4054278509044	18	2,5 / 5,0	1	9	52,06
 36 V Fast Charger Battery Power	2.445-033.0	4054278509051	36	2,5 / 5,0	1	9	71,80

* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW

ACCESSORI

	Modello	Codice	Codice EAN	Compatibilità	Unità di vendita	Pezzi per Mastercarton	LP 2025*
	Spazzolone ps 20	2.644-018.0	4054278338217	KHB 5-6 battery	1	1	50,55
	Tubo prolunga	2.644-173.0	4054278650357	KHB 5-6 battery	1	12	14,87
	FJ 24 schiumogeno	2.644-135.0	4054278588315	KHB 5-6 battery	1	8	25,76
	WB 24 spazzola	2.644-136.0	4054278588322	KHB 5-6 battery	1	9	31,87
	SH 5 tubo autoadescante	2.644-124.0	4054278549279	KHB 5-6 battery	1	5	32,88
	Bocchetta auto	2.863-316.0	4039784045637	WD 1 Compact Battery	1	9	19,05
	Set spazzole aspirazione (x2)	2.863-221.0	4054278042060	WD 1 Compact Battery	1	24	27,63
	Sacchetto filtro in carta (x5)	2.863-297.0	4054278502946	WD 1 Compact Battery	1	58	13,60
	Filtro a cartuccia	2.863-303.0	4002667347937	WD 1-3 Battery	1	18	15,45
	Set pulizia interni auto	2.863-225.0	4054278042107	WD 3 Battery	1	12	95,59
	Sacchetto filtro in vello	2.863-314.0	4054278777689	WD 2-3 Battery	1	10	11,88
	Stringa di spazzole	2.445-243.0	4054278715643	WRE Battery	1	12	12,69
	Bretella di supporto	2.445-242.0	4054278600758	WRE Battery / BLV 18/36-200/ 240 Battery / PHG 18-45 Battery	1	8	21,48
	Lama 36 cm rasaerba	2.444-011.0	4054278571638	LMO 18-36 Battery	1	10	24,45
	Lama 33 cm rasaerba	2.444-010.0	4054278571621	LMO 18-33 Battery	1	10	24,45
	Lama 46 cm rasaerba	2.444-013.0	4054278572086	LMO 36-46 Battery	1	10	36,70
	Lama 40 cm rasaerba	2.444-012.0	4054278572031	LMO 36-40 Battery	1	10	36,70
	Filo bobina regolabordi	2.444-014.0	4054278571652	LTR 18 Battery	1	5	10,04
	Filo bobina regolabordi (pack x 2)	2.444-016.0	4054278571669	LTR 18 Battery	1	10	24,45
	Filo bobina regolabordi	2.444-015.0	4054278572048	LTR 36 Battery	1	5	12,71
	Filo bobina regolabordi (pack x 2)	2.444-017.0	4054278572055	LTR 36 Battery	1	10	30,60
	Lama per regolabordi (pack x 2)	2.444-022.0	4054278572062	LTR Battery	1	5	25,51
	Catena per seghetto	2.444-018.0	4054278571706	PSW 18-20 Battery	1	100	28,14
	Catena per elettrosega	2.444-019.0	4054278571690	CNS 18-30 Battery	1	100	31,82
	Catena per elettrosega	2.444-020.0	4054278572079	CNS 36-35 Battery	1	100	37,80
	SH 5 tubo autoadescante	2.643-100.0	4039784843080	K 2 BATTERY	1	5	32,31
	WB 120 spazzola rotante	2.644-060.0	4054278476445	K 2 BATTERY	1	11	49,55
	PS 30 spazzolone lavasuperfici	2.644-123.0	4054278546858	K 2 BATTERY	1	1	51,36

* I prezzi si intendono iva esclusa ■ NEW



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA KÄRCHER SPA

VALIDITÀ

Le presenti condizioni annullano e sostituiscono le precedenti. Kärcher SpA si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ai Prodotti e/o ai loro prezzi.

PREZZI

Sono espressi in valuta (Euro) e si intendono I.V.A. esclusa. Il presente listino annulla e sostituisce il precedente. Eventuale Eco-Contributo RAEE è già incluso.

ORDINI E TRASPORTO

Gli ordini/proposte d'ordine pervenuti dalla Clientela saranno valutati con la clausola "salvo accettazione". Ci riserviamo la facoltà di accettare, rifiutare o modificare le proposte d'ordine. L'accettazione sarà esplicitata con conferma d'ordine. I valori minimi per ciascuna proposta d'ordine sono:

Ordine minimo per Macchine, Detergenti e Accessori Consumer	Valore	Porto franco
Ordine minimo	350 €	350 €

Tutte le macchine, accessori Consumer e detergenti e batterie sono gestiti con stock in Italia.

Ordine minimo per Ricambi e Accessori professionali	Valore	Contributo di trasporto	Porto franco
Ordine minimo	0 €	20 €	350 €

Tutti i ricambi e gli accessori professionali sono gestiti con spedizione diretta da Germania.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono puramente indicativi e sono ipotizzati in 7 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine; l'evasione di ciascun Ordine è in ogni caso subordinata alla disponibilità del magazzino e alla possibilità di fabbricazione, senza alcuna garanzia di copertura totale. La mancata consegna, parziale o totale, dei Prodotti non può dar luogo a rivalsa o richiesta di risarcimento danni.

RECLAMI/RESI

Eventuali reclami vanno comunicati su apposito modulo, da inoltrare al Customer Service del canale di competenza. Eventuali resi devono essere preventivamente autorizzati dalla sede Kärcher.

KÄRCHER

makes a difference

Per informazioni:

Kärcher Italia S.p.A.

Via A. De Gasperi, 98/100
20017 Rho (MI)

Tel. 02-40702964

www.karcher.it
info@it.karcher.com



9.545-778.0 - Kärcher SpA si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e di dotazione. Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione.