

this is performance

FLEX

Listino prezzi 2023

Macchine & Accessori

Valido dal 1. Febbraio 2023

Indice

	Smerigliatrici angolari / Smerigliatrici diritte	2	1
	Accessori per smerigliatrici angolari / Smerigliatrici diritte	10	
	Lavorazione delle superfici in metallo	16	2
	Accessori per la lavorazione delle superfici in metallo	21	
	Seghe	33	3
	Accessori per seghetti	36	
	Macchine a batteria / Giacche termiche a batteria	39 / 76	4
	Accessori per macchine a batteria	78	
	Levigatrici per pareti e soffitti	88	5
	Accessori per le levigatrici per pareti e soffitti	98	
	Levigatura delle superfici	104	6
	Accessori per la levigatura delle superfici	111	
	Macchine per il risanamento	123	7
	Accessori per utensili di risanamento	131	
	Utensili speciali	139	8
	Accessori per utensili speciali	140	
	Martelli tassellatori	141	9
	Accessori per martelli tassellatori	144	
	Aspiratori di sicurezza	149	10
	Accessori per aspiratori industriali/di sicurezza	158	
	Purificatore d'aria per cantieri	168	11
	Accessori per purificatore d'aria per cantieri	170	
	Mescolatori	172	12
	Accessori per mescolatori	174	
	Tecnica di misurazione / laser	176	13
	Accessori per tecnica di misurazione laser	180	
	Lucidatrici	181	14
	Accessori per le lucidatrici	192	
	Lavorazione della pietra	200	15
	Accessori per la lavorazione della pietra	204	
	Sistema di trasporto L-BOXX®	208	16
	Servizi		17
	Gruppo merceologico / Lista per codice	210 / 211	
	Indice alfabetico / Simbologia caratteristiche prodotti	229 / 230	
	Condizioni generali di vendita	232	

Smerigliatrici angolari / Smerigliatrici diritte



	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
L 9-11 125	492531	4030293222892	101	131,25 €

Smerigliatrice angolare 900 watt, 125 mm



Potenza assorbita	900 W
Potenza erogata	600 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	11500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	300 x 75 x 105 mm
Peso	2,0 kg

Dotazione:
 1 Cuffie per la levigatura (436860)
 1 Flangia di serraggio (335282)
 1 Dado di serraggio M 14 (100080)
 1 Chiave di servizio (100110)
 1 Maniglia (450774)



	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
LE 9-11 125	436291	4030293189133	101	156,25 €

Smerigliatrice angolare 900 watt a velocità regolabile, 125 mm



Potenza assorbita	900 W
Potenza erogata	600 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	6000 - 11500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	300 x 75 x 105 mm
Peso	2,0 kg

Dotazione:
 1 Cuffie per la levigatura (436860)
 1 Flangia di serraggio (335282)
 1 Dado di serraggio M 14 (100080)
 1 Chiave di servizio (100110)
 1 Maniglia (450774)



	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
LE 9-11 125 L-BOXX	436739	4030293189508	101	211,25 €

Smerigliatrice angolare 900 watt a velocità regolabile, 125 mm



Potenza assorbita	900 W
Potenza erogata	600 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	6000 - 11500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	300 x 75 x 105 mm
Peso	2,0 kg

Dotazione:
 1 Cuffie per la levigatura (436860)
 1 Flangia di serraggio (335282)
 1 Dado di serraggio M 14 (100080)
 1 Chiave di servizio (100110)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
 1 Inserto valigetta (414204)
 1 Maniglia (450774)



L 12-11 125	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447676	4030293197275	101	173,75 €

Smerigliatrice angolare 1200 watt, 125 mm



Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	700 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	11500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	300 x 75 x 105 mm
Peso	2,0 kg

Dotazione:
 1 Cuffie per la levigatura (436860)
 1 Flangia di serraggio (335282)
 1 Dado di serraggio M 14 (100080)
 1 Chiave di servizio (100110)
 1 Maniglia (450774)



L 13-10 125-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	495255	4030293224391	101	223,75 €

Smerigliatrice angolare da 1300 Watt con motore brushless, 125 mm



Potenza assorbita	1300 W
Potenza erogata	910 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	10000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	295 x 75 x 110 mm
Peso	2,0 kg

Dotazione:
 1 Cuffie per la levigatura (436860)
 1 Flangia di serraggio (335282)
 1 Dado di serraggio M 14 (100080)
 1 Chiave di servizio (100110)
 1 Maniglia (450774)



L 1506 VR	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	437972	4030293190399	101	381,25 €


Smerigliatrice angolare 1200 watt, 125 mm











Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	700 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	2200 - 6800 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	305 x 73 x 120 mm
Peso	1,9 kg





Dotazione:
 1 Cuffie per la levigatura (394394)
 1 Dado di serraggio M 14 (100080)
 1 Flangia di serraggio, apertura 14 (191612)
 1 Platorello a strappo M 14 (208817)
 1 Chiave di servizio (100110)
 1 Maniglia (450774)


Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.










LE 14-7 125 INOX	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	406546	4030293172616	101	368,75 €
INOXFLEX 1400 watt, lo specialista per l'acciaio inox e legato, 125 mm				
      				
Potenza assorbita	1400 W		Dotazione:	
Potenza erogata	880 W		1 Cuffie per la levigatura (394394)	
Tensione	230 V		1 Impugnatura SoftVib (530903)	
Frequenza	50/60 Hz		1 Flangia di serraggio, apertura 14 (191612)	
Max. diametro disco	125 mm		1 Dado di serraggio rapido FixTec M 14 (313459)	
Numero di giri a vuoto	2100 - 7500 g/min			
Attacco utensile levigatrice angolare	M14			
Lunghezza cavo	4,0 m			
Dimensioni LxLaxA	300 x 70 x 110 mm			
Peso	2,4 kg			



L 15-11 125	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447692	4030293197312	101	211,25 €
Smerigliatrice angolare 1500 watt con eccezionale capacità di asportazione, 125 mm				
     				
Potenza assorbita	1500 W		Dotazione:	
Potenza erogata	960 W		1 Cuffie per la levigatura (436860)	
Tensione	230 V		1 Impugnatura SoftVib (530903)	
Frequenza	50/60 Hz		1 Flangia di serraggio (335282)	
Max. diametro disco	125 mm		1 Dado di serraggio M 14 (100080)	
Numero di giri a vuoto	11500 g/min			
Attacco utensile levigatrice angolare	M14			
Lunghezza cavo	4,0 m			
Dimensioni LxLaxA	310 x 75 x 105 mm			
Peso	2,3 kg			



LE 15-11 125	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447722	4030293197329	101	236,25 €
Smerigliatrice angolare 1500 watt a velocità regolabile, 125 mm				
      				
Potenza assorbita	1500 W		Dotazione:	
Potenza erogata	960 W		1 Cuffie per la levigatura (436860)	
Tensione	230 V		1 Impugnatura SoftVib (530903)	
Frequenza	50/60 Hz		1 Flangia di serraggio (335282)	
Max. diametro disco	125 mm		1 Dado di serraggio M 14 (100080)	
Numero di giri a vuoto	2800 - 11500 g/min			
Attacco utensile levigatrice angolare	M14			
Lunghezza cavo	4,0 m			
Dimensioni LxLaxA	310 x 75 x 105 mm			
Peso	2,3 kg			

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



L 3406 VRG	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	406503	4030293172586	101	356,25 €

Smerigliatrice angolare 1400 watt a velocità regolabile, 125 mm



Potenza assorbita	1400 W	Dotazione:
Potenza erogata	880 W	1 Cuffie per la levigatura (394394)
Tensione	230 V	1 Impugnatura SoftVib (530903)
Frequenza	50/60 Hz	1 Flangia di serraggio, apertura 14 (191612)
Max. diametro disco	125 mm	1 Dado di serraggio rapido FixTec M 14 (313459)
Numero di giri a vuoto	2100 - 7500 g/min	
Attacco utensile levigatrice angolare	M14	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	325 x 74 x 112 mm	
Peso	2,2 kg	



LB 17-11 125	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447625	4030293197268	101	273,75 €

Smerigliatrice angolare da 1700 Watt con freno, 125 mm



Potenza assorbita	1700 W	Dotazione:
Potenza erogata	1050 W	1 Cuffie per la levigatura (436860)
Tensione	230 V	1 Impugnatura SoftVib (530903)
Frequenza	50/60 Hz	1 Flangia di serraggio (335282)
Max. diametro disco	125 mm	1 Dado di serraggio M 14 (100080)
Numero di giri a vuoto	11500 g/min	
Attacco utensile levigatrice angolare	M14	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	340 x 77 x 105 mm	
Peso	2,6 kg	







LBE 17-11 125	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447668	4030293197282	101	298,75 €





Smerigliatrice angolare da 1700 Watt con velocità variabile e freno, 125 mm










Potenza assorbita	1700 W	Dotazione:
Potenza erogata	1050 W	1 Cuffie per la levigatura (436860)
Tensione	230 V	1 Impugnatura SoftVib (530903)
Frequenza	50/60 Hz	1 Flangia di serraggio (335282)
Max. diametro disco	125 mm	1 Dado di serraggio M 14 (100080)
Numero di giri a vuoto	2800 - 11500 g/min	
Attacco utensile levigatrice angolare	M14	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	340 x 77 x 105 mm	
Peso	2,6 kg	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa																														
L 21-8 180	392782	4030293164314	102	256,25 €																														
 <p>Smerigliatrice angolare 2100 watt, 180 mm</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <table border="1"> <tr><td>Potenza assorbita</td><td>2100 W</td><td>Dotazione:</td></tr> <tr><td>Potenza erogata</td><td>1250 W</td><td>1 Cuffie per la levigatura (416517)</td></tr> <tr><td>Tensione</td><td>230 V</td><td>1 Impugnatura SoftVib (325384)</td></tr> <tr><td>Frequenza</td><td>50/60 Hz</td><td>1 Dado di serraggio M 14 (100080)</td></tr> <tr><td>Max. diametro disco</td><td>180 mm</td><td>1 Chiave di servizio (100110)</td></tr> <tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>8300 g/min</td><td>1 Flangia di serraggio (335282)</td></tr> <tr><td>Attacco utensile levigatrice angolare</td><td>M14</td><td></td></tr> <tr><td>Lunghezza cavo</td><td>4,0 m</td><td></td></tr> <tr><td>Dimensioni LxLaxA</td><td>495 x 101 x 135 mm</td><td></td></tr> <tr><td>Peso</td><td>5,2 kg</td><td></td></tr> </table>					Potenza assorbita	2100 W	Dotazione:	Potenza erogata	1250 W	1 Cuffie per la levigatura (416517)	Tensione	230 V	1 Impugnatura SoftVib (325384)	Frequenza	50/60 Hz	1 Dado di serraggio M 14 (100080)	Max. diametro disco	180 mm	1 Chiave di servizio (100110)	Numero di giri a vuoto	8300 g/min	1 Flangia di serraggio (335282)	Attacco utensile levigatrice angolare	M14		Lunghezza cavo	4,0 m		Dimensioni LxLaxA	495 x 101 x 135 mm		Peso	5,2 kg	
Potenza assorbita	2100 W	Dotazione:																																
Potenza erogata	1250 W	1 Cuffie per la levigatura (416517)																																
Tensione	230 V	1 Impugnatura SoftVib (325384)																																
Frequenza	50/60 Hz	1 Dado di serraggio M 14 (100080)																																
Max. diametro disco	180 mm	1 Chiave di servizio (100110)																																
Numero di giri a vuoto	8300 g/min	1 Flangia di serraggio (335282)																																
Attacco utensile levigatrice angolare	M14																																	
Lunghezza cavo	4,0 m																																	
Dimensioni LxLaxA	495 x 101 x 135 mm																																	
Peso	5,2 kg																																	

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa																														
L 21-6 230	391514	4030293164307	102	243,75 €																														
 <p>Smerigliatrice angolare 2100 watt, 230 mm</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <table border="1"> <tr><td>Potenza assorbita</td><td>2100 W</td><td>Dotazione:</td></tr> <tr><td>Potenza erogata</td><td>1250 W</td><td>1 Cuffie per la levigatura (338729)</td></tr> <tr><td>Tensione</td><td>230 V</td><td>1 Impugnatura SoftVib (325384)</td></tr> <tr><td>Frequenza</td><td>50/60 Hz</td><td>1 Dado di serraggio M 14 (100080)</td></tr> <tr><td>Max. diametro disco</td><td>230 mm</td><td>1 Chiave di servizio (100110)</td></tr> <tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>6500 g/min</td><td>1 Flangia di serraggio (335282)</td></tr> <tr><td>Attacco utensile levigatrice angolare</td><td>M14</td><td></td></tr> <tr><td>Lunghezza cavo</td><td>4,0 m</td><td></td></tr> <tr><td>Dimensioni LxLaxA</td><td>490 x 104 x 90 mm</td><td></td></tr> <tr><td>Peso</td><td>5,4 kg</td><td></td></tr> </table>					Potenza assorbita	2100 W	Dotazione:	Potenza erogata	1250 W	1 Cuffie per la levigatura (338729)	Tensione	230 V	1 Impugnatura SoftVib (325384)	Frequenza	50/60 Hz	1 Dado di serraggio M 14 (100080)	Max. diametro disco	230 mm	1 Chiave di servizio (100110)	Numero di giri a vuoto	6500 g/min	1 Flangia di serraggio (335282)	Attacco utensile levigatrice angolare	M14		Lunghezza cavo	4,0 m		Dimensioni LxLaxA	490 x 104 x 90 mm		Peso	5,4 kg	
Potenza assorbita	2100 W	Dotazione:																																
Potenza erogata	1250 W	1 Cuffie per la levigatura (338729)																																
Tensione	230 V	1 Impugnatura SoftVib (325384)																																
Frequenza	50/60 Hz	1 Dado di serraggio M 14 (100080)																																
Max. diametro disco	230 mm	1 Chiave di servizio (100110)																																
Numero di giri a vuoto	6500 g/min	1 Flangia di serraggio (335282)																																
Attacco utensile levigatrice angolare	M14																																	
Lunghezza cavo	4,0 m																																	
Dimensioni LxLaxA	490 x 104 x 90 mm																																	
Peso	5,4 kg																																	

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa																														
L 26-6 230	436704	4030293189478	102	368,75 €																														
 <p>Smerigliatrice angolare 2600 watt, 230 mm</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">       </div> <table border="1"> <tr><td>Potenza assorbita</td><td>2600 W</td><td>Dotazione:</td></tr> <tr><td>Potenza erogata</td><td>1800 W</td><td>1 Cuffie per la levigatura (442828)</td></tr> <tr><td>Tensione</td><td>230 V</td><td>1 Impugnatura SoftVib (325384)</td></tr> <tr><td>Frequenza</td><td>50/60 Hz</td><td>1 Dado di serraggio rapido SDS-Clic M 14 (253049)</td></tr> <tr><td>Max. diametro disco</td><td>230 mm</td><td>1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104167)</td></tr> <tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>6500 g/min</td><td>1 Chiave di servizio (100110)</td></tr> <tr><td>Attacco utensile levigatrice angolare</td><td>M14</td><td>1 Flangia di serraggio (335282)</td></tr> <tr><td>Lunghezza cavo</td><td>4,0 m</td><td></td></tr> <tr><td>Dimensioni LxLaxA</td><td>500 x 106 x 145 mm</td><td></td></tr> <tr><td>Peso</td><td>6,35 kg</td><td></td></tr> </table>					Potenza assorbita	2600 W	Dotazione:	Potenza erogata	1800 W	1 Cuffie per la levigatura (442828)	Tensione	230 V	1 Impugnatura SoftVib (325384)	Frequenza	50/60 Hz	1 Dado di serraggio rapido SDS-Clic M 14 (253049)	Max. diametro disco	230 mm	1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104167)	Numero di giri a vuoto	6500 g/min	1 Chiave di servizio (100110)	Attacco utensile levigatrice angolare	M14	1 Flangia di serraggio (335282)	Lunghezza cavo	4,0 m		Dimensioni LxLaxA	500 x 106 x 145 mm		Peso	6,35 kg	
Potenza assorbita	2600 W	Dotazione:																																
Potenza erogata	1800 W	1 Cuffie per la levigatura (442828)																																
Tensione	230 V	1 Impugnatura SoftVib (325384)																																
Frequenza	50/60 Hz	1 Dado di serraggio rapido SDS-Clic M 14 (253049)																																
Max. diametro disco	230 mm	1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104167)																																
Numero di giri a vuoto	6500 g/min	1 Chiave di servizio (100110)																																
Attacco utensile levigatrice angolare	M14	1 Flangia di serraggio (335282)																																
Lunghezza cavo	4,0 m																																	
Dimensioni LxLaxA	500 x 106 x 145 mm																																	
Peso	6,35 kg																																	

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



DCG L 26-6 230 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	494631	4030293224148	102	623,75 €

Sistema di troncatura diamantata, 230 mm



Potenza assorbita	2600 W
Potenza erogata	1800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	230 mm
Numero di giri a vuoto	6500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	610 x 195 x 290 mm
Peso	9,18 kg
Profondità di taglio	60 mm

Dotazione:
 1 Cuffia d'aspirazione per smerigliatrice da 230 mm (471895)
 1 Mola di troncatura diamantata Diamantjet universale (500720)
 3 Listello di gomma (494593)
 1 Distanziali ad anello (494615)
 1 Impugnatura SoftVib (325384)
 1 Dado di serraggio M 14 (100080)
 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104167)
 1 Chiave di servizio (100110)
 1 Valigetta di trasporto (499579)
 1 Flangia di serraggio (335282)



DCG L 26-6 230 G-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	494674	4030293224155	102	706,25 €

Sistema di troncatura diamantata, 230 mm



Potenza assorbita	2600 W
Potenza erogata	1800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	230 mm
Numero di giri a vuoto	6500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	610 x 195 x 290 mm
Peso	9,18 kg
Profondità di taglio	60 mm

Dotazione:
 1 Cuffia d'aspirazione per smerigliatrice da 230 mm (471895)
 1 Mola di troncatura diamantata Diamantjet universale (500720)
 1 Barre di guida GRS (353280)
 3 Listello di gomma (494593)
 1 Distanziali ad anello (494615)
 1 Impugnatura SoftVib (325384)
 1 Dado di serraggio M 14 (100080)
 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104167)
 1 Chiave di servizio (100110)
 1 Valigetta di trasporto (499579)
 1 Flangia di serraggio (335282)



H 1105 VE	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	269956	4030293077287	104	611,25 €

Smerigliatrice diritta 710 watt a numero di giri ridotto



Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	420 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	2500 - 6500 g/min
Max. diametro corpo di levigatura	50 mm
Attacco utensile levigatrice diritta	Pinza di serraggio
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	340 x 76 x 84 mm
Peso	2,1 kg

Dotazione:
 1 Pinza di serraggio (228656)
 1 Chiave di bloccaggio, apertura 14 (254917)
 1 Chiave semplice, apertura 19 (104914)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

NEW



DGE 8-32

Numero d'ordine

GTIN

Chiave prodotto

Prezzo IVA esclusa

522279

4030293240377

104

431,25 €

Smerigliatrice diritta ad ampio campo di regolazione della velocità



Potenza assorbita	800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	10600 - 32000 g/min
Max. diametro corpo di levigatura	50 mm
Attacco utensile levigatrice diritta	Pinza di serraggio
Diametro collo di serraggio	43 mm
Circonferenza di presa	147 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	380 x 83 x 83 mm
Peso	1,8 kg

Dotazione:

- 1 Pinza di serraggio (530014)
- 1 Chiave semplice, apertura 17

Utensile a batteria vedi pagina 69

Listino prezzi 1/2023

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Cuffie di protezione per smerigliatrici angolari FLEX



Cuffie per levigatura



Cuffie per troncatura

Da utilizzare nell'impiego con mole in lega resinoide

Adate per	Ø 125	Ø 150	Ø 180	Ø 230	Ø 125	Ø 230
L/LE 9-11 125	436860				***	
LB/LBE 125 18.0-EC	436860				***	
L 12-10 125	436860				***	
L 13-10 125-EC	436860				***	
LB/LBE 17-11 125	436860				***	
LE 14-7 125 INOX	394394				409774	
L 1506 VR	394394				409774	
L 15-11 125	436860				***	
LE 15-11 125	436860				***	
L 3406 VRG	394394					
L 21-8 180			416517*			
L 21-6 230				338729*		389625**
L 26-6 230				442828		****

* Cuffia di protezione per levigare

** Cuffia di protezione per troncatura

*** In alternativa è utilizzabile il cod. 446041

**** In alternativa è utilizzabile il cod. 446068

Accessori per smerigliatrici angolari

Cuffie di protezione

Cuffie per la troncatura



Cuffia di protezione per la troncatura con nuovo sistema di fissaggio, regolabile. Incompatibile con le versioni precedenti. Adatto a tutti i nuovi apparecchi con codice di ordinazione FLEX N° 406.XXX.

Chiave prodotto 229

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GU-C D125 48/C	125 mm	409774	1	54,60 €

Cuffie per la troncatura



Cuffia di protezione per la troncatura, idonea per L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.

Chiave prodotto 229

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230 mm	389625	1	96,60 €

Coperchio antipolvere



Perfetta protezione antipolvere grazie al coperchio antipolvere per levigatrici angolari, per una sensibile riduzione dei trucioli di levigatura all'interno della macchina. Ideale per lavori di levigatura con abrasivi lamellari o dischi in fibra. Compatibile con: L 1400 125, L 12-11 125, L 15-11 125, LE 15-11 125, LB 17-11 125, LBE 17-11 125.

Chiave prodotto 229

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
ST-K SAG	520543	1	12,18 €

Coperchio antipolvere



Perfetta protezione antipolvere grazie al coperchio antipolvere per levigatrici, per una sensibile riduzione dei trucioli di levigatura all'interno della macchina. Ideale per lavori di levigatura con abrasivi lamellari o dischi in fibra. Compatibile con: L 14-7 125 INOX, BSE/BRE/BBE 14-3, SE 14-2 125.

Chiave prodotto 229

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
ST-K INOX	520527	1	12,18 €

Cuffia aspirante

Cuffia di aspirazione per troncatura



Set cuffia aspirante adatto all'utilizzo con smerigliatrici angolari da 125 mm per eseguire lavori di troncatura. Composto da aspirazione e coperchio in alluminio. Montabile senza l'uso di attrezzi sulla cuffia di protezione esistente.

Chiave prodotto 229

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DE AG D125 Set	125 mm	530589	1	99,40 €

Cuffia di aspirazione per troncatura



Set cuffia aspirante per lavori di troncatura con levigatrici angolari da 230 mm. Composto da aspirazione con ruota di guida e coperchio in alluminio. Montabile senza l'uso di attrezzi sulla cuffia esistente.

Chiave prodotto 229

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DE AG D230 Set	230 mm	445487	1	149,80 €

Cuffia d'aspirazione per smerigliatrice da 230 mm



Cuffia aspirante per lavori di troncatura con efficace aspirazione polvere per tagli esatti lavorando con dischi diamantati in combinazione con levigatrici angolari da 230 mm. Particolarmente resistente e grazie allo stabilizzatore, niente svergolamento dovuto al peso laterale della levigatrice angolare. Piastra di fondo con rulli per un facile avanzamento, impugnatura laterale montabile a scelta a sinistra o a destra. Incl. attacco di aspirazione per sistema a clip FLEX e adattatore per guida. Arresto di profondità graduato per impostare la profondità di taglio utilizzando il dispositivo con o senza guida. Max. profondità di taglio 60 mm.

Chiave prodotto 229

Denominazione	Diametro	Utilizzabile con binario di guida	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DCG AG 230	230 mm	Sì	471895	1	250,60 €

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Coperchio per cuffia di protezione

Chiave prodotto 229

Per la trasformazione senza l'uso di attrezzi della cuffia già esistente in cuffia di troncatrice.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GU-AD D125	125 mm	446041	1	46,20 €
GU-AD D180	180 mm	446718	1	68,60 €
GU-AD D230	230 mm	446068	1	81,20 €



Cuffia aspirante con segmento amovibile

Chiave prodotto 229

Consente di lavorare vicino ai bordi con la massima potenza di aspirazione. La regolazione dell'altezza mediante vite a esagono permette di meglio adattare la cuffia aspirante all'utensile. Consiglio: per la lavorazione con la cuffia aspirante e dischi diamantati si consiglia l'utilizzo di una smerigliatrice da min. 1500 Watt. Adatta solamente a smerigliatrici con cuffia di sicurezza con attacco a scatto.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SG-R D125	125 mm	452572	1	114,80 €



Spazzola perimetrale

Chiave prodotto 300

Spazzola perimetrale per cuffia di aspirazione, costituita da due segmenti.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BK-H SG-R D125	454656	1	37,80 €

Mole per troncatura



Mola di troncatrice sottile (1 mm) per acciaio inox/acciaio

Chiave prodotto 220

Per un taglio rapido senza sforzi di tubi sottili, profilati e piastre. Grazie alla pressione di taglio ridotta ed alla bassissima produzione di trucioli si ottiene un taglio secco, bordi puliti e si evita il viraggio blu. 30% di durata in più grazie alla scatola sigillata.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Forma disco	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 mm	22.2	diritto	349836	10	28,00 €



Mola di troncatrice diamantata Diamantjet universale

Chiave prodotto 221

Disco per troncatrice universale per tutti i materiali comunemente lavorati in cantiere come ad es. calcestruzzo B45 (calcestruzzo duro), granito morbido, clinker, mattone.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D-TCS U 230x22,2	230 mm	22.2	500720	1	110,60 €



Mola di troncatrice diamantata Diamantjet Standard per calcestruzzo

Chiave prodotto 221

Mola per troncatura, rapida e di lunga durata, adatta per calcestruzzo e pietra

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D-TSC S 125x22,2	125 mm	22.2	349046	1	28,00 €
D-TCS S 230x22,2	230 mm	22.2	349054	1	63,00 €



Mola di troncatrice diamantata Diamantjet Premium per piastrelle

Chiave prodotto 221

Mola di precisione per il taglio di piastrelle, rapida e di lunga durata con segmento diamantato chiuso. Adatta per il taglio di qualsiasi tipo di piastrelle, marmi, ardesia, graniti e pietra naturale. Molto precisa e silenziosa.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D-TCS P 115x22,2	115 mm	22.2	349011	1	42,00 €
D-TCS P 125x22,2	125 mm	22.2	349038	1	44,80 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Abrasivi lamellari



SC-VL disco lamellare di lucidatura per metalli e acciaio inox, bombato

Chiave prodotto 222

Rimozione di piccole imperfezioni e graffi. Rimozione di ruggine volatile, ossidazione e scaglie. Preparazione, levigatura e lucidatura di cordoni di saldatura.

Levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli dolci, metalli non ferrosi e plastica.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 mm	22.2	medium	358606	5	58,80 €



Disco lamellare per metalli e acciaio inox, bombato

Chiave prodotto 222

Ideale per levigare metalli, acciaio inossidabile, acciai legati e non legati, metalli dolci, metalli non ferrosi, acciaio da costruzione e ghisa, per la lavorazione di cordoni di saldatura. Rimozione di punti e cordoni di saldatura, interruzione e arrotondamento di spigoli. La grande capacità di asportazione garantisce un lavoro confortevole.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FSC K60 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 60	349925	10	53,20 €
FSC K80 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 80	349933	10	53,20 €

Accessori per smerigliatrici angolari Ø 180 / Ø 230 mm



Platello di supporto elastico con dado di serraggio M 14

Chiave prodotto 205

Per il montaggio di dischi in fibra, 180 mm.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	180 mm	124079	1	28,00 €

Sistema a strappo per LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0EC



Platello a strappo M 14

Chiave prodotto 205

Platello elastico con rivestimento a strappo fin a max. 12.000/min.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-H D115 M14	115 mm	208817	1	18,20 €
BP-H D125 M14	125 mm	231983	1	22,40 €



Platello a strappo a tampone M 14

Chiave prodotto 205

Il rivestimento in caucciù cellulare di 12 mm garantisce la distribuzione uniforme della pressione durante la rettifica, lucidatura e sigillatura fin a max. 12.000/min (115) / 7.500/min (125). Non adatto a LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Denominazione	Diametro	Attacco standard	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	1	22,40 €
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	1	25,20 €



Carta abrasiva a strappo PURFLEX


Chiave prodotto 200

Particolarmente indicata per la lavorazione del legno e del metallo. Levigatura grossolana ed intermedia.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125-8 PU-P40 VE50	125 mm	P 40	380644	50	79,80 €
D125-8 PU-P60 VE50	125 mm	P 60	380652	50	72,80 €
D125-8 PU-P80 VE50	125 mm	P 80	380660	50	67,20 €
D125-8 PU-P100 VE50	125 mm	P 100	380679	50	64,40 €
D125-8 PU-P120 VE50	125 mm	P 120	380687	50	64,40 €
D125-8 PU-P150 VE50	125 mm	P 150	380695	50	64,40 €
D125-8 PU-P180 VE50	125 mm	P 180	380709	50	64,40 €

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Carta abrasiva velcrata ZIRCOFLEX

Chiave prodotto 200

Ideale per un alto rendimento di asportazione e forte sollecitazione su fondi in legno e metalli. Il supporto tessile è estremamente resistente allo strappo e si distingue per un'elevata economicità. Utilizzabile con platorello velcrato max. Ø 125 mm.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393185	25	57,40 €
D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393193	25	50,40 €
D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393207	25	50,40 €



Cuscinetto in feltro in fibra naturale

Chiave prodotto 210

Ideale per lucidare l'acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, superfici in legno, materiali minerali, vernici, vetro, plexiglas (in combinazione con il giusto lucidante o oli di sigillatura e manutenzione).

Denominazione	Diametro	Durezza feltro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FP D125 S VE5	125 mm	morbido	393355	5	57,40 €
FP D125 H VE5	125 mm	duro	393347	5	63,00 €

Spazzole per smerigliatrici angolari



Spazzola in filo, filo d'acciaio 0,3 mm

Tipo ondulato, attacco M 14

Chiave prodotto 209

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BO-ST D60 0,3/W M14	60 mm	124516	1	23,80 €



Spazzola in filo, filo d'acciaio 0,5 mm

Tipo intrecciato, attacco M 14

Chiave prodotto 209

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BO-ST D65 0,5/Z M14	65 mm	124524	1	35,00 €

Dado di serraggio rapido



Dado di serraggio rapido FixTec M 14

Per il cambio senza chiavi di dischi Ø 115 - 150 mm.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FIXTEC-M14	313459	1	57,40 €



Dado di serraggio rapido M 14

Per il cambio dei dischi senza chiavi, raccomandato per Ø dischi 150-230 mm.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SSM-HD M14	530726	1	34,90 €

Impugnature



Impugnatura SoftVib

Impugnatura SoftVib antivibrante con chiave brevettata per dadi di serraggio (DE10117835A1).

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-M M8 SV/S	316857	1	17,10 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Impugnatura SoftVib

Impugnatura SoftVib con elementi antivibranti per la drastica riduzione delle vibrazioni trasmesse a mani e braccia. Riduce notevolmente il rischio di lesioni dovute alle vibrazioni.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-M M8 SV	325376	1	13,40 €



Impugnatura SoftVib

Impugnatura SoftVib con elementi antivibranti per la drastica riduzione delle vibrazioni trasmesse a mani e braccia. Riduce notevolmente il rischio di lesioni dovute alle vibrazioni.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-M M14 SV	325384	1	15,50 €



Impugnatura laterale

Denominazione

Chiave prodotto 300

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-K/II M8	437921	1	8,40 €



Impugnatura laterale

Denominazione

Chiave prodotto 300

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-K M10	461873	1	7,40 €

Valigetta portatile



Valigia di trasporto L-BOXX®

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1	86,80 €

Inserto valigetta

Inserto per valigia di trasporto L-BOXX® 136. Per tutte le smerigliatrici angolari attualmente in catalogo da 800 a 1700 Watt (ad eccezione della L 3406 VRG).

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE 1 HD	136	414204	1	22,40 €



Valigetta di trasporto

Valigetta in plastica antiurto per l'alloggiamento di grandi levigatrici angolari (fino a Ø 230) e macchine per risanamento LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Include scomparti per l'impugnatura ed il disco fino a Ø 230 mm. E' presente uno scomparto trasparente in formato DIN A5 integrato nel coperchio.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	1	82,60 €



Valigetta di trasporto

Valigetta in plastica antiurto per sistema di troncatura con disco diamantato DCG L 26-6 230. Inclusi inserto per cuffia aspirante, levigatrice angolare da 230 mm, scomparto per guida da 800 mm e minuteria.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-S DCG L26-6 230 Set	850 x 215 x 450 mm	499579	1	86,80 €

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Inserto valigetta

Inserto compatibile con DGE 25 18.0-EC + CA 10.8/18.0 + 2 AP 18.0/5.0 Ah e valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE DGE 25 18.0-EC	136	530352	1	21,14 €

Accessori per smerigliatrici diritte

Pinze di serraggio per H 1105 e H 1127 VE



Pinza di serraggio con dado di serraggio

Chiave prodotto 299

Denominazione	Diametro pinza di serraggio	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SPZ-H D3	3mm	229741	1	57,40 €
SPZ-H D1/4	1/4"	229776	1	58,80 €
SPZ-H D6	6mm	228656	1	42,00 €
SPZ-H D8	8mm	229768	1	57,40 €

Pinze di serraggio per DGE



Pinza di serraggio








Con dado di serraggio. Compatibile con le levigatrici diritte DGE 8-32 e DGE 25 18.0-EC.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Diametro pinza di serraggio	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SPZ-DGE 06	6mm	530014	1	33,18 €
SPZ-DGE 08	8mm	530015	1	33,18 €
SPZ-DGE 1/4	1/4"	530016	1	33,18 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Lavorazione delle superfici in metallo

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
BSE 8-4 50	453404	4030293201026	104	573,75 €
 Satinatrice TRINOXFLEX				
     				
Potenza assorbita	800 W		Dotazione:	
Potenza erogata	425 W		1 Accessorio per satinatura (459577)	
Tensione	230 V		1 Chiave maschio esagonale (102229)	
Frequenza	50/60 Hz			
Diametro spazzola	125 mm			
Larghezza spazzola	50 mm			
Numero di giri a vuoto	1400 - 4000 g/min			
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm			
Lunghezza cavo	4,0 m			
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm			
Peso	2,3 kg			

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
BRE 8-4 9	453420	4030293201040	104	831,25 €
 Levigatrice a nastro per tubi TRINOXFLEX in kit				
     				
Potenza assorbita	800 W		Dotazione:	
Potenza erogata	425 W		1 Accessorio per levigatura a nastro (459585)	
Tensione	230 V		2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257105)	
Frequenza	50/60 Hz		2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257102)	
Velocità nastro	3 - 8 m/sec		1 Chiave maschio esagonale (102229)	
Numero di giri a vuoto	1400 - 4000 g/min		1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104167)	
Lunghezza nastro	533 mm		1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)	
Larghezza nastro	4/9/30 mm		1 Inserto valigetta (457337)	
Adatto per max. diametro tubo	50 mm			
Lunghezza cavo	4,0 m			
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm			
Peso	2,7 kg			

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

BRE 8-4 INOX Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	453463	4030293201088	104	1.198,75 €



Smerigliatrice a nastro per tubi e levigatrice a nastro TRINOFLEX in set



Potenza assorbita	800 W
Potenza erogata	425 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Velocità nastro	3 - 8 m/sec
Numero di giri a vuoto	1400 - 4000 g/min
Lunghezza nastro	533 mm
Larghezza nastro	4/9/30 mm
Adatto per max. diametro tubo	50 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,6 kg

Dotazione:

- 1 Accessorio per levigatura a nastro (459585)
- 1 Accessorio per levigatura a nastro (459593)
- 1 Set rulli di ricambio (459607)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (303615)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (303623)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257102)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (255328)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (255329)
- 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (318663)
- 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (318647)
- 1 Impugnatura laterale, rossa (194034)
- 1 Chiave maschio esagonale (102229)
- 1 Chiave maschio esagonale, 5 mm (115460)
- 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104167)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 1 Inserto valigetta (457337)

FBE 8-4 140	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	453455	4030293201071	104	668,75 €



Smerigliatrice a nastro TRINOXFLEX



Potenza assorbita	800 W
Potenza erogata	425 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1400 - 4000 g/min
Velocità nastro	3 - 8 m/sec
Lunghezza nastro	533 mm
Larghezza nastro	4-30 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,6 kg

Dotazione:

- 1 Accessorio per levigatura a nastro (459593)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (303615)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (303623)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257102)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (255328)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (255329)
- 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (318663)
- 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (318647)
- 1 Impugnatura laterale, rossa (194034)
- 1 Chiave maschio esagonale, 5 mm (115460)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 1 Inserto valigetta (457337)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

BME 14-3 L	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	433403	4030293187160	104	393,75 €



Motore base TRINOFLEX



Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Max. diametro utensile	125 mm
Max. larghezza utensile	100 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	Spina rossa
Peso	2,1 kg

Utensile a batteria vedi pagina 68

BSE 14-3 100	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	433411	4030293187177	104	598,75 €



Satinatrice TRINOXFLEX



Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro spazzola	125 mm
Larghezza spazzola	100 mm
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,9 kg

Dotazione:
1 Accessorio per satinatura (433462)

BSE 14-3 100 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	433438	4030293187184	104	948,75 €



Satinatrice TRINOXFLEX con kit



Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro spazzola	125 mm
Larghezza spazzola	100 mm
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,9 kg

Dotazione:
1 Accessorio per satinatura (433462)
1 Rullo pneumatico gommato (433896)
1 Pompa d'aria (256284)
1 Nylon abrasivo (256975)
1 Manicotto di superfinitura (436429)
1 Manicotto di superfinitura (436437)
1 Manicotto MESHFLEX (434612)
3 Manicotto ZIRCOFLEX (434515)
3 Manicotto ZIRCOFLEX (434523)
3 Manicotto CERAFFLEX (434566)
3 Manicotto CORUFLEX (434574)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
1 Inserto valigetta (433918)

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



BRE 14-3 125 Set

Numero d'ordine

GTIN

Chiave prodotto

Prezzo IVA esclusa

433446

4030293187191

104

1.343,75 €

Levigatrice a nastro per tubi TRINOXFLEX in kit



Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Velocità nastro	3,5 - 10 m/sec
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Lunghezza nastro	760 mm
Larghezza nastro	40 mm
Adatto per max. diametro tubo	125 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	520 x 160 x 220 mm
Peso	3,6 kg

Dotazione:

- 1 Accessorio per levigatura a nastro (433470)
- 1 Nastro di superfinitura (326917)
- 1 Nastro di superfinitura (326933)
- 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (326879)
- 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (326852)
- 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (326739)
- 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (326755)
- 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (434914)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
- 1 Inserto valigetta (433918)



BSE 14-3 INOX Set

Numero d'ordine

GTIN

Chiave prodotto

Prezzo IVA esclusa

433454

4030293187207

104

1.493,75 €

Satinatrice e levigatrice a nastro per tubi TRINOXFLEX con kit
















Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro spazzola	125 mm
Larghezza spazzola	100 mm
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	3,6 kg

Dotazione:

- 1 Accessorio per levigatura a nastro (433470)
- 1 Accessorio per satinatura (433462)
- 1 Rullo pneumatico gommato (433896)
- 1 Pompa d'aria (256284)
- 1 Nastro di superfinitura (326917)
- 1 Nastro di superfinitura (326933)
- 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (326879)
- 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (326852)
- 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (326739)
- 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (326755)
- 5 Nastro abrasivo CORUFLEX (434914)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
- 1 Inserto valigetta (433918)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
BBE 14-3 110	471097	4030293210516	104	786,25 €
Spazzolatrice TRINOXFLEX				
       				
Potenza assorbita	1400 W		Dotazione:	
Potenza erogata	880 W		1 Accessorio per spazzolatura (461555)	
Tensione	230 V		1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)	
Frequenza	50/60 Hz		1 Inserto valigetta (451991)	
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min			
Diametro spazzola	120 mm			
Larghezza spazzola	100 mm			
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm			
Lunghezza cavo	4,0 m			
Dimensioni LxLaxA	335 x 190 x 210 mm			
Peso	2,9 kg			

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
BBE 14-3 110 Set	461504	4030293205628	105	981,25 €
Spazzolatrice TRINOXFLEX				
       				
Potenza assorbita	1400 W		Dotazione:	
Potenza erogata	880 W		1 Accessorio per spazzolatura (461555)	
Tensione	230 V		1 Spazzola in nylon (465135)	
Frequenza	50/60 Hz		1 Spazzola a trefoli in acciaio (465178)	
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min		1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)	
Diametro spazzola	120 mm		1 Inserto valigetta (451991)	
Larghezza spazzola	100 mm			
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm			
Lunghezza cavo	4,0 m			
Dimensioni LxLaxA	335 x 190 x 210 mm			
Peso	2,9 kg			

Accessori per la lavorazione delle superfici in metallo

Accessori INOXFLEX LE 14-7 125



Mola di troncatura sottile (1 mm) per acciaio inox/acciaio

Per un taglio rapido senza sforzi di tubi sottili, profilati e piastre. Grazie alla pressione di taglio ridotta ed alla bassissima produzione di trucioli si ottiene un taglio secco, bordi puliti e si evita il viraggio blu. 30% di durata in più grazie alla scatola sigillata.

Chiave prodotto 220

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Forma disco	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 mm	22.2	dritto	349836	10	28,00 €




Pasta di lucidatura Poli white

Pasta di prelucidatura bianca, panetto da 700 grammi

Chiave prodotto 212

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	1	14,00 €



Pasta di lucidatura Poli blue

Pasta di lucidatura a specchio blu, panetto da 700 grammi

Chiave prodotto 212

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	1	18,20 €



Crema per lucidatura Poli creme

Crema per la lucidatura finale, barattolo 1 kg.

Chiave prodotto 212

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PC Inox ES	1 kg	255006	1	29,40 €



Set di lucidatura Poli-Set mini white/blue/creme

Set di lucidatura comprendente: pasta di lucidatura bianca, pasta di lucidatura blu (100 grammi cad.) e crema di lucidatura da 100 grammi.

Chiave prodotto 212

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	1	21,00 €



Piastra di levigatura a strappo

Con sistema ad 8 fori per l'aspirazione ottimale della polvere per tutti gli abrasivi velcrati FLEX Ø 125 mm. Lo spessore in gommapiuma di 3 mm smorza la pressione fra piatto portante e mezzo abrasivo. Per mezzo di ganci velcro alti, sotto forte sollecitazione, si ottiene una maggiore resistenza al calore.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP D125-8 H/F M14	125 mm	391727	1	42,00 €



Platorello «Hook»

Platorello con supporto in espanso e gancetti a strappo. Distribuzione uniforme della pressione nella levigatura e lucidatura.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP D125 H M14	125 mm	364584	1	26,60 €



Dado di serraggio rapido FixTec M 14

Per il cambio senza chiavi di dischi Ø 115 - 150 mm.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FIXTEC-M14	313459	1	57,40 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



SC-VL disco lamellare di lucidatura per metalli e acciaio inox, bombato

Chiave prodotto 222

Rimozione di piccole imperfezioni e graffi. Rimozione di ruggine volatile, ossidazione e scaglie. Preparazione, levigatura e lucidatura di cordoni di saldatura.

Levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli dolci, metalli non ferrosi e plastica.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 mm	22.2	medium	358606	5	58,80 €



Disco lamellare per metalli e acciaio inox, bombato

Chiave prodotto 222

Ideale per levigare metalli, acciaio inossidabile, acciai legati e non legati, metalli dolci, metalli non ferrosi, acciaio da costruzione e ghisa, per la lavorazione di cordoni di saldatura. Rimozione di punti e cordoni di saldatura, interruzione e arrotondamento di spigoli. La grande capacità di asportazione garantisce un lavoro confortevole.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FSC K60 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 60	349925	10	53,20 €
FSC K80 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 80	349933	10	53,20 €



Disco per saldature d'angolo

Chiave prodotto 225

Levigatura di cordoni di saldatura. Rimozione di macchie d'ossido. Levigatura di alta qualità su superfici e cordoni di saldatura in un'unica lavorazione. Il disco ideale per il trattamento rapido ed efficiente di saldature ad angolo. Particolarmente adatto per acciai altamente legati, acciai cromati e nichelati, titanio, metalli dolci, metalli e acciai non ferrosi.

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Versione disco per saldature a filetto	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	medio-duro	358711	10	397,60 €
KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	morbido	358703	10	365,40 €



Disco PYRAFLEX

Chiave prodotto 200

Rimozione di graffi e scaglie su acciaio inossidabile. Creazione di un modello di levigatura secondo criteri di qualità predefiniti (aspetto, finitura superficiale, ecc.). Preparazione per la lucidatura. PYRAFLEX consente un avanzamento delle lavorazioni più rapido rispetto ai dischi convenzionali evitando riprese. Riduce i tempi migliorando la qualità delle superfici e la durata della lavorazione. Per tutti i tipi di acciaio, particolarmente adatto per acciaio inossidabile, titanio, nickel, cobalto e leghe al cromo.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125 PY-A30 VE10	125 mm	A 30 (K 600)	358819	10	81,20 €
D125 PY-A45 VE10	125 mm	A 45 (K 400)	358800	10	81,20 €
D125 PY-A65 VE10	125 mm	A 65 (K 280)	358797	10	81,20 €
D125 PY-A160 VE10	125 mm	A 160 (K 120)	364592	10	81,20 €



Disco a strappo SC-Vlies

Chiave prodotto 201

Per la rimozione di lievi imperfezioni, graffi, ossido, ruggine volatile, scorie e sporco. Nelle lamiere sottili l'ossido nei cordoni di saldatura si può rimuovere senza deformazioni da calore. Idoneo a lavori di levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli leggeri, metalli non ferrosi e materie plastiche.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	10	75,60 €
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	10	61,60 €
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	10	61,60 €



Rete di superfinitura

Chiave prodotto 211

Abrasivo ad elevate prestazioni per la lucidatura a specchio dell'acciaio inox e metalli non ferrosi, senza l'utilizzo di lucidanti.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125 SU-S600	125 mm	S 600	318191	1	8,40 €
D125 SU-S1500	125 mm	S 1500	318205	1	8,40 €
D125 SU-S2500	125 mm	S 2500	320234	1	8,40 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Cuscinetto in feltro in fibra naturale

Chiave prodotto 210

Ideale per lucidare l'acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, superfici in legno, materiali minerali, vernici, vetro, plexiglas (in combinazione con il giusto lucidante o oli di sigillatura e manutenzione).

Denominazione	Diametro	Durezza feltro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FP D125 H VE5	125 mm	duro	393347	5	63,00 €
FP D125 S VE5	125 mm	morbido	393355	5	57,40 €

Accessori TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3



Accessorio per satinatura

Chiave prodotto 299

Accessorio per satinatura con impugnatura integrata di satinatura per TRINOXFLEX. Montabile senza attrezzi con il sistema di cambio rapido.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BS 100	433462	1	364,00 €



Accessorio per levigatura a nastro

Chiave prodotto 299

Accessorio per levigatura a nastro di tubi per TRINOXFLEX. Montabile senza attrezzi con il sistema di cambio rapido. Gambo di attacco a regolazione variabile.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BR 125	433470	1	1.104,60 €



Accessorio per spazzolatura

Chiave prodotto 299

Accessorio per spazzolatura per TRINOXFLEX. Con cuffia di protezione removibile ed attacco di aspirazione Ø 32 mm per lavorare in assenza di polvere. Incluso arresto della guida e presa ergonomica antivibrante. Facilmente montabile senza attrezzi grazie al sistema di cambio rapido brevettato.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BB 110	461555	1	450,80 €



Cuffia di aspirazione per molatura

Chiave prodotto 299

Cuffia aspirante per BSE 14-3 100 adatta a rulli e spazzole con max. Ø 110 mm, con attacco di aspirazione (clip D32).

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BG D 110	110 mm	461547	1	133,00 €



Setola per cuffia aspirante

Chiave prodotto 300

Spazzola per cuffia aspirante 461547.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BL-S BG	461563	1	16,80 €



Rullo pneumatico gommato

Chiave prodotto 209

Per la levigatura delicata senza produrre aloni.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AS 100x100	433896	1	116,20 €








Rullo pneumatico gommato

Chiave prodotto 209





Per la levigatura delicata senza produrre aloni. Adatto a LP 1503 VR.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AS 90x100	256415	1	109,20 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

	Pompa d'aria			Chiave prodotto	209
	Per gonfiare il rullo pneumatico in gomma.				
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	LUP 225-260 BS		256284	1	16,80 €
	Rullo d'espansione			Chiave prodotto	209
	Per l'uso di manicotti abrasivi e di finitura. Si inseriscono sul portagomma e si bloccano con sicurezza grazie alla forza centrifuga.				
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	ES 100x100		433926	1	210,00 €
	Rullo propulsore			Chiave prodotto	209
	Con dischi di avviamento in acciaio inox. Da utilizzare con anelli distanziatori (n. ord. 250.522).				
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	RA 62x70 INOX		303054	1	148,40 €
	Set anelli distanziatori			Chiave prodotto	209
	Necessario per spazzole in nylon, spazzole metalliche in acciaio VA, spazzole a trefoli, dischi di lucidatura in cotone e ruote abrasive con larghezza inferiore a 100 mm.				
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	DRS-BS		250522	6	11,20 €
	Poli-clean			Chiave prodotto	203
	Ruota in tessuto di nylon duro. Per la pulizia di cordoni di saldatura, rimozione completa della ruggine e di strati ossidati.				
	Denominazione	Diametro	Larghezza	Numero d'ordine	Conf. Prezzo IVA esclusa
	SW-PC EC 100x100	100 mm	100 mm	257375	1 103,60 €

Accessori TRINOXFLEX/BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC

	Accessorio per satinatura			Chiave prodotto	299
	Accessorio per satinatura con impugnatura integrata per TRINOXFLEX. Montabile senza attrezzi con il sistema di cambio rapido.				
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	BS 50		459577	1	364,00 €
	Accessorio per levigatura a nastro			Chiave prodotto	299
	Accessorio per levigatura a nastro di tubi per TRINOXFLEX. Montabile senza attrezzi con il sistema di cambio rapido. Gambo di attacco a regolazione variabile. Con kit di nastri ZIRCOFLEX 9 mm.				
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	BR 50		459585	1	681,80 €
	Set rulli di ricambio			Chiave prodotto	299
	Set rulli di ricambio per BR 50 per nastri con larghezza 4-9 mm.				
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	BR 9 Set		459615	1	208,60 €
	Set rulli di ricambio			Chiave prodotto	299
	Set rulli di ricambio per BR 50 per nastri con larghezza fino a 30 mm.				
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	BR 30 Set		459607	1	208,60 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Accessorio per levigatura a nastro

Accessorio per levigatura a nastro per TRINOXFLEX. Montabile senza attrezzi grazie al sistema di cambio rapido. Inclusi bracci di levigatura da 9 e 30 mm, impugnatura laterale. Con kit di nastri ZIRCOFLEX 9 mm.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BF 140	459593	1	546,00 €



Mola abrasiva per saldature a filetto

Attacco per mola abrasiva per la levigatura di saldature a filetto per la TRINOXFLEX. Montabile senza attrezzi con sistema di cambio rapido.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
LK 152	503762	1	590,80 €



Dado di serraggio rapido FixTec M 14

Per il cambio senza chiavi di dischi Ø 115 - 150 mm.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FIXTEC-M14	313459	1	57,40 €



Spazzola a trefoli in acciaio

Per la lavorazione di superfici in legno, la rimozione di residui di colori e vernici e l'eliminazione di anelli di crescita dai legni morbidi. Ruota a 4 scanalature, adatta agli utensili con mandrino a chiave da 19 mm.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BW-S D100/85	100 mm	465178	1	106,40 €



Spazzola a trefoli in acciaio inossidabile

Per la lavorazione di superfici in legno, come ad es. quercia, trattate con acido tannico, per la rimozione degli anelli di crescita dal legno morbido. Elimina i residui di colore e vernici dalle superfici in legno e risulta ideale anche nella spazzolatura di superfici metalliche. Ruota a 4 scanalature, adatta ad utensili con mandrino a chiave da 19 mm.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	1	158,20 €



Ruota in feltro Poli-Filz

Ruota di lucidatura in feltro morbida ed elastica. Per lucidare a specchio utilizzando paste e creme di lucidatura.

Chiave prodotto 210

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SW-PF 100x50	100 mm	257374	1	113,40 €



Disco di lucidatura in cotone

Disco di lucidatura in tessuto di cotone impregnato. Per la lucidatura a specchio di alluminio, rame, ottone e acciaio VA. Necessari 8 pezzi con distanziatori (n. ord. 250.522).

Chiave prodotto 210

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	317950	8	58,80 €



Nastro adesivo per nastri abrasivi

Per chiudere nastri abrasivi aperti. Richiede l'utilizzo del rullo motore RA 62x70 INOX (n. ord. 303.054).

Chiave prodotto 209

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	251838	1	19,60 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Mola a disco compatta

Chiave prodotto 225

Mole a disco speciali compatte compresse a caldo per acciaio inox, metalli e altri materiali, in 2 altezze e durezza differenti: mola dura per levigatura, mola morbida per lucidatura.

Denominazione	Diametro disco	Versione disco per saldature a filetto	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KSC 3S-F 152x3x25	152 mm	morbido	313416	1	37,80 €
KSC 6A-M 152x3x25	152 mm	medio-duro	313424	1	42,00 €
KSC 3S-F 152x6x25	152 mm	morbido	313432	1	47,60 €
KSC 6A-M 152x6x25	152 mm	medio-duro	313440	1	51,80 €



Ruota lamellare abrasiva

Chiave prodotto 203

Ruota lamellare abrasiva elastica con lamelle abrasive singole flessibili e con spinotto di fermo. Per la sverniciatura e la levigatura profonda. Rimuove graffi, ruggine, vernici vecchie, scorie, bave. Impiegando la grana 40 è possibile eliminare graffi profondi sull'acciaio inox.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SW-M P40 100x50	100 mm	50 mm	P 40	250496	1	28,00 €
SW-M P60 100x50	100 mm	50 mm	P 60	250498	1	28,00 €
SW-M P80 100x50	100 mm	50 mm	P 80	250499	1	28,00 €
SW-M P120 100x50	100 mm	50 mm	P 120	250501	1	28,00 €
SW-M P180 100x50	100 mm	50 mm	P 180	250504	1	32,20 €
SW-M P240 100x50	100 mm	50 mm	P 240	250505	1	32,20 €
SW-M P40 100x100	100 mm	100 mm	P 40	358827	1	46,20 €
SW-M P60 100x100	100 mm	100 mm	P 60	358835	1	46,20 €
SW-M P80 100x100	100 mm	100 mm	P 80	358843	1	46,20 €
SW-M P120 100x100	100 mm	100 mm	P 120	358851	1	46,20 €
SW-M P180 100x100	100 mm	100 mm	P 180	358878	1	53,20 €
SW-M P240 100x100	100 mm	100 mm	P 240	358886	1	54,60 €



Nylon abrasivo

Chiave prodotto 203

Rullo di lucidatura elastico in tessuto di nylon abrasivo con spinotto di fermo. Per superfici di grande effetto su acciaio inox, rame, alluminio, ottone ecc. Idoneo alla pulizia di superfici ossidate e alla levigatura di materiali plastici e legno.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SW-VT A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	377910	1	67,20 €
SW-VT A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	377929	1	67,20 €
SW-VT A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	377937	1	67,20 €



Nylon abrasivo

Chiave prodotto 203

Rullo di lucidatura elastico in tessuto di nylon abrasivo con spinotto di fermo. Per superfici di grande effetto su acciaio inox, rame, alluminio, ottone ecc. Idoneo alla pulizia di superfici ossidate e alla levigatura di materiali plastici e legno.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SW-V A80 100x50	100 mm	50 mm	A 80	250509	1	23,80 €
SW-V A160 100x50	100 mm	50 mm	A 160	250510	1	23,80 €
SW-V A280 100x50	100 mm	50 mm	A 280	250512	1	23,80 €
SW-V A400 100x50	100 mm	50 mm	A 400	250513	1	23,80 €
SW-V A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	256973	1	42,00 €
SW-V A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	256974	1	42,00 €
SW-V A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	256975	1	42,00 €
SW-V A400 100x100	100 mm	100 mm	A 400	256976	1	42,00 €

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Ruota di levigatura mista

Chiave prodotto 203

Combinazione elastica di ruota a lamelle e ruota in nylon abrasivo. Adatta per opacizzare e satinare. Elimina piccoli graffi sul metallo, materiale plastico duro e legno.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SW-M/V P80/A160 100x50	100 mm	50 mm	P 80/A 160	250515	1	25,20 €
SW-M/V P150/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 150/A 280	250516	1	25,20 €
SW-M/V P240/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 240/A 280	358894	1	26,60 €
SW-M/V P80/A160 100x100	100 mm	100 mm	P 80/A 160	256977	1	44,80 €
SW-M/V P150/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 150/A 280	256978	1	44,80 €
SW-M/V P240/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 240/A 280	358908	1	44,80 €



Nylon abrasivo ripiegato

Chiave prodotto 203

Rullo di lucidatura elastico in nylon abrasivo ripiegato per la lavorazione di acciaio inox, rame, alluminio, ottone ecc.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SW-VG A100 100x100	100 mm	100 mm	A 100	347272	1	56,00 €
SW-VG A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	347280	1	56,00 €
SW-VG A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	347299	1	56,00 €



Spazzola in nylon

Chiave prodotto 209

Spazzola in plastica abrasiva adatta alla spazzolatura di superfici in legno, alla rimozione di residui di colori e vernici ed all'eliminazione degli anelli di crescita dai legni morbidi. Ruota a 4 scanalature, adatta agli utensili con mandrino a chiave da 19 mm.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	1	120,40 €
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	1	120,40 €



Manicotto di superfinitura

Chiave prodotto 211

Per lucidare a specchio in due passaggi senza creme o paste di lucidatura.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
90x100 SU-S600	90 mm	100 mm	S 600	318175	1	25,20 €
90x100 SU-S1500	90 mm	100 mm	S 1500	318183	1	25,20 €
100x100 SU-S600	100 mm	100 mm	S 600	436429	1	26,60 €
100x100 SU-S1500	100 mm	100 mm	S 1500	436437	1	26,60 €



Manicotto ZIRCOFLEX

Chiave prodotto 200

Manicotto abrasivo in pregiato corindone-zirconio autoaffilante per maggiore durata. Grande capacità di asportazione nella rettifica grezza e intermedia di superfici d'acciaio e acciaio inossidabile.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
90x100 ZI-P60 VE5	90 mm	100 mm	P 60	256285	5	37,80 €
90x100 ZI-P100 VE5	90 mm	100 mm	P 100	256286	5	37,80 €
90x100 ZI-P180 VE5	90 mm	100 mm	P 180	256287	5	37,80 €
100x100 ZI-P60 VE5	100 mm	100 mm	P 60	434507	5	33,60 €
100x100 ZI-P80 VE5	100 mm	100 mm	P 80	434515	5	33,60 €
100x100 ZI-P120 VE5	100 mm	100 mm	P 120	434523	5	33,60 €



Manicotto CORUFLEX

Chiave prodotto 200

Manicotto abrasivo di grande flessibilità con grana al corindone bonificato e attivanti smerigliatori per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. Particolarmente indicato per la microfinitura.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
100x100 CR-P180 VE5	100 mm	100 mm	P 180	434574	5	29,40 €
100x100 CR-P240 VE5	100 mm	100 mm	P 240	434582	5	29,40 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Manicotto MESHFLEX

Chiave prodotto 201

Per la rimozione di lievi imperfezioni, graffi, ossido, ruggine volatile, scorie e sporco. Nelle lamiere sottili l'ossido nei cordoni di saldatura si può rimuovere senza deformazioni da calore. Idoneo a lavori di levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli leggeri, metalli non ferrosi e materie plastiche.

Denominazione	Diametro	Larghezza	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
90x100 ME-A100	90 mm	100 mm	A 100	256288	1	21,00 €
90x100 ME-A240	90 mm	100 mm	A 240	256289	1	21,00 €
90x100 ME-A400	90 mm	100 mm	A 400	256290	1	21,00 €
100x100 ME-A100	100 mm	100 mm	A 100	434590	1	29,40 €
100x100 ME-A240	100 mm	100 mm	A 240	434604	1	29,40 €
100x100 ME-A400	100 mm	100 mm	A 400	434612	1	29,40 €



Nastro abrasivo ZIRCOFLEX

Chiave prodotto 200

Nastro abrasivo in pregiato corindone-zirconio autoaffilante per maggiore durata. Grande capacità di asportazione nella rettifica grezza e intermedia di superfici d'acciaio e acciaio inossidabile.

Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
760x40 ZI-P36 VE10	40 mm	760 mm	P 36	438464	10	57,40 €
760x40 ZI-P40 VE10	40 mm	760 mm	P 40	438472	10	56,00 €
760x40 ZI-P60 VE10	40 mm	760 mm	P 60	438480	10	56,00 €
760x40 ZI-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	438499	10	50,40 €
760x40 ZI-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	438502	10	50,40 €



Nastro abrasivo CORUFLEX

Chiave prodotto 200

Nastro abrasivo di grande flessibilità con grana al corindone bonificato e attivanti smerigliatori per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. Particolarmente indicato per la microfinitura.

Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
760x40 CR-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	326739	10	43,40 €
760x40 CR-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	326755	10	40,60 €
760x40 CR-P180 VE10	40 mm	760 mm	P 180	434906	10	40,60 €
760x40 CR-P240 VE10	40 mm	760 mm	P 240	434914	10	40,60 €



Nastro abrasivo MESHFLEX

Chiave prodotto 201

Per la rimozione di lievi imperfezioni, graffi, ossido, ruggine volatile, scorie e sporco. Nelle lamiere sottili l'ossido nei cordoni di saldatura si può rimuovere senza deformazioni da calore. Idoneo a lavori di levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli leggeri, metalli non ferrosi e materie plastiche.

Denominazione	Lunghezza nastro	Larghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
760x40 ME-A100 VE3	760 mm	40 mm	A 100	326895	3	77,00 €
760x40 ME-A240 VE3	760 mm	40 mm	A 240	326879	3	64,40 €
760x40 ME-A400 VE3	760 mm	40 mm	A 400	326852	3	64,40 €



Nastro di superfinitura

Chiave prodotto 211

Per lucidare a specchio in due passaggi senza creme o paste di lucidatura.

Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
760x40 SU-S600	40 mm	760 mm	S 600	326917	1	26,60 €
760x40 SU-S1500	40 mm	760 mm	S 1500	326933	1	26,60 €

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1	86,80 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1	96,60 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la BRE/FBE 8-4 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	457337	1	22,40 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per valigetta di trasporto L-BOXX 136®. Per gli attacchi TRINOXFLEX per satinatura BS 50, abrasione a nastro di tubi BR 50, limatura a nastro BF 140 e levigatura di saldature a filetto LK 152.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	502812	1	22,40 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la BSE/BRE/BSE INOX 14-3 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE BSE/BRE14-3	433918	1	32,20 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la BBE 14-3 110 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE BBE	238	451991	1	32,20 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto per BME 18.0-EC adatto alla valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE BME 18.0-EC	502804	1	22,40 €

Accessori per FBE 8-4 140

Braccio di levigatura, 9 mm, a punta

Chiave prodotto 209

Per punti estremamente ristretti. Esempi di impiego: smerigliatura di cordoni di saldatura a cuneo (raggio piccolo), smerigliatura di punti corrosi, smerigliatura di superfici con profili stretti, smussatura di spigoli, levigatura di ringhiere di scale, smerigliatura di stampi. Braccio di levigatura regolabile per nastri con lunghezza 520 mm e 533 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SA 9-S	256525	1	106,40 €



Braccio di levigatura, 9 mm, bombato

Chiave prodotto 209

Per angoli e zone ristrette. Esempi di impiego: smerigliatura di cordoni di saldatura a cuneo (raggio grande), smussatura di spigoli, levigatura di ringhiere di scale, smerigliatura di stampi. Braccio di levigatura regolabile per nastri con lunghezza 520 mm e 533 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SA 9-B	256532	1	106,40 €



Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Braccio di levigatura, 30 mm, rullo piccolo

Chiave prodotto 209

Per spigoli e superfici. Esempi di impiego: smerigliatura di cordoni di saldatura a testa, smussatura di spigoli, levigatura di superfici, rimozione di ruggine. Braccio di levigatura regolabile per nastri con lunghezza 520 mm e 533 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SA 30-KR	255282	1	162,40 €



Braccio di levigatura, 30 mm, rullo grande

Chiave prodotto 209

Per tubi e profili tondi. Esempi di impiego: levigatura di cordoni di saldatura su tubi, levigatura a filo e di profili bombati. Braccio di levigatura regolabile per nastri con lunghezza 520 mm e 533 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SA 30-GR	258888	1	142,80 €




Pasta di lucidatura Poli white

Chiave prodotto 212

Pasta di prelucidatura bianca, panetto da 700 grammi

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	1	14,00 €



Pasta di lucidatura Poli blue

Chiave prodotto 212

Pasta di lucidatura a specchio blu, panetto da 700 grammi

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	1	18,20 €



Crema per lucidatura Poli creme

Chiave prodotto 212

Crema per la lucidatura finale, barattolo 1 kg.

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PC Inox ES	1 kg	255006	1	29,40 €



Set di lucidatura Poli-Set mini white/blue/creme

Chiave prodotto 212

Set di lucidatura comprendente: pasta di lucidatura bianca, pasta di lucidatura blu (100 grammi cad.) e crema di lucidatura da 100 grammi.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	1	21,00 €



Nastro abrasivo ZIRCOFLEX

Chiave prodotto 200

Nastro abrasivo in pregiato corindone-zirconio autoaffilante per maggiore durata. Grande capacità di asportazione nella rettificazione grezza e intermedia di superfici d'acciaio e acciaio inossidabile.

Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
533x4 ZI-P60 VE10	4 mm	533 mm	P 60	303615	10	22,40 €
533x4 ZI-P80 VE10	4 mm	533 mm	P 80	434620	10	22,40 €
533x4 ZI-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	303623	10	22,40 €
533x9 ZI-P40 VE10	9 mm	533 mm	P 40	257101	10	26,60 €
533x9 ZI-P60 VE10	9 mm	533 mm	P 60	257105	10	25,20 €
533x9 ZI-P80 VE10	9 mm	533 mm	P 80	434639	10	25,20 €
533x9 ZI-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	257102	10	25,20 €
533x30 ZI-P40 VE10	30 mm	533 mm	40	256538	10	32,20 €
533x30 ZI-P60 VE10	30 mm	533 mm	P 60	255328	10	32,20 €
533x30 ZI-P80 VE10	30 mm	533 mm	P 80	434647	10	29,40 €
533x30 ZI-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	255329	10	30,80 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Nastro abrasivo CORUFLEX

Chiave prodotto 200

Nastro abrasivo di grande flessibilità con grana al corindone bonificato e attivanti smerigliatori per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. Particolarmente indicato per la microfinitura.

Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
533x4 CR-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	434760	10	22,40 €
533x4 CR-P180 VE10	4 mm	533 mm	P 180	434779	10	22,40 €
533x4 CR-P240 VE10	4 mm	533 mm	P 240	434787	10	22,40 €
533x9 CR-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	434795	10	26,60 €
533x9 CR-P180 VE10	9 mm	533 mm	P 180	434809	10	26,60 €
533x9 CR-P240 VE10	9 mm	533 mm	P 240	434817	10	26,60 €
533x30 CR-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	434825	10	32,20 €
533x30 CR-P180 VE10	30 mm	533 mm	P 180	434833	10	32,20 €
533x30 CR-P240 VE10	30 mm	533 mm	P 240	434841	10	32,20 €

Nastro abrasivo MESHFLEX

Chiave prodotto 201

Per la rimozione di lievi imperfezioni, graffi, ossido, ruggine volatile, scorie e sporco. Nelle lamiere sottili l'ossido nei cordoni di saldatura si può rimuovere senza deformazioni da calore. Idoneo a lavori di levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli leggeri, metalli non ferrosi e materie plastiche.

Denominazione	Lunghezza nastro	Larghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
533x9 ME-A240 VE3	533 mm	9 mm	A 240	318663	3	29,40 €
533x9 ME-A400 VE3	533 mm	9 mm	A 400	318671	3	29,40 €
533x30 ME-A100 VE3	533 mm	30 mm	A 100	434868	3	47,60 €
533x30 ME-A240 VE3	533 mm	30 mm	A 240	318647	3	39,20 €
533x30 ME-A400 VE3	533 mm	30 mm	A 400	318655	3	39,20 €

Accessori per LBR 1506 VRA

Nastro abrasivo ZIRCOFLEX

Chiave prodotto 200

Nastro abrasivo in pregiato corindone-zirconio autoaffilante per maggiore durata. Grande capacità di asportazione nella rettifica grezza e intermedia di superfici d'acciaio e acciaio inossidabile.

Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
618x40 ZI-P36 VE10	40 mm	618 mm	P 36	223670	10	43,40 €
618x40 ZI-P60 VE10	40 mm	618 mm	P 60	223689	10	40,60 €
618x40 ZI-P80 VE10	40 mm	618 mm	P 80	434876	10	39,20 €
618x40 ZI-P120 VE10	40 mm	618 mm	P 120	266132	10	39,20 €

Nastro abrasivo CORUFLEX

Chiave prodotto 200

Nastro abrasivo di grande flessibilità con grana al corindone bonificato e attivanti smerigliatori per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. Particolarmente indicato per la microfinitura.

Denominazione	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
618x40 CR-P180 VE10	40 mm	618 mm	P 180	434884	10	39,20 €
618x40 CR-P240 VE10	40 mm	618 mm	P 240	434892	10	39,20 €

Nastro abrasivo MESHFLEX

Chiave prodotto 201

Per la rimozione di lievi imperfezioni, graffi, ossido, ruggine volatile, scorie e sporco. Nelle lamiere sottili l'ossido nei cordoni di saldatura si può rimuovere senza deformazioni da calore. Idoneo a lavori di levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli leggeri, metalli non ferrosi e materie plastiche.

Denominazione	Lunghezza nastro	Larghezza nastro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
618x40 ME-A100 VE3	618 mm	40 mm	A 100	317969	3	63,00 €
618x40 ME-A240 VE3	618 mm	40 mm	A 240	317977	3	54,60 €
618x40 ME-A400 VE3	618 mm	40 mm	A 400	317985	3	54,60 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Accessori per ST 1005 VE

Velo abrasivo a strappo



Denominazione	Grana	Larghezza	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	Chiave prodotto
39x60 ME-A240 VE10	A 240	39 mm	60 mm	258302	10	28,00 €	201

Supporto per cuscini di levigatura, rettangolare



Con cuscino di levigatura a strappo.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	Chiave prodotto
	258031	1	36,40 €	300

Supporto per cuscini di levigatura, a punta




Con rivestimento a strappo.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	Chiave prodotto
	255265	1	33,60 €	300

Accessori LP 1503 VR

Dischi abrasivi a strappo



Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	Chiave prodotto
39x60 PU-P60 VE10	39 mm	60 mm	P 60	258299	10	25,20 €	200
39x60 PU-P120 VE10	39 mm	60 mm	P 120	258300	10	25,20 €	
39x60 PU-P180 VE10	39 mm	60 mm	P 180	258301	10	25,20 €	

Spazzola in nylon



Con grana abrasiva. Spazzola elastica in plastica abrasiva. Per la sbavatura, pulitura, irruvidimento e levigatura. Utilizzabile anche su legno per la spazzolatura e la rimozione di fibre. E' necessario un pezzo con anelli distanziatori (n. ord. 250.522).

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	Chiave prodotto
D100x70	100 mm	S 80	251624	1	140,00 €	203

Seghe



RS 11-28	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	432776	4030293187023	109	211,25 €

Seghetto universale 1100 watt con avviamento regolabile



Potenza assorbita	1100 W	Dotazione:
Potenza erogata	600 W	1 Valigetta di trasporto (436607)
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Numero di corse a vuoto	0 - 2700 g/min	
Corsa	28 mm	
Max. spessore materiali in legno	230 mm	
Max. spessore materiali in metallo	20 mm	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	510 x 94 x 170 mm	
Peso	3,6 kg	



RS 13-32	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	438383	4030293190801	109	312,50 €

Seghetto da 1300 watt con velocità variabile



Potenza assorbita	1300 W	Dotazione:
Potenza erogata	600 W	1 Valigetta di trasporto (455059)
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min	
Corsa	32 mm	
Max. spessore materiali in legno	230 mm	
Max. spessore materiali in metallo	20 mm	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	510 x 93 x 175 mm	
Peso	4,6 kg	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



RSP 13-32	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	438367	4030293190795	109	368,75 €

Seghetto frontale 1300 watt con oscillazione inseribile



Potenza assorbita	1300 W	Dotazione:
Potenza erogata	600 W	1 Valigetta di trasporto (455059)
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min	
Corsa	32 mm	
Max. spessore materiali in legno	230 mm	
Max. spessore materiali in metallo	20 mm	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	510 x 93 x 175 mm	
Peso	4,6 kg	



SBG 4910	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	390518	4030293163195	109	612,50 €

Sega a nastro per metallo con telaio orientabile



Potenza assorbita	850 W	Dotazione:
Potenza erogata	445 W	1 Arresto parallelo (385247)
Tensione	230 V	1 Lama a nastro Bimetal
Frequenza	50/60 Hz	
Lunghezza lama a nastro	1335 mm	
Larghezza lama a nastro	13 mm	
Spessore lama a nastro	0,65 mm	
Regolazione angolo	45°	
Lunghezza di taglio 90°	100 mm	
Larghezza di taglio 90°	80 mm	
Lunghezza di taglio 45°	68 mm	
Larghezza di taglio 45°	55 mm	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	640 x 310 x 390 mm	
Peso staffa	7,9 kg	
Peso	18 kg	
Velocità lama a nastro	60/80 m/min	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

CSM 4060	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	307815	4030293113084	109	668,75 €



Sega circolare manuale per metallo per il taglio a secco

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	720 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. numero di giri a vuoto	3800 g/min
Profondità di taglio	0-63 mm
Diametro lama	185 mm
Foro lama	20 mm
Max. spessore materiali in alluminio 250 N/mm ²	6 mm
Max. spessore materiali in acciaio 400 N/mm ²	10 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	370 x 260 x 200 mm
Peso	5,4 kg

Dotazione:

- 2 Lama in metallo duro per acciaio (312304)
- 1 Arresto parallelo (312312)
- 1 Chiave ad anello/fissa (312347)
- 1 Occhiali di protezione
- 1 Valigetta di trasporto

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Accessori per segchetti

Accessori per segchetti

Lame per segchetti frontali per metallo e lamiera

Chiave prodotto 251

Lama per il taglio da 2-8 mm in acciaio inossidabile, metallo, lamiera, tubi d'acciaio, profilati aperti/chiusi.

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/BI-150 14 VE5	14 "	150 mm	462055	5	21,00 €

Lame per segchetti frontali per metallo e lamiera

Chiave prodotto 251

Lama per il taglio da 1,5-3 mm in acciaio inossidabile, metallo, lamiera, tubi d'acciaio, profilati aperti/chiusi.

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/BI-150 18 VE5	18 "	150 mm	462063	5	21,00 €

Lame per segchetti frontali per metallo e lamiera

Chiave prodotto 251

Lama per il taglio fino a 2-8 mm in metallo/acciaio, lamiera, tubi d'acciaio, profilati aperti/chiusi e per il taglio in legno/pallet da 3-180 mm.

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/BI-230 14 VE5	14 "	230 mm	462071	5	25,20 €

Lame per metallo, legno e materiale plastico

Chiave prodotto 251

Lama per il taglio da 6-100 mm di pannelli di truciolato, legno con chiodi, metallo/acciaio, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica, telai per finestre.

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/BI-150 6 VE5	6 "	150 mm	462098	5	25,20 €

Lame per metallo, legno e materiale plastico

Chiave prodotto 251

Lama per il taglio da 3-100 mm in legno con chiodi, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica e per il taglio da 3-12 mm in acciaio inossidabile, metallo, tubi d'acciaio.

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/BI-150 10 VE5	10 "	150 mm	462101	5	21,00 €

Lame per metallo, legno e materiale plastico

Chiave prodotto 251

Lama per il taglio da 3-190 mm in legno con chiodi, pallet, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica e taglio da 3-12 mm in metallo/acciaio, tubi d'acciaio.

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/BI-230 10 VE5	10 "	230 mm	462128	5	28,00 €

Lame da demolizione

Chiave prodotto 251

Lama da demolizione per il taglio fino a 180 mm di legno duro, pannelli di truciolato, legno con chiodi, telai per finestre, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica.

Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/BI-230 6 VE5	10 "	230 mm	462136	5	42,00 €

Lame per il taglio di materiale isolante

Chiave prodotto 251

Lama per il taglio di materiale isolante, lana di roccia, schiuma di polistirolo, pelle, gomma, carta, cartone, moquette.

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/CV-300 W VE2	300 mm	462144	2	42,00 €

Listino prezzi 1/2023

Valido dal 1. Febbraio 2023

Accessori e ricambi

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Lame per legno

Chiave prodotto 251

Lama per tagli di massima precisione da 6-150 mm in legno compensato, multiplex/pannelli sandwich, pannelli di truciolato, pannelli rivestiti.



Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/CV-230 10 VE2	10 "	230 mm	462152	2	46,20 €

Lame per il taglio di pallet

Chiave prodotto 251

Lama per il taglio da 30-100 mm di pallet.



Denominazione	Denti per pollice	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/Bi-230 10 VE5	10 "	230 mm	462160	5	28,00 €

Assortimento di lame per plastica/legno/metallo

Chiave prodotto 251

Kit composto da: 1 lama per il taglio da 1,5-3 mm in acciaio inossidabile, metallo, lamiera, tubi d'acciaio, profilati aperti/chiusi. 1 lama per il taglio da 6-100 mm in pannelli di truciolato, legno con chiodi, telai per finestre, metallo/acciaio, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica. 1 lama per il taglio da 3-190 mm in legno con chiodi, pallet, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica ed il taglio da 3-12 mm in metallo/acciaio, tubi d'acciaio.



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RS/Bi Set VE3	462179	3	15,40 €

Valigetta di trasporto

Chiave prodotto 299

Valigetta di trasporto in plastica antiurto per la RS 11-28.



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-S RS11-28	436607	1	95,20 €

Valigetta di trasporto

Chiave prodotto 299

Valigetta di trasporto in plastica antiurto per la RS/RSP 13-32.



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-S RS/RP13-32	455059	1	92,40 €

Accessori per SBG 4910

Seghe a nastro

Chiave prodotto 252

Lame di sega a nastro bimetalliche con angolo di taglio positivo, per una rapida progressione del lavoro grazie al rendimento di asportazione truciolato ottimizzato, unito a precisione di taglio perfezionata ed elevatissima durata utile. Idonee per tubi a parete spessa, barre piatte e angolari di acciaio, tondi di acciaio, materiale in fascio e metalli non ferrosi.



Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Denti per pollice	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	1335 x 13 x 0,65 mm	18 "	399485	2	61,60 €

Ganasce

Chiave prodotto 259

Ganasce protettive in materiale sintetico con magneti e prisma, idonee per SBG 4908 e 4910, per il sicuro serraggio di materiali con superfici delicate. Mediante impiego delle ganasce protettive, sulla SBG 4910 la distanza di taglio si riduce a 15 mm.



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SBG-SP 10 VE2	388718	2	32,20 €

Seghe a nastro

Chiave prodotto 252

Nastri per sega bimetallici per acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi ed alluminio, con dentatura speciale Vario. Per lavori privi di vibrazioni con angolo spoglia positivo e prestazioni di taglio ottimali ad alta produttività.



Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Denti per pollice	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	10/14 "	359130	3	95,20 €
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	8/12 "	359289	3	95,20 €

3

Accessori per seghetti

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Accessori per CSM 4060



Lama in metallo duro per acciaio

Consente tagli praticamente privi di bava, senza necessità di riprese successive.

Chiave prodotto 250

Denominazione	Numero di denti	Numero d'or- dine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	38 pz	312304	1	112,00 €

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Macchine a batteria, giacche termiche a batteria



DD 2G 10.8-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418005	4030293180499	113	223,75 €

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 10,8 V



Tensione batteria	10,8 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 450 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1700 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	58 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	32 Nm
Max. diametro di foratura legno	25 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	200 x 66 x 185 mm
Peso con batteria	1,09 kg

Dotazione:
 1 Portabit (442380)
 1 Clip per cintura (430714)
 1 Alloggiamento bit (430862)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
 1 Inserto valigetta (440841)



DD 2G 10.8-EC/4.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	462764	4030293206601	113	381,25 €

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 10,8 V



Tensione batteria	10,8 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 450 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1700 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	58 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	32 Nm
Max. diametro di foratura legno	25 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Dimensioni LxLaxA	200 x 66 x 185 mm
Peso con batteria	1,09 kg

Dotazione:
 1 Portabit (442380)
 1 Clip per cintura (430714)
 1 Alloggiamento bit (430862)
 2 Batterie agli ioni di litio 10,8 V (439657)
 1 Caricabatterie rapido 10,8 V (418021)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
 1 Inserto valigetta (440841)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



PD 2G 10.8-EC

Numero d'ordine

GTIN

Chiave prodotto

Prezzo IVA esclusa

418013

4030293180505

113

236,25 €

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 10,8 V



Tensione batteria	10,8 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	58 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	32 Nm
Regolazione della coppia	25 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 450 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1700 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 5850 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 22100 g/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	25 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	200 x 66 x 185 mm
Peso con batteria	1,14 kg

Dotazione:

- 1 Portabit (442380)
- 1 Clip per cintura (430714)
- 1 Alloggiamento bit (430862)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 1 Inserto valigetta (440841)

NEW



DD 2G 18.0-EC LD C

Numero d'ordine

GTIN

Chiave prodotto

Prezzo IVA esclusa

530531

4030293243736

113

199,00 €

Trapano avvitatore compatto a batteria a 2 velocità 18.0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1800 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	65 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	35 Nm
Max. diametro di foratura legno	52 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	149 x 69 x 208 mm
Peso con batteria	1,14 kg

Dotazione:

- 1 Alloggiamento bit (430862)
- 1 Clip per cintura



DD 2G 18.0-EC C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
491225	4030293221178	113	268,75 €

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	204 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1,5 kg

Dotazione:
 1 Impugnatura supplementare (428698)
 1 Clip per cintura (430714)
 1 Portabit (453994)
 1 Alloggiamento bit (430862)



DD 2G 18.0-EC

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
447498	4030293197145	113	311,25 €

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	204 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1,5 kg

Dotazione:
 1 Impugnatura supplementare (428698)
 1 Clip per cintura (430714)
 1 Portabit (453994)
 1 Alloggiamento bit (430862)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
 1 Inserto valigetta (454125)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



DD 2G 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504890	4030293230644	113	611,25 €

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Dimensioni LxLaxA	204 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1,5 kg

Dotazione:
 1 Impugnatura supplementare (428698)
 1 Clip per cintura (430714)
 1 Portabit (453994)
 1 Alloggiamento bit (430862)
 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
 1 Caricabatterie rapido (417882)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
 1 Inserto valigetta (454125)



DD 4G 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	491292	4030293221239	113	298,75 €

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 460 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 910 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 4	0 - 4200 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	135 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	64 Nm
Max. diametro di foratura legno	76 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	215 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1,5 kg

Dotazione:
 1 Impugnatura supplementare (489417)
 1 Portabit (453994)
 1 Alloggiamento bit (430862)
 1 Clip per cintura

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



DD 4G 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447765	4030293197374	113	348,75 €

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 460 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 910 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 4	0 - 4200 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	135 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	64 Nm
Max. diametro di foratura legno	76 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Dimensioni LxLaxA	215 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1,5 kg

Dotazione:
 1 Impugnatura supplementare (489417)
 1 Portabit (453994)
 1 Alloggiamento bit (430862)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
 1 Inserto valigetta (477591)
 1 Clip per cintura



DD 4G 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	482757	4030293216310	113	648,75 €

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 460 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 910 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 4	0 - 4200 g/min
Max. coppia di serraggio, duro	135 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	64 Nm
Max. diametro di foratura legno	76 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Dimensioni LxLaxA	215 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1,5 kg

Dotazione:
 1 Impugnatura supplementare (489417)
 1 Portabit (453994)
 1 Alloggiamento bit (430862)
 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
 1 Caricabatterie rapido (417882)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
 1 Inserto valigetta (477591)
 1 Clip per cintura

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

NEW



PD 2G 18.0-EC LD C

Numero d'ordine

GTIN

Chiave prodotto

Prezzo IVA esclusa

530532

4030293243743

113

211,00 €

Trapano avvitatore a percussione compatto a batteria a 2 velocità 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	65 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	35 Nm
Regolazione della coppia	24 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1800 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 8000 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 28800 g/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	52 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:

1 Alloggiamento bit (430862)

1 Clip per cintura



PD 2G 18.0-EC C

Numero d'ordine

GTIN

Chiave prodotto

Prezzo IVA esclusa

491233

4030293221185

113

281,25 €

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Regolazione della coppia	24 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 9600 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 37000 g/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	212 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1,6 kg

Dotazione:

1 Impugnatura supplementare (428698)

1 Clip per cintura (430714)

1 Portabit (453994)

1 Alloggiamento bit (430862)



PD 2G 18.0-EC

Numero d'ordine

GTIN

Chiave prodotto

Prezzo IVA esclusa

447501

4030293197152

113

323,75 €

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Regolazione della coppia	24 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 9600 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 37000 g/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	212 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1,6 kg

Dotazione:

- 1 Impugnatura supplementare (428698)
- 1 Clip per cintura (430714)
- 1 Portabit (453994)
- 1 Alloggiamento bit (430862)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 1 Inserto valigetta (454125)



PD 2G 18.0-EC/5.0 Set

Numero d'ordine

GTIN

Chiave prodotto

Prezzo IVA esclusa

504904

4030293230651

113

623,75 €

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	90 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	56 Nm
Regolazione della coppia	24 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 600 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2300 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 9600 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 37000 g/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	60 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Dimensioni LxLaxA	212 x 75 x 201 mm
Peso con batteria	1,6 kg

Dotazione:

- 1 Impugnatura supplementare (428698)
- 1 Clip per cintura (430714)
- 1 Portabit (453994)
- 1 Alloggiamento bit (430862)
- 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
- 1 Caricabatterie rapido (417882)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 1 Inserto valigetta (454125)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



PD 2G 18.0-EC HD C

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
515698	4030293236219	113	293,75 €

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V con modalità turbo



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione: 1 Clip per cintura 1 Impugnatura 1 Portabit
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	
Max. coppia di serraggio, duro	158 Nm	
Max. coppia di serraggio, morbido	70 Nm	
Regolazione della coppia	23 stadi	
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 700 g/min	
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2500 g/min	
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 40000 g/min	
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm	
Max. diametro di foratura legno	89 mm	
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm	
Dimensioni LxLaxA	164 x 69 x 208 mm	
Peso con batteria	1,7 kg	



PD 2G 18.0-EC HD

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
515671	4030293236202	113	343,75 €

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V con modalità turbo



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione: 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085) 1 Impugnatura 1 Clip per cintura 1 Portabit
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	
Max. coppia di serraggio, duro	158 Nm	
Max. coppia di serraggio, morbido	70 Nm	
Regolazione della coppia	23 stadi	
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 700 g/min	
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2500 g/min	
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 40000 g/min	
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm	
Max. diametro di foratura legno	89 mm	
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm	
Dimensioni LxLaxA	182 x 75 x 210 mm	
Peso con batteria	1,7 kg	



PD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	515701	4030293236219	113	631,25 €

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità 18,0 V con modalità turbo



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. coppia di serraggio, duro	158 Nm
Max. coppia di serraggio, morbido	70 Nm
Regolazione della coppia	23 stadi
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 700 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 2500 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 40000 g/min
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm
Max. diametro di foratura legno	89 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Dimensioni LxLaxA	182 x 75 x 210 mm
Peso con batteria	1,7 kg

Dotazione:
 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
 1 Caricabatterie rapido (417882)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
 1 Portabit
 1 Clip per cintura
 1 Impugnatura

NEW



ID 1/4" 18.0-EC HD C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	520756	4030293239630	113	268,75 €

Avvitatore a percussione a batteria da 18,0 V con meccanismo di espulsione bit



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	58 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	104 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	237 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 3700 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4200 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/4" interno
Dimensioni LxLaxA	119 x 76 x 208 mm
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:
 1 Portabit
 1 Clip per cintura

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

NEW



ID 1/4" 18.0-EC HD

Numero d'ordine

GTIN

Chiave prodotto

Prezzo IVA esclusa

520764

4030293239647

113

323,75 €

Avvitatore a percussione a batteria da 18,0 V con meccanismo di espulsione bit



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	58 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	104 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	237 Nm
Numero di giri a vuoto	3700 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/4" interno
Dimensioni LxLaxA	119 x 76 x 208 mm
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:

- 1 Portabit
- 1 Clip per cintura
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)

NEW



ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set

Numero d'ordine

GTIN

Chiave prodotto

Prezzo IVA esclusa

520771

4030293239654

113

631,25 €

Avvitatore a percussione a batteria da 18,0 V con meccanismo di espulsione bit



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	58 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	104 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	237 Nm
Numero di giri a vuoto	3700 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/4" interno
Dimensioni LxLaxA	119 x 76 x 208 mm
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:

- 1 Portabit
- 1 Clip per cintura
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
- 1 Caricabatterie rapido (417882)

IW 1/2" 18.0-EC

Numero d'ordine

GTIN

Chiave prodotto

Prezzo IVA esclusa

438308

4030293190740

113

323,75 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	140 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	170 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	250 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 2500 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 3300 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	140 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1,1 kg

Dotazione:

- 1 Clip per cintura (430714)
- 1 Alloggiamento bit (430862)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 1 Inserto valigetta (423238)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



IW 1/2" 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	491268	4030293221208	113	268,75 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	140 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	170 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	250 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 2500 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 3300 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	140 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1,1 kg

Dotazione:
1 Clip per cintura (430714)
1 Alloggiamento bit (430862)



IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504912	4030293230668	113	623,75 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	140 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	170 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	250 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 2500 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 3300 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Dimensioni LxLaxA	140 x 75 x 240 mm
Peso con batteria	1,1 kg

Dotazione:
1 Clip per cintura (430714)
1 Alloggiamento bit (430862)
2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
1 Caricabatterie rapido (417882)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
1 Inserto valigetta (423238)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

NEW



IW 1/2" 750 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530231	4030293242418	113	293,75 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	150 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	200 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	750 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	159 x 74 x 227 mm
Peso con batteria	1,9 kg

Dotazione:
1 Clip per cintura (430714)

NEW



IW 1/2" 750 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530232	4030293242425	113	343,75 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	150 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	200 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	750 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	159 x 74 x 227 mm
Peso con batteria	1,9 kg

Dotazione:
1 Clip per cintura (430714)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

NEW



	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
IW 1/2" 750 18.0-EC 5.0/Set	530233	4030293242432	113	623,75 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	150 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	200 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	750 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	159 x 74 x 227 mm
Peso con batteria	1,9 kg

Dotazione:
 1 Clip per cintura (430714)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
 1 Caricabatterie rapido (417882)

NEW



	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
IW 1/2" 950 18.0-EC C	530189	4030293242258	113	348,75 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	280 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	700 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	950 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	222 x 77 x 240 mm
Peso con batteria	3,1 kg

4

Macchine a batteria, giacche termiche a batteria

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

NEW



IW 1/2" 950 18.0-EC

Numero d'ordine

GTIN

Chiave prodotto

Prezzo IVA esclusa

530188

4030293242241

113

398,75 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	280 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	700 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	950 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	222 x 77 x 240 mm
Peso con batteria	3,1 kg

Dotazione:

1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)

NEW



IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set

Numero d'ordine

GTIN

Chiave prodotto

Prezzo IVA esclusa

530187

4030293242234

113

686,25 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	280 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	700 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	950 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLaxA	222 x 77 x 240 mm
Peso con batteria	3,1 kg

Dotazione:

2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)

1 Caricabatterie rapido (417882)

1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)



IW 3/4" 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	492612	4030293222922	113	361,25 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	300 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	590 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	1060 Nm
Max. coppia di allentamento	1680 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 1700 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2200 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	3/4" esterno
Dimensioni LxLaxA	230 x 82 x 238 mm
Peso con batteria	3,3 kg



IW 3/4" 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	492620	4030293222939	113	418,75 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	300 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	590 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	1060 Nm
Max. coppia di allentamento	1680 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 1700 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 2200 g/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	3/4" esterno
Dimensioni LxLaxA	230 x 82 x 238 mm
Peso con batteria	3,3 kg

Dotazione:
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
1 Inserto per valigetta

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set	492647	4030293222946	113	718,75 €

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
Stadi di coppia	3 stadi	1 Caricabatterie rapido (417882)
Max. coppia di serraggio velocità 1	300 Nm	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
Max. coppia di serraggio velocità 2	590 Nm	1 Inserto per valigetta
Max. coppia di serraggio velocità 3	1060 Nm	
Max. coppia di allentamento	1680 Nm	
Numero di giri a vuoto	0 - 1700 g/min	
Numero di colpi a vuoto	0 - 2200 g/min	
Attacco utensile avvitatore a percussione	3/4" esterno	
Numero di batterie in dotazione	2 pz	
Con caricabatterie	Si	
Dimensioni LxLaxA	230 x 82 x 238 mm	
Peso con batteria	3,3 kg	



	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
DW 45 18.0-EC C	491276	4030293221215	113	268,75 €

Avvitatore per costruzioni a secco a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Portabit (395919)
Max. coppia di serraggio	28 Nm	1 Alloggiamento bit (430862)
Numero di giri a vuoto	0 - 4500 g/min	1 Clip per cintura
Attacco utensile avvitatore per lavorazioni a secco	1/4" interno	1 Arresto di profondità
Max. diametro viti	4,2 mm	
Dimensioni LxLaxA	215 x 75 x 203 mm	
Peso con batteria	0,975 kg	



	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
DW 45 18.0-EC	447757	4030293197367	113	323,75 €

Avvitatore per costruzioni a secco a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Portabit (395919)
Max. coppia di serraggio	28 Nm	1 Alloggiamento bit (430862)
Numero di giri a vuoto	0 - 4500 g/min	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
Attacco utensile avvitatore per lavorazioni a secco	1/4" interno	1 Inserto valigetta (466840)
Max. diametro viti	4,2 mm	1 Clip per cintura
Dimensioni LxLaxA	215 x 75 x 203 mm	1 Arresto di profondità
Peso con batteria	0,975 kg	

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

DW 45 18.0-EC/2.5 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	467146	4030293209046	113	498,75 €



Avvitatore per costruzioni a secco a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Portabit (395919)
Max. coppia di serraggio	28 Nm	1 Alloggiamento bit (430862)
Numero di giri a vuoto	0 - 4500 g/min	2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445886)
Attacco utensile avvitatore per lavorazioni a secco	1/4" interno	1 Caricabatterie rapido (417882)
Max. diametro viti	4,2 mm	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
Numero di batterie in dotazione	2 pz	1 Inserto valigetta (466840)
Con caricabatterie	Si	1 Clip per cintura
Dimensioni LxLaxA	215 x 75 x 203 mm	1 Arresto di profondità
Peso con batteria	0,975 kg	

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	466824	4030293208858	113	648,75 €



Avvitatore per costruzioni a secco a batteria 18,0 V con caricatore viti



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Caricatore viti (463698)
Max. coppia di serraggio	28 Nm	1 Portabit (395919)
Numero di giri a vuoto	0 - 4500 g/min	1 Alloggiamento bit (430862)
Attacco utensile avvitatore per lavorazioni a secco	1/4" interno	2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445886)
Max. diametro viti	4,2 mm	1 Caricabatterie rapido (417882)
Numero di batterie in dotazione	2 pz	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
Con caricabatterie	Si	1 Inserto valigetta (466840)
Dimensioni LxLaxA	337 x 75 x 203 mm	1 Clip per cintura
Peso con batteria	0,975 kg	1 Arresto di profondità
		1 Bit (466859)

CHE 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	491284	4030293221222	113	298,75 €



Martello tassellatore combinato a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Maniglia (436364)
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus	1 Arresto di profondità (440655)
Max. energia di colpo singolo	1,7 J	Ulteriori accessori a partire da pagina 144
Numero di giri a vuoto	0 - 1400 g/min	
Numero di colpi a vuoto	0 - 4500 g/min	
Max. diametro di foratura calcestruzzo	18 mm	
Max. diametro di foratura legno	20 mm	
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm	
Dimensioni LxLaxA	280 x 75 x 220 mm	
Peso con batteria	2,0 kg	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



CHE 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	430005	4030293184633	113	361,25 €

Martello tassellatore combinato a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Maniglia (436364)
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus	1 Arresto di profondità (440655)
Max. energia di colpo singolo	1,7 J	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
Numero di giri a vuoto	0 - 1400 g/min	1 Inserto valigetta (435945)
Numero di colpi a vuoto	0 - 4500 g/min	
Max. diametro di foratura calcestruzzo	18 mm	
Max. diametro di foratura legno	20 mm	
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm	
Dimensioni LxLaxA	280 x 75 x 220 mm	
Peso con batteria	2,0 kg	



CHE 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	461768	4030293205758	113	661,25 €

Martello tassellatore combinato a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Maniglia (436364)
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus	1 Arresto di profondità (440655)
Max. energia di colpo singolo	1,7 J	2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
Numero di giri a vuoto	0 - 1400 g/min	1 Caricabatterie rapido (417882)
Numero di colpi a vuoto	0 - 4500 g/min	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
Max. diametro di foratura calcestruzzo	18 mm	1 Inserto valigetta (435945)
Max. diametro di foratura legno	20 mm	
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm	
Numero di batterie in dotazione	2 pz	
Con caricabatterie	Sì	
Dimensioni LxLaxA	280 x 75 x 220 mm	
Peso con batteria	2,0 kg	



CHE 2-26 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	491314	4030293221253	113	348,75 €

Martello tassellatore combinato a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	5,0 / 8,0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	2,6 J
Numero di giri a vuoto	0 - 980 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4350 g/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	26 mm
Max. diametro di foratura legno	30 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	360 x 85 x 230 mm
Peso con batteria	3,18 kg

Dotazione:
 1 Mandrino (468835)
 1 Maniglia (436364)
 1 Arresto di profondità (417769)

Ulteriori accessori a partire da pagina 144



CHE 2-26 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	478482	4030293213692	113	406,25 €

Martello tassellatore combinato a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	5,0 / 8,0 Ah
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	2,6 J
Numero di giri a vuoto	0 - 980 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4350 g/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	26 mm
Max. diametro di foratura legno	30 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Dimensioni LxLaxA	360 x 85 x 230 mm
Peso con batteria	3,18 kg

Dotazione:
 1 Mandrino (468835)
 1 Maniglia (436364)
 1 Arresto di profondità (417769)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	478474	4030293213685	113	711,25 €

Martello tassellatore combinato a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	5,0 / 8,0 Ah	1 Mandrino (468835)
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus	1 Maniglia (436364)
Max. energia di colpo singolo	2,6 J	1 Arresto di profondità (417769)
Numero di giri a vuoto	0 - 980 g/min	2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
Numero di colpi a vuoto	0 - 4350 g/min	1 Caricabatterie rapido (417882)
Max. diametro di foratura calcestruzzo	26 mm	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
Max. diametro di foratura legno	30 mm	
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm	
Numero di batterie in dotazione	2 pz	
Con caricabatterie	Si	
Dimensioni LxLaxA	360 x 85 x 230 mm	
Peso con batteria	3,18 kg	



JS 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	485403	4030293217836	113	311,25 €

Seghetto alternativo a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Pattino scorrevole (490237)
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min	1 Chiave maschio esagonale (102229)
Corsa	26 mm	1 Protezione anti scheggiature (490229)
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi	1 Adattatore (490245)
Velocità	1-5 +A stadi	1 Protezione paraschegge chiusa
Campo di rotazione	0-45°	
Max. spessore materiali in legno	120 mm	
Max. spessore materiali in metallo	8 mm	
Dimensioni LxLaxA	275 x 82 x 197 mm	
Peso con batteria	2,1 kg	



JS 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	493775	4030293223738	113	361,25 €

Seghetto alternativo a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min
Corsa	26 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	120 mm
Max. spessore materiali in metallo	8 mm
Dimensioni LxLaxA	275 x 82 x 197 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:

1 Pattino scorrevole (490237)
1 Chiave maschio esagonale (102229)
1 Protezione anti scheggiature (490229)
1 Adattatore (490245)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
1 Inserto valigetta (490210)
1 Protezione paraschegge chiusa



JS 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	489778	4030293220713	113	661,25 €

Seghetto alternativo a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min
Corsa	26 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	120 mm
Max. spessore materiali in metallo	8 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Dimensioni LxLaxA	275 x 82 x 197 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:

1 Pattino scorrevole (490237)
1 Chiave maschio esagonale (102229)
1 Protezione anti scheggiature (490229)
1 Adattatore (490245)
1 Set di lame per seghetto alternativo per legno, metallo, lavori di smontaggio (490008)
2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
1 Caricabatterie rapido (417882)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
1 Inserto valigetta (490210)
1 Protezione paraschegge chiusa

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



JSB 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	489794	4030293220737	113	311,25 €

Seghetto alternativo a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min
Corsa	26 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	120 mm
Max. spessore materiali in metallo	8 mm
Dimensioni LxLaxA	240 x 77 x 220 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:
 1 Pattino scorrevole (490237)
 1 Chiave maschio esagonale (102229)
 1 Protezione anti scheggiature (490229)
 1 Adattatore (490245)
 1 Protezione paraschegge chiusa



JSB 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	493783	4030293223745	113	361,25 €

Seghetto alternativo a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min
Corsa	26 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	120 mm
Max. spessore materiali in metallo	8 mm
Dimensioni LxLaxA	240 x 77 x 220 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:
 1 Pattino scorrevole (490237)
 1 Chiave maschio esagonale (102229)
 1 Protezione anti scheggiature (490229)
 1 Adattatore (490245)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
 1 Inserto valigetta (502316)
 1 Protezione paraschegge chiusa

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
JSB 18.0-EC/5.0 Set	489786	4030293220720	113	661,25 €



Seghetto alternativo a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3500 g/min
Corsa	26 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	120 mm
Max. spessore materiali in metallo	8 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Dimensioni LxLaxA	240 x 77 x 220 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:
 1 Pattino scorrevole (490237)
 1 Chiave maschio esagonale (102229)
 1 Protezione anti scheggiature (490229)
 1 Adattatore (490245)
 1 Set di lame per seghetto alternativo per legno, metallo, lavori di smontaggio (490008)
 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
 1 Caricabatterie rapido (417882)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
 1 Inserto valigetta (502316)
 1 Protezione paraschegge chiusa

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
RS 29 18.0 C	515981	4030293236318	113	218,75 €



Seghetto a batteria 18,0 V con oscillazione inseribile



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3100 g/min
Corsa	29 mm
Peso con batteria	2,9 kg

Ulteriori accessori a partire da pagina 36

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
RSP DW 18.0-EC C	491306	4030293221246	113	298,75 €



Seghetto a batteria 18,0 V con oscillazione inseribile



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min
Corsa	32 mm
Max. spessore materiali in legno	300 mm
Max. spessore materiali in metallo	20 mm
Dimensioni LxLaxA	450 x 170 x 100 mm
Peso con batteria	4,1 kg

Ulteriori accessori a partire da pagina 36

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



RSP DW 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	466964	4030293208940	113	348,75 €

Seghetto a batteria 18,0 V con oscillazione inseribile



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min	1 Inserto valigetta (468282)
Corsa	32 mm	Ulteriori accessori a partire da pagina 36
Max. spessore materiali in legno	300 mm	
Max. spessore materiali in metallo	20 mm	
Dimensioni LxLaxA	450 x 170 x 100 mm	
Peso con batteria	4,1 kg	



RSP DW 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	469084	4030293209923	113	648,75 €

Seghetto a batteria 18,0 V con oscillazione inseribile



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
Numero di corse a vuoto	0 - 3000 g/min	1 Caricabatterie rapido (417882)
Corsa	32 mm	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
Max. spessore materiali in legno	300 mm	1 Inserto valigetta (468282)
Max. spessore materiali in metallo	20 mm	Ulteriori accessori a partire da pagina 36
Numero di batterie in dotazione	2 pz	
Con caricabatterie	Si	
Dimensioni LxLaxA	450 x 170 x 100 mm	
Peso con batteria	4,1 kg	



CS 45 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	517674	4030293237667	113	206,25 €

Sega circolare manuale a batteria 18,0 V con copertura pendolare



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Lama standard a denti alternati per sega circolare (517682)
Profondità di taglio	46,5 mm	1 Arresto parallelo
Diametro lama	128 mm	
Foro lama	20 mm	
Dimensioni LxLaxA	120 x 315 x 262 mm	
Peso con batteria	2,4 kg	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

CS 62 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	491322	4030293221260	113	298,75 €



Sega circolare a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. numero di giri a vuoto	5000 g/min
Profondità di taglio	0-62 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	0-38 mm
Diametro lama	165 mm
Foro lama	20 mm
Campo di rotazione	0-50°
Impostazione angolo	0 / 22,5 / 45 / 50°
Dimensioni LxLaxA	380 x 150 x 200 mm
Peso con batteria	3,1 kg

Dotazione:
1 Lama standard a denti alternati per sega circolare (456012)
1 Sacchetto raccogli-polvere

CS 62 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	417939	4030293180437	113	348,75 €



Sega circolare a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. numero di giri a vuoto	5000 g/min
Profondità di taglio	0-62 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	0-38 mm
Diametro lama	165 mm
Foro lama	20 mm
Campo di rotazione	0-50°
Impostazione angolo	0 / 22,5 / 45 / 50°
Dimensioni LxLaxA	380 x 150 x 200 mm
Peso con batteria	3,1 kg

Dotazione:
1 Lama standard a denti alternati per sega circolare (456012)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414107)
1 Inserto valigetta (459380)
1 Sacchetto raccogli-polvere

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
CS 62 18.0-EC/5.0 Set	454028	4030293201477	113	648,75 €



Sega circolare a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. numero di giri a vuoto	5000 g/min
Profondità di taglio	0-62 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	0-38 mm
Diametro lama	165 mm
Foro lama	20 mm
Campo di rotazione	0-50°
Impostazione angolo	0 / 22,5 / 45 / 50°
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Dimensioni LxLaxA	380 x 150 x 200 mm
Peso con batteria	3,1 kg

Dotazione:

- 1 Lama standard a denti alternati per sega circolare (456012)
- 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
- 1 Caricabatterie rapido (417882)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414107)
- 1 Inserto valigetta (459380)
- 1 Sacchetto raccogli-polvere

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
SMS 190 18.0-EC	500631	4030293227637	113	586,25 €



Sega circolare a trazione a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. numero di giri a vuoto	5500 g/min
Impostazione congiunzione ad angolo sinistra	48°
Impostazione congiunzione ad angolo destra	48°
Impostazione inclinazione a sinistra	48°
Impostazione inclinazione a destra	48°
Profondità di taglio troncatura 90°/90°	66 mm
Profondità di taglio troncatura 90°/45° destra	23 mm
Profondità di taglio troncatura 90°/45° sinistra	35 mm
Profondità di taglio troncatura 45°/90°	66 mm
Profondità di taglio troncatura 45°/45° destra	16 mm
Larghezza di taglio troncatura 90°/90°	245 mm
Larghezza di taglio troncatura 90°/45°	245 mm
Larghezza di taglio troncatura 45°/90°	155 mm
Larghezza di taglio troncatura 45°/45°	175 mm
Profondità di taglio troncatura 45°/45° sinistra	35 mm
Diametro lama	190 mm
Foro lama	30 mm
Dimensioni LxLaxA	720 x 575 x 400 mm
Peso con batteria	12,9 kg

Dotazione:

- 1 Lama speciale (503649)
- 1 Adattatore (461636)
- 1 Premipezzo (504106)
- 1 Sacchetto raccogli-polvere

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



MT 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	518409	4030293238039	113	243,75 €

Utensile multifunzione a batteria 18,0 V con attacco StarlockMAX



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di oscillazioni a vuoto	10000 - 20000 g/min
Angolo di oscillazione	2°
Dimensioni LxLaxA	310 x 75 x 100 mm
Peso con batteria	1,3 kg



MT 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	518395	4030293238022	113	298,75 €

Utensile multifunzione a batteria 18,0 V con attacco StarlockMAX



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di oscillazioni a vuoto	10000 - 20000 g/min
Angolo di oscillazione	2°
Dimensioni LxLaxA	310 x 75 x 100 mm
Peso con batteria	1,3 kg

Dotazione:
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)



MT 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	518417	4030293238046	113	586,25 €

Utensile multifunzione a batteria 18,0 V con attacco StarlockMAX



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di oscillazioni a vuoto	10000 - 20000 g/min
Angolo di oscillazione	2°
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	310 x 75 x 100 mm
Peso con batteria	1,3 kg

Dotazione:
2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
1 Caricabatterie rapido (417882)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



MXE 18.0-EC WR2 120	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	495964	4030293224513	113	381,25 €

Mescolatore a batteria 18,0 V a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Chiave semplice, apertura 22 (439975)
Max. diametro elica	120 mm	1 Elica a spirale WR2 (368881)
Attacco utensile agitatore	M14	Ulteriori accessori a partire da pagina 174
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 210/325/530 g/min	
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 320/490/780 g/min	
Diametro collo di serraggio	53 mm	
Dimensioni LxLaxA	355 x 230 x 320 mm	
Peso con batteria	4,1 kg	



MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	495972	4030293224520	113	668,75 €

Mescolatore a batteria 18,0 V a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Elica a spirale WR2 (368881)
Max. diametro elica	120 mm	1 Chiave semplice, apertura 22 (439975)
Attacco utensile agitatore	M14	2 Batterie agli ioni di litio 18,0 V (445894)
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 210/325/530 g/min	1 Caricabatterie rapido (417882)
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 320/490/780 g/min	Ulteriori accessori a partire da pagina 174
Diametro collo di serraggio	53 mm	
Numero di batterie in dotazione	2 pz	
Con caricabatterie	Sì	
Dimensioni LxLaxA	355 x 230 x 320 mm	
Peso con batteria	4,1 kg	



LB 125 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	499307	4030293226890	113	311,25 €

Smerigliatrice angolare a batteria con freno 18,0 V, 125 mm



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Cuffie per la levigatura (436860)
Max. diametro disco	125 mm	1 Maniglia (450774)
Numero di giri a vuoto	9000 g/min	1 Chiave di servizio (100110)
Attacco utensile levigatrice angolare	M14	1 Flangia di serraggio (335282)
Dimensioni LxLaxA	330 x 75 x 120 mm	1 Dado di serraggio M 14 (100080)
Peso con batteria	1,85 kg	Ulteriori accessori a partire da pagina 10

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
LB 125 18.0-EC	499315	4030293226906	113

Smerigliatrice angolare a batteria con freno 18,0 V, 125 mm



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	9000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Dimensioni LxLaxA	330 x 75 x 120 mm
Peso con batteria	1,85 kg

Dotazione:
 1 Cuffie per la levigatura (436860)
 1 Maniglia (450774)
 1 Chiave di servizio (100110)
 1 Flangia di serraggio (335282)
 1 Dado di serraggio M 14 (100080)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
 1 Inserto valigetta (444405)

Ulteriori accessori a partire da pagina 10



Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
LB 125 18.0-EC/5.0 Set	499331	4030293226920	113

Smerigliatrice angolare a batteria con freno 18,0 V, 125 mm



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	9000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	330 x 75 x 120 mm
Peso con batteria	1,85 kg

Dotazione:
 1 Cuffie per la levigatura (436860)
 1 Maniglia (450774)
 1 Chiave di servizio (100110)
 1 Flangia di serraggio (335282)
 1 Dado di serraggio M 14 (100080)
 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
 1 Caricabatterie rapido (417882)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
 1 Inserto valigetta (444405)

Ulteriori accessori a partire da pagina 10



Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
LBE 125 18.0-EC C	499285	4030293226876	113

Smerigliatrice angolare a batteria con velocità variabile e freno 18,0 V, 125 mm



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	3500 / 4500 / 6500 / 9000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Dimensioni LxLaxA	330 x 75 x 120 mm
Peso con batteria	1,85 kg

Dotazione:
 1 Cuffie per la levigatura (436860)
 1 Maniglia (450774)
 1 Chiave di servizio (100110)
 1 Flangia di serraggio (335282)
 1 Dado di serraggio M 14 (100080)

Ulteriori accessori a partire da pagina 10

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



LBE 125 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	499293	4030293226883	113	393,75 €

Smerigliatrice angolare a batteria con velocità variabile e freno 18,0 V, 125 mm



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Cuffie per la levigatura (436860)
Max. diametro disco	125 mm	1 Maniglia (450774)
Numero di giri a vuoto	3500 / 4500 / 6500 / 9000 g/min	1 Chiave di servizio (100110)
Attacco utensile levigatrice angolare	M14	1 Flangia di serraggio (335282)
Dimensioni LxLaxA	330 x 75 x 120 mm	1 Dado di serraggio M 14 (100080)
Peso con batteria	1,85 kg	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
		1 Inserto valigetta (444405)

Ulteriori accessori a partire da pagina 10



LBE 125 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	499323	4030293226913	113	693,75 €

Smerigliatrice angolare a batteria con velocità variabile e freno 18,0 V, 125 mm



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Cuffie per la levigatura (436860)
Max. diametro disco	125 mm	1 Maniglia (450774)
Numero di giri a vuoto	3500 / 4500 / 6500 / 9000 g/min	1 Chiave di servizio (100110)
Attacco utensile levigatrice angolare	M14	1 Flangia di serraggio (335282)
Numero di batterie in dotazione	2 pz	1 Dado di serraggio M 14 (100080)
Con caricabatterie	Sì	2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
Dimensioni LxLaxA	330 x 75 x 120 mm	1 Caricabatterie rapido (417882)
Peso con batteria	1,85 kg	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
		1 Inserto valigetta (444405)

Ulteriori accessori a partire da pagina 10



BME 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504491	4030293230415	113	311,25 €

Motore base a batteria TRINOXFLEX 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V	Ulteriori accessori a partire da pagina 21
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	
Numero di giri a vuoto	1700 / 2390 / 3080 / 3760 g/min	
Max. diametro utensile	125 mm	
Max. larghezza utensile	50 mm	
Peso con batteria	1,7 kg	

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



BME 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530759	4030293245990	113	361,00 €

Motore base a batteria TRINOXFLEX 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Inserto valigetta (502812)
Numero di giri a vuoto	1700 / 2390 / 3080 / 3760 g/min	1 Inserto valigetta (502804)
Max. diametro utensile	125 mm	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
Max. larghezza utensile	50 mm	Ulteriori accessori a partire da pagina 21
Con caricatorie	Sì	
Peso con batteria	1,7 kg	



BME 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504505	4030293230422	113	611,25 €

Motore base a batteria TRINOXFLEX 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
Numero di giri a vuoto	1700 / 2390 / 3080 / 3760 g/min	1 Caricabatterie rapido (417882)
Max. diametro utensile	125 mm	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
Max. larghezza utensile	50 mm	1 Inserto valigetta (502812)
Numero di batterie in dotazione	2 pz	1 Inserto valigetta (502804)
Con caricatorie	Sì	Ulteriori accessori a partire da pagina 21
Peso con batteria	1,7 kg	

NEW



DGE 25 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	518867	4030293238374	113	331,25 €

Levigatrice diritta a batteria 18,0 V con campo di regolazione ampio e variabile



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Pinza di serraggio (530014)
Numero di giri a vuoto	10000 / 15000 / 20000 / 25000 g/min	1 Chiave semplice, apertura 17
Max. diametro corpo di levigatura	50 mm	Ulteriori accessori a partire da pagina 21
Attacco utensile levigatrice diritta	Pinza di serraggio	
Diametro collo di serraggio	43 mm	
Circonferenza di presa	147 mm	
Peso con batteria	1,47 kg	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

NEW



DGE 25 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	518972	4030293238411	113	381,25 €

Levigatrice diritta a batteria 18,0 V con campo di regolazione ampio e variabile



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Pinza di serraggio (530014)
Numero di giri a vuoto	10000 / 15000 / 20000 / 25000 g/min	1 Inserto valigetta (530352)
Max. diametro corpo di levigatura	50 mm	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
Attacco utensile levigatrice diritta	Pinza di serraggio	1 Chiave semplice, apertura 17
Diametro collo di serraggio	43 mm	
Circonferenza di presa	147 mm	
Peso con batteria	1,47 kg	



SE 125 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	521574	4030293239883	113	548,75 €

SUPRAFLEX a batteria 18,0 V, lo specialista per la levigatura di superfici verniciate, legno, pietra e metallo



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (393363)
Max. diametro disco	125 mm	1 Adattatore (445142)
Numero di giri a vuoto	660 - 1500 g/min	1 Piastra di levigatura a strappo (391727)
Numero di giri a vuoto	660 / 930 / 1195 / 1500 g/min	1 Chiave maschio esagonale (102229)
Attacco utensile levigatrice rotazionale	M14	1 Maniglia (450774)
Peso con batteria	2,2 kg	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
		1 Inserto valigetta (503134)

Ulteriori accessori a partire da pagina 111



SE 125 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504157	4030293230217	113	848,75 €

SUPRAFLEX a batteria 18,0 V, lo specialista per la levigatura di superfici verniciate, legno, pietra e metallo



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (393363)
Max. diametro disco	125 mm	1 Adattatore (445142)
Max. diametro platello di supporto	125 mm	1 Piastra di levigatura a strappo (391727)
Numero di giri a vuoto	660 - 1500 g/min	1 Chiave di servizio (398365)
Numero di giri a vuoto	660 / 930 / 1195 / 1500 g/min	1 Chiave maschio esagonale (102229)
Attacco utensile levigatrice rotazionale	M14	1 Chiave maschio esagonale (392731)
Numero di batterie in dotazione	2 pz	2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
Con caricabatterie	Si	1 Caricabatterie rapido (417882)
Peso con batteria	2,2 kg	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
		1 Inserto valigetta (503134)
		1 Maniglia (450774)

Ulteriori accessori a partire da pagina 111

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



RFE 40 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	521582	4030293239890	113	798,75 €

Fresatrice per scanalature dei supporti grondaia a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto	3800 - 6200 g/min
Larghezza piallatura	40 mm
Profondità piallatura	6/8 mm
Peso con batteria	2,96 kg

Dotazione:
 1 Lama orientabili in acciaio super rapido HSS (241091)
 1 Giravite Torx® (258861)
 1 Chiave semplice, apertura 17 (106461)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
 1 Inserto valigetta (502820)



RFE 40 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504165	4030293230224	113	1.086,25 €

Fresatrice per scanalature dei supporti grondaia a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto	3800 - 6200 g/min
Larghezza piallatura	40 mm
Profondità piallatura	6/8 mm
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Peso con batteria	2,96 kg

Dotazione:
 1 Lama orientabili in acciaio super rapido HSS (241091)
 1 Giravite Torx® (258861)
 1 Chiave semplice, apertura 17 (106461)
 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
 1 Caricabatterie rapido (417882)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
 1 Inserto valigetta (502820)

NEW



VC 2 L MC Hip 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	509981	4030293232983	113	224,00 €

Aspiratore professionale compatto a batteria con cintura di fissaggio addominale e pulizia manuale del filtro, 1,5 l, classe L



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Portata in volume aspiratore	1200 m³/h
Max. depressione	20500 Pa
Superficie filtrante	1250 cm²
Capacità contenitore	1,5 L
Lunghezza tubo flessibile	2,5m
Dimensioni LxLaxA	340 x 135 x 290 mm
Peso con batteria	2,0 kg

Dotazione:
 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (530573)
 1 Filtro piegheggiato sottile (530574)
 1 Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria (487295)
 1 Imbracatura per VC 2 Hip (530572)

Ulteriori accessori a partire da pagina 158

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

VC 6 L MC 18.0

Numero d'ordine

GTIN

Chiave prodotto

Prezzo IVA esclusa

481491

4030293215610

113

231,25 €

Aspiratore compatto con pulizia manuale del filtro, 6 l, classe L



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Portata in volume aspiratore	1400 m ³ /h
Max. depressione	12000 Pa
Superficie filtrante	3000 cm ²
Capacità contenitore	6 L
Regolazione forza di aspirazione	senza
Lunghezza tubo flessibile	2,5m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Dimensioni LxLaxA	240 x 200 x 400 mm
Peso con batteria	3,3 kg

Dotazione:

- 1 Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria (487295)
- 1 Filtro pieghevole sottile (488151)
- 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (487287)
- 1 Tubo (487198)
- 1 Bocchetta per giunti (487201)
- 1 Spazzola circolare (487228)
- 1 Bocchetta per cuscini (487236)
- 1 Cinghia a tracolla imbottita (487244)

Ulteriori accessori a partire da pagina 158

BW 18.0-EC

Numero d'ordine

GTIN

Chiave prodotto

Prezzo IVA esclusa

472913

4030293211711

113

143,75 €

Soffiatore a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. portata in volume soffiatore	3,11 m ³ /min
Max. velocità aria	80 m/sec
Dimensioni LxLaxA	740 x 80 x 235 mm
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:

- 3 Ugelli

NEW

BW 18.0-EC/Detailing Set

Numero d'ordine

GTIN

Chiave prodotto

Prezzo IVA esclusa

530537

4030293243774

113

161,00 €

Soffiatore a batteria per l'asciugatura veicoli 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. portata in volume soffiatore	3,11 m ³ /min
Max. velocità aria	80 m/sec
Dimensioni LxLaxA	740 x 80 x 235 mm
Peso con batteria	1,2 kg

Dotazione:

- 2 Ugelli (ugello piatto, ugello riduttore)
- 1 Tubo prolunga
- 1 Filtro di aspirazione

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



CF 18.0/230	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	503002	4030293229297	113	131,25 €

Ventilatore a batteria 18,0 V

Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:	
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Alimentatore 230 V/50/60 Hz	
Velocità aria	4,9 m/sec		
Volume d'aria	18,25 m ³ /min		
Tensione di rete	230 V		
Dimensioni LxLaxA	213 x 304 x 400 mm		
Peso con batteria	2,5 kg		
Livello sonoro secondo EN 60745	70 dB(A)		
Numero di giri a vuoto	2900 g/min		



CI 11 18.0	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	506648	4030293231535	113	131,25 €

Compressore a batteria 12,0 / 18,0 V

Tensione batteria	12 / 18,0 V	Dotazione:	
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Tubo flessibile di alta pressione 0,7m	
Max. pressione	11 bar	1 Tubo flessibile di volume 0,35m	
Max. flusso d'aria erogato	13 l/m	1 Attacco per la valvola auto	
Peso con batteria	1,9 kg	3 Adattatore di connessione per bicicletta, pallone, materassino	



DWL 2500 10.8/18.0	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	486728	4030293218710	113	248,75 €

Lampada LED ricaricabile 10.8 / 18.0 V a spettro completo

Tensione batteria	10,8 / 18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Temperatura cromatica	2500-6500 CCT
Flusso luminoso	(10.8V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm
Indice di resa cromatica	RA 96 CRI
Classe di protezione	IP67
Dimensioni LxLaxA	240 x 230 x 104 mm
Peso con batteria	1,9 kg



CL 2000 18.0	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	472921	4030293211728	113	143,75 €

Faro LED ricaricabile 18,0 V

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Flusso luminoso	1200 / 2000 lm
Dimensioni LxLaxA	193 x 230 x 190 mm
Peso con batteria	2,4 kg

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

NEW



CL 5000 10.8/18.0

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
504602	4030293230521	113	211,00 €

Faro LED ricaricabile 18,0 V

Tensione batteria	10,8 / 18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Flusso luminoso	300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 lm
Classe di protezione	IP54

NEW



CL 10000 10.8/18.0

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
504610	4030293230538	113	349,00 €

Faro LED ricaricabile 18,0 V

Tensione batteria	10,8 / 18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Flusso luminoso	300 / 1000 / 3000 / 5000 / 7000 / 10000 lm
Classe di protezione	IP54



WL 300 18.0

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
513075	4030293234925	113	73,75 €

Proiettore portatile LED a batteria da 18,0 V

Tensione batteria	18,0 V	Dotazione: 1 Clip per cintura
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	
Flusso luminoso	150/300 lm	
Dimensioni LxLaxA	125 x 75 x 205 mm	
Peso con batteria	0,4 kg	



WL 2800 18.0

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
504637	4030293230552	113	131,25 €

Proiettore portatile a batteria 12,0 / 18,0 V

Tensione batteria	12 / 18,0 V	Dotazione: 1 Clip per cintura
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	
Flusso luminoso	1000/2800 lm	
Peso con batteria	1,0 kg	

Listino prezzi 1/2023

Macchine

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



RD 10.8/18.0/230	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	484857	4030293217560	113	211,25 €

Radio digitale da cantiere senza fili da 10,8 / 18,0 V

Tensione batteria	10,8 / 18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Alimentatore 230 V 50/60 Hz (496189)
Frequenze DAB+	174.928 - 239.200 MHz	1 Cavo AUX
Frequenze FM	87.5 - 108 MHz	
Classe di protezione	IP64	
Dimensioni LxLaxA	369 x 212 x 201 mm	
Peso con batteria	4,3 kg	

4

Macchine a batteria, giacche termiche a batteria

Listino prezzi 1/2023

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

TF White 10.8/18.0 S Men	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	512176	4030293234468	113	162,50 €



Giacca termica a batteria, in pile

Tensione batteria	10,8 / 18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Adattatore per batteria (456071)
Misura UE	S	
Peso materiale	280 g/m ²	
Lavabile in lavatrice	30° C	

Denominazione	Misura UE	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
TF White 10.8/18.0 M Men	M	512168	4030293234451	113	162,50 €
TF White 10.8/18.0 L Men	L	512141	4030293234444	113	162,50 €
TF White 10.8/18.0 XL MEN	XL	512184	4030293234475	113	162,50 €
TF White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	512125	4030293234437	113	162,50 €
TF White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	512117	4030293234420	113	162,50 €

TF White 10.8/18.0 XS Lady	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	512052	4030293234376	113	162,50 €



Giacca termica a batteria, in pile

Tensione batteria	10,8 / 18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Adattatore per batteria (456071)
Misura UE	XS	
Peso materiale	280 g/m ²	
Lavabile in lavatrice	30° C	

Denominazione	Misura UE	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
TF White 10.8/18.0 S Lady	S	512060	4030293234383	113	162,50 €
TF White 10.8/18.0 M Lady	M	512079	4030293234390	113	162,50 €
TF White 10.8/18.0 L Lady	L	512192	4030293234482	113	162,50 €
TF White 10.8/18.0 XL Lady	XL	512095	4030293234406	113	162,50 €
TF White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	512109	4030293234413	113	162,50 €

TJ White 10.8/18.0 S Men	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	511919	4030293234253	113	198,75 €



Giacca termica a batteria, in softshell

Tensione batteria	10,8 / 18,0 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Adattatore per batteria (456071)
Misura UE	S	
Peso materiale	210 g/m ²	
Lavabile in lavatrice	30° C	

Listino prezzi 1/2023

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Denominazione	Misura UE	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
TJ White 10.8/18.0 M Men	M	511927	4030293234260	113	198,75 €
TJ White 10.8/18.0 L Men	L	511935	4030293234277	113	198,75 €
TJ White 10.8/18.0 XL Men	XL	511943	4030293234284	113	198,75 €
TJ White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	511951	4030293234291	113	198,75 €
TJ White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	511978	4030293234307	113	198,75 €



TJ White 10.8/18.0 XS Lady	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	512044	4030293234369	113	198,75 €

Giacca termica a batteria, in softshell

Tensione batteria	10,8 / 18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Misura UE	XS
Peso materiale	210 g/m ²
Lavabile in lavatrice	30° C

Dotazione:
1 Adattatore per batteria (456071)

Denominazione	Misura UE	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
TJ White 10.8/18.0 S Lady	S	512036	4030293234352	113	198,75 €
TJ White 10.8/18.0 M Lady	M	512028	4030293234345	113	198,75 €
TJ White 10.8/18.0 L Lady	L	512001	4030293234338	113	198,75 €
TJ White 10.8/18.0 XL Lady	XL	511994	4030293234321	113	198,75 €
TJ White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	511986	4030293234314	113	198,75 €



TJ 10.8/18.0 M	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	417998	4030293180482	113	187,50 €

Giacca termica a batteria, in softshell

Tensione batteria	10,8 / 18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Misura UE	M
Peso materiale	260 g/m ²
Lavabile in lavatrice	30° C

Dotazione:
1 Adattatore per batteria (456071)

Denominazione	Misura UE	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
TJ 10.8/18.0 L	L	423165	4030293183377	113	187,50 €
TJ 10.8/18.0 XL	XL	423173	4030293183384	113	187,50 €
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	423181	4030293183391	113	187,50 €

4

Macchine a batteria, giacche termiche a batteria

Accessori per macchine a batteria

Accessori

Sistema CordlessConnect

Chiave prodotto 112



Per l'attacco di utensili a batteria a sistemi di aspirazione di sicurezza professionali e guidati da cavo. Una volta fissato il radiotelecomando con il nastro a trama al tubo di aspirazione o all'utensile a batteria e collegata la presa radiocomandata al cavo di rete, passare con l'aspiratore in modalità manuale. L'aspiratore si attiva attraverso il radiotelecomando premendo semplicemente un tasto oppure automaticamente attraverso il sensore di vibrazione integrato. Il set è composto da presa radiocomandata, radiotelecomando, nastro a trama lungo e corto (23,5 / 13 cm).

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE CConnect 230/CEE	512869	1	136,25 €

Nastro a trama in gomma per sistema CordlessConnect

Chiave prodotto 269



Nastro a trama in 2 lunghezze (23,5 / 13 cm), per il fissaggio del radiotelecomando sul tubo di aspirazione o sull'utensile a batteria.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE CTape VE2	512885	2	19,60 €

Caricabatterie rapido 10,8 V

Chiave prodotto 236



Per la ricarica veloce di batterie da 10,8 V. Con spia LED per segnalare il livello di carica e foro per l'aggancio al muro. Durata di ricarica ca. 40 min. per batterie da 2,5 Ah, ca. 55 min. per batterie da 4,0 Ah. Basso consumo energetico.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CA 10.8 230/CEE	418021	1	68,60 €

Caricabatterie rapido

Chiave prodotto 236



Per la ricarica di batterie da 10,8 e 18,0 V. Grande display LCD per diagnostica batteria e stato di carica. Durata di ricarica 10,8 V: ca. 40 min. per batterie da 2,5 Ah / da 4,0 Ah. Durata ricarica 18 V: ca. 40 min. per 2,5 Ah e ca. 45 min. per 5,0 Ah. La speciale procedura di ricarica consente di raggiungere l'80% della capacità di carica dopo ca. 30 min. Con sistema di raffreddamento della batteria, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CA 10.8/18.0 230/CEE	417882	1	99,40 €

Batteria Li-Ion Power Plus

Chiave prodotto 236



Performante batteria Li-Ion Power Plus da 18,0 V - 8,0 Ah. Grazie all'attuale tecnologia delle celle è stato ottenuto un sensibile aumento della potenza e della durata, per cui questa batteria è l'ideale per quelle macchine che assorbono correnti più alte e presentano tempi di impiego più lunghi in cantiere. La tecnologia brevettata Therma-Tech assorbe il calore generato, proteggendo così le celle della batteria: il risultato è un'enorme ottimizzazione della vita utile e dell'efficienza della batteria. L'Electronic Management System (EMS, sistema di gestione dell'elettronica) regola la comunicazione e ottimizza la potenza della batteria e dell'utensile mantenendo contemporaneamente in sicurezza il sistema. Le superfici Soft-Grip dell'involucro garantiscono la presa perfetta durante l'uso. La protezione integrata da carica e scarica, la protezione da polvere e spruzzi d'acqua, nonché la chiara indicazione dello stato di carica completano le caratteristiche della batteria FLEX da 18,0 V - 8,0 Ah.

Denominazione	Tensione batteria	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AP 18.0/8.0	18,0 V	1,06 kg	521078	1	278,60 €

Power 55 R

Chiave prodotto 236



Set composto da un caricatore rapido da 10,8/18,0 Volt e due batterie ricaricabili da 5,0 Ah 18,0 V.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
P-Set 55 R	491349	1	350,00 €

Power 22 Q

Chiave prodotto 236



Set composto da un caricatore da 18,0 Volt e due batterie ricaricabili da 2,5 Ah 18,0 V.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
P-Set 22 Q	491357	1	217,00 €

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Batteria agli ioni di litio 10,8 V

Chiave prodotto 236

Batteria da 10,8 V agli ioni di litio con protezione integrata da carica e scarica, indicazione del livello di carica, protezione da polvere e spruzzi d'acqua. L'Electronic Management System (EMS) protegge la batteria prolungandone la durata ed aumentandone l'efficienza.

Denominazione	Tensione batteria	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AP 10.8/2.5	10,8 V	0,26 kg	418048	1	82,60 €
AP 10.8/4.0	10,8 V	0,42 kg	439657	1	99,40 €



Batteria agli ioni di litio 18,0 V

Chiave prodotto 236

Batteria da 18,0 V agli ioni di litio con protezione integrata da carica e scarica, indicazione del livello di carica, protezione da polvere e spruzzi d'acqua. L'Electronic Management System (EMS) protegge la batteria prolungandone la durata ed aumentandone l'efficienza.

Denominazione	Tensione batteria	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AP 18.0/2.5	18,0 V	0,42 kg	445886	1	106,40 €
AP 18.0/5.0	18,0 V	0,72 kg	445894	1	166,60 €



Adattatore per batteria

Chiave prodotto 236

Adattatore per batterie da 18,0 o 10,8 V utilizzabile come caricatore USB per smartphone o per riscaldare la giacca termica. L'adattatore è dotato di 2 porte USB, modalità di risparmio energia e clip per cintura. Corrente di carica 1,5 A/12,0 V.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PS 10.8/18.0	456071	1	61,60 €



Accessorio di rinvio a 90°

Chiave prodotto 236

Sistema di cambio rapido senza l'uso di attrezzi per lavori di foratura e di avvitatura in posti difficilmente accessibili. Con mandrino portapunta magnetico per il montaggio di bit di foratura, bit avvitatori, del mandrino a serraggio rapido e del portabit (per DD/PD 10.8-EC).

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WV 10.8-EC	442372	1	91,00 €



Accessorio di rinvio a 90°

Chiave prodotto 236

Sistema di cambio rapido senza l'uso di attrezzi per l'impiego in lavori foratura e di avvitatura difficilmente accessibili. Con mandrino portapunta magnetico per il montaggio di bit di foratura e bit avvitatori ed il montaggio del mandrino a serraggio rapido e portabit (per DD/PD 18.0-EC).

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WV 18.0-EC	454001	1	106,40 €



Mandrino a serraggio rapido

Chiave prodotto 236

Con arresto rotazione, per montare utensili con codolo Ø 1,5-13 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BF 10.8-EC	442364	1	40,60 €



Mandrino a serraggio rapido

Chiave prodotto 236

Con arresto rotazione, per montare utensili con codolo Ø 1,5-13 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BF 18.0-EC	453986	1	106,40 €



Caricatore viti

Chiave prodotto 236

Per viti a nastro normalmente reperibili in commercio. Caricatore viti ruotabile a 360°, buona raggiungibilità degli angoli, regolazione della profondità di avvitatura mediante rotella, regolazione dell'arresto di profondità senza l'uso di attrezzi per l'utilizzo di viti di varia lunghezza (da 25 a 55 mm, max. diametro del gambo vite 4,2 mm). Impugnatura softgrip ergonomiche. Adatto per l'avvitatore per lavorazioni a secco DW 45 18.0-EC.

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
M-DW 55	0,5 kg	463698	1	273,00 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Portabit

Per montare bit da 1/4".

Chiave prodotto 236

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BV 10.8-EC	442380	1	25,20 €
BV 18.0-EC	453994	1	25,20 €



Set di inserti

Pratici bit in una box con serratura, accatastabili grazie all'incastro laterale. I bit così riposti in ordine sono rapidamente a portata di mano. Set di qualità composto da 41 pezzi, in particolare: 1" (25 mm): PH1, 2 cad. PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, 3 cad. T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm): T15, 2 cad. T20/T25/T30, T40. Supporto magnetico 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Supporto magnetico universale 6" e supporto magnetico standard.

Chiave prodotto 234

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DB 41	530494	1	63,00 €

Box portabit

Box portabit per bit combinabili individualmente. L'incastro laterale consente di accatastare le varie box. I bit così riposti in ordine sono rapidamente a portata di mano.

Chiave prodotto 234

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DB 41 E	530535	1	16,80 €



Set di inserti

Set composto da 25 bit di qualità: 1" (25 mm). Pratici bit in una box con serratura. Riporre nella box DB 41 E e comporre il proprio set individualmente.

Chiave prodotto 234

Denominazione	Torx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DB Bulk PH2		530489	25	14,70 €
DB Bulk T20		530490	25	14,70 €
DB Bulk T25		530491	25	14,70 €
DB Bulk T30		530492	25	14,70 €
DB Bulk T40		530493	25	14,70 €

Bit

Versione PH grandezza 2, C 6,3.

Chiave prodotto 234



Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DB PH2 25 C6,3 VE5	25 mm	395927	5	7,00 €

Bit

Versione PH grandezza 2, E 6,3. Utilizzabile con caricatore viti M-DW 55 (463.698).

Chiave prodotto 234



Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DB PH2 150 E6,3 VE3	150 mm	466859	3	23,80 €

Portabit

Magnetico, versione PH grandezza 2, E 6,3. Utilizzabile con DW 45 18.0-EC.

Chiave prodotto 239



Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
UH-M 50 E6,3-C6,3	50 mm	395919	1	8,40 €

Impugnatura supplementare

Adatto per trapano avvitatore a batteria 18,0 V e trapano avvitatore a percussione.

Chiave prodotto 236



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HZ-S DD/PD 18,0	428698	1	25,20 €

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Impugnatura supplementare

Chiave prodotto 236

L'impugnatura supplementare, estraibile in tre posizioni, compensa la coppia emergente. Utilizzabile con il nuovo trapano avvitatore a batteria DD 4G 18.0-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HZ-S DD 4G 18.0-EC	489417	1	39,20 €



Punta da trapano a secco diamantata

Chiave prodotto 233

Per trapani-avvitatori a batteria o trapani. Punta con codolo esagonale da inserire nel mandrino. Il multi-rivestimento diamantato permette ottimi risultati. Le punte da trapano sono rivestite all'interno con un materiale refrigerante consolidato, che durante la lavorazione riscaldandosi si liquefa, generando con ciò un effetto di raffreddamento. Per tasselli nel gres (fino alla durezza 5), granito, marmo.

Denominazione	Diametro	Lunghezza	Lunghezza totale	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DD-DRY D6x30 HEX	6 mm	30 mm	80 mm	386286	1	70,00 €
DD-DRY D8x30 HEX	8 mm	30 mm	80 mm	386294	1	79,80 €
DD-DRY D10x30 HEX	10 mm	30 mm	80 mm	386308	1	88,20 €
DD-DRY D14x30 HEX	14 mm	30 mm	80 mm	386316	1	119,00 €



Punta da trapano per piastrelle

Chiave prodotto 231

Per trapano-avvitatore a batteria o per trapano. Appoggiare l'estremità della punta del trapano, sulla piastrella, premerla con pressione leggera. Così facendo si traccia con grande precisione il punto del foro da trapanare. La punta da trapano è autocentrante, per cui si evita uno slittamento sulle superfici dure. Ideale per tasselli in piastrelle e gres, fino alla durezza 3.

Denominazione	Diametro	Lunghezza	Lunghezza totale	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TD D5x50 D10	5 mm	50 mm	110 mm	386324	1	25,20 €
TD D6x50 D10	6 mm	50 mm	110 mm	386332	1	28,00 €
TD D8x50 D10	8 mm	50 mm	110 mm	386340	1	32,20 €

Accessori per JS/JSB 18.0-EC



Protezione anti scheggiature

Chiave prodotto 259

Per tagli senza strappi e per guidare la lama della sega, adatto per il seghetto alternativo a batteria JS 18.0-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS/JSB-P VE3	490229	3	4,20 €



Pattino scorrevole

Chiave prodotto 259

Pattino scorrevole in plastica per la protezione di superfici sensibili.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS/JSB-SC	490237	1	9,80 €



Arresto parallelo

Chiave prodotto 259

Compatibile con il seghetto alternativo a batteria JS/JSB 18.0-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Parallelanschlag JS18.0-EC	500852	1	11,20 €



Adattatore

Chiave prodotto 269

Adattatore Ø 27 mm per il collegamento del seghetto alternativo a batteria JS 18.0-EC con il tubo flessibile di aspirazione.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD JS/JSB D27	490245	1	12,60 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Lame per seghetti alternativi per legno

Chiave prodotto 259

Lama per seghetto alternativo con dentatura progressiva per tagli precisi e diritti fino a 65 mm in legni teneri e materiali legnosi non abrasivi, come ad es. pannelli di truciolato, pannelli in fibra, legno multistrato.

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 90 SW Pro VE5	90 mm	490172	5	22,40 €

Lame per seghetti alternativi per legno

Chiave prodotto 259

Lama per seghetto alternativo con dentatura di precisione per tagli molto puliti, diritti e senza strappi in legni teneri e materiali legnosi non abrasivi.

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 90 SW VE3	90 mm	490164	3	12,60 €

Lame per seghetto alternativo per il taglio di profili in legno

Chiave prodotto 259

Lama per seghetto alternativo con dentatura ritorta e levigata per tagli curvi fino a 50 mm in legni teneri e materiali legnosi non abrasivi.

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 75 SW VE5	75 mm	490156	5	12,60 €

Lame per seghetti alternativi per legno

Chiave prodotto 259

Lama per seghetto alternativo con dentatura levigata per tagli molto precisi, diritti e angolati fino a 50 mm in legni teneri e materiali legnosi non abrasivi.

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 90 SWP VE3	90 mm	490148	3	15,40 €

Lame per seghetti alternativi per legno

Chiave prodotto 259

Lama bimetallica di precisione per seghetto alternativo per tagli molto puliti, diritti e angolati fino a 50 mm in legni duri, materiali legnosi abrasivi e legni rivestiti.

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 90 HW VE3	90 mm	490121	3	22,40 €

Lame per seghetti alternativi per metallo

Chiave prodotto 259

Lama bimetallica "longlife" per seghetto alternativo con dentatura ondulata e fresata per il taglio diritto di lamiere in metallo con uno spessore di 1-3 mm.

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 66 ME VE5	66 mm	490105	5	21,00 €

Lame per seghetti alternativi per metallo

Chiave prodotto 259

Lama bimetallica "longlife" per seghetto alternativo per il taglio rapido e diritto di lamiere e profilati in metallo con spessore 1-4 mm.

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 66 MEP VE5	66 mm	490113	5	19,60 €

Lame in alluminio per seghetto alternativo

Chiave prodotto 259

Lama per seghetto alternativo con dentatura fresata, ritorta per il taglio diritto di lamiere con uno spessore di 3-15 mm, tubi e profilati in alluminio con Ø fino a 30 mm.

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 75 AL VE5	75 mm	490091	5	18,20 €

Lame per INOX per seghetto alternativo

Chiave prodotto 259

Lama per seghetto alternativo con dentatura in metallo duro a passo piccolo per il taglio diritto di lamiere in acciaio inossidabile con spessore 1,5-3 mm.

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 83 INOX VE3	50 mm	490083	3	43,40 €

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Lame per seghetto alternativo per lavori di smontaggio

Chiave prodotto 259

Lama bimetallica per seghetto alternativo per l'esecuzione precisa di tagli ad angolo in legni duri, pannelli di truciolato, legno con chiodi, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica.

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	490075	3	18,20 €

Lame per seghetti alternativi per legno

Chiave prodotto 259

Lame specifiche per seghetti alternativi a batteria con una bassa resistenza al taglio per una maggiore durata della batteria. Lama con dentatura progressiva per tagli precisi e diritti fino a 65 mm in legni teneri e materiali legnosi non abrasivi, come ad es. pannelli di truciolato, pannelli in fibra, legno multistrato.

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 75 SW Pro VE 5	75 mm	489972	5	19,60 €

Lame per seghetti alternativi per metallo

Chiave prodotto 259

Lame specifiche per seghetti alternativi a batteria con una bassa resistenza al taglio per una maggiore durata della batteria. Lama per seghetto alternativo con dentatura ritorta, progressivamente crescente per il taglio diritto di tubi, profilati, alluminio e lamiere con uno spessore fino a 6 mm.

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 75 ME Pro VE 5	75 mm	489980	5	18,20 €

Lame per seghetto alternativo per lavori di smontaggio

Chiave prodotto 259

Lame specifiche per seghetti alternativi a batteria con bassa resistenza al taglio per una maggiore durata della batteria. Lama per seghetto alternativo con dentatura ritorta, fresata, progressivamente crescente per l'esecuzione di tagli ad angolo precisi in legni duri, pannelli di truciolato, legno con chiodi, plastica rinforzata con fibre/resina epossidica.

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 75 UNI Pro VE 5	75 mm	489999	5	26,60 €

Set di lame per seghetto alternativo per legno, metallo, lavori di smontaggio

Chiave prodotto 259

Lame specifiche per seghetti alternativi a batteria con bassa resistenza al taglio per una maggiore durata della batteria. Set composto da: 1 lama con dentatura levigata, progressivamente crescente per tagli puliti, diritti in legni teneri fino a 65 mm e materiali legnosi non abrasivi. 1 lama con dentatura ritorta, progressivamente crescente per il taglio pulito di tubi, profilati, alluminio e lamiere con uno spessore fino a 6 mm. 1 lama con dentatura ritorta, fresata, progressivamente crescente per lavori di smontaggio.

Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
JS 75 Pro Set VE 3	75 mm	490008	3	14,00 €

Accessori CS 45 18.0-EC

Lama standard a denti alternati per sega circolare

Chiave prodotto 250



Denominazione	Numero di denti	Diametro esterno	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D128x1,0x20 HM Z=16 WZ	16 pz	128 mm	517682	1	21,00 €

Accessori CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)

Lama standard a denti alternati per sega circolare




Chiave prodotto 250







Per tagli longitudinali e per segare materiali in legno, come pannelli di truciolato, OSB, MDF.

Denominazione	Diametro esterno	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 mm	456012	1	58,80 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

	Adattatore per barra di guida			Chiave prodotto	259
	Montabile senza l'ausilio di attrezzi. Perfetto scorrimento della CS 62 sulla guida FLEX per effettuare tagli da 0°-50° (guida Festool 0°).				
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
GR-A CS 62		467065	1	43,40 €	
	Raccordo per barra di guida GRS			Chiave prodotto	258
	Raccordo in metallo per collegare due barre di guida. Il raccordo può essere collocato all'interno della barra di guida utilizzando gli attrezzi in dotazione.				
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
GRS-V		353272	1	137,20 €	
	Barre di guida GRS			Chiave prodotto	258
	Profilato preciso in alluminio con rivestimento di scorrimento anodizzato e nervatura di guida. Profilo in gomma applicabile come guida di battuta, materiale antiscivolo sul lato inferiore. Impiegando il raccordo 353.272, le barre di guida sono prolungabili a piacere.				
Denominazione	Lunghezza binario di guida	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
GRS 80	800 mm	353280	1	142,80 €	
GRS 160	1600 mm	359351	1	204,40 €	

Accessori per SMS 190 18.0-EC

	Base per sega troncatrice, universale			Chiave prodotto	259
	Base universale per sega troncatrice a trazione. Estraibile su entrambi i lati da 1170 a 2600 mm, con piedino equilibratore regolabile. Poggiatesta regolabile in altezza con battuta di arresto per la sega, ripiani di appoggio per utensili a sinistra/a destra e piastre di montaggio a serraggio rapido. Altezza di lavoro 930-1000 mm e portata fino a 400 kg. Richiudibile per il trasporto senza ausilio di attrezzi, con impugnatura.				
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
WB 110-260		500658	1	210,00 €	
	Premipezzo			Chiave prodotto	259
	Premipezzo per un fissaggio sicuro del pezzo in lavorazione sul piano di taglio.				
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
SMS-Clamp		504106	1	57,40 €	
	Lama standard			Chiave prodotto	250
	Per sega troncatrice a trazione. Per tagli trasversali in legno massiccio e tagli senza strappi in materiali legnosi rivestiti come laminato, pannelli di truciolato e sandwich.				
Denominazione	Diametro esterno	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° WZ	190 mm	503657	1	86,80 €	
	Lama speciale			Chiave prodotto	250
	Per sega troncatrice a trazione. Per tagli trasversali in legno massiccio e tagli senza strappi in materiali legnosi rivestiti come laminato, battiscopa e profilati in alluminio.				
Denominazione	Diametro esterno	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	190 mm	503649	1	91,00 €	

Accessori per RFE 40 18.0-EC

	Lame orientabili in metallo duro HM			Chiave prodotto	299
Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	21 mm	21 mm	229555	4	217,00 €

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Lame orientabili in acciaio super rapido HSS

Chiave prodotto 299

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	21 mm	21 mm	241091	4	147,00 €

Accessori MT 18.0-EC



Arresto parallelo e di profondità

Chiave prodotto 299

Impostazione semplice e precisa della profondità di taglio mediante arresto parallelo e di profondità. Utilizzabile per l'utensile multiuso MT 18.0-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DS MT 18.0	519804		21,00 €

Accessori per DWL 2500 10.8/18.0



Supporto magnetico

Chiave prodotto 236

Supporto magnetico ribaltabile e ruotabile per il fissaggio della lampada a spettro completo DWL 2500 su superfici magnetiche. Con rivestimento in gomma a protezione di superfici sensibili.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WB-M/DWL	491195	1	44,80 €

Altri accessori



Borsa di trasporto

Chiave prodotto 236

Pratica borsa di trasporto in materiale tessile antistrappo, rinforzato con plastica con apertura molto larga. Con ampio spazio nella parte interna per la conservazione di fino a tre macchine, scomparti per accessori quali batterie, caricatore ecc. e cinque tasche esterne sul davanti. Dotato di piedini in gomma, cerniera richiudibile, tracolla di trasporto imbottita e impugnature in acciaio rinforzato.

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FB L 700/400	570 x 290 x 330 mm	3,14 kg	502561	1	124,60 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la DD/PD/ID/IW 18.0 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE DD/PD/ID 18.0	136	423238	1	22,40 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la DD/PD 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	136	454125	1	22,40 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la DD/PD 10.8 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	136	440841	1	22,40 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la DW 45 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE DW 45 18.0-EC	136	466840	1	22,40 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Inserto valigetta				Chiave prodotto	299
Inserto adatto per la L 125 18.0 EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.					
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
TKE L125 18.0-EC	136	444405	1	22,40 €	
Inserto valigetta				Chiave prodotto	299
Inserto adatto per la JS 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.					
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
TKE JS 18.0-EC	136	490210	1	19,60 €	
Inserto valigetta				Chiave prodotto	299
Inserto adatto per la JSB 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.					
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
TKE JSB 18.0-EC	136	502316	1	19,60 €	
Inserto valigetta				Chiave prodotto	299
Inserto adatto per la CHE 18.0 EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.					
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
TKE CHE 18.0-EC	238	435945	1	22,40 €	
Inserto valigetta				Chiave prodotto	299
Inserto adatto per la RS 29 18.0 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.					
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
TKE RS 18.0	238	423246	1	22,40 €	
Inserto valigetta				Chiave prodotto	299
Inserto adatto per la RSP DW 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.					
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
TKE RSP DW 18.0-EC	238	468282	1	22,40 €	
Inserto valigetta				Chiave prodotto	299
Inserto adatto per la SE 125 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.					
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
TKE SE 125 18.0-EC	238	503134	1	22,40 €	
Inserto valigetta				Chiave prodotto	299
Inserto adatto per la RFE 40 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.					
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
TKE RFE 40 18.0-EC	238	502820	1	22,40 €	
Inserto valigetta				Chiave prodotto	299
Inserto adatto per la CS 62 18.0-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 374.					
Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
TKE CS 62 18.0-EC	374	459380	1	22,40 €	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1	86,80 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1	96,60 €
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	1	103,60 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Levigatrici per pareti e soffitti



GE 5	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	405884	4030293173095	106	936,25 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa



Potenza assorbita	500 W
Potenza erogata	270 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	3,9 kg

Dotazione:
 1 Platorello tondo a strappo Ø 225 (399418)
 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)



GE 5 + TB-L+ SH	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	409391	4030293176973	106	1.062,50 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa



Potenza assorbita	500 W
Potenza erogata	270 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	3,9 kg

Dotazione:
 1 Platorello tondo a strappo Ø 225 (399418)
 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)
 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708)
 1 Borsa di trasporto (408867)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



GE 5 R + TB-L	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	409324	4030293174542	106	1.068,75 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa



Potenza assorbita	500 W
Potenza erogata	270 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	3,9 kg

Dotazione:
 1 Platorello tondo a strappo Ø 225 (399418)
 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)
 1 Borsa di trasporto (408867)



GE 5 R + TB-L + SH	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	409405	4030293176980	106	1.123,75 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa



Potenza assorbita	500 W
Potenza erogata	270 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	3,9 kg

Dotazione:
 1 Platorello tondo a strappo Ø 225 (399418)
 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)
 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708)
 1 Borsa di trasporto (408867)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



GE 7 + MH-O	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	494461	4030293224018	106	1.206,25 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	410 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 g/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:
 1 Testa di levigatura tonda (457175)
 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)
 1 Borsa di trasporto (408867)



GE 7 + MH-O + SH	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	494526	4030293224056	106	1.248,75 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	410 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 g/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:
 1 Testa di levigatura tonda (457175)
 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)
 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708)
 1 Borsa di trasporto (408867)



GE 7 + MH-R	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	494488	4030293224025	106	1.206,25 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Potenza assorbita	710 W	Dotazione:
Potenza erogata	410 W	1 Testa di levigatura con segmento orientabile (457183)
Tensione	230 V	1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)
Frequenza	50/60 Hz	1 Borsa di trasporto (408867)
Diametro platorello	225 mm	
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min	
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 g/min	
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 g/min	
Angolo di inclinazione testa	100°	
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo	
Lunghezza cavo	5,0 m	
Lunghezza	1520 mm	
Peso	4,2 kg	



GE 7 + MH-R + SH	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	494534	4030293224063	106	1.248,75 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Potenza assorbita	710 W	Dotazione:
Potenza erogata	410 W	1 Testa di levigatura con segmento orientabile (457183)
Tensione	230 V	1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)
Frequenza	50/60 Hz	1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708)
Diametro platorello	225 mm	1 Borsa di trasporto (408867)
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min	
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 g/min	
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 g/min	
Angolo di inclinazione testa	100°	
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo	
Lunghezza cavo	5,0 m	
Lunghezza	1520 mm	
Peso	4,2 kg	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



GE 7 + MH-T	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	494518	4030293224049	106	1.206,25 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	410 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 g/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:

- 1 Testa di levigatura triangolare (457191)
- 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)
- 1 Borsa di trasporto (408867)



GE 7 + MH-T + SH	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	494542	4030293224070	106	1.248,75 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	410 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 g/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:

- 1 Testa di levigatura triangolare (457191)
- 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)
- 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708)
- 1 Borsa di trasporto (408867)



GE 7 + MH-X	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	494496	4030293224032	106	1.206,25 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	410 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 g/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:
 1 Testa di levigatura rotorbitale (457205)
 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)
 1 Borsa di trasporto (408867)



GE 7 + MH-X + SH	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	494550	4030293224087	106	1.248,75 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili



Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	410 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800 - 5700 g/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100 - 4600 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:
 1 Testa di levigatura rotorbitale (457205)
 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)
 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708)
 1 Borsa di trasporto (408867)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



GE MH 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504025	4030293230033	106	762,50 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa a batteria con sistema a teste intercambiabili 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1150 - 1800 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3950-6200 g/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3200-5000 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza	1440 mm
Peso con batteria	2,8 kg

Dotazione:
1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)
1 Borsa di trasporto (408867)



GE MH 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504033	4030293230040	106	906,25 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa a batteria con sistema a teste intercambiabili 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1150 - 1800 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3950-6200 g/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3200-5000 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Lunghezza	1440 mm
Peso con batteria	2,8 kg

Dotazione:
1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)
2 Batterie agli ioni di litio 18,0 V (445894)
1 Caricabatterie rapido (417882)
1 Borsa di trasporto (408867)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R	504041	4030293230057	1.112,50 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa a batteria con sistema a teste intercambiabili 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1150 - 1800 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3950-6200 g/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3200-5000 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Lunghezza	1440 mm
Peso con batteria	2,8 kg

Dotazione:
 1 Testa di levigatura con segmento orientabile (457183)
 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)
 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
 1 Caricabatterie rapido (417882)
 1 Borsa di trasporto (408867)

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X	504068	4030293230064	1.168,75 €

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa a batteria con sistema a teste intercambiabili 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1150 - 1800 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3950-6200 g/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3200-5000 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Lunghezza	1440 mm
Peso con batteria	2,8 kg
Peso senza batteria	4,1 kg

Dotazione:
 1 Testa di levigatura rotorbitale (457205)
 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)
 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
 1 Caricabatterie rapido (417882)
 1 Borsa di trasporto (408867)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



GCE 6-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	497568	4030293225589	106	400,00 €

Levigatrice Handy-Giraffe® per pareti e soffitti con sistema a teste intercambiabili



Potenza assorbita	600 W
Potenza erogata	400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800-5700 g/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100-4600 g/min
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	4,0 m
Lunghezza	360 mm
Dimensioni LxLaxA	360 x 110 x 150 mm
Peso	1,2 kg



GCE 6-EC Kit	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504114	4030293230118	106	512,50 €

Levigatrice Handy-Giraffe® per pareti e soffitti con sistema a teste intercambiabili



Potenza assorbita	600 W
Potenza erogata	400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800-5700 g/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100-4600 g/min
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	4,0 m
Lunghezza	360 mm
Dimensioni LxLaxA	360 x 110 x 150 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414107)
1 Inserto valigetta (500798)



GCE 6-EC Kit MH-R	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504122	4030293230125	106	787,50 €

Levigatrice Handy-Giraffe® per pareti e soffitti con sistema a teste intercambiabili



Potenza assorbita	600 W	Dotazione:
Potenza erogata	400 W	1 Testa di levigatura con segmento orientabile (457183)
Tensione	230 V	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414107)
Frequenza	50/60 Hz	1 Inserto valigetta (500798)
Diametro platorello	225 mm	
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min	
Numero di corse a vuoto MH-T	3800-5700 g/min	
Numero di corse a vuoto MH-X	3100-4600 g/min	
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Lunghezza	360 mm	
Dimensioni LxLaxA	360 x 260 x 210 mm	
Peso	1,2 kg	



GM 340	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	473278	4030293211797	106	2.073,75 €

Postazione mobile per sistemi di lavorazione di pareti e soffitti

Max. altezza lavoro	3400 mm
Innesto utensile	2X 230V/DWL
Attacco utensile (generato)	GE 5 / GE 7 / GDE 10
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	2630 x 660 x 1680 mm
Peso	31,5 kg

Accessori per le levigatrici per pareti e soffitti

Accessori GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC



Testa di levigatura tonda

Ideale per la lavorazione di grandi superfici su soffitti e pareti, efficace aspirazione della polvere, enorme forza di asportazione.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MH-O D225	Testa di levigatura rotonda	457175	1	295,40 €



Testa di levigatura con segmento orientabile

Consente di lavorare agevolmente su pareti e soffitti e nei punti di passaggio parete/parete e parete/soffitto. La rotazione del segmento avviene senza dover interrompere il lavoro, semplicemente mediante il movimento stesso della macchina. Ciò consente una lavorazione su spigoli e bordi 5 volte più veloce.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MH-R D225	Testa di levigatura a segmenti	457183	1	326,20 €



Testa di levigatura triangolare

Ideale nella lavorazione di angoli e bordi grazie alla corsa di 4 mm. Il movimento orbitale del platorello guida l'abrasivo direttamente fino al bordo. L'ampia superficie operativa rispetto alle levigatrici eccentriche manuali consente di ottenere un risultato più uniforme. Senza bisogno di interrompere la lavorazione, la testa di levigatura triangolare ruota e consente in questo modo di levigare perfettamente i punti di passaggio tra pareti e soffitto senza irregolarità. Con angoli di protezione intercambiabili.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MH-T 290x290	Testa di levigatura triangolare	457191	1	326,20 €



Testa di levigatura rotorbitale

Grazie all'innovativa testa di levigatura rotorbitale e la corsa di 4 mm, si ottengono superfici perfettamente lavorate con un livello qualitativo Q3 e Q4. Levigatura ottimale di stucchi di vario tipo e riempitivi. Il platorello a fori multipli assicura un'efficace aspirazione, provvedendo in questo modo ad un lavoro privo di polvere.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MH-X D225	Testa di levigatura rotorbitale	457205	1	371,00 €



Platorello tondo a strappo Ø 225

Platorello per la levigatura di superfici in qualità Q3 e Q4. Fissaggio degli abrasivi mediante sistema a strappo. Compatibile con la testa di levigatura rotorbitale (MH-X D225) della GE 7.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-X D225	225 mm	472603	1	63,00 €



Platorello a strappo triangolare

Platorello di levigatura per intonaco e stucchi duri nella costruzione a secco. Si utilizza con abrasivi velcrati.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-T 290x290	472611	1	96,60 €

Accessori GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC

Prolunga









Maggiore flessibilità grazie alla prolunga, leggera e utilizzabile senza l'uso di attrezzi. Permette il lavoro in ambienti con altezze maggiori.

Chiave prodotto 299



Denominazione	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GV 50	500 mm	409294	1	211,40 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

	Borsa di trasporto Borsa di trasporto leggera e robusta in tessuto antistrappo. La Giraffa è protetta in modo ottimale per mezzo di inserti (accessorio opzionale). Con spazio di conservazione interno per gli accessori, dischi abrasivi, tubo di aspirazione e altro. Maniglie di trasporto ben dimensionate facilitano il trasporto specialmente sulle scale.	Chiave prodotto	299
Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Numero d'ordine	Conf. Prezzo IVA esclusa
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	1 145,60 €
	Borsa di trasporto Borsa di trasporto leggera e robusta in tessuto antistrappo. La Okapi® è protetta in modo ottimale per mezzo di inserti (accessorio opzionale). Con spazio di conservazione interno per gli accessori, dischi abrasivi, tubo di aspirazione e altro. Maniglie di trasporto ben dimensionate facilitano il trasporto specialmente sulle scale.	Chiave prodotto	299
Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Numero d'ordine	Conf. Prezzo IVA esclusa
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360 mm	415189	1 145,60 €
	Inserto per borsa di trasporto attacco testa/impugnatura Supporto rigido per alloggiare la testa della Giraffa GE 7, GE 5 / R, GE MH 18.0-EC.	Chiave prodotto	299
Denominazione		Numero d'ordine	Conf. Prezzo IVA esclusa
TBE-T/B GE5/7/18		505773	1 36,40 €
	Impugnatura supplementare Per operare senza fatica anche in posizioni scomode (es. sopra la testa).	Chiave prodotto	299
Denominazione		Numero d'ordine	Conf. Prezzo IVA esclusa
HZ-S G		408972	1 86,80 €
	Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio universale, sistema a clip e adattatore universale (445.029), antistatico. Incl. regolazione di tiraggio per la riduzione della depressione di aspirazione, se necessario.	Chiave prodotto	262
Denominazione		Numero d'ordine	Conf. Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x4m AS/NL		406708	1 193,20 €
	Adattatore a Clip rapido Adattatore per elettroutensili con sistema FLEX Clip, per un distacco/ attacco rapido e semplice (anello di serraggio rapido).	Chiave prodotto	263
Denominazione		Numero d'ordine	Conf. Prezzo IVA esclusa
SAD-FC 32		410497	1 21,00 €
	Anello di serraggio rapido Clip rosso Per adattatore aspirapolvere SAD-FC 32 e per GE 5 / R, GSE 5 R.	Chiave prodotto	263
Denominazione		Numero d'ordine	Conf. Prezzo IVA esclusa
SH-FC 32		406023	1 2,80 €
	Attacco per Giraffa Attacco a clip per l'alloggiamento delle Giraffe GE 5/GE 5 R sul coperchio degli aspiratori VCE 33/44 L/M/H AC.	Chiave prodotto	269
Denominazione		Numero d'ordine	Conf. Prezzo IVA esclusa
VCE-GE Fix		445185	1 37,80 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Piastra di levigatura a strappo, adattatori

Platorello tondo a strappo Ø 225 Chiave prodotto 205
Supersoft. Il pad di levigatura permette un'applicazione estremamente delicata sulla parete. Il set è costituito da platorello, adattatore a strappo (KAD D225/16), disco di bloccaggio e vite. Per GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KAD D225/16 Set	225 mm	morbido	483486	1	72,80 €

Platorello tondo a strappo Ø 225 Chiave prodotto 205
Supersoft. Il pad di levigatura permette un'applicazione estremamente delicata sulla parete. Il set è costituito da platorello, adattatore a strappo (KAD D225/13), disco di bloccaggio e vite. Per WST 700 VV, WSE 7.

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	225 mm	morbido	485187	1	72,80 €

Adattatore imbottito per carta abrasiva a strappo Chiave prodotto 205
Sistema a strappo per il fissaggio di mezzi abrasivi. Adatto alla lisciatura di superfici a stucco. Per WSE 7, WST 700.

Denominazione	Durezza di smorzamento	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KAD D225/13 S	morbido	437956	1	30,80 €

Adattatore imbottito per carta abrasiva a strappo Chiave prodotto 205
Sistema a strappo per il fissaggio di mezzi abrasivi. Idoneo per elevate asportazioni con grana abrasiva grossa su sottofondi di varia natura. Per WSE 7, WST 700.

Denominazione	Durezza di smorzamento	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KAD D225/13 H	duro	483095	1	39,20 €

Adattatore imbottito per carta abrasiva a strappo Chiave prodotto 205
Sistema a strappo per il fissaggio di mezzi abrasivi. Adatto alla lisciatura di superfici a stucco. Per GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Denominazione	Durezza di smorzamento	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KAD D225/16 S	morbido	483109	1	30,80 €

Adattatore imbottito per carta abrasiva a strappo Chiave prodotto 205
Sistema a strappo per il fissaggio di mezzi abrasivi. Idoneo per elevate asportazioni con grana abrasiva grossa su sottofondi di varia natura. Per GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Denominazione	Durezza di smorzamento	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
KAD D225/16 H	duro	483117	1	37,80 €

Interfaccia Ø 225, rotondo Chiave prodotto 205
Pad di levigatura soft inserito tra platorello e carta abrasiva. Ideale per la finitura di superfici. Raccomandazione: impiegare il pad di levigatura soft nella levigatura intermedia e di finitura con grane fini. Lavorare senza il pad di levigatura soft nella prelevigatura con grane grosse e nell'impiego di nylon abrasivo. Per Giraffe.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
IP D225-10 VE2	225 mm	470678	2	42,00 €

Accessori per WST 700 VV e WSE 7

Testa di levigatura tonda Chiave prodotto 209
Ideale per la lavorazione di grandi superfici su soffitti e pareti, efficace aspirazione della polvere, enorme forza di asportazione.

Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VSR D225	Testa di levigatura rotonda	350346	1	301,00 €

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Platello tondo a strappo Ø 225

Platello duro ad elevata capacità di asportazione. Si utilizza con abrasivi velcrati. Raccomandato per l'utilizzo di pads diamantati Ø 225.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-H D225-10	225 mm	501344	1	54,60 €



Platello tondo a strappo Ø 225

Platello medio per la levigatura di stucchi morbidi. Si utilizza con abrasivi velcrati. Raccomandato per l'utilizzo di pads diamantati Ø 225.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-M D225-10	225 mm	501352	1	54,60 €



Platello tondo a strappo Ø 225

Platello morbido particolarmente flessibile, facilita il controllo e le lavorazioni più delicate. Evita i danni causati da incisioni in contatto con la superficie. Si utilizza con abrasivi velcrati.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-S D225-10	225 mm	501360	1	54,60 €



Testa di levigatura triangolare

Particolarmente adatta per angoli e bordi. Il movimento orbitale della testa di levigatura consente di avvicinare l'utensile direttamente al bordo in lavorazione. Con inserti di protezione intercambiabili.

Chiave prodotto 209

Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VSX 290x290	Testa di levigatura triangolare	388289	1	347,20 €



Platello a strappo triangolare

Platello di levigatura per intonaco e stucchi duri nella costruzione a secco. Si utilizza con abrasivi velcrati.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-T 290x250	354988	1	61,60 €

Altri accessori



Valigia di trasporto L-BOXX®

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	1	103,60 €

Inserto valigetta

Inserto adatto per la GCE 6-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 374.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE GCE 6-EC + Schleifkoepfe	374	500798	1	25,20 €

Abrasivi a strappo








Rete di levigatura a strappo

Per la rapida eliminazione di aplanarità e cartongesso.

Chiave prodotto 202

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D225 GT-K80 VE25	225 mm	K 80	260237	25	138,60 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

	Rete di levigatura a strappo					Chiave prodotto	202
	Per la rapida eliminazione di aplanarità minime.						
	Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	D225 GT-K100 VE25	225 mm	K 100	260230	25	138,60 €	
	Rete di superfinitura					Chiave prodotto	201
	Per superfici a specchio e superfici lucidate nella tecnica a spatola.						
	Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	D225 SU-S 320 VE5	225 mm	S 320	492264	5	40,60 €	
	Rete di superfinitura					Chiave prodotto	201
	Per superfici a specchio e superfici lucidate nella tecnica a spatola.						
	Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	D225 SU-S 1200 VE5	225 mm	S 1200	492272	5	40,60 €	
	Velo abrasivo a strappo					Chiave prodotto	201
	Irruvidire, pulire e opacizzare vecchi strati di vernice prima di riverniciare (grossi autoveicoli, container ...)						
	Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	D225 SC-A100 VE10	225 mm	A 100	281042	10	102,20 €	
	Velo abrasivo a strappo					Chiave prodotto	201
	Levigatura intermedia di pavimenti in legno cerati, oliati o verniciati. Pavimenti o tavole di legno (eliminare fi bre sporgenti)						
	Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	D225 SC-A180 VE10	225 mm	A 180	281034	10	102,20 €	
	Carta abrasiva a strappo (perforata)					Chiave prodotto	200
	Levigatura di superfici completamente intonacate, eliminazione di sbavature di stucco e dislivelli sulle superfici intonacate nell'installazione di lastre prefabbricate a secco e lastre di cartongesso.						
		Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
		D225 PF-P40 VE25	225 mm	P 40	280739	25	130,20 €
		D225 PF-P60 VE25	225 mm	P 60	260233	25	130,20 €
		D225 PF-P80 VE25	225 mm	P 80	260234	25	130,20 €
		D225 PF-P100 VE25	225 mm	P 100	260235	25	124,60 €
		D225 PF-P120 VE25	225 mm	P 120	282405	25	124,60 €
		D225 PF-P150 VE25	225 mm	P 150	311995	25	124,60 €
		D225 PF-P180 VE25	225 mm	P 180	311987	25	124,60 €
	D225 PF-P220 VE25	225 mm	P 220	260236	25	124,60 €	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX

Chiave prodotto 200

Per la levigatura di stuccature nella costruzione a secco, con fori di aspirazione.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D225-10 SE-P16 VE10	225 mm	P 16	350079	10	71,40 €
D225-10 SE-P40 VE20	225 mm	P 40	370924	20	63,00 €
D225-10 SE-P60 VE25	225 mm	P 60	348503	25	64,40 €
D225-10 SE-P80 VE25	225 mm	P 80	348511	25	61,60 €
D225-10 SE-P100 VE25	225 mm	P 100	348538	25	57,40 €
D225-10 SE-P120 VE25	225 mm	P 120	349216	25	57,40 €
D225-10 SE-P150 VE25	225 mm	P 150	349224	25	57,40 €
D225-10 SE-P180 VE25	225 mm	P 180	349232	25	57,40 €
D225-10 SE-P220 VE25	225 mm	P 220	348546	25	57,40 €
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 mm	P 80/100/120/150/180	370932	25	58,80 €




Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX

Chiave prodotto 200

Per la levigatura di stuccature nella costruzione a secco, con fori di aspirazione.

Denominazione	Lunghezza	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
290-12 SE-P16 VE10	290 mm	P 16	350095	10	84,00 €
290-12 SE-P40 VE20	290 mm	P 40	370940	20	93,80 €
290-12 SE-P60 VE25	290 mm	P 60	348554	25	106,40 €
290-12 SE-P80 VE25	290 mm	P 80	348562	25	102,20 €
290-12 SE-P100 VE25	290 mm	P 100	348570	25	98,00 €
290-12 SE-P120 VE25	290 mm	P 120	349240	25	98,00 €
290-12 SE-P150 VE25	290 mm	P 150	349259	25	98,00 €
290-12 SE-P180 VE25	290 mm	P 180	349267	25	98,00 €
290-12 SE-P80-180 VE25	290 mm	P 80/100/120/150/180	370959	25	99,40 €



Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Per l'impiego con platello a strappo 225 Ø. Pad abrasivi per levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Indicato per la levigatura e lucidatura di superfici in cemento e in pietra naturale.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 30 DRY D225	225 mm	30	419060	1	271,60 €
DP 50 DRY D225	225 mm	50	419079	1	271,60 €
DP 80 DRY D225	225 mm	80	419087	1	271,60 €
DP 100 DRY D225	225 mm	100	419095	1	271,60 €

Levigatura delle superfici, rotativo

SE 14-2 125 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	391174	4030293163553	105	723,75 €

SUPRAFLEX, lo specialista di levigatura per superfici verniciate, legno, pietra e metallo



Potenza assorbita	1400 W	Dotazione:
Potenza erogata	880 W	1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (393363)
Tensione	230 V	1 Adattatore (445142)
Frequenza	50/60 Hz	1 Impugnatura laterale (391581)
Max. diametro disco	125 mm	1 Piastra di levigatura a strappo (391727)
Max. diametro platorello di supporto	125 mm	1 Chiave di servizio (398365)
Numero di giri a vuoto	600 - 2100 g/min	1 Chiave maschio esagonale (102229)
Attacco utensile levigatrice rotazionale	M14	1 Chiave maschio esagonale (392731)
Lunghezza cavo	4,0 m	3 fermacavi (252188)
Tipo di cavo	PUR	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
Dimensioni LxLaxA	380 x 150 x 120 mm	1 Inserto valigetta (414158)
Peso	2,6 kg	4 Foglio abrasivo Ø 125 mm

Utensile a batteria vedi pagina 70

SE 14-2 150 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	419206	4030293181274	105	748,75 €

SUPRAFLEX, lo specialista di levigatura per superfici verniciate, legno, pietra e metallo



Potenza assorbita	1400 W	Dotazione:
Potenza erogata	880 W	1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (419176)
Tensione	230 V	1 Impugnatura laterale (391581)
Frequenza	50/60 Hz	1 Piastra di levigatura a strappo (419192)
Max. diametro disco	150 mm	1 Chiave di servizio (398365)
Max. diametro platorello di supporto	150 mm	1 Chiave maschio esagonale (102229)
Numero di giri a vuoto	600 - 2100 g/min	1 Chiave maschio esagonale (392731)
Attacco utensile levigatrice rotazionale	M14	3 fermacavi (252188)
Lunghezza cavo	4,0 m	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
Tipo di cavo	PUR	1 Inserto valigetta (414158)
Dimensioni LxLaxA	405 x 200 x 120 mm	4 Foglio abrasivo Ø 150 mm
Peso	2,6 kg	



BBE 14-3 110

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
471097	4030293210516	104	786,25 €

Spazzolatrice TRINOXFLEX



Potenza assorbita	1400 W	Dotazione: 1 Accessorio per spazzolatura (461555) 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) 1 Inserto valigetta (451991)
Potenza erogata	880 W	
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min	
Diametro spazzola	120 mm	
Larghezza spazzola	100 mm	
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	335 x 190 x 210 mm	
Peso	2,9 kg	



BBE 14-3 110 Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
461504	4030293205628	105	981,25 €

Spazzolatrice TRINOXFLEX



Potenza assorbita	1400 W	Dotazione: 1 Accessorio per spazzolatura (461555) 1 Spazzola in nylon (465135) 1 Spazzola a trefoli in acciaio (465178) 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) 1 Inserto valigetta (451991)
Potenza erogata	880 W	
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Numero di giri a vuoto	1000 - 3500 g/min	
Diametro spazzola	120 mm	
Larghezza spazzola	100 mm	
Attacco utensile levigatrice a spazzola	19mm	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	335 x 190 x 210 mm	
Peso	2,9 kg	



SFE 8-2 115

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
420565	4030293182028	105	681,25 €

Levigatrice a testa piana 800 watt



Potenza assorbita	800 W	Dotazione: 1 Impugnatura laterale, rossa (194034) 1 Carta abrasiva a strappo PURFLEX (381209) 1 Carta abrasiva a strappo PURFLEX (381225) 1 Carta abrasiva a strappo PURFLEX (381241) 1 Cuscinetto in feltro (296155)
Potenza erogata	425 W	
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Max. diametro disco	115 mm	
Numero di giri a vuoto	700 - 2300 g/min	
Altezza testa di levigatura	13 mm	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Tipo di cavo	Spina rossa	
Dimensioni LxLaxA	430 x 83 x 115 mm	
Peso	2,5 kg	

Levigatura delle superfici, eccentrico



	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
XS 713	334111	4030293127913	199	136,25 €

Levigatrice rotorbitale 230 watt



Potenza assorbita	230 W	Dotazione:
Potenza erogata	75 W	1 Sacchetto polvere (332992)
Tensione	230 V	1 Adattatore per aspirazione (333026)
Frequenza	50/60 Hz	1 Carta abrasiva a strappo, 8 fori rotondi
Diametro platorello	125 mm	
Corsa	1,6 mm	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Peso	1,3 kg	



	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
ORE 2-125 EC	468894	4030293209756	105	311,25 €

Levigatrice rotorbitale compatta con regolazione del numero di giri, 125 mm



Potenza assorbita	260 W	Dotazione:
Tensione	230 V	1 Platorello a strappo medium (468975)
Frequenza	50/60 Hz	1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833)
Diametro platorello	125 mm	
Corsa	2,0 mm	
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min	
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min	
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	156 x 90 x 120 mm	
Peso	1,2 kg	



	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
ORE 2-125 EC Set	468886	4030293209749	105	356,25 €

Levigatrice rotorbitale compatta con regolazione del numero di giri, 125 mm



Potenza assorbita	260 W	Dotazione:
Tensione	230 V	1 Platorello a strappo medium (468975)
Frequenza	50/60 Hz	1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833)
Diametro platorello	125 mm	1 Inserto valigetta (469017)
Corsa	2,0 mm	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min	
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min	
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	156 x 90 x 120 mm	
Peso	1,2 kg	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



ORE 3-150 EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447684	4030293197299	105	406,25 €

Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm



Potenza assorbita	400 W	Dotazione:
Tensione	230 V	1 Platorello a strappo medium (464120)
Frequenza	50/60 Hz	1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833)
Diametro platorello	150 mm	1 Chiave maschio esagonale (392731)
Corsa	3 mm	
Numero di giri a vuoto	4000 - 10000 g/min	
Numero di corse a vuoto	8000 - 20000 g/min	
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	230 x 150 x 125 mm	
Peso	1,4 kg	



ORE 3-150 EC Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	486809	4030293218772	105	473,75 €

Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm



Potenza assorbita	400 W	Dotazione:
Tensione	230 V	1 Platorello a strappo medium (464120)
Frequenza	50/60 Hz	1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833)
Diametro platorello	150 mm	1 Chiave maschio esagonale (392731)
Corsa	3 mm	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
Numero di giri a vuoto	4000 - 10000 g/min	1 Inserto valigetta (486868)
Numero di corse a vuoto	8000 - 20000 g/min	
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	230 x 150 x 125 mm	
Peso	1,4 kg	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



ORE 5-150 EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447706	4030293197305	105	406,25 €

Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm



Potenza assorbita	400 W	Dotazione:
Tensione	230 V	1 Platello a strappo medium (464120)
Frequenza	50/60 Hz	1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833)
Diametro platello	150 mm	1 Chiave maschio esagonale (392731)
Corsa	5 mm	
Numero di giri a vuoto	4000 - 10000 g/min	
Numero di corse a vuoto	8000 - 20000 g/min	
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	230 x 150 x 125 mm	
Peso	1,4 kg	



ORE 5-150 EC Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	486817	4030293218789	105	473,75 €

Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm



Potenza assorbita	400 W	Dotazione:
Tensione	230 V	1 Platello a strappo medium (464120)
Frequenza	50/60 Hz	1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833)
Diametro platello	150 mm	1 Chiave maschio esagonale (392731)
Corsa	5 mm	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
Numero di giri a vuoto	4000 - 10000 g/min	1 Inserto valigetta (486868)
Numero di corse a vuoto	8000 - 20000 g/min	
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	230 x 150 x 125 mm	
Peso	1,4 kg	



MS 713	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	332380	4030293126954	199	136,25 €

Levigatrice orbitale 220 watt



Potenza assorbita	220 W	Dotazione:
Potenza erogata	120 W	1 Perforatore carta (333018)
Corsa	1,6 mm	1 Sacchetto polvere (332992)
Lunghezza cavo	4,0 m	1 Adattatore per aspirazione (333026)
Dimensioni LxLaxA	235 x 128 x 144 mm	
Peso	1,2 kg	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



OSE 2-80 EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	468932	4030293209794	105	311,25 €

Levigratrice orbitale compatta con regolazione del numero di giri



Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Corsa	2,0 mm
Lunghezza piastra di levigatura	130 mm
Larghezza piastra di levigatura	80 mm
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	163 x 90 x 121 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:
1 Piastra di levigatura a strappo (469009)
1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833)



OSE 2-80 EC Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	468924	4030293209787	105	356,25 €

Levigratrice orbitale compatta con regolazione del numero di giri



Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Corsa	2,0 mm
Lunghezza piastra di levigatura	130 mm
Larghezza piastra di levigatura	80 mm
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	163 x 90 x 121 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:
1 Piastra di levigatura a strappo (469009)
1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833)
1 Inserto valigetta (469017)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



ODE 2-100 EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	468916	4030293209770	105	311,25 €

Levigratrice palmare compatta con regolazione del numero di giri



Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Corsa	2,0 mm
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min
Larghezza piastra di levigatura	100 mm
Lunghezza piastra di levigatura	150 mm
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	156 x 90 x 121 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:
 1 Piastra di levigatura a strappo Delta (468991)
 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833)



ODE 2-100 EC Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	468908	4030293209763	105	356,25 €

Levigratrice palmare compatta con regolazione del numero di giri



Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Corsa	2,0 mm
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min
Larghezza piastra di levigatura	100 mm
Lunghezza piastra di levigatura	150 mm
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	156 x 90 x 121 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:
 1 Piastra di levigatura a strappo Delta (468991)
 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
 1 Inserto valigetta (469017)

Accessori per la levigatura delle superfici

Abrasivo per SFE 8-2 115

Cuscinetto in feltro

Chiave prodotto 300

Con rivestimento in schiuma.



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	296155	1	8,40 €

Carta abrasiva a strappo PURFLEX

Chiave prodotto 200

Particolarmente indicata per la lavorazione del legno e del metallo. Levigatura grossolana ed intermedia.




Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D115 PU-P24 VE25	115 mm	P 24	381195	25	33,60 €
D115 PU-P40 VE50	115 mm	P 40	381209	50	70,00 €
D115 PU-P60 VE50	115 mm	P 60	381217	50	63,00 €
D115 PU-P80 VE50	115 mm	P 80	381225	50	57,40 €
D115 PU-P100 VE50	115 mm	P 100	381233	50	54,60 €
D115 PU-P120 VE50	115 mm	P 120	381241	50	54,60 €
D115 PU-P150 VE50	115 mm	P 150	381268	50	54,60 €
D115 PU-P180 VE50	115 mm	P 180	381276	50	54,60 €

Abrasivo Ø 125, Ø 150

Carta abrasiva velcrata ZIRCOFLEX

Chiave prodotto 200

Ideale per un alto rendimento di asportazione e forte sollecitazione su fondi in legno e metalli. Il supporto tessile è estremamente resistente allo strappo e si distingue per un'elevata economicità. Utilizzabile con platorello velcrato max. Ø 125 mm.



Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393185	25	57,40 €
D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393193	25	50,40 €
D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393207	25	50,40 €

Cuscinetto in feltro in fibra naturale

Chiave prodotto 210

Ideale per lucidare l'acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, superfici in legno, materiali minerali, vernici, vetro, plexiglas (in combinazione con il giusto lucidante o oli di sigillatura e manutenzione).



Denominazione	Diametro	Durezza feltro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FP D125 H VE5	125 mm	duro	393347	5	63,00 €
FP D125 S VE5	125 mm	morbido	393355	5	57,40 €

Disco a strappo SC-Vlies

Chiave prodotto 201

Per la rimozione di lievi imperfezioni, graffi, ossido, ruggine volatile, scorie e sporco. Nelle lamiere sottili l'ossido nei cordoni di saldatura si può rimuovere senza deformazioni da calore. Idoneo a lavori di levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli leggeri, metalli non ferrosi e materie plastiche.



Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	10	75,60 €
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	10	61,60 €
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	10	61,60 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.




Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX

Chiave prodotto 200

Ideale per risanare, ristrutturare e modernizzare, specialmente per la lavorazione di colori, vernici, stucchi, riempitori.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125-8 SE-P40 VE50	125 mm	P 40	380520	50	64,40 €
D125-8 SE-P60 VE50	125 mm	P 60	380539	50	61,60 €
D125-8 SE-P80 VE50	125 mm	P 80	380547	50	57,40 €
D125-8 SE-P100 VE50	125 mm	P 100	380555	50	54,60 €
D125-8 SE-P120 VE50	125 mm	P 120	380563	50	54,60 €
D125-8 SE-P150 VE50	125 mm	P 150	380571	50	54,60 €
D125-8 SE-P180 VE50	125 mm	P 180	380598	50	54,60 €
D125-8 SE-P220 VE50	125 mm	P 220	380601	50	54,60 €
D125-8 SE-P320 VE50	125 mm	P 320	380628	50	54,60 €
D125-8 SE-P400 VE50	125 mm	P 400	380636	50	54,60 €



Carta abrasiva a strappo PURFLEX

Chiave prodotto 200

Particolarmente indicata per la lavorazione del legno e del metallo. Levigatura grossolana ed intermedia.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125-8 PU-P40 VE50	125 mm	P 40	380644	50	79,80 €
D125-8 PU-P60 VE50	125 mm	P 60	380652	50	72,80 €
D125-8 PU-P80 VE50	125 mm	P 80	380660	50	67,20 €
D125-8 PU-P100 VE50	125 mm	P 100	380679	50	64,40 €
D125-8 PU-P120 VE50	125 mm	P 120	380687	50	64,40 €
D125-8 PU-P150 VE50	125 mm	P 150	380695	50	64,40 €
D125-8 PU-P180 VE50	125 mm	P 180	380709	50	64,40 €




Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX

Chiave prodotto 201

Ideale per irruvidire, pulire, sgrassare, opacizzare ogni tipo di materiale.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125 ME-A100 VE5	125 mm	A 100	380717	5	30,80 €
D125 ME-A280 VE5	125 mm	A 280	380725	5	23,80 €
D125 ME-S1500 VE5	125 mm	S 1500	380733	5	23,80 €




Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Per l'impiego con platorello a strappo Ø 125. Pad abrasivo per la levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Adatti per levigare e lucidare piani di lavoro in granito, piastrelle in gres, lastre per pavimenti, superfici in calcestruzzo a vista, davanzali in pietra naturale, rivestimenti, sculture, scale.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	1	63,00 €
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	1	63,00 €
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	1	63,00 €
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	1	63,00 €
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	1	63,00 €
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	1	63,00 €
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	1	63,00 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX

Chiave prodotto 200

Ideale per risanare, ristrutturare e modernizzare, specialmente per la lavorazione di colori, vernici, stucchi, riempitori.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D150-15 SE-P40 VE50	150 mm	P 40	408085	50	75,60 €
D150-15 SE-P60 VE50	150 mm	P 60	408166	50	65,80 €
D150-15 SE-P80 VE50	150 mm	P 80	408174	50	63,00 €
D150-15 SE-P100 VE50	150 mm	P 100	408182	50	57,40 €
D150-15 SE-P120 VE50	150 mm	P 120	408190	50	57,40 €
D150-15 SE-P150 VE50	150 mm	P 150	408204	50	57,40 €
D150-15 SE-P180 VE50	150 mm	P 180	408212	50	57,40 €
D150-15 SE-P220 VE50	150 mm	P 220	408220	50	57,40 €
D150-15 SE-P320 VE50	150 mm	P 320	408239	50	57,40 €
D150-15 SE-P400 VE50	150 mm	P 400	408247	50	57,40 €



Carta abrasiva a strappo PURFLEX

Chiave prodotto 200

Particolarmente indicata per la lavorazione del legno e del metallo. Levigatura grossolana ed intermedia.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D150-15 PU-P40 VE50	150 mm	P 40	408018	50	95,20 €
D150-15 PU-P60 VE50	150 mm	P 60	408026	50	84,00 €
D150-15 PU-P80 VE50	150 mm	P 80	408034	50	74,20 €
D150-15 PU-P100 VE50	150 mm	P 100	408042	50	67,20 €
D150-15 PU-P120 VE50	150 mm	P 120	408050	50	67,20 €
D150-15 PU-P150 VE50	150 mm	P 150	408069	50	67,20 €
D150-15 PU-P180 VE50	150 mm	P 180	408077	50	67,20 €




Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX

Chiave prodotto 201

Ideale per irruvidire, pulire, sgrassare, opacizzare ogni tipo di materiale.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D150 ME-A100 VE5	150 mm	A 100	408255	5	36,40 €
D150 ME-A280 VE5	150 mm	A 280	408263	5	28,00 €
D150 ME-S1500 VE5	150 mm	S 1500	408271	5	28,00 €



Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Per l'impiego con platorello a strappo Ø 150. Pad abrasivo per la levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Adatti per levigare e lucidare piani di lavoro in granito, piastrelle in gres, lastre per pavimenti, superfici in calcestruzzo a vista, davanzali in pietra naturale, rivestimenti, sculture, scale.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	1	85,40 €
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	1	85,40 €
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	1	85,40 €
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	1	85,40 €
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	1	85,40 €
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	1	85,40 €
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	1	85,40 €
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	1	85,40 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Abrasivo per XS 713



Carta abrasiva a strappo PURFLEX
con 8 fori, per piastra di levigatura 334.146.

Chiave prodotto 200

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125-XS PU-P40 VE25	125 mm	P 40	334308	25	33,60 €
D125-XS PU-P60 VE25	125 mm	P 60	334324	25	33,60 €
D125-XS PU-P80 VE25	125 mm	P 80	334340	25	32,20 €
D125-XS PU-P100 VE25	125 mm	P 100	318027	25	32,20 €
D125-XS PU-P120 VE25	125 mm	P 120	317993	25	30,80 €
D125-XS PU-P180 VE25	125 mm	P 180	318000	25	32,20 €

Abrasivi OSE



Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX

Ideale per risanare, ristrutturare e modernizzare, specialmente per la lavorazione di colori, vernici, stucchi, riempitori.

Chiave prodotto 200

Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
80x133 SE-P40 VE50	80 mm	133 mm	P 40	380741	50	42,00 €
80x133 SE-P60 VE50	80 mm	133 mm	P 60	380768	50	39,20 €
80x133 SE-P80 VE50	80 mm	133 mm	P 80	380776	50	36,40 €
80x133 SE-P100 VE50	80 mm	133 mm	P 100	380784	50	32,20 €
80x133 SE-P120 VE50	80 mm	133 mm	P 120	380792	50	32,20 €
80x133 SE-P150 VE50	80 mm	133 mm	P 150	380806	50	32,20 €
80x133 SE-P180 VE50	80 mm	133 mm	P 180	380814	50	32,20 €
80x133 SE-P220 VE50	80 mm	133 mm	P 220	380822	50	32,20 €
80x133 SE-P320 VE50	80 mm	133 mm	P 320	380830	50	32,20 €
80x133 SE-P400 VE50	80 mm	133 mm	P 400	380849	50	32,20 €



Carta abrasiva a strappo PURFLEX

Particolarmente indicata per la lavorazione del legno e del metallo. Levigatura grossolana ed intermedia.

Chiave prodotto 200

Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
80x133 PU-P40 VE50	80 mm	133 mm	P 40	380857	50	49,00 €
80x133 PU-P60 VE50	80 mm	133 mm	P 60	380865	50	46,20 €
80x133 PU-P80 VE50	80 mm	133 mm	P 80	380873	50	42,00 €
80x133 PU-P100 VE50	80 mm	133 mm	P 100	380881	50	39,20 €
80x133 PU-P120 VE50	80 mm	133 mm	P 120	380903	50	39,20 €
80x133 PU-P150 VE50	80 mm	133 mm	P 150	380911	50	39,20 €
80x133 PU-P180 VE50	80 mm	133 mm	P 180	380938	50	39,20 €



Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX

Ideale per irruvidire, pulire, sgrassare, opacizzare ogni tipo di materiale.

Chiave prodotto 201

Denominazione	Grana	Larghezza	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
80x133 ME-A100 VE5	A 100	80 mm	133 mm	380946	5	25,20 €
80x133 ME-A280 VE5	A 280	80 mm	133 mm	380954	5	15,40 €
80x133 ME-S1500 VE5	S 1500	80 mm	133 mm	380962	5	15,40 €

Valido dal 1. Febbraio 2023


Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Abrasivo per MS 713

Carta abrasiva a strappo PURFLEX

A 8 fori.

Chiave prodotto 200



Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
115x105 PU-P40 VE25	105 mm	115 mm	P 40	334251	25	32,20 €
115x105 PU-P60 VE25	105 mm	115 mm	P 60	334286	25	28,00 €
115x105 PU-P80 VE25	105 mm	115 mm	P 80	332771	25	26,60 €
115x105 PU-P100 VE25	105 mm	115 mm	P 100	332798	25	25,20 €
115x105 PU-P120 VE25	105 mm	115 mm	P 120	332801	25	25,20 €
115x105 PU-P180 VE25	105 mm	115 mm	P 180	332828	25	25,20 €
115x105 PU-P220 VE25	105 mm	115 mm	P 220	332836	25	25,20 €

Abrasivi ODE

Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX

Ideale per risanare, ristrutturare e modernizzare, specialmente per la lavorazione di colori, vernici, stucchi, riempitori.

Chiave prodotto 200



Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
100x150 SE-P40 VE50	100 mm	150 mm	P 40	380970	50	54,60 €
100x150 SE-P60 VE50	100 mm	150 mm	P 60	380989	50	51,80 €
100x150 SE-P80 VE50	100 mm	150 mm	P 80	380997	50	47,60 €
100x150 SE-P100 VE50	100 mm	150 mm	P 100	381004	50	40,60 €
100x150 SE-P120 VE50	100 mm	150 mm	P 120	381012	50	40,60 €
100x150 SE-P150 VE50	100 mm	150 mm	P 150	381020	50	40,60 €
100x150 SE-P180 VE50	100 mm	150 mm	P 180	381039	50	40,60 €
100x150 SE-P220 VE50	100 mm	150 mm	P 220	381047	50	40,60 €
100x150 SE-P320 VE50	100 mm	150 mm	P 320	381055	50	40,60 €
100x150 SE-P400 VE50	100 mm	150 mm	P 400	381063	50	40,60 €

Carta abrasiva a strappo PURFLEX

Particolarmente indicata per la lavorazione del legno e del metallo. Levigatura grossolana ed intermedia.

Chiave prodotto 200




Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
100x150 PU-P40 VE50	100 mm	150 mm	P 40	381071	50	61,60 €
100x150 PU-P60 VE50	100 mm	150 mm	P 60	381098	50	57,40 €
100x150 PU-P80 VE50	100 mm	150 mm	P 80	381101	50	54,60 €
100x150 PU-P100 VE50	100 mm	150 mm	P 100	381128	50	49,00 €
100x150 PU-P120 VE50	100 mm	150 mm	P 120	381136	50	49,00 €
100x150 PU-P150 VE50	100 mm	150 mm	P 150	381144	50	49,00 €
100x150 PU-P180 VE50	100 mm	150 mm	P 180	381152	50	49,00 €

Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX

Ideale per irruvidire, pulire, sgrassare, opacizzare ogni tipo di materiale.

Chiave prodotto 201



Denominazione	Grana	Larghezza	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
100x150 ME-A100 V5	A 100	100 mm	150 mm	381160	5	32,20 €
100x150 ME-A280 VE5	A 280	100 mm	150 mm	381179	5	25,20 €
100x150 ME-S1500 VE5	S 1500	100 mm	150 mm	381187	5	25,20 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Accessori per SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150

Paint-Set (Ø 125 mm) Chiave prodotto 209

Set per la lavorazione di superfici verniciate per SUPRAFLEX. Costituito da: 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 102, 1 inserto valigetta TKE 4xD130/ 1x135x295, carta abrasiva velcrata ZIRCOFLEX grana A 40, A 60, A 80 (10 pz cad.), carta abrasiva velcrata SELECTFLEX P 120, P 180 (10 pz cad.), carta abrasiva velcrata MESHFLEX A 100, A 280. (1 pz cad.).

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
P-Box SE 14-2 125	393436	1	145,60 €

Paint-Set (Ø 150 mm) Chiave prodotto 209

Set per la lavorazione di superfici verniciate per levigatrici rotorbitali con corpo abrasivo D 150. Costituito da: 1 valigia di trasporto L-BOXX® 136, 1 inserto valigia TKE 4xD150, carta abrasiva velcrata PURFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 150 (5 pz cad.), carta abrasiva velcrata SE-LECTFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 320 (5 pz cad.), carta abrasiva velcrata MESHFLEX A 100, A 280 (1 pz cad.).

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Paint-Set D150	408468	1	155,40 €

Inox-Set (Ø 125 mm) Chiave prodotto 209

Set per la lavorazione di superfici metalliche per SUPRAFLEX. Costituito da: 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 102, 1 inserto valigetta TKE 4xD130/ 1x135x295, carta abrasiva velcrata CORKFLEX grana P 280, P 400, P 800 (3 pz cad.), carta abrasiva velcrata CERAFLEX K 80, K 120, K 180 (10 pz cad.), disco tessuto non tessuto SC coarse, medium, very fine (1 pz cad.), 1 cuscinetto in feltro hard, 1 cuscinetto in feltro soft, 1 flangia di serraggio CF SE 14-2, 1 dado di serraggio.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
I-Box SE 14-2 125	393428	1	224,00 €

Stone-Set (Ø 125 mm) Chiave prodotto 209

Set per la lavorazione di pietra per SUPRAFLEX. Costituito da: 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 102, 1 inserto valigetta TKE 4xD130/ 1x135x295, dischetto diamantato grana 50, 100, 400, 800, 3000 (1 pz cad), 1 cuscinetto in feltro hard, 1 cuscinetto in feltro soft.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
S-Box SE 14-2 125	393444	1	324,80 €

Piastra di levigatura a strappo Chiave prodotto 205

Con sistema ad 8 fori per l'aspirazione ottimale della polvere per tutti gli abrasivi velcrati FLEX Ø 125 mm. Lo spessore in gommapiuma di 3 mm smorza la pressione fra piatto portante e mezzo abrasivo. Per mezzo di ganci velcro alti, sotto forte sollecitazione, si ottiene una maggiore resistenza al calore.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP D125-8 H/F M14	125 mm	391727	1	42,00 €

Piastra di levigatura a strappo Chiave prodotto 205

Con sistema a 6 + 8 fori per l'aspirazione ottimale della polvere per tutti gli abrasivi velcro FLEX Ø 150 mm. Lo spessore in gommapiuma di 3 mm smorza la pressione fra piatto portante e mezzo abrasivo. Per mezzo di ganci velcro alti, sotto forte sollecitazione, si ottiene una maggiore resistenza al calore.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP D150-8/6 H/F M14	150 mm	419192	1	44,80 €

Spazzola circolare Chiave prodotto 209

Ideale per la spazzolatura di superfici a vernice trasparente, la sbavatura di superfici e bordi metallici, la pulitura di superfici in pietra naturale e superfici strutturate in legno naturale. Grazie all'altezza della spazzola di 50 mm è garantita una lavorazione flessibile di forme e contorni. Il disco portante e le setole si distinguono per l'elevata resistenza, durezza e rendimento di asportazione, per una lunga durata utile e la massima economicità. Al fine di prevenire un danneggiamento, non superare la velocità massima di 2.500 giri/min.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BT-NY D130/50 P46 M14	409030	1	57,40 €

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Cuffia aspirante con segmento orientabile

Chiave prodotto 229

Permette di lavorare vicino ai bordi con la massima resa d'aspirazione. La regolazione continua dell'altezza permette, tramite una leva di bloccaggio, un aggiustamento rapido della cuffia aspirante all'altezza del pezzo in lavorazione.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SG-R D125 SE/LD	125 mm	393363	1	177,80 €



Cuffia aspirante con segmento orientabile

Chiave prodotto 229

Per un'aspirazione ottimale della polvere, senza adattatore. Permette di lavorare vicino ai bordi con la massima resa d'aspirazione. La regolazione dell'altezza tramite una leva di bloccaggio, consente un aggiustamento della cuffia aspirante all'altezza del pezzo in lavorazione.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SG-R D150 SE	150 mm	419176	1	249,20 €



Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria

Chiave prodotto 262

Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio universale, sistema a clip e adattatore universale (445.029), antistatico. Incl. regolazione di tiraggio per la riduzione della depressione di aspirazione, se necessario.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x4m AS/NL	406708	1	193,20 €



Impugnatura laterale

Maniglia laterale, filettatura M 8.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-S SE14-2	391581	1	18,20 €



Impugnatura laterale

Maniglia laterale, filettatura M 8.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-SW SE M8	507164	1	17,80 €



Flangia di serraggio

Per l'uso di dischi abrasivi lamellari Ø 125 mm.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CF SE 14-2	393371	1	21,00 €



Dado di serraggio M 14

Denominazione

Chiave prodotto 300

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
M14	100080	1	7,00 €



Dado di serraggio rapido FixTec M 14

Per il cambio senza chiavi di dischi Ø 115 - 150 mm.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FIXTEC-M14	313459	1	57,40 €



Chiave di servizio

Chiave speciale a gomito, per rimuovere platorelli velcro e dadi di serraggio.

Chiave prodotto 300

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	398365	1	8,40 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Spazzola perimetrale

Chiave prodotto 300

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BK-H SE 14-2 125	394076	1	37,80 €
BK-H SE 14-2 125 VE3	421138	3	86,80 €
BK-H SE 14-2 150	419184	1	35,00 €
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	3	92,40 €



Chiave maschio esagonale

Chiave prodotto 300

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SW 4	102229	1	1,40 €
SW 6	104167	1	2,80 €
SW5 lang	392731	1	5,60 €



Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	1	82,60 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1	96,60 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto accessori adatto per valigetta di trasporto L-BOXX® 102.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	1	12,60 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per valigetta di trasporto L-BOXX® 238. Per la SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE SE 14-2 125/150	238	414158	1	25,20 €

Accessori per BBE 14-3 100



Spazzola in nylon

Chiave prodotto 209

Spazzola in plastica abrasiva adatta alla spazzolatura di superfici in legno, alla rimozione di residui di colori e vernici ed all'eliminazione degli anelli di crescita dai legni morbidi. Ruota a 4 scanalature, adatta agli utensili con mandrino a chiave da 19 mm.

Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	1	120,40 €
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	1	120,40 €



Spazzola a trefoli in acciaio

Chiave prodotto 209

Per la lavorazione di superfici in legno, la rimozione di residui di colori e vernici e l'eliminazione di anelli di crescita dai legni morbidi. Ruota a 4 scanalature, adatta agli utensili con mandrino a chiave da 19 mm.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BW-S D100/85	100 mm	465178	1	106,40 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Spazzola a trefoli in acciaio inossidabile

Chiave prodotto 209

Per la lavorazione di superfici in legno, come ad es. quercia, trattate con acido tannico, per la rimozione degli anelli di crescita dal legno morbido. Elimina i residui di colore e vernici dalle superfici in legno e risulta ideale anche nella spazzolatura di superfici metalliche. Ruota a 4 scanalature, adatta ad utensili con mandrino a chiave da 19 mm.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	1	158,20 €



Accessorio per spazzolatura

Chiave prodotto 299

Accessorio per spazzolatura per TRINOXFLEX. Con cuffia di protezione removibile ed attacco di aspirazione Ø 32 mm per lavorare in assenza di polvere. Incluso arresto della guida e presa ergonomica antivibrante. Facilmente montabile senza attrezzi grazie al sistema di cambio rapido brevettato.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BB 110	461555	1	450,80 €



Cuffia di aspirazione per molatura

Chiave prodotto 299

Cuffia aspirante per BSE 14-3 100 adatta a rulli e spazzole con max. Ø 110 mm, con attacco di aspirazione (clip D32).

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BG D 110	110 mm	461547	1	133,00 €



Setola per cuffia aspirante

Chiave prodotto 300

Spazzola per cuffia aspirante 461.547.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BL-S BG	461563	1	16,80 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la BBE 14-3 110 per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE BBE	238	451991	1	32,20 €

Accessori per ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC



Platello a strappo medium

Chiave prodotto 205

Platello in speciale materiale altamente resistente con fori di aspirazione per abrasivi a 8 fori/a fori multipli. Per la levigatura di superfici e profili.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-M D125-M	125 mm	468975	1	61,60 €



Piastra di levigatura a strappo Delta

Chiave prodotto 205

Piastra per levigatrice palmare in speciale materiale altamente resistente con 10 fori di aspirazione e bordi smussati per proteggere i pezzi in lavorazione. Compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali. Per levigare bordi, angoli e superfici piccole e strette.

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP 100x150-M	150 mm	100 mm	468991	1	44,80 €



Piastra di levigatura a strappo


Chiave prodotto 205

Piastra di levigatura con protezione bordi in speciale materiale altamente resistente con 12 fori di aspirazione. Compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali. Per levigare superfici piccole e strette.


Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP 80x130-M	130 mm	80 mm	469009	1	44,80 €


Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.


Accessori per ORE 125-2


	Piastra di levigatura a strappo				Chiave prodotto	205
	Piastra di levigatura realizzata in materiale ad alta resistenza con 8 fori di aspirazione. Diametro interno 90 mm.					
Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
SP D125-8 (FL)	125 mm	436348	1	61,60 €		


Accessorio per ORE 3-150 / 5-150 EC

	Platello a strappo soft				Chiave prodotto	205
	Platello Multihole, adatto per tutti gli abrasivi convenzionali. Ideale per la lavorazione di forme e profili.					
Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
SP-EC S D150	150 mm	464112	1	78,40 €		


	Platello a strappo medium				Chiave prodotto	205
	Platello Multihole, adatto per tutti gli abrasivi convenzionali. Per levigare superfici e profili.					
Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
SP-EC M D150	150 mm	464120	1	78,40 €		


	Platello a strappo duro				Chiave prodotto	205
	Platello Multihole, adatto per tutti gli abrasivi convenzionali. Ideale per la lavorazione di superfici e profili piani.					
Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
SP-EC H D150	150 mm	464139	1	78,40 €		

	Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone)				Chiave prodotto	209
	Cartuccia filtrante PES in plastica resistente agli urti con sistema di canalizzazione dell'aria integrato. Utilizzabile con tutte le levigatrici con sistema d'aspirazione e attacco Ø 27 mm.					
Denominazione			Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
FP EC D27			486833	1	63,00 €	

	Microfiltro in PES				Chiave prodotto	209
	Filtro in PES sostitutivo per cartuccia filtro in PES 486.833.					
Denominazione			Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
PF-PES EC			486841	1	42,00 €	

Accessorio per ORE 150-3/ORE 150-5

	Platello a strappo soft				Chiave prodotto	205
	Platello, particolarmente adatto per forme e contorni. Con fori di aspirazione (8+6 fori).					
Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
SP-S D150	150 mm	408298	1	79,80 €		

	Platello a strappo duro				Chiave prodotto	205
	Platello, particolarmente adatto per superfici piane e contorni. Con fori di aspirazione (8+6 fori).					
Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
SP-H D150	150 mm	408301	1	79,80 €		

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Accessorio per OSE 80-2




Piastra di levigatura a strappo

Piastra di levigatura realizzata in materiale ad alta resistenza con 8 fori di aspirazione. Interasse tra i fori 54 mm. Con perforatura tipo FLEX e Festool.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP 80x133-8F	130 mm	80 mm	379344*	1	44,80 €



Piastra di levigatura a strappo

Piastra di levigatura realizzata in materiale ad alta resistenza con 8 fori di aspirazione. Interasse tra i fori 54 mm. Con perforatura tipo FLEX e Festool.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP 80x133-8F (FL)	130 mm	80 mm	436305	1	43,40 €

Accessorio per ODE 100-2



Piastra di levigatura a strappo Delta

Piastra di levigatura triangolare realizzata in materiale ad alta resistenza con fori di aspirazione.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP 100x150-7	150 mm	100 mm	379360*	1	46,20 €



Piastra di levigatura a strappo Delta

Piastra di levigatura triangolare realizzata in materiale ad alta resistenza con fori di aspirazione.

Chiave prodotto 205

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP 100x150-7 (FL)	150 mm	100 mm	436321	1	44,80 €

Ulteriori accessori OSE, ODE, ORE



Tubo di aspirazione antistatico

Ø interno 27 mm, 3,5 m con manicotto in gomma versatile per l'attacco ad elettroutensili, antistatico. Compatibile con tutti gli aspiratori della classe VCE 33 e 44 come anche VC 21 e VCE 26.

Chiave prodotto 262

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH 27x3,5m AS	445045	1	142,80 €



Adattatore

Manicotto antistatico Ø 27 mm, con filo interno, adatto per tubo di aspirazione 379.395.

Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD D27 AS	382736	1	22,40 €

Inserto valigetta

Inserto adatto per la ORE 150-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE ORE 150-EC	238	486868	1	21,00 €

Inserto valigetta

Inserto adatto per valigia di trasporto L-BOXX® 136 per accessori/abrasivi Ø 150 mm.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE 4x D150	136	407704	1	22,40 €

* per macchine con codice di ordinazione 379xxx

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per valigetta di trasporto L-BOXX® 136 per apparecchi singoli OSE 2-80 EC, ODE 2-100 EC oppure ORE 2-125 EC ed accessori.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE OSE/ODE EC	136	469017	1	21,65 €

Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299



Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1	96,60 €
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1	86,80 €

Accessori LK 604, LG 1704 VR

Platorello di supporto elastico con dado di serraggio M 14

Chiave prodotto 205

Per il montaggio di dischi in fibra, 180 mm.



Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	180 mm	124079	1	28,00 €

Accessori per XS 713

Piastra di levigatura a strappo

Chiave prodotto 205

A 8 fori.



Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP D125 XS713	125 mm	334146	1	12,60 €

Accessori per X 1107 VE

Piastra di levigatura a strappo

Chiave prodotto 205

A 6 fori.



Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-H D150-6 X1107	150 mm	228176	1	46,20 €
SP-S D150-6 X1107	150 mm	228184	1	137,20 €

Macchine per il risanamento



GDE 10 Set Turbo-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504203	4030293230231	106	1.706,25 €

Levigatrice Giraffa per pareti e soffitti in calcestruzzo con sistema a teste intercambiabili



Potenza assorbita	1010 W	Dotazione:
Potenza erogata	590 W	1 Mola diamantata Turbo-Jet (504076)
Diametro platorello	150 mm	1 Testa di levigatura a segmenti per platorelli diamantati (503819)
Numero di giri a vuoto GDE / DGH	5800 - 8700 g/min	1 Testa di levigatura a segmenti per pad di levigatura diamantati (503827)
Numero di giri a vuoto GDE / DSH	1700 - 2500 g/min	1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)
Angolo di inclinazione testa	100°	1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (477605)
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	Ø 28 mm	1 Borsa di trasporto (408867)
Lunghezza cavo	4,0 m	
Lunghezza	1490 mm	
Peso	3,6 kg	



GDE 10 Set Thermo-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504211	4030293230248	106	1.706,25 €

Levigatrice Giraffa per pareti e soffitti in calcestruzzo con sistema a teste intercambiabili



Potenza assorbita	1010 W	Dotazione:
Potenza erogata	590 W	1 Mola diamantata Beton/Thermo-Jet (504092)
Diametro platorello	150 mm	1 Testa di levigatura a segmenti per platorelli diamantati (503819)
Numero di giri a vuoto GDE / DGH	5800 - 8700 g/min	1 Testa di levigatura a segmenti per pad di levigatura diamantati (503827)
Numero di giri a vuoto GDE / DSH	1700 - 2500 g/min	1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)
Angolo di inclinazione testa	100°	1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (477605)
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	Ø 28 mm	1 Borsa di trasporto (408867)
Lunghezza cavo	4,0 m	
Lunghezza	1490 mm	
Peso	3,6 kg	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



RE 16-5 115, Kit testa di fresatura a punta

Numero d'ordine

GTIN

Chiave prodotto

Prezzo IVA esclusa

505005

4030293230743

107

843,75 €

RETECFLEX, l'utensile univale per risanare, rinnovare e rimodernare



Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	115 mm
Diametro testa di fresatura	80 mm
Max. profondità di fresatura	6 mm
Numero di giri a vuoto	1900 - 5500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	varie
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	355 x 160 x 67 mm
Peso	3,1 kg

Dotazione:
 1 Testa di fresatura completa, a punta (503037)
 1 Cuffia di aspirazione per troncatura (366528)
 1 Cuffia per frese (369314)
 1 Platorello a strappo Ø 115, Bowl (503754)
 1 Chiave ad anello, apertura 13 (505072)
 1 Chiave di servizio (392537)
 1 Chiave maschio esagonale (102229)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
 1 Inserto valigetta (414182)
 1 Impugnatura a staffa
 1 Set di dischi di levigatura in corindone Ø115
 3 Viti di fissaggio M8



RE 16-5 115, Kit testa di fresatura piana

Numero d'ordine

GTIN

Chiave prodotto

Prezzo IVA esclusa

505013

4030293230750

107

843,75 €

RETECFLEX, l'utensile univale per risanare, rinnovare e rimodernare



Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Diametro disco	115 mm
Diametro testa di fresatura	80 mm
Max. profondità di fresatura	6 mm
Numero di giri a vuoto	1900 - 5500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	varie
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	355 x 160 x 67 mm
Peso	3,1 kg

Dotazione:
 1 Testa di fresatura completa, piana (503045)
 1 Cuffia di aspirazione per troncatura (366528)
 1 Cuffia per frese (369314)
 1 Platorello a strappo Ø 115, Bowl (503754)
 1 Chiave ad anello, apertura 13 (505072)
 1 Chiave di servizio (392537)
 1 Chiave maschio esagonale (102229)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
 1 Inserto valigetta (414182)
 1 Set di dischi di levigatura in corindone Ø115
 3 Viti di fissaggio M8
 1 Impugnatura a staffa

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
RE 16-5 115, Kit B-Jet	505021	4030293230767	107	881,25 €



RETECFLEX, l'utensile universale per risanare, rinnovare e rimodernare



Potenza assorbita	1600 W	Dotazione:
Potenza erogata	950 W	1 Mola diamantata Beton-Jet (503053)
Tensione	230 V	1 Cuffia di aspirazione per troncatura (366528)
Diametro disco	115 mm	1 Cuffia per frese (369314)
Diametro testa di fresatura	80 mm	1 Platorello a strappo Ø 115, Bowl (503754)
Max. profondità di fresatura	6 mm	1 Chiave ad anello, apertura 13 (505072)
Numero di giri a vuoto	1900 - 5500 g/min	1 Chiave di servizio (392537)
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	varie	1 Chiave maschio esagonale (102229)
Lunghezza cavo	4,0 m	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
Dimensioni LxLaxA	355 x 160 x 67 mm	1 Inserto valigetta (414182)
Peso	3,1 kg	1 Set di dischi di levigatura in corindone Ø115
		3 Viti di fissaggio M8
		1 Impugnatura a staffa

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
RE 16-5 115, Kit E-Jet	505048	4030293230774	107	881,25 €



RETECFLEX, l'utensile universale per risanare, rinnovare e rimodernare



Potenza assorbita	1600 W	Dotazione:
Potenza erogata	950 W	1 Mola diamantata Estrich-Jet (503061)
Tensione	230 V	1 Cuffia di aspirazione per troncatura (366528)
Diametro disco	115 mm	1 Cuffia per frese (369314)
Diametro testa di fresatura	80 mm	1 Platorello a strappo Ø 115, Bowl (503754)
Max. profondità di fresatura	6 mm	1 Chiave ad anello, apertura 13 (505072)
Numero di giri a vuoto	1900 - 5500 g/min	1 Chiave di servizio (392537)
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	varie	1 Chiave maschio esagonale (102229)
Lunghezza cavo	4,0 m	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
Dimensioni LxLaxA	355 x 160 x 67 mm	1 Inserto valigetta (414182)
Peso	3,1 kg	1 Set di dischi di levigatura in corindone Ø115
		3 Viti di fissaggio M8
		1 Impugnatura a staffa

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	504939	4030293230682	107	693,75 €



Levigatrice per risanamento compatta, per levigatura esente da polvere vicino ai bordi, 125 mm



Potenza assorbita	1600 W	Dotazione:
Potenza erogata	950 W	1 Mola diamantata Turbo-Jet (453773)
Tensione	230 V	1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475)
Frequenza	50/60 Hz	3 fermacavi (252188)
Diametro disco	125 mm	1 Chiave maschio esagonale (102229)
Numero di giri a vuoto	7800 g/min	1 Chiave di servizio (392537)
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
Lunghezza cavo	4,0 m	1 Inserto valigetta (414131)
Peso	3,1 kg	1 Impugnatura a staffa

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504947	4030293230699	107	736,25 €

Levigatrice per risanamento compatta, per levigatura esente da polvere vicino ai bordi, 125 mm



Potenza assorbita	1600 W	Dotazione:
Potenza erogata	950 W	1 Mola diamantata Thermo-Jet (359378)
Tensione	230 V	1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475)
Frequenza	50/60 Hz	3 fermacavi (252188)
Diametro disco	125 mm	1 Chiave maschio esagonale (102229)
Numero di giri a vuoto	7800 g/min	1 Chiave di servizio (392537)
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
Lunghezza cavo	4,0 m	1 Inserto valigetta (414131)
Peso	3,1 kg	1 Impugnatura a staffa



LD 16-8 125 R, Kit E-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504955	4030293230705	107	736,25 €

Levigatrice per risanamento compatta, per levigatura esente da polvere vicino ai bordi, 125 mm



Potenza assorbita	1600 W	Dotazione:
Potenza erogata	950 W	1 Mola diamantata Estrich-Jet (359394)
Tensione	230 V	1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475)
Frequenza	50/60 Hz	3 fermacavi (252188)
Diametro disco	125 mm	1 Chiave maschio esagonale (102229)
Numero di giri a vuoto	7800 g/min	1 Chiave di servizio (392537)
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
Lunghezza cavo	4,0 m	1 Inserto valigetta (414131)
Peso	3,1 kg	1 Impugnatura a staffa



LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504963	4030293230712	107	706,25 €

Levigatrice di risanamento 125 mm a regime variabile per lavorare vicino ai bordi in assenza di polvere



Potenza assorbita	1600 W	Dotazione:
Potenza erogata	950 W	1 Mola diamantata Turbo-Jet (453773)
Tensione	230 V	1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475)
Frequenza	50/60 Hz	3 fermacavi (252188)
Diametro disco	125 mm	1 Chiave maschio esagonale (102229)
Numero di giri a vuoto	4500 - 7800 g/min	1 Chiave di servizio (392537)
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
Lunghezza cavo	4,0 m	1 Inserto valigetta (414131)
Peso	3,1 kg	1 Impugnatura a staffa



LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504971	4030293230729	107	748,75 €

Levigatrice di risanamento 125 mm a regime variabile per lavorare vicino ai bordi in assenza di polvere



Potenza assorbita	1600 W	Dotazione:
Potenza erogata	950 W	1 Mola diamantata Thermo-Jet (359378)
Tensione	230 V	1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475)
Frequenza	50/60 Hz	3 fermacavi (252188)
Diametro disco	125 mm	1 Chiave maschio esagonale (102229)
Numero di giri a vuoto	4500 - 7800 g/min	1 Chiave di servizio (392537)
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
Lunghezza cavo	4,0 m	1 Inserto valigetta (414131)
Peso	3,1 kg	1 Impugnatura a staffa



LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	504998	4030293230736	107	748,75 €

Levigatrice di risanamento 125 mm a regime variabile per lavorare vicino ai bordi in assenza di polvere



Potenza assorbita	1600 W	Dotazione:
Potenza erogata	950 W	1 Mola diamantata Estrich-Jet (359394)
Tensione	230 V	1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475)
Frequenza	50/60 Hz	3 fermacavi (252188)
Diametro disco	125 mm	1 Chiave maschio esagonale (102229)
Numero di giri a vuoto	4500 - 7800 g/min	1 Chiave di servizio (392537)
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
Lunghezza cavo	4,0 m	1 Inserto valigetta (414131)
Peso	3,1 kg	1 Impugnatura a staffa



LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	408603	4030293173934	107	856,25 €

Levigatrice per risanamento da 1800 watt per lavorare in spazi ristretti, 125 mm



Potenza assorbita	1800 W	Dotazione:
Potenza erogata	1200 W	1 Mola diamantata Turbo-Jet (348899)
Tensione	230 V	1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475)
Frequenza	50/60 Hz	3 fermacavi (252188)
Diametro disco	125 mm	1 Chiave maschio esagonale (102229)
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14	1 Chiave di servizio (392537)
Lunghezza cavo	4,0 m	1 Dado di serraggio M 14 (100080)
Dimensioni LxLaxA	445 x 155 x 86 mm	1 Valigetta di trasporto (444391)
Peso	4,2 kg	1 Impugnatura a staffa

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	408611	4030293173941	107	886,25 €



Levigatrice per risanamento da 1800 watt per lavorare in spazi ristretti, 125 mm



Potenza assorbita	1800 W
Potenza erogata	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	125 mm
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	445 x 155 x 86 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:
 1 Mola diamantata Thermo-Jet (359378)
 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475)
 3 fermacavi (252188)
 1 Chiave di servizio (392537)
 1 Dado di serraggio M 14 (100080)
 1 Valigetta di trasporto (444391)
 1 Impugnatura a staffa
 1 Chiave maschio esagonale (102229)

LD 18-7 125 R, Kit E-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	408638	4030293173958	107	886,25 €



Levigatrice per risanamento da 1800 watt per lavorare in spazi ristretti, 125 mm



Potenza assorbita	1800 W
Potenza erogata	1200 W
Tensione	230 V
Diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	7500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	445 x 155 x 86 mm
Peso	4,2 kg

Dotazione:
 1 Mola diamantata Estrich-Jet (359394)
 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475)
 3 fermacavi (252188)
 1 Chiave di servizio (392537)
 1 Dado di serraggio M 14 (100080)
 1 Valigetta di trasporto (444391)
 1 Impugnatura a staffa
 1 Chiave maschio esagonale (102229)

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418765	4030293182493	107	900,00 €



Levigatrice per risanamento da 1800 watt per lavorare in spazi ristretti, 150 mm



Potenza assorbita	1800 W
Potenza erogata	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	150 mm
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	495 x 190 x 86 mm
Peso	4,3 kg

Dotazione:
 1 Mola diamantata Turbo-Jet (418935)
 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (419176)
 3 fermacavi (252188)
 1 Chiave maschio esagonale (102229)
 1 Dado di serraggio M 14 (100080)
 1 Chiave di servizio (392537)
 1 Valigetta di trasporto (444391)
 1 Impugnatura a staffa

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418773	4030293182509	107	925,00 €



Levigatrice per risanamento da 1800 watt per lavorare in spazi ristretti, 150 mm



Potenza assorbita	1800 W
Potenza erogata	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	150 mm
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	495 x 190 x 86 mm
Peso	4,3 kg

Dotazione:
 1 Mola diamantata Thermo-Jet (418919)
 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (419176)
 3 fermacavi (252188)
 1 Chiave maschio esagonale (102229)
 1 Dado di serraggio M 14 (100080)
 1 Chiave di servizio (392537)
 1 Valigetta di trasporto (444391)
 1 Impugnatura a staffa

LD 18-7 150 R, Kit E-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418781	4030293182516	107	925,00 €



Levigatrice per risanamento da 1800 watt per lavorare in spazi ristretti, 150 mm



Potenza assorbita	1800 W
Potenza erogata	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	150 mm
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	495 x 190 x 86 mm
Peso	4,3 kg

Dotazione:
 1 Mola diamantata Estrich-Jet (418927)
 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (419176)
 3 fermacavi (252188)
 1 Chiave maschio esagonale (102229)
 1 Dado di serraggio M 14 (100080)
 1 Chiave di servizio (392537)
 1 Valigetta di trasporto (444391)
 1 Impugnatura a staffa

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	420514	4030293184435	107	956,25 €



Levigatrice di risanamento per superfici, 180 mm



Potenza assorbita	2400 W
Potenza erogata	1450 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	180 mm
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	570 x 240 x 140 mm
Peso	6,6 kg

Dotazione:
 1 Mola diamantata Turbo-Jet (420409)
 1 Cuffia di protezione con anello di aspirazione in gomma (421154)
 1 Adattatore (393398)
 1 Dado di serraggio M 14 (100080)
 1 Flangia di serraggio, apertura 17 (191604)
 3 Fermacavo (302538)
 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (256832)
 1 Chiave di servizio (392537)
 1 Valigetta di trasporto (444391)
 1 Impugnatura a staffa

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

LD 24-6 180, Kit TH-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418870	4030293184442	107	981,25 €

Levigratrice di risanamento per superfici, 180 mm



Potenza assorbita	2400 W	Dotazione:
Potenza erogata	1450 W	1 Mola diamantata Thermo-Jet (359386)
Tensione	230 V	1 Cuffia di protezione con anello di aspirazione in gomma (421154)
Frequenza	50/60 Hz	1 Adattatore (393398)
Diametro disco	180 mm	1 Dado di serraggio M 14 (100080)
Attacco utensile levigratrice per ristrutturazioni	M14	1 Flangia di serraggio, apertura 17 (191604)
Lunghezza cavo	4,0 m	3 Fermacavo (302538)
Dimensioni LxLaxA	570 x 240 x 140 mm	1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (256832)
Peso	6,6 kg	1 Chiave di servizio (392537)
		1 Valigetta di trasporto (444391)
		1 Impugnatura a staffa

LD 24-6 180, Kit E-Jet	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418862	4030293184459	107	981,25 €

Levigratrice di risanamento per superfici, 180 mm




Potenza assorbita	2400 W	Dotazione:
Potenza erogata	1450 W	1 Mola diamantata Estrich-Jet (359408)
Tensione	230 V	1 Cuffia di protezione con anello di aspirazione in gomma (421154)
Frequenza	50/60 Hz	1 Adattatore (393398)
Diametro disco	180 mm	1 Dado di serraggio M 14 (100080)
Attacco utensile levigratrice per ristrutturazioni	M14	1 Flangia di serraggio, apertura 17 (191604)
Lunghezza cavo	4,0 m	3 Fermacavo (302538)
Dimensioni LxLaxA	570 x 240 x 140 mm	1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (256832)
Peso	6,6 kg	1 Chiave di servizio (392537)
		1 Valigetta di trasporto (444391)
		1 Impugnatura a staffa

Accessori per utensili di risanamento

Accessori per GDE 10

	Testa di levigatura a segmenti per platorelli diamantati				Chiave prodotto	209
	Per l'impiego di platorelli diamantati Ø 150 mm con flangia speciale FLEX. Per la levigatura di superfici e la lavorazione fino ai bordi.					
Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
DGH-R D150	Testa di levigatura a segmenti	503819	1	287,00 €		
	Testa di levigatura a segmenti per pad di levigatura diamantati				Chiave prodotto	209
	Per l'impiego di pad di levigatura diamantati Ø 150 mm con fissaggio a strappo. Per la levigatura a secco su superfici minerali, la levigatura di superfici e la lavorazione fino ai bordi.					
Denominazione	Tipo testa di levigatura	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
DSH-R D150	Testa di levigatura a segmenti	503827	1	287,00 €		
	Mola diamantata Turbo-Jet				Chiave prodotto	223
	Mola Turbo-Jet con rendimento di asportazione ottimale. I numerosi segmenti diamantati permettono una rotazione nettamente più silenziosa ed un ottimo risultato di levigatura. Ideale per la rettifica in piano su fondi minerali. Con flangia personalizzata FLEX.					
Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 mm	504076	1	331,80 €		
	Mola diamantata Surface-Jet				Chiave prodotto	223
	Mola Surface-Jet per superfici in calcestruzzo e la rimozione di graffi, per la rimozione di piccole asperità e raccordi fra elementi di calcestruzzo, impurità su cemento e intonaco duro. Con flangia personalizzata FLEX.					
Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
S-Jet D150 28x23,5	150 mm	504084	1	331,80 €		
	Mola diamantata Beton/Thermo-Jet				Chiave prodotto	223
	Platorello per la levigatura grossolana con un grado di asportazione elevato per levigare, ridurre / livellare irregolarità o sbavature su casseforme, strati sinterizzati, strati di vernice, residui di colla o termoplastici, graffi, alghe e altro sporco. Con flangia sagomata FLEX.					
Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
TH-Jet D150 28x23,5	150 mm	504092	1	331,80 €		
	Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria				Chiave prodotto	262
	Tubo 4 m antistatico, Ø interno 32 mm, con sistema a clip, incluso sistema di regolazione dell'aria secondaria. La fibra in poliestere di cui è rivestito aumenta la flessibilità del tubo, facilitandone lo scorrimento su bordi e superfici irregolari.					
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
SH-CF 32x4m AS/NL		477605	1	224,00 €		
	Borsa di trasporto				Chiave prodotto	299
	Borsa di trasporto leggera e robusta in tessuto antistrappo. La Giraffa è protetta in modo ottimale per mezzo di inserti (accessorio opzionale). Con spazio di conservazione interno per gli accessori, dischi abrasivi, tubo di aspirazione e altro. Maniglie di trasporto ben dimensionate facilitano il trasporto specialmente sulle scale.					
Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa		
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	1	145,60 €		

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Per l'impiego con platorello a strappo Ø 150. Pad abrasivo per la levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Adatti per levigare e lucidare piani di lavoro in granito, piastrelle in gres, lastre per pavimenti, superfici in calcestruzzo a vista, davanzali in pietra naturale, rivestimenti, sculture, scale.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	1	85,40 €
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	1	85,40 €
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	1	85,40 €
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	1	85,40 €
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	1	85,40 €
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	1	85,40 €
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	1	85,40 €
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	1	85,40 €

Accessori per WST 1000 FV



Mola diamantata Turbo-Jet

Chiave prodotto 223

Mola Turbo-Jet con rendimento di asportazione ottimale. I numerosi segmenti diamantati permettono una rotazione nettamente più silenziosa ed un ottimo risultato di levigatura. Ideale per la rettifica in piano su fondi minerali.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 mm	349623	1	329,00 €



Mola diamantata Thermo-Whirljet

Chiave prodotto 223

Mola Thermo-Whirljet per pitture e materiali poco abrasivi: pitture termoplastiche, colori, graffiti, strati sottili di colla su calcestruzzo o gesso per pavimento, pitture a base di caucciù. Peso ottimizzato, con flangia personalizzata FLEX. I segmenti diamantati disposti diagonalmente permettono un avanzamento molto più rapido rispetto alle mole tradizionali. I grandi fori di aspirazione generano un elevato vortice d'aria. Il materiale asportato viene aspirato con estrema rapidità dalla superficie, evitando l'otturazione e il surriscaldarsi dei segmenti, con conseguente riduzione dell'usura. L'esecuzione particolarmente leggera riduce le sollecitazioni del motore. Non adatto per lavorazioni su coste.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323071	1	347,20 €



Mola diamantata Estrich-Whirljet

Chiave prodotto 223

Mola Estrich-Whirljet per gesso per pavimenti e materiali abrasivi: gessi abrasivi per pavimenti (con sabbia quarzifera), solette, calcestruzzo fresco, intonaco, arenaria calcarea abrasiva (con sabbia quarzifera), pietra arenaria, chamotte, asfalto. Peso ottimizzato, con flangia personalizzata FLEX. Non adatto per la lavorazione su coste.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
E-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	324361	1	347,20 €



Mola diamantata Beton-Whirljet

Chiave prodotto 223

Mola Beton-Whirljet per calcestruzzo in lastre e blocchi, per calcestruzzo vecchio, lastre di pietra naturale e artificiale, pietra arenaria calcarea dura, lastre di pietra composite, colla per piastrelle, rimozione dello smalto da piastre di ceramica. Peso ottimizzato, con flangia personalizzata FLEX. Non adatto per la lavorazione su coste.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
B-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323063	1	347,20 €



Anello di aspirazione in gomma

Chiave prodotto 300

L'anello elastico in gomma scorre sulla superficie senza strappi offrendo un'elevata protezione contro polvere e fuoriuscita di detriti.


Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AR-G D125 LD	257246	1	102,20 €


Listino prezzi 1/2023


Valido dal 1. Febbraio 2023


Accessori e ricambi

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.


	Testa di levigatura per calcestruzzo senza disco	Chiave prodotto	209
Denominazione		Numero d'ordine	Conf. Prezzo IVA esclusa
VSB D125		350931	1 285,60 €


	Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria	Chiave prodotto	262
Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio universale, sistema a clip e adattatore universale (445.029), antistatico. Incl. regolazione di tiraggio per la riduzione della depressione di aspirazione, se necessario.			
Denominazione		Numero d'ordine	Conf. Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x4m AS/NL		406708	1 193,20 €

	Adattatore a Clip rapido	Chiave prodotto	263
Adattatore per elettroutensili con sistema FLEX Clip, per un distacco/ attacco rapido e semplice (anello di serraggio rapido).			
Denominazione		Numero d'ordine	Conf. Prezzo IVA esclusa
SAD-FC 32		410497	1 21,00 €


	Valigetta di trasporto	Chiave prodotto	299
In materiale sintetico antiurto per WST e WSE 7 con alloggiamenti per abrasivi e teste.			
Denominazione		Numero d'ordine	Conf. Prezzo IVA esclusa
TK-S WST/WSE7		389986	1 187,60 €


Accessori RETECFLEX

	Platello a strappo Ø 115, Bowl	Chiave prodotto	205
Platello con rivestimento « Bowl » per il fissaggio degli abrasivi con sistema a strappo. Con strato in gomma cellulare di 12 mm che funge da elemento di smorzamento per una più uniforme distribuzione della pressione.			
Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf. Prezzo IVA esclusa
BP-M RE D115 M14	115 mm	503754	1 30,80 €

	Cuffia per frese	Chiave prodotto	229
Cuffia di sicurezza inseribile senza chiavi per il controllo ottimale della macchina e l'efficiente aspirazione della polvere.			
Denominazione		Numero d'ordine	Conf. Prezzo IVA esclusa
SFT D80 RE		369314	1 70,00 €

	Cuffia di aspirazione per troncatura	Chiave prodotto	229
Con segmento orientabile e spazzola perimetrale.			
Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf. Prezzo IVA esclusa
SG-RD115 RE	115 mm	366528	1 88,20 €

	Spazzola perimetrale	Chiave prodotto	300
Spazzola perimetrale per cuffia di aspirazione, costituita da due segmenti.			
Denominazione		Numero d'ordine	Conf. Prezzo IVA esclusa
BK-H RE14-5-115		369454	1 37,80 €

	Chiave di servizio	Chiave prodotto	299
Chiave speciale per allentare gli utensili di fresatura e di levigatura.			
Denominazione		Numero d'ordine	Conf. Prezzo IVA esclusa
STL-RE		366536	1 15,40 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1	96,60 €

Inserto valigetta

Inserto adatto per la RETECFLEX per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK RE 14-5	238	414182	1	25,20 €



Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	1	82,60 €

Inserto valigetta

Inserto accessori adatto per valigetta di trasporto L-BOXX® 102.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	1	12,60 €



Adattatore a clip

Per l'attacco di un elettrooutensile FLEX a tubi di aspirazione di altri produttori. Adatto per tubi con Ø interno 27 mm, Ø esterno 36 mm, con regolazione aggiuntiva dell'ingresso aria.

Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	1	21,00 €



Adattatore a Clip rapido

Adattatore per elettrooutensili con sistema FLEX Clip, per un distacco/ attacco rapido e semplice (anello di serraggio rapido).

Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-FC 32	410497	1	21,00 €



Testa di fresatura completa, a punta

Completa di 12 frese dentate in metallo duro, a punta. Per la rimozione di intonaco duro, calcestruzzo, residui di espanso e colla, pitture su intonaco, intonaco in resina sintetica, strati protettivi elastici, intonaco su travi di legno e pitture al lattice e ad olio su intonaco. Il fondo viene irruvidito dall'azione delle frese a punta.

Chiave prodotto 224

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FK-S II D80 M14	80 mm	503037	1	270,20 €



Frese in metallo duro, a punta

12 frese dentate a punta in metallo duro, con viti di fissaggio e rondelle distanziali.

Chiave prodotto 224

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FR-S HM VE12	366501	12	163,80 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Testa di fresatura completa, piana

Chiave prodotto 224

Completa di 12 frese dentate in metallo duro, piane. Per la rimozione di materiali morbidi quali intonaco, calcestruzzo fresco, residui di espanso e colle, rivestimenti poliuretanic, pitture su intonaco, intonaco su travi di legno, pitture al lattice e ad olio su intonaco, cordoli di armatura e bave di calcestruzzo fresco. Il fondo viene reso liscio dall'azione delle frese piane.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FK-F II D80 M14	80 mm	503045	1	270,20 €



Frese dentate in metallo duro, piane

Chiave prodotto 224

12 frese dentate piane in metallo duro, con viti di fissaggio e rondelle distanziali.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FR-F HM VE12	366617	12	163,80 €



Mola diamantata Beton-Jet

Chiave prodotto 223

Mola Beton-Jet per levigare parti in calcestruzzo, calcestruzzo disgregato, intonaco cementizio duro, per rimuovere cordoli di armature, bave, rivestimenti induriti in resina epossidica e strati sinterizzati da parti in calcestruzzo. Elevate prestazioni di levigatura e notevole durata grazie alla struttura innovativa dei segmenti.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
B-Jet II D115 M14	115 mm	503053	1	298,20 €



Mola diamantata Estrich-Jet

Chiave prodotto 223

Mola estrich-Jet per materiali abrasivi. Per la rimozione di cordoli di armatura e bave di calcestruzzo da superfici di cemento fresco, adesivi minerali, massetti, intonaco, malta, arenaria calcarea abrasiva, pietra arenaria, argilla refrattaria, asfalto

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
E-Jet II D115 M14	115 mm	503061	1	298,20 €



Mola diamantata Surface-Jet

Chiave prodotto 223

Mola Surface-Jet per superfici in calcestruzzo e la rimozione di graffi, per la rimozione di piccole asperità e raccordi fra elementi di calcestruzzo, impurità su cemento e intonaco duro.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
S-Jet II D115 M14	115 mm	503096	1	270,20 €



Mola a tazza PKD

Chiave prodotto 223

Mola dotata di segmenti diamantati policristallini. Per l'asportazione di rivestimenti sensibili al calore, come adesivi, materiali ermetizzanti, vernici plastiche, rivestimenti bituminosi su fondi minerali. Grazie ai segmenti PKD (diamantati policristallini), i rivestimenti vengono rimossi rapidamente ed efficacemente senza attaccarsi.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 mm	503118	1	341,60 €



Mola in metallo duro TC-Jet

Chiave prodotto 223

Mola di levigatura metallica con scaglie in metallo duro. Per la levigatura di intonaco morbido, per la levigatura e rimozione di pittura, colla per piastrelle da intonaco morbido, fughe e stucchi spatolati, stucchi livellanti e stucchi invecchiati.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TC-Jet II D115 M14	115 mm	503126	1	179,20 €



Mola diamantata Turbo-Jet

Chiave prodotto 223

Mola Turbo-Jet con rendimento di asportazione ottimale. I numerosi segmenti diamantati permettono una rotazione nettamente più silenziosa ed un ottimo risultato di levigatura. Ideale per la rettifica in piano su fondi minerali.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Turbo-Jet II D115 M14	115 mm	503088	1	179,20 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Carta abrasiva a strappo PURFLEX

Chiave prodotto 200

Particolarmente indicata per la lavorazione del legno e del metallo. Levigatura grossolana ed intermedia.




Denominazione	Diametro	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D115 PU-P24 VE25	115 mm	P 24	381195	25	33,60 €
D115 PU-P40 VE50	115 mm	P 40	381209	50	70,00 €
D115 PU-P60 VE50	115 mm	P 60	381217	50	63,00 €
D115 PU-P80 VE50	115 mm	P 80	381225	50	57,40 €
D115 PU-P100 VE50	115 mm	P 100	381233	50	54,60 €
D115 PU-P120 VE50	115 mm	P 120	381241	50	54,60 €
D115 PU-P150 VE50	115 mm	P 150	381268	50	54,60 €
D115 PU-P180 VE50	115 mm	P 180	381276	50	54,60 €

Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Per l'impiego con platorello a strappo Ø 115. Pad abrasivo per la levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Adatti per levigare e lucidare piani di lavoro in granito, piastrelle in gres, lastre per pavimenti, superfici in calcestruzzo a vista, davanzali in pietra naturale, rivestimenti, sculture, scale.



Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	1	47,60 €
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	1	47,60 €
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	1	47,60 €
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	1	47,60 €
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	1	47,60 €
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	1	47,60 €
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	1	47,60 €

Accessori per levigatrici per ristrutturazioni LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180

Mola diamantata Surface-Jet

Chiave prodotto 223

Mola Surface-Jet per superfici in calcestruzzo e la rimozione di graffiti, per la rimozione di piccole asperità e raccordi fra elementi di calcestruzzo, impurità su cemento e intonaco duro.



Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
S-Jet D125 22,2	125 mm	359424	1	175,00 €

Mola a tazza PKD

Chiave prodotto 223

Mola PKD, la nuova dimensione per la rimozione di rivestimenti termici su sottofondi di tipo minerale, muratura, pittura ad olio e pittura a base di lattice.



Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PKD-Jet 125 x 22,2	125 mm	359416	1	324,80 €

Mola diamantata Basis-Cut

Chiave prodotto 223

Platorello universale per la lavorazione di superfici minerali.



Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Basic-Cut D125 22,2	125 mm	420417	1	142,80 €

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Mola diamantata Thermo-Jet

Chiave prodotto 223

Mola Beton-Jet per levigare parti in calcestruzzo, calcestruzzo disgregato, intonaco cementizio duro, per rimuovere cordoli di armature, bave, rivestimenti induriti in resina epossidica e strati sinterizzati da parti in calcestruzzo. Elevate prestazioni di levigatura e notevole durata grazie alla struttura innovativa dei segmenti.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ore	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TH-Jet D125 22,2	125 mm	359378	1	231,00 €
TH-Jet D150 22,2	150 mm	418919	1	315,00 €
TH-Jet D180 22,2	180 mm	359386	1	397,60 €



Mola diamantata Estrich-Jet

Chiave prodotto 223

Mola estrich-Jet per materiali abrasivi. Per la rimozione di cordoli di armatura e bave di calcestruzzo da superfici di cemento fresco, adesivi minerali, massetti, intonaco, malta, arenaria calcarea abrasiva, pietra arenaria, argilla refrattaria, asfalto

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ore	Conf.	Prezzo IVA esclusa
E-Jet D125 22,2	125 mm	359394	1	231,00 €
E-Jet D150 22,2	150 mm	418927	1	315,00 €
E-Jet D180 22,2	180 mm	359408	1	397,60 €



Mola a tazza PKD

Chiave prodotto 223

Mola dotata di segmenti diamantati policristallini. Per l'asportazione di rivestimenti sensibili al calore, come adesivi, materiali ermetizzanti, vernici plastiche, rivestimenti bituminosi su fondi minerali. Grazie ai segmenti PKD (diamantati policristallini), i rivestimenti vengono rimossi rapidamente ed efficacemente senza attaccarsi.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ore	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PKD-Jet 5-Cut 125x22,2	125 mm	406015	1	324,80 €
PKD-Jet 6-Cut D150	150 mm	418943	1	407,40 €
PKD-Jet 6-Cut D180	180 mm	420425	1	483,00 €



Mola diamantata Turbo-Jet

Chiave prodotto 223

Mola Turbo-Jet con rendimento di asportazione ottimale. I numerosi segmenti diamantati permettono una rotazione nettamente più silenziosa ed un ottimo risultato di levigatura. Ideale per la rettifica in piano su fondi minerali.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ore	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Turbo-Jet II D125 22,2	125 mm	453773	1	166,60 €
Turbo-Jet D125 22,2	125 mm	348899	1	211,40 €
Turbo-Jet D150	150 mm	418935	1	294,00 €
Turbo-Jet D180	180 mm	420409	1	376,60 €

Accessori LD/LDE 16- 125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

Pad di fissaggio

Chiave prodotto 299

Per l'alloggiamento della LD 18-7 125 R o LD 18-7 150 R all'interno della valigetta 444.391.

Denominazione	Numero d'ore	Conf.	Prezzo IVA esclusa
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	468118	1	4,20 €



Cuffia aspirante con segmento orientabile

Chiave prodotto 229

Per un'aspirazione ottimale della polvere, senza adattatore. Permette di lavorare vicino ai bordi con la massima resa d'aspirazione. La regolazione dell'altezza tramite una leva di bloccaggio, consente un aggiustamento della cuffia aspirante all'altezza del pezzo in lavorazione.

Denominazione	Diametro	Numero d'ore	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SG-R D125 LD	125 mm	498475	1	187,60 €
SG-R D150 SE	150 mm	419176	1	249,20 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Spazzola perimetrale

Chiave prodotto 300

Spazzola perimetrale per cuffia di aspirazione, costituita da due segmenti.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BK-H LD 125	504467	1	33,60 €
BK-H LD 125 VE3	504475	3	88,20 €
BK-H SE 14-2 150	419184	1	35,00 €
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	3	92,40 €

Cuffia di protezione con anello di aspirazione in gomma

Chiave prodotto 229

L'anello elastico in gomma scorre sulla superficie senza strappi offrendo un'elevata protezione contro polvere e fuoriuscita di detriti.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SG D125 LD	125 mm	421111	1	233,80 €
SG D180 LD	180 mm	421154	1	341,60 €



Anello di aspirazione in gomma

Chiave prodotto 300

L'anello elastico in gomma scorre sulla superficie senza strappi offrendo un'elevata protezione contro polvere e fuoriuscita di detriti.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
AR-G D125 LD	257246	1	102,20 €
AR-G D180 LD	258626	1	121,80 €



Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1	96,60 €
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	1	82,60 €
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1	86,80 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per valigetta di trasporto L-BOXX® 238. Per la LD 15-10 125 / R, LD/LDE 16-8 125 R.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE LD 15-10 125	238	414131	1	25,20 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto accessori adatto per valigetta di trasporto L-BOXX® 102.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	1	12,60 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per valigia di trasporto L-BOXX® 136 per accessori/abrasivi Ø 150 mm.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE 4x D150	136	407704	1	22,40 €

Valigetta di trasporto

Chiave prodotto 299

Valigetta in plastica antiurto per l'alloggiamento di grandi levigatrici angolari (fino a Ø 230) e macchine per risanamento LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Include scomparti per l'impugnatura ed il disco fino a Ø 230 mm. E' presente uno scomparto trasparente in formato DIN A5 integrato nel coperchio.

Denominazione	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	1	82,60 €



Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Utensili speciali

MS 1706 FR	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	329673	4030293124813	107	925,00 €



Scanalatore per muri per tagli orizzontali e verticali



Potenza assorbita	1400 W	Dotazione:
Potenza erogata	950 W	2 Diamantjet VI - Speedcut (334464)
Tensione	230 V	1 Impugnatura laterale, rossa (194034)
Frequenza	50/60 Hz	1 Dado di serraggio rapido SDS-Clic M 14 (253049)
Profondità di taglio	0-35 mm	1 rosette distanziali (251478)
Larghezza scanalatura	10-30 mm	2 dischi impilabili (318914)
Diametro disco	140 mm	2 Flangia di serraggio, apertura 14 (191612)
Max. numero di giri a vuoto	7500 g/min	1 Scalpello (229253)
Attacco utensile scanalatore per muri	M14	1 Adattatore a clip (408360)
Lunghezza cavo	4,0 m	3 fermacavi (252188)
Dimensioni LxLaxA	410 x 180 x 250 mm	1 Valigetta di trasporto (327034)
Peso	4,6 kg	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Accessori per utensili speciali

Accessori per MS 1706 FR Set



Diamantjet VI - Speedcut

Per il taglio di muratura, arenaria, calcestruzzo e calcestruzzo poroso. Tecnologia innovativa (high density sintered) che si distingue per l'elevata densità e omogeneità dei componenti del legante. Il disco diamantato Speedcut sviluppa una velocità di taglio costante con elevata durata e resistenza al surriscaldamento. Il rivestimento nervato richiede una minima pressione di avanzamento, assicurando la veloce espulsione dei detriti con tagli puliti e lisci. Colore rosso.

Chiave prodotto 221

Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D-TCS D-Jet 140x22,2	140 mm	22.2	334464	1	119,00 €



Adattatore a clip

Per l'attacco di un elettroutensile FLEX a tubi di aspirazione di altri produttori. Adatto per tubi con Ø interno 27 mm, Ø esterno 36 mm, con regolazione aggiuntiva dell'ingresso aria.

Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	1	21,00 €



Adattatore a Clip rapido

Adattatore per elettroutensili con sistema FLEX Clip, per un distacco/ attacco rapido e semplice (anello di serraggio rapido).

Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-FC 32	410497	1	21,00 €

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Martelli tassellatori



FHE 2-22 SDS-plus	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	413674	4030293177147	114	186,25 €

Martello tassellatore 2,3 kg, SDS-plus



Potenza assorbita	710 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	2,1 J
Numero di giri a vuoto	0 - 1400 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4300 g/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	22 mm
Max. diametro di foratura legno	26 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	345 x 80 x 200 mm
Peso	2,3 kg

Dotazione:
 1 Impugnatura laterale (416126)
 1 Arresto di profondità (416118)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
 1 Inserto per valigetta (414042)



CHE 2-28 SDS-plus	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	413666	4030293177130	114	243,75 €

Martello tassellatore universale 2,5 kg, SDS-plus



Potenza assorbita	800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus
Max. energia di colpo singolo	2,7 J
Numero di giri a vuoto	0 - 1300 g/min
Numero di colpi a vuoto	0 - 4000 g/min
Max. diametro di foratura calcestruzzo	28 mm
Max. diametro di foratura legno	30 mm
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	360 x 85 x 200 mm
Peso	2,65 kg

Dotazione:
 1 Maniglia (417661)
 1 Arresto di profondità (417769)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
 1 Inserto per valigetta (414042)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



CHE 2-28 R SDS-plus	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	461490	4030293205611	114	298,75 €

Martello tassellatore universale 2,5 kg, SDS-plus



Potenza assorbita	800 W	Dotazione:
Tensione	230 V	1 Mandrino (468843)
Frequenza	50/60 Hz	1 Mandrino (468835)
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus	1 Maniglia (417661)
Max. energia di colpo singolo	2,7 J	1 Arresto di profondità (417769)
Numero di giri a vuoto	0 - 1300 g/min	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
Numero di colpi a vuoto	0 - 4000 g/min	1 Inserto valigetta (469033)
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm	
Max. diametro di foratura calcestruzzo	28 mm	
Max. diametro di foratura legno	30 mm	
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	390 x 83 x 205 mm	
Peso	2,8 kg	



CHE 4-32 R SDS-plus	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	468029	4030293209527	114	586,25 €

Martello tassellatore combinato 4 kg, SDS-plus



Potenza assorbita	900 W	Dotazione:
Tensione	230 V	1 Mandrino (468878)
Frequenza	50/60 Hz	1 Mandrino (468851)
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-plus	1 Maniglia (436232)
Max. energia di colpo singolo	4,8 J	1 Arresto di profondità (417769)
Numero di giri a vuoto	0 - 850 g/min	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
Numero di colpi a vuoto	0 - 3700 g/min	1 Inserto valigetta (469041)
Apertura mandrino	1,5 - 13 mm	
Max. diametro di foratura calcestruzzo	32 mm	
Max. diametro di foratura in muratura (corona)	82 mm	
Max. diametro di foratura legno	32 mm	
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	400 x 86 x 235 mm	
Peso	4,6 kg	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



CHE 5-40 SDS-max	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	439665	4030293191839	114	693,75 €

Martello tassellatore combinato 5 kg, SDS-max



Potenza assorbita	1150 W	Dotazione:
Tensione	230 V	1 Tubetto di grasso (370894)
Frequenza	50/60 Hz	1 Impugnatura
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-max	1 Valigetta di trasporto
Max. energia di colpo singolo	10 J	
Numero di giri a vuoto	0 - 350 g/min	
Numero di colpi a vuoto	1300 - 2900 g/min	
Max. diametro di foratura calcestruzzo	40 mm	
Max. diametro di foratura in muratura (corona)	90 mm	
Max. diametro di foratura legno	32 mm	
Max. diametro di foratura acciaio	13 mm	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	475 x 100 x 260 mm	
Peso	6,4 kg	

DH 5 SDS-max	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	365920	4030293143791	114	656,25 €

Martello demolitore 5 kg, SDS-max



Potenza assorbita	1050 W	Dotazione:
Tensione	230 V	1 Maniglia (370916)
Frequenza	50/60 Hz	1 Tubetto di grasso (370894)
Attacco utensile trapano e scalpello	SDS-max	1 Valigetta di trasporto (402583)
Max. energia di colpo singolo	6,7 J	
Posizioni per scalpello	12	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	445 x 105 x 230 mm	
Peso	5,4 kg	

Accessori per martelli tassellatori

Accessori per SDS-plus

Scalpello piatto SDS-plus

Estremamente duro, ideale per lavori di demolizione.

Chiave prodotto 232



Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MEI-FA 20x250 SDS-plus	250 mm	20 mm	Scalpello piatto	368490	1	18,20 €

Scalpello a punta SDS-plus

Estremamente duro, ideale per lavori di demolizione.

Chiave prodotto 232



Denominazione	Lunghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MEI-SI 250 SDS-plus	250 mm	Scalpello a punta	368504	1	18,20 €

Scalpello a vanga SDS-plus

Particolarmente indicato per la rimozione di intonaco da pareti e muri. Elevata capacità di asportazione derivante da una maggiore robustezza e apporto di materiale.

Chiave prodotto 232



Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MEI-ST 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Scalpello a vanga	368512	1	28,00 €

Scalpello per piastrelle SDS-plus

La particolare forma a vanga allungata e leggermente inclinata ne facilita l'inserimento sotto le piastrelle per un'asportazione più rapida.

Chiave prodotto 232



Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MEI-FL 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Scalpello per piastrelle	368628	1	30,80 €

Kit di scalpelli/punte SDS-plus

Kit composto da: punte SDS 2-plus 1x 5 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 160 mm, 1x 8 Ø x 160 mm, 1x 10 Ø x 160 mm, 1x scalpello a punta SDS-plus 250 mm, 1x scalpello piatto SDS-plus 250 mm.

Chiave prodotto 239



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MEI/HD SET SDS-plus	368571	1	57,40 €

Set punte per trapano a percussione SDSplus

Set costituito da 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Chiave prodotto 230



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	414026	1	26,60 €

Set punte per trapano a percussione SDSplus

Punta a 2 tagli principali, 2 tagli secondari e punta di centraggio per trapanare con semplicità e grande precisione anche il cemento armato. Con codolo a spirale quadrupla per una più veloce asportazione ottimale della polvere di trapanatura e la riduzione della temperatura della punta.

Chiave prodotto 230



Denominazione	Diametro di foratura	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8 mm	310 mm	414034	5	117,60 €

Mandrino

Per macchine con attacco SDS-plus. Adatto per CHE 2-28 R SDS-plus.

Chiave prodotto 239



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BF SDS-plus CHE 2	468835	1	49,00 €

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Mandrino

Chiave prodotto 239

Con arresto rotazione, per montare utensili con codolo Ø 1,5-13 mm, adatto per CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BF CHE 2	468843	1	49,00 €



Mandrino

Chiave prodotto 239

Per macchine con attacco SDS-plus. Adatto per CHE 4-32 R SDS-plus.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BF SDS-plus CHE 4	468851	1	58,80 €



Mandrino

Chiave prodotto 239

Con arresto rotazione, per montare utensili con codolo Ø 1,5-13 mm, adatto per CHE 4-32 R SDS-plus.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BF CHE 4	468878	1	58,80 €



Adattatore SDS-plus

Chiave prodotto 239

Adattatore per mandrino 1/2 (n. ordine 430.536).

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	368652	1	19,60 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Punte SDS 2-plus

Chiave prodotto 230

Punte con 2 tagli in metallo duro integrale, bordi smussati e punta di centraggio per lavorazioni facili e accurate. Rapida espulsione dei detriti di foratura grazie alla doppia scanalatura asimmetrica di grandi dimensioni. Anima rinforzata per la massima trasmissione dell'energia dal martello alla punta con vibrazioni ridotte. Ideale per la foratura su calcestruzzo, muratura e pietra naturale.

Denominazione	Diametro di foratura	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4 mm	110 mm	367931	1	7,00 €
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5 mm	110 mm	367958	1	4,20 €
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6 mm	110 mm	367966	1	4,20 €
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5 mm	160 mm	367974	1	5,60 €
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6 mm	160 mm	367982	1	5,60 €
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8 mm	160 mm	367990	1	5,60 €
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10 mm	160 mm	368008	1	7,00 €
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12 mm	160 mm	368016	1	8,40 €
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6 mm	210 mm	368024	1	9,80 €
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8 mm	210 mm	368032	1	7,00 €
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10 mm	210 mm	368040	1	8,40 €
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12 mm	210 mm	368059	1	11,20 €
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14 mm	210 mm	368067	1	18,20 €
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16 mm	210 mm	368075	1	19,60 €
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8 mm	260 mm	368083	1	8,40 €
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10 mm	260 mm	368091	1	9,80 €
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12 mm	260 mm	368105	1	14,00 €
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14 mm	260 mm	368113	1	18,20 €
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16 mm	310 mm	368121	1	30,80 €
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18 mm	200 mm	368148	1	29,40 €
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20 mm	200 mm	368156	1	36,40 €
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18 mm	450 mm	368164	1	42,00 €
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20 mm	450 mm	368172	1	44,80 €
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22 mm	450 mm	368180	1	58,80 €
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25 mm	450 mm	368199	1	74,20 €

Accessori per SDS-max

Scalpello piatto SDS-max

Chiave prodotto 232

Estremamente duro, ideale per lavori di demolizione.



Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MEI-FA 25x400 SDS-max	400 mm	25 mm	Scalpello piatto	368539	1	32,20 €

Scalpello a punta SDS-max

Chiave prodotto 232

Estremamente duro, ideale per lavori di demolizione.



Denominazione	Lunghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MEI-SI 400 SDS-max	400 mm	Scalpello a punta	368547	1	28,00 €

Scalpello a vanga SDS-max

Chiave prodotto 232

Particolarmente indicato per la rimozione di intonaco da pareti e muri. Elevata capacità di asportazione derivante da una maggiore robustezza e apporto di materiale.



Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MEI-ST 50x400 SDS-max	400 mm	50 mm	Scalpello a vanga	368555	1	53,20 €

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Scalpello per piastrelle SDS-max

Chiave prodotto 232

La particolare forma a vanga allungata e leggermente inclinata ne facilita l'inserimento sotto le piastrelle per un'asportazione più rapida.



Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Tipo scalpello	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MEI-FL 50x300 SDS-max	300 mm	50 mm	Scalpello per piastrelle	368563	1	71,40 €

Kit di scalpelli SDS-max

Chiave prodotto 232

Kit composto da n. 1 scalpello a punta 400 mm SDS-max, n. 1 scalpello piatto SDS-max 25 x 400 mm.



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MEI SET SDS-max	368601	1	67,20 €

Punte SDS 2-max

Chiave prodotto 230

Punte con 2 tagli in metallo duro. Per la foratura in calcestruzzo, muratura e pietra naturale.



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HD 2-C D12x340 SDS-max	368202	1	63,00 €
HD 2-C D14x340 SDS-max	368210	1	68,60 €
HD 2-C D15x340 SDS-max	368229	1	78,40 €
HD 2-C D12x540 SDS-max	368237	1	81,20 €
HD 2-C D14x540 SDS-max	368245	1	88,20 €
HD 2-C D15x540 SDS-max	368253	1	93,80 €

Punte SDS 4-max

Chiave prodotto 230

Esecuzione a 4 tagli per una maggiore precisione di centratura. Due tagli supplementari proteggono la punta dal contatto con armature in ferro e la speciale esecuzione a spirale riduce le vibrazioni. Particolarmente adatte per la foratura su cemento armato.



Denominazione	Diametro di foratura	Lunghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HD 4-C D16x340 SDS-max	16 mm	340 mm	368261	1	99,40 €
HD 4-C D18x340 SDS-max	18 mm	340 mm	368288	1	95,20 €
HD 4-C D22x320 SDS-max	22 mm	320 mm	368318	1	102,20 €
HD 4-C D25x320 SDS-max	25 mm	320 mm	368326	1	110,60 €
HD 4-C D30x370 SDS-max	30 mm	370 mm	368342	1	137,20 €
HD 4-C D32x370 SDS-max	32 mm	370 mm	368350	1	142,80 €
HD 4-C D35x370 SDS-max	35 mm	370 mm	368369	1	175,00 €
HD 4-C D16x540 SDS-max	16 mm	540 mm	368377	1	99,40 €
HD 4-C D18x540 SDS-max	18 mm	540 mm	368385	1	95,20 €
HD 4-C D20x520 SDS-max	20 mm	520 mm	368393	1	106,40 €
HD 4-C D22x520 SDS-max	22 mm	520 mm	368407	1	110,60 €
HD 4-C D25x520 SDS-max	25 mm	520 mm	368423	1	134,40 €
HD 4-C D28x570 SDS-max	28 mm	570 mm	368431	1	148,40 €
HD 4-C D32x570 SDS-max	32 mm	570 mm	368466	1	179,20 €
HD 4-C D35x570 SDS-max	35 mm	570 mm	368474	1	208,60 €

Altri accessori

Adattatore per polvere di foratura

Chiave prodotto 263

La bocchetta di aspirazione polvere si inserisce sul tubo di aspirazione dell'aspiratore FLEX oppure su diversi adattatori, la polvere viene così aspirata direttamente dal foro. Non si formano residui di polvere. Per forature fino ad un diametro di 24 mm.



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD BS D32	394025	1	28,00 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Adattatore per polvere di foratura

Chiave prodotto 263

L'aspirazione della polvere di foratura è composta da una grande camera a vuoto e una guarnizione in gomma morbida e flessibile. L'adattatore per polvere di foratura si attacca in questo modo saldamente anche a superfici irregolari, il potente flusso d'aria aspira la polvere e la convoglia dentro l'aspiratore. La spazzola perimetrale supplementare chiude automaticamente anche i fori più piccoli, evitando la fuoriuscita della polvere all'esterno. Non si formano residui di polvere. Per lavori di foratura fino ad un diametro di 67 mm. Attacco a clip per tubo flessibile Ø 32 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD BS D32 D67	513776	1	75,60 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la CHE 2-28 R SDS-plus per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE CHE2-28 R	136	469033	1	22,40 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per il CHE 4-32 SDS plus per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE CHE 4-32	429104	1	21,00 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per il CHE 4-32 R SDS plus per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE CHE4-32 R	238	469041	1	22,40 €

Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.



Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1	86,80 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1	96,60 €

Aspiratori di sicurezza classe compatta



VC 6 L MC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	481513	4030293215641	112	156,25 €

Aspiratore compatto con pulizia manuale del filtro, 6 l, classe L



Potenza assorbita	1200 W
Portata in volume aspiratore	2280 m ³ /h
Max. depressione	23000 Pa
Superficie filtrante	3000 cm ²
Capacità contenitore	6 L
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	5,0 m
Esercizio con sacchetto raccogli-polvere	sì
Dimensioni LxLaxA	300 x 230 x 440 mm
Peso	4,7 kg

Dotazione:
 1 Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria (487295)
 1 Filtro piegheggiato sottile (488151)
 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (487287)
 1 Tubo (487198)
 1 Bocchetta per giunti (487201)
 1 Spazzola circolare (487228)
 1 Bocchetta per cuscini (487236)
 1 Cinghia a tracolla imbottita (487244)
 1 Carrello (487252)

Utensile a batteria vedi pagina 68



VC 21 L MC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	405418	4030293171657	112	262,50 €

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 20 l, classe L



Potenza assorbita	1000 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	3600 m ³ /h
Max. depressione	21000 Pa
Superficie filtrante	3000 cm ²
Capacità contenitore	20 L
Capacità liquidi	11 L
Regolazione forza di aspirazione	senza
Lunghezza tubo flessibile	3,5m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	5,0 m
Dimensioni LxLaxA	430 x 380 x 506 mm
Peso	7,4 kg

Dotazione:
 1 Tubo flessibile di aspirazione (385484)
 1 Elemento filtrante (385085)
 2 Tubo prolunga
 1 Bocchetta per pavimenti combinata (385565)
 1 Spazzola circolare (385646)
 1 Bocchetta per giunti (385530)
 1 Bocchetta per cuscini (385549)
 1 Sacchetti filtranti in nylon (502235)
 1 Sacco di smaltimento rifiuti (385107)
 1 Supporto per tubo di aspirazione (410993)
 1 Fermacavo (410705)
 1 Adattatore (385506)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

NEW



VCE 22 M MC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	519812	4030293239098	112	724,00 €

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 20 l, classe M



Potenza assorbita	1200 W	Dotazione:
Tensione	230 V	1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708)
Frequenza	50/60 Hz	1 Kit di pulizia (445053)
Portata in volume aspiratore	3700 m ³ /h	
Max. depressione	24500 Pa	
Capacità contenitore	20 L	
Presa di corrente	Sì	
Inserimento automatico utensili elettrici	Sì	
Regolazione forza di aspirazione	meccanico	
Lunghezza tubo flessibile	4m	
Numero di motori ad aspirazione	1 pz	
Lunghezza cavo	7,5 m	
Peso	9,5 kg	

NEW



VCE 22 M MC V	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	530920	4030293247604	112	674,00 €

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 20 l, classe M



Potenza assorbita	1200 W	Dotazione:
Tensione	230 V	1 Tubo di aspirazione antistatico (445045)
Frequenza	50/60 Hz	
Portata in volume aspiratore	3700 m ³ /h	
Max. depressione	24500 Pa	
Capacità contenitore	20 L	
Presa di corrente	Sì	
Inserimento automatico utensili elettrici	Sì	
Regolazione forza di aspirazione	meccanico	
Lunghezza tubo flessibile	3,5m	
Numero di motori ad aspirazione	1 pz	
Lunghezza cavo	7,5 m	
Peso	9,5 kg	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



VCE 26 L MC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	405426	4030293171664	112	393,75 €

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 25 l, classe L



Potenza assorbita	1200 W	Dotazione:	1 Tubo flessibile di aspirazione (385484)
Tensione	230 V		1 Elemento filtrante (385085)
Frequenza	50/60 Hz		2 Tubo prolunga
Portata in volume aspiratore	3600 m ³ /h		1 Bocchetta per pavimenti combinata (385565)
Max. depressione	21000 Pa		1 Spazzola circolare (385646)
Superficie filtrante	3000 cm ²		1 Bocchetta per giunti (385530)
Capacità contenitore	25 L		1 Bocchetta per cuscini (385549)
Capacità liquidi	16 L		1 Sacchetti filtranti in nylon (502235)
Regolazione forza di aspirazione	meccanico		1 Sacco di smaltimento rifiuti (385107)
Lunghezza tubo flessibile	3,5m		1 Supporto per tubo di aspirazione (410993)
Numero di motori ad aspirazione	1 pz		1 Fermacavo (410705)
Lunghezza cavo	7,5 m		1 Tracolla per tubo flessibile (411108)
Dimensioni LxLaxA	475 x 377 x 526 mm		1 Scatola per accessori (411124)
Peso	8,4 kg		1 Adattatore (385506)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Aspiratori di sicurezza cantiere/officina



VCE 33 L MC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	444103	4030293194939	112	643,75 €

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 30 l, classe L



Potenza assorbita	1200 W	Dotazione:
Tensione	230 V	1 Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria (445037)
Frequenza	50/60 Hz	1 Filtro pieghevole sottile PES (445118)
Portata in volume aspiratore	4500 m ³ /h	1 Sacchetti filtranti in nylon (502227)
Max. depressione	25000 Pa	1 Sacco di smaltimento rifiuti (445061)
Superficie filtrante	5000 cm ²	1 Prolunghe (445207)
Capacità contenitore	30 L	1 Curva (445010)
Capacità liquidi	17 L	1 Bocchetta a clip per pavimenti (445509)
Regolazione forza di aspirazione	meccanico	1 Bocchetta per giunti (385530)
Lunghezza tubo flessibile	4m	1 Bocchetta per cuscini (385549)
Numero di motori ad aspirazione	1 pz	1 Spazzola circolare (385646)
Lunghezza cavo	7,5 m	1 Adattatore (445029)
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 520 mm	1 Espansore
Peso	14,5 kg	1 Attacco per tubo flessibile



VCE 33 L AC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	444111	4030293194946	112	748,75 €

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 30 l, classe L



Potenza assorbita	1200 W	Dotazione:
Tensione	230 V	1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708)
Frequenza	50/60 Hz	1 Attacco L-BOXX® (445169)
Portata in volume aspiratore	4500 m ³ /h	1 Filtro pieghevole sottile PES (445118)
Max. depressione	25000 Pa	1 Sacchetti filtranti in nylon (502227)
Superficie filtrante	5000 cm ²	1 Sacco di smaltimento rifiuti (445061)
Capacità contenitore	30 L	1 Adattatore (445029)
Capacità liquidi	17 L	2 Attacco per tubo flessibile
Regolazione forza di aspirazione	senza	
Lunghezza tubo flessibile	4m	
Numero di motori ad aspirazione	1 pz	
Lunghezza cavo	7,5 m	
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 565 mm	
Peso	15,2 kg	

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



VCE 33 L AC-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	465674	4030293208209	112	806,25 €

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 30 l, classe L



Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	4500 m ³ /h
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm ²
Capacità contenitore	30 L
Capacità liquidi	17 L
Regolazione forza di aspirazione	senza
Lunghezza tubo flessibile	4m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 565 mm
Peso	15,2 kg

Dotazione:
 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708)
 1 Attacco L-BOXX® (445169)
 1 Filtro pieghevole sottile PES (445118)
 1 Sacchetti filtranti in nylon (502227)
 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445061)
 1 Adattatore (445029)
 1 Kit di pulizia (445053)
 2 Attacco per tubo flessibile



VCE 33 M AC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	444138	4030293194953	112	1.043,75 €

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 30 l, classe M



Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	4500 m ³ /h
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm ²
Capacità contenitore	30 L
Capacità liquidi	17 L
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	4m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 565 mm
Peso	15,2 kg

Dotazione:
 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708)
 1 Attacco L-BOXX® (445169)
 1 Filtro pieghevole sottile PES (445118)
 1 Sacchetti filtranti in nylon (502227)
 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445061)
 1 Adattatore (445029)
 2 Attacco per tubo flessibile

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



VCE 33 M AC-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	465682	4030293208216	112	1.093,75 €

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 30 l, classe M



Potenza assorbita	1200 W	Dotazione:
Tensione	230 V	1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708)
Frequenza	50/60 Hz	1 Attacco L-BOXX® (445169)
Portata in volume aspiratore	4500 m ³ /h	1 Filtro pieghevole sottile PES (445118)
Max. depressione	25000 Pa	1 Sacchetti filtranti in nylon (502227)
Superficie filtrante	5000 cm ²	1 Sacco di smaltimento rifiuti (445061)
Capacità contenitore	30 L	1 Adattatore (445029)
Capacità liquidi	17 L	1 Kit di pulizia (445053)
Regolazione forza di aspirazione	meccanico	2 Attacco per tubo flessibile
Lunghezza tubo flessibile	4m	
Numero di motori ad aspirazione	1 pz	
Lunghezza cavo	7,5 m	
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 565 mm	
Peso	15,2 kg	



VCE 44 L AC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	444154	4030293194977	112	806,25 €

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro automatica, 42 l, classe L



Potenza assorbita	1200 W	Dotazione:
Tensione	230 V	1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708)
Frequenza	50/60 Hz	1 Attacco L-BOXX® (445169)
Portata in volume aspiratore	4500 m ³ /h	1 Filtro pieghevole sottile PES (445118)
Max. depressione	25000 Pa	1 Sacchetti filtranti in nylon (502227)
Superficie filtrante	5000 cm ²	1 Sacco di smaltimento rifiuti (445061)
Capacità contenitore	42 L	1 Adattatore (445029)
Capacità liquidi	26 L	2 Attacco per tubo flessibile
Regolazione forza di aspirazione	senza	
Lunghezza tubo flessibile	4m	
Numero di motori ad aspirazione	1 pz	
Lunghezza cavo	7,5 m	
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 650 mm	
Peso	16,7 kg	

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



VCE 44 L AC-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	465690	4030293208223	112	868,75 €

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro automatica, 42 l, classe L



Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	4500 m ³ /h
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm ²
Capacità contenitore	42 L
Capacità liquidi	26 L
Regolazione forza di aspirazione	senza
Lunghezza tubo flessibile	4m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 650 mm
Peso	16,7 kg

Dotazione:

- 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708)
- 1 Attacco L-BOXX® (445169)
- 1 Filtro pieghevole sottile PES (445118)
- 1 Sacchetti filtranti in nylon (502227)
- 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445061)
- 1 Adattatore (445029)
- 1 Kit di pulizia (445053)
- 2 Attacco per tubo flessibile



VCE 44 M AC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	444170	4030293194991	112	1.106,25 €

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 42 l, classe M



Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	4500 m ³ /h
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm ²
Capacità contenitore	42 L
Capacità liquidi	26 L
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	4m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 650 mm
Peso	16,7 kg

Dotazione:

- 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708)
- 1 Attacco L-BOXX® (445169)
- 1 Filtro pieghevole sottile PES (445118)
- 1 Sacchetti filtranti in nylon (502227)
- 1 Sacco di smaltimento rifiuti (445061)
- 1 Adattatore (445029)
- 2 Attacco per tubo flessibile

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



VCE 44 M AC-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	465704	4030293208230	112	1.156,25 €

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 42 l, classe M



Potenza assorbita	1200 W	Dotazione:
Tensione	230 V	1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708)
Frequenza	50/60 Hz	1 Attacco L-BOXX® (445169)
Portata in volume aspiratore	4500 m ³ /h	1 Filtro pieghevole sottile PES (445118)
Max. depressione	25000 Pa	1 Sacchetti filtranti in nylon (502227)
Superficie filtrante	5000 cm ²	1 Sacco di smaltimento rifiuti (445061)
Capacità contenitore	42 L	1 Adattatore (445029)
Capacità liquidi	26 L	1 Kit di pulizia (445053)
Regolazione forza di aspirazione	meccanico	2 Attacco per tubo flessibile
Lunghezza tubo flessibile	4m	
Numero di motori ad aspirazione	1 pz	
Lunghezza cavo	7,5 m	
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 650 mm	
Peso	16,7 kg	



VCE 44 H AC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	444197	4030293195011	112	1.306,25 €

Aspiratore di sicurezza con funzione di pulizia filtro automatica, 42 l, classe H



Potenza assorbita	1200 W	Dotazione:
Tensione	230 V	1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708)
Frequenza	50/60 Hz	1 Attacco L-BOXX® (445169)
Portata in volume aspiratore	4500 m ³ /h	1 Filtro pieghevole sottile PES (445118)
Max. depressione	25000 Pa	1 Elemento filtrante (445126)
Superficie filtrante	5000 cm ²	1 Sacco filtrante di sicurezza (445096)
Capacità contenitore	42 L	1 Adattatore (445029)
Capacità liquidi	26 L	2 Attacco per tubo flessibile
Regolazione forza di aspirazione	meccanico	
Lunghezza tubo flessibile	4m	
Numero di motori ad aspirazione	1 pz	
Lunghezza cavo	7,5 m	
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 650 mm	
Peso	17,6 kg	

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



VCE 44 H AC-Kit	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	446025	4030293196216	112	1.362,50 €

Aspiratore di sicurezza con funzione di pulizia filtro automatica, 42 l, classe H











Potenza assorbita	1200 W
Portata in volume aspiratore	4500 m ³ /h
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm ²
Capacità contenitore	42 L
Capacità liquidi	26 L
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	4m
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	565 x 385 x 650 mm
Peso	17,6 kg

Dotazione:
 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (406708)
 1 Attacco L-BOXX® (445169)
 1 Filtro pieghevole sottile PES (445118)
 1 Elemento filtrante (445126)
 1 Sacco filtrante di sicurezza (445096)
 1 Adattatore (445029)
 1 Kit di pulizia (445053)
 2 Attacco per tubo flessibile

Accessori per aspiratori industriali/di sicurezza

Accessori per VC 6 L MC, VC 2 L MC Hip 18.0-EC









	Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria			Chiave prodotto	262
	Tubo flessibile di aspirazione 0,5 m, estensibile fino a 2,5 m, Ø interno 32 mm, con attacco universale, sistema a Clip, incl. regolazione di tiraggio per la riduzione della depressione di aspirazione.				
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
SH-C 32x0,5-2,5m NL		487295	1	42,00 €	
	Ghiera filettata clip con regolazione dell'aria secondaria			Chiave prodotto	263
	Ghiera filettata diametro 32 mm con attacco a clip incl. regolazione dell'aria secondaria per la riduzione della depressione di aspirazione a seconda della necessità, compatibile per tutti i tubi flessibili di aspirazione da 32 mm.				
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
SAM-CR 32 NL		487171	1	21,00 €	
	Tubo			Chiave prodotto	263
	Con attacco a clip.				
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
K-C 32 HT		487198	1	21,00 €	
	Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto			Chiave prodotto	260
	Sacchetto filtrante longlife in tessuto di classe L. Maggiore volume contenitivo rispetto ai sacchetti filtranti in carta.				
Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
FS-F VC 2 Hip VE5	Sacchetto filtrante	530573	5	29,40 €	
	Filtro pieghettato sottile			Chiave prodotto	261
	Filtro piatto pieghettato H/HEPA 13 in carta. In materiale speciale con un grado di permeabilità < 0,005%. Superficie anti-sporco e durata utile elevata.				
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
FE VC 2 Hip H/HEPA		530616	1	32,20 €	
	Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto			Chiave prodotto	260
	Sacchetto filtrante longlife in tessuto di classe L. Maggiore volume contenitivo rispetto ai sacchetti filtranti in carta.				
Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
FS-F VC 6 VE5	Sacchetto filtrante	487287	5	35,00 €	
	Filtro pieghettato sottile			Chiave prodotto	261
	Filtro piatto pieghettato classe L, in carta. Superficie anti-sporco e durata utile elevata.				
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
FE VC 6 L		488151	1	32,20 €	
	Filtro pieghettato sottile			Chiave prodotto	261
	Filtro piatto pieghettato classe M, in carta. Superficie anti-sporco e durata utile elevata.				
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
FE VC 6 M		487260	1	36,40 €	

Listino prezzi 1/2023


Valido dal 1. Febbraio 2023

Accessori e ricambi




Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

	Filtro pieghettato sottile Filtro piatto pieghettato H/HEPA 13 in carta. In materiale speciale con un grado di permeabilità < 0,005%. Superficie anti-sporco e durata utile elevata.	Chiave prodotto	261
Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VC 6 H/HEPA	487279	1	60,20 €
	Bocchetta per giunti Bocchetta per giunti 36 mm diam., lunghezza 300 mm.	Chiave prodotto	263
Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CN 36x270	487201	1	11,20 €
	Bocchetta per cuscini Bocchetta per imbottiture, diametro 36 mm, larghezza 115 mm.	Chiave prodotto	263
Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PN 27/36x115	487236	1	14,00 €
	Spazzola circolare Bocchetta di aspirazione con spazzola perimetrale per pulire superfici delicate. Diametro 36 mm, lunghezza 120 mm.	Chiave prodotto	263
Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RN 27/36x120	487228	1	21,00 €
	Kit di pulizia Composto da tubo flessibile di aspirazione Ø interno 32 mm x 1,5 m con attacco a baionetta, anello filettato a clip con regolazione di tiraggio (487.171), anello di serraggio rapido a clip rosso (406.023), tubo prolunga 3 x 360 mm in plastica, tubo a mano K-C 32 HT (487.198) e una bocchetta per pavimenti combinata con profilo di gomma e spazzola a listello. Per pavimenti duri e morbidi, compatibile con VC 6 L MC.	Chiave prodotto	269
Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CLE 32 VC 6	512621	1	44,80 €
	Carrello Carrello per VC 6 di facile montaggio.	Chiave prodotto	269
Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Trolley VC 6	487252	1	61,60 €
	Cinghia a tracolla imbottita Cinghia di trasporto per VC 6.	Chiave prodotto	269
Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SST VC 6	487244	1	30,80 €
	Imbracatura per VC 2 Hip Imbracatura imbottita e cintura addominale per l'aspiratore VC 2 Hip. Montabile senza ausilio di accessori.	Chiave prodotto	269
Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
HB VC 2 Hip	530572	1	78,40 €




Accessori per VC/VCE 21, 26 L MC

	Tubo flessibile di aspirazione Ø interno 32 mm, 3,5 m con attacco apparecchio universale e curva. Idoneo per VC 21 / 25 L MC e VCE 26 L MC.	Chiave prodotto	262
Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH 32x3,5m	385484	1	58,80 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

	Adattatore				Chiave prodotto	263
	Manicotto per elettrotensili. Diametro da 27 a 32 mm.					
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	SAD D27-32		385506	1	12,60 €	
	Elemento filtrante				Chiave prodotto	261
	Filtro pieghettato in PET resistente e lavabile. Superficie resistente allo sporco e di lunga durata. Omologato per la categoria di polveri L e M. Per VC 21 L MC, VC 25 L MC e VCE 26 L MC.					
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	FE VC/E 21-26 PET M		385085	1	57,40 €	
	Elemento filtrante				Chiave prodotto	261
	Filtro pieghettato di lunga durata in PTFE in acciaio rinforzato e lavabile. La superficie dotata di membrana antiadesiva è di facile pulizia. Omologato per la classe di polvere H.					
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	FE VC/E 26 PTFE H		530658	1	165,20 €	
	Sacchetti filtranti in nylon				Chiave prodotto	260
	In tessuto non tessuto particolarmente resistente allo strappo per lo smaltimento sicuro delle polveri aspirate. Categoria di polveri L. Per VC 21 L MC, VC 25 L MC e VCE 26 L MC.					
	Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	FS-F VC/E 21-26 L VE5	Sacchetto filtrante	502235	5	36,40 €	
	Sacco di smaltimento rifiuti				Chiave prodotto	260
	Sacco di smaltimento richiudibile, in PP, ideale per sporcizia grossolana. Per VC 21 L MC, VC 25 L MC e VCE 26 L MC.					
	Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	ES-PP VC/E 21-26 VE5	Sacchetto di smaltimento	385107	5	56,00 €	

Accessori per VCE 33, 44 L/M/H

	Filtro pieghettato sottile PES				Chiave prodotto	261
	Filtro per la classe M con Nano-rivestimento e teflon, utilizzabile anche con aspiratori di categoria L e H. Lunga durata d'uso grazie all'ottima qualità del filtro PES in tessuto non tessuto. La superficie resistente allo sporco migliora e velocizza la pulizia del materiale filtrante che viene efficacemente liberato dalla polvere. Ideale anche per lavorazioni a umido.					
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	FE VCE PES L/M/H		445118	1	86,80 €	
	Elemento filtrante				Chiave prodotto	261
	Filtro per la classe H/HEPA 13, corrisponde all'efficienza di filtrazione H14. In materiale speciale con grado di passaggio di < 0,005%.					
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	FE VCE44 H/HEPA		445126	1	121,80 €	
	Filtro pieghettato sottile PES				Chiave prodotto	261
	Il prefiltro PES depura l'aria di raffreddamento, proteggendo, così, il motore. Per tutte le classi L/M/H della serie 33 e 44.					
	Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	VFE VCE L/M/H		445134	1	40,60 €	

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Sacchetti filtranti in nylon

Sacchetti filtranti in tessuto non tessuto di classe M. Robusti e resistenti all'umidità hanno un maggiore volume contenitivo rispetto ai sacchetti filtranti di carta. Grazie alle loro dimensioni possono essere utilizzati con entrambi i recipienti 33 e 44.

Chiave prodotto 260

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	Sacchetto filtrante	502227	5	44,80 €



Sacchetto filtrante longlife

Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto a 3 strati riutilizzabile, richiudibile, adatto all'aspirazione di sporco grossolano.

Chiave prodotto 260

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS-LL VCE 33/44	Longlife	445517	1	215,60 €



Sacco filtrante di sicurezza

Sacco filtrante a doppia parete con involucro protettivo supplementare in PE per lo smaltimento senza sviluppo di polveri per VCE 44 H AC.

Chiave prodotto 260

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SFS VCE H VE5	Sacchetto filtrante	445096	5	159,60 €



Sacco di smaltimento rifiuti

Sacco di smaltimento richiudibile, in PP, ideale per sporcizia grossolana. Per VCE 33/44 L/M AC.

Chiave prodotto 260

Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
ES-PP VCE L/M VE5	Sacchetto di smaltimento	445061	5	37,80 €



Staffa

Di facile montaggio, permette di muovere agevolmente l'aspiratore anche con recipiente pieno.

Chiave prodotto 269

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE-TH	445150	1	84,00 €



Attacco L-BOXX®

Adattatore per il fissaggio di L-BOXX e Tanos Systainer sul coperchio dell'aspiratore. Per VCE 33/44 L/M/H.

Chiave prodotto 269

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE-AP	445169	1	33,60 €



Attacco L-BOXX® Air

Coperchio per l'impiego di apparecchi ad aria compressa ed il fissaggio di L-BOXX e Tanos Systainer. Regola l'accensione automaticamente durante l'utilizzo di apparecchi ad aria compressa.

Chiave prodotto 269

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE-AP Air	445177	1	212,80 €



Attacco per Giraffa

Attacco a clip per l'alloggiamento delle Giraffe GE 5/GE 5 R sul coperchio degli aspiratori VCE 33/44 L/M/H AC.

Chiave prodotto 269

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE-GE Fix	445185	1	37,80 €

Accessori per aspiratori industriali/di sicurezza VCE



Sistema CordlessConnect

Per l'attacco di utensili a batteria a sistemi di aspirazione di sicurezza professionali e guidati da cavo. Una volta fissato il radiotelecomando con il nastro a trama al tubo di aspirazione o all'utensile a batteria e collegata la presa radiocomandata al cavo di rete, passare con l'aspiratore in modalità manuale. L'aspiratore si attiva attraverso il radiotelecomando premendo semplicemente un tasto oppure automaticamente attraverso il sensore di vibrazione integrato. Il set è composto da presa radiocomandata, radiotelecomando, nastro a trama lungo e corto (23,5 / 13 cm).

Chiave prodotto 112

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VCE CConnect 230/CEE	512869	1	136,25 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

	Nastro a trama in gomma per sistema CordlessConnect Chiave prodotto 269
	Nastro a trama in 2 lunghezze (23,5 / 13 cm), per il fissaggio del radiotelecomando sul tubo di aspirazione o sull'utensile a batteria.
Denominazione	Numero d'ordine Conf. Prezzo IVA esclusa
VCE CTape VE2	512885 2 19,60 €
	Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria Chiave prodotto 262
	Tubo 4 m antistatico, Ø interno 32 mm, con sistema a clip, incluso sistema di regolazione dell'aria secondaria. La fibra in poliestere di cui è rivestito aumenta la flessibilità del tubo, facilitandone lo scorrimento su bordi e superfici irregolari.
Denominazione	Numero d'ordine Conf. Prezzo IVA esclusa
SH-CF 32x4m AS/NL	477605 1 224,00 €
	Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria Chiave prodotto 262
	Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio universale, sistema a clip e adattatore universale (445.029), antistatico. Incl. regolazione di tiraggio per la riduzione della depressione di aspirazione, se necessario.
Denominazione	Numero d'ordine Conf. Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x4m AS/NL	406708 1 193,20 €
	Tubo di aspirazione antistatico Chiave prodotto 262
	Ø interno 27 mm, 3,5 m con manicotto in gomma versatile per l'attacco ad elettrooutensili, antistatico. Compatibile con tutti gli aspiratori della classe VCE 33 e 44 come anche VC 21 e VCE 26.
Denominazione	Numero d'ordine Conf. Prezzo IVA esclusa
SH 27x3,5m AS	445045 1 142,80 €
	Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria Chiave prodotto 262
	Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio universale, sistema a clip, incl. regolazione di tiraggio per la riduzione della depressione di aspirazione, se necessario.
Denominazione	Numero d'ordine Conf. Prezzo IVA esclusa
SH-C 32x4m	445037 1 142,80 €
	Tubo flessibile di aspirazione Chiave prodotto 262
	Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio universale. Con adattatore speciale SAD D32 WS/WSK.
Denominazione	Numero d'ordine Conf. Prezzo IVA esclusa
SH 32x4m WS 702	341355 1 147,00 €
	Prolunga per tubo flessibile di aspirazione Chiave prodotto 262
	Per collegare l'attacco a scatto del tubo di aspirazione agli adattatori con filetto interno, per esempio SAD D32-..., SAD D25-32 AS etc.
Denominazione	Numero d'ordine Conf. Prezzo IVA esclusa
SHV-C 32x0,5m	296953 1 21,00 €
	Kit di riparazione chiusura a scatto tubo flessibile Chiave prodotto 263
	Manicotto di collegamento per tubo di aspirazione con attacco a scatto, con 3 elementi. Adatto anche per il tubo di aspirazione antistatico (elettricamente conduttivo). Con flusso d'aria potenziato.
Denominazione	Numero d'ordine Conf. Prezzo IVA esclusa
SAM-C R32 AS/NL	408697 1 58,80 €
	Anello di fissaggio grigio Chiave prodotto 263
	Per tubo di aspirazione SH-C con attacco a scatto
Denominazione	Numero d'ordine Conf. Prezzo IVA esclusa
SH-C 32	379654 1 1,40 €

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Anello di serraggio rapido Clip rosso

Per adattatore aspirapolvere SAD-FC 32 e per GE 5 /R, GSE 5 R.

Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SH-FC 32	406023	1	2,80 €



Ghiera filettata clip con regolazione dell'aria secondaria

Ghiera filettata diametro 32 mm con attacco a clip incl. regolazione dell'aria secondaria per la riduzione della depressione di aspirazione a seconda della necessità, compatibile per tutti i tubi flessibili di aspirazione da 32 mm.

Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAM-C 32 AS/NL	406716	1	18,20 €



Adattatore a clip

Per l'attacco di un elettrooutensile FLEX a tubi di aspirazione di altri produttori. Adatto per tubi con Ø interno 27 mm, Ø esterno 36 mm, con regolazione aggiuntiva dell'ingresso aria.

Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	1	21,00 €



Adattatore a Clip rapido

Adattatore per elettrooutensili con sistema FLEX Clip, per un distacco/ attacco rapido e semplice (anello di serraggio rapido).

Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-FC 32	410497	1	21,00 €



Adattatore

Adattatore universale antistatico, per il collegamento di macchine con bocchettone Ø 25-32 mm al tubo di aspirazione con Ø 32 mm, per adattatori con attacco a scatto, adattabile a tre diametri diversi.

Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-C D25-32 AS	445029	1	18,20 €



Adattatore

Adatto per tubi di aspirazione con sistema FLEX Clip. Versione antistatica.

Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-C 32 AS	445142	1	19,60 €



Adattatore

Adattatore antistatico per il collegamento di macchine con Ø 27 mm a tubi d'aspirazione con sistema FLEX Clip.

Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-C 27 AS	461628	1	19,60 €



Adattatore

Adattatore antistatico per il collegamento di macchine con Ø 36 mm a tubi d'aspirazione con sistema FLEX Clip.

Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD-C 36 AS	461636	1	19,60 €



Adattatore

Adattatore universale con filettatura interna 32 mm per collegare macchine con bocchettone Ø 25-32 mm al tubo di aspirazione Ø 32 mm (senza attacco a Clip) o alla prolunga per tubo di aspirazione (296.953). Adattabile a tre diametri diversi.

Chiave prodotto 263

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SAD D25-32 AS	259827	1	29,40 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

	Adattatore			Chiave prodotto	263
	Manicotto antistatico Ø 27 mm, con filo interno, adatto per tubo di aspirazione 379.395.				
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	SAD D27 AS	382736	1	22,40 €	
	Adattatore speciale			Chiave prodotto	263
	Idoneo per tubi flessibili di aspirazione con Ø 32 mm senza sistema FLEX Clip e per la prolunga del tubo (296.953).				
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	SAD D32 WS/WSK	340790	1	14,00 €	
	Adattatore speciale			Chiave prodotto	263
	Adatto per tubi di aspirazione con sistema FLEX Clip. Esecuzione antistatica. Adatto per WSE 500 e WS 702 VEA. Attenzione: per l'attacco del tubo di aspirazione alla WSE 500, WS 702 VEA si prega di ordinare a parte anche gli articoli seguenti: anello di fissaggio 359.696, ghiera di fissaggio 359.688.				
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	SAD-C WS/WSE	364460	1	14,00 €	
	Adattatore speciale			Chiave prodotto	263
	Adattatore 32/28 mm, per collegare macchine con bocchettone Ø 28 mm al tubo di aspirazione con Ø 32 mm o alla prolunga per il tubo di aspirazione (296.953). Per MS 1706/1709 FR.				
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	SAD D32-28	251847	1	7,00 €	
	Attacco girevole per aspiratore			Chiave prodotto	263
	Attacco girevole per il tubo di aspirazione Ø 32 mm, collega il tubo al raccordo d'entrata dell'aspiratore. Adatto anche per il tubo di aspirazione antistatico (elettricamente conduttivo).				
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	SAD-32 VC/VCE AS	340804	1	14,00 €	
	Manicotto di collegamento			Chiave prodotto	263
	Per collegare tubi flessibili di aspirazione da Ø 32 mm e prolunghe del tubo di aspirazione SHV-C 32x0,5 m (296.953) all'apparecchio per 36 mm Ø attacco aspiratore.				
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	SAD D32-36	257169	1	32,20 €	
	Manicotto di collegamento			Chiave prodotto	263
	Per collegare due tubi di aspirazione FLEX, senza attacchi, filetto interno diametro 32 mm.				
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	SAD 32/32	296996	1	26,60 €	
	Kit di pulizia			Chiave prodotto	263
	Costituito da curva (445.010) antistatica per il collegamento del tubo flessibile al tubo di aspirazione, prolunga INOX 3 x 350 mm (445.207), bocchetta a clip per pavimenti (445.509), spazzola circolare (385.646), bocchetta per imbottiture (385.549) e bocchetta per giunti (385.530).				
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	CLE 32 AS	445053	1	120,40 €	
	Kit di pulizia			Chiave prodotto	269
	Costituito da 1 valigetta di trasporto L-BOXXR 102, dalla curva antistatica (445.010) per il collegamento del tubo flessibile al tubo di aspirazione, prolunga INOX 3 x 350 mm (445.207), bocchetta a clip per pavimenti (445.509), spazzola circolare (385.646), bocchetta per imbottiture (385.549) e bocchetta per giunti (385.530).				
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	CLE 32 AS + L-Boxx	451703	1	148,40 €	

Listino prezzi 1/2023







Valido dal 1. Febbraio 2023

Accessori e ricambi




Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

	Curva Antistatica, per il collegamento del tubo flessibile di aspirazione con attacco a scatto e tubo di aspirazione.			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	K-C 32 KU AS	445010	1	28,00 €	
	Prolunghe 3 prolunghe in acciaio inossidabile, lunghezza 350 mm cad. Per l'attacco alla curva K-C 32 KU AS (445.010).			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	V 36x350 INOX VE3	445207	3	54,60 €	
	Bocchetta a spazzola Bocchetta di aspirazione con spazzola perimetrale per pulire superfici delicate. Larghezza 46 mm, lunghezza 220 mm.			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	BN 36x220	385557	1	22,40 €	
	Spazzola circolare Bocchetta di aspirazione con spazzola perimetrale per pulire superfici delicate. Diametro 36 mm, lunghezza 120 mm.			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	RN 36x120	385646	1	22,40 €	
	Bocchetta per superfici a bocchetta in plastica per superfici (90x120 mm) con apertura smussata e adatta all'aspirazione di polveri e alla rimozione di residui di sporco nei piccoli lavori di riparazione, per aspirare angoli, nicchie, rientranze, davanzali di finestre e zone difficilmente accessibili. Adatta anche come bocchetta larga per giunti, per aspirare in fessure, nonché nell'abitacolo di autoveicoli per sedili, intercapedini e cruscotti.			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	FD D36 90x120mm	413437	1	36,40 €	
	Bocchetta per pavimenti combinata Bocchetta combinata per pavimenti commutabile per la pulizia di tappeti e di pavimenti duri. Diametro 36 mm, larghezza 260 mm.			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	KN 36x260	385565	1	65,80 €	
	Bocchetta con rotelle Bocchetta per pavimenti in alluminio con rulli di trascinamento regolabili in altezza e inserto rimovibile. Inserto a spazzola per la pulizia a secco ed inserto con listelli in gomma per l'impiego ad acqua. Larghezza 370 mm.			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	FN-AL 36x370	369896	1	169,40 €	
	Setola per cuffia aspirante Inserto spazzola (ricambio) per bocchetta per pavimenti (369.896).			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	BL-FN-AL 36x370 VE2	374075	2	43,40 €	
	Listello di gomma Listello in gomma (ricambio) per bocchetta per pavimenti (369.896).			Chiave prodotto	263
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	GL-FN-AL 36x370 VE2	374083	2	57,40 €	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

	Bocchetta a clip per pavimenti			Chiave prodotto	263
	Inserto a spazzola per la pulizia a secco ed inserto con listelli in gomma per la pulizia ad acqua. Diametro 36 mm, larghezza 300 mm.				
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	FN 36x300	445509	1	58,80 €	
	Bocchetta a clip per pavimenti con rotelle			Chiave prodotto	263
	Bocchetta a clip per pavimenti con rotelle ed inserto sostituibile. Inserto a spazzola per la pulizia a secco ed inserto con listelli in gomma per la pulizia ad acqua. Diametro 36 mm, larghezza 400 mm.				
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	CNW 36x400	385573	1	99,40 €	
	Setola per cuffia aspirante			Chiave prodotto	263
	Spazzola (ricambio) per la bocchetta a clip per pavimenti (385.573).				
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	BL-CNW 36x400 VE2	385581	2	29,40 €	
	Listello di gomma			Chiave prodotto	263
	Listello in gomma (ricambio) per la bocchetta a clip per pavimenti (385.573).				
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	GL-CNW 36x400 VE2	385603	2	33,60 €	
	Adattatore per polvere di foratura			Chiave prodotto	263
	La bocchetta di aspirazione polvere si inserisce sul tubo di aspirazione dell'aspiratore FLEX oppure su diversi adattatori, la polvere viene così aspirata direttamente dal foro. Non si formano residui di polvere. Per forature fino ad un diametro di 24 mm.				
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	SAD BS D32	394025	1	28,00 €	
	fermacavi			Chiave prodotto	263
	Per fissare il cavo al tubo di aspirazione, adatto per Ø esterno 27-36 mm.				
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	Halter, Kabel	252188	1	1,40 €	

Accessori per VCE 35, 45 L/M/H

	Tubo flessibile di aspirazione			Chiave prodotto	262
	Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio a baionetta e sistema a clip. Idoneo per C/E 35 L AC, VCE 45 L AC.				
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	SH-C 32x4m	299782	1	85,40 €	
	Tubo flessibile di aspirazione			Chiave prodotto	262
	Ø interno 32 mm, 4 m con attacco apparecchio a baionetta e sistema a clip. Resistente a temperature fino a 70°C. Idoneo per VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.				
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	SH 32x4m	338508	1	134,40 €	
	Filtro pieghettato sottile PES			Chiave prodotto	261
	Filtro per la classe M. Filtro pieghettato sottile particolarmente robusto con rivestimento speciale Nano. Tra le qualità di questo filtro spiccano particolarmente la lunga durata, gli ottimi risultati di aspirazione e quindi l'elevato grado di economicità.				
	Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
	FE VC/E 35/45 PES M	369829	1	98,00 €	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

	Filtro piegheggiato sottile			Chiave prodotto	261
	Filtro per la classe M. Filtro plissettato piatto robusto e particolarmente resistente con speciale nanorivestimento.				
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
FE VC/E 35/45 P M		337692	1	60,20 €	
	Filtro piegheggiato sottile			Chiave prodotto	261
	Filtro per la classe H/HEPA 14, in materiale speciale con grado di passaggio di < 0,005%.				
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
FE VCE 45 H HEPA 14		379107	1	151,20 €	
	Sacchetti filtranti di carta			Chiave prodotto	260
	Sacchetto filtrante per VC 35 L MC, VCE 35 L AC.				
Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
FS-P VC/E 35 M VE5	Sacchetto filtrante	296961	5	39,20 €	
	Sacchetti filtranti di carta			Chiave prodotto	260
	Sacchetto filtrante rinforzato, per S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.				
Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
FS-P VCE 45 M VE5	Sacchetto filtrante	340758	5	44,80 €	
	Sacchetti filtranti in nylon			Chiave prodotto	260
	Sacchetto filtrante con tecnologia FLEX VacuVlies per VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Con capacità di aspirazione e volume notevolmente maggiori rispetto ai sacchetti filtranti di carta (n. ord. 296.961). Estremamente robusto grazie al materiale VacuVlies a 4 strati: resistente ai danneggiamenti da materiali duri. Resiste anche in caso di aspirazione non intenzionale di liquidi o materiale umido.				
Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
FS-F VC/E 35 M VE5	Sacchetto filtrante	329630	5	54,60 €	
	Sacchetti filtranti in nylon			Chiave prodotto	260
	Sacchetto filtrante con tecnologia FLEX VacuVlies per VCE 45 L AC, VCE 45 M AC e S 47. Con capacità di aspirazione e volume notevolmente maggiori rispetto ai sacchetti filtranti di carta per il VCE 45. Estremamente robusto grazie al materiale VacuVlies a 4 strati: resistente ai danneggiamenti da materiali duri. Resiste anche in caso di aspirazione non intenzionale di liquidi o materiale umido.				
Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
FS-F VCE 45 M VE5	Sacchetto filtrante	402982	5	65,80 €	
	Sacco di smaltimento rifiuti			Chiave prodotto	260
	Sacco di smaltimento PP per S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.				
Denominazione	Tipo sacchetto filtrante	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
ES-PP VC/E 35/45 VE10	Sacchetto di smaltimento	340766	10	99,40 €	

Purificatore d'aria per cantieri



VAC 800-EC Air Protect 14	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	505749	4030293231078	112	1.525,00 €

Purificatore d'aria con filtro HEPA 14



Potenza assorbita	170 W
Assorbimento di corrente nominale	1,7-1,45 A
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Protezione C	10 A
Max. portata in volume depuratore d'aria	544 m ³ /h
Superficie filtro depuratore d'aria	7,26 m ²
Diametro attacco aspirazione polvere depuratore d'aria	125 mm
Lunghezza cavo	3,5 m
Dimensioni LxLaxA	373 x 400 x 508 mm
Peso	7,2 kg
Livello sonoro secondo EN 60745	58 dB(A)

Dotazione:
 1 Filtro HEPA H14 (488194)
 1 Prefiltri G3 (477699)
 1 Filtro grossolano G4 (477702)



VAC 800-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	477745	4030293213302	112	1.362,50 €

Purificatore d'aria per cantieri, adatto a polveri di tipo M



Potenza assorbita	170 W
Assorbimento di corrente nominale	1,7-1,45 A
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Protezione C	10 A
Max. portata in volume depuratore d'aria	544 m ³ /h
Superficie filtro depuratore d'aria	7,26 m ²
Diametro attacco aspirazione polvere depuratore d'aria	125 mm
Lunghezza cavo	3,5 m
Dimensioni LxLaxA	373 x 400 x 508 mm
Peso	7,2 kg
Livello sonoro secondo EN 60745	58 dB(A)

Dotazione:
 10 Prefiltri G3 (477699)
 1 Filtro grossolano G4 (477702)
 1 Filtro HEPA H13 (477737)
 1 Tubo flessibile (477672)
 1 Pannello antipolvere (477753)

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
VAC 800-EC Air Protect 14 Kit	501328	4030293228030	112	1.812,50 €

Purificatore d'aria con filtro HEPA 14



Potenza assorbita	170 W	Dotazione:
Assorbimento di corrente nominale	1,7-1,45 A	1 Filtro HEPA H14 (488194)
Tensione	230 V	1 Filtro HEPA H13 (477737)
Frequenza	50/60 Hz	10 Prefiltri G3 (477699)
Protezione C	10 A	1 Filtro grossolano G4 (477702)
Max. portata in volume depuratore d'aria	544 m ³ /h	1 Tubo flessibile (477672)
Superficie filtro depuratore d'aria	7,26 m ²	1 Pannello antipolvere (477753)
Diametro attacco aspirazione polvere depuratore d'aria	125 mm	
Lunghezza cavo	3,5 m	
Dimensioni LxLaxA	373 x 400 x 508 mm	
Peso	7,2 kg	
Livello sonoro secondo EN 60745	58 dB(A)	

Accessori purificatore d'aria per cantieri

Accessori per VAC 800-EC



Adattatore

Composto da copertura in metallo con attacco per il tubo flessibile e fascetta stringitubo Ø 125 mm. Per l'uso del VAC 800-EC al di fuori dall'area di lavoro.

Denominazione

Numero d'ordine Conf. Prezzo IVA esclusa

VAC-SAD D125

477648 1 **165,20 €**

Chiave prodotto 269



Adattatore

Composto da copertura in metallo con attacco per il tubo flessibile e fascetta stringitubo Ø 205 mm. Per l'uso del VAC 800-EC al di fuori dall'area di lavoro.


Denominazione

Numero d'ordine Conf. Prezzo IVA esclusa

VAC-SAD D205

488178 1 **193,20 €**

Chiave prodotto 269



Griglia frontale

Per l'impiego con prefiltri di tipo G3 per l'aspirazione di polveri grossolane. Montabile senza l'ausilio di attrezzi. Adatto per VAC 800-EC.

Denominazione

Numero d'ordine Conf. Prezzo IVA esclusa

VAC-FG G3

477656 1 **107,80 €**

Chiave prodotto 269



Adattatore per canalizzazione dell'aria

Per un'adeguata aspirazione durante le applicazioni ad elevata emissione di polvere come demolizioni, miscelazioni,... Montabile senza l'utilizzo di attrezzi. Adatto per VAC 800-EC.

Denominazione

Numero d'ordine Conf. Prezzo IVA esclusa

VAC-AT D315

477664 1 **162,40 €**

Chiave prodotto 269



Tubo flessibile

Tubo flessibile, 5 m incl. fascetta stringitubo Ø 125 mm. Per il collegamento al VAC 800-EC sul lato del condotto di scarico o dell'aria

Denominazione

Numero d'ordine Conf. Prezzo IVA esclusa

SH 125x5m C

477672 1 **81,20 €**

Chiave prodotto 262



Tubo flessibile

Tubo flessibile, 6 m incl. fascetta stringitubo Ø 125 mm. Per il collegamento al VAC 800-EC sul lato del condotto di scarico o dell'aria

Denominazione

Numero d'ordine Conf. Prezzo IVA esclusa

SH 125x6m C

488186 1 **96,60 €**

Chiave prodotto 262



Tubo flessibile

Tubo flessibile, 7,5 m incl. fascetta stringitubo Ø 205 mm. Per il collegamento al VAC 800-EC sul lato del condotto di scarico o dell'aria.

Denominazione

Numero d'ordine Conf. Prezzo IVA esclusa

SH 205x7,5m C

500399 1 **193,20 €**

Chiave prodotto 262



Tubo flessibile

Tubo flessibile 88 m, Ø 125. Accorciabile alla lunghezza desiderata, consente di convogliare l'aria di scarico. Adatto per VAC 800-EC.

Denominazione

Numero d'ordine Conf. Prezzo IVA esclusa


SH 125x88m PP

477680 1 **114,80 €**

Chiave prodotto 269


Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.




Pannello antipolvere Chiave prodotto 269
Pannello antipolvere in PP per il montaggio su porte interne. Delimita la zona di lavoro, creando una depressione, il che evita la diffusione delle polveri al di fuori dell'area stessa.

Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DL 2,3x1,3m PP VE10		477753	10	253,40 €




Prefiltri G3 Chiave prodotto 261
Filtra particelle grossolane. Utilizzato per proteggere le cartucce filtranti. Adatto per VAC 800-EC.

Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VFE VAC G3 VE10	Prefiltro G3	477699	10	36,40 €




Filtro grossolano G4 Chiave prodotto 261
Cartuccia filtrante per polveri grossolane da utilizzare come prefiltro. Trattiene fino al 90% del particolato. Resistenza all'aria di soli 45 Pascal. Adatto per VAC 800-EC.

Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VAC G4	Filtro grossolano G4	477702	1	35,00 €




Filtro ai carboni attivi G4 Chiave prodotto 261
Cartuccia filtrante per polveri grossolane da utilizzare come prefiltro. Filtra gli odori dall'ambiente di lavoro e trattiene fino al 70% del particolato. Resistenza all'aria di soli 45 Pascal. Adatto per VAC 800-EC.

Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VAC G4 AK	Filtro a carbone attivo G4	477710	1	79,80 €




Filtro per polveri sottili F7 Chiave prodotto 261
La cartuccia filtrante trattiene fino all' 80% del particolato. Resistenza all'aria di soli 60 Pascal. Adatto per VAC 800-EC.

Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VAC F7	Filtro per polveri sottili F7	477729	1	60,20 €



Filtro HEPA H13 Chiave prodotto 261
La cartuccia filtrante trattiene il 99,99 % del particolato. Resistenza all'aria di 185 Pascal. Adatto per VAC 800-EC.

Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VAC H13/HEPA	HEPA H13	477737	1	225,40 €



Filtro HEPA H14 Chiave prodotto 261
La cartuccia filtrante trattiene il 99,995 % del particolato. Resistenza all'aria di 160 Pascal. Adatto per VAC 800-EC.

Denominazione	Tipo elemento filtrante	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FE VAC H14/HEPA	HEPA H14	488194	1	242,20 €

Mescolatori

	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
MXE 1000 + WR2 120	495883	4030293224445	110	218,75 €

Miscelatore 1010 watt a 1 velocità ad avviamento progressivo



Potenza assorbita	1010 W
Potenza erogata	550 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro elica	120 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 780 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	405 x 215 x 340 mm
Peso	4,5 kg

Dotazione:
 1 Elica a spirale WR2 (368881)
 1 Chiave semplice, apertura 19 (439967)
 1 Chiave semplice, apertura 22 (439975)



	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
MXE 1200 + WR2 140	495913	4030293224476	110	268,75 €

Miscelatore 1200 watt a 1 velocità con selettore regime a 3 livelli



Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	710 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro elica	140 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 210/325/530 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	405 x 215 x 340 mm
Peso	4,6 kg

Dotazione:
 1 Elica a spirale WR2 (368997)
 1 Chiave semplice, apertura 22 (439975)



MXE 1202 + WR2 140	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	495921	4030293224483	110	298,75 €

Miscelatore 1200 watt a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli



Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	710 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro elica	140 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 210/325/530 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 320/490/780 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	405 x 215 x 340 mm
Peso	4,8 kg

Dotazione:
1 Elica a spirale WR2 (368997)
1 Chiave semplice, apertura 22 (439975)

MXE 1602 + WR2 160	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	495948	4030293224490	110	406,25 €

Miscelatore 1600 watt a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli



Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	925 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro elica	160 mm
Attacco utensile agitatore	M14
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 150/300/530 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 200/400/780 g/min
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	343 x 405 x 215 mm
Peso	5,0 kg

Dotazione:
1 Elica a spirale WR2 (369004)
1 Chiave semplice, apertura 22 (439975)

Accessori per mescolatori

Eliche, M 14 filettatura esterna



Elica semplice RR2

Chiave prodotto 240

Due dischi disposti in modo obliquo spingono il materiale verso il basso evitando gli spruzzi. Ideale per materiali liquidi e viscosi: pitture a dispersione, vernici, velature, rivestimenti, colle di amido, bitumi.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RR2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	368903	1	37,80 €



Elica a spirale WR2

Chiave prodotto 240

Due eliche inclinate a destra per impastare e mescolare materiali ad elevata viscosità e pastosi. L'elica si immerge nel materiale e lo spinge verso l'alto. Modello versatile per: colle per piastrelle, stucchi per giunti, stucchi, intonaco pronto, intonaco adesivo, masse di livellazione, pavimenti.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368881	1	42,00 €
WR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	368997	1	46,20 €
WR2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	369004	1	58,80 €



Elica a spirale WR3R

Chiave prodotto 240

Le tre eliche inclinate a destra facilitano l'immersione nel materiale consentendo la mescolatura senza fatica, veloce e intensa di materiali pesanti e ad elevata viscosità. Ideale per: malte, calcestruzzo, intonaci, leganti, rivestimenti spessi.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WR3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368911	1	54,60 €
WR3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369012	1	61,60 €
WR3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369020	1	70,00 €



Elica a spirale WR3L

Chiave prodotto 240

Le tre eliche sinistrorse spingono il materiale verso il basso. Il flusso che si sviluppa scioglie i depositi sul fondo, come pigmenti, contenuti solidi o fibre e li mescola in modo uniforme col materiale, senza spruzzi. Ideale per materiali liquidi e cremosi: colori, pitture a dispersione, intonaco di gesso, materiali di tenuta, materiali contenenti fibre.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WR3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	369055	1	54,60 €
WR3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369063	1	61,60 €
WR3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369071	1	68,60 €



Elica per intonaco PR3L

Chiave prodotto 240

Le tre eliche sinistrorse spingono il materiale verso il basso ed evitano gli spruzzi. Per grandi quantità in abbinamento a macchine potenti ad alberi rinforzati. Ideale per l'intonaco.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PR3L 180x600 M14	180 mm	40-80 kg	369039	1	89,60 €
PR3L 200x600 M14	200 mm	60-100 kg	369047	1	96,60 €



Elica a disco SR2

Chiave prodotto 240

Due dischi con alette controrotanti sviluppano una corrente dinamica nel contenitore spingendo il materiale alternativamente verso il basso e verso l'alto. Ideale sia per materiali a bassa che ad alta viscosità: dispersioni, colla d'amido, masse di tenuta.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368938	1	42,00 €
SR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369128	1	50,40 €
SR2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369136	1	64,40 €

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Frusta RB

Chiave prodotto 240

Bracci di mescolatura a barra tonda che evitano inclusioni d'aria durante la mescolatura. Ideale per tutti i materiali dove sia particolarmente importante evitare inclusioni: masse livellanti, stucchi, colle, masse di tenuta.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RB 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	369152	1	36,40 €
RB 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	369160	1	42,00 €

Eliche per attacco al mandrino



Frusta RB

Chiave prodotto 240

Bracci di mescolatura a barra tonda che evitano inclusioni d'aria durante la mescolatura. Ideale per tutti i materiali dove sia particolarmente importante evitare inclusioni: masse livellanti, stucchi, colle, masse di tenuta.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RB 120x600 SW10	120 mm	0-15 kg	369144	1	26,60 €



Elica semplice RR2

Chiave prodotto 240

Due dischi disposti in modo obliquo spingono il materiale verso il basso evitando gli spruzzi. Ideale per materiali liquidi e viscosi: pitture a dispersione, vernici, velature, rivestimenti, colle di amido, bitumi.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RR2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	368946	1	18,20 €
RR2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	368954	1	26,60 €



Elica a spirale WR2

Chiave prodotto 240

Due eliche inclinate a destra per impastare e mescolare materiali ad elevata viscosità e pastosi. L'elica si immerge nel materiale e lo spinge verso l'alto. Modello versatile per: colle per piastrelle, stucchi per giunti, stucchi, intonaco pronto, intonaco adesivo, masse di livellazione, pavimenti.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WR2 85x500 SW8	85 mm	0-10 kg	368962	1	19,60 €
WR2 100x500 SW8	100 mm	8-20 kg	368970	1	26,60 €
WR2 120x600 SW10	120 mm	15-25 kg	368989	1	36,40 €



Elica a disco SR2

Chiave prodotto 240

Due dischi con alette controrotanti sviluppano una corrente dinamica nel contenitore spingendo il materiale alternativamente verso il basso e verso l'alto. Ideale sia per materiali a bassa che ad alta viscosità: dispersioni, colla d'amido, masse di tenuta.

Denominazione	Diametro	Materiale mescolato	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SR2 80x500 SW8	80 mm	0-10 kg	369098	1	19,60 €
SR2 100x600 SW10	100 mm	8-15 kg	369101	1	32,20 €

Adattatore



Adattatore SDS-plus M 14

Chiave prodotto 239

Elica con attacco M 14. Per l'impiego con martelli tassellatori SDS-plus.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
Adapter SDS-plus - M14 i	374091	1	32,20 €



Prolunga M 14

Chiave prodotto 249

Prolunga per eliche M 14. Per la mescolatura di liquidi (pitture) in contenitori grandi.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
R-V 400 M14 M/F	374113	1	43,40 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Tecnica di misurazione/laser



ALC 3/360-G/R 10.8	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	490261	4030293221116	115	706,25 €

Laser a croce a 360° con modalità di ricezione



Numero di linee orizzontali	1 pz	Dotazione:
Numero di linee verticali	2 pz	1 Piastra bersaglio laser e occhiali da vista, verde (500763)
Area visibile linee orizzontali	360°	1 Supporto universale per laser (500747)
Area visibile linee verticali	360°	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
Classe laser	2	
Max. area di lavoro	100 m	
Max. area di lavoro con ricevitore	120 m	
Precisione	± 0,3 mm	
Area di autolivellamento	4°	
Autonomia operativa	12 h	
Range termico	-10 - +40 °C	
Classe di protezione	IP54	
Alimentazione elettrica	Batteria di sistema	
Tensione batteria	10,8 V	
Capacità batteria	2,5 / 4,0 Ah	
Dimensioni LxLaxA	152 x 88 x 130 mm	
Peso con batteria	0,8 kg	



ALC 3/360-G/R 10.8 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	500739	4030293227705	115	786,25 €

Laser a croce a 360° con modalità di ricezione



Numero di linee orizzontali	1 pz	Dotazione:
Numero di linee verticali	2 pz	1 Piastra bersaglio laser e occhiali da vista, verde (500763)
Area visibile linee orizzontali	360°	1 Supporto universale per laser (500747)
Area visibile linee verticali	360°	1 Batteria agli ioni di litio 10,8 V (418048)
Classe laser	2	1 Caricabatterie rapido 10,8 V (418021)
Max. area di lavoro	100 m	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
Max. area di lavoro con ricevitore	120 m	
Precisione	± 0,3 mm	
Area di autolivellamento	4°	
Autonomia operativa	12 h	
Range termico	-10 - +40 °C	
Classe di protezione	IP54	
Alimentazione elettrica	Batteria di sistema	
Tensione batteria	10,8 V	
Capacità batteria	2,5 / 4,0 Ah	
Dimensioni LxLaxA	152 x 88 x 130 mm	
Peso con batteria	0,8 kg	

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



RC-ALC 3/360

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
500755	4030293227729	115	98,75 €

Ricevitore laser

Area di lavoro	5 - 70 m	Dotazione:
Alimentazione elettrica	Batteria	1 Batterie a blocco da 9V
Peso	0,15 kg	1 Attacco



ALC 2/1-G/R

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
509833	4030293232945	115	268,75 €

Laser a croce autolivellante con modalità ricevitore



Numero di linee orizzontali	1 pz	Dotazione:
Numero di linee verticali	1 pz	1 Supporto murale laser (428167)
Area visibile linee orizzontali	110°	1 Cavo USB
Area visibile linee verticali	110°	1 Caricabatterie USB
Classe laser	2	1 Borsa di trasporto
Max. area di lavoro	50 m	
Max. area di lavoro con ricevitore	70 m	
Precisione	± 0,3 mm	
Area di autolivellamento	4°	
Autonomia operativa	10 h	
Range termico	-5 - +50 °C	
Classe di protezione	IP54	
Alimentazione elettrica	Batteria integrata	
Dimensioni LxLaxA	57 x 96 x 96,5 mm	
Peso	0,36 kg	



ALC 3/1-G/R

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
509841	4030293232952	115	350,00 €

Laser a croce autolivellante con modalità ricevitore



Numero di linee orizzontali	1 pz	Dotazione:
Numero di linee verticali	2 pz	1 Supporto murale laser (428167)
Area visibile linee orizzontali	110°	1 Cavo USB
Area visibile linee verticali	110°	1 Caricabatterie USB
Funzione a piombo	Si	1 Borsa di trasporto
Classe laser	2	
Max. area di lavoro	20 m	
Max. area di lavoro con ricevitore	70 m	
Precisione	0,3 / Lot 0,6 mm	
Range termico	-5 - +50 °C	
Alimentazione elettrica	Batteria integrata	
Dimensioni LxLaxA	60 x 112 x 126 mm	
Peso	0,53 kg	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

NEW



ADM 70 G

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
518956	4030293238398	115	198,75 €

Distanziometro laser



Area di lavoro	0,05 - 70 m	Dotazione: 1 Borsa di trasporto 1 Cavo USB 3 batterie tipo 3xAAA
Precisione	± 3 mm	
Classe laser	2	
Alimentazione elettrica	Batteria integrata	
Classe di protezione	IP54	
Dimensioni LxLaxA	118 x 54 x 25 mm	
Peso	0,132 kg	

NEW



ADM 100 G

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
518964	4030293238404	115	256,25 €

Distanziometro laser



Area di lavoro	0,05 - 100 m	Dotazione: 3 batterie tipo 3xAAA 1 Borsa di trasporto 1 Cavo USB
Precisione	± 3 mm	
Classe laser	2	
Alimentazione elettrica	Batteria integrata	
Classe di protezione	IP54	
Dimensioni LxLaxA	118 x 54 x 25 mm	
Peso	0,132 kg	

ADL 60-P

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
476102	4030293212954	115	181,25 €

Livella digitale



Precisione di misurazione elettronica 0°/90°	0,05°	Dotazione: 1 Borsa di trasporto 2 batterie tipo 2xAA
Precisione di misurazione elettronica 1-89	0,1°	
Precisione di misurazione livella	0,029°	
Autonomia operativa	100 h	
Alimentazione elettrica	Batteria	
Classe di protezione	IP65	
Peso	0,843 kg	



Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

ADL 120-P	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	476110	4030293212961	115	223,75 €



Livella digitale



Precisione di misurazione elettronica 0°/90°	0,05°	Dotazione:
Precisione di misurazione elettronica 1-89	0,1°	1 Borsa di trasporto
Precisione di misurazione livella	0,029°	2 batterie tipo 2xAA
Autonomia operativa	100 h	
Alimentazione elettrica	Batteria	
Classe di protezione	IP65	
Peso	1,51 kg	

LKS 100-300 5/8	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	398616	4030293168374	115	381,25 €



Cavalletto per laser



Area di lavoro stativo	1,01 - 3,00 m	Dotazione:
Filettatura di raccordo	5/8 "	1 Adattatore per cavalletto (398608)
Peso	5,7 kg	1 Cinghia di trasporto

LKS 65-170 F 1/4	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	398624	4030293168367	115	86,25 €



Cavalletto per laser



Area di lavoro stativo	0,65 - 1,65 m	Dotazione:
Filettatura di raccordo	1/4 "	1 Borsa di trasporto
Peso	1,4 kg	

WLS-70-190	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	511064	4030293233683	115	175,00 €



Cavalletto

Area di lavoro stativo	0,7 - 1,90 m
Peso	6,15 kg

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Accessori per tecnica di misurazione laser



Supporto universale per laser

Chiave prodotto 299

Composto da supporto a muro e supporto per laser. Dotato di forti magneti per un'adesione ottimale in posizione verticale o orizzontale. Campo di serraggio del supporto a muro fino a 50 mm, facilmente montabile su travi, telai ecc. per la massima flessibilità. Posizionamento preciso del laser grazie alla regolazione continua di altezza e angolazione, il laser si lascia movimentare anche con supporto universale montato su cavalletto grazie al filetto da 1/4" e 5/8". Dotato di angolari antiurto per la protezione di superfici sensibili e per una presa sicura.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
UH-1/4-5/8 ALC	500747	1	92,40 €



Supporto murale laser

Chiave prodotto 299

Sostegno magnetico di plastica per pareti con attacco 1/4" e 5/8".

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428167	1	35,00 €



Adattatore per cavalletto

Chiave prodotto 299

Filettatura interna 5/8" e filettatura esterna 1/4" per l'utilizzo dei laser sul cavalletto a manovella (398.616).

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
LAD 5/8 I-1/4 A	398608	1	22,40 €



Piastra bersaglio laser e occhiali da vista, verde

Chiave prodotto 299

Migliora la visibilità del raggio laser verde specie in caso di grandi distanze e condizioni di scarsa visibilità.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TC-LG-GL	500763	1	53,20 €

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Lucidatrici



PXE 80 10.8-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	469068	4030293209916	103	286,25 €

Lucidatrice a batteria 10,8 V rotativa, rotorbitale, a corsa libera



Tensione batteria	10,8 V
Capacità batteria	2,5 / 4,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm
Max. diametro platorello di supporto	75 mm
Corsa lucidatura	3 / 12 mm
Numero di giri a vuoto	400-2000/-3000/-4000/-5800 g/min
Numero di corse a vuoto	800-4000/-6000/-8000/-11600 g/min
Dimensioni LxLaxA	265 x 65 x 95 mm
Peso con batteria	0,6 kg



PXE 80 10.8-EC/2.5 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418102	4030293180581	103	518,75 €

Lucidatrice a batteria 10,8 V rotativa, rotorbitale, a corsa libera



Tensione batteria	10,8 V	Dotazione:
Capacità batteria	2,5 / 4,0 Ah	1 Adattatore rotativo (492396)
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm	1 Adattatore rotorbitale a corsa libera di 3 mm (492418)
Max. diametro platorello di supporto	75 mm	1 Adattatore rotorbitale a corsa libera di 12 mm (492426)
Corsa lucidatura	3 / 12 mm	1 Speciale platorello adesivo ammortizzato (492388)
Numero di giri a vuoto	400-2000/-3000/-4000/-5800 g/min	1 Disco speciale ammortizzato (492353)
Numero di corse a vuoto	800-4000/-6000/-8000/-11600 g/min	1 Disco speciale ammortizzato (492361)
Numero di batterie in dotazione	2 pz	2 Batteria agli ioni di litio 10,8 V (418048)
Con caricabatterie	Si	1 Caricabatterie rapido (417882)
Dimensioni LxLaxA	265 x 65 x 95 mm	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
Peso con batteria	0,6 kg	1 Inserto valigetta (473014)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	469076	4030293209930	103	611,25 €

Lucidatrice a batteria 10,8 V rotativa, rotorbitale, a corsa libera



Tensione batteria	10,8 V	Dotazione:	
Capacità batteria	2,5 / 4,0 Ah	1 Adattatore rotativo (492396)	
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm	1 Adattatore rotorbitale a corsa libera di 3 mm (492418)	
Max. diametro platorello di supporto	75 mm	1 Adattatore rotorbitale a corsa libera di 12 mm (492426)	
Corsa lucidatura	3 / 12 mm	1 Speciale platorello adesivo ammortizzato (492388)	
Numero di giri a vuoto	400-2000/-3000/-4000/-5800 g/min	1 Disco speciale ammortizzato (492353)	
Numero di corse a vuoto	800-4000/-6000/-8000/-11600 g/min	2 Spugna di lucidatura (442631)	
Numero di batterie in dotazione	2 pz	2 Spugna di lucidatura (492442)	
Con caricabatterie	Si	2 Spugna di lucidatura (492450)	
Dimensioni LxLaxA	265 x 65 x 95 mm	2 Spugna di lucidatura (434345)	
Peso con batteria	0,6 kg	1 Panno di lucidatura Classic in microfibra (317098)	
		1 Pasta abrasiva (443298)	
		1 Pasta abrasiva (443271)	
		2 Batteria agli ioni di litio 10,8 V (418048)	
		1 Caricabatterie rapido (417882)	
		1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)	
		1 Inserto valigetta (473014)	



PE 150 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	493856	4030293223813	103	523,75 €

Lucidatrice a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:	
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Platorello a strappo a tampone M 14 (350745)	
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm	1 Maniglia (450774)	
Max. diametro platorello di supporto	150 mm		
Numero di giri a vuoto	150 - 1450 g/min		
Dimensioni LxLaxA	395 x 84 x 117 mm		
Peso con batteria	1,9 kg		



PE 150 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	459062	4030293204393	103	573,75 €

Lucidatrice a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V	Dotazione:	
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Platorello a strappo a tampone M 14 (350745)	
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm	1 Maniglia (450774)	
Max. diametro platorello di supporto	150 mm	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)	
Numero di giri a vuoto	150 - 1450 g/min	1 Inserto valigetta (459534)	
Dimensioni LxLaxA	395 x 84 x 117 mm		
Peso con batteria	1,9 kg		

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



PE 150 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447153	4030293196940	103	748,75 €

Lucidatrice a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	150 - 1450 g/min
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Dimensioni LxLaxA	395 x 84 x 117 mm
Peso con batteria	1,9 kg

Dotazione:
 1 Platorello a strappo a tampone M 14 (350745)
 1 Maniglia (450774)
 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
 1 Caricabatterie rapido (417882)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
 1 Insetto valigetta (459534)



PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	461229	4030293205499	103	811,25 €

Lucidatrice a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	150 - 1450 g/min
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Dimensioni LxLaxA	395 x 84 x 117 mm
Peso con batteria	1,9 kg

Dotazione:
 1 Spugna di lucidatura (434329)
 1 Spugna di lucidatura (434469)
 1 Pelle di lucidatura Premium (376523)
 1 Pasta abrasiva (443298)
 1 Pasta abrasiva (443271)
 1 Panno di lucidatura Premium in microfibra (376531)
 1 Platorello a strappo a tampone M 14 (350745)
 1 Maniglia (450774)
 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
 1 Caricabatterie rapido (417882)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
 1 Insetto valigetta (459534)



XCE 8 125 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	493872	4030293223837	103	518,75 €

Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa forzata 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	8 mm
Numero di giri a vuoto	280 - 430 g/min
Numero di corse a vuoto	5600 - 8600 g/min
Dimensioni LxLaxA	370 x 85 x 140 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:
 1 Disco speciale ammortizzato (487953)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



XCE 8 125 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	459070	4030293204409	103	573,75 €

Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa forzata 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	8 mm
Numero di giri a vuoto	280 - 430 g/min
Numero di corse a vuoto	5600 - 8600 g/min
Dimensioni LxLaxA	370 x 85 x 140 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:
 1 Disco speciale ammortizzato (487953)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
 1 Inserto valigetta (459526)



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	438413	4030293190832	103	748,75 €

Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa forzata 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	8 mm
Numero di giri a vuoto	280 - 430 g/min
Numero di corse a vuoto	5600 - 8600 g/min
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Dimensioni LxLaxA	370 x 85 x 140 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:
 1 Disco speciale ammortizzato (487953)
 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
 1 Caricabatterie rapido (417882)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
 1 Inserto valigetta (459526)



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	461245	4030293205512	103	811,25 €

Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa forzata 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	8 mm
Numero di giri a vuoto	280 - 430 g/min
Numero di corse a vuoto	5600 - 8600 g/min
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Dimensioni LxLaxA	370 x 85 x 140 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:
 1 Disco speciale ammortizzato (487953)
 1 Spugna di lucidatura (434310)
 1 Spugna di lucidatura (434272)
 1 Pasta abrasiva (443298)
 1 Pasta abrasiva (443271)
 1 Panno di lucidatura Classic in microfibra (317098)
 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
 1 Caricabatterie rapido (417882)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
 1 Inserto valigetta (459526)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



XFE 15 150 18.0-EC C	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	493864	4030293223820	103	506,25 €

Lucidatrice rotorbitale a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	15 mm
Numero di giri a vuoto	2300 - 3800 g/min
Numero di corse a vuoto	4600 - 7600 g/min
Dimensioni LxLaxA	370 x 85 x 140 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:
1 Disco speciale ammortizzato (487953)
1 Disco speciale ammortizzato (487988)



XFE 15 150 18.0-EC	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	459089	4030293204416	103	573,75 €

Lucidatrice rotorbitale a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	15 mm
Numero di giri a vuoto	2300 - 3800 g/min
Numero di corse a vuoto	4600 - 7600 g/min
Dimensioni LxLaxA	370 x 85 x 140 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:
1 Disco speciale ammortizzato (487953)
1 Disco speciale ammortizzato (487988)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
1 Inserto valigetta (459526)



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418099	4030293180574	103	748,75 €

Lucidatrice rotorbitale a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	15 mm
Numero di giri a vuoto	2300 - 3800 g/min
Numero di corse a vuoto	4600 - 7600 g/min
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Si
Dimensioni LxLaxA	370 x 85 x 140 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:
1 Disco speciale ammortizzato (487953)
1 Disco speciale ammortizzato (487988)
2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
1 Caricabatterie rapido (417882)
1 Inserto valigetta (459526)
1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set	461237	4030293205505	103	811,25 €

Lucidatrice rotorbitale a batteria 18,0 V



Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	15 mm
Numero di giri a vuoto	2300 - 3800 g/min
Numero di corse a vuoto	4600 - 7600 g/min
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricatorie	Si
Dimensioni LxLaxA	370 x 85 x 140 mm
Peso con batteria	2,1 kg

Dotazione:

- 1 Disco speciale ammortizzato (487953)
- 1 Disco speciale ammortizzato (487988)
- 1 Spugna di lucidatura (434329)
- 1 Spugna di lucidatura (434361)
- 1 Pasta abrasiva (443298)
- 1 Sigillante (443301)
- 1 Panno di lucidatura Classic in microfibra (317098)
- 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (445894)
- 1 Caricabatterie rapido (417882)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
- 1 Insetto valigetta (459526)



	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
PE 8-4 80	405817	4030293182059	103	298,75 €

Lucidatrice per piccole superfici



Potenza assorbita	800 W
Potenza erogata	425 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm
Max. diametro platorello di supporto	75 mm
Numero di giri a vuoto	1300 - 3900 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	305 x 83 x 105 mm
Peso	1,8 kg



	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
PE 14-3 125	406813	4030293172791	103	431,25 €

Lucidatrice ergonomica ad avviamento regolabile



Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	125 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 3700 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	375 x 84 x 120 mm
Peso	2,2 kg

Dotazione:

- 1 Maniglia (450774)



PE 14-3 125 P-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	407569	4030293173248	103	531,25 €

Lucidatrice ergonomica con interruttore regolatore di velocità in kit



Potenza assorbita	1400 W	Dotazione:
Potenza erogata	880 W	1 Platorello a strappo a tamponi M 14 (350737)
Tensione	230 V	1 Spugna di lucidatura (434329)
Frequenza	50/60 Hz	1 Spugna di lucidatura (434469)
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm	1 Pasta abrasiva (443298)
Max. diametro platorello di supporto	125 mm	1 Pasta abrasiva (443271)
Numero di giri a vuoto	1100 - 3700 g/min	1 Panno di lucidatura Classic in microfibra (317098)
Lunghezza cavo	4,0 m	1 Maniglia (450774)
Tipo di cavo	PUR	
Dimensioni LxLaxA	375 x 84 x 120 mm	
Peso	2,2 kg	



PE 14-2 150	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	373680	4030293148109	103	573,75 €

POLISHFLEX, lucidatrice con numero di giri variabili ed elevata coppia



Potenza assorbita	1400 W	Dotazione:
Potenza erogata	880 W	1 Maniglia (450774)
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Max. diametro accessorio di lucidatura	200 mm	
Max. diametro platorello di supporto	150 mm	
Numero di giri a vuoto	380 - 2100 g/min	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Tipo di cavo	PUR	
Dimensioni LxLaxA	405 x 84 x 117 mm	
Peso	2,3 kg	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



PE 14-2 150 P-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	376175	4030293153394	103	711,25 €

POLISHFLEX, lucidatrice con numero di giri variabili ed elevata coppia



Potenza assorbita	1400 W	Dotazione:
Potenza erogata	880 W	1 Platorello a strappo a tampone M 14 (350745)
Tensione	230 V	1 Maniglia (450774)
Frequenza	50/60 Hz	1 Spugna di lucidatura (434329)
Max. diametro accessorio di lucidatura	200 mm	1 Spugna di lucidatura (434469)
Max. diametro platorello di supporto	150 mm	1 Pelle di lucidatura Premium (376523)
Numero di giri a vuoto	380 - 2100 g/min	1 Pasta abrasiva (443298)
Lunghezza cavo	4,0 m	1 Pasta abrasiva (443271)
Tipo di cavo	PUR	1 Panno di lucidatura Premium in microfibra (376531)
Dimensioni LxLaxA	405 x 84 x 117 mm	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
Peso	2,3 kg	1 Inserto valigetta (444375)



PE 14-1 180	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	395749	4030293166806	103	623,75 €

Lucidatrice con elevata coppia, per la lavorazione di grandi superfici verniciate



Potenza assorbita	1400 W	Dotazione:
Potenza erogata	880 W	1 Maniglia (450774)
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Max. diametro accessorio di lucidatura	250 mm	
Max. diametro platorello di supporto	180 mm	
Numero di giri a vuoto	250 - 1380 g/min	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Tipo di cavo	PUR	
Dimensioni LxLaxA	405 x 84 x 117 mm	
Peso	2,3 kg	



L 1503 VR	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	250280	4030293026643	103	473,75 €

Lucidatrice classica con calotta di presa



Potenza assorbita	1200 W	Dotazione:
Potenza erogata	700 W	1 Maniglia (450774)
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Max. diametro accessorio di lucidatura	140 mm	
Max. diametro platorello di supporto	125 mm	
Numero di giri a vuoto	1200 - 4900 g/min	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	305 x 75 x 110 mm	
Peso	1,9 kg	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



XCE 10-8 125	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	418072	4030293180550	103	518,75 €

Lucidatrice eccentrica ad azionamento forzato



Potenza assorbita	1010 W	Dotazione:
Potenza erogata	590 W	1 Disco speciale ammortizzato (487953)
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm	
Max. diametro platorello di supporto	150 mm	
Corsa lucidatura	8 mm	
Numero di giri a vuoto	140 - 440 g/min	
Numero di corse a vuoto	2900 - 8600 g/min	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Tipo di cavo	PUR	
Dimensioni LxLaxA	383 x 40 x 140 mm	
Peso	2,6 kg	



XCE 10-8 125 P-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447269	4030293196995	103	623,75 €

Lucidatrice eccentrica ad azionamento forzato



Potenza assorbita	1010 W	Dotazione:
Potenza erogata	590 W	1 Disco speciale ammortizzato (487953)
Tensione	230 V	1 Spugna di lucidatura (434310)
Frequenza	50/60 Hz	1 Spugna di lucidatura (434272)
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm	1 Pasta abrasiva (443298)
Max. diametro platorello di supporto	150 mm	1 Pasta abrasiva (443271)
Corsa lucidatura	8 mm	1 Panno di lucidatura Classic in microfibra (317098)
Numero di giri a vuoto	140 - 440 g/min	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
Numero di corse a vuoto	2900 - 8600 g/min	1 Inserto valigetta (437093)
Lunghezza cavo	4,0 m	
Tipo di cavo	PUR	
Dimensioni LxLaxA	383 x 40 x 140 mm	
Peso	2,6 kg	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



XFE 7-12 80	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447129	4030293196919	103	423,75 €

Lucidatrice eccentrica per piccole superfici



Potenza assorbita	700 W	Dotazione:
Potenza erogata	425 W	1 Disco speciale ammortizzato (493406)
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm	
Max. diametro platorello di supporto	75 mm	
Corsa lucidatura	12 mm	
Numero di giri a vuoto	1800 - 5500 g/min	
Numero di corse a vuoto	3600 - 10800 g/min	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	320 x 58 x 120 mm	
Peso	2,1 kg	



XFE 7-12 80 P-Set	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	447137	4030293196926	103	518,75 €

Lucidatrice eccentrica per piccole superfici



Potenza assorbita	700 W	Dotazione:
Potenza erogata	425 W	1 Disco speciale ammortizzato (493406)
Tensione	230 V	1 Spugna di lucidatura (434264)
Frequenza	50/60 Hz	1 Spugna di lucidatura (434302)
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm	1 Spugna di lucidatura (434345)
Max. diametro platorello di supporto	75 mm	1 Panno di lucidatura Classic in microfibra (317098)
Corsa lucidatura	12 mm	1 Pasta abrasiva (443271)
Numero di giri a vuoto	1800 - 5500 g/min	1 Sigillante (443301)
Numero di corse a vuoto	3600 - 10800 g/min	1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
Lunghezza cavo	4,0 m	1 Inserto valigetta (446963)
Dimensioni LxLaxA	320 x 58 x 120 mm	
Peso	2,1 kg	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



XFE 7-15 150

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
418080	4030293180567	103	518,75 €

Lucidatrice eccentrica



Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	420 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	15 mm
Numero di giri a vuoto	1500 - 4500 g/min
Numero di corse a vuoto	3000 - 9000 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	370 x 40 x 140 mm
Peso	2,4 kg

Dotazione:
 1 Disco speciale ammortizzato (487953)
 1 Disco speciale ammortizzato (487988)



XFE 7-15 150 P-Set

Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
447110	4030293196902	103	611,25 €

Lucidatrice eccentrica



Potenza assorbita	710 W
Potenza erogata	420 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	15 mm
Numero di giri a vuoto	1500 - 4500 g/min
Numero di corse a vuoto	3000 - 9000 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	370 x 40 x 140 mm
Peso	2,4 kg

Dotazione:
 1 Disco speciale ammortizzato (487953)
 1 Disco speciale ammortizzato (487988)
 1 Spugna di lucidatura (434329)
 1 Spugna di lucidatura (434361)
 1 Pasta abrasiva (443298)
 1 Sigillante (443301)
 1 Panno di lucidatura Classic in microfibra (317098)
 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
 1 Inserto valigetta (437093)

Accessori per le lucidatrici

Accessori per sistemi di lucidatura



Pasta abrasiva

Chiave prodotto 212

Pasta abrasiva universale priva di cera, silicone e solventi, ad elevata capacità di asportazione e massimo livello di lucentezza. Bastano pochi secondi per eliminare qualsiasi segno di levigatura indesiderato. Ideale per tutti i tipi di vernice, anche vernici antigraffio, vernici UV, nella lucidatura in ambito navale e per la finitura di policarbonato e legno. Nell'impiego su vernici scure, a seguito della lavorazione rotativa, è possibile la formazione di piccoli ologrammi facilmente eliminabili con il lucidante P 03/06-LDX in combinazione con la spugna di lucidatura arancione PS-O. Abrasività 5 / Grado di lucentezza 5.

Denominazione	Tipo lucidante	Abrasività	Grado di lucentezza	Contenuto	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
P 05/05-LDX	Lucidante	5	5	250 ml	443271	1	25,20 €



Pasta abrasiva

Chiave prodotto 212

Lucidante abrasivo privo di silicone a bassissimo sviluppo di polvere ed elevato livello di brillantezza. Adatto all'eliminazione di graffi e striature da ogni tipo di vernice, vernici antigraffio, vernici UV ed al rinnovo del colore su vernici vecchie. Risultati ottimali si ottengono con la lavorazione eccentrica al 1 livello, ma è possibile anche la lavorazione rotativa. Abrasività 3 / Grado di lucentezza 6.

Denominazione	Tipo lucidante	Abrasività	Grado di lucentezza	Contenuto	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
P 03/06-LDX	Lucidante	3	6	250 ml	443298	1	22,40 €



Sigillante

Chiave prodotto 212

Sigillante adatto a vernici nuove e vecchie. La cera carnauba in esso contenuta protegge la vernice dagli eventi atmosferici, preservandone la lucentezza. La sigillatura si ottiene sia con la spugna di lucidatura rossa PS-R (lavorazione meccanica) sia con la spugna rossa PUK-R (lavorazione manuale). Non lascia striature ed è verniciabile. Grado di protezione 2 / Grado di lucentezza 4.

Denominazione	Tipo lucidante	Contenuto	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
W 02/04	Sigillante	250 ml	443301	1	22,40 €



Panno di lucidatura Classic in microfibra

Chiave prodotto 210

Senza cuciture, lavabile. Per l'asportazione delicata dei resti di lucidanti e sigillanti. Per una finitura perfetta ed una brillante lucidatura a specchio.

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MW-C	400 mm	400 mm	317098	1	19,60 €



Panno di lucidatura Premium in microfibra

Chiave prodotto 210

Il pelo molto alto e morbido consente di asportare i residui in modo affidabile e delicato. Il panno in microfibra è perfettamente adatto alle operazioni di finitura. Può essere impiegato anche per il lavaggio. Lunga durata, lavabile in lavatrice (senza ammorbidente).

Denominazione	Lunghezza	Larghezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MW-P	400 mm	400 mm	376531	1	21,00 €



Platello a strappo con ruota dentata

Chiave prodotto 205

Piastra di levigatura speciale ammortizzata con velcro, per lucidare con spugne di piccole dimensioni, ad es. PS-W 140 mm. Questa dimensione della spugna è ideale nel settore spot-repair e su superfici sottili quali i montanti a «C». Lo speciale attacco la rende idonea solo per la lucidatrice XC 3401 VRG.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M D115 XC	115 mm	386715	1	60,20 €



Platello a strappo con ruota dentata

Chiave prodotto 205

Speciale platello a strappo imbottito per lucidare, per spugna di lucidatura max. Ø 160 mm. Lo speciale attacco lo rende idoneo solo per la lucidatrice XC 3401 VRG.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M D140 XC	140 mm	342637	1	53,20 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Disco speciale ammortizzato

Chiave prodotto 205

Disco ammortizzato in PU da 10 mm di media durezza. Data la sua particolarità, il disco è utilizzabile esclusivamente con il mod. XFE 7-12 80.

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Attacco standard	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 mm	medio	Speciale	493406	1	28,00 €



Speciale platorello adesivo ammortizzato

Chiave prodotto 205

Platorello adesivo ammortizzato, soft, con 5 mm di gomma cellulare, adatto al trattamento di macchie di fioritura. Date le caratteristiche particolari, il platorello è utilizzabile esclusivamente con la PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Attacco standard	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M/SR D30	30 mm	morbido	Speciale	492388	1	21,00 €



Platorello a strappo a tampone M 14

Chiave prodotto 205

Il rivestimento in caucciù cellulare di 12 mm garantisce la distribuzione uniforme della pressione durante la rettifica, lucidatura e sigillatura.

Denominazione	Diametro	Attacco standard	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M D35 M14	35 mm	M14	446254	1	16,80 €
BP-M D75 M14	75 mm	M14	420492	1	21,00 €
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	1	22,40 €
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	1	25,20 €
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	1	30,80 €



Disco speciale ammortizzato

Chiave prodotto 205

Disco ammortizzato in PU da 10 mm di media durezza. Data la sua particolarità, il disco è utilizzabile esclusivamente con i mod. XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Attacco standard	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 mm	medio	Speciale	487953	1	30,80 €
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 mm	medio	Speciale	487988	1	30,80 €



Disco speciale ammortizzato

Chiave prodotto 205

Platorello veltrato ammortizzato con strato sottile in PU di media durezza. Date le caratteristiche particolari, il platorello è utilizzabile esclusivamente con la PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Durezza di smorzamento	Attacco standard	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M D30 PXE	30 mm	medio	Speciale	492353	1	15,40 €
BP-M D50 PXE	50 mm	medio	Speciale	509248	1	18,20 €
BP-M D75 PXE	75 mm	medio	Speciale	492361	1	19,60 €



Adattatore rotativo

Chiave prodotto 219

Adattatore per la rapida correzione di danni nella zona dello spot. Utilizzabile sia con il platorello veltrato Ø 30 mm per la lucidatura ed il trattamento di macchie di fioritura che con dischi abrasivi adesivi. Con la PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DT-P	492396	1	26,60 €



Adattatore rotorbitale a corsa libera di 3 mm

Chiave prodotto 219

Adattatore per il trattamento di macchie di fioritura e lucidatura molto fine, ad es. in spazi interni e abitacoli. Utilizzabile con il platorello adesivo Ø 30 mm per dischi abrasivi adesivi, con il platorello veltrato per la lucidatura ed il trattamento di macchie di fioritura e con il platorello veltrato Ø 75 mm per lucidatura e levigatura. Con la PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DT-XF 3	492418	1	46,20 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Adattatore rotorbitale a corsa libera di 12 mm

Chiave prodotto 219

Adattatore per la correzione di difetti, l'eliminazione di ologrammi e lavori di finitura. Utilizzabile sia con il platorello velcrato Ø 30 mm che con il platorello velcrato Ø 75 mm. Con la PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DT-XF 12	492426	1	54,60 €



Set di prolunghes per lucidatrici rotazionali

Chiave prodotto 219

Set di prolunghes per lucidatrici rotazionali per la lavorazione di spazi ristretti e difficilmente accessibili (specchietti esterni, parafranghi, paraurti ecc...) composto da 3 prolunghes M14 in alluminio anodizzato da 50 mm, 80 mm, 120 mm ed un adattatore M14 per avvitatore a batteria. Adatto ad alberi Ø 19 mm, chiavi SW 17, max. Ø platorelli di supporto 75 mm, max. Ø corpi di lucidatura 80 mm. Fornito in pratica mini L-BOXX® con inserto e scomparto separato per l'alloggiamento della torcia a LED Swirl Finder SF 150-P (non inclusa nella confezione).

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
EXS M14 Set	458813	1	81,20 €



Albero flessibile per PXE 80 10.8-EC

Chiave prodotto 103

Grazie all'albero flessibile, la lucidatrice PXE 80 10.8-EC si trasforma in un sistema innovativo per la riparazione di spot, la lavorazione di angoli e spazi difficilmente accessibili, altrimenti non trattabili con lucidatrici convenzionali. Lunghezza 1400 mm per max. 6000 g/min. Materiali di alto pregio garantiscono una lunga durata utile. Montaggio alla PXE senza attrezzi tramite meccanismo di cambio rapido e agevole sostituzione dell'accessorio grazie all'alloggiamento per bit. Perfetta ergonomia con zona d'impugnatura particolarmente sottile e posizioni di presa ideali per la guida precisa dell'attrezzo ed eccellenti risultati di lavoro.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS 140	506605	1	231,25 €



Albero flessibile per PXE 80 10.8-EC

Chiave prodotto 103

Grazie all'albero flessibile, la lucidatrice PXE 80 10.8-EC si trasforma in un sistema innovativo per la riparazione di spot, la lavorazione di angoli e spazi difficilmente accessibili, altrimenti non trattabili con lucidatrici convenzionali. Lunghezza 1400 mm per max. 6000 g/min. Materiali di alto pregio garantiscono una lunga durata utile. Montaggio alla PXE senza attrezzi tramite meccanismo di cambio rapido e agevole sostituzione dell'accessorio grazie all'alloggiamento per bit. Perfetta ergonomia con zona d'impugnatura particolarmente sottile e posizioni di presa ideali per la guida precisa dell'attrezzo ed eccellenti risultati di lavoro. Set composto da 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 102, 6 spugne di lucidatura a forma conica e 6 a forma cilindrica con grado di durezza morbido, medio e duro (2 cad.).

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
FS 140 Set	516112	1	348,75 €



Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Spugna di colore verde con schiumatura dura per un'asportazione elevata e la lavorazione di graffi profondi. Forma cilindrica ideale per lavorare listelli sottili e riparare spot. Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al portabit esagonale sul gambo. Utilizzabile con l'albero flessibile FS 140 in combinazione con la lucidatrice PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PZ-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517755	5	53,20 €



Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Spugna di colore viola con schiumatura di media durezza per eliminare graffi di piccola o media entità. Forma cilindrica ideale per lavorare listelli sottili e riparare spot. Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al portabit esagonale sul gambo. Utilizzabile con l'albero flessibile FS 140 in combinazione con la lucidatrice PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PZ-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517763	5	53,20 €



Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Spugna di colore arancione con schiumatura fine per lavori di finitura e lucidatura. Forma cilindrica ideale per lavorare listelli sottili e riparare spot. Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al portabit esagonale sul gambo. Utilizzabile con l'albero flessibile FS 140 in combinazione con la lucidatrice PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PZ-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517771	5	53,20 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Spugna di colore verde con schiumatura dura per un'asportazione elevata e la lavorazione di graffi profondi. Forma a cono ideale per lucidare gli incavi delle maniglie delle porte, le griglie di radiatori, cerchi e interni. Spigoli arrotondati per evitare segni di levigatura indesiderati e pratica punta per lucidare angoli e spigoli. Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al portabit esagonale sul gambo. Utilizzabile con l'albero flessibile FS 140 in combinazione con la lucidatrice PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PK-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517798	5	53,20 €



Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Spugna di colore viola con schiumatura di media durezza per eliminare graffi di piccola o media entità. Forma a cono ideale per lucidare gli incavi delle maniglie delle porte, le griglie di radiatori, cerchi e interni. Spigoli arrotondati per evitare segni di levigatura indesiderati e pratica punta per lucidare angoli e spigoli. Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al portabit esagonale sul gambo. Utilizzabile con l'albero flessibile FS 140 in combinazione con la lucidatrice PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PK-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517801	5	53,20 €



Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Spugna di colore arancione con schiumatura fine per lavori di finitura e lucidatura. Forma a cono ideale per lucidare gli incavi delle maniglie delle porte, le griglie di radiatori, cerchi e interni. Spigoli arrotondati per evitare segni di levigatura indesiderati e pratica punta per lucidare angoli e spigoli. Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al portabit esagonale sul gambo. Utilizzabile con l'albero flessibile FS 140 in combinazione con la lucidatrice PXE 80 10.8-EC.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PK-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517828	5	53,20 €



Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Spugna rossa ergonomica, molto morbida ed estremamente fine per applicazioni manuali. È perfetta per le sigillature, per la cura di superfici verniciate e in plastica di difficile accesso o in caso di superfici estremamente delicate, difficili da lavorare meccanicamente.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PUK-R 130	130 mm	50 mm	442682	1	14,00 €



Pad di lucidatura in microfibra

Chiave prodotto 210

Pad di lucidatura in microfibra ad elevata asportazione, adatto all'utilizzo con lucidatrici rotorbitali, in particolare se impiegato con platorelli a rotazione libera. Nel campo del taglio pesante (heavy cutting) risulta essere molto più efficace rispetto ad un pad in pelle standard. La speciale struttura a sandwich PerfectTouch conferisce al pad una maggiore rigidità. Non si rende, pertanto, necessario l'impiego di ulteriori accessori. Ideale nell'eliminazione di macchie dovute a gocce d'acqua, pelle d'arancia, inclusioni di polvere, catrame, graffi ed escrementi di uccelli.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
MC-PT 160	160 mm	434434	1	22,40 €



Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Spugna verde durissima, ad elevato grado di asportazione, resistenza al calore, agli strappi e all'usura. L'innovativa superficie X-Cut riduce lo sviluppo di calore durante la lavorazione. Impiegata con il P05/05-LDX risulta essere ideale nell'eliminazione di macchie d'acqua, pelle d'arancia, inclusioni di polvere, macchie di catrame, graffi ed escrementi di uccelli.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PSX-G 40 VE2	40 mm	25 mm	442631	2	11,20 €
PSX-G 60 VE2	60 mm	25 mm	492434	2	12,60 €
PSX-G 80 VE2	80 mm	25 mm	434264	2	14,00 €
PSX-G 140	140 mm	25 mm	434272	1	19,60 €
PSX-G 160	160 mm	25 mm	434280	1	23,80 €
PSX-G 200	200 mm	25 mm	434299	1	28,00 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Spugna viola dura ad elevato grado di asportazione, resistenza al calore, agli strappi e all'usura. Impiegata con il P05/05-LDX risulta essere ideale nella rimozione di macchie d'acqua, pelle d'arancia, inclusioni di polvere, macchie di catrame, graffi ed escrementi di uccelli.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PS-V 40 VE2	40 mm	25 mm	442658	2	11,20 €
PS-V 60 VE2	60 mm	25 mm	492442	2	12,60 €
PS-V 80 VE2	80 mm	25 mm	434442	2	14,00 €
PS-V 140	140 mm	25 mm	434450	1	19,60 €
PS-V 160	160 mm	25 mm	434469	1	23,80 €
PS-V 200	200 mm	25 mm	436410	1	28,00 €



Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Spugna arancione di media durezza a struttura fine. Resistente al calore ed agli strappi assicura una lunga durata d'uso. Impiegata con il P 03/06-LDX risulta ideale nella lavorazione su vernici opache, nell'eliminazione di ologrammi, graffi ed aloni.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PS-O 40 VE2	40 mm	25 mm	442666	2	11,20 €
PS-O 60 VE2	60 mm	25 mm	492450	2	12,60 €
PS-O 80 VE2	80 mm	25 mm	434302	2	14,00 €
PS-O 140	140 mm	25 mm	434310	1	19,60 €
PS-O 160	160 mm	25 mm	434329	1	23,80 €
PS-O 200	200 mm	25 mm	434337	1	28,00 €



Spugna di lucidatura

Chiave prodotto 210

Spugna rossa molto morbida ed estremamente fine. La speciale struttura a sandwich PerfectTouch, caratterizzata da uno strato supplementare in rigida schiuma bianca, conferisce una maggiore rigidità e durata del disco di lucidatura. Impiegata con P 03/06-LDX si presta particolarmente per la lavorazione di ologrammi e lievi opacizzazioni. Utilizzata con W 02/04 è ottimale per il trattamento e la sigillatura di vernici.

Denominazione	Diametro	Altezza	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PS-R 40 VE2	40 mm	25 mm	442674	2	11,20 €
PS-R 80 VE2	80 mm	25 mm	434345	2	14,00 €
PS-R 140	140 mm	25 mm	434353	1	19,60 €
PS-R 160	160 mm	25 mm	434361	1	23,80 €
PS-R 200	200 mm	25 mm	434426	1	28,00 €



Pelle d'agnello di lucidatura Classic

Chiave prodotto 210

Il pad è composto dal 90% di lana naturale e dal 10% di poliestere. Questa composizione ne aumenta la durata e il volume. Impiegata con la pasta di levigatura offre un elevato effetto di lucidatura.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TW-C 150	150 mm	342521	1	25,20 €
TW-C 200	200 mm	350265	1	29,40 €



Pelle di lucidatura Premium

Chiave prodotto 210

Pelle di lucidatura composta dal 90% di lana naturale e dal 10% di poliestere. Questa combinazione aumenta la durata e ottimizza il volume. L'eliminazione di tracce di levigatura richiedono il 30 % di tempo in meno rispetto alla lavorazione con una spugna. Ideale per vernici UV e la nuova generazione di vernici resistenti ai graffi. Impiegata con la pasta di levigatura offre un elevato effetto di lucidatura. La struttura speciale tipo sandwich Perfect-Touch e lo strato supplementare in espanso di color arancione conferiscono al pad un leggero effetto tampone ed una maggiore rigidità. Questo pad è pertanto sempre perfettamente posizionabile e orientabile anche in punti di difficile accesso.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TW-PT 80	80 mm	420484	1	9,80 €
TW-PT 140	140 mm	376515	1	25,20 €
TW-PT 160	160 mm	376523	1	29,40 €

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Accessori di verniciatura universali



Supporto a muro per lucidatrici, piccolo

Chiave prodotto 219

Piccolo supporto a muro per 2 lucidatrici in pregiato acciaio rivestito a polveri. La forma innovativa consente di conservare gli utensili in poco spazio e di proteggerli da graffi grazie alla speciale protezione bordi. L'ambiente di lavoro risulta così più strutturato, organizzato e attrezzato. In questo modo si crea un'impressione di professionalità per utenti e clienti.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WHP-1 AC/DC	530883	1	82,60 €



Supporto a muro per lucidatrici, grande

Chiave prodotto 219

Grande supporto a muro per 2 lucidatrici, accessori, adattatori e materiali di consumo in pregiato acciaio rivestito a polveri. La forma innovativa consente di conservare gli utensili in poco spazio e di proteggerli da graffi grazie alla speciale protezione bordi. In più, il supporto grande prevede scomparti per lucidanti, adattatori e quant'altro, un attacco per batterie, spazio per l'alloggiamento del caricatore e un portacavo. L'ambiente di lavoro risulta così più strutturato, organizzato e attrezzato. In questo modo si crea un'impressione di professionalità per utenti e clienti.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WHP-2 AC/DC	530882	1	152,60 €



Gancio portabatteria per supporti a muro piccoli e grandi

Chiave prodotto 219

Pratico gancio di attacco per batterie da 10.8 e 18 Volt in pregiato acciaio rivestito a polveri.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WHP Battery Hook	530720	1	12,60 €



Gancio portacavo per supporti a muro piccoli e grandi

Chiave prodotto 219

Pratico gancio per l'alloggiamento di cavi in pregiato acciaio rivestito a polveri.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
WHP Cable Hook	530721	1	11,20 €



Platello in feltro

Chiave prodotto 210

Supporto in fibra con flangia filettata M 14, per l'eliminazione di graffi su vetro e resina acrilica e per la lucidatura a specchio dell'acciaio inox con l'impiego del lucidante appropriato.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125	122726	1	134,40 €



Feltro di ricambio

Chiave prodotto 210

Con supporto in fibra.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125	122742	1	64,40 €



Supporto per dischi in tela, M 14

Chiave prodotto 219

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
M14	123803	1	77,00 €



Impugnatura SoftVib

Chiave prodotto 299

Impugnatura SoftVib con elementi antivibranti per la drastica riduzione delle vibrazioni trasmesse a mani e braccia. Riduce notevolmente il rischio di lesioni dovute alle vibrazioni.

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GS-M M8 SV	325376	1	13,40 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Swirl Finder

Chiave prodotto 219

LED ideale per la verifica delle condizioni delle superfici. Visualizzazione ottimale delle imperfezioni quali ologrammi, graffi ecc. Intensità luminosa 140 Lumen e ampiezza regolabile del fascio luminoso (10°-70°). Durata luce ca. 2 ore incl. batterie.



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SF 150-P	463302	1	75,60 €

Borsa per lucidatrice

Chiave prodotto 299

Pratica e comoda borsa a tracolla con ampio vano interno, completa di tasche, ideale per riporre macchine ed accessori.



Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TB-L 460x260x300	460 x 260 x 300 mm	333573	1	49,00 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto per PE 14-2 18.0-EC adatto alla valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE PE14	238	444375	1	21,00 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto per PE 150 18.0-EC adatto alla valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE PE 150 18.0 EC	238	459534	1	21,00 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la PXE 80 10.8-EC per la valigetta di trasporto L-BOXX® 136.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE PXE 80 10.8-EC	136	473014	1	21,00 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto su misura per XFE 7-12 80 / PE 8-4 80 ed accessori, adatto alla valigetta di trasporto L-BOXX® 136

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE XFE 7-12/PE 8-4	136	446963	1	21,00 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto su misura per XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 ed accessori, adatto alla valigetta di trasporto L-BOXX® 238

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150	238	437093	1	22,40 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto per XFE 15 150 18.0-EC, XCE 8-125 18.0-EC adatto alla valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE XFE 18.0 EC	238	459526	1	21,00 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1	86,80 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1	96,60 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Lavorazione della pietra



LE 12-3 100 WET	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	368660	4030293152106	108	612,50 €

Levigatrice ad acqua per pietre a velocità regolabile 1150 watt, con spina per trasformatore di separazione, 115 mm



Potenza assorbita	1150 W	Dotazione:
Potenza erogata	700 W	1 Impugnatura a staffa (368709)
Tensione	230 V	1 Nastro fermacavo velcrato (364169)
Frequenza	50/60 Hz	
Numero di giri a vuoto	1200 - 3700 g/min	
Attacco utensile a umido	M14	
Lunghezza cavo	5,0 m	
Dimensioni LxLaxA	350 x 110 x 140 mm	
Peso	2,4 kg	



LE 12-3 100 WET, PRCD	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	378461	4030293153936	108	681,25 €

Levigatrice ad acqua per pietre a velocità regolabile 1150 watt, interruttore PRCD, 115 mm



Potenza assorbita	1150 W	Dotazione:
Potenza erogata	700 W	1 Impugnatura a staffa (368709)
Tensione	230 V	1 Nastro fermacavo velcrato (364169)
Frequenza	50/60 Hz	
Numero di giri a vuoto	1200 - 3700 g/min	
Attacco utensile a umido	M14	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	350 x 110 x 140 mm	
Peso	2,4 kg	



L 12-3 100 WET	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	375675	4030293152410	108	568,75 €

Levigatrice ad acqua per pietre a 1150 watt, con spina per trasformatore di separazione, 115 mm



Potenza assorbita	1150 W	Dotazione:
Potenza erogata	700 W	1 Impugnatura a staffa (368709)
Tensione	230 V	1 Nastro fermacavo velcrato (364169)
Frequenza	50/60 Hz	
Numero di giri a vuoto	3700 g/min	
Attacco utensile a umido	M14	
Lunghezza cavo	5,0 m	
Dimensioni LxLaxA	350 x 110 x 140 mm	
Peso	2,4 kg	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



L 12-3 100 WET, PRCD	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	378488	4030293153929	108	637,50 €

Levigatrice ad acqua per pietre a 1150 watt, interruttore PRCD, 115 mm



Potenza assorbita	1150 W	Dotazione:
Potenza erogata	700 W	1 Impugnatura a staffa (368709)
Tensione	230 V	1 Nastro fermacavo velcrato (364169)
Frequenza	50/60 Hz	
Numero di giri a vuoto	3700 g/min	
Attacco utensile a umido	M14	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	350 x 110 x 140 mm	
Peso	2,4 kg	



LW 1202 N	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	477761	4030293213326	108	668,75 €

Levigatrice ad acqua per pietre a 1600 watt con spina per trasformatore di isolamento, 130 mm



Potenza assorbita	1600 W	Dotazione:
Potenza erogata	1030 W	1 Impugnatura a staffa (258639)
Tensione	230 V	1 Chiave semplice, apertura 17 (106461)
Frequenza	50/60 Hz	
Numero di giri a vuoto	1750 g/min	
Attacco utensile a umido	M14	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	550 x 150 x 190 mm	
Peso	4,8 kg	



LW 1202 SN, PRCD	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	477788	4030293213333	108	818,75 €

Levigatrice ad acqua per pietre a 1600 watt con interruttore salvavita PRCD, 130 mm



Potenza assorbita	1600 W	Dotazione:
Potenza erogata	1030 W	1 Impugnatura a staffa (258639)
Tensione	230 V	1 Chiave semplice, apertura 17 (106461)
Frequenza	50/60 Hz	
Numero di giri a vuoto	1750 g/min	
Attacco utensile a umido	M14	
Lunghezza cavo	4,0 m	
Dimensioni LxLaxA	550 x 150 x 190 mm	
Peso	4,8 kg	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



TT 2000	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	373370	4030293147720	108	743,75 €

Trasformatore di separazione

Max. potenza in esercizio continuo	2000 VA
Tensione primaria	230 V
Tensione secondaria	230 V
Dimensioni LxLaxA	200 x 200 x 270 mm
Peso	15,8 kg



BHW 1549 VR	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	299197	4030293102057	108	950,00 €

Trapano per fori ciechi con passaggio dell'acqua integrato, con interruttore PRCD



Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	700 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Attacco utensile trapano per fori ciechi	M14
Numero di giri a vuoto	3500 - 10000 g/min
Max. diametro punta	16 mm
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	345 x 110 x 190 mm
Peso	3,3 kg

Dotazione:

- 1 Impugnatura a staffa, nera (236934)
- 1 Chiave semplice, apertura 17 (106461)
- 1 Protezione antispruzzo (255171)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
- 1 Inserto valigetta (455318)



LST 1503 VR	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	259229	4030293066779	108	1.293,75 €

Bocciardatrice per gradini



Potenza assorbita	1200 W
Potenza erogata	700 W
Tensione	230 V
Larghezza di servizio	40-92 mm
Numero di giri a vuoto	800 - 2400 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	350 x 140 x 160 mm
Peso	5,9 kg

Dotazione:

- 1 Battuta completa (259193)
- 1 Utensile in metallo duro completo, Ø100 (261653)
- 1 Chiave maschio esagonale, 5 mm (115460)
- 1 Adattatore speciale (340790)
- 1 Prolunga per tubo flessibile di aspirazione (296953)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

CS 60 WET	Numero d'ordine	GTIN	Chiave prodotto	Prezzo IVA esclusa
	374016	4030293152311	108	1.123,75 €



Troncatrice ad acqua con lama diamantata per pietre, tagli obliqui fino a 45°, con interruttore PRCD



Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	840 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Profondità di taglio	60 mm
Profondità di taglio con guida	54 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	5-44 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo con guida (45°)	38 mm
Numero di giri a vuoto	6200 g/min
Diametro disco diamantato	170 mm
Foro disco diamantato	22,2 mm
Campo di rotazione	45°
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	360 x 280 x 170 mm
Peso	4,5 kg

Dotazione:

- 1 Disco diamantato per troncatura (347515)
- 1 Chiave apertura 5 - giraviti (359343)
- 1 Arresto parallelo (350613)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
- 1 Inserto valigetta (436771)

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Accessori per la lavorazione della pietra

Accessori di finitura a umido

Platorello a strappo, morbido				Chiave prodotto	205
Per mole ad anello con attacco rapido. Attacco M14. Con spessore in gomma integrata.					
Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
BP-S D100 WET M14	100 mm	253814	1	33,60 €	

Piastra attacco rapido				Chiave prodotto	209
Per mole ad anello con attacco rapido. Attacco M14. Con smorzamento in gomma integrata.					
Denominazione		Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
M 14 x 100 x 38		126098	1	155,40 €	

Mole diamantate ad acqua Dia-Jet a strappo (singole)					Chiave prodotto	204
Per levigatura e lucidatura. Adatte per pietra artificiale, marmi e graniti, maiolica e ceramica. Prestazioni superiori a quelle ottenibili con i mezzi di levigatura convenzionali. Offrono una lunga durata e un'elevata resistenza meccanica.						
Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa	
DP 50 WET D100	100 mm	K 50	253815	1	61,60 €	
DP 100 WET D100	100 mm	K 100	253816	1	61,60 €	
DP 200 WET D100	100 mm	K 200	253817	1	61,60 €	
DP 400 WET D100	100 mm	K 400	253818	1	61,60 €	
DP 800 WET D100	100 mm	K 800	253819	1	61,60 €	
DP 1500 WET D100	100 mm	K 1500	253820	1	61,60 €	
DP 3000 WET D100	100 mm	K 3000	253821	1	61,60 €	
DP 10000 WET D100	100 mm	K 10000	253822	1	65,80 €	

Mole ad anello						Chiave prodotto	209
Con attacco rapido in plastica per platorello portamola n. ord. 126.098							
Denominazione	Diametro	Grana	Attacco anello di levigatura	Applicazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SR 30 WET D100	100 mm	F 30	Innesto rapido		126144	1	32,20 €
SR 60 WET D100	100 mm	F 60	Innesto rapido		126152	1	32,20 €
SR 120 WET D100	100 mm	F 120	Innesto rapido		126160	1	32,20 €


Accessori per la levigatura a secco

Platorello a strappo a tampone M 14				Chiave prodotto	205
Il rivestimento in caucciù cellulare di 12 mm garantisce la distribuzione uniforme della pressione durante la rettifica, lucidatura e sigillatura.					
Denominazione	Diametro	Attacco standard	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	1	30,80 €

Platorello a strappo a tampone M 14				Chiave prodotto	205
Il rivestimento in caucciù cellulare di 12 mm garantisce la distribuzione uniforme della pressione durante la rettifica, lucidatura e sigillatura fin a max. 12.000/min (115) / 7.500/min (125). Non adatto a LE 15-11 125/LBE 17-11 125.					
Denominazione	Diametro	Attacco standard	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	1	22,40 €
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	1	25,20 €

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.




Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Per l'impiego con platorello a strappo Ø 115. Pad abrasivo per la levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Adatti per levigare e lucidare piani di lavoro in granito, piastrelle in gres, lastre per pavimenti, superfici in calcestruzzo a vista, davanzali in pietra naturale, rivestimenti, sculture, scale.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	1	47,60 €
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	1	47,60 €
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	1	47,60 €
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	1	47,60 €
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	1	47,60 €
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	1	47,60 €
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	1	47,60 €




Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Per l'impiego con platorello a strappo Ø 125. Pad abrasivo per la levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Adatti per levigare e lucidare piani di lavoro in granito, piastrelle in gres, lastre per pavimenti, superfici in calcestruzzo a vista, davanzali in pietra naturale, rivestimenti, sculture, scale.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	1	63,00 €
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	1	63,00 €
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	1	63,00 €
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	1	63,00 €
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	1	63,00 €
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	1	63,00 €
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	1	63,00 €



Disco di levigatura diamantato

Chiave prodotto 204

Per l'impiego con platorello a strappo Ø 150. Pad abrasivo per la levigatura a secco, un grande vantaggio nel campo della riparazione e del restauro. Adatti per levigare e lucidare piani di lavoro in granito, piastrelle in gres, lastre per pavimenti, superfici in calcestruzzo a vista, davanzali in pietra naturale, rivestimenti, sculture, scale.

Denominazione	Diametro pad di levigatura diamantato	Grana	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	1	85,40 €
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	1	85,40 €
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	1	85,40 €
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	1	85,40 €
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	1	85,40 €
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	1	85,40 €
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	1	85,40 €
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	1	85,40 €

Accessori per LST 803 VR, LST 1503 VR

Rotelle di ricambio in metallo duro

per LST 1503 VR

Chiave prodotto 224

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	259833	6	144,20 €

Rotelle di ricambio in metallo duro

per LST 803 VR

Chiave prodotto 224

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	259834	8	189,00 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Supporto cuscinetto di ricambio con 2 rotelle in metallo duro

per LST 1503 VR e LST 803 VR

Chiave prodotto 224

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	260576	1	134,40 €

Accessori per CS 60 WET

Disco diamantato per troncatura

Con corona a turbo-segmenti per un taglio ad acqua preciso; idoneo per piastrelle e gres fine di ogni spessore, max durezza 5, marmo, ardesia, granito e pietra naturale.

Chiave prodotto 221



Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D-TCS T-Jet 170x22,2	170 mm	22.2	386189	1	144,20 €

Disco diamantato per troncatura

Con corona a segmenti, antivibrante. Per marmi, graniti, calcestruzzo e pietra arenaria.

Chiave prodotto 221




Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D-TCS S 170x22,2	170 mm	22.2	347515	1	113,40 €

Disco diamantato per troncatura

Con corona chiusa per il taglio ad acqua preciso; adatto per piastrelle, piastre in marmo e ceramica.

Chiave prodotto 221



Denominazione	Diametro disco	Attacco dischi	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D-TCS P 170x22,2	170 mm	22.2	367214	1	113,40 €

Raccordo per barra di guida GRS

Raccordo in metallo per collegare due barre di guida. Il raccordo può essere collocato all'interno della barra di guida utilizzando gli attrezzi in dotazione.

Chiave prodotto 258



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GRS-V	353272	1	137,20 €

Cappucci di chiusura

Ricambi per barre di guida GRS 80/160

Chiave prodotto 300



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	364967	2	16,80 €

Profilo adesivo, 6,8 m

Ricambi per barre di guida GRS 80/160

Chiave prodotto 300



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	366854		35,00 €

Protezione anti scheggiature, 3,4 m

Ricambi per barre di guida GRS 80/160

Chiave prodotto 300



Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
	366846		35,00 €

Barre di guida GRS

Profilato preciso in alluminio con rivestimento di scorrimento anodizzato e nervatura di guida. Profilo in gomma applicabile come guida di battuta, materiale antiscivolo sul lato inferiore. Impiegando il raccordo 353.272, le barre di guida sono prolungabili a piacere.

Chiave prodotto 258



Denominazione	Lunghezza binario di guida	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
GRS 80	800 mm	353280	1	142,80 €
GRS 160	1600 mm	359351	1	204,40 €

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.



Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1	96,60 €

Inserto valigetta

Chiave prodotto 299

Inserto adatto per la CS 60 WET per la valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE CS 60 WET II	238	436771	1	22,40 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Sistemi di trasporto L-BOXX®



Carrello L-BOXX®

Carrello per L-BOXX® in plastica con 4 rotelle sterzanti, di cui due bloccabili. Portata fino a 100 kg.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
RW L-Boxx	419400	1	194,60 €




Inserto in espanso L-BOXX®

Inserto in espanso presagomato per L-BOXX® tipo 136. La schiuma espansa perforata permette l'adattamento individuale dell'inserto in schiuma espansa al contenuto.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE-RS 136	136	419370	1	35,00 €




Inserto antiscivolo L-BOXX®

Morbida stuoia in gomma per L-BOXX® tipo 238. Protegge il BOXX® e il materiale sul fondo da danni durante il trasporto.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE-AR 238	378 x 306 x 3 mm	238	419389	1	9,80 €



Inserto antiscivolo L-BOXX®

Morbida stuoia in gomma per L-BOXX® tipo 374. Protegge il Boxx e il materiale sul fondo da danni durante il trasporto.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni LxLaxA	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE-AR 374	378 x 296 x 3 mm	374	419397	1	9,80 €



Valigia di trasporto L-BOXX®

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Chiave prodotto 299

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	1	82,60 €
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1	86,80 €
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1	96,60 €
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	1	103,60 €

Listino prezzi 1/2023

Valido dal 1. Febbraio 2023

Accessori e ricambi

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Gruppo merceologico

Accessori

No. Gruppo	Descrizione
2 . .	Accessori
2 0 .	Superfici, Levigare
2 0 0	Carta abrasiva, (Carta, Tessuto, Poliestere,...); Piastrine, Fasce, Nastri, ...
2 0 1	Abrasivo Tessuto (Vello) Piastrine, Fasce, Nastri, ...
2 0 2	Abrasivo Rete
2 0 3	Rullo per lucidare, Mop, Vello, Mop-Vello; Spazzole, ...
2 0 4	Abrasivo diamantato, Pads bagnato/asciutto
2 0 5	Platorello a strappo, Pad di levigatura soft, Interfaccia
2 0 9	Levigare superficie, varie
2 1 .	Superfici, Lucidare
2 1 0	Attrezzi per lucidare, Spugna, Tampone, Feltro, Nessel, Vello, Microfibra, ...
2 1 1	Superfinishing; Piastre, Pads, Fasce, Guaina, ...
2 1 2	Sostanze per lucidare (Pasta di levigatura, Cera, Sigillatura); Pasta, Liquido, Cera
2 1 9	Lucidare superficie, varie
2 2 .	Mole per troncatura, Mola disco a smeriglio, Frese
2 2 0	Mole per troncatura (Tessuto)
2 2 1	Mole per troncatura (Diamante)
2 2 2	Dischi lamellari di levigatura; Guarnizione tessuto di levigatura, Vello di levigatura, ...
2 2 3	Teste e anelli per levigare; Platorello a strappo (Diamante e metallo duro)
2 2 4	Teste e ruote di fresatura
2 2 5	Mola disco compatte, Disco per saldature
2 2 9	Mole per troncatura, Mola disco a smeriglio, Frese, varie
2 3 .	Forare, Scalpellare, Avvitare
2 3 0	Punte, Attacco-SDS
2 3 1	Punte, fusto cilindrico
2 3 2	Scalpello, Attacco-SDS
2 3 3	Punta diamantata, Tagliente rettificato al diamante wet/dry
2 3 4	Inseriti
2 3 6	Batterie 18 V /10,8 V
2 3 9	Forare, Scalpellare, Avvitare; varie
2 4 .	Mescolare
2 4 0	Eliche
2 4 9	Mescolare, varie
2 5 .	Segare
2 5 0	Lame circolari
2 5 1	Lame per seghetti frontali
2 5 2	Nastri per seghe
2 5 8	Barre di guida
2 5 9	Segare, varie
2 6 .	Aspirare
2 6 0	Sacchetto filtrante, Sacco di smaltimento rifiuti, Sacco di trasporto
2 6 1	Elemento filtrante
2 6 2	Tubi di aspirazione
2 6 3	Bocchette, Tubi, Adattatore, Manicotto, Deviatore
2 6 9	Aspirare; varie
2 9 9	Varie, Accessori per macchine (Impugnatura, Dado di bloccaggio ...)

Listino prezzi 1/2023

Elenco numerico

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Numero d'ordine	Denominazione	Chiave prodotto	GTIN	Prezzo IVA esclusa
100080	Dado di serraggio M 14	Ricambio	300 4030293000469	7,00 €
100102	Chiave, chiave semplice, apertura 14	Ricambio	300 4030293000506	4,20 €
100110	Chiave a denti, BL 5	Ricambio	300 4030293000537	7,00 €
102229	Chiave esagonale maschio, apertura 4	Ricambio	300 4030293000926	1,40 €
104167	Chiave esagonale maschio, apertura 6	Ricambio	300 4030293001251	2,80 €
104914	Chiave semplice, apertura 19	Ricambio	300 4030293001442	8,40 €
106461	Chiave semplice, apertura 17	Ricambio	300 4030293001671	7,00 €
122726	Platorello in feltro con flangia M 14, 125 Ø	Accessorio	210 4030293005761	134,40 €
122742	Supporto in feltro di ricambio, 125 Ø	Accessorio	210 4030293005785	64,40 €
123803	Supporto per dischi in tela, M 14	Accessorio	219 4030293005891	77,00 €
124079	Platorello di supporto elastico con dado di serraggio M 14 Platorello elastico di levigatura, M 14, 180 Ø	Accessorio	205 4030293006096	28,00 €
124516	Spazzola in filo, filo d'acciaio 0,3 mm BO-ST D60 0,3/W M14	Accessorio	209 4030293006195	23,80 €
124524	Spazzola in filo, filo d'acciaio 0,5 mm BO-ST D65 0,5/Z M14	Accessorio	209 4030293006201	35,00 €
126098	Piastra attacco rapido Platorello, M 14, 100 Ø x 38	Accessorio	209 4030293006393	155,40 €
126144	Mole ad anello SR 30 WET D100	Accessorio	209 4030293006430	32,20 €
126152	Mole ad anello SR 60 WET D100	Accessorio	209 4030293006447	32,20 €
126160	Mole ad anello SR 120 WET D100	Accessorio	209 4030293006454	32,20 €
178772	Chiave esagonale maschio, apertura 3	Ricambio	300 4030293010598	1,40 €
191604	Flangia di serraggio, apertura 17	Ricambio	300 4030293012523	7,00 €
191612	Flangia di serraggio, apertura 14	Ricambio	300 4030293012530	7,00 €
194034	Impugnatura laterale, colore rosso, GS-K M8	Ricambio	300 4030293012875	7,00 €
198633	Impugnatura laterale, nera	Ricambio	300 4030293013902	7,00 €
208817	Platorello a strappo M 14 BP-H D115 M14	Accessorio	205 4030293016125	18,20 €
217794	Chiave esagonale maschio, apertura 3	Ricambio	300 4030293018198	2,80 €
223670	Nastro abrasivo ZIRCOFLEX 618x40 ZI-P36 VE10	Accessorio	200 4030293019225	43,40 €
223689	Nastro abrasivo ZIRCOFLEX 618x40 ZI-P60 VE10	Accessorio	200 4030293019232	40,60 €
228176	Piastra di levigatura a strappo SP-H D150-6 X1107	Accessorio	205 4030293019690	46,20 €
228184	Piastra di levigatura a strappo SP-S D150-6 X1107	Accessorio	205 4030293019706	137,20 €
228656	Pinza di serraggio SPZ-H D6	Accessorio	299 4030293019850	42,00 €
229253	Scalpello	Ricambio	300 4030293020078	32,20 €
229555	Lame orientabili in metallo duro HM Lame orientabili HM in metallo duro, 1 serie (4 pezzi), 21x21	Accessorio	299 4030293020139	217,00 €
229741	Pinza di serraggio SPZ-H D3	Accessorio	299 4030293020184	57,40 €
229768	Pinza di serraggio SPZ-H D8	Accessorio	299 4030293020191	57,40 €
229776	Pinza di serraggio SPZ-H D1/4	Accessorio	299 4030293020207	58,80 €
231983	Platorello a strappo M 14 BP-H D125 M14	Accessorio	205 4030293021181	22,40 €
233943	Portachiavi, plastica	Ricambio	300 4030293021518	1,40 €
236934	Impugnatura a staffa, nera, GB-K M8 AL	Ricambio	300 4030293022034	37,80 €
240311	Platorello a strappo a tampone M 14 BP-M D115 M14	Accessorio	205 4030293023239	22,40 €
241091	Lame orientabili in acciaio super rapido HSS Lama orientabile HSS in acciaio superrapido, 1 serie (4 pezzi), 21x21	Accessorio	299 4030293023475	147,00 €
250496	Ruota lamellare abrasiva SW-M P40 100x50	Accessorio	203 4030293027398	28,00 €
250498	Ruota lamellare abrasiva SW-M P60 100x50	Accessorio	203 4030293027411	28,00 €
250499	Ruota lamellare abrasiva SW-M P80 100x50	Accessorio	203 4030293027428	28,00 €
250501	Ruota lamellare abrasiva SW-M P120 100x50	Accessorio	203 4030293027442	28,00 €
250504	Ruota lamellare abrasiva SW-M P180 100x50	Accessorio	203 4030293027466	32,20 €
250505	Ruota lamellare abrasiva SW-M P240 100x50	Accessorio	203 4030293027473	32,20 €
250509	Nylon abrasivo SW-V A80 100x50	Accessorio	203 4030293027503	23,80 €
250510	Nylon abrasivo SW-V A160 100x50	Accessorio	203 4030293027510	23,80 €
250512	Nylon abrasivo SW-V A280 100x50	Accessorio	203 4030293027527	23,80 €
250513	Nylon abrasivo SW-V A400 100x50	Accessorio	203 4030293027534	23,80 €
250515	Ruota di levigatura mista SW-M/V P80/A160 100x50	Accessorio	203 4030293027558	25,20 €
250516	Ruota di levigatura mista SW-M/V P150/A280 100x50	Accessorio	203 4030293027565	25,20 €
250522	Set anelli distanziatori DRS-B5	Accessorio	209 4030293027626	11,20 €
251478	Rosetta distanziale	Ricambio	300 4030293030718	19,60 €
251624	Spazzola in nylon, 100 Ø x 70	Accessorio	203 4030293031449	140,00 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Numero d'ordine	Denominazione	Chiave prodotto	GTIN	Prezzo IVA esclusa
251838	Nastro adesivo per nastri abrasivi, 40 x 5000	Accessorio	209 4030293032163	19,60 €
251847	Adattatore speciale SAD D32-28	Accessorio	263 4030293032187	7,00 €
252188	Fermacavo, 1 pezzo	Accessorio	263 4030293033467	1,40 €
253814	Platorello a strappo per disco diamantato, M 14, 100 Ø	Accessorio	205 4030293040465	33,60 €
253815	Mole diamantate ad acqua Dia-Jet a strappo (singole) DP 50 WET D100	Accessorio	204 4030293040472	61,60 €
253816	Mole diamantate ad acqua Dia-Jet a strappo (singole) DP 100 WET D100	Accessorio	204 4030293040489	61,60 €
253817	Mole diamantate ad acqua Dia-Jet a strappo (singole) DP 200 WET D100	Accessorio	204 4030293040496	61,60 €
253818	Mole diamantate ad acqua Dia-Jet a strappo (singole) DP 400 WET D100	Accessorio	204 4030293040502	61,60 €
253819	Mole diamantate ad acqua Dia-Jet a strappo (singole) DP 800 WET D100	Accessorio	204 4030293040519	61,60 €
253820	Mole diamantate ad acqua Dia-Jet a strappo (singole) DP 1500 WET D100	Accessorio	204 4030293040526	61,60 €
253821	Mole diamantate ad acqua Dia-Jet a strappo (singole) DP 3000 WET D100	Accessorio	204 4030293040533	61,60 €
253822	Mole diamantate ad acqua Dia-Jet a strappo (singole) DP 10000 WET D100	Accessorio	204 4030293040540	65,80 €
254917	Chiave di bloccaggio, apertura 14	Ricambio	300 4030293045941	11,20 €
255004	Pasta di lucidatura Poli white PW Inox VS/W	Accessorio	212 4030293046276	14,00 €
255005	Pasta di lucidatura Poli blue PW Inox NS/B	Accessorio	212 4030293046283	18,20 €
255006	Crema per lucidatura Poli creme PC Inox ES	Accessorio	212 4030293046290	29,40 €
255265	Supporto per cuscini di levigatura, a punta	Ricambio	300 4030293047198	33,60 €
255282	Braccio di levigatura, 30 mm, rullo piccolo SA 30-KR	Accessorio	209 4030293047310	162,40 €
255328	Nastro abrasivo ZIRCOFLEX 533x30 ZI-P60 VE10	Accessorio	200 4030293047532	32,20 €
255329	Nastro abrasivo ZIRCOFLEX 533x30 ZI-P120 VE10	Accessorio	200 4030293047549	30,80 €
256284	Pompa d'aria LUP 225-260 BS	Accessorio	209 4030293051935	16,80 €
256285	Manicotto ZIRCOFLEX 90x100 ZI-P60 VE5	Accessorio	200 4030293051942	37,80 €
256286	Manicotto ZIRCOFLEX 90x100 ZI-P100 VE5	Accessorio	200 4030293051959	37,80 €
256287	Manicotto ZIRCOFLEX 90x100 ZI-P180 VE5	Accessorio	200 4030293051966	37,80 €
256288	Manicotto MESHFLEX 90x100 ME-A100	Accessorio	201 4030293051973	21,00 €
256289	Manicotto MESHFLEX 90x100 ME-A240	Accessorio	201 4030293051980	21,00 €
256290	Manicotto MESHFLEX 90x100 ME-A400	Accessorio	201 4030293051997	21,00 €
256415	Rullo pneumatico gommato AS 90x100	Accessorio	209 4030293052369	109,20 €
256525	Braccio di levigatura, 9 mm, a punta SA 9-S	Accessorio	209 4030293052710	106,40 €
256532	Braccio di levigatura, 9 mm, bombato SA 9-B	Accessorio	209 4030293052765	106,40 €
256538	Nastro abrasivo ZIRCOFLEX 533x30 ZI-P40 VE10	Accessorio	200 4030293052796	32,20 €
256832	Chiave esagonale maschio, apertura 6	Ricambio	300 4030293054035	14,00 €
256973	Nylon abrasivo SW-V A80 100x100	Accessorio	203 4030293054875	42,00 €
256974	Nylon abrasivo SW-V A180 100x100	Accessorio	203 4030293054882	42,00 €
256975	Nylon abrasivo SW-V A280 100x100	Accessorio	203 4030293054899	42,00 €
256976	Nylon abrasivo SW-V A400 100x100	Accessorio	203 4030293054905	42,00 €
256977	Ruota di levigatura mista SW-M/V P80/A160 100x100	Accessorio	203 4030293054912	44,80 €
256978	Ruota di levigatura mista SW-M/V P150/A280 100x100	Accessorio	203 4030293054929	44,80 €
257101	Nastro abrasivo ZIRCOFLEX 533x9 ZI-P40 VE10	Accessorio	200 4030293055858	26,60 €
257102	Nastro abrasivo ZIRCOFLEX 533x9 ZI-P120 VE10	Accessorio	200 4030293055865	25,20 €
257105	Nastro abrasivo ZIRCOFLEX 533x9 ZI-P60 VE10	Accessorio	200 4030293055896	25,20 €
257169	Manicotto di collegamento SAD D32-36	Accessorio	263 4030293056169	32,20 €
257246	AR-G D125 LD	Ricambio	300 4030293056534	102,20 €
257374	Ruota in feltro Poli-Filz SW-PF 100x50	Accessorio	210 4030293057227	113,40 €
257375	Poli-clean SW-PC EC 100x100	Accessorio	203 4030293057234	103,60 €
258031	Supporto per cuscini di levigatura, rettangolare	Ricambio	300 4030293060715	36,40 €
258299	Dischi abrasivi a strappo 39x60 PU-P60 VE10	Accessorio	200 4030293061699	25,20 €
258300	Dischi abrasivi a strappo 39x60 PU-P120 VE10	Accessorio	200 4030293061705	25,20 €
258301	Dischi abrasivi a strappo 39x60 PU-P180 VE10	Accessorio	200 4030293061712	25,20 €
258302	Velo abrasivo a strappo 39x60 ME-A240 VE10	Accessorio	201 4030293061729	28,00 €

Listino prezzi 1/2023

Elenco numerico

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Numero d'ordine	Denominazione	Chiave prodotto	GTIN	Prezzo IVA esclusa
258626	AR-G D180 LD	Ricambio	300 4030293063983	121,80 €
258861	Giraviti Torx, T 30	Ricambio	300 4030293065093	16,80 €
258888	Braccio di levigatura, 30 mm, rullo grande SA 30-GR	Accessorio	209 4030293065222	142,80 €
259508	Manicotto impugnatura	Ricambio	300 4030293068155	16,80 €
259648	Chiave esagonale maschio, apertura 3/16	Ricambio	300 4030293069183	1,40 €
259827	Adattatore SAD D25-32 AS	Accessorio	263 4030293069992	29,40 €
259833	Rotelle in metallo duro di ricambio, conf. 6	Accessorio	224 4030293070042	144,20 €
259834	Rotelle in metallo duro di ricambio, conf. 8	Accessorio	224 4030293070059	189,00 €
260230	Rete di levigatura a strappo D225 GT-K100 VE25	Accessorio	202 4030293072572	138,60 €
260233	Carta abrasiva a strappo (perforata) D225 PF-P60 VE25	Accessorio	200 4030293000407	130,20 €
260234	Carta abrasiva a strappo (perforata) D225 PF-P80 VE25	Accessorio	200 4030293000414	130,20 €
260235	Carta abrasiva a strappo (perforata) D225 PF-P100 VE25	Accessorio	200 4030293000421	124,60 €
260236	Carta abrasiva a strappo (perforata) D225 PF-P220 VE25	Accessorio	200 4030293000438	124,60 €
260237	Rete di levigatura a strappo D225 GT-K80 VE25	Accessorio	202 4030293000445	138,60 €
260576	Supporto cuscinetto di ricambio con 2 rotelle in metallo duro	Accessorio	224 4030293073067	134,40 €
266132	Nastro abrasivo ZIRCOFLEX 618x40 ZI-P120 VE10	Accessorio	200 4030293076112	39,20 €
280739	Carta abrasiva a strappo (perforata) D225 PF-P40 VE25	Accessorio	200 4030293093218	130,20 €
281034	Velo abrasivo a strappo D225 SC-A180 VE10	Accessorio	201 4030293096264	102,20 €
281042	Velo abrasivo a strappo D225 SC-A100 VE10	Accessorio	201 4030293096257	102,20 €
282405	Carta abrasiva a strappo (perforata) D225 PF-P120 VE25	Accessorio	200 4030293093041	124,60 €
283606	Interruttore salvavita PRC D	Ricambio	300 4030293094222	92,40 €
296155	Velour a strappo con rivestimento di protezione, 80 Ø	Ricambio	300 4030293100855	8,40 €
296953	Prolunga per tubo flessibile di aspirazione SHV-C 32x0,5m	Accessorio	262 4030293103863	21,00 €
296961	Sacchetti filtranti di carta FS-P VC/E 35 VE5	Accessorio	260 4030293102026	39,20 €
296996	Manicotto di collegamento SAD 32/32	Accessorio	263 4030293101166	26,60 €
298506	GB-K M8 KU	Ricambio	300 4030293106482	9,80 €
299782	Tubo flessibile di aspirazione SH-C 32x4m	Accessorio	262 4030293103832	85,40 €
302538	Fermacavo, 1 pezzo	Ricambio	300 4030293105683	1,40 €
303054	Rullo propulsore RA 62x70 INOX	Accessorio	209 4030293106598	148,40 €
303615	Nastro abrasivo ZIRCOFLEX 533x4 ZI-P60 VE10	Accessorio	200 4030293105836	22,40 €
303623	Nastro abrasivo ZIRCOFLEX 533x4 ZI-P120 VE10	Accessorio	200 4030293105843	22,40 €
311987	Carta abrasiva a strappo (perforata) D225 PF-P180 VE25	Accessorio	200 4030293112568	124,60 €
311995	Carta abrasiva a strappo (perforata) D225 PF-P150 VE25	Accessorio	200 4030293112575	124,60 €
312304	Lama in metallo duro per acciaio, 185 Ø x 20	Accessorio	250 4030293113985	112,00 €
312312	Arresto parallelo	Ricambio	300 4030293113978	12,60 €
312347	Chiave ad anello/fissa	Ricambio	300 4030293113992	2,80 €
313416	Mola a disco compatta KSC 3S-F 152x3x25	Accessorio	225 4030293114128	37,80 €
313424	Mola a disco compatta KSC 6A-M 152x3x25	Accessorio	225 4030293114135	42,00 €
313432	Mola a disco compatta KSC 3S-F 152x6x25	Accessorio	225 4030293114142	47,60 €
313440	Mola a disco compatta KSC 6A-M 152x6x25	Accessorio	225 4030293114159	51,80 €
313459	Dado di serraggio rapido FixTec M 14 FIXTEC-M14	Accessorio	299 4030293114043	57,40 €
316857	Impugnatura SoftVib GS-M M8 SV/S	Accessorio	299 4030293124394	17,10 €
317098	Panno di lucidatura Classic in microfibra MW-C	Accessorio	210 4030293117228	19,60 €
317950	Disco in cotone per lucidatura, Ø 100 x 10	Accessorio	210 4030293117723	58,80 €
317969	Nastro abrasivo MESHFLEX 618x40 ME-A100 VE3	Accessorio	201 4030293117730	63,00 €
317977	Nastro abrasivo MESHFLEX 618x40 ME-A240 VE3	Accessorio	201 4030293117747	54,60 €
317985	Nastro abrasivo MESHFLEX 618x40 ME-A400 VE3	Accessorio	201 4030293117754	54,60 €
317993	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D125-XS PU-P120 VE25	Accessorio	200 4030293117761	30,80 €
318000	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D125-XS PU-P180 VE25	Accessorio	200 4030293117778	32,20 €
318027	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D125-XS PU-P100 VE25	Accessorio	200 4030293117792	32,20 €
318175	Manicotto di superfinitura 90x100 SU-S600	Accessorio	211 4030293117921	25,20 €
318183	Manicotto di superfinitura 90x100 SU-S1500	Accessorio	211 4030293117938	25,20 €
318191	Rete di superfinitura D125 SU-S600	Accessorio	211 4030293117945	8,40 €
318205	Rete di superfinitura D125 SU-S1500	Accessorio	211 4030293117952	8,40 €
318647	Nastro abrasivo MESHFLEX 533x30 ME-A240 VE3	Accessorio	201 4030293118300	39,20 €
318655	Nastro abrasivo MESHFLEX 533x30 ME-A400 VE3	Accessorio	201 4030293118317	39,20 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Numero d'ordine	Denominazione	Chiave prodotto	GTIN	Prezzo IVA esclusa
318663	Nastro abrasivo MESHFLEX 533x9 ME-A240 VE3	Accessorio	201 4030293118324	29,40 €
318671	Nastro abrasivo MESHFLEX 533x9 ME-A400 VE3	Accessorio	201 4030293118331	29,40 €
318914	Rosetta distanziale	Ricambio	300 4030293121065	23,80 €
320234	Rete di superfinitura D125 SU-S2500	Accessorio	211 4030293118997	8,40 €
323063	Mola diamantata Beton-Whirljet B-Whirljet D125 28x23,5	Accessorio	223 4030293121515	347,20 €
323071	Mola diamantata Thermo-Whirljet TH-Whirljet D125 28x23,5	Accessorio	223 4030293121522	347,20 €
324361	Mola diamantata Estrich-Whirljet E-Whirljet D125 28x23,5	Accessorio	223 4030293121942	347,20 €
325376	Impugnatura SoftVib GS-M M8 SV	Accessorio	299 4030293124028	13,40 €
325384	Impugnatura SoftVib GS-M M14 SV	Accessorio	299 4030293127081	15,50 €
326739	Nastro abrasivo CORUFLEX 760x40 CR-P80 VE10	Accessorio	200 4030293123380	43,40 €
326755	Nastro abrasivo CORUFLEX 760x40 CR-P120 VE10	Accessorio	200 4030293123373	40,60 €
326852	Nastro abrasivo MESHFLEX 760x40 ME-A400 VE3	Accessorio	201 4030293123335	64,40 €
326879	Nastro abrasivo MESHFLEX 760x40 ME-A240 VE3	Accessorio	201 4030293123328	64,40 €
326895	Nastro abrasivo MESHFLEX 760x40 ME-A100 VE3	Accessorio	201 4030293123311	77,00 €
326917	Nastro di superfinitura 760x40 SU-S600	Accessorio	211 4030293123304	26,60 €
326933	Nastro di superfinitura 760x40 SU-S1500	Accessorio	211 4030293123298	26,60 €
327034	Valigetta di trasporto in plastica MS 1706 FR-Set	Accessorio	299 4030293123014	119,00 €
329630	Sacchetti filtranti in nylon FS-F VC/E 35 VE5	Accessorio	260 4030293124721	54,60 €
332771	Carta abrasiva a strappo PURFLEX 115x105 PU-P80 VE25	Accessorio	200 4030293127203	26,60 €
332798	Carta abrasiva a strappo PURFLEX 115x105 PU-P100 VE25	Accessorio	200 4030293127210	25,20 €
332801	Carta abrasiva a strappo PURFLEX 115x105 PU-P120 VE25	Accessorio	200 4030293127227	25,20 €
332828	Carta abrasiva a strappo PURFLEX 115x105 PU-P180 VE25	Accessorio	200 4030293127234	25,20 €
332836	Carta abrasiva a strappo PURFLEX 115x105 PU-P220 VE25	Accessorio	200 4030293127241	25,20 €
333573	Borsa per lucidatrice TB-L 460x260x300	Accessorio	299 4030293127579	49,00 €
334251	Carta abrasiva a strappo PURFLEX 115x105 PU-P40 VE25	Accessorio	200 4030293127982	32,20 €
334286	Carta abrasiva a strappo PURFLEX 115x105 PU-P60 VE25	Accessorio	200 4030293127999	28,00 €
334308	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D125-XS PU-P40 VE25	Accessorio	200 4030293128002	33,60 €
334324	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D125-XS PU-P60 VE25	Accessorio	200 4030293128019	33,60 €
334340	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D125-XS PU-P80 VE25	Accessorio	200 4030293128026	32,20 €
334464	Diamantjet VI - Speedcut D-TCS D-Jet 140x22,2	Accessorio	221 4030293128033	119,00 €
337692	Filtro pieghettato sottile FE VC/E 35/45 P M	Accessorio	261 4030293130067	60,20 €
338508	Tubo flessibile di aspirazione SH 32x4m	Accessorio	262 4030293129870	134,40 €
338729	GU-G D230 64/C L21-6/L24-6	Ricambio	300 4030293130142	29,40 €
340758	Sacchetti filtranti di carta FS-P VCE 45 VE5	Accessorio	260 4030293131095	44,80 €
340766	Sacco di smaltimento rifiuti ES-PP VC/E 35/45 VE10	Accessorio	260 4030293131101	99,40 €
340790	Adattatore speciale SAD D32 WS/WSK	Accessorio	263 4030293131132	14,00 €
340804	Attacco girevole per aspiratore SAD-32 VC/VCE AS	Accessorio	263 4030293131125	14,00 €
341355	Tubo flessibile di aspirazione SH 32x4m WS 702	Accessorio	262 4030293131408	147,00 €
342521	Pelle d'agnello di lucidatura Classic TW-C 150	Accessorio	210 4030293132153	25,20 €
342637	Platorello a strappo con ruota dentata BP-M D140 XC	Accessorio	205 4030293132214	53,20 €
347272	Nylon abrasivo ripiegato SW-VG A100 100x100	Accessorio	203 4030293133563	56,00 €
347280	Nylon abrasivo ripiegato SW-VG A180 100x100	Accessorio	203 4030293133655	56,00 €
347299	Nylon abrasivo ripiegato SW-VG A280 100x100	Accessorio	203 4030293133648	56,00 €
347515	Disco diamantato per troncatura D-TCS S 170x22,2	Accessorio	221 4030293133952	113,40 €
348503	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D225-10 SE-P60 VE25	Accessorio	200 4030293135178	64,40 €
348511	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D225-10 SE-P80 VE25	Accessorio	200 4030293135185	61,60 €
348538	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D225-10 SE-P100 VE25	Accessorio	200 4030293135192	57,40 €
348546	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D225-10 SE-P220 VE25	Accessorio	200 4030293135208	57,40 €
348554	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 290-12 SE-P60 VE25	Accessorio	200 4030293135215	106,40 €
348562	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 290-12 SE-P80 VE25	Accessorio	200 4030293135222	102,20 €
348570	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 290-12 SE-P100 VE25	Accessorio	200 4030293135239	98,00 €
348899	Mola diamantata Turbo-Jet Turbo-Jet D125 22,2	Accessorio	223 4030293135352	211,40 €
349011	Mola di troncatura diamantata Diamantjet Premium per piastrelle D-TCS P 115x22,2	Accessorio	221 4030293135413	42,00 €

Listino prezzi 1/2023

Elenco numerico

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Numero d'ordine	Denominazione	Chiave prodotto	GTIN	Prezzo IVA esclusa
349038	Mola di troncatura diamantata Diamantjet Premium per piastrelle D-TCS P 125x22,2	Accessorio	221 4030293135420	44,80 €
349046	Mola di troncatura diamantata Diamantjet Standard per calcestruzzo D-TCS S 125x22,2	Accessorio	221 4030293135437	28,00 €
349054	Mola di troncatura diamantata Diamantjet Standard per calcestruzzo D-TCS S 230x22,2	Accessorio	221 4030293135444	63,00 €
349216	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D225-10 SE-P120 VE25	Accessorio	200 4030293135758	57,40 €
349224	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D225-10 SE-P150 VE25	Accessorio	200 4030293135741	57,40 €
349232	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D225-10 SE-P180 VE25	Accessorio	200 4030293135734	57,40 €
349240	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 290-12 SE-P120 VE25	Accessorio	200 4030293135727	98,00 €
349259	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 290-12 SE-P150 VE25	Accessorio	200 4030293135710	98,00 €
349267	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 290-12 SE-P180 VE25	Accessorio	200 4030293135703	98,00 €
349623	Mola diamantata Turbo-Jet Turbo-Jet D125 28x23,5	Accessorio	223 4030293136069	329,00 €
349836	Mola di troncatura sottile (1 mm) per acciaio inox/acciaio TSC Inox 125x1x22,2 VE10	Accessorio	220 4030293136199	28,00 €
349925	Disco lamellare per metalli e acciaio inox, bombato FSC K60 125x22,2 VE10	Accessorio	222 4030293136281	53,20 €
349933	Disco lamellare per metalli e acciaio inox, bombato FSC K80 125x22,2 VE10	Accessorio	222 4030293136298	53,20 €
350079	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D225-10 SE-P16 VE10	Accessorio	200 4030293136410	71,40 €
350095	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 290-12 SE-P16 VE10	Accessorio	200 4030293136434	84,00 €
350265	Pelle d'agnello di lucidatura Classic TW-C 200	Accessorio	210 4030293136595	29,40 €
350346	Testa di levigatura tonda VSR D225	Accessorio	209 4030293136670	301,00 €
350737	Platorello a strappo a tampone M 14 BP-M D125 M14	Accessorio	205 4030293137028	25,20 €
350745	Platorello a strappo a tampone M 14 BP-M D150 M14	Accessorio	205 4030293137035	30,80 €
350931	Testa di levigatura per calcestruzzo senza disco VSB D125	Accessorio	209 4030293137240	285,60 €
353272	Raccordo per barra di guida GRS GRS-V	Accessorio	258 4030293139558	137,20 €
353280	Barre di guida GRS GRS 80	Accessorio	258 4030293139565	142,80 €
354988	Platorello a strappo triangolare SP-T 290x250	Accessorio	205 4030293140257	61,60 €
358606	SC-VL disco lamellare di lucidatura per metalli e acciaio inox, bombato VFSC SC-M 125x22,2 VE5	Accessorio	222 4030293142312	58,80 €
358614	Disco a strappo SC-Vlies D125 SC-C VE10	Accessorio	201 4030293142329	75,60 €
358622	Disco a strappo SC-Vlies D125 SC-M VE10	Accessorio	201 4030293142336	61,60 €
358630	Disco a strappo SC-Vlies D125 SC-VF VE10	Accessorio	201 4030293142343	61,60 €
358703	Disco per saldature d'angolo KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	Accessorio	225 4030293142404	365,40 €
358711	Disco per saldature d'angolo KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	Accessorio	225 4030293142411	397,60 €
358797	Disco PYRAFLEX D125 PY-A65 VE10	Accessorio	200 4030293142480	81,20 €
358800	Disco PYRAFLEX D125 PY-A45 VE10	Accessorio	200 4030293142497	81,20 €
358819	Disco PYRAFLEX D125 PY-A30 VE10	Accessorio	200 4030293142503	81,20 €
358827	Ruota lamellare abrasiva SW-M P40 100x100	Accessorio	203 4030293142510	46,20 €
358835	Ruota lamellare abrasiva SW-M P60 100x100	Accessorio	203 4030293142527	46,20 €
358843	Ruota lamellare abrasiva SW-M P80 100x100	Accessorio	203 4030293142534	46,20 €
358851	Ruota lamellare abrasiva SW-M P120 100x100	Accessorio	203 4030293142541	46,20 €
358878	Ruota lamellare abrasiva SW-M P180 100x100	Accessorio	203 4030293142558	53,20 €
358886	Ruota lamellare abrasiva SW-M P240 100x100	Accessorio	203 4030293142565	54,60 €
358894	Ruota di levigatura mista SW-M/V P240/A280 100x50	Accessorio	203 4030293142572	26,60 €
358908	Ruota di levigatura mista SW-M/V P240/A280 100x100	Accessorio	203 4030293142589	44,80 €
359130	Seghe a nastro SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	Accessorio	252 4030293143609	95,20 €
359289	Seghe a nastro SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	Accessorio	252 4030293143180	95,20 €
359343	Chiave apertura 5 - giraviti	Ricambio	300 4030293142909	8,40 €
359351	Barre di guida GRS GRS 160	Accessorio	258 4030293142916	204,40 €
359378	Mola diamantata Thermo-Jet TH-Jet D125 22,2	Accessorio	223 4030293142923	231,00 €
359386	Mola diamantata Thermo-Jet TH-Jet D180 22,2	Accessorio	223 4030293142930	397,60 €
359394	Mola diamantata Estrich-Jet E-Jet D125 22,2	Accessorio	223 4030293142947	231,00 €
359408	Mola diamantata Estrich-Jet E-Jet D180 22,2	Accessorio	223 4030293142954	397,60 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Numero d'ordine	Denominazione	Chiave prodotto	GTIN	Prezzo IVA esclusa
359416	Mola a tazza PKD PKD-Jet D125 22,2	Accessorio	223 4030293142961	324,80 €
359424	Mola diamantata Surface-Jet S-Jet D125 22,2	Accessorio	223 4030293142978	175,00 €
364460	Adattatore speciale SAD-C WS/WSE	Accessorio	263 4030293143395	14,00 €
364584	Platorello «Hook» SP D125 H M14	Accessorio	205 4030293143227	26,60 €
364592	Disco PYRAFLEX D125 PY-A160 VE10	Accessorio	200 4030293143234	81,20 €
364967	Cappucci estremità per GRS (VE 2)	Ricambio	300 4030293143319	16,80 €
365041	Set di lucidatura Poli-Set mini white/blue/creme PP-W/B/C	Accessorio	212 4030293143364	21,00 €
366501	Frese in metallo duro, a punta FR-S HM VE12	Accessorio	224 4030293145481	163,80 €
366528	Cuffia di aspirazione per troncatura SG-RD115RE	Accessorio	229 4030293144439	88,20 €
366536	Chiave di servizio STL-RE	Accessorio	299 4030293144446	15,40 €
366617	Frese dentate in metallo duro, piane FR-F HM VE12	Accessorio	224 4030293145498	163,80 €
366846	Protezione contro lascheggiatura 3,4 m für GRS	Ricambio	300 4030293143128	35,00 €
366854	Profilo adesivo 6,8 m für GRS	Ricambio	300 4030293143135	35,00 €
367206	Inserto valigetta TKE LE14-7 INOX	Accessorio	299 4030293143074	22,40 €
367214	Disco diamantato per troncatura D-TCS P 170x22,2	Accessorio	221 4030293143081	113,40 €
367931	Punte SDS 2-plus HD 2-C D4x110 SDS-plus	Accessorio	230 4030293144835	7,00 €
367958	Punte SDS 2-plus HD 2-C D5x110 SDS-plus	Accessorio	230 4030293144842	4,20 €
367966	Punte SDS 2-plus HD 2-C D6x110 SDS-plus	Accessorio	230 4030293144859	4,20 €
367974	Punte SDS 2-plus HD 2-C D5x160 SDS-plus	Accessorio	230 4030293144866	5,60 €
367982	Punte SDS 2-plus HD 2-C D6x160 SDS-plus	Accessorio	230 4030293144873	5,60 €
367990	Punte SDS 2-plus HD 2-C D8x160 SDS-plus	Accessorio	230 4030293144880	5,60 €
368008	Punte SDS 2-plus HD 2-C D10x160 SDS-plus	Accessorio	230 4030293144897	7,00 €
368016	Punte SDS 2-plus HD 2-C D12x160 SDS-plus	Accessorio	230 4030293144903	8,40 €
368024	Punte SDS 2-plus HD 2-C D6x210 SDS-plus	Accessorio	230 4030293144910	9,80 €
368032	Punte SDS 2-plus HD 2-C D8x210 SDS-plus	Accessorio	230 4030293144927	7,00 €
368040	Punte SDS 2-plus HD 2-C D10x210 SDS-plus	Accessorio	230 4030293144934	8,40 €
368059	Punte SDS 2-plus HD 2-C D12x210 SDS-plus	Accessorio	230 4030293144941	11,20 €
368067	Punte SDS 2-plus HD 2-C D14x210 SDS-plus	Accessorio	230 4030293144958	18,20 €
368075	Punte SDS 2-plus HD 2-C D16x210 SDS-plus	Accessorio	230 4030293144965	19,60 €
368083	Punte SDS 2-plus HD 2-C D8x260 SDS-plus	Accessorio	230 4030293144972	8,40 €
368091	Punte SDS 2-plus HD 2-C D10x260 SDS-plus	Accessorio	230 4030293144989	9,80 €
368105	Punte SDS 2-plus HD 2-C D12x260 SDS-plus	Accessorio	230 4030293144996	14,00 €
368113	Punte SDS 2-plus HD 2-C D14x260 SDS-plus	Accessorio	230 4030293145009	18,20 €
368121	Punte SDS 2-plus HD 2-C D16x310 SDS-plus	Accessorio	230 4030293145450	30,80 €
368148	Punte SDS 2-plus HD 2-C D18x200 SDS-plus	Accessorio	230 4030293145016	29,40 €
368156	Punte SDS 2-plus HD 2-C D20x200 SDS-plus	Accessorio	230 4030293145023	36,40 €
368164	Punte SDS 2-plus HD 2-C D18x450 SDS-plus	Accessorio	230 4030293145030	42,00 €
368172	Punte SDS 2-plus HD 2-C D20x450 SDS-plus	Accessorio	230 4030293145047	44,80 €
368180	Punte SDS 2-plus HD 2-C D22x450 SDS-plus	Accessorio	230 4030293145054	58,80 €
368199	Punte SDS 2-plus HD 2-C D25x450 SDS-plus	Accessorio	230 4030293145061	74,20 €
368202	Punte SDS 2-max HD 2-C D12x340 SDS-max	Accessorio	230 4030293145078	63,00 €
368210	Punte SDS 2-max HD 2-C D14x340 SDS-max	Accessorio	230 4030293145085	68,60 €
368229	Punte SDS 2-max HD 2-C D15x340 SDS-max	Accessorio	230 4030293145092	78,40 €
368237	Punte SDS 2-max HD 2-C D12x540 SDS-max	Accessorio	230 4030293145108	81,20 €
368245	Punte SDS 2-max HD 2-C D14x540 SDS-max	Accessorio	230 4030293145115	88,20 €
368253	Punte SDS 2-max HD 2-C D15x540 SDS-max	Accessorio	230 4030293145122	93,80 €
368261	Punte SDS 4-max HD 4-C D16x340 SDS-max	Accessorio	230 4030293145139	99,40 €
368288	Punte SDS 4-max HD 4-C D18x340 SDS-max	Accessorio	230 4030293145146	95,20 €
368318	Punte SDS 4-max HD 4-C D22x320 SDS-max	Accessorio	230 4030293145160	102,20 €
368326	Punte SDS 4-max HD 4-C D25x320 SDS-max	Accessorio	230 4030293145177	110,60 €
368342	Punte SDS 4-max HD 4-C D30x370 SDS-max	Accessorio	230 4030293145191	137,20 €
368350	Punte SDS 4-max HD 4-C D32x370 SDS-max	Accessorio	230 4030293145207	142,80 €
368369	Punte SDS 4-max HD 4-C D35x370 SDS-max	Accessorio	230 4030293145214	175,00 €
368377	Punte SDS 4-max HD 4-C D16x540 SDS-max	Accessorio	230 4030293145221	99,40 €
368385	Punte SDS 4-max HD 4-C D18x540 SDS-max	Accessorio	230 4030293145238	95,20 €
368393	Punte SDS 4-max HD 4-C D20x520 SDS-max	Accessorio	230 4030293145245	106,40 €

Listino prezzi 1/2023

Elenco numerico

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Numero d'ordine	Denominazione	Chiave prodotto	GTIN	Prezzo IVA esclusa
368407	Punte SDS 4-max HD 4-C D22x520 SDS-max	Accessorio	230 4030293145252	110,60 €
368423	Punte SDS 4-max HD 4-C D25x520 SDS-max	Accessorio	230 4030293145276	134,40 €
368431	Punte SDS 4-max HD 4-C D28x570 SDS-max	Accessorio	230 4030293145283	148,40 €
368466	Punte SDS 4-max HD 4-C D32x570 SDS-max	Accessorio	230 4030293145306	179,20 €
368474	Punte SDS 4-max HD 4-C D35x570 SDS-max	Accessorio	230 4030293145313	208,60 €
368490	Scalpello piatto SDS-plus MEI-FA 20x250 SDS-plus	Accessorio	232 4030293145337	18,20 €
368504	Scalpello a punta SDS-plus MEI-SI 250 SDS-plus	Accessorio	232 4030293145344	18,20 €
368512	Scalpello a vanga SDS-plus MEI-ST 40x250 SDS-plus	Accessorio	232 4030293145351	28,00 €
368539	Scalpello piatto SDS-max MEI-FA 25x400 SDS-max	Accessorio	232 4030293145375	32,20 €
368547	Scalpello a punta SDS-max MEI-SI 400 SDS-max	Accessorio	232 4030293145382	28,00 €
368555	Scalpello a vanga SDS-max MEI-ST 50x400 SDS-max	Accessorio	232 4030293145399	53,20 €
368563	Scalpello per piastrelle SDS-max MEI-FL 50x300 SDS-max	Accessorio	232 4030293145405	71,40 €
368571	Kit di scalpelli/punte SDS-plus MEI/HD SET SDS-plus	Accessorio	239 4030293145412	57,40 €
368601	Kit di scalpelli SDS-max MEI SET SDS-max	Accessorio	232 4030293145436	67,20 €
368628	Scalpello per piastrelle SDS-plus MEI-FL 40x250 SDS-plus	Accessorio	232 4030293145368	30,80 €
368652	Adattatore SDS-plus Adapter SDS-plus, 1/2	Accessorio	239 4030293145443	19,60 €
368881	Elica a spirale WR2 WR2 120x600 M14	Accessorio	240 4030293147058	42,00 €
368903	Elica semplice RR2 RR2 120x600 M14	Accessorio	240 4030293147041	37,80 €
368911	Elica a spirale WR3R WR3R 120x600 M14	Accessorio	240 4030293147065	54,60 €
368938	Elica a disco SR2 SR2 120x600 M14	Accessorio	240 4030293147089	42,00 €
368946	Elica semplice RR2 RR2 85x400 SW8	Accessorio	240 4030293146969	18,20 €
368954	Elica semplice RR2 RR2 100x600 SW10	Accessorio	240 4030293146990	26,60 €
368962	Elica a spirale WR2 WR2 85x500 SW8	Accessorio	240 4030293146976	19,60 €
368970	Elica a spirale WR2 WR2 100x500 SW10	Accessorio	240 4030293147003	26,60 €
368989	Elica a spirale WR2 WR2 120x600 SW10	Accessorio	240 4030293147027	36,40 €
368997	Elica a spirale WR2 WR2 140x600 M14	Accessorio	240 4030293147102	46,20 €
369004	Elica a spirale WR2 WR2 160x600 M14	Accessorio	240 4030293147157	58,80 €
369012	Elica a spirale WR3R WR3R 140x600 M14	Accessorio	240 4030293147119	61,60 €
369020	Elica a spirale WR3R WR3R 160x600 M14	Accessorio	240 4030293147164	70,00 €
369039	Elica per intonaco PR3L PR3L 180x600 M14	Accessorio	240 4030293147195	89,60 €
369047	Elica per intonaco PR3L PR3L 200x600 M14	Accessorio	240 4030293147201	96,60 €
369055	Elica a spirale WR3L WR3L 120x600 M14	Accessorio	240 4030293147072	54,60 €
369063	Elica a spirale WR3L WR3L 140x600 M14	Accessorio	240 4030293147126	61,60 €
369071	Elica a spirale WR3L WR3L 160x600 M14	Accessorio	240 4030293147171	68,60 €
369098	Elica a disco SR2 SR2 80x500 SW8	Accessorio	240 4030293146983	19,60 €
369101	Elica a disco SR2 SR2 100x600 SW10	Accessorio	240 4030293147010	32,20 €
369128	Elica a disco SR2 SR2 140x600 M14	Accessorio	240 4030293147133	50,40 €
369136	Elica a disco SR2 SR2 160x600 M14	Accessorio	240 4030293147188	64,40 €
369144	Frusta RB RB 120x600 SW10	Accessorio	240 4030293147034	26,60 €
369152	Frusta RB RB 120x600 M14	Accessorio	240 4030293147096	36,40 €
369160	Frusta RB RB 140x600 M14	Accessorio	240 4030293147140	42,00 €
369314	Cuffia per frese SFT D80 RE	Accessorio	229 4030293150560	70,00 €
369454	BK-H RE14-5-115	Ricambio	300 4030293147607	37,80 €
369829	Filtro pieghettato sottile PES FE VC/E 35/45 PES M	Accessorio	261 4030293146792	98,00 €
369896	Bocchetta con rotelle FN-AL 36x370	Accessorio	263 4030293146853	169,40 €
370924	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D225-10 SE-P40 VE20	Accessorio	200 4030293147225	63,00 €
370940	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 290-12 SE-P40 VE20	Accessorio	200 4030293147232	93,80 €
374075	Setola per cuffia aspirante BL-FN-AL 36x370 VE2	Accessorio	263 4030293150409	43,40 €
374083	Listello di gomma GL-FN-AL 36x370 VE2	Accessorio	263 4030293150416	57,40 €
374091	Adattatore SDS-plus M 14 Adattatore SDS-plus M 14	Accessorio	239 4030293150423	32,20 €
374113	Prolunga M 14 R-V 400 M14 M/F	Accessorio	249 4030293150447	43,40 €
376515	Pelle di lucidatura Premium TW-PT 140	Accessorio	210 4030293152922	25,20 €
376523	Pelle di lucidatura Premium TW-PT 160	Accessorio	210 4030293152939	29,40 €
376531	Panno di lucidatura Premium in microfibra MW-P	Accessorio	210 4030293152946	21,00 €
377910	Nylon abrasivo SW-VT A80 100x100	Accessorio	203 4030293153714	67,20 €
377929	Nylon abrasivo SW-VT A180 100x100	Accessorio	203 4030293153721	67,20 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Numero d'ordine	Denominazione	Chiave prodotto	GTIN	Prezzo IVA esclusa
377937	Nylon abrasivo SW-VT A280 100x100	Accessorio 203	4030293153738	67,20 €
379107	Filtro pieghettato sottile FE VCE 45 H HEPA 14	Accessorio 261	4030293154223	151,20 €
379344	Piastra di levigatura a strappo SP 80x133-8F	Accessorio 205	4030293154834	44,80 €
379360	Piastra di levigatura a strappo Delta SP 100x150-7	Accessorio 205	4030293154858	46,20 €
379654	Anello di fissaggio grigio SH-C 32	Accessorio 263	4030293163201	1,40 €
380520	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D125-8 SE-P40 VE50	Accessorio 200	4030293155985	64,40 €
380539	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D125-8 SE-P60 VE50	Accessorio 200	4030293155992	61,60 €
380547	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D125-8 SE-P80 VE50	Accessorio 200	4030293156647	57,40 €
380555	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D125-8 SE-P100 VE50	Accessorio 200	4030293156005	54,60 €
380563	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D125-8 SE-P120 VE50	Accessorio 200	4030293156012	54,60 €
380571	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D125-8 SE-P150 VE50	Accessorio 200	4030293156029	54,60 €
380598	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D125-8 SE-P180 VE50	Accessorio 200	4030293156661	54,60 €
380601	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D125-8 SE-P220 VE50	Accessorio 200	4030293156043	54,60 €
380628	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D125-8 SE-P320 VE50	Accessorio 200	4030293156050	54,60 €
380636	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D125-8 SE-P400 VE50	Accessorio 200	4030293156067	54,60 €
380644	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D125-8 PU-P40 VE50	Accessorio 200	4030293156388	79,80 €
380652	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D125-8 PU-P60 VE50	Accessorio 200	4030293156395	72,80 €
380660	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D125-8 PU-P80 VE50	Accessorio 200	4030293156401	67,20 €
380679	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D125-8 PU-P100 VE50	Accessorio 200	4030293156340	64,40 €
380687	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D125-8 PU-P120 VE50	Accessorio 200	4030293156357	64,40 €
380695	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D125-8 PU-P150 VE50	Accessorio 200	4030293156364	64,40 €
380709	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D125-8 PU-P180 VE50	Accessorio 200	4030293156371	64,40 €
380717	Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX D125 ME-A100 VE5	Accessorio 201	4030293156555	30,80 €
380725	Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX D125 ME-A280 VE5	Accessorio 201	4030293156562	23,80 €
380733	Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX D125 ME-S1500 VE5	Accessorio 201	4030293156579	23,80 €
380741	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 80x133 SE-P40 VE50	Accessorio 200	4030293156074	42,00 €
380768	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 80x133 SE-P60 VE50	Accessorio 200	4030293156081	39,20 €
380776	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 80x133 SE-P80 VE50	Accessorio 200	4030293156098	36,40 €
380784	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 80x133 SE-P100 VE50	Accessorio 200	4030293156104	32,20 €
380792	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 80x133 SE-P120 VE50	Accessorio 200	4030293156111	32,20 €
380806	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 80x133 SE-P150 VE50	Accessorio 200	4030293156135	32,20 €
380814	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 80x133 SE-P180 VE50	Accessorio 200	4030293156128	32,20 €
380822	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 80x133 SE-P220 VE50	Accessorio 200	4030293156142	32,20 €
380830	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 80x133 SE-P320 VE50	Accessorio 200	4030293156159	32,20 €
380849	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 80x133 SE-P400 VE50	Accessorio 200	4030293156166	32,20 €
380857	Carta abrasiva a strappo PURFLEX 80x133 PU-P40 VE50	Accessorio 200	4030293156418	49,00 €
380865	Carta abrasiva a strappo PURFLEX 80x133 PU-P60 VE50	Accessorio 200	4030293156425	46,20 €
380873	Carta abrasiva a strappo PURFLEX 80x133 PU-P80 VE50	Accessorio 200	4030293156432	42,00 €
380881	Carta abrasiva a strappo PURFLEX 80x133 PU-P100 VE50	Accessorio 200	4030293156449	39,20 €
380903	Carta abrasiva a strappo PURFLEX 80x133 PU-P120 VE50	Accessorio 200	4030293156456	39,20 €
380911	Carta abrasiva a strappo PURFLEX 80x133 PU-P150 VE50	Accessorio 200	4030293156463	39,20 €
380938	Carta abrasiva a strappo PURFLEX 80x133 PU-P180 VE50	Accessorio 200	4030293156470	39,20 €
380946	Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX 80x133 ME-A100 VE5	Accessorio 201	4030293156586	25,20 €
380954	Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX 80x133 ME-A280 VE5	Accessorio 201	4030293156593	15,40 €
380962	Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX 80x133 ME-S1500 VE5	Accessorio 201	4030293156609	15,40 €
380970	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 100x150 SE-P40 VE50	Accessorio 200	4030293156173	54,60 €
380989	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 100x150 SE-P60 VE50	Accessorio 200	4030293156654	51,80 €
380997	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 100x150 SE-P80 VE50	Accessorio 200	4030293156180	47,60 €
381004	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 100x150 SE-P100 VE50	Accessorio 200	4030293156258	40,60 €
381012	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 100x150 SE-P120 VE50	Accessorio 200	4030293156197	40,60 €
381020	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 100x150 SE-P150 VE50	Accessorio 200	4030293156203	40,60 €
381039	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 100x150 SE-P180 VE50	Accessorio 200	4030293156210	40,60 €

Listino prezzi 1/2023

Elenco numerico

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Numero d'ordine	Denominazione	Chiave prodotto	GTIN	Prezzo IVA esclusa
381047	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 100x150 SE-P220 VE50	Accessorio 200	4030293156227	40,60 €
381055	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 100x150 SE-P320 VE50	Accessorio 200	4030293156234	40,60 €
381063	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX 100x150 SE-P400 VE50	Accessorio 200	4030293156241	40,60 €
381071	Carta abrasiva a strappo PURFLEX 100x150 PU-P40 VE50	Accessorio 200	4030293156487	61,60 €
381098	Carta abrasiva a strappo PURFLEX 100x150 PU-P60 VE50	Accessorio 200	4030293156494	57,40 €
381101	Carta abrasiva a strappo PURFLEX 100x150 PU-P80 VE50	Accessorio 200	4030293156500	54,60 €
381128	Carta abrasiva a strappo PURFLEX 100x150 PU-P100 VE50	Accessorio 200	4030293156517	49,00 €
381136	Carta abrasiva a strappo PURFLEX 100x150 PU-P120 VE50	Accessorio 200	4030293156524	49,00 €
381144	Carta abrasiva a strappo PURFLEX 100x150 PU-P150 VE50	Accessorio 200	4030293156531	49,00 €
381152	Carta abrasiva a strappo PURFLEX 100x150 PU-P180 VE50	Accessorio 200	4030293156548	49,00 €
381160	Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX 100x150 ME-A100 VE5	Accessorio 201	4030293156616	32,20 €
381179	Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX 100x150 ME-A280 VE5	Accessorio 201	4030293156623	25,20 €
381187	Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX 100x150 ME-S1500 VE5	Accessorio 201	4030293156630	25,20 €
381195	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D115 PU-P24 VE25	Accessorio 200	4030293156265	33,60 €
381209	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D115 PU-P40 VE50	Accessorio 200	4030293156272	70,00 €
381217	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D115 PU-P60 VE50	Accessorio 200	4030293156289	63,00 €
381225	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D115 PU-P80 VE50	Accessorio 200	4030293156296	57,40 €
381233	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D115 PU-P100 VE50	Accessorio 200	4030293156302	54,60 €
381241	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D115 PU-P120 VE50	Accessorio 200	4030293156319	54,60 €
381268	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D115 PU-P150 VE50	Accessorio 200	4030293156326	54,60 €
381276	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D115 PU-P180 VE50	Accessorio 200	4030293156333	54,60 €
382736	Adattatore SAD 27 AS	Accessorio 263	4030293157064	22,40 €
382817	Disco di levigatura diamantato DP 50 DRY D125	Accessorio 204	4030293157149	63,00 €
382825	Disco di levigatura diamantato DP 100 DRY D125	Accessorio 204	4030293157156	63,00 €
382833	Disco di levigatura diamantato DP 200 DRY D125	Accessorio 204	4030293157163	63,00 €
382841	Disco di levigatura diamantato DP 400 DRY D125	Accessorio 204	4030293157170	63,00 €
382868	Disco di levigatura diamantato DP 800 DRY D125	Accessorio 204	4030293157187	63,00 €
382876	Disco di levigatura diamantato DP 1500 DRY D125	Accessorio 204	4030293157194	63,00 €
382884	Disco di levigatura diamantato DP 3000 DRY D125	Accessorio 204	4030293157200	63,00 €
385085	Elemento filtrante FE VC/E 21-26 PET M	Accessorio 261	4030293158979	57,40 €
385107	Sacco di smaltimento rifiuti ES-PP VC/E 21-26 VE5	Accessorio 260	4030293158993	56,00 €
385484	Tubo flessibile di aspirazione SH 32x3,5m	Accessorio 262	4030293159006	58,80 €
385506	Adattatore SAD D27-32	Accessorio 263	4030293159020	12,60 €
385557	Bocchetta a spazzola BN 36x220	Accessorio 263	4030293159075	22,40 €
385565	Bocchetta per pavimenti combinata KN 36x260	Accessorio 263	4030293159082	65,80 €
385573	Bocchetta a clip per pavimenti con rotelle CNW 36x400	Accessorio 263	4030293159099	99,40 €
385581	Setola per cuffia aspirante BL-CNW 36x400 VE2	Accessorio 263	4030293159105	29,40 €
385603	Listello di gomma GL-CNW 36x400 VE2	Accessorio 263	4030293159112	33,60 €
385646	Spazzola circolare RN 36x120	Accessorio 263	4030293159143	22,40 €
386189	Disco diamantato per troncatura D-TCS T-Jet 170x22,2	Accessorio 221	4030293159648	144,20 €
386197	Disco di levigatura diamantato DP 50 DRY D115	Accessorio 204	4030293159655	47,60 €
386200	Disco di levigatura diamantato DP 100 DRY D115	Accessorio 204	4030293159662	47,60 €
386219	Disco di levigatura diamantato DP 200 DRY D115	Accessorio 204	4030293159679	47,60 €
386227	Disco di levigatura diamantato DP 400 DRY D115	Accessorio 204	4030293159686	47,60 €
386235	Disco di levigatura diamantato DP 800 DRY D115	Accessorio 204	4030293159693	47,60 €
386243	Disco di levigatura diamantato DP 1500 DRY D115	Accessorio 204	4030293159709	47,60 €
386251	Disco di levigatura diamantato DP 3000 DRY D115	Accessorio 204	4030293159716	47,60 €
386286	Punta da trapano a secco diamantata DD-DRY D6x30 HEX	Accessorio 233	4030293159730	70,00 €
386294	Punta da trapano a secco diamantata DD-DRY D8x30 HEX	Accessorio 233	4030293159747	79,80 €
386308	Punta da trapano a secco diamantata DD-DRY D10x30 HEX	Accessorio 233	4030293159754	88,20 €
386316	Punta da trapano a secco diamantata DD-DRY D14x30 HEX	Accessorio 233	4030293159761	119,00 €
386324	Punta da trapano per piastrelle TD D5x50 D10	Accessorio 231	4030293159778	25,20 €
386332	Punta da trapano per piastrelle TD D6x50 D10	Accessorio 231	4030293159785	28,00 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Numero d'ordine	Denominazione	Chiave prodotto	GTIN	Prezzo IVA esclusa
386340	Punta da trapano per piastrelle TD D8x50 D10	Accessorio	231 4030293159792	32,20 €
386715	Platorello a strappo con ruota dentata BP-M D115 XC	Accessorio	205 4030293160446	60,20 €
388289	Testa di levigatura triangolare VSX 290x290	Accessorio	209 4030293162020	347,20 €
388718	Ganasce SBG-SP 10 VE2	Accessorio	259 4030293169197	32,20 €
389625	Cuffie per la troncatura GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	Accessorio	229 4030293163034	96,60 €
391581	Impugnatura laterale GS-S SE14-2	Accessorio	299 4030293163546	18,20 €
391727	Piastra di levigatura a strappo SP D125-8 H/F	Accessorio	205 4030293165199	42,00 €
392731	Chiave maschio esagonale lunga con apertura 5	Ricambio	300 4030293164260	5,60 €
393185	Carta abrasiva velcrata ZIRCOFLEX D125-8 ZI-A40 VE25	Accessorio	200 4030293165144	57,40 €
393193	Carta abrasiva velcrata ZIRCOFLEX D125-8 ZI-A60 VE25	Accessorio	200 4030293165137	50,40 €
393207	Carta abrasiva velcrata ZIRCOFLEX D125-8 ZI-A80 VE25	Accessorio	200 4030293165120	50,40 €
393347	Cuscinetto in feltro in fibra naturale FP D125 H VE5	Accessorio	210 4030293165205	63,00 €
393355	Cuscinetto in feltro in fibra naturale FP D125 S VE5	Accessorio	210 4030293165212	57,40 €
393363	Cuffia aspirante con segmento orientabile SG-R D125 SE	Accessorio	229 4030293165229	177,80 €
393371	Flangia di serraggio CF SE 14-2	Accessorio	299 4030293165236	21,00 €
393428	Inox-Set (Ø 125 mm) I-Box SE 14-2 125	Accessorio	209 4030293165250	224,00 €
393436	Paint-Set (Ø 125 mm) P-Box SE 14-2 125	Accessorio	209 4030293165267	145,60 €
393444	Stone-Set (Ø 125 mm) S-Box SE 14-2 125	Accessorio	209 4030293165274	324,80 €
394025	Adattatore per polvere di foratura SAD BS D32	Accessorio	263 4030293165564	28,00 €
394076	BK-H SE 14-2 125	Ricambio	300 4030293165632	37,80 €
394394	GU-G D125 48/C	Ricambio	300 4030293170681	26,60 €
395919	Portabit UH-M 50 E6,3-C6,3	Accessorio	239 4030293166929	8,40 €
395927	Bit DB PH2 25 C6,3 VE5	Accessorio	234 4030293166912	7,00 €
398365	Chiave, a pioli 35x5 piegata a gomito	Ricambio	300 4030293168336	8,40 €
398608	Adattatore per cavalletto LAD 5/8 I-1/4 A	Accessorio	299 4030293168381	22,40 €
399485	Seghe a nastro SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	Accessorio	252 4030293169159	61,60 €
402982	Sacchetti filtranti in nylon FS-F VCE 45 VE5	Accessorio	260 4030293170308	65,80 €
406015	Mola a tazza PKD PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	Accessorio	223 4030293171961	324,80 €
406023	Anello di serraggio rapido Clip rosso SH-FC 32	Accessorio	263 4030293175082	2,80 €
406708	Tube flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria SH-C 32x4m AS/NL	Accessorio	262 4030293172814	193,20 €
406716	Ghiera filettata clip con regolazione dell'aria secondaria SAM-C 32 AS/NL	Accessorio	263 4030293173262	18,20 €
408018	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D150-15 PU-P40 VE50	Accessorio	200 4030293173507	95,20 €
408026	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D150-15 PU-P60 VE50	Accessorio	200 4030293173514	84,00 €
408034	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D150-15 PU-P80 VE50	Accessorio	200 4030293173521	74,20 €
408042	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D150-15 PU-P100 VE50	Accessorio	200 4030293173538	67,20 €
408050	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D150-15 PU-P120 VE50	Accessorio	200 4030293173545	67,20 €
408069	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D150-15 PU-P150 VE50	Accessorio	200 4030293173552	67,20 €
408077	Carta abrasiva a strappo PURFLEX D150-15 PU-P180 VE50	Accessorio	200 4030293173569	67,20 €
408085	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D150-15 SE-P40 VE50	Accessorio	200 4030293173576	75,60 €
408166	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D150-15 SE-P60 VE50	Accessorio	200 4030293173590	65,80 €
408174	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D150-15 SE-P80 VE50	Accessorio	200 4030293173606	63,00 €
408182	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D150-15 SE-P100 VE50	Accessorio	200 4030293173613	57,40 €
408190	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D150-15 SE-P120 VE50	Accessorio	200 4030293173620	57,40 €
408204	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D150-15 SE-P150 VE50	Accessorio	200 4030293173637	57,40 €
408212	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D150-15 SE-P180 VE50	Accessorio	200 4030293173644	57,40 €
408220	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D150-15 SE-P220 VE50	Accessorio	200 4030293173651	57,40 €
408239	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D150-15 SE-P320 VE50	Accessorio	200 4030293173668	57,40 €
408247	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX D150-15 SE-P400 VE50	Accessorio	200 4030293173675	57,40 €
408255	Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX D150 ME-A100 VE5	Accessorio	201 4030293173682	36,40 €

Listino prezzi 1/2023

Elenco numerico

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Numero d'ordine	Denominazione	Chiave prodotto	GTIN	Prezzo IVA esclusa
408263	Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX D150 ME-A280 VE5	Accessorio	201 4030293173699	28,00 €
408271	Nylon abrasivo a strappo MESHFLEX D150 ME-S1500 VE5	Accessorio	201 4030293173705	28,00 €
408298	Platorello a strappo soft SP-S D150	Accessorio	205 4030293173712	79,80 €
408301	Platorello a strappo duro SP-H D150	Accessorio	205 4030293173729	79,80 €
408360	Adattatore a clip SAD-C D36/27 AS/NL	Accessorio	263 4030293173743	21,00 €
408468	Paint-Set (Ø 150 mm) Paint-Set D150	Accessorio	209 4030293173798	155,40 €
408697	Kit di riparazione chiusura a scatto tubo flessibile SAM-C R32 AS/NL	Accessorio	263 4030293174023	58,80 €
408867	Borsa di trasporto TB-L 1560x320x360	Accessorio	299 4030293176317	145,60 €
408972	Impugnatura supplementare HZ-S G	Accessorio	299 4030293174238	86,80 €
409030	Spazzola circolare BT-NY D130/50 P46 M14	Accessorio	209 4030293174245	57,40 €
409294	Prolunga GV 50	Accessorio	299 4030293174481	211,40 €
409774	Cuffie per la troncatura GU-C D125 48/C	Accessorio	229 4030293174610	54,60 €
410497	Adattatore a Clip rapido SAD-FC 32	Accessorio	263 4030293175105	21,00 €
413437	Bocchetta per superfici FD D36 90x120mm	Accessorio	263 4030293177031	36,40 €
414026	Set punte per trapano a percussione SDSplus HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	Accessorio	230 4030293177376	26,60 €
414034	Set punte per trapano a percussione SDSplus HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	Accessorio	230 4030293177383	117,60 €
414077	Valigia di trasporto L-BOXX® TK-L 102	Accessorio	299 4030293177420	82,60 €
414085	Valigia di trasporto L-BOXX® TK-L 136	Accessorio	299 4030293177437	86,80 €
414093	Valigia di trasporto L-BOXX® TK-L 238	Accessorio	299 4030293177444	96,60 €
414107	Valigia di trasporto L-BOXX® TK-L 374	Accessorio	299 4030293177451	103,60 €
414131	Inserito valigetta TKE LD 15-10 125	Accessorio	299 4030293177482	25,20 €
414158	Inserito valigetta TKE SE 14-2 125/150	Accessorio	299 4030293177499	25,20 €
414166	Inserito valigetta TKE 4x D130/1x 135x295	Accessorio	299 4030293177505	12,60 €
414182	Inserito valigetta TKE RE 14-5	Accessorio	299 4030293177529	25,20 €
414204	Inserito valigetta TKE 1 HD	Accessorio	299 4030293177543	22,40 €
415189	Borsa di trasporto TB-L 1210x320x360	Accessorio	299 4030293178175	145,60 €
416517	GU-G D180 64/C L 21-8 180	Ricambio	300 4030293179219	29,40 €
417882	Caricabatterie rapido CA 10.8/18.0	Accessorio	236 4030293180383	99,40 €
418021	Caricabatterie rapido 10,8 V CA 10.8	Accessorio	236 4030293180512	68,60 €
418048	Batteria agli ioni di litio 10,8 V AP 10.8/2.5	Accessorio	236 4030293180529	82,60 €
418919	Mola diamantata Thermo-Jet TH-Jet D150 22,2	Accessorio	223 4030293181014	315,00 €
418927	Mola diamantata Estrich-Jet E-Jet D150 22,2	Accessorio	223 4030293181021	315,00 €
418935	Mola diamantata Turbo-Jet Turbo-Jet D150 22,2	Accessorio	223 4030293181038	294,00 €
418943	Mola a tazza PKD PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	Accessorio	223 4030293181045	407,40 €
418951	Disco di levigatura diamantato DP 30 DRY D150	Accessorio	204 4030293181052	85,40 €
418978	Disco di levigatura diamantato DP 50 DRY D150	Accessorio	204 4030293181069	85,40 €
418986	Disco di levigatura diamantato DP 100 DRY D150	Accessorio	204 4030293181076	85,40 €
418994	Disco di levigatura diamantato DP 200 DRY D150	Accessorio	204 4030293181083	85,40 €
419001	Disco di levigatura diamantato DP 400 DRY D150	Accessorio	204 4030293181090	85,40 €
419028	Disco di levigatura diamantato DP 800 DRY D150	Accessorio	204 4030293181106	85,40 €
419036	Disco di levigatura diamantato DP 1500 DRY D150	Accessorio	204 4030293181113	85,40 €
419044	Disco di levigatura diamantato DP 3000 DRY D150	Accessorio	204 4030293181120	85,40 €
419060	Disco di levigatura diamantato DP 30 DRY D225	Accessorio	204 4030293181144	271,60 €
419079	Disco di levigatura diamantato DP 50 DRY D225	Accessorio	204 4030293181151	271,60 €
419087	Disco di levigatura diamantato DP 80 DRY D225	Accessorio	204 4030293181168	271,60 €
419095	Disco di levigatura diamantato DP 100 DRY D225	Accessorio	204 4030293181175	271,60 €
419176	Cuffia aspirante con segmento orientabile SG-R D150 SE	Accessorio	229 4030293181243	249,20 €
419184	BK-H SE 14-2 150	Ricambio	300 4030293181250	35,00 €
419192	Piastra di levigatura a strappo SP D150-8/6 H/F	Accessorio	205 4030293181267	44,80 €
419370	Inserito in espanso L-BOXX® TKE-RS 136	Accessorio	299 4030293181373	35,00 €
419389	Inserito antiscivolo L-BOXX® TKE-AR 238	Accessorio	299 4030293181380	9,80 €
419397	Inserito antiscivolo L-BOXX® TKE-AR 374	Accessorio	299 4030293181397	9,80 €
419400	Carrello L-BOXX® RW L-BOXX	Accessorio	299 4030293181403	194,60 €
420409	Mola diamantata Turbo-Jet Turbo-Jet D180 22,2	Accessorio	223 4030293181892	376,60 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Numero d'ordine	Denominazione	Chiave prodotto	GTIN	Prezzo IVA esclusa
420417	Mola diamantata Basis-Cut Basic-Cut D125 22,2	Accessorio	223 4030293181908	142,80 €
420425	Mola a tazza PKD PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	Accessorio	223 4030293181915	483,00 €
420484	Pelle di lucidatura Premium TW-PT 80	Accessorio	210 4030293181960	9,80 €
420492	Platorello a strappo a tampone M 14 BP-M D75 M14	Accessorio	205 4030293181977	21,00 €
421111	Cuffia di protezione con anello di aspirazione in gomma SG D125 LD	Accessorio	229 4030293182387	233,80 €
421138	BK-H SE 14-2 125 VE3	Ricambio	300 4030293182394	86,80 €
421146	BK-H SE 14-2 150 VE3	Ricambio	300 4030293182400	92,40 €
421154	Cuffia di protezione con anello di aspirazione in gomma SG D180 LD	Accessorio	229 4030293182417	341,60 €
423238	Insero valigetta TKE DD/PD/ID/IW 18.0	Accessorio	299 4030293183445	22,40 €
423246	Insero valigetta TKE RS 18.0	Accessorio	299 4030293183452	22,40 €
428167	Supporto murale laser WB-M/S 1/4 ALC-Basic	Accessorio	299 4030293183889	35,00 €
428698	Impugnatura supplementare HZ-S DD/PD 18,0	Accessorio	236 4030293183995	25,20 €
429104	Insero valigetta TKE CHE 4-32	Accessorio	299 4030293184169	21,00 €
433462	Accessorio per satinatura BS 100	Accessorio	299 4030293187214	364,00 €
433470	Accessorio per levigatura a nastro BR 125	Accessorio	299 4030293187221	1.104,60 €
433896	Rullo pneumatico gommato AS 100x100	Accessorio	209 4030293187337	116,20 €
433918	Insero valigetta TKE BSE/BRE14-3	Accessorio	299 4030293187344	32,20 €
433926	Rullo d'espansione ES 100x100	Accessorio	209 4030293187351	210,00 €
434264	Spugna di lucidatura PSX-G 80 VE2	Accessorio	210 4030293187542	14,00 €
434272	Spugna di lucidatura PSX-G 140	Accessorio	210 4030293187559	19,60 €
434280	Spugna di lucidatura PSX-G 160	Accessorio	210 4030293187566	23,80 €
434299	Spugna di lucidatura PSX-G 200	Accessorio	210 4030293187573	28,00 €
434302	Spugna di lucidatura PS-O 80 VE2	Accessorio	210 4030293187580	14,00 €
434310	Spugna di lucidatura PS-O 140	Accessorio	210 4030293187597	19,60 €
434329	Spugna di lucidatura PS-O 160	Accessorio	210 4030293187603	23,80 €
434337	Spugna di lucidatura PS-O 200	Accessorio	210 4030293187610	28,00 €
434345	Spugna di lucidatura PS-R 80 VE2	Accessorio	210 4030293187627	14,00 €
434353	Spugna di lucidatura PS-R 140	Accessorio	210 4030293187634	19,60 €
434361	Spugna di lucidatura PS-R 160	Accessorio	210 4030293187641	23,80 €
434426	Spugna di lucidatura PS-R 200	Accessorio	210 4030293187689	28,00 €
434434	Pad di lucidatura in microfibra MC-PT 160	Accessorio	210 4030293187696	22,40 €
434442	Spugna di lucidatura PS-V 80 VE2	Accessorio	210 4030293187702	14,00 €
434450	Spugna di lucidatura PS-V 140	Accessorio	210 4030293187719	19,60 €
434469	Spugna di lucidatura PS-V 160	Accessorio	210 4030293187726	23,80 €
434507	Manicotto ZIRCOFLEX 100x100 ZI-P60 VE5	Accessorio	200 4030293187757	33,60 €
434515	Manicotto ZIRCOFLEX 100x100 ZI-P80 VE5	Accessorio	200 4030293187764	33,60 €
434523	Manicotto ZIRCOFLEX 100x100 ZI-P120 VE5	Accessorio	200 4030293187771	33,60 €
434574	Manicotto CORUFLEX 100x100 CR-P180 VE5	Accessorio	200 4030293187818	29,40 €
434582	Manicotto CORUFLEX 100x100 CR-P240 VE5	Accessorio	200 4030293187825	29,40 €
434590	Manicotto MESHFLEX 100x100 ME-A100	Accessorio	201 4030293187832	29,40 €
434604	Manicotto MESHFLEX 100x100 ME-A240	Accessorio	201 4030293187849	29,40 €
434612	Manicotto MESHFLEX 100x100 ME-A400	Accessorio	201 4030293187856	29,40 €
434620	Nastro abrasivo ZIRCOFLEX 533x4 ZI-P80 VE10	Accessorio	200 4030293187863	22,40 €
434639	Nastro abrasivo ZIRCOFLEX 533x9 ZI-P80 VE10	Accessorio	200 4030293187870	25,20 €
434647	Nastro abrasivo ZIRCOFLEX 533x30 ZI-P80 VE10	Accessorio	200 4030293187887	29,40 €
434760	Nastro abrasivo CORUFLEX 533x4 CR-P120 VE10	Accessorio	200 4030293187986	22,40 €
434779	Nastro abrasivo CORUFLEX 533x4 CR-P180 VE10	Accessorio	200 4030293187993	22,40 €
434787	Nastro abrasivo CORUFLEX 533x4 CR-P240 VE10	Accessorio	200 4030293188006	22,40 €
434795	Nastro abrasivo CORUFLEX 533x9 CR-P120 VE10	Accessorio	200 4030293188013	26,60 €
434809	Nastro abrasivo CORUFLEX 533x9 CR-P180 VE10	Accessorio	200 4030293188020	26,60 €
434817	Nastro abrasivo CORUFLEX 533x9 CR-P240 VE10	Accessorio	200 4030293188037	26,60 €
434825	Nastro abrasivo CORUFLEX 533x30 CR-P120 VE10	Accessorio	200 4030293188044	32,20 €
434833	Nastro abrasivo CORUFLEX 533x30 CR-P180 VE10	Accessorio	200 4030293188051	32,20 €
434841	Nastro abrasivo CORUFLEX 533x30 CR-P240 VE10	Accessorio	200 4030293188068	32,20 €
434868	Nastro abrasivo MESHFLEX 533x30 ME-A100 VE3	Accessorio	201 4030293188075	47,60 €

Listino prezzi 1/2023

Elenco numerico

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Numero d'ordine	Denominazione	Chiave prodotto	GTIN	Prezzo IVA esclusa
434876	Nastro abrasivo ZIRCOFLEX 618x40 ZI-P80 VE10	Accessorio	200 4030293188082	39,20 €
434884	Nastro abrasivo CORUFLEX 618x40 CR-P180 VE10	Accessorio	200 4030293188099	39,20 €
434892	Nastro abrasivo CORUFLEX 618x40 CR-P240 VE10	Accessorio	200 4030293188105	39,20 €
434906	Nastro abrasivo CORUFLEX 760x40 CR-P180 VE10	Accessorio	200 4030293188112	40,60 €
434914	Nastro abrasivo CORUFLEX 760x40 CR-P240 VE10	Accessorio	200 4030293188129	40,60 €
435945	Inserto valigetta TKE CHE 18.0-EC	Accessorio	299 4030293188884	22,40 €
436305	Piastra di levigatura a strappo SP 80x133-8F (FL)	Accessorio	205 4030293189140	43,40 €
436321	Piastra di levigatura a strappo Delta SP 100x150-7 (FL)	Accessorio	205 4030293189164	44,80 €
436348	Piastra di levigatura a strappo SP D125-8 (FL)	Accessorio	205 4030293189171	61,60 €
436410	Spugna di lucidatura PS-V 200	Accessorio	210 4030293189218	28,00 €
436429	Manicotto di superfinitura 100x100 SU-S600	Accessorio	211 4030293189232	26,60 €
436437	Manicotto di superfinitura 100x100 SU-S1500	Accessorio	211 4030293189249	26,60 €
436607	Valigetta di trasporto TK-S RS 11-28	Accessorio	299 4030293189409	95,20 €
436771	Inserto valigetta TKE CS 60 Wet II	Accessorio	299 4030293189546	22,40 €
436860	GU-G D125 48/C2	Ricambio	300 4030293189652	26,60 €
437093	Inserto valigetta TKE XFE/XCE	Accessorio	299 4030293189836	22,40 €
437921	GS-K/II M8	Ricambio	300 4030293190344	8,40 €
437956	Adattatore imbottito per carta abrasiva a strappo KAD D225/13 S	Accessorio	205 4030293190375	30,80 €
438464	Nastro abrasivo ZIRCOFLEX 760x40 ZI-P36 VE10	Accessorio	200 4030293190849	57,40 €
438472	Nastro abrasivo ZIRCOFLEX 760x40 ZI-P40 VE10	Accessorio	200 4030293190856	56,00 €
438480	Nastro abrasivo ZIRCOFLEX 760x40 ZI-P60 VE10	Accessorio	200 4030293190863	56,00 €
438499	Nastro abrasivo ZIRCOFLEX 760x40 ZI-P80 VE10	Accessorio	200 4030293190870	50,40 €
438502	Nastro abrasivo ZIRCOFLEX 760x40 ZI-P120 VE10	Accessorio	200 4030293190887	50,40 €
439657	Batteria agli ioni di litio 10,8 V AP 10.8/4.0	Accessorio	236 4030293191822	99,40 €
440841	Inserto valigetta TKE DD/PD 2G 10.8-EC	Accessorio	299 4030293197107	22,40 €
442364	Mandrino a serraggio rapido BF 10.8-EC	Accessorio	236 4030293193369	40,60 €
442372	Accessorio di rinvio a 90° WV 10.8-EC	Accessorio	236 4030293193376	91,00 €
442380	Portabit BV 10.8-EC	Accessorio	236 4030293193383	25,20 €
442631	Spugna di lucidatura PSX-G 40 VE2	Accessorio	210 4030293193703	11,20 €
442658	Spugna di lucidatura PS-V 40 VE2	Accessorio	210 4030293193710	11,20 €
442666	Spugna di lucidatura PS-O 40 VE2	Accessorio	210 4030293193727	11,20 €
442674	Spugna di lucidatura PS-R 40 VE2	Accessorio	210 4030293193734	11,20 €
442682	Spugna di lucidatura PUK-R 130	Accessorio	210 4030293193741	14,00 €
442828	GU-G D230 64/C L26-6	Ricambio	300 4030293193871	43,40 €
443271	Pasta abrasiva P 05/05-LDX	Accessorio	212 4030293194274	25,20 €
443298	Pasta abrasiva P 03/06-LDX	Accessorio	212 4030293194281	22,40 €
443301	Sigillante W 02/04	Accessorio	212 4030293194298	22,40 €
444375	Inserto valigetta TKE PE14	Accessorio	299 4030293195158	21,00 €
444391	Valigetta di trasporto TK-S L230/LD180/LD150	Accessorio	299 4030293195165	82,60 €
444405	Inserto valigetta TKE L125 18.0-EC	Accessorio	299 4030293195172	22,40 €
445010	Curva K-C 32 KU AS	Accessorio	263 4030293195578	28,00 €
445029	Adattatore SAD-C D25-32 AS	Accessorio	263 4030293195585	18,20 €
445037	Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria SH-C 32x4m	Accessorio	262 4030293195592	142,80 €
445045	Tubo di aspirazione antistatico SH 27x3,5m AS	Accessorio	262 4030293195608	142,80 €
445053	Kit di pulizia CLE 32 AS	Accessorio	263 4030293195615	120,40 €
445061	Sacco di smaltimento rifiuti ES-PP VCE L/M VE5	Accessorio	260 4030293195622	37,80 €
445096	Sacco filtrante di sicurezza SFS VCE H VE5	Accessorio	260 4030293195646	159,60 €
445118	Filtro pieghettato sottile PES FE VCE PES L/M/H	Accessorio	261 4030293195653	86,80 €
445126	Elemento filtrante FE VCE44 H/HEPA	Accessorio	261 4030293195660	121,80 €
445134	Filtro pieghettato sottile PES VFE VCE L/M/H	Accessorio	261 4030293195677	40,60 €
445142	Adattatore SAD-C 32 AS	Accessorio	263 4030293195684	19,60 €
445150	Staffa VCE-TH	Accessorio	269 4030293195691	84,00 €
445169	Attacco L-BOXX® VCE-AP	Accessorio	269 4030293195707	33,60 €
445177	Attacco L-BOXX® Air VCE-AP Air	Accessorio	269 4030293195714	212,80 €
445185	Attacco per Giraffa VCE-GE Fix	Accessorio	269 4030293195721	37,80 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Numero d'ordine	Denominazione	Chiave prodotto	GTIN	Prezzo IVA esclusa
445207	Prolunghe V 36x350 INOX VE3	Accessorio	263 4030293195745	54,60 €
445487	Cuffia di aspirazione per troncatura DE AG D230 Set	Accessorio	229 4030293195912	149,80 €
445509	Bocchetta a clip per pavimenti FN D36x300	Accessorio	263 4030293195936	58,80 €
445517	Sacchetto filtrante longlife FS-LL VCE 33/44	Accessorio	260 4030293195943	215,60 €
445886	Batteria agli ioni di litio 18,0 V AP 18.0/2.5	Accessorio	236 4030293196094	106,40 €
445894	Batteria agli ioni di litio 18,0 V AP 18.0/5.0	Accessorio	236 4030293196100	166,60 €
446041	Coperchio per cuffia di protezione GU-AD D125	Accessorio	229 4030293196230	46,20 €
446068	Coperchio per cuffia di protezione GU-AD D230	Accessorio	229 4030293196247	81,20 €
446254	Platorello a strappo a tampone M 14 BP-M D35 M14	Accessorio	205 4030293196438	16,80 €
446718	Coperchio per cuffia di protezione GU-AD D180	Accessorio	229 4030293196797	68,60 €
446963	Inserto valigetta TKE XFE 7-12/PE 8-4	Accessorio	299 4030293199613	21,00 €
451703	Kit di pulizia CLE 32 AS + L-Boxx	Accessorio	269 4030293200388	148,40 €
451991	Inserto valigetta TKE BBE	Accessorio	299 4030293200524	32,20 €
452572	Cuffia aspirante con segmento amovibile SG-R D125	Accessorio	229 4030293200722	114,80 €
453773	Mola diamantata Turbo-Jet Turbo-Jet II D125 22,2	Accessorio	223 4030293201316	166,60 €
453986	Mandrino a serraggio rapido BF 18.0-EC	Accessorio	236 4030293201446	106,40 €
453994	Portabit BV 18.0-EC	Accessorio	236 4030293201453	25,20 €
454001	Accessorio di rinvio a 90° WV 18.0-EC	Accessorio	236 4030293201460	106,40 €
454125	Inserto valigetta TKE DD/PD 2G 18.0-EC	Accessorio	299 4030293201552	22,40 €
454656	BK-H SG-R D125	Ricambio	300 4030293201897	37,80 €
455059	Valigetta di trasporto TK-S RS13-32	Accessorio	299 4030293202221	92,40 €
456012	Lama standard a denti alternati per sega circolare D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	Accessorio	250 4030293202771	58,80 €
456071	Adattatore per batteria PS 10.8/18.0	Accessorio	236 4030293202832	61,60 €
457175	Testa di levigatura tonda MH-O D225	Accessorio	209 4030293203341	295,40 €
457183	Testa di levigatura con segmento orientabile MH-R D225	Accessorio	209 4030293203358	326,20 €
457191	Testa di levigatura triangolare MH-T 290x290	Accessorio	209 4030293203365	326,20 €
457205	Testa di levigatura rotorbitale MH-X D225	Accessorio	209 4030293203372	371,00 €
457337	Inserto valigetta TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	Accessorio	299 4030293203396	22,40 €
458813	Set di prolunghe per lucidatrici rotazionali EXS M14 Set	Accessorio	219 4030293204287	81,20 €
459380	Inserto valigetta TKE CS 62 18.0-EC	Accessorio	299 4030293204508	22,40 €
459526	Inserto valigetta TKE XFE 18.0 EC	Accessorio	299 4030293204867	21,00 €
459534	Inserto valigetta TKE PE 150 18.0 EC	Accessorio	299 4030293204874	21,00 €
459577	Accessorio per satinatura BS 50	Accessorio	299 4030293204546	364,00 €
459585	Accessorio per levigatura a nastro BR 50	Accessorio	299 4030293204553	681,80 €
459593	Accessorio per levigatura a nastro BF 140	Accessorio	299 4030293204560	546,00 €
459607	Set rulli di ricambio BR 30 Set	Accessorio	299 4030293204577	208,60 €
459615	Set rulli di ricambio BR 9 Set	Accessorio	299 4030293204584	208,60 €
461547	Cuffia di aspirazione per troncatura BG D 110	Accessorio	299 4030293205659	133,00 €
461555	Accessorio per spazzolatura BB 110	Accessorio	299 4030293205666	450,80 €
461563	BL-S BG	Ricambio	300 4030293205673	16,80 €
461628	Adattatore SAD-C 27 AS	Accessorio	263 4030293205680	19,60 €
461636	Adattatore SAD-C 36 AS	Accessorio	263 4030293205697	19,60 €
461873	GS-K M10	Ricambio	300 4030293205819	7,40 €
462055	Lame per seghetti frontali per metallo e lamiera RS/BI-150 14 VE5	Accessorio	251 4030293205956	21,00 €
462063	Lame per seghetti frontali per metallo e lamiera RS/BI-150 18 VE5	Accessorio	251 4030293205963	21,00 €
462071	Lame per seghetti frontali per metallo e lamiera RS/BI-230 14 VE5	Accessorio	251 4030293205970	25,20 €
462098	Lame per metallo, legno e materiale plastico RS/BI-150 6 VE5	Accessorio	251 4030293205987	25,20 €
462101	Lame per metallo, legno e materiale plastico RS/BI-150 10 VE5	Accessorio	251 4030293205994	21,00 €
462128	Lame per metallo, legno e materiale plastico RS/BI-230 10 VE5	Accessorio	251 4030293206007	28,00 €
462136	Lame da demolizione RS/BI-230 10 VE5	Accessorio	251 4030293206014	42,00 €
462144	Lame per il taglio di materiale isolante RS/CV-300 W VE2	Accessorio	251 4030293206021	42,00 €

Listino prezzi 1/2023

Elenco numerico

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Numero d'ordine	Denominazione	Chiave prodotto	GTIN	Prezzo IVA esclusa
462152	Lame per legno RS/CV-230 10 VE2	Accessorio	251 4030293206038	46,20 €
462160	Lame per il taglio di pallet RS/BI-230 10 VE5	Accessorio	251 4030293206045	28,00 €
462179	Assortimento di lame per plastica/legno/metallo RS/BI Set VE3	Accessorio	251 4030293206052	15,40 €
463302	Swirl Finder SF 150-P	Accessorio	219 4030293206793	75,60 €
463698	Caricatore viti M-DW 55	Accessorio	236 4030293206977	273,00 €
464112	Platorello a strappo soft SP-EC S D150	Accessorio	205 4030293207349	78,40 €
464120	Platorello a strappo medium SP-EC M D150	Accessorio	205 4030293207356	78,40 €
464139	Platorello a strappo duro SP-EC H D150	Accessorio	205 4030293207363	78,40 €
465135	Spazzola in nylon BW-NY D110/85 P46	Accessorio	209 4030293208049	120,40 €
465143	Spazzola in nylon BW-NY D110/85 P120	Accessorio	209 4030293208056	120,40 €
465151	Spazzola a trefoli in acciaio inossidabile BW-INOX D100/85	Accessorio	209 4030293208063	158,20 €
465178	Spazzola a trefoli in acciaio BW-S D100/85	Accessorio	209 4030293208070	106,40 €
466840	Insero valigetta TKE DW 45 18.0-EC	Accessorio	299 4030293208872	22,40 €
466859	Bit DB PH2 150 E6,3 VE3	Accessorio	234 4030293208889	23,80 €
467065	Adattatore per barra di guida GR-A CS 62	Accessorio	259 4030293208995	43,40 €
468118	Pad di fissaggio EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	Accessorio	299 4030293209602	4,20 €
468282	Insero valigetta TKE RSP DW 18.0-EC	Accessorio	299 4030293209664	22,40 €
468835	Mandrino BF SDS-plus CHE 2	Accessorio	239 4030293209701	49,00 €
468843	Mandrino BF CHE 2	Accessorio	239 4030293209718	49,00 €
468851	Mandrino BF SDS-plus CHE 4	Accessorio	239 4030293209725	58,80 €
468878	Mandrino BF CHE 4	Accessorio	239 4030293209732	58,80 €
468975	Platorello a strappo medium SP-M D125-M	Accessorio	205 4030293209831	61,60 €
468991	Piastra di levigatura a strappo Delta SP 100x150-M	Accessorio	205 4030293209855	44,80 €
469009	Piastra di levigatura a strappo SP 80x130-M	Accessorio	205 4030293209862	44,80 €
469017	Insero valigetta TKE OSE/ODE/ORE 125-EC	Accessorio	299 4030293209879	21,65 €
469033	Insero valigetta TKE CHE2-8 R	Accessorio	299 4030293209893	22,40 €
469041	Insero valigetta TKE CHE4-32 R	Accessorio	299 4030293209909	22,40 €
470678	Interfaccia Ø 225, rotondo IP D225-10 VE2	Accessorio	205 4030293210271	42,00 €
471895	Cuffia d'aspirazione per smerigliatrice da 230 mm DCG AG 230	Accessorio	229 4030293211025	250,60 €
472603	Platorello tondo a strappo Ø 225 SP-X D225	Accessorio	205 4030293211636	63,00 €
472611	Platorello a strappo triangolare SP-T 290x290	Accessorio	205 4030293211629	96,60 €
473014	Insero valigetta TKE PXE 80 10.8-EC	Accessorio	299 4030293219120	21,00 €
477605	Tube flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria SH-CF 32x4m AS/NL	Accessorio	262 4030293213173	224,00 €
477648	Adattatore VAC-SAD D125	Accessorio	269 4030293213203	165,20 €
477656	Griglia frontale VAC-FG G3	Accessorio	269 4030293213210	107,80 €
477664	Adattatore per canalizzazione dell'aria VAC-AT D315	Accessorio	269 4030293213227	162,40 €
477672	Tube flessibile SH 125x5m C	Accessorio	262 4030293213234	81,20 €
477680	Tube flessibile SH 125x88m PP	Accessorio	269 4030293213241	114,80 €
477699	Prefiltri G3 VFE VAC G3	Accessorio	261 4030293213258	36,40 €
477702	Filtro grossolano G4 FE VAC G4	Accessorio	261 4030293213265	35,00 €
477710	Filtro ai carboni attivi G4 FE VAC G4 AK	Accessorio	261 4030293213272	79,80 €
477729	Filtro per polveri sottili F7 FE VAC F7	Accessorio	261 4030293213289	60,20 €
477737	Filtro HEPA H13 FE VAC H13/HEPA	Accessorio	261 4030293213296	225,40 €
477753	Pannello antipolvere DL 2,3x1,3m PP	Accessorio	269 4030293213319	253,40 €
483095	Adattatore imbottito per carta abrasiva a strappo KAD D225/13 H	Accessorio	205 4030293216495	39,20 €
483109	Adattatore imbottito per carta abrasiva a strappo KAD D225/16 S	Accessorio	205 4030293216501	30,80 €
483117	Adattatore imbottito per carta abrasiva a strappo KAD D225/16 H	Accessorio	205 4030293216518	37,80 €
483486	Platorello tondo a strappo Ø 225 KAD D225/16 Set	Accessorio	205 4030293216815	72,80 €
485187	Platorello tondo a strappo Ø 225 KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	Accessorio	205 4030293217782	72,80 €
486833	Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) FP EC D27	Accessorio	209 4030293218802	63,00 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Numero d'ordine	Denominazione	Chiave prodotto	GTIN	Prezzo IVA esclusa
486841	Microfiltro in PES PF-PES EC	Accessorio	209 4030293218819	42,00 €
486868	Inserto valigetta TKE ORE 150-EC	Accessorio	299 4030293218826	21,00 €
487171	Ghiera filettata clip con regolazione dell'aria secondaria SAM-CR 32 NL	Accessorio	263 4030293218987	21,00 €
487198	Tubo K-C 32 HT	Accessorio	263 4030293218994	21,00 €
487201	Bocchetta per giunti CN 36x270	Accessorio	263 4030293219007	11,20 €
487228	Spazzola circolare RN 27/36x120	Accessorio	263 4030293219014	21,00 €
487236	Bocchetta per cuscini PN 27/36x115	Accessorio	263 4030293219021	14,00 €
487244	Cinghia a tracolla imbottita SST VC 6	Accessorio	269 4030293219038	30,80 €
487252	Carrello VC 6 Trolly	Accessorio	269 4030293219045	61,60 €
487260	Filtro pieghettato sottile FE VC 6 M	Accessorio	261 4030293219052	36,40 €
487279	Filtro pieghettato sottile FE VC 6 H/HEPA	Accessorio	261 4030293219069	60,20 €
487287	Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto FS-F VC 6 VE5	Accessorio	260 4030293219274	35,00 €
487295	Tubo flessibile di aspirazione con regolazione dell'aria secondaria SH-C 32x0,5-2,5m NL	Accessorio	262 4030293219076	42,00 €
487953	Disco speciale ammortizzato BP-M/R D125 XCE/XFE	Accessorio	205 4030293219519	30,80 €
487988	Disco speciale ammortizzato BP-M/R D150 XCE/XFE	Accessorio	205 4030293219533	30,80 €
488151	Filtro pieghettato sottile FE VC 6 L	Accessorio	261 4030293219694	32,20 €
488178	Adattatore VAC-SAD D205	Accessorio	269 4030293219700	193,20 €
488186	Tubo flessibile SH 125x6m C	Accessorio	262 4030293219717	96,60 €
488194	Filtro HEPA H14 FE VAC H14/HEPA	Accessorio	261 4030293219724	242,20 €
489417	Impugnatura supplementare HZ-S DD 4G 18.0-EC	Accessorio	236 4030293220546	39,20 €
489972	Lame per seghetti alternativi per legno JS 75 SW Pro VE 5	Accessorio	259 4030293220843	19,60 €
489980	Lame per seghetti alternativi per metallo JS 75 ME Pro VE 5	Accessorio	259 4030293220850	18,20 €
489999	Lame per seghetto alternativo per lavori di smontaggio JS 75 UNI Pro VE 5	Accessorio	259 4030293220867	26,60 €
490008	Set di lame per seghetto alternativo per legno, metallo, lavori di smontaggio JS 75 Pro Set VE 3	Accessorio	259 4030293220874	14,00 €
490075	Lame per seghetto alternativo per lavori di smontaggio JS 105 UNI Pro VE3	Accessorio	259 4030293220935	18,20 €
490083	Lame per INOX per seghetto alternativo JS 83 INOX VE3	Accessorio	259 4030293220942	43,40 €
490091	Lame in alluminio per seghetto alternativo JS 75 AL VE5	Accessorio	259 4030293220959	18,20 €
490105	Lame per seghetti alternativi per metallo JS 66 ME VE5	Accessorio	259 4030293220966	21,00 €
490113	Lame per seghetti alternativi per metallo JS 66 MEP VE5	Accessorio	259 4030293220973	19,60 €
490121	Lame per seghetti alternativi per legno JS 90 HW VE3	Accessorio	259 4030293220980	22,40 €
490148	Lame per seghetti alternativi per legno JS 90 SWP VE3	Accessorio	259 4030293220997	15,40 €
490156	Lame per seghetto alternativo per il taglio di profili in legno JS 75 SW VE5	Accessorio	259 4030293221000	12,60 €
490164	Lame per seghetti alternativi per legno JS 90 SW VE3	Accessorio	259 4030293221017	12,60 €
490172	Lame per seghetti alternativi per legno JS 90 SW Pro VE5	Accessorio	259 4030293221024	22,40 €
490210	Inserto valigetta TKE JS 18.0-EC	Accessorio	299 4030293221062	19,60 €
490229	Protezione anti scheggiature JS/JSB-P VE3	Accessorio	259 4030293221079	4,20 €
490237	Pattino scorrevole JS/JSB-SC	Accessorio	259 4030293221086	9,80 €
490245	Adattatore SAD JS/JSB D27	Accessorio	269 4030293221093	12,60 €
491195	Supporto magnetico WB-M/DWL	Accessorio	236 4030293221161	44,80 €
491349	Power 55 R P-Set 55 R	Accessorio	236 4030293221284	350,00 €
491357	Power 22 Q P-Set 22 Q	Accessorio	236 4030293221291	217,00 €
492264	Rete di superfinitura D225 SU-S 320 VE5	Accessorio	201 4030293221635	40,60 €
492272	Rete di superfinitura D225 SU-S 1200 VE5	Accessorio	201 4030293221642	40,60 €
492353	Disco speciale ammortizzato BP-M D30 PXE	Accessorio	205 4030293222120	15,40 €
492361	Disco speciale ammortizzato BP-M D75 PXE	Accessorio	205 4030293222144	19,60 €
492388	Speciale platorello adesivo ammortizzato BP-M/SR D30 PXE	Accessorio	205 4030293222151	21,00 €
492396	Adattatore rotativo DT-P	Accessorio	219 4030293222168	26,60 €
492418	Adattatore rotorbitale a corsa libera di 3 mm DT-XF 3	Accessorio	219 4030293222175	46,20 €
492426	Adattatore rotorbitale a corsa libera di 12 mm DT-XF 12	Accessorio	219 4030293222182	54,60 €
492434	Spugna di lucidatura PSX-G 60 VE2	Accessorio	210 4030293222199	12,60 €
492442	Spugna di lucidatura PS-V 60 VE2	Accessorio	210 4030293222205	12,60 €

Listino prezzi 1/2023

Elenco numerico

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Numero d'ordine	Denominazione	Chiave prodotto	GTIN	Prezzo IVA esclusa
492450	Spugna di lucidatura PS-O 60 VE2	Accessorio	210 4030293222212	12,60 €
493406	Disco speciale ammortizzato BP-M/R D75 XFE 7-12	Accessorio	205 4030293223493	28,00 €
498475	Cuffia aspirante con segmento orientabile SG-R D125 LD	Accessorio	229 4030293226258	187,60 €
499579	Valigetta di trasporto TK-S DCG L26-6 230 Set	Accessorio	299 4030293227118	86,80 €
500399	Tube flessibile SH 205x7,5m C	Accessorio	262 4030293227446	193,20 €
500658	Base per sega troncatrice, universale WB 110-260	Accessorio	259 4030293227644	210,00 €
500720	Mola di troncatura diamantata Diamantjet universale D-TCS U 230x22,2	Accessorio	221 4030293227699	110,60 €
500747	Supporto universale per laser UH-1/4-5/8 ALC	Accessorio	299 4030293227712	92,40 €
500763	Piastra bersaglio laser e occhiali da vista, verde TC-LG-GL	Accessorio	299 4030293227736	53,20 €
500798	Inserito valigetta TKE GCE 6-EC + teste di levigatura	Accessorio	299 4030293227750	25,20 €
500852	Arresto parallelo Ricontra parallelo JS/JSB 18.0-EC	Accessorio	259 4030293227767	11,20 €
501344	Platorello tondo a strappo Ø 225 SP-H D225-10	Accessorio	205 4030293228054	54,60 €
501352	Platorello tondo a strappo Ø 225 SP-M D225-10	Accessorio	205 4030293228061	54,60 €
501360	Platorello tondo a strappo Ø 225 SP-S D225-10	Accessorio	205 4030293228078	54,60 €
502227	Sacchetti filtranti in nylon FS-F VCE 33-44 L/M VE5	Accessorio	260 4030293228757	44,80 €
502235	Sacchetti filtranti in nylon FS-F VC/E 21-26 L VE5	Accessorio	260 4030293228764	36,40 €
502316	Inserito valigetta TKE JSB 18.0-EC	Accessorio	299 4030293228795	19,60 €
502561	Borsa di trasporto FB L 700/400	Accessorio	236 4030293228924	124,60 €
502804	Inserito valigetta TKE BME 18.0-EC	Accessorio	299 4030293229129	22,40 €
502812	Inserito valigetta TKE BF140, BR50, BS50, LK152	Accessorio	299 4030293229136	22,40 €
502820	Inserito valigetta TKE RFE 40 18.0-EC	Accessorio	299 4030293229143	22,40 €
503037	Testa di fresatura completa, a punta FK-S II D80 M14	Accessorio	224 4030293229327	270,20 €
503045	Testa di fresatura completa, piana FK-F II D80 M14	Accessorio	224 4030293229334	270,20 €
503053	Mola diamantata Beton-Jet B-Jet II D115 M14	Accessorio	223 4030293229341	298,20 €
503061	Mola diamantata Estrich-Jet E-Jet II D115 M14	Accessorio	223 4030293229358	298,20 €
503088	Mola diamantata Turbo-Jet Turbo-Jet II D115 M14	Accessorio	223 4030293229365	179,20 €
503096	Mola diamantata Surface-Jet S-Jet II D115 M14	Accessorio	223 4030293229372	270,20 €
503118	Mola a tazza PKD PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	Accessorio	223 4030293229389	341,60 €
503126	Mola in metallo duro TC-Jet TC-Jet II D115 M14	Accessorio	223 4030293229396	179,20 €
503134	Inserito valigetta TKE SE 125 18.0-EC	Accessorio	299 4030293229761	22,40 €
503649	Lama speciale D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	Accessorio	250 4030293229679	91,00 €
503657	Lama standard D190x1,6/1,0x30 HW Z40/5° WZ	Accessorio	250 4030293229686	86,80 €
503754	Platorello a strappo Ø 115, Bowl BP-M RE 115 M14	Accessorio	205 4030293229754	30,80 €
503762	Mola abrasiva per saldature a filetto LK 152	Accessorio	299 4030293229778	590,80 €
503819	Testa di levigatura a segmenti per platorelli diamantati DGH-R D150	Accessorio	209 4030293229839	287,00 €
503827	Testa di levigatura a segmenti per pad di levigatura diamantati DSH-R D150	Accessorio	209 4030293229846	287,00 €
504076	Mola diamantata Turbo-Jet Turbo-Jet D150 28x23,5	Accessorio	223 4030293230071	331,80 €
504084	Mola diamantata Surface-Jet Surface-Jet D150 28x23,5	Accessorio	223 4030293230088	331,80 €
504092	Mola diamantata Beton/Thermo-Jet Thermo-Jet D150 28x23,5	Accessorio	223 4030293230095	331,80 €
504106	Premipezzo Torchietto	Accessorio	259 4030293230101	57,40 €
504467	BK-H LD 125	Ricambio	300 4030293230385	33,60 €
504475	BK-H LD 125 VE3	Ricambio	300 4030293230392	88,20 €
505773	Inserito per borsa di trasporto attacco testa/impugnatura TBE-T/B GE5/7/18	Accessorio	299 4030293231092	36,40 €
507164	Impugnatura laterale GS-SW SE M8	Accessorio	299 4030293231764	17,80 €
509248	Disco speciale ammortizzato BP-M D50 PXE	Accessorio	205 4030293232761	18,20 €
512621	Kit di pulizia CLE 32 VC 6	Accessorio	269 4030293234765	44,80 €
512885	Nastro a trama in gomma per sistema CordlessConnect VCE CTape	Accessorio	269 4030293234857	19,60 €
513776	Adattatore per polvere di foratura SAD BS D32 D67	Accessorio	263 4030293235281	75,60 €
517755	Spugna di lucidatura PZ-G 35 HEX VE5	Accessorio	210 4030293237681	53,20 €
517763	Spugna di lucidatura PZ-V 35 HEX VE5	Accessorio	210 4030293237698	53,20 €
517771	Spugna di lucidatura PZ-O 35 HEX VE5	Accessorio	210 4030293237704	53,20 €

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Numero d'ordine	Denominazione	Chiave prodotto	GTIN	Prezzo IVA esclusa
517798	Spugna di lucidatura PK-G 35 HEX VE5	Accessorio	210 4030293237711	53,20 €
517801	Spugna di lucidatura PK-V 35 HEX VE5	Accessorio	210 4030293237728	53,20 €
517828	Spugna di lucidatura PK-O 35 HEX VE5	Accessorio	210 4030293237735	53,20 €
519804	Arresto parallelo e di profondità DS MT 18.0	Accessorio	299 4030293239081	21,00 €
520527	Coperchio antipolvere ST-K INOX	Accessorio	229 4030293239494	12,18 €
520543	Coperchio antipolvere ST-K SAG	Accessorio	229 4030293239517	12,18 €
521078	Batteria Li-Ion Power Plus AP 18.0/8.0	Accessorio	236 4030293239753	278,60 €
530014	Pinza di serraggio PSZ-DGE 06	Accessorio	299 4030293241008	33,18 €
530015	Pinza di serraggio SPZ-DGE 08	Accessorio	299 4030293241015	33,18 €
530016	Pinza di serraggio SPZ-DGE 1/4	Accessorio	299 4030293241022	33,18 €
530352	Inserto valigetta TKE DGE 25 18.0-EC	Accessorio	299 4030293242739	21,14 €
530489	Set di inserti DB Bulk PH2	Accessorio	234 4030293243316	14,70 €
530490	Set di inserti DB Bulk T20	Accessorio	234 4030293243323	14,70 €
530491	Set di inserti DB Bulk T25	Accessorio	234 4030293243330	14,70 €
530492	Set di inserti DB Bulk T30	Accessorio	234 4030293243354	14,70 €
530493	Set di inserti DB Bulk T40	Accessorio	234 4030293243323	14,70 €
530494	Set di inserti DB 41	Accessorio	234 4030293243361	63,00 €
530535	Box portabit DB 41 E	Accessorio	234 4030293243750	16,80 €
530572	Imbracatura per VC 2 Hip HB VC 2 Hip	Accessorio	269 4030293219038	78,40 €
530573	Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto FS-F VC 2 Hip VE5	Accessorio	260 4030293244139	29,40 €
530589	Cuffia di aspirazione per troncatura DE AG D125 Set	Accessorio	229 4030293244290	99,40 €
530616	Filtro pieghettato sottile FE VC 2 Hip H/HEPA	Accessorio	261 4030293244566	32,20 €
530658	Elemento filtrante FE VC/E 26 PTFE H	Accessorio	261 4030293244986	165,20 €
530720	Gancio portabatteria per supporti a muro piccoli e grandi WHP Battery Hook	Accessorio	219 4030293245600	12,60 €
530721	Gancio portacavo per supporti a muro piccoli e grandi WHP Cable Hook	Accessorio	219 4030293245617	11,20 €
530726	Dado di serraggio rapido M 14 SSM-HD M14	Accessorio	299 4030293245662	34,90 €
530882	Supporto a muro per lucidatrici, grande WHP-2 AC/DC	Accessorio	219 4030293245129	152,60 €
530883	Supporto a muro per lucidatrici, piccolo WHP-1 AC/DC	Accessorio	219 4030293245112	82,60 €
802876	Chiave esagonale maschio, apertura 5/32	Ricambio	300 4030293080331	1,40 €

Listino prezzi 1/2023

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Simbologia caratteristiche prodotti

Le caratteristiche principali dei nostri prodotti sono evidenziate con i seguenti simboli.

 Motore Long-Life Motore ad alto rendimento, maggiore durata grazie al raffreddamento ottimizzato e alla nuova tipologia di carboncini.	 Oscillazione della lama regolabile Oscillazione inseribile, specialmente per lavori di taglio veloci sul legno.	 L-BOXX® Sistema di trasporto e riordino FLEX.
 Tecnologia EC Motore Brushless per le massime prestazioni.	 Cambio utensile senza chiavi Cambio utensile facile e senza usare chiavi.	 Valigetta portatile Valigetta robusta in metallo o plastica.
 CDC Constant Electronic Una dinamo tachimetrica impedisce la caduta di velocità sotto carico.	 Arresto dell'albero porta accessorio Blocco dell'albero mediante pulsante di arresto per la sostituzione rapida dell'accessorio.	 Borsa di trasporto Borsa di trasporto stabile, imbottita, robusta e leggera.
 Blocco antiavvio Blocco contro partenze dopo l'interruzione della corrente	 Dado di serraggio rapido FixTex Cambio della mola senza chiavi.	
 Limitazione della corrente di spunto Soft Maggiore sicurezza e migliore mobilità sul luogo di lavoro.	 Cambio del mandrino Portalama smontabile senza attrezzi.	
 Regolazione variabile della velocità La velocità ottimale per ogni applicazione.	 Chiusura a strappo Chiusura rapida per il fissaggio degli abrasivi - senza adesivi o morsetti.	
 Controllo della temperatura Tramite sensore: se esiste la possibilità di surriscaldamento l'utensile si spegne.	 Alimentazione centrale dell'acqua Per la levigatura ad acqua di marmi e graniti.	
 Protezione da sovraccarico Se sovraccaricato l'utensile si spegne.	 Aspirazione della polvere Possibilità di collegamento all'aspiratore.	
 Freno Dotata di freno meccanico	 Pulizia automatica del filtro principale Pulizia temporizzata del filtro. Permette una capacità aspirante sempre elevata.	
 Anti-Kick Back Disinserisce il motore in caso di blocco del disco.	 Pulizia manuale del filtro principale Pulizia manuale del filtro. Permette una capacità aspirante sempre elevata.	
 Impugnatura antivibrazioni Per lavorare in maniera più confortevole	 Funzione di aspirazione a secco Aspirazione di polvere/sporco non infiammabile e non esplosivo.	
 Interruttore salvavita PRCD Interruttore salvavita PRCD integrato nel cavo con spina Schuko standard per prese 230V.	 Funzione di aspirazione a umido Aspirazione di liquidi non infiammabili e non tossici.	
 Classe polveri L, M, H Classificazione macchine per separazione di polveri.	 Diode laser verde Le linee laser verdi sono molto più luminose, pertanto perfettamente distinguibili anche in condizioni di scarsa visibilità.	
 Equipaggiamento antistatico Dissipazione delle cariche elettrostatiche.	 Caricatore viti Dotato di caricatore viti.	

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Panoramica dei modelli di utensili

Tipo	Pagina	Tipo	Pagina	Tipo	Pagina
A		Tipo		Pagina	
ADL 60-P	178	DD 2G 18.0-EC LD C	40 NEW	IW 3/4" 18.0-EC	53
ADL 120-P	179	DD 2G 18.0-EC/5.0 Set	42	IW 3/4" 18.0-EC C	53
ADM 70 G	178 NEW	DD 4G 18.0-EC	43	IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set	54
ADM 100 G	178 NEW	DD 4G 18.0-EC C	42	J	
ALC 2/1-G/R	177	DD 4G 18.0-EC/5.0 Set	43	JS 18.0-EC	59
ALC 3/1-G/R	177	DGE 8-32	8 NEW	JS 18.0-EC C	58
ALC 3/360-G/R 10.8	176	DGE 25 18.0-EC	70 NEW	JS 18.0-EC/5.0 Set	59
ALC 3/360-G/R 10.8 Set	176	DGE 25 18.0-EC C	69 NEW	JSB 18.0-EC	60
B		DH 5 SDS-max	143	JSB 18.0-EC C	60
BBE 14-3 110	20, 105	DW 45 18.0-EC	54	JSB 18.0-EC/5.0 Set	61
BBE 14-3 110 Set	20, 105	DW 45 18.0-EC C	54	L	
BHW 1549 VR	202	DW 45 18.0-EC M/2.5 Set	55	L 9-11 125	2
BME 14-3 L	18	DW 45 18.0-EC/2.5 Set	55	L 12-3 100 WET	200
BME 18.0-EC	69	DWL 2500 10.8/18.0	73	L 12-3 100 WET, PRCD	201
BME 18.0-EC C	68	F		L 12-11 125	3
BME 18.0-EC/5.0 Set	69	FBE 8-4 140	17	L 13-10 125-EC	3
BRE 14-3 125 Set	19	FHE 2-22 SDS-plus	141	L 15-11 125	4
BRE 8-4 9	16	G		L 21-6 230	6
BRE 8-4 INOX Set	17	GCE 6-EC	96	L 21-8 180	6
BSE 8-4 50	16	GCE 6-EC Kit	96	L 26-6 230	6
BSE 14-3 100	18	GCE 6-EC Kit MH-R	97	L 1503 VR	188
BSE 14-3 100 Set	18	GDE 10 Set Thermo-Jet	123	L 1506 VR	3
BSE 14-3 INOX Set	19	GDE 10 Set Turbo-Jet	123	L 3406 VRG	5
BW 18.0-EC	72	GE 5	88	LB 17-11 125	5
BW 18.0-EC/Detailing Set	72 NEW	GE 5 R + TB-L	89	LB 125 18.0-EC	67
C		GE 5 R + TB-L + SH	89	LB 125 18.0-EC C	66
CF 18.0/230	73	GE 5 + TB-L + SH	88	LB 125 18.0-EC/5.0 Set	67
CHE 2-26 18.0-EC	57	GE 7 + MH-O	90	LBE 17-11 125	5
CHE 2-26 18.0-EC C	57	GE 7 + MH-O + SH	90	LBE 125 18.0-EC	68
CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set	58	GE 7 + MH-R	91	LBE 125 18.0-EC C	67
CHE 2-28 R SDS-plus	142	GE 7 + MH-R + SH	91	LBE 125 18.0-EC/5.0 Set	68
CHE 2-28 SDS-plus	141	GE 7 + MH-T	92	LD 16-8 125 R, Kit E-Jet	126
CHE 4-32 R SDS-plus	142	GE 7 + MH-T + SH	92	LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet	126
CHE 5-40 SDS-max	143	GE 7 + MH-X	93	LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	125
CHE 18.0-EC	56	GE 7 + MH-X + SH	93	LD 18-7 125 R, Kit E-Jet	128
CHE 18.0-EC C	55	GE MH 18.0-EC	94	LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet	128
CHE 18.0-EC/5.0 Set	56	GE MH 18.0-EC/5.0 Set	94	LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet	127
CL 2000 18.0	73	GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R	95	LD 18-7 150 R, Kit E-Jet	129
CL 5000 10.8/18.0	74 NEW	GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X	95	LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet	129
CL 10000 10.8/18.0	74 NEW	GM 340	97	LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet	128
CI 11 18.0	73	H		LD 24-6 180, Kit E-Jet	130
CS 45 18.0-EC C	62	H 1105 VE	7	LD 24-6 180, Kit TH-Jet	130
CS 60 WET	203	I		LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet	129
CS 62 18.0-EC	63	ID 1/4" 18.0-EC HD	48 NEW	LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet	127
CS 62 18.0-EC C	63	ID 1/4" 18.0-EC HD C	47 NEW	LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet	127
CS 62 18.0-EC/5.0 Set	64	ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set	48 NEW	LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	126
CSM 4060	35	IW 1/2" 18.0-EC	48	LE 9-11 125	2
D		IW 1/2" 18.0-EC C	49	LE 9-11 125 L-BOXX	2
DCG L 26-6 230 G-Set	7	IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set	49	LE 12-3 100 WET	200
DCG L 26-6 230 Set	7	IW 1/2" 750 18.0-EC	50 NEW	LE 12-3 100 WET, PRCD	200
DD 2G 10.8-EC	39	IW 1/2" 750 18.0-EC 5.0/Set	51 NEW	LE 14-7 125 INOX	4
DD 2G 10.8-EC/4.0 Set	39	IW 1/2" 750 18.0-EC C	50 NEW	LE 15-11 125	4
DD 2G 18.0-EC	41	IW 1/2" 950 18.0-EC	52 NEW	LKS 65-170 F 1/4	179
DD 2G 18.0-EC C	41	IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set	52 NEW	LKS 100-300 5/8	179
		IW 1/2" 950 18.0-EC C	51 NEW	LST 1503 VR	202

Listino prezzi 1/2023

Valido dal 1. Febbraio 2023

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Tipo	Pagina	Tipo	Pagina	Tipo	Pagina
LW 1202 N	201	RS 11-28	33	XFE 7-12 80 P-Set	190
LW 1202 SN, PRCD	201	RS 13-32	33	XFE 7-15 150	191
M		RS 29 18.0 C	61	XFE 7-15 150 P-Set	191
MS 713	108	RSP 13-32	34	XFE 15 150 18.0-EC	185
MS 1706 FR	139	RSP DW 18.0-EC	62	XFE 15 150 18.0-EC C	185
MT 18.0-EC	65	RSP DW 18.0-EC C	61	XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set	186
MT 18.0-EC C	65	RSP DW 18.0-EC/5.0 Set	62	XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set	185
MT 18.0-EC/5.0 Set	65	S		XS 713	106
MXE 18.0-EC WR2 120	66	SBG 4910	34		
MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120	66	SE 14-2 125 Set	104		
MXE 1000 + WR2 120	172	SE 14-2 150 Set	104		
MXE 1200 + WR2 140	172	SE 125 18.0-EC	70		
MXE 1202 + WR2 140	173	SE 125 18.0-EC/5.0 Set	70		
MXE 1602 + WR2 160	173	SFE 8-2 115	105		
O		SMS 190 18.0-EC	64		
ODE 2-100 EC	110	T			
ODE 2-100 EC Set	110	TF White 10.8/18.0 S Men	76		
ORE 2-125 EC	106	TF White 10.8/18.0 XS Lady	76		
ORE 2-125 EC Set	106	TJ 10.8/18.0 M	77		
ORE 3-150 EC	107	TJ White 10.8/18.0 S Men	76		
ORE 3-150 EC Set	107	TJ White 10.8/18.0 XS Lady	77		
ORE 5-150 EC	108	TT 2000	202		
ORE 5-150 EC Set	108	V			
OSE 2-80 EC	109	VAC 800-EC	168		
OSE 2-80 EC Set	109	VAC 800-EC Air Protect 14	168		
P		VAC 800-EC Air Protect 14 Kit	169		
PD 2G 10.8-EC	40	VC 2 L MC Hip 18.0-EC	71 NEW		
PD 2G 18.0-EC	45	VC 6 L MC	149		
PD 2G 18.0-EC C	44	VC 6 L MC 18.0	72		
PD 2G 18.0-EC HD	46	VC 21 L MC	149		
PD 2G 18.0-EC HD C	46	VCE 22 M MC	150 NEW		
PD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set	47	VCE 22 M MC V	150 NEW		
PD 2G 18.0-EC LD C	44 NEW	VCE 26 L MC	151		
PD 2G 18.0-EC/5.0 Set	45	VCE 33 L AC	152		
PE 8-4 80	186	VCE 33 L AC-Set	153		
PE 14-1 180	188	VCE 33 L MC	152		
PE 14-2 150	187	VCE 33 M AC	153		
PE 14-2 150 P-Set	188	VCE 33 M AC-Set	154		
PE 14-3 125	186	VCE 44 H AC	156		
PE 14-3 125 P-Set	187	VCE 44 H AC-Kit	157		
PE 150 18.0-EC	182	VCE 44 L AC	154		
PE 150 18.0-EC C	182	VCE 44 L AC-Set	155		
PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set	183	VCE 44 M AC	155		
PE 150 18.0-EC/5.0 Set	183	VCE 44 M AC-Set	156		
PXE 80 10.8-EC	181	W			
PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set	182	WL 300 18.0	74		
PXE 80 10.8-EC/2.5 Set	181	WL 2800 18.0	74		
R		WLS-70-190	179		
RC-ALC 3/360	177	X			
RD 10.8/18.0/230	75	XCE 8 125 18.0-EC	184		
RE 16-5 115, Kit B-Jet	125	XCE 8 125 18.0-EC C	183		
RE 16-5 115, Kit E-Jet	125	XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set	184		
RE 16-5 115, Kit testa di fresatura a punta	124	XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set	184		
RE 16-5 115, Kit testa di fresatura piana	124	XCE 10-8 125	189		
RFE 40 18.0-EC	71	XCE 10-8 125 P-Set	189		
RFE 40 18.0-EC/5.0 Set	71	XFE 7-12 80	190		

Prezzi franco fabbrica. Salvo modifiche o errori. Prezzi IVA esclusa. Questo listino annulla e sostituisce i listini precedenti.

Condizioni generali di vendita

Gli ordini vengono assunti esclusivamente in conformità alle condizioni seguenti che si intendono accettate dal Cliente. Eventuali deroghe o modifiche, consensualmente concordate, dovranno risultare per iscritto. Le proposte particolari fatte dai nostri rappresentanti o Agenti s'intendono accettate solo dopo nostra conferma scritta.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI:

Marchi, illustrazioni e altri dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e possono variare senza preavviso.

PREZZI:

I prezzi si intendono per merce franco nostro magazzino (IVA esclusa) e non sono impegnativi. Saranno comunque validi quelli in vigore al momento della spedizione.

ORDINI:

Gli ordini si intendono conferiti previa totale conoscenza ed approvazione espressa, come mezzo dell'ordine, di tutte le nostre condizioni generali di vendita. Gli ordini effettuati dai nostri Agenti si intendono sempre "salvo approvazione della casa mandante". Gli ordini devono contenere la descrizione dei prodotti, la quantità richiesta, il prezzo ed i termini richiesti per la consegna.

PAGAMENTI:

I pagamenti devono essere effettuati alle condizioni stabilite e a nome della nostra Società presso il nostro domicilio. Non saranno ritenuti validi pagamenti diversi (a mezzo agente o altro intermediario) se non da noi preventivamente autorizzati. I pagamenti a mezzo tratta o ricevuta bancaria (RI.BA.) non derogano a quanto previsto dall'art.

1182 del C.C. Gli sconti condizionati al pagamento vanno calcolati sull'importo netto della merce, escluso imballo, IVA ed eventuali spese di trasporto. Qualora non venissero rispettate le scadenze decadono gli sconti condizionati al pagamento ed eventuali sconti già calcolati in fattura verranno addebitati. In base alla Direttiva Europea del 29/06/2000, recepita dal nostro Paese con Decreto Legislativo N° 231 del 09/10/2002, eventuali ritardi sui pagamenti comporteranno automaticamente l'addebito dei relativi interessi. Il ritardo sui pagamenti comporterà anche l'addebito delle spese bancarie.

Il mancato pagamento o il ritardo nei pagamenti superiore a 30 (trenta) giorni daranno a FLEX ITALIA S.r.l. il diritto di sospendere la consegna dei prodotti e risolvere ogni singola vendita sottoscritta. La sospensione della consegna dei prodotti o la risoluzione delle vendite non darà diritto al Cliente di pretendere alcun risarcimento dei danni.

FLEX ITALIA S.r.l. potrà altresì trattenere la parte di prezzo pagata e pretendere la restituzione immediata dei prodotti forniti, a cura e spese del Cliente, fatto salvo il risarcimento del danno.

Ogni reclamo relativo ai prodotti e/o alla consegna dei medesimi non potrà in alcun caso giustificare la sospensione o il ritardo nel pagamento.

SPEDIZIONI:

Gli ordini vengono evasi secondo la disponibilità di magazzino senza garanzia di saldo in relazione a merce non più prodotta o uscita dal programma di vendita. Le spedizioni vengono effettuate in porto franco con addebito in fattura, tramite corrieri nominati dalla nostra Società. La merce viaggia comunque a rischio e pericolo del Cliente.

Eventuali riserve circa peso, colli e imballi dovranno essere presentate dal Cliente direttamente al corriere all'atto del ricevimento della merce. Eventuali ammanchi occorsi durante il trasporto andranno segnalati immediatamente al corriere, ricadendo su quest'ultimo la responsabilità.

Non saranno accettati reclami in caso di inefficace controllo a ricevimento merce e senza regolare riserva in bolla, controfirmata dal corriere. Se all'apertura dei colli integri, dovesse risultare mancante del materiale indicato nel documento di trasporto, la relativa segnalazione dovrà essere effettuata in forma scritta alla nostra Società e non oltre 48 ore dal ricevimento della merce. Trascorso tale termine la merce dovrà ritenersi accettata.

GARANZIA:

Gli utensili elettrici FLEX sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto da parte dell'utente finale dietro prestazione della prova d'acquisto (fattura, ricevuta o scontrino fiscale). Gli utensili elettrici FLEX per il trattamento della pietra naturale sono garanti per 12 mesi a decorrere dalla medesima data e alle medesime condizioni. La garanzia esclude ogni rivalsa per danni e spese di qualsiasi genere.

I prodotti resi che, all'esame del nostro servizio tecnico presentino difetti di fabbricazione, potranno essere riparati o sostituiti in garanzia, e dovranno comunque essere resi in porto franco presso i nostri centri assistenza autorizzati.

FLEX ITALIA S.r.l. non riconosce alcuna garanzia circa la conformità dei Prodotti alle norme e ai regolamenti di Paesi che non rientrano o non appartengono all'Unione Europea. Nessun'altra garanzia, espressa o implicita, quale, a titolo esemplificativo, la garanzia di buon funzionamento o di idoneità per uno scopo specifico, è concessa con riferimento ai prodotti.

FLEX ITALIA S.r.l., salvo il caso di dolo o colpa grave, non sarà responsabile per qualsivoglia danno derivante e/ connesso ai vizi dei prodotti. In ogni caso FLEX ITALIA S.r.l. non sarà ritenuta responsabile per danni indiretti o consequenziali di qualsiasi natura quali, a titolo esemplificativo, le perdite derivanti dall'inattività del Cliente o il mancato guadagno.

La garanzia non opererà con riferimento a quei prodotti i cui difetti sono dovuti a (i) danni causati durante il trasporto; (ii) normale usura o uso negligente o improprio degli stessi; (iii) inosservanza delle istruzioni di FLEX ITALIA S.r.l. relative al funzionamento, manutenzione ed alla conservazione dei prodotti; (iv) riparazioni o modifiche apportate dal Cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta di FLEX ITALIA S.r.l.; (v) anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dal Cliente o dall'utente finale.

RESI:

Non saranno presi in considerazione resi di merce se non dopo verifica di eventuali difetti dovuti a nostri errori o negligenze. Eventuali resi di merce dovranno essere preventivamente autorizzati dalla nostra Società e saranno accettati solo se inviati in porto franco presso i nostri centri assistenza autorizzati. Saranno inoltre richieste le spese a titolo amministrativo e di ricondizionamento. I resi non autorizzati saranno respinti al mittente. Presupposto per la valutazione di qualsiasi richiesta di reso è l'indicazione della fattura d'acquisto da inviare in copia. Non saranno accettati resi di materiale danneggiato, obsoleto o non più compreso nel nostro programma di vendita (anche se presente nei cataloghi in vigore). Non verranno accettati addebiti per compensazione da parte dei clienti

FLEX Italia S.r.l.
Via G.B. Cassinis 7
20139 Milano (MI)
Italia

Contatti :
Telefono +39 02 36 53 65 02
Fax +39 02 36 55 39 46
info@flex-tools.it
www.flex-tools.it

Il Vostro rivenditore specializzato FLEX

